

Kapiteleinteilung



Transportgeräte Hubgeräte

Seiten 3-34



Regale, Schränke, Tische, Werkbänke, Büromöbel, Behälter, Kunststoffkästen Trennwände, Mehrzweck- häuser, Lagerbühnen

Seiten 35-119



Lager- u. Betriebs- einrichtungen in ESD-Ausführung

Seiten 120-131



Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Abfallsammler | 25 |
| Alukarren | 6 |
| Arbeitsleuchten | 90 |
| Arbeitsstühle | 119, 130 |
| Arbeitstische | 68, 70, 72-78, 81, 82, 91-93 |
| Arbeitstischgestelle | 76, 82 |
| Archivregal | 36-37, 46, 48, 49 |
| Aufbauprofile | 69, 71, 72, 77, 78, 84 |
| Auffangwanne | 35 |
| B allenroller | 9 |
| Ballenwagen | 16 |
| Behälterschränke | 104-105 |
| Beistellwagen | 23 |
| Bereitstellregal | 54-55 |
| Besprechungsräume | 118 |
| Blechkastenwagen | 26, 29 |
| Bürohocker | 119, 130 |
| Bürostühle | 119, 130 |
| Bürowagen | 20 |
| D oppel-Stirnwanwagen | 12 |
| Drahtkastenwagen | 19 |
| Drehständer | f. Schubladenmagazine 100, 111, 113 |
| Drehstühle | 119, 130 |
| Dreiwandwagen | 12 |
| E delstahlregal | 21 |
| EDV-Büros | 118 |
| Einteilungsmaterial | für Schubladen 91, 92 100-101 |
| Einteilungsmaterial Servicewagen | 100 |
| Elektrische Arbeitstische | 68, 76, 78, 82 |
| Energieversorgungsleisten | 89 |
| ESD-Arbeitstische | 126-129 |
| ESD-Arbeitstische Zubehör | 127 |
| ESD-Betriebseinrichtungen | 121-131 |
| ESD-Etagenwagen | 125 |
| ESD-Greifschalen | 123 |
| ESD-Griffroller | 124 |
| ESD-Kleinteilmagazine | 122 |
| ESD-Lagereinrichtungen | 131 |
| ESD-Magazingehäuse | 122 |
| ESD-Montagetische | 126-129 |
| ESD-Regale | 131 |
| ESD-Regalkästen | 121, 123 |
| ESD-Regalschränke | 131 |
| ESD-Schiebebügelwagen | 124-125 |
| ESD-Schubladen | 123 |
| ESD-Schubladenblöcke | 127 |
| ESD-Stapeltransportkästen | 124 |
| ESD-Stühle | 130 |
| ESD-Tischwagen | 124-125 |
| ESD-Wagen | 124 |
| Etagenroller | 9 |
| Etagenwagen | 14, 15, 28 |
| Etagenwagen aus Edelstahl | 21 |
| Eurokasten-Wagen | 23 |
| F achbodenregale | 36-50 |
| Fasskarren | 7, 8 |
| Fasskipper | 7 |
| Fassregallager | 35 |
| Fassroller | 8 |
| Flügeltürschrank | 64-66 |
| Fussstützen | 87 |
| G arderoben | 64 |
| Garderobenbänke | 64 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Garderobenschränke | 64, 65 |
| Gasflaschenkarren | 5 |
| Gefahrstofflagerung | 35 |
| Geschossanlagen | 118 |
| Gittertrennwand-Systeme | 116-117 |
| Greifschalen | 108 |
| Griffroller | 9 |
| H allenbüros | 118 |
| Handkurbel-Stapler | 31 |
| Handpritschenwagen | 18 |
| Handwagen | 18 |
| Hocker | 119, 130 |
| Holzkastenwagen | 12, 19 |
| Hubtischwagen | 33 |
| Hubwagen | 32-33 |
| Hydraulik-Stapler | 31 |
| I ndustriestühle | 119, 130 |
| INOX-Regal | 50 |
| K ästenständer | 106 |
| Kastenwagen | 12, 13, 18, 28 |
| Kistenroller | 9 |
| Klappwagen | 3 |
| Kleinteilmagazine | 112-113 |
| Kompaktkarre | 4 |
| Kragarmregale | 56-63 |
| L agerbühnen | 118 |
| LED Leuchten | 90 |
| LMC-Schubladenblöcke | 68 |
| Lochplatten | 86, 102 |
| Lochplatten-Auszugsregal | 102 |
| Lochplattensysteme | 102-103 |
| M agazinwagen | 10 |
| Materialschränke | 65, 66 |
| Materialständer | 8 |
| Mehrfachsteckdosen | 89 |
| Mehrzweckschränke | 64, 65 |
| Meisterbüros | 118 |
| Möbelhubroller | 31 |
| Möbelroller | 31 |
| Mobilregale | 44-45 |
| Montagetische und Zubehör | 68-94 |
| Muldenkipper | 26, 29 |
| Multiplexplatten | 93 |
| P acktische | 72-74 |
| Paketkarren | 14-15 |
| Paketroller | 5 |
| Paketwagen | 5, 14 |
| Paletten-Fahrgestelle | 27 |
| Palettenregale und Zubehör | 52-53 |
| Palett-Hochhubwagen | 32 |
| Palett-Hubwagen | 32 |
| Plattenständer | 17 |
| Plattenwagen | 17 |
| Plattformwagen | 12 |
| Pneu-Regal | 34 |
| Process-Regalschränke | 42 |
| Process-Regalsystem | 36-45 |
| Putzmittelschränke | 65 |
| PVC-Tischplatten | 93 |
| Q uick Edge Arbeitstisch | 75 |
| QuatreX Arbeitstische | 76, 77 |
| R asterrohre | 84 |
| Regal mit Auffangwanne | 35 |
| Regale | 36-63 |
| Regale mit Sichtkästen | 105-107 |
| Regalkästen | 109, 110 |
| Regalschränke | 42, 66 |
| Reifenkarren | 34 |
| Reifenroller | 34 |
| Reifenwagen | 34 |
| Roller mit Sichtkästen | 106 |
| Rollpulte | 24 |
| Rollschränke | 24 |
| Rolltische | 24 |
| S ackkarren | 4, 5, 6 |
| Scherenhubwagen | 32, 33 |
| Schiebebügelwagen | 28 |
| Schrägbodenregale | 43 |
| Schränke | 42, 64-66, 104-105 |
| Schränke mit Behälter | 104, 105 |
| Schubladen | 110 |
| Schubladenblöcke | 68, 70, 79, 94-99 |
| Schubladenblöcke fahrbar | 95 |
| Schubladen-Einteilungsset | 100-101 |
| Schubladenkasten | 110 |
| Schubladenmagazin | 111-113 |
| Schubladenschrank | 104 |
| Schubladenschränke f. Werkbänke | 94 |
| Schwerlast-Wagen | 22 |
| Selbstkipper | 27 |
| Servicewagen | 95 |
| Sichtlagerkästen | 106, 108 |
| Sichtlagerkastenroller | 106 |
| Stahlflaschenkarren | 5 |
| Stahl-Garderoben | 64 |
| Stahlrohrkarren | 6 |
| Ständerregal für Kästen | 106 |
| Stapelkarren | 5, 6 |
| Stapeltransportkästen | 114-115 |
| Stapler | 31 |
| Steckdosen | 89 |
| Steckregale und Zubehör | 36-50 |
| Stirnwandwagen | 12 |
| Stromleisten | 89 |
| Stühle | 119, 130 |
| Stuhlkarren | 5 |
| SUPER 1 Regal | 46-47 |
| T ED elektr. Arbeitstische Zubehör | 78-80 |
| Tische | 68-94 |
| Tische für Sitzungszimmer | 68 |
| Tischplatten | 76, 83, 93 |
| Tischwagen | 10, 11, 25, 28, 29, 71, 73 |
| Tragarmwagen | 16 |
| Transportmittel | 3-34 |
| Transport-Roller | 114 |
| Trennwände | 116-118 |
| Treppenkarren | 6, 30 |
| Treppensteiger | 30 |
| U niversaltisch und Zubehör | 70-72 |
| Universelles Steckregal | 36-45 |
| V erpackungstische und Zubehör | 72-74 |
| Verschiebeanlagen | 44-45 |
| Vertikal-Regale | 51 |
| Wandwagen | 12 |
| W aage-Hubwagen | 32 |
| Wagen | 3, 8-29, 33-34, 70, 76, 113 |
| Wandlochplatten | 102 |
| Wandregal und Zubehör | 61-63 |
| Wannenwagen | 8 |
| Weitspannregal | 49 |
| Werkbänke (fahrbar) | 91-94 |
| Werkbankfüsse | 93 |
| Werkstattwagen | 24, 29 |

Unsere Lieferbedingungen:

Preise verstehen sich exklusive MwSt., ab Werk ausschliesslich Verpackung.

Preisänderungen aufgrund von Schwankungen der Rohstoffpreise oder anderer wesentlicher Kostenfaktoren sowie technische Änderungen behalten wir uns vor.

Lieferung erfolgt ausschliesslich aufgrund unserer allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen. Sie gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Abweichende Bedingungen des Abnehmers sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigen.

Verpackungskosten werden zu Selbstkosten in Rechnung gestellt. Die Rücknahme der Verpackung ist ausgeschlossen.

Versand erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Um dieses Transportrisiko abzudecken, haben alle CD-Lieferungen eine Transportversicherung.

Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Geschäftssitz von FANAIR AG.

Klappwagen



Opti-Klapp-Griff
Verriegelung
automatisch,
Entriegelung
über Fusspedal



Der Optiliner ist sehr wendig, handlich und auf engstem Raum problemlos einsetzbar. Senkrechte und waagrechte Lagerung möglich.

- Tragkraft obere Ladefläche: 200 kg
- Ladehöhe 230/735 mm
- Gesamthöhe 1030 mm, geklappt 355 mm



FE-03601

Modell FE-03601 ist nicht abklappbar. Gesamthöhe 1030 mm

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L x B mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-------------|--------------|----------|---------------------|------------|-----------|
| FE-03301 | 400 | 160 | 900 x 600 | 24 | 318,- |
| FE-03601 | 400 | 160 | 900 x 600 | 33 | 405,- |

FE-03301



Holzwerkstoff-Plattform

FE-01132/1154



FE-01140/1141

Etagenhöhen bei
FE-01140 = 205/860 mm
FE-01141 = 230/885 mm

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

Abklappbare Tischplattform.
Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte.
2 Lenk- und 2 Bockrollen.

FE-03100 / 3101 / 3120 / 3130: zerlegte Anlieferung

| Best.-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L x B mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-----------|--------------|----------|---------------------|------------|-----------|
| FE-01132 | 250 | 125 | 720 x 450 | 15 | 252,- |
| FE-01154 | 250 | 160 | 900 x 600 | 24 | 302,- |
| FE-01140 | 250 | 125 | 720 x 450 | 25 | 469,- |
| FE-01141 | 250 | 160 | 900 x 600 | 39 | 539,- |
| FE-03100 | 150 | 100 | 740 x 480 | 12,5 | 143,- |
| FE-03101 | 250 | 125 | 910 x 610 | 18,5 | 214,- |
| FE-03120 | 150 | 100 | 740 x 480 | 10 | 237,- |
| FE-03130 | 200 | 125 | 810 x 500 | 13 | 214,- |



Stahl-Plattform
mit Antirutschbelag

FE-03100/3101



Alu-Plattform mit
rutschhemmender
Oberfläche

FE-03120



Kunststoff-Plattform
mit rutschhemmen-
der Oberfläche

FE-03130

Kompaktkarre



FE-01722

Kompaktkarre

Ergonomische Griffbügel erlauben an die individuelle Körpergröße und verschiedene Fahrsituationen angepasste Griffpositionen und schützen die Hände vor Schürfungen und Quetschungen. Gebogene Schwingen für den leichten Transport runder Güter. Sehr robuste und erstklassig verarbeitete Aluminium-Konstruktion mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen.

Stabile Lufträder mit Kugellagerung, bei Bedarf mit wenigen Handgriffen abnehmbar. Griffbügel aus hautsympathischem Material.

Durch kompakte Bauform und mit einer Fussbewegung klappbare Schaufel sehr gut für den mobilen Einsatz wie z. B. Mitnahme in einem Lieferfahrzeug geeignet.

Abmessungen Schaufel eingeklappt (HxBxT):

1250 x 570 x 275 mm

Abmessungen Schaufel ausgeklappt (HxBxT):

1250 x 570 x 445 mm

Anwendungsbeispiele




Zurrgut zur Ladungsicherung FE-01722G

Zweiteilig, mittels Flachsclausen, 100 mm lang, an beiden Enden sehr einfach in beliebigen Positionen am Karrengestell zu befestigen.

Festende 0,3 m lang mit Aluminium-Gurtklemme, Losende 2,5 m lang.

Durch die asymmetrische Teilung für kleine und grosse Transportgüter geeignet.

Haltehörnchen FE-01722H



Praktische Haltehörner zur Stabilisierung runder Ladegüter.

In 3 Höhen jeweils paarweise einsteckbar. 2 Positioniermöglichkeiten für verschiedene Radien.

1 Set = 2 Stück

| | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Höhe mm | Schaufeltiefe mm | Schaufelbreite mm | Gesamtbreite mm | Luft-Bereifung mm | Eigengewicht kg | Preis Fr. | |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Kompaktkarre | FE-01722 | 200 | 1250 | 165 | 425 | 570 | 225x64 | 6,7 | 278,- | |
| Zurrgut | FE-01722G | Kompatibel für alle Karren | | | | | | | | 22,- |
| Haltehörner | FE-01722H | 1 Satz = 2 Stück (nur für FE-01722) | | | | | | | | 12,- |

Stapelkarren · Stahlflaschenkarren · Stuhlkarren

Paketkarren



FE-K1331V
FE-K1331L

Paketroller Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Polymerbereifung blaugrau „spurlos“. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes



FE-01730

FE-01732

FE-01735

| Art.-Nr. | Tragkraft kg | Höhe mm | Schaufel L x B mm | Bereifung mm | | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-----------|--------------|---------|-------------------|--------------|----------|------------|-----------|
| | | | | Vollgummi | Luft | | |
| FE-B1335V | 300 | 1300 | 250 x 320 | 260 x 56 | | 18,5 | 272,- |
| FE-B1335L | 300 | 1300 | 250 x 320 | | 260 x 85 | 16,0 | 272,- |
| FE-K1331V | 300 | 1300 | 500 x 250 | 260 x 56 | | 19,0 | 282,- |
| FE-K1331L | 300 | 1300 | 500 x 250 | | 260 x 85 | 16,5 | 282,- |
| FE-01730 | 50 | 1030 | 300 x 385 | 127 x 30 | | 3,2 | 121,- |
| FE-01732 | 125 | 1090 | 320 x 480 | 170 x 35 | | 5,2 | 162,- |
| FE-01735 | 250 | 1190 | 450 x 595 | | 220 x 70 | 12,6 | 426,- |



Gasflaschenkarren



FE-51101
FE-51102



FE-51011
FE-51012

Für Stahlflaschen 20/40/50 Liter

Stuhlkarren

Die Karre ist jederzeit für andere Transporte einsetzbar.

Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband.

Tragarmlänge: 500 mm
Tragbreite: 250 mm
Tragkraft: 70 kg

Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend.



FE-B1335V
FE-B1335L

| Art.-Nr. | Tragkraft kg | Höhe mm | Flaschen Anzahl x Grösse Liter | Bereifung mm | | Gewicht kg | Preis Fr. |
|----------|--------------|---------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Vollgummi | Luft | | |
| FE-51011 | 150 | 1300 | 2 x 40 - 50 | 400 x 80 | | 28,0 | 403,- |
| FE-51012 | 150 | 1300 | 2 x 40 - 50 | | 400 x 100 | 18,0 | 379,- |
| FE-51101 | 100 | 1240 | 1 x 20 - 50 | 250 x 60 | | 11,0 | 203,- |
| FE-51102 | 100 | 1240 | 1 x 20 - 50 | | 260 x 85 | 8,5 | 203,- |

Stapel- und Sackkarren

Stahlrohrkarren



FE-B1115 L

FE-B1125 L

FE-B1325 L

FE-B1330 L

**FE-B1115 L / B1125 L
FE-B1325 L / B1330 L**
Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe, Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

**FE-A1125 L / A1325 L,
A1330 L**
Alukarren aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, sehr leicht und handlich. Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

FE-B1330 L, A1330 L
mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen.

Alukarren



FE-A1125 L

FE-A1325 L

FE-A1330 L

Treppenkarren



FE-TK1325

Stahl

FE-AK1325

Alu

| Typ | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Höhe mm | Schaufellänge mm | Schaufelbreite mm | Gesamtbreite mm | Vollgummibereifung mm | Luftbereifung mm | Eigengewicht kg | Preis Fr. |
|-----------------|-------------|--------------|---------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Stahlrohrkarren | FE-B1115L | 250 | 1150 | 150 | 400 | 590 | auf | 260 x 85 | 12,0 | 174,- |
| | FE-B1125L | 200 | 1150 | 250 | 320 | 570 | Wunsch | 260 x 85 | 11,0 | 168,- |
| | FE-B1325L | 300 | 1300 | 250 | 320 | 580 | Ø | 260 x 85 | 14,0 | 207,- |
| | FE-B1330L | 300 | 1300 | 250 | 320 | 580 | 260 | 260 x 85 | 15,0 | 230,- |
| Alukarren | FE-A1125L | 150 | 1150 | 250 | 320 | 570 | auf | 260 x 85 | 9,0 | 259,- |
| | FE-A1325L | 200 | 1300 | 250 | 320 | 590 | Wunsch | 260 x 85 | 9,0 | 299,- |
| | FE-A1330L | 200 | 1300 | 250 | 320 | 590 | Ø 260 | 260 x 85 | 9,0 | 304,- |
| Treppenkarren | FE-TK1325 | 200 | 1300 | 250 | 320 | 590 | 160 x 40 TPE | | 18,0 | 345,- |
| | FE-AK1325 | 200 | 1300 | 250 | 320 | 590 | 160 x 40 TPE | | 14,0 | 434,- |

Fasskarren · Fasskipper

Fasskarren



FE-01065/1066

Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Höhe 1600 mm, Breite 680 mm. Räder wahlweise mit Vollgummibereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm.



FE-01071/1072

Wie 1065, zusätzlich mit 1 Stützlenkrolle aus TPE 200 x 40 mm.



FE-02080/2081

Für Kunststoff-Fässer von 120-220 l

Spanngurt zur Fass-Sicherung

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Bereifung | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-------------|--------------|------------------|------------|-----------|
| FE-01065 | 300 | Vollgummi | 17,5 | 337,- |
| FE-01066 | 300 | Luft | 15,0 | 337,- |
| FE-01071 | 300 | Vollgummi | 23,0 | 359,- |
| FE-01072 | 300 | Luft | 20,5 | 359,- |
| FE-02078 | 300 | Vollgummi | 24,5 | 434,- |
| FE-02079 | 300 | Luft | 22,0 | 434,- |
| FE-02080 | 250 | Vollgummi 250x60 | 20,5 | 319,- |
| FE-02081 | 250 | Luft 260x85 | 18,0 | 319,- |

(Preise ohne Fässer)



FE-02078/2079

Wie 1065, zusätzlich mit 2 Stützrädern aus Vollgummi 160 x 40 mm.



Abstellen eines Fasses auf einer Auffangwanne

Fasskipper (für 200 l-Fässer)

FE-02015/2016

Lieferung mit Hebelstange für müheloses Heben und Senken des Fasskippers. 2 Stahlrollen 50 mm Ø und 500 mm lang, zum leichten Drehen der Fässer. Für dünnwandige Fässer besonders gut geeignet.



FE-02015



FE-02016

Anwendung:



Hebelstange

| | Best.-Nr. | Tragkraft kg | Aussenmasse LxBxH mm | Eigengewicht kg | Preis Fr. |
|----------------------------|-----------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Fasskipper mit Hebelstange | FE-02015 | 250 | 900x615x600 | 21,0 | 409,- |
| | FE-02016 | 250 | 900x615x600 | 24,0 | 478,- |
| Tropföwanne | FE-02019 | | | 3,4 | 84,- |
| Hebelstange einzeln | FE-02020 | Mehr- oder Minderpreis | | 4,2 | 44,- |

Tropföwanne

FE-02019

als Anbausatz für die Fasskipper 2015 und 2016, herausziehbar, Kunststoffwanne 12 l Inhalt



Materialständer · Fasskarren · Wannenwagen



FE-03270



FE-03280/3282



FE-03285



FE-03286



FE-03290/3291

FE-03270 Stahl-Plattform höhenverstellbar, Raster 25 mm, sichere Arretierung durch Federriegel, 4 Lenkrollen.

FE-03280/3282 wie 3270, zusätzlich neigbar um 15° und 30°, Plattform mit einseitiger Anlagekante.

FE-03285 Neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar durch Zahnstangengewinde, auch unter Last. Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, 4 Lenkrollen

FE-03286 wie 3285, jedoch mit Hydraulikpumpe, Höhenverstellung stufenlos.

FE-03290/3291 wie 3280, jedoch Höhenverstellung stufenlos, dreh- und arretierbar.

Materialständer

zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage

| Art.-Nr. | Rad Ø mm | Tragkraft kg | Ladefläche L x B mm | Höhenverstellbar mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|----------|----------|--------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|
| FE-03270 | 75 | 150 | 605 x 405 | 720- 995 | 17 | 312,- |
| FE-03280 | 75 | 150 | 510 x 410 | 500- 775 | 18 | 371,- |
| FE-03282 | 75 | 150 | 510 x 410 | 755-1105 | 18 | 388,- |
| FE-03285 | 125 | 250 | 750 x 450 | 655-1025 | 35 | 883,- |
| FE-03286 | 125 | 250 | 750 x 450 | 720-1080 | 39 | 799,- |
| FE-03290 | 75 | 150 | 510 x 410 | 510- 700 | 23 | 455,- |
| FE-03291 | 75 | 150 | 510 x 410 | 720-1070 | 26 | 470,- |

Wannenhöhe: 40 mm



FE-04820/4822



FE-04830/4832



FE-02722

Etagenhöhen:

4820 = 207 / 829 mm

4830 = 207 / 519 / 829 mm

4822 = 248 / 870 mm

4832 = 248 / 560 / 870 mm

Tragkraft obere und mittlere Etage: 200 kg

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L x B mm | Anzahl Wannen | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-------------|--------------|----------|---------------------|---------------|------------|-----------|
| FE-04820 | 400 | 160 | 850 x 500 | 2 | 36 | 408,- |
| FE-04822 | 400 | 200 | 1000 x 700 | 2 | 47 | 486,- |
| FE-04830 | 400 | 160 | 850 x 500 | 3 | 46 | 505,- |
| FE-04832 | 400 | 200 | 1000 x 700 | 3 | 61 | 614,- |
| FE-02722 | 300 | 125 | 1000 x 600 | 2 | 51 | 664,- |
| FE-02702 | 400 | 125 | 1000 x 600 | 1 | 37 | 565,- |
| FE-02703 | 600 | 125 | 1250 x 650 | 1 | 55 | 677,- |



FE-02702/2703

Gitterrost-Wannenhöhe: 100 mm
Maschenweite: 31 x 31 mm

Alle Wannen sind öldicht!



FE-01360



FE-13600

Fassroller

FE-01360 Fassroller für stehenden Transport von Stahlblechfässern mit 60 und 200 Liter Inhalt.

Geschweisste Flachstahlkonstruktion, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-l-Fässer, Aussenring Innen-Ø 610 mm für 200-l-Fässer

FE-13600

wie FE-01360 jedoch mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurring

FE-01361 Fassroller für stehenden Transport von 200-l-Stahlblechfässern. Stahlblechwanne, öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm, Rand 80 mm hoch.

FE-13610 wie FE-01361 jedoch mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurring.



FE-01361



FE-13610

Preise ohne Fässer

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Radgröße mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| FE-01360 | 250 | 80 x 35 | 10 | 162,- |
| FE-01361 | 250 | 80 x 35 | 15 | 279,- |
| FE-13600 | 250 | 80 x 35 | 16 | 224,- |
| FE-13610 | 250 | 80 x 35 | 17 | 339,- |

Griffroller · Kistenroller · Etagenroller



FE-13540



FE-01161

FE-13540

- Lichter Etagenabstand 400 mm
- 4 Lenkrollen

FE-01161

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen

FE-01158

- 1 Lenk- und 2 Bockrollen

FE-01164

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit 2 Holz-Plattformen
- Etagenhöhen 195/770 mm
- Gesamthöhe 875 mm
- Gesamtlänge 860 mm

FE-02167

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Winkelstahlrahmen 610 x 410 mm
- ohne Holz-Plattform,
- mit 1 Kunststoffkasten 600 x 400 x 220 mm



FE-01158



FE-01164



FE-02167



FE-01165



FE-01166



FE-02166



FE-01167



FE-01168

| | Bemerkung | Art.-Nr. | Tragkraft kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | TPE-Bereif. mm | Eigen-gewicht kg | Preis Fr. |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|---------|----------------|------------------|--------------|
| Etagenroller | Holzplattform mit 15 mm Rand | FE-13540 | 250 | 605 | 408 | 194/623 | 125 x 32 | 17,0 | 288,- |
| Griffroller | | FE-01158 | 200 | 600 | 450 | 195 | 125 x 32 | 10,0 | 173,- |
| | | FE-01161 | 250 | 600 | 500 | 195 | 125 x 32 | 11,0 | 225,- |
| | mit Kunststoffkasten NB 42 V1 | FE-02167 | 250 | 610 | 410 | 209/429 | 125 x 32 | 12,0 | 242,- |
| | | FE-01164 | 250 | 600 | 450 | 195/770 | 125 x 32 | 19,0 | 342,- |
| Kistenroller | offener Rahmen | FE-01165 | 400 | 500 | 500 | 183 | 125 x 32 | 10,0 | 173,- |
| | Holz-Plattform | FE-01166 | 400 | 500 | 500 | 199 | 125 x 32 | 12,0 | 205,- |
| | Holz-Plattform mit Riefengummi | FE-02166 | 400 | 500 | 500 | 201 | 125 x 32 | 13,0 | 249,- |
| | Riffelblech-Plattform | FE-01167 | 400 | 500 | 500 | 185 | 125 x 32 | 13,5 | 167,- |
| Ballenroller | für Rollen und Ballen | FE-01168 | 400 | 500 | 500 | 288 | 125 x 32 | 12,0 | 232,- |

Magazinwagen · Tischwagen

Magazinwagen

Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007.
 Plattform = Holzwerkstoffplatte (Buchendekor)
 2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-Bereifung.
 Feststeller an den Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung

Schreibunterlage
 aus Holz (A4-Format)

Art.-Nr. FE-01290
 Preis Fr. 52,-



FE-01200/1202: Etagenhöhe 206 mm
 FE-02100/2102: Etagenhöhe 233 mm

Tragkraft obere Etage 120 kg



FE-02600/2602: Etagenhöhe 233/736 mm

Tragkraft obere Etage 80 kg



FE-01600/1602: Etagenhöhe 209/826 mm

Tragkraft obere + mittlere
 Etage 120 kg



FE-02610/02612:
 Etagenhöhe 233 / 485 / 736 mm

Tragkraft obere + mittlere
 Etage 80 kg



FE-01800/01802:
 Etagenhöhe 209 / 515 / 826 mm

| Artikel-Nr. | Tragkraft kg | Rad Ø mm | Aussenmasse L x B x H mm | Ladefläche L x B mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-------------|--------------|----------|--------------------------|---------------------|------------|-----------|
| FE-01200 | 250 | 125 | 1100 x 450 x 910 | 850 x 450 | 14 | 206,- |
| FE-01202 | 250 | 125 | 1250 x 600 x 910 | 1000 x 600 | 19 | 240,- |
| FE-02100 | 400 | 160 | 1030 x 505 x 953 | 850 x 500 | 20 | 258,- |
| FE-02102 | 400 | 160 | 1180 x 705 x 953 | 1000 x 700 | 28 | 279,- |
| FE-01600 | 200 | 125 | 1030 x 500 x 1020 | 850 x 500 | 24 | 300,- |
| FE-01602 | 200 | 125 | 1180 x 600 x 1020 | 1000 x 600 | 27 | 342,- |
| FE-01800 | 200 | 125 | 1030 x 500 x 1020 | 850 x 500 | 33 | 368,- |
| FE-01802 | 200 | 125 | 1180 x 600 x 1020 | 1000 x 600 | 39 | 426,- |
| FE-02600 | 400 | 160 | 970 x 505 x 968 | 850 x 500 | 28 | 374,- |
| FE-02602 | 400 | 160 | 1120 x 705 x 968 | 1000 x 700 | 40 | 411,- |
| FE-02610 | 400 | 160 | 970 x 505 x 968 | 850 x 500 | 35 | 464,- |
| FE-02612 | 400 | 160 | 1120 x 705 x 968 | 1000 x 700 | 50 | 499,- |

Tischwagen

2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm
 Zwischenböden höhenverstellbar ± 50 mm.
 Grundmodell ohne Zwischenböden.
 Tragkraft 300 kg.

| Artikel-Nr. | Abmessungen L x B x H mm | Preis Fr. |
|-------------|--------------------------|-----------|
| MR-1043 | 1030 x 500 x 940 | 330,00 |
| MR-0409 | Zwischenböden | 35,00 |
| MR-1044 | 1030 x 600 x 940 | 338,00 |
| MR-0414 | Zwischenböden | 40,00 |



MR-1043/1044

Auch mit Stossgriff lieferbar.

| Artikel-Nr. | Breite mm | Preis Fr. |
|-------------|-----------|-----------|
| MR-1045 | 500 | 48,- |
| MR-1046 | 600 | 51,- |

Tischwagen



FE-02420 / 2421 / 2422 / 2423



FE-02442 / 2443



FE-02400 / 2401 / 2402 / 2403

Zerlegte
Anlieferung

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L B mm | Anzahl Böden | Höhe mm | Preis Fr. |
|-------------|--------------|----------|-------------------|--------------|---------|-----------|
| FE-02400 | 500 | 160 | 850 x 500 | 2 | 860 | 415,- |
| FE-02401 | 600 | 200 | 1000 x 600 | 2 | 900 | 429,- |
| FE-02402 | 600 | 200 | 1000 x 700 | 2 | 900 | 438,- |
| FE-02403 | 600 | 200 | 1200 x 800 | 2 | 900 | 469,- |
| FE-02420 | 500 | 160 | 850 x 500 | 3 | 860 | 628,- |
| FE-02421 | 600 | 200 | 1000 x 600 | 3 | 900 | 646,- |
| FE-02422 | 600 | 200 | 1000 x 700 | 3 | 900 | 661,- |
| FE-02423 | 600 | 200 | 1200 x 800 | 3 | 900 | 708,- |
| FE-02442 | 600 | 200 | 1000 x 700 | 4 | 1218 | 843,- |
| FE-02443 | 600 | 200 | 1200 x 800 | 4 | 1218 | 904,- |
| FE-02940 | 300 | 125 | 850 x 500 | 2 | 830 | 312,- |
| FE-02942 | 300 | 125 | 1000 x 600 | 2 | 830 | 351,- |
| FE-02944 | 300 | 125 | 1000 x 700 | 2 | 830 | 424,- |
| FE-02946 | 300 | 125 | 1200 x 800 | 2 | 830 | 445,- |
| FE-02950 | 300 | 125 | 850 x 500 | 3 | 830 | 409,- |
| FE-02952 | 300 | 125 | 1000 x 600 | 3 | 830 | 453,- |
| FE-02954 | 300 | 125 | 1000 x 700 | 3 | 830 | 572,- |
| FE-02956 | 300 | 125 | 1200 x 800 | 3 | 830 | 601,- |
| FE-02740 | 300 | 125 | 850 x 500 | 2 | 1039 | 308,- |
| FE-02742 | 300 | 125 | 1000 x 600 | 2 | 1039 | 345,- |
| FE-02744 | 300 | 125 | 1000 x 700 | 2 | 1039 | 415,- |
| FE-02746 | 300 | 125 | 1200 x 800 | 2 | 1039 | 435,- |
| FE-02750 | 300 | 125 | 850 x 500 | 3 | 1039 | 399,- |
| FE-02752 | 300 | 125 | 1000 x 600 | 3 | 1039 | 445,- |
| FE-02754 | 300 | 125 | 1000 x 700 | 3 | 1039 | 562,- |
| FE-02756 | 300 | 125 | 1200 x 800 | 3 | 1039 | 594,- |
| FE-02622 | 300 | 125 | 1000 x 600 | 2 | 1039 | 829,- |

Etagenhöhen:

Rad-Ø 160: 228 / 544 / 860 / 1179 mm

Rad-Ø 200: 270 / 585 / 900 / 1218 mm

Alle Wagen sind blau pulverbeschichtet, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit mit TPE-Bereifung (spurlos), Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 200 kg



FE-02740 / 2742 / 2744 / 2746

Etagenhöhen: 200 / 510 / 820 mm.

Alle Wagen sind blau pulverbeschichtet, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung (spurlos). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 80 kg

Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech steckbar. 2 Längsteiler, 6 Trennbleche

Art.-Nr. FE-2148 ES Fr. 81,-

2 Stahlblech-Schubladen mit Kugelauszug und Zylinderschloss
H x B x T 105 x 415 x 490 mm



FE-02750 / 02752
02754 / 02756



FE-02622



FE-02940 / 02942
02944 / 02946



FE-02950 / 02952
02954 / 02956

Plattformwagen · Kastenwagen



FE-02500 - FE-02503



FE-02510 - FE-02513



FE-01510 - FE-01513



FE-02520 - FE-02523



FE-01520 - FE-01523



FE-02530 - FE-02533



FE-01530 - FE-01533



FE-02550 - FE-02553



FE-01550 - FE-01553

Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
2 Lenk- und 2 Bockrollen, 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm TPE-Bereifung (spurlos), Feststeller.

| | | Holzwände mit Buchendekor Wandhöhe 500 mm | | Drahtgitterwände 50 x 50 x 4 mm Wandhöhe 500 mm | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Zerlegte Anlieferung | Tragkraft kg | Rad Ø mm | Aussenmasse L x B x H mm | Ladefläche L x B mm | Art. Nr. | Preis Fr. | Art. Nr. | Preis Fr. | Art. Nr. | Preis Fr. |
| Schiebebügelwagen | 500 | 160 | 970 x 509 x 948 | 850 x 500 | FE-02500 | 283,- | FE-02510 | 306,- | FE-01510 | 296,- |
| | 600 | 200 | 1120 x 609 x 990 | 1000 x 600 | FE-02501 | 301,- | FE-02511 | 324,- | FE-01511 | 312,- |
| | 600 | 200 | 1120 x 709 x 990 | 1000 x 700 | FE-02502 | 304,- | FE-02512 | 333,- | FE-01512 | 322,- |
| | 600 | 200 | 1320 x 809 x 990 | 1200 x 800 | FE-02503 | 337,- | FE-02513 | 356,- | FE-01513 | 345,- |
| Doppel-Stirnwand- wagen | 500 | 160 | 1030 x 509 x 948 | 850 x 500 | | | FE-02520 | 385,- | FE-01520 | 365,- |
| | 600 | 200 | 1180 x 609 x 990 | 1000 x 600 | | | FE-02521 | 408,- | FE-01521 | 383,- |
| | 600 | 200 | 1180 x 709 x 990 | 1000 x 700 | | | FE-02522 | 412,- | FE-01522 | 393,- |
| | 600 | 200 | 1380 x 809 x 990 | 1200 x 800 | | | FE-02523 | 439,- | FE-01523 | 418,- |
| Dreiwandwagen | 500 | 160 | 1030 x 509 x 948 | 850 x 500 | | | FE-02530 | 439,- | FE-01530 | 428,- |
| | 600 | 200 | 1180 x 609 x 990 | 1000 x 600 | | | FE-02531 | 458,- | FE-01531 | 451,- |
| | 600 | 200 | 1180 x 709 x 990 | 1000 x 700 | | | FE-02532 | 469,- | FE-01532 | 453,- |
| | 600 | 200 | 1380 x 809 x 990 | 1200 x 800 | | | FE-02533 | 499,- | FE-01533 | 491,- |
| Vierwandwagen mit einer herausnehm- baren Längswand | 500 | 160 | 1030 x 509 x 948 | 850 x 500 | | | FE-02550 | 489,- | FE-01550 | 487,- |
| | 600 | 200 | 1180 x 609 x 990 | 1000 x 600 | | | FE-02551 | 503,- | FE-01551 | 514,- |
| | 600 | 200 | 1180 x 709 x 990 | 1000 x 700 | | | FE-02552 | 519,- | FE-01552 | 518,- |
| | 600 | 200 | 1380 x 809 x 990 | 1200 x 800 | | | FE-02553 | 557,- | FE-01553 | 556,- |

Kastenwagen



FE-03392/3393



FE-05392/5393 Türen mit Treibriegelverschluss mit eingebautem Zylinderschloss

- 1 fester, 4 lose Böden
- 2 Lenk- u. 2 Bockrollen, Ø 200 mm (2 Feststeller) TPE-Bereifung
- Etagenhöhen (mm): 292/582/882/1182/1482 mm
Etagenabstand licht: 280 mm
- Tragkraft pro Boden 90 kg
- Böden verstellbar
Raster 100 mm
- Wände und Deckel: Drahtgitter, 40x40x4 mm



FE-04392/4393

FE-04392/4393 Türen mit Stangenverschluss
abschliessbar mittels Vorhängeschloss

| Artikel-Nr. | Tragkraft kg | Ladefläche L x B mm | Anzahl d. Böden | Aussenmasse L x B x H mm | Preis Fr. |
|-------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| FE-03392 | 750 | 1000 x 680 | 5 | 1170 x 700 x 1792 | 1186,- |
| FE-03393 | 750 | 1200 x 780 | 5 | 1370 x 800 x 1792 | 1407,- |
| FE-04392 | 750 | 1000 x 680 | 5 | 1170 x 740 x 1792 | 1615,- |
| FE-04393 | 750 | 1200 x 780 | 5 | 1370 x 840 x 1792 | 1985,- |
| FE-05392 | 750 | 1000 x 680 | 5 | 1170 x 745 x 1792 | 1719,- |
| FE-05393 | 750 | 1200 x 780 | 5 | 1370 x 845 x 1792 | 2067,- |



FE-05592/5593 Alublech
FE-05492/5493 Stahlblech verzinkt

FE-05492/5493, 5592/5593

Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss.

- 1 fester, 4 lose Böden
- 2 Lenk- u. 2 Bockrollen, Ø 200 mm (2 Feststeller) TPE-Bereifung
- Etagenhöhen (mm): 292/582/882/1182/1482
Etagenabstand licht: 280 mm
- Tragkraft pro Boden 90 kg
- Böden verstellbar, Raster 100 mm

| Artikel-Nr. | Tragkraft kg | Ladefläche L x B mm | Anzahl d. Böden | Aussenmasse L x B x H mm | Preis Fr. |
|-------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| FE-05492 | 750 | 1000 x 680 | 5 | 1170 x 745 x 1792 | 1950,- |
| FE-05493 | 750 | 1200 x 780 | 5 | 1370 x 845 x 1792 | 2268,- |
| FE-05592 | 750 | 1000 x 680 | 5 | 1170 x 745 x 1792 | 2178,- |
| FE-05593 | 750 | 1200 x 780 | 5 | 1370 x 845 x 1792 | 2377,- |

Paketwagen · Etagenwagen



FE-08382-1
FE-08383-1



FE-08482-1 FE-08582-1
FE-08483-1 FE-08583-1



FE-08482-3 FE-08582-3
FE-08483-3 FE-08583-3

Paketwagen

| Höhe mm | Tragkraft kg | Ladefläche L x B mm | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|---------------------|-------------|-----------|
| 1800 | 600 | 1000 x 700 | FE-08382-1 | 650,- |
| | | 1200 x 800 | FE-08383-1 | 705,- |
| 1552 | 600 | 1000 x 700 | FE-08482-1 | 524,- |
| | | 1200 x 800 | FE-08483-1 | 578,- |
| 1800 | 600 | 1000 x 700 | FE-08582-1 | 559,- |
| | | 1200 x 800 | FE-08583-1 | 617,- |
| 1552 | 600 | 1000 x 700 | FE-08482-3 | 706,- |
| | | 1200 x 800 | FE-08483-3 | 771,- |
| 1800 | 600 | 1000 x 700 | FE-08582-3 | 791,- |
| | | 1200 x 800 | FE-08583-3 | 862,- |

Dach



Auf Wunsch erhältlich:
– Dach (Rahmen mit Gitter)
– Einlegeböden



Türen umgeklappt

Baukasten-System:

Stahlrohr geschweisst, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Feststeller, 200 x 50 mm, Ladehöhe 270 mm. Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

Etagenwagen

- Ladefläche 850 x 500 mm
- Tragkraft 500 kg
- Raddurchmesser 160 mm, 2 Lenkrollen mit Feststeller

Zerlegte Anlieferung

| | | mit Böden | | mit Kästen | |
|---------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Höhe mm | Anzahl Böden | Bestell-Nr. | Preis Fr. | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
| 1111 | 3 | FE-08100 | 451,- | FE-08120 | 681,- |
| 1511 | 4 | FE-08200 | 514,- | FE-08220 | 798,- |



FE-08200



FE-08220



FE-08100



FE-08120

Etagenwagen

Etagenwagen

Baukasten-System:

Profilstahl und Stahlrohr geschweisst, pulverbeschichtet.
2 Lenk- und 2 Bockrollen, 200 x 40 mm, TPE-Bereifung
(spurlos), Feststeller, Ladehöhe 270 mm.

Zerlegte Anlieferung



FE-0820../0830../0834..

| Höhe mm | Tragkraft kg | Ladefläche L x B mm | Anzahl Böden | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1552 | 600 | 1000 x 600 | 4 | FE-08201 | 586,- |
| | | 1000 x 700 | | FE-08202 | 632,- |
| | | 1200 x 800 | | FE-08203 | 733,- |
| 1800 | 600 | 1000 x 600 | 4 | FE-08301 | 600,- |
| | | 1000 x 700 | | FE-08302 | 636,- |
| | | 1200 x 800 | | FE-08303 | 735,- |
| 1800 | 600 | 1000 x 600 | 5 | FE-08341 | 664,- |
| | | 1000 x 700 | | FE-08342 | 711,- |
| | | 1200 x 800 | | FE-08343 | 829,- |

| Höhe mm | Tragkraft kg | Ladefläche L x B mm | Anzahl Böden | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1552 | 600 | 1000 x 600 | 4 | FE-08221 | 874,- |
| | | 1000 x 700 | | FE-08222 | 919,- |
| | | 1200 x 800 | | FE-08223 | 1075,- |
| 1800 | 600 | 1000 x 600 | 4 | FE-08321 | 881,- |
| | | 1000 x 700 | | FE-08322 | 925,- |
| | | 1200 x 800 | | FE-08323 | 1082,- |



FE-0822../0832..



FE-08412/08413

| Höhe mm | Tragkraft kg | Ladefläche L x B mm | Anzahl Böden | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1800 | 600 | 1000 x 700 | 4 | FE-08412 | 718,- |
| | | 1200 x 800 | | FE-08413 | 812,- |

| Höhe mm | Tragkraft kg | Ladefläche L x B mm | Anzahl Böden | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1800 | 600 | 1000 x 700 | 4 | FE-08412-1 | 800,- |
| | | 1200 x 800 | | FE-08413-1 | 904,- |



FE-08412-1/08413-1



FE-0831../0835..

| Höhe mm | Tragkraft kg | Ladefläche L x B mm | Anzahl Böden | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1800 | 600 | 1000 x 600 | 4 | FE-08311 | 735,- |
| | | 1000 x 700 | | FE-08312 | 800,- |
| | | 1200 x 800 | | FE-08313 | 898,- |
| 1800 | 600 | 1000 x 600 | 5 | FE-08351 | 800,- |
| | | 1000 x 700 | | FE-08352 | 874,- |
| | | 1200 x 800 | | FE-08353 | 992,- |

| Höhe mm | Tragkraft kg | Ladefläche L x B mm | Anzahl Böden | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1800 | 600 | 1000 x 600 | 4 | FE-08311-1 | 897,- |
| | | 1000 x 700 | | FE-08312-1 | 960,- |
| | | 1200 x 800 | | FE-08313-1 | 1065,- |
| 1800 | 600 | 1000 x 600 | 5 | FE-08351-1 | 962,- |
| | | 1000 x 700 | | FE-08352-1 | 1030,- |
| | | 1200 x 800 | | FE-08353-1 | 1163,- |



FE-0831...-1/0835...-1

Tragarmwagen · Ballenwagen

Tragarmwagen

Variables System für Langgut-Transporte und -Lagerung. Tragarme stufenlos verstellbar, Wagen komplett verschraubt, zerlegte Anlieferung

Zerlegte Anlieferung



FE-04614 / 04615 / 04616

12 Tragarme einseitig, Nutzlänge 600 mm. Ständer-Nutzhöhe 1450 mm. Tragkraft pro Etage 80 kg.

Baukasten-System: Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Ständer und Längsverbinder durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung.



FE-04624 / 04625 / 04626

24 Tragarme, Nutzlänge 370 mm. Ständer-Nutzhöhe 1450 mm. Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite).



Holzböden für Tragarmwagen aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen.

Aussenmasse
L x B x H mm

FE-04614/04624:
1400 x 800 x 1807

FE-04615/04625:
1800 x 800 x 1807

FE-04616/04626:
2200 x 800 x 1807

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rahmen L x B mm | Rad-Ø mm | Preis Fr. |
|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------|
| FE-04614 | 500 | 1200 x 800 | 200 | 768,- |
| FE-04615 | 500 | 1600 x 800 | 200 | 782,- |
| FE-04616 | 500 | 2000 x 800 | 200 | 789,- |
| FE-04624 | 500 | 1200 x 800 | 200 | 844,- |
| FE-04625 | 500 | 1600 x 800 | 200 | 856,- |
| FE-04626 | 500 | 2000 x 800 | 200 | 879,- |

| Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-----------|
| FE-04614-1 | 860,- |
| FE-04615-1 | 874,- |
| FE-04616-1 | 881,- |
| FE-04624-1 | 1028,- |
| FE-04625-1 | 1040,- |
| FE-04626-1 | 1063,- |

Sonderausstattung: Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes.



Abrollsicherung
Nutzhöhe: 30 mm




Bestell-Nr.
FE-AS

Preis/Stk.
Fr. 7,50



Bügelhöhe 750 mm

FE-02571
FE-02573



Bügelhöhe 720 mm

FE-01581
FE-01583

Ballenwagen

FE-01581 / 01583 / 02571 / 02573

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. TPE-Bereifung.

Ladefläche aus Holzwerkstoffplatten.

| Best.-Nr. | Tragkr. kg | Rad-Ø mm | Aussenmasse L x B x H mm | Nutzfläche L x B mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-----------|------------|----------|--------------------------|---------------------|------------|-----------|
| FE-01581 | 600 | 200 | 1060 x 609 x 990 | 1000 x 600 | 35 | 382,- |
| FE-01583 | 600 | 200 | 1260 x 809 x 990 | 1200 x 800 | 44 | 411,- |
| FE-02571 | 600 | 200 | 1060 x 609 x 1025 | 1000 x 600 | 39 | 456,- |
| FE-02573 | 600 | 200 | 1260 x 809 x 1025 | 1200 x 800 | 49 | 501,- |

Plattenwagen · Plattenständer



FE-04454/4455/4456



FE-04474/4475/4476

FE-04454-4456

FE-04474-4476

Anlagen mit Profildgummi belegt.
2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Auflagebreite/-Höhe
430 x 1450 mm.
Gesamthöhe 1810 mm.
Einseitig: 430x1450 mm
Zweiseitig: 2x230x1450 mm

| | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Aussenmasse L x B x H mm | Auflagefläche L x B x H mm | Preis Fr. |
|-------------------------|-------------|--------------|----------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| Plattenwagen einseitig | FE-04454 | 1200 | 200 | 1276 x 800 x 1788 | 1276 x 430 x 1450 | 1135,- |
| | FE-04455 | 1200 | 200 | 1676 x 800 x 1788 | 1676 x 430 x 1450 | 1226,- |
| | FE-04456 | 1200 | 200 | 2076 x 800 x 1788 | 2076 x 430 x 1450 | 1440,- |
| Plattenwagen zweiseitig | FE-04474 | 1200 | 200 | 1276 x 800 x 1783 | 1276 x 2 x 230 x 1450 | 1243,- |
| | FE-04475 | 1200 | 200 | 1676 x 800 x 1783 | 1676 x 2 x 230 x 1450 | 1332,- |
| | FE-04476 | 1200 | 200 | 2076 x 800 x 1783 | 2076 x 2 x 230 x 1450 | 1545,- |

| | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Aussenmasse L x B x H mm | Ladefläche L x B mm | Preis Fr. |
|---|-------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Plattenwagen für Einsteckbügel (ohne Bügel) | FE-04463 | 750 | 200 | 1320 x 800 x 295 | 1200 x 800 | 480,- |
| | FE-04463-1 | 1200 | 200 | 1320 x 800 x 295 | 1200 x 800 | 609,- |
| | FE-04465 | 750 | 200 | 1720 x 800 x 295 | 1600 x 800 | 624,- |
| | FE-04465-1 | 1200 | 200 | 1720 x 800 x 295 | 1600 x 800 | 756,- |
| Plattenständer (ohne Bügel) | FE-04363 | 1200 | - | 1365 x 800 x 100 | 1200 x 800 | 453,- |
| | FE-04365 | 1200 | - | 1765 x 800 x 100 | 1600 x 800 | 605,- |
| Plattenkarre | FE-01075 | 400 | Vollgummi 250 | | 500 x 200 | 284,- |
| | FE-01076 | 350 | Luft 260 | | 500 x 200 | 284,- |
| Plattenwagen | FE-04445 | 500 | 200 | 1500 x 710 x 1510 | 1500 x 400 | 505,- |



FE-01075 / 1076

Zubehör für Plattenständer:

Füsse, Höhe 100 mm

| | |
|-----------|----------|
| Best.-Nr. | FE-02021 |
| Preis Fr. | 119,- |



FE-04363

Ausführung
Best.-Nummer
FE-04363 + 4365

- Gummifüsse
- Eine Stirnseite mit 6-teiliger Anlaufrolle

Einsteckbügel

| Länge mm | Höhe mm | Bestell-Nummer | Preis Fr. |
|----------|---------|----------------|-----------|
| 1200 | 300 | FE-03012 | 38,- |
| 1200 | 600 | FE-06012 | 39,- |
| 1200 | 900 | FE-09012 | 43,- |
| 1600 | 300 | FE-03016 | 40,- |
| 1600 | 600 | FE-06016 | 44,- |
| 1600 | 900 | FE-09016 | 46,- |



FE-04445

FE-04445

Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte.
Anlagehöhe 1150 mm



FE-04463

FE-04463-4365

6 Verstellmöglichkeiten,
Bügelabstand licht 90 mm

Handpritschenwagen

Baukasten-System

Aus Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt schlag- und kratzfest, 4 Eckhülsen, Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung, Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz, Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.



Variante 1



Variante 2
mit Bordwänden (wasserfestes Sperrholz)
250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar,
Stirnwand feststehend



Variante 3
mit Drahtgitterwänden 40 x 40 x 4 mm,
600 mm hoch, Stirnwände verschraubt,
Längswände einhängbar und herausnehmbar.



Variante 4
mit Drahtgitterwänden 40 x 40 x 4 mm,
1000 mm hoch, Stirnwände verschraubt,
Längswände einhängbar und herausnehmbar.

| Ladefläche mm | Tragkraft kg | Ladehöhe mm | Vollgummi- Bereifung | Luft- Bereifung | Variante 1 | | Variante 2 | | Variante 3 | | Variante 4 | |
|------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | Best.-Nr. | Fr. | Best.-Nr. | Fr. | Best.-Nr. | Fr. | Best.-Nr. | Fr. |
| 1200 x 800 | 700 | 420 | 250 x 60 | - | FE-06403 V | 1056,- | FE-06453 V | 1653,- | FE-06433 V | 1623,- | FE-06443 V | 1704,- |
| | | | - | 260 x 85 | FE-06403 L | 1079,- | FE-06453 L | 1676,- | FE-06433 L | 1643,- | FE-06443 L | 1723,- |
| 1200 x 800 | 1000 | 490 | 400 x 80 | - | FE-06404 V | 1261,- | FE-06454 V | 1857,- | FE-06434 V | 1831,- | FE-06444 V | 1905,- |
| | | | - | 400 x 100 | FE-06404 L | 1176,- | FE-06454 L | 1680,- | FE-06434 L | 1748,- | FE-06444 L | 1830,- |
| 1600 x 900 | 1000 | 490 | 400 x 80 | - | FE-06405 V | 1419,- | FE-06455 V | 2055,- | FE-06435 V | 1987,- | FE-06445 V | 2099,- |
| | | | - | 400 x 100 | FE-06405 L | 1342,- | FE-06455 L | 1972,- | FE-06435 L | 1905,- | FE-06445 L | 2019,- |
| 2000 x 1000 | 1250 | 490 | 400 x 80 | - | FE-06406 V | 1591,- | FE-06456 V | 2315,- | FE-06436 V | 2192,- | FE-06446 V | 2315,- |
| | | | - | 400 x 100 | FE-06406 L | 1513,- | FE-06456 L | 2234,- | FE-06436 L | 2110,- | FE-06446 L | 2233,- |



Zugöse an der Deichsel

Best.-Nr. des Wagens mit „Z“ ergänzen, Mehrpreis auf Anfrage

Zubehör für Handpritschenwagen



Kupplung hinten

Bestell-Nr. FE-01442 Mehrpreis Fr. 102,-

Handwagen · Kastenwagen



FE-04122/4124

- Geländer 180/250 mm hoch
- Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
 - Drehschemel-Lenkung
 - Räder mit Luftbereifung
- Deichsel mit Sicherheits-Handgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
 - Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend



Handwagen mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 180/250 mm hoch.

FE-04108/4109

| Art.-Nr. | Tragkraft kg | Bereifung mm | Gesamtbreite mm | Ladefläche L x B mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|
| FE-04122 L | 400 | 260 x 85 | 600 | 945 x 545 | 36 | 775,- |
| FE-04124 L | 400 | 260 x 85 | 700 | 1145 x 645 | 44 | 822,- |
| FE-04108 L | 400 | 400 x 100 | 832 | 845 x 545 | 25 | 493,- |
| FE-04109 L | 400 | 400 x 100 | 832 | 1145 x 545 | 31 | 574,- |
| FE-02560 | 500 | 160 | 509 | 850 x 500 | 30 | 458,- |
| FE-02561 | 600 | 200 | 609 | 1000 x 600 | 36 | 501,- |
| FE-02562 | 600 | 200 | 709 | 1000 x 700 | 40 | 503,- |
| FE-02563 | 600 | 200 | 809 | 1200 x 800 | 46 | 542,- |

Kastenwagen
Wandhöhe 250 mm, alle 4 Wände einzeln herausnehmbar.
Lenkrollen mit Feststeller



FE-02560/2561/2562/2563



FE-02772



FE-02762



FE-02872



FE-02852

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm (2 Feststeller)
- Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm
- Blechkastenwagen: Wände verzinkt



FE-02822



FE-02832

| Artikel | Art.-Nr. | Tragkraft kg | Gewicht kg | Aussenmasse L x B x H mm | Ladefläche L x B mm | Preis Fr. |
|-----------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Drahtkastenwagen | FE-02772 | 600 | 51 | 1060 x 715 x 1069 | 1000 x 700 | 686,- |
| | FE-02773 | 600 | 60 | 1260 x 815 x 1069 | 1200 x 800 | 739,- |
| Holzkastenwagen | FE-02872 | 600 | 64 | 1060 x 715 x 1069 | 1000 x 700 | 686,- |
| | FE-02873 | 600 | 76 | 1260 x 815 x 1069 | 1200 x 800 | 808,- |
| Blechkastenwagen | FE-02822 | 600 | 69 | 1130 x 725 x 1069 | 1000 x 700 | 870,- |
| | FE-02823 | 600 | 80 | 1330 x 825 x 1069 | 1200 x 800 | 913,- |
| Drahtkastenwagen mit Deckel | FE-02762 | 600 | 70 | 1130 x 725 x 1113 | 1000 x 700 | 959,- |
| | FE-02763 | 600 | 82 | 1330 x 825 x 1113 | 1200 x 800 | 1028,- |
| Holzkastenwagen mit Deckel | FE-02852 | 600 | 90 | 1130 x 725 x 1113 | 1000 x 700 | 1007,- |
| | FE-02853 | 600 | 105 | 1330 x 825 x 1113 | 1200 x 800 | 1117,- |
| Blechkastenwagen mit Deckel | FE-02832 | 600 | 80 | 1150 x 730 x 1113 | 1000 x 700 | 1080,- |
| | FE-02833 | 600 | 93 | 1350 x 830 x 1113 | 1200 x 800 | 1162,- |

Bürowagen



FE-04870



FE-04871



FE-04872



FE-04873



FE-04878



FE-04891

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Etagenhöhen mm | Eigen-gewicht kg | Preis Fr. |
|-------------|--------------|----------|---------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------|
| FE-04870 | 150 | 125 | 720 x 350 | 810 x 385 x 1100 | 260, 620, 980 | 22 | 420,- |
| FE-04871 | 150 | 125 | 720 x 350 | 810 x 385 x 1100 | 260, 620, 980 | 25 | 509,- |
| FE-04872 | 150 | 125 | 720 x 350 | 810 x 385 x 1100 | 260, 620, 980 | 23 | 466,- |
| FE-04873 | 150 | 125 | 720 x 350 | 810 x 385 x 1100 | 260, 620, 980 | 26 | 562,- |
| FE-04878 | 150 | 125 | 1080 x 350 | 1165 x 385 x 1100 | 260, 620, 980 | 34 | 723,- |
| FE-04880 | 150 | 125 | 800 x 500 | 900 x 535 x 925 | 260, 800 | 19 | 345,- |
| FE-04882 | 150 | 125 | 800 x 500 | 900 x 535 x 925 | 260, 530, 800 | 24 | 406,- |
| FE-04891 | 150 | 125 | 770 x 320 | 855 x 400 x 1218 | 246, 606, 1016 | 31 | 567,- |

Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden.
Neigung ca. 27 mm.
Tragkraft pro Etage 50 kg.

Baukasten-System

Bürowagen in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau.
4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.
2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.
Tragkraft pro Etage 50 kg



FE-04880



FE-04882

Etagenwagen aus Edelstahl

Etagenwagen aus Edelstahl

- Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl)
- Böden mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert
- Mit Kantenschutz und Abweiserrollen
- Mit 4 rostfreien Lenkrollen, TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben. 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage
- Tragkraft pro Etage 80 kg



FE-05036/05038



FE-05005/05013/05019



FE-05001/05011/05017

| Art.-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Gesamthöhe mm | Höhe obere Böden mm | Anzahl Böden | Etagenabstand (licht) mm | Aussenmasse mm | Ladefläche L x B mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|----------|--------------|----------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------|
| FE-05036 | 120 | 125 | 950 | 850 | 2 | 585 | 700 x 470 | 630 x 400 | 12,0 | 556,- |
| FE-05038 | 150 | 125 | 950 | 850 | 3 | 275 | 700 x 470 | 630 x 400 | 14,5 | 665,- |
| FE-05001 | 120 | 125 | 950 | 850 | 2 | 585 | 870 x 570 | 800 x 500 | 15,0 | 491,- |
| FE-05011 | 120 | 125 | 950 | 850 | 2 | 585 | 1070 x 570 | 1000 x 500 | 16,0 | 641,- |
| FE-05017 | 120 | 125 | 950 | 850 | 2 | 585 | 1070 x 670 | 1000 x 600 | 17,0 | 660,- |
| FE-05005 | 150 | 125 | 950 | 850 | 3 | 275 | 870 x 570 | 800 x 500 | 17,0 | 605,- |
| FE-05013 | 150 | 125 | 950 | 850 | 3 | 275 | 1070 x 570 | 1000 x 500 | 19,0 | 781,- |
| FE-05019 | 150 | 125 | 950 | 850 | 3 | 275 | 1070 x 670 | 1000 x 600 | 22,0 | 806,- |

Schwerlast-Wagen – 1200 kg



FE-12502/12503/12505/12506:
Etagenhöhe 283 mm



FE-12402/12403/12405/12406:
Etagenhöhe 283/925 mm



FE-12497:
Etagenhöhe 283/925 mm



FE-12422/12423/12425/12426:
Etagenhöhe 283/604/925 mm

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad Ø mm | Ladefläche L x B mm | Aussenmasse L x B x H mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-------------|--------------|----------|---------------------|--------------------------|------------|-----------|
| FE-12502 | 1200 | 200 | 1000 x 700 | 1155 x 700 x 1005 | 42 | 533,- |
| FE-12503 | 1200 | 200 | 1200 x 800 | 1355 x 800 x 1005 | 47 | 589,- |
| FE-12505 | 1200 | 200 | 1600 x 800 | 1755 x 800 x 1005 | 60 | 690,- |
| FE-12506 | 1200 | 200 | 2000 x 800 | 2155 x 800 x 1005 | 87 | 884,- |
| FE-12402 | 1200 | 200 | 1000 x 700 | 1210 x 700 x 925 | 67 | 756,- |
| FE-12403 | 1200 | 200 | 1200 x 800 | 1410 x 800 x 925 | 77 | 879,- |
| FE-12405 | 1200 | 200 | 1600 x 800 | 1810 x 800 x 925 | 100 | 1106,- |
| FE-12406 | 1200 | 200 | 2000 x 800 | 2210 x 800 x 925 | 156 | 1438,- |
| FE-12422 | 1200 | 200 | 1000 x 700 | 1210 x 700 x 925 | 97 | 1019,- |
| FE-12423 | 1200 | 200 | 1200 x 800 | 1410 x 800 x 925 | 108 | 1222,- |
| FE-12425 | 1200 | 200 | 1600 x 800 | 1810 x 800 x 925 | 144 | 1540,- |
| FE-12426 | 1200 | 200 | 2000 x 800 | 2210 x 800 x 925 | 228 | 2044,- |
| FE-12497 | 1200 | 200 | 700 x 700 | 760 x 700 x 925 | 54 | 681,- |

Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für grosse Lasten konstruiert. Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Kunststoff.

Tischwagen FE-12402-12406, FE-12422-12426

Rechteckige Ladeflächen. Tragkraft obere und mittlere Plattform 500 kg.

Tischwagen FE-12497

Quadratische Ladeflächen. Tragkraft obere Plattform 500 kg.



FE-18202 / 18203



FE-18212-1 / 18213-1

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad Ø mm | Ladefläche L x B mm | Gesamthöhe mm | Etagenhöhe mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-------------|--------------|----------|---------------------|---------------|----------------------|------------|-----------|
| FE-18202 | 1200 | 200 | 1000 x 700 | 1583 | 283, 688, 1088, 1488 | 85 | 1029,- |
| FE-18203 | 1200 | 200 | 1200 x 800 | 1583 | 283, 688, 1088, 1488 | 101 | 1177,- |
| FE-18212-1 | 1200 | 200 | 1000 x 700 | 1583 | 283, 688, 1088, 1488 | 103 | 1367,- |
| FE-18213-1 | 1200 | 200 | 1200 x 800 | 1583 | 283, 688, 1088, 1488 | 121 | 1511,- |

Etagenwagen

Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellager-naben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet, blau RAL 5007.

1 fester und 3 lose Einlegeböden aus wasserfestem, tragfähigem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt.

Einlegeböden variabel einsetzbar. Teilung 100 mm.

Tragkraft pro Boden: 180 kg.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen

Eurokasten-Wagen · Beistellwagen



FE-01399



FE-01384

- Rand 13 mm hoch
- 15 Eurobehälter Typ NB 33
- 4 Lenkrollen
- Böden variabel einschraubbar, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°



FE-02392



FE-02391

- Rand 13 mm hoch
- 6 Eurobehälter Typ NB 33
- 4 Lenkrollen
- Neigung 15° oder 30°
- Verstellbare Böden Raster 50 mm



FE-02382



FE-02381

- Rand 13 mm hoch
- 3 Eurobehälter Typ NB 33
- 4 Lenkrollen
- Neigung bis 15° oder 30°



NB 33



NB 42

Eurobehälter aus Kunststoff

| Typ | Aussenmasse Länge x Breite x Höhe mm | Preis Fr. |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| NB 33-V1 | 600 x 400 x 150 | 21,80 |
| NB 42-V1 | 600 x 400 x 220 | 24,50 |

Zerlegte Anlieferung

Alle Wagen mit TPE-Bereifung und 2 Feststeller



FE-32912



FE-32911

- Etagenhöhe 209/664/1164 mm
- 3 Eurobehälter 2 x NB 42 und 1 x NB 33
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Obere Böden auf beiden Seiten um 15° oder 30° neigbar



FE-32902



FE-32901

- Etagenhöhe 209/664/1164 mm
- 3 Eurobehälter 2 x NB 42 und 1 x NB 33
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen

| Tragkr. kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L x B mm | Aussenmasse L x B x H mm | Offene Böden m. Kästen | | Holzböden o. Kästen | | Offene Böden o. Kästen | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | | Best.-Nr. | Preis Fr. | Best.-Nr. | Preis Fr. | Best.-Nr. | Preis Fr. |
| 400 | 160 | 1240 x 610 | 1372 x 685 x 1686 | FE-01399 | 1158,- | FE-01384 | 1071,- | FE-01383 | 831,- |
| 250 | 125 | 820 x 610 | 935 x 666 x 1101 | FE-02392 | 630,- | FE-02391 | 588,- | FE-02390 | 499,- |
| 250 | 125 | 410 x 610 | 525 x 666 x 1101 | FE-02382 | 497,- | FE-02381 | 474,- | FE-02380 | 432,- |
| 200 | 125 | 604 x 405 | 821 x 455 x 1282 | FE-32912 | 521,- | FE-32911 | 493,- | FE-32910 | 450,- |
| 200 | 125 | 605 x 405 | 821 x 455 x 1282 | FE-32902 | 434,- | FE-32901 | 409,- | FE-32900 | 363,- |



Offene Böden



FE-02448



FE-02449



FE-05844



FE-02446

Flügeltschrank

verschliessbar mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden.
Tragkraft pro Boden 30 kg.
B x T x H 500 x 600 x 600 mm.

Schubladenschrank

zentral verschliessbar.
4 Schubladen,
3 x 120 und 1 x 180 mm hoch,
Auszugssperre.
Tragkraft pro Schublade 25 kg.

Pultaufsatz

Schreibplatte aufklappbar
mit Schreibunterlage,
abschliessbar.
Schreibhöhe 1034/1197 mm.

| Best.-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L x B mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-----------|--------------|----------|---------------------|------------|-----------|
| FE-02445 | 150 | 125 | 650 x 550 | 35 | 655,- |
| FE-02446 | 150 | 125 | 650 x 550 | 54 | 915,- |
| FE-02448 | 150 | 125 | - | 41 | 831,- |
| FE-02449 | 150 | 125 | - | 60 | 1087,- |
| FE-05844 | 150 | 125 | 500 x 600 | 42 | 696,- |

FE-05844

Böden verstellbar,
Raster 50 mm.
Tragkraft pro Boden 50 kg.
4 Lenkrollen, Feststeller,
Schreibhöhe 1150/1320 mm.

FE-02446/02445

Arbeitsplatte Sperrholz 19 mm,
Umrandung 80 mm hoch.
2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Feststeller.



FE-02445

Schrank mit 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Gleitführung. Zentralverschluss, Arbeitsplatte Buchen-Sperrholz 20 mm. TPE-Bereifung 160 x 40 mm, Feststeller an den Lenkrollen. Pulverbeschichtet, grau RAL 7035 und RAL 5007. L x B x H = 1080 x 590 x 915 mm.



Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech,
steckbar.
1 Längsteiler und
4 Trennbleche

| Best.-Nr. | Preis Fr. |
|-----------|-----------|
| FE-02146 | 68,- |



| Bestell Nr. | Beschreibung | Rad Ø mm | Aussenmasse BxTxH mm | Preis Fr. |
|-------------|---|----------|----------------------|-----------|
| FE-05862 | Rolltisch mit 3 Böden | 125 | 1120 x 650 x 910 | 497,- |
| FE-05864 | Rolltisch mit 3 Böden und Schrank | 125 | 1120 x 650 x 910 | 825,- |
| FE-05866 | Rolltisch mit 2 Böden Schrank und Schublade | 125 | 1120 x 650 x 910 | 1055,- |
| FE-05868 | Rolltisch mit 1 Boden und 2 Schränken | 125 | 1120 x 650 x 910 | 1075,- |
| FE-05880 | Schreibunterlage | | 485 x 485 | 32,- |

Tischwagen · Abfallsammler



FE-02634



FE-02635

Schubladenblock

zentralverschiessbar mit 4 Schubladen (3x120 mm, 1x180 mm hoch) mit Kugelauszug und Auszugssperre. 4/5-Auszug.

B x T x H = 500x600x600 mm

Stahlschrank

abschliessbar, mit 2 verstellbaren Böden. B x T x H = 500x600x600 mm.

Bei Art.-Nr. 2432/2474/2475 ist die Tiefe der Stahlschränke/ Schubladenblöcke 700 mm, TPE-Bereifung



FE-02632

Etagenhöhen: 270/900 mm, Tragkraft obere Ladefläche 200 kg

| Tischwagen | Best.Nr. | Ladefläche L x B mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|
| Tragkraft 300 kg | FE-02632 | 1000 x 600 | 60 | 863,- |
| Rad-Ø 125 mm | FE-02634 | 1000 x 600 | 77 | 1163,- |
| | FE-02635 | 1000 x 600 | 86 | 1395,- |
| Tragkraft 600 kg | FE-02432 | 1050 x 700 | 79 | 893,- |
| Rad-Ø 200 mm | FE-02474 | 1050 x 700 | 89 | 1157,- |
| | FE-02475 | 1050 x 700 | 102 | 1237,- |



FE-02432



FE-02474



FE-02475

Weitere Modelle auf Anfrage



Anbausatz

Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss. H x B x T = 105x410x475 mm.

FE-02149

Fr. 293,-



Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

FE-02148ES

Fr. 81,-

Abfallsammler – Baukastensystem

Abfallsammler in Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, grau RAL 7035, PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm. Abfallsäcke bitte separat bestellen!



FE-1385
4 Standfüsse



FE-1386
2 Vollgummiräder Ø 150 mm


| Best.-Nr. | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| FE-01385 | 960 | 500 | 500 | 5 | 127,- |
| FE-01386 | 960 | 500 | 500 | 9 | 174,- |

Für 110/120 l Abfallsäcke

Muldenkipper · Blechkastenwagen



FE-04702 / 4703 / 4704



Zubehör:
Ablasshahn mit Sieb
 zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen (z. B. als Spänewagen einsetzbar).



FE-04701

Blechkastenwagen (kippar)

- Mit kippbarem Kasten
- Öldicht verschweisst
- Mit integrierten Staplertaschen
- Trittblech und Kippsicherung
- 2 Lenk- und Bockrollen 200 x 50 mm
- TPE-Bereifung

| Inhalt Liter | Tragkraft kg | Aussenmasse L x B x H mm | Schüttkantenhöhe mm | Gewicht kg | Staplertaschenmasse mm | ohne Ablasshahn + Sieb | | | | mit Ablasshahn + Sieb | | |
|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|--------|
| | | | | | | Bestell-Nummer | Preis Fr. | Bestell-Nummer | Preis Fr. | | | |
| 250 | 750 | 1359 x 713 x 780 | 780 | 70 | 194 | 203 | 603 | 72 | FE-04701 | 931,- | FE-04701A | 980,- |
| 450 | 750 | 1374 x 730 x 1072 | 733 | 83 | 194 | 203 | 603 | 72 | FE-04702 | 1079,- | FE-04702A | 1129,- |
| 600 | 750 | 1458 x 855 x 1099 | 843 | 95 | 194 | 327 | 727 | 72 | FE-04703 | 1210,- | FE-04703A | 1260,- |
| 800 | 800 | 1458 x 1105 x 1099 | 843 | 118 | 194 | 577 | 977 | 72 | FE-04704 | 1562,- | FE-04704A | 1612,- |




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Klappbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen. In geschlossenem Zustand mittels Federhaken arretierbar.

Aufklappbarer Vorderteil (Abb. 2) mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Über-schlagen beim Kippvorgang sicherbar.

Aufgeklappter Hinterteil des Deckels ebenfalls arretierbar.

| | Passend zu Blechkastenwagen | Eigengewicht | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------|
| Mehrpreis für Deckel für Muldenkipper | FE-04701 | 12,5 | FE-047D1 | 285,- |
| | FE-04702 | 14,5 | FE-047D2 | 292,- |
| | FE-04703 | 17,5 | FE-047D3 | 315,- |
| | FE-04704 | 22,0 | FE-047D4 | 336,- |


Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griff-leiste.

Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstreben 15 x 3 mm versteift.

Selbstkipper · Paletten-Fahrgestelle



FE-06030 / 6060 / 6090 / 6120



Rollensatz:

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, 200 x 50 mm

| Tragkraft kg | Artikel-Nr. | Mehrpreis Fr. |
|--------------|-------------|---------------|
| 1500* | FE-01567 | 182,- |
| 2500** | FE-01568 | 390,- |

Höhe: * +237 mm / ** + 245 mm



Selbstkipper für Schüttgüter

Zum selbsttätigen Abkippen auch extrem leichter Güter bei völliger Entleerung.
Robuste Schweisskonstruktion aus 3-mm-Stahlblech.
Serienmässig mit Staplertaschen, Abrollsicung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung.

Selbstkipper serienmässig mit Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus

| Inhalt Liter | Tragkraft kg | Aussenmasse L x B x H mm | Schüttkantenhöhe mm | Gewicht kg | Staplertaschenmasse mm | | | | ohne Ablasshahn + Sieb | | mit Ablasshahn + Sieb | |
|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------|------------------------|-----|-----|----|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | | | | A | B | C | D | Artikel-Nummer | Preis Fr. | Artikel-Nummer | Preis Fr. |
| 350 | 1000 | 1294 x 731 x 833 | 744 | 126 | 190 | 192 | 592 | 90 | FE-06030 | 1378,- | FE-06030A | 1434,- |
| 600 | 1500 | 1294 x 1141 x 833 | 744 | 155 | 190 | 582 | 982 | 90 | FE-06060 | 1573,- | FE-06060A | 1629,- |
| 900 | 2000 | 1294 x 1660 x 833 | 744 | 184 | 190 | 582 | 982 | 90 | FE-06090 | 2030,- | FE-06090A | 2086,- |
| 1200 | 2500 | 1755 x 1222 x 1127 | 1043 | 230 | 190 | 582 | 982 | 90 | FE-06120 | 2321,- | FE-06120A | 2378,- |

Paletten-Fahrgestelle und Zubehör: Fahrgestelle für Paletten und Gitterboxen im Euromass. Robuste Winkelstahl-Konstruktion mit 4 Fangecken.



FE-22890

Rohrschiebebügel, an der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubbar.



Deichsel und Kupplung für den Transport mit Zugfahrzeugen. Deichsel im Ruhezustand unter den Rahmen einziehbar.



FE-22911/22921



FE-22811 / 22812

Aufsatzrahmen zu Fahrgestell
Rahmen wird mit Gestell verschraubt.



FE-22811 / 22812

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Paletten L x B mm | Höhe mm | Rad Ø mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-------------|-----------------------|-------------------|---------|----------|------------|-----------|
| FE-22801 | 750 | 1200 x 800 | 282 | 200 | 34 | 281,- |
| FE-22802 | 750 | 1200 x 1000 | 282 | 200 | 35 | 319,- |
| FE-22811 | 1200 | 1200 x 800 | 282 | 200 | 35 | 412,- |
| FE-22812 | 1200 | 1200 x 1000 | 282 | 200 | 36 | 447,- |
| FE-22911 | 1200 | 1200 x 800 | 270 | - | 18 | 190,- |
| FE-22921 | 1200 | 1200 x 800 | 370 | - | 19 | 194,- |
| FE-22890 | Rohrschiebebügel | | | | | 134,- |
| FE-22895 | Deichsel und Kupplung | | | | | 269,- |



FE-22801 / 22802

Grey-Edition · Tischwagen-, Schiebebügelwagen



Klappwagen

FE-01132/7016 / FE-01154/7016

Griffe anschraubbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen. Schiebebügel klappbar.

Ladeflächenhöhe:

Rad-Ø 125 mm = 205 mm / Rad-Ø 160 mm = 230 mm



Schiebebügelwagen

FE-01200/7016 / FE-01202/7016

Ladeflächenhöhe: Rad-Ø 125 mm = 206 mm



Schiebebügelwagen

FE-02500/7016 / FE-02503/7016

Griffe anschraubbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflächenhöhe:

Rad-Ø 160 mm = 228 mm / Rad-Ø 200 mm = 270 mm
Lufträder Ø 220 = 285 mm

| Bestell Nr. | Tragkraft kg | Rad Ø mm | Aussenmasse LxBxH mm | Ladefläche mm | Preis Fr. |
|---------------|--------------|----------|----------------------|---------------|-----------|
| FE-01132/7016 | 250 | 125 | 815 x 470 x 930 | 720 x 450 | 259,- |
| FE-01154/7016 | 250 | 160 | 995 x 620 x 965 | 900 x 600 | 310,- |
| FE-01200/7016 | 250 | 125 | 1100 x 450 x 910 | 850 x 450 | 219,- |
| FE-01202/7016 | 250 | 125 | 1250 x 600 x 910 | 1000 x 600 | 252,- |
| FE-02500/7016 | 500 | 160 | 975 x 509 x 948 | 850 x 500 | 282,- |
| FE-02501/7016 | 600 | 200 | 1125 x 609 x 990 | 1000 x 600 | 296,- |
| FE-02502/7016 | 600 | 200 | 1125 x 709 x 990 | 1000 x 700 | 299,- |
| FE-02503/7016 | 600 | 200 | 1325 x 809 x 990 | 1200 x 800 | 333,- |

Stahlrohr, geschweisst
pulverbeschichtet
anthrazitgrau RAL 7016
mit Holzplattform mittelgrau



Leichte Tischwagen

FE-02740/7016 / FE-02742/7016 / FE-02750/7016 | FE-02752/7016

Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Ausführung mit hochstehendem Schiebegriff. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

Tischwagen

FE-02400/7016 / FE-02401/7016 /

FE-02402/7016 / FE-02403/7016

Mit 2 Etagen,

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

| Bestell Nr. | Tragkraft kg | Rad Ø mm | Aussenmasse L x B x H mm | Ladefläche mm | Etagenhöhe mm | Preis Fr. |
|---------------|--------------|----------|--------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| FE-02740/7016 | 300 | 125 | 986 x 511 x 1039 | 850 x 500 | 200, 820 | 317,- |
| FE-02742/7016 | 300 | 125 | 1136 x 611 x 1039 | 1000 x 600 | 200, 820 | 356,- |
| FE-02750/7016 | 300 | 125 | 986 x 511 x 1039 | 850 x 500 | 200, 510, 820 | 418,- |
| FE-02752/7016 | 300 | 125 | 1136 x 611 x 1039 | 1000 x 600 | 200, 510, 820 | 463,- |
| FE-02400/7016 | 500 | 160 | 1047 x 509 x 860 | 850 x 500 | 228, 860 | 431,- |
| FE-02401/7016 | 600 | 200 | 1197 x 609 x 900 | 1000 x 600 | 270, 900 | 445,- |
| FE-02402/7016 | 600 | 200 | 1197 x 709 x 900 | 1000 x 700 | 270, 900 | 452,- |
| FE-02403/7016 | 600 | 200 | 1397 x 809 x 900 | 1200 x 800 | 270, 900 | 482,- |
| FE-08301/7016 | 600 | 200 | 1169 x 609 x 1800 | 1000 x 600 | 269, 669, 1069, 1469 | 619,- |
| FE-08302/7016 | 600 | 200 | 1169 x 7009 x 1800 | 1000 x 700 | 269, 669, 1069, 1469 | 658,- |
| FE-08303/7016 | 600 | 200 | 1369 x 809 x 1800 | 1200 x 800 | 269, 669, 1069, 1469 | 756,- |

Etagenwagen

FE-08301 /7016

FE-08302/7016

FE-08303/7016

1 fester und 3 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,

TPE-Bereifung 200 x 40 mm.

Grey-Edition · Tischwagen m. Wanne · Muldenkipper · Werkstattwagen



Tischwagen mit Wannen 4820/7016 \ 4822/7016 4830/7016 \ 4832/7016

- Tischwagen, Stahlkonstruktion geschweisst
- Stahlrohrrügel und Stahlblechwannen verschraubt
- Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch,
- Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen
- **Tragkraft obere und mittlere Etage 200 kg**

| Bestell Nr. | Beschreibung | Tragkraft | Rad Ø mm | Aussenmasse LxBxH mm | Ladefläche mm | Etagenhöhe mm | Preis Fr. |
|---------------|-------------------------|-----------|----------|----------------------|---------------|---------------|-----------|
| FE-04820/7016 | Tischwagen mit 2 Wannen | 400 | 160 | 1021 x 500 x 870 | 850 x 500 | 207, 829 | 418,- |
| FE-04822/7016 | Tischwagen mit 2 Wannen | 400 | 200 | 1171 x 700 x 910 | 1000 x 700 | 248, 870 | 496,- |
| FE-04830/7016 | Tischwagen mit 3 Wannen | 400 | 160 | 1021 x 500 x 870 | 850 x 500 | 207, 519, 829 | 518,- |
| FE-04832/7016 | Tischwagen mit 3 Wannen | 400 | 200 | 1171 x 700 x 910 | 1000 x 700 | 248, 560, 870 | 625,- |

Schrank mit 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Gleitführung. Zentralverschluss, Arbeitsplatte Buchen-Sperrholz 20 mm.

TPE-Bereifung 160 x 40 mm, Feststeller an den Lenkrollen. Pulverbeschichtet, grau RAL 7035 und RAL 5007. L x B x H = 1080 x 590 x 915 mm.



FE-02450/7016

6 Schubladen:
H x B x T i. L. 95 x 280 x 470 mm



FE-02452/7016

4 Schubladen: H x B x T i. L.
1 St. 105 x 280 x 470 mm
2 St. 160 x 280 x 470 mm
1 St. 210 x 280 x 470 mm



Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 1 Längsteiler und 4 Trennbleche

| Best.-Nr. | Preis Fr. |
|-----------|-----------|
| FE-02146 | 68,- |

| Werkstattwagen | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Ladefläche L x B mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-----------------|---------------|--------------|---------------------|------------|-----------|
| ohne Abrollrand | FE-02450/7016 | 400 | 985 x 590 | 66 | 996,- |
| mit Abrollrand | FE-12450/7016 | 400 | 985 x 590 | 71 | 1076,- |
| ohne Abrollrand | FE-02452/7016 | 400 | 985 x 590 | 62 | 1012,- |
| mit Abrollrand | FE-12452/7016 | 400 | 985 x 590 | 67 | 1092,- |



FE-12450/7016 FE-12452/7016

Arbeitsplatte mit Abrollrand, 80 mm hoch



Muldenkipper 4701A/7016- 4703A/7016 mit Ablasshahn

kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantert, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.

Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.

Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung anthrazit RAL 7016.

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Fahrbar und für Staplerbetrieb.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.



| Bestell Nr. | Tragkraft kg | Inhalt Liter | Aussenmasse mm | Kastenmasse mm | Schüttkanten-Höhe mm | Preis Fr. |
|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| FE-04701A/7016 | 750 | 250 | 1359 x 713 x 780 | 1200 x 652 x 413 | 780 | 1008,- |
| FE-04702A/7016 | 750 | 450 | 1374 x 730 x 1072 | 1374 x 730 x 1072 | 733 | 1161,- |
| FE-04703A/7016 | 750 | 600 | 1458 x 855 x 1099 | 1458 x 855 x 1099 | 843 | 1296,- |
| FE-04704A/7016 | 800 | 800 | 1458 x 1105 x 1099 | 1458 x 1105 x 1099 | 843 | 1659,- |

Treppensteiger

Treppensteiger

Zum einfachen Transport schwerer Gegenstände über Treppen. Einfach in der Handhabung und kompakt zum Versorgen. Mit dem elektrischen Steigmechanismus sind Umzüge und Transport schwerer Gegenstände kein Problem. Dank Aluminium ist der Treppensteiger leicht. Bremssystem mit automatischer Erkennung von Treppenkanten.

Sobald der Treppensteiger an der Treppenkante ist, stoppt er automatisch. Das erhöht die Sicherheit beim Transport von grossen und schweren Lasten. Das Bremssystem kann individuell aktiviert werden.

Hinweis:

Batterie muss zwingend bei Zimmertemperatur aufgeladen werden!



UR-6020

- Geeignet für Stufenhöhe bis 210 mm
- Hochklappbarer Bügel, anpassbar an vielfältige Bedingungen
- Einfach zu bedienender Kontaktschalter, der Sicherheit garantiert
- Automatische Batterieausschaltung nach 10 Minuten Inaktivität
- Display mit automatischer Fehlercode-Anzeige
- Automatische Winkelerkennung, idealer Winkel zwischen 10° und 75°
- Sicherheitsblockier-System
- Steuerung der Steigrichtung oben / unten mittels Schalter
- Steiggeschwindigkeit wählbar schnell / langsam mittels Schalter
- Ca. 24 Stufen / Minute mit langsamer Geschwindigkeit
- Ca. 39 Stufen / Minute bei schneller Geschwindigkeit
- Luftbereifung
- Rutschfeste Stützräder aus PU
- Ladeschaufel bei Bedarf platzsparend einklappbar
- Motor ist in einem wasser- und staubgeschützten Gehäuse, IP 54
- Batterie mit Schnellstecksystem, inkl. Anzeige von Strom und Spannung, mit Ein-/Ausschalter
- Ladezeit des Akku ca. 3 Stunden
- Akkuladung ausreichend für ca. 1200-1800 Stufen

UR-6050

- Geeignet für Stufenhöhe bis 210 mm
- Hochklappbarer Bügel, anpassbar an vielfältige Bedingungen
- Einfach zu bedienender Kontaktschalter, der Sicherheit garantiert
- Steuerung der Steigrichtung oben / unten mittels Schalter
- Steiggeschwindigkeit wählbar schnell / langsam mittels Schalter
- Ca. 22 Stufen / Minute mit langsamer Geschwindigkeit
- Ca. 30 Stufen / Minute bei schneller Geschwindigkeit
- Grosse abriebfeste 12" Gummiräder
- Rutschfeste Stützräder aus PU
- Ladeschaufel bei Bedarf platzsparend einklappbar
- Motor ist in einem wasser- und staubgeschützten Aluminiumgehäuse
- Batterie mit Schnellstecksystem, inkl. Anzeige von Strom und Spannung, mit Ein-/Ausschalter
- Ladezeit des Akkus ca. 3 Stunden
- Akkuladung ausreichend für ca. 1620 - 1944 Stufen



UR-6030

- Tragkraft Treppensteigen 170 kg, Tragkraft Lift 260 kg
- Geeignet für Stufenhöhe bis 210 mm
- Hochklappbarer Bügel, anpassbar an vielfältige Bedingungen
- Einfach zu bedienender Kontaktschalter, der Sicherheit garantiert
- Steuerung der Steigrichtung oben / unten mittels Schalter
- Steiggeschwindigkeit wählbar schnell / langsam mittels Schalter
- Ca. 24 Stufen / Minute mit langsamer Geschwindigkeit
- Ca. 34 Stufen / Minute bei schneller Geschwindigkeit
- Grosse abriebfeste Gummiräder
- Rutschfeste Stützräder aus PU
- Motor ist in einem wasser- und staubgeschützten Gehäuse,
- Batterie mit Schnellstecksystem, inkl. Anzeige von Strom und Spannung, mit Ein-/Ausschalter
- Ladezeit des Akkus ca. 3 Stunden
- Akkuladung ausreichend für ca. 250x heben und senken oder bis zu ca. 100 Etagen

UR-6500




UR-6520



| Bestell Nr. | Beschreibung | Grösse H x B mm | Grösse eingeklappt H x B mm | Gewicht kg | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|-------------|--|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| UR-6020 | Treppensteiger mit Bremse | 1590 x 545 | 1180 x 545 | 27.5 | 170 | 1999,- |
| UR-6030 | Treppensteiger mit Bremse und Lift | 1590 x 585 | 1410 x 585 | 59.0 | 170 | 3690,- |
| UR-6050 | Treppensteiger mit Bremse | 1590 x 545 | 1197 x 545 | 30.8 | 210 | 2590,- |
| UR-6500 | Ersatzakku Lithium 48V / 10Ah | | | | | 620,- |
| UR-6520 | Ladeschaufel passend zu Model UR-6020 / UR-6050 | 475 x 340 | | | | 189,- |

Hydraulik-Stapler

| | | | | | |
|-----------------|-----|----------|----------|----------|----------|
| Tragkraft | kg | 500 | 1000 | 250 | 500 |
| Hubhöhe | mm | 1500 | 1500 | 1560 | 1560 |
| Gabellänge | mm | 1150 | 1150 | 800 | 1000 |
| Plattform L / B | mm | – | – | – | – |
| Bauhöhe | mm | 2010 | 2010 | 2030 | 2030 |
| Gewicht | kg | 210 | 220 | 140 | 146 |
| Artikel-Nr. | | FE-06855 | FE-06856 | FE-06851 | FE-06852 |
| Preis | Fr. | 1512,- | 1628,- | 1183,- | 1325,- |



FE-06855
FE-06856

- Radfeststeller
- Hydraulikpumpe mit Rückstellfeder/Ablassventil
- Hub pro Pumpenstoss ca. 25 mm

Standardausrüstung:

- Gabel verstellbar
- Radfeststeller
- pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit

Handkurbel-Stapler



Sicherheitskurbel (automatische Absenksperre)

FE-06851
FE-06852

Möbelhubroller

Lieferung paarweise



FE-06980

Ladeplatte 300 x 110 mm

- 1 fest angebrachter Zurrgurt 5 m lang
 - Verstellbare Anlagestützen
 - Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag
 - 2 Lenkrollen mit Elastic-Vollgummi-Bereifung.
- Tragkraft: 600 kg (Satz),
Hub: 300 mm
Aussenmasse: 600 x 390 x 800 mm
Gewicht: 45 kg (Satz)



Art.-Nr. FE-06980 Fr./Satz 1198,-

Möbelroller

Plattform aus Sperrholz mit Lenkrollen

Mit Rutschschutzbelag



FE-02350
FE-02352

FE-02351
FE-02353

FE-02359

FE-02358

| Art.-Nr. | Tragkraft kg | Bereifung Ø 100 mm | Abmessungen L x B x H mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|----------|--------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------|
| FE-02350 | 350 | Polyamid | 600 x 300 x 140 | 4,5 | 52,- |
| FE-02351 | 250 | Vollgummi | 600 x 300 x 140 | 5,0 | 63,- |
| FE-02352 | 500 | Polyamid | 600 x 350 x 140 | 5,5 | 61,- |
| FE-02353 | 300 | Vollgummi | 600 x 350 x 140 | 6,0 | 70,- |
| FE-02359 | 600 | Polyamid | 800 x 600 x 175 | 10,0 | 121,- |
| FE-02358 | 500 | Vollgummi | 800 x 600 x 175 | 10,0 | 140,- |

Palett-Hubwagen



| Artikel-Nr. | Tragkraft kg | Hubbereich mm | Gabellänge mm | Lenkräder | Gabelrollen | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|------------|-----------|
| FE-02114 | 2000 | 85-200 | 1150 | Polyurethan | Polyurethan Single | 60 | 462,- |
| FE-02116 | 2500 | 85-200 | 1150 | Vollgummi | Nylon Tandem | 75 | 510,- |
| FE-02117 | 2500 | 85-200 | 1150 | Polyurethan | Polyurethan Tandem | 76 | 508,- |
| FE-02118 | 2500 | 85-200 | 800 | Vollgummi | Nylon Single | 66 | 604,- |
| FE-02120 | 2000 | 55-175 | 1150 | Vollgummi | Nylon Tandem | 72 | 973,- |
| FE-02116-15 | 1500 | 85-200 | 1500 | Vollgummi | Nylon Tandem | 97 | 754,- |
| FE-02116-18 | 1200 | 85-200 | 1800 | Vollgummi | Nylon Tandem | 100 | 778,- |
| FE-02116-20 | 1000 | 85-200 | 2000 | Vollgummi | Nylon Tandem | 112 | 790,- |

FE-02116 (Tandem)

- Robuste Hydraulik – wartungsfrei
- Griff gummiummantelt (FE-Typen)
- Lenkräder Ø 200 mm, Rollen Ø 80 mm
- Lenkeinschlag 2 x 100°
- Tragbreite 540 mm

FE-02120 niedrige Ausführung

Waage-Hubwagen



Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste

- Tragkraft 2000 kg
- Gabellänge 1150 mm
- Gabelrollen Tandem
- Gewicht 117 kg
- Anzeige LCD
- Gewichtsabstufung 1,0 kg
- Messgenauigkeit 0,10 %

| | |
|-----------|----------|
| Art.-Nr. | FE-02122 |
| Preis Fr. | 2190,- |

Preis inkl. Batterie + Ladegerät



FE-02122

Palett-Hochhubwagen

- Hubbereich von 85-800 mm wartungsfrei
- Tragkraft 1000 kg
- Gabellänge 1165 mm
- Tragbreite 540 mm
- Gewicht 110 kg

| | |
|-----------|----------|
| Art.-Nr. | FE-06815 |
| Preis Fr. | 1041,- |



FE-06815

Scherenhubwagen

Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last fahrbar, Farbe RAL 7016 anthrazit.

- 2 Lenkrollen, Polyurethan Ø 150 mm mit Feststeller
- Gabelrollen Nylon Ø 70 mm
- Gabellänge: 1115 mm
- Gesamtlänge: 1550/1640 mm
- Gesamtbreite: 526/687 mm

| Art.-Nr. | Tragkraft | Hubbereich | Gewicht | Preis Fr. |
|----------|--------------------|------------|---------|-----------|
| FE-06820 | 500 kg | 85-830 mm | 107 kg | 1325,- |
| FE-06821 | 1000 kg | 85-830 mm | 135 kg | 1535,- |
| FE-06828 | Aufsteck-Plattform | | | 151,- |



FE-06820

FE-06828

FE-06821 hat zusätzlich eine Lenkdeichsel

Hubtischwagen



FE-06832 / 06833 / 06834 / 06835



FE-06831



FE-06836 / 06837

Hubtischwagen

- Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit.
- Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben.
- Betätigung über Fusspedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller.



FE-06890



FE-06891

Zubehör für Art.-Nr. 6833/6834/6835/6836/6837

Rollenbahn mit kugelgelagerten Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Tragkraft 500 kg.

Rollenbahn mit Aufsteckrahmen:

9 Stahlrollen, Achsabstand 112,5 mm, Höhe 64 mm

Art.-Nr. FE-06890

Fr. 637,-

Rollenbahn mit Drehkranz:

6 Stahlrollen, Achsabstand 110 mm, Höhe 92 mm, schwenkbar um 360°, arretierbar

Art.-Nr. FE-06891

Fr. 865,-

| Artikel-Nr. | Tragkraft kg | Hubbereich mm | Ladefläche L x B mm | Aussenmasse L x B mm | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|----------|------------|-----------|
| FE-06831 | 150 | 265- 755 | 700 x 450 | 930 x 450 | 100 | 41 | 643,- |
| FE-06832 | 250 | 330- 910 | 830 x 500 | 1020 x 500 | 125 | 78 | 866,- |
| FE-06833 | 500 | 435-1000 | 1010 x 520 | 1275 x 520 | 150 | 118 | 999,- |
| FE-06834 | 750 | 442-1000 | 1010 x 520 | 1275 x 520 | 150 | 120 | 1225,- |
| FE-06835 | 1000 | 445- 950 | 1010 x 520 | 1275 x 520 | 150 | 137 | 1336,- |
| FE-06836 | 300 | 435-1585 | 1010 x 520 | 1275 x 520 | 150 | 150 | 1324,- |
| FE-06837 | 500 | 440-1575 | 1010 x 520 | 1275 x 520 | 150 | 168 | 1530,- |

Reifenkarren · Reifenwagen · Pneu-Regal

Reifenwagen

FE-04586/04588

Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügel verschraubbar. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager, 2 Stück mit Feststeller.

Reifenkarren

FE-02032 + FE-02033:

Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreizaufnahmen aus Stahlrohr können Reifen- und Räderstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.

Tragraft: 200 kg
Höhe: 1510 mm
Schaufel: L x B
575 x 500-885 mm



FE-02032
FE-02033

FE-04596

Boden mit eingeschweisstem Drahtgitter 140 x 40 mm, Reifenträger variabel im Raster von 120 mm einhängbar, durch gelenkartige Aufhängung passen sich die Träger selbsttätig der Reifengrösse an. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen.



FE-04586/04588



FE-04596

| Bestell-Nr. | Tragkraft | Rad-Ø mm | Aussenmasse L x B x H mm | Ladefläche L x B mm | Eigengewicht | Preis Fr. |
|-------------|-----------|----------|--------------------------|---------------------|--------------|-----------|
| FE-04586 | 250 kg | 160 | 1540 x 670 x 1725 | 1420 x 600 | 40 kg | 466,- |
| FE-04588 | 500 kg | 200 | 1991 x 671 x 1671 | 1860 x 618 | 62 kg | 770,- |
| FE-04596 | 400 kg | 200 | 1600 x 620 x 1800 | 1420 x 610 | 62 kg | 718,- |

Reifenroller

Cleverer Roller für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Räder und Reifen. Ausgelegt für 8 Reifen oder 4 Komplettäder. 4 Lenkrollen, eine mit Feststeller.

FE-04546 Transportroller für Räder und Reifen in normaler Grösse. TPE-Bereifung.

FE-04547 Transportroller für grosse Räder und Reifen wie z.B. SUVs. Rollen mit grösseren Rädern ermöglichen Transporte auf unebenen Flächen. Vollgummi-Bereifung.




| Bestell-Nr. | Vollgummi-Bereifung | Luft-Bereifung | Preis Fr. |
|-------------|---------------------|----------------|-----------|
| FE-02032 | 250 x 60 | | 462,- |
| FE-02033 | | 260 x 85 | 462,- |



| Bestell-Nr. | Tragkraft | Rad-Ø mm | Ø mm | Höhe mm | Eigengewicht | Preis Fr. |
|-------------|-----------|----------|------|---------|--------------|-----------|
| FE-04546 | 120 kg | 75 mm | 630 | 110 mm | 3,7 kg | 96,- |
| FE-04547 | 180 kg | 100 mm | 700 | 140 mm | 6,3 kg | 124,- |

Pneu-Regal aus verzinktem Stahlblech.



- Zerlegte Anlieferung • Inklusive 1 Verstrebungsleiste
- Weitere Grössen auf Anfrage

| | Höhe | Grundregal | | Anbauregal | |
|----------|---------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | Bestell-Nr. | Preis Fr. | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
| 3 Etagen | 2000 mm | 013-6110 | 159,- | 013-6111 | 121,- |
| 4 Etagen | 2500 mm | 013-6150 | 200,- | 013-6160 | 154,- |
| Zubehör: | | Wanddistanzhalter 200 mm | | 013-6170 | 11,- |
| | | Doppelregalverbinder 350 mm | | 013-6175 | 6,- |

Gefahrstofflagerung · Fassregallager




Regal für 4 Fässer (200 l)

Im Preis
inbegriffen:
1 Auffang-
wanne
SA-1002
4 Fassauflagen

Ständer
verzinkt,
Träger gelb
lackiert,
**Tragkraft pro
Paar 3000 kg**

| | Artikel-Nr. | Masse L x T x H mm | Preis Fr. |
|-------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Grundregal | 015-100 | 1580 x 1250 x 2000 | 2041,- |
| Anbauregal | 015-101 | 1490 x 1250 x 2000 | 1945,- |



Auffangwanne (für 200 l Fässer)




SA-1001



SA-1002

| Artikel-Nr. | Masse L x T x H mm | Preis Fr. |
|-------------|--------------------|-----------|
| SA-1001 | 1340 x 850 x 330 | 775,- |
| SA-1002 | 1340 x 1250 x 300 | 988,- |



Regal mit Auffangwanne für Kleingebinde (4 Böden)

| Artikel-Nr. | Masse L x T x H mm | Tragkraft / Ebene | Preis Fr. |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 005-3010 | 1060 x 430 x 2000 | 90 kg | 595,- |
| 005-3030 | 1060 x 630 x 2000 | 90 kg | 660,- |
| 005-3070 | 1320 x 430 x 2000 | 80 kg | 658,- |
| 005-3090 | 1320 x 630 x 2000 | 80 kg | 752,- |

Auffangwannen (für Regal) Farbe RAL 7035



| Artikel-Nr. | Masse L x T x H mm | Preis Fr. |
|-------------|--------------------|-----------|
| 006-0005 | 1060 x 430 x 100 | 341,- |
| 006-0010 | 1060 x 630 x 100 | 371,- |
| 006-0015 | 1320 x 430 x 100 | 371,- |
| 006-0020 | 1320 x 630 x 100 | 418,- |

Auffangwannen (für Böden) Farbe RAL 7035



| Artikel-Nr. | Masse L x T x H mm | Preis Fr. |
|-------------|--------------------|-----------|
| 006-0065 | 960 x 400 x 50 | 305,- |
| 006-0070 | 960 x 600 x 50 | 329,- |
| 006-0075 | 1220 x 400 x 50 | 317,- |
| 006-0080 | 1220 x 600 x 50 | 354,- |

Process universelles Steckregal

PROCOSS – ein universelles Regalsystem



- Ständer und Tablare pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035


Das Regal für:

- Lager
- Werkstatt
- Archiv
- Büro
- Verkaufsladen

Besonderheiten:

- Regaltiefen: 350-1000 mm
- Regalhöhen: 1000-6000 mm
- Schubladen
- Schränke
- Wannen
- Seiten- und Rückwände usw.

Ausbaufähig – vielseitiges Zubehör



Artikel-Nr.
003-080
Preis wie
abgebildet
Fr. 527,-

Tragkraft pro Tablar: 150 kg



Regalhöhe 2000 mm, Grundregal: 2 Ständerrahmen, 5 Tablare, 1 Kreuzverstrebung – Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 5 Tablare

| Regaltiefe | Tragkraft pro Tablar | Grundregal Breite 1030 mm | Anbauregal Breite 1000 mm | Tragkraft pro Tablar | Grundregal Breite 1290 mm | Anbauregal Breite 1260 mm |
|------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 350 mm | 180 kg | Best.-Nr. 003-003 Fr. 274,- | Best.-Nr. 003-004 Fr. 206,- | 160 kg | Best.-Nr. 003-019 Fr. 320,- | Best.-Nr. 003-020 Fr. 251,- |
| 400 mm | 175 kg | Best.-Nr. 003-005 Fr. 291,- | Best.-Nr. 003-006 Fr. 222,- | 150 kg | Best.-Nr. 003-021 Fr. 342,- | Best.-Nr. 003-022 Fr. 272,- |
| 400 mm | 210 kg | Best.-Nr. 003-007 Fr. 306,- | Best.-Nr. 003-008 Fr. 237,- | 190 kg | Best.-Nr. 003-023 Fr. 362,- | Best.-Nr. 003-024 Fr. 292,- |
| 500 mm | 160 kg | Best.-Nr. 003-009 Fr. 310,- | Best.-Nr. 003-010 Fr. 239,- | 140 kg | Best.-Nr. 003-025 Fr. 376,- | Best.-Nr. 003-026 Fr. 304,- |
| 500 mm | 250 kg | Best.-Nr. 003-011 Fr. 330,- | Best.-Nr. 003-012 Fr. 259,- | 240 kg | Best.-Nr. 003-027 Fr. 396,- | Best.-Nr. 003-028 Fr. 324,- |
| 600 mm | 160 kg | Best.-Nr. 003-013 Fr. 339,- | Best.-Nr. 003-014 Fr. 266,- | 130 kg | Best.-Nr. 003-029 Fr. 410,- | Best.-Nr. 003-030 Fr. 336,- |
| 600 mm | 250 kg | Best.-Nr. 003-015 Fr. 354,- | Best.-Nr. 003-016 Fr. 281,- | 240 kg | Best.-Nr. 003-031 Fr. 430,- | Best.-Nr. 003-032 Fr. 356,- |

Proccoss universelles Steckregal

Regalhöhe 2500 mm, Grundregal: 2 Ständerrahmen, 5 Tablare, 1 Kreuzverstrebung – Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 5 Tablare

| Regaltiefe | Tragkraft pro Tablar | Grundregal Breite 1030 mm  | Anbauregal Breite 1000 mm  | Tragkraft pro Tablar | Grundregal Breite 1290 mm  | Anbauregal Breite 1260 mm  |
|------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| 350 mm | 180 kg | Best.-Nr. 003-035 Fr. 300,- | Best.-Nr. 003-036 Fr. 219,- | 160 kg | Best.-Nr. 003-051 Fr. 346,- | Best.-Nr. 003-052 Fr. 264,- |
| 400 mm | 175 kg | Best.-Nr. 003-037 Fr. 317,- | Best.-Nr. 003-038 Fr. 235,- | 150 kg | Best.-Nr. 003-053 Fr. 368,- | Best.-Nr. 003-054 Fr. 285,- |
| 400 mm | 210 kg | Best.-Nr. 003-039 Fr. 332,- | Best.-Nr. 003-040 Fr. 250,- | 190 kg | Best.-Nr. 003-055 Fr. 388,- | Best.-Nr. 003-056 Fr. 305,- |
| 500 mm | 160 kg | Best.-Nr. 003-041 Fr. 338,- | Best.-Nr. 003-042 Fr. 253,- | 140 kg | Best.-Nr. 003-057 Fr. 404,- | Best.-Nr. 003-058 Fr. 318,- |
| 500 mm | 250 kg | Best.-Nr. 003-043 Fr. 358,- | Best.-Nr. 003-044 Fr. 273,- | 240 kg | Best.-Nr. 003-059 Fr. 424,- | Best.-Nr. 003-060 Fr. 338,- |
| 600 mm | 160 kg | Best.-Nr. 003-045 Fr. 367,- | Best.-Nr. 003-046 Fr. 280,- | 130 kg | Best.-Nr. 003-061 Fr. 438,- | Best.-Nr. 003-062 Fr. 350,- |
| 600 mm | 250 kg | Best.-Nr. 003-047 Fr. 382,- | Best.-Nr. 003-048 Fr. 295,- | 240 kg | Best.-Nr. 003-063 Fr. 458,- | Best.-Nr. 003-064 Fr. 370,- |

So optimieren Sie Ihr Lager!

- 2-stöckige Anlagen
- Durchlaufregale
- Rollregale

Ausbaufähig – auch im Nachhinein



Proccoss-Regalsystem/Zubehör


Farbe der Ständerrahmen und Fachböden lichtgrau RAL 7035. Andere Abmessungen und weiteres Zubehör auf Anfrage



Ständerrahmen, Tragkraft 2200 kg

Ösen im Abstand von 50 mm
zum Einhängen der Tableare

| Bestell-Nr. | Höhe x Tiefe mm | Preis Fr. |
|-------------|--------------------|--------------|
| MR-0002 | 1500 x 350 | 45,- |
| MR-0011 | 1500 x 400 | 46,- |
| MR-0019 | 1500 x 500 | 48,- |
| MR-0027 | 1500 x 600 | 49,- |
| MR-0003 | 2000 x 350 | 53,- |
| MR-0012 | 2000 x 400 | 54,- |
| MR-0020 | 2000 x 500 | 56,- |
| MR-0028 | 2000 x 600 | 58,- |
| MR-0006 | 2500 x 350 | 66,- |
| MR-0014 | 2500 x 400 | 67,- |
| MR-0022 | 2500 x 500 | 70,- |
| MR-0031 | 2500 x 600 | 72,- |



Ständerrahmen geschweisst 30 x 40 mm
Raster 50 mm
Tragkraft des Ständerrahmens 2200 kg

Fachböden aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung


- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Höhe der Fachböden 30 mm
- Die Anzahl der Verstrebungen auf der Unterseite des Fachbodens verändert die Tragkraft gemäss Tabelle (-0/-1/-2)
- Standartlängen sind 820 / 970 / 1230 mm
- Standarttiefen sind 350 / 400 / 500 / 600 / 704 / 804 / 904 / 1004 mm
- **Wichtig:** Pro Fachboden müssen 4 Proclip (Halter) bestellt werden



| Breite x Tiefe mm | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Preis Fr. | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| 970 x 350 | MR-0401 | 180 | 29,- | MR-0402 | 210 | 32,- |
| 970 x 400 | MR-0405 | 175 | 32,- | MR-0406 | 210 | 35,- |
| 970 x 500 | MR-0409 | 160 | 35,- | MR-0410 | 250 | 39,- |
| 970 x 600 | MR-0414 | 160 | 40,- | MR-0415 | 250 | 43,- |
| 1230 x 350 | MR-0441 | 160 | 38,- | MR-0442 | 190 | 43,- |
| 1230 x 400 | MR-0445 | 150 | 42,- | MR-0446 | 190 | 46,- |
| 1230 x 500 | MR-0449 | 140 | 48,- | MR-0450 | 240 | 52,- |
| 1230 x 600 | MR-0454 | 130 | 54,- | MR-0455 | 240 | 58,- |



Proccoss Steckregal Zubehör



Kreuzverbände (komplett)

- Für die Stabilität des Regals ist es wichtig, dass es auf geradem Boden montiert wird!
- In jedem 1sten und dann in jedem 4ten Feld muss eine Kreuzversteifung verbaut werden.
- Ab einer Rahmenhöhe von 2500 mm sollten jeweils 2 Kreuzversteifungen übereinander montiert werden.
- Soweit möglich, ist auch eine Befestigung am Boden oder einer Wand zu empfehlen.

| Bestell-Nr. | für Tablarbreite mm | Preis Fr. |
|-------------|---------------------|-----------|
| MR-0608 | 970 | 15,- |
| MR-0610 | 1230 | 16,- |



Halteplatte

verkeilt sich im Ständerahmen und fixiert so die Tablare (4 Stück pro Tablar)

| Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-----------|
| MR-0602 | 0,40 |

Magnetetiketten (1000 x 25 mm)

| Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-----------|
| MR-0971 | 10,- |



Selbstklebende Etikette

| Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|----------------------|-----------|
| 001-009 1000 x 26 mm | 4,- |
| 001-010 1200 x 26 mm | 12,- |



Befestigungswinkel

| Länge mm | Best.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-----------|-----------|
| 127 | MR-1051 | 5,- |
| 100 | MR-1051-1 | 6,- |
| 58 | MR-1051-2 | 4,- |


Vorsatzwinkel

Für die Bodenverankerung der Ständer, Bodenschrauben nicht inbegriffen

| Best.-Nr. | Preis Fr. |
|-----------|-----------|
| MR-1012 | 3,50 |

Sockel

Dieses Sicherheitselement für die Längsaussteifung des Regals erfüllt auch ästhetische bzw. praktische Funktionen



| Bestell-Nr. | für Tablarbreite mm | Preis Fr. |
|-------------|---------------------|-----------|
| MR-0605 | 970 | 13,- |
| MR-0606 | 1230 | 17,- |

Schraubenmaterial

| Bestell-Nr. | Beschreibung | Preis Fr. |
|-------------|---|-----------|
| FAN-6013 | Ankerbolzen M8x50 für Betonboden | 0,90 |
| FAN-9135 | Sechskantschraube M8x20 für Proccoss Rahmen | 0,40 |
| FAN-0005 | für Proccoss Rahmen Gewindeplatte M8 | 0,90 |
| FAN-7003 | Unterlagscheibe M8 für Proccoss Rahmen | 0,40 |
| FAN-9233 | Sechskantschraube M8x50 für Wandmontage | 0,30 |
| FAN-0008 | Nylon Dübel Ø 10 mm für Wandmontage | 0,20 |

Trennwände, Separationen verschiebbar

- Diese Separationen sind auf dem Fachboden stufenlos verstellbar



links



rechts

| Tiefe mm | | 350 links | 350 rechts | 400 links | 400 rechts | 500 links | 500 rechts | 600 links | 600 rechts |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Bestell-Nr. | 150 mm Höhe | MR-0651L | MR-0651R | MR-0652L | MR-0652R | MR-0653L | MR-0653R | MR-0654L | MR-0654R |
| Preis Fr. | | 13,- | 13,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 15,- | 15,- |
| Bestell-Nr. | 250 mm Höhe | MR-0655L | MR-0655R | MR-0656L | MR-0656R | MR-0657L | MR-0657R | MR-0658L | MR-0658R |
| Preis Fr. | | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 16,- | 16,- | 18,- | 18,- |

Process Steckregal Zubehör

Metallschubladen mit Teleskopschienen und Griffleisten

• Farbe RAL 7035 lichtgrau • Tragkraft pro Schublade 60 kg • Auszug 100%




| Bestell-Nr. | Breite x Tiefe x Höhe mm | Preis Fr. | Bestell-Nr. | Breite x Tiefe x Höhe mm | Preis Fr. |
|-------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------|
| MR-0690 | 970 x 350 x 100 | 178,- | MR-0721 | 1230 x 350 x 100 | 193,- |
| MR-0694 | 970 x 350 x 150 | 191,- | MR-0725 | 1230 x 350 x 150 | 195,- |
| MR-0691 | 970 x 400 x 100 | 184,- | MR-0722 | 1230 x 400 x 100 | 209,- |
| MR-0695 | 970 x 400 x 150 | 196,- | MR-0726 | 1230 x 400 x 150 | 208,- |
| MR-0692 | 970 x 500 x 100 | 188,- | MR-0723 | 1230 x 500 x 100 | 213,- |
| MR-0696 | 970 x 500 x 150 | 201,- | MR-0727 | 1230 x 500 x 150 | 219,- |
| MR-0693 | 970 x 600 x 100 | 199,- | MR-0724 | 1230 x 600 x 100 | 217,- |
| MR-0697 | 970 x 600 x 150 | 213,- | MR-0728 | 1230 x 600 x 150 | 230,- |



Schubladen-Einteilungsset




Schubladenlänge 970 mm

| Schubladenhöhe | | Tiefe mm | | | | |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| aussen mm | innen mm | | 350 | 400 | 500 | 600 |
| 100 | 75 | Best.-Nr. | 003-SET01 | 003-SET03 | 003-SET05 | 003-SET07 |
| | | Preis Fr. | 16,- | 18,- | 20,- | 22,- |
| 150 | 125 | Best.-Nr. | 003-SET02 | 003-SET04 | 003-SET06 | 003-SET08 |
| | | Preis Fr. | 20,- | 24,- | 25,- | 28,- |
| 100 | 75 | Best.-Nr. | 003-SET09 | 003-SET11 | 003-SET13 | 003-SET15 |
| | | Preis Fr. | 65,- | 65,- | 65,- | 66,- |
| 150 | 125 | Best.-Nr. | 003-SET10 | 003-SET12 | 003-SET14 | 003-SET16 |
| | | Preis Fr. | 88,- | 93,- | 93,- | 98,- |
| 100 | 75 | Best.-Nr. | 003-SET17 | 003-SET19 | 003-SET21 | 003-SET23 |
| | | Preis Fr. | 87,- | 87,- | 87,- | 88,- |
| 150 | 125 | Best.-Nr. | 003-SET18 | 003-SET20 | 003-SET22 | 003-SET24 |
| | | Preis Fr. | 116,- | 122,- | 122,- | 129,- |




Schubladenlänge 1230 mm

| Schubladenhöhe | | Tiefe mm | | | | |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| aussen mm | innen mm | | 350 | 400 | 500 | 600 |
| 100 | 75 | Best.-Nr. | 003-SET41 | 003-SET43 | 003-SET45 | 003-SET47 |
| | | Preis Fr. | 18,- | 20,- | 22,- | 25,- |
| 150 | 125 | Best.-Nr. | 003-SET42 | 003-SET44 | 003-SET46 | 003-SET48 |
| | | Preis Fr. | 23,- | 27,- | 29,- | 32,- |
| 100 | 75 | Best.-Nr. | 003-SET49 | 003-SET51 | 003-SET53 | 003-SET55 |
| | | Preis Fr. | 78,- | 78,- | 78,- | 79,- |
| 150 | 125 | Best.-Nr. | 003-SET50 | 003-SET52 | 003-SET54 | 003-SET56 |
| | | Preis Fr. | 105,- | 111,- | 111,- | 118,- |
| 100 | 75 | Best.-Nr. | 003-SET57 | 003-SET59 | 003-SET61 | 003-SET63 |
| | | Preis Fr. | 116,- | 116,- | 116,- | 117,- |
| 150 | 125 | Best.-Nr. | 003-SET58 | 003-SET60 | 003-SET62 | 003-SET64 |
| | | Preis Fr. | 155,- | 163,- | 163,- | 171,- |



Proccoss Regalschränke · Mobilregale



Seitenwände (Farbe lichtgrau RAL 7035)

| Bestell-Nr. | Höhe x Tiefe mm | Preis Fr. |
|-------------|-----------------|-----------|
| MR-0820 | 500 x 350 | 14,- |
| MR-0824 | 500 x 400 | 15,- |
| MR-0828 | 500 x 500 | 16,- |
| MR-0832 | 500 x 600 | 18,- |
| MR-0821 | 1000 x 350 | 22,- |
| MR-0825 | 1000 x 400 | 26,- |
| MR-0829 | 1000 x 500 | 27,- |
| MR-0833 | 1000 x 600 | 33,- |

Weiteres Zubehör und Abmessungen auf Anfrage!

Rückwände

(Farbe lichtgrau RAL 7035)

| Best.-Nr. | Breite x Höhe mm | Preis Fr. |
|-----------|------------------|-----------|
| MR-0880 | 970 x 500 | 29,- |
| MR-0884 | 1230 x 500 | 34,- |
| MR-0881 | 970 x 1000 | 52,- |
| MR-0885 | 1230 x 1000 | 63,- |

Für die Befestigung einer Rückwand werden je 6 Rückwandhaken benötigt.



| | |
|---------|------------|
| MR-0899 | 0,60/ Stk. |
|---------|------------|



Zwischenleisten

Rückwandzwischenleisten verbinden einzelne Rückwände

| Best.-Nr. | Breite mm | Preis Fr. |
|-----------|-----------|-----------|
| MR-0897 | 970 | 4,10 |
| MR-0898 | 1230 | 5,10 |



Türe 2-flügelig mit Schloss

(Farbe lichtgrau RAL 7035)

| Best.-Nr. | Breite x Höhe mm | Preis Fr. |
|-----------|------------------|-----------|
| MR-0901 | 970 x 880 | 236,- |
| MR-0902 | 970 x 1880 | 310,- |
| MR-0903 | 1230 x 880 | 246,- |
| MR-0904 | 1230 x 1880 | 336,- |



Schiebetüren

PROCCOSS ist ein universelles Regalsystem, das nach dem Baukastenprinzip einfach und rationell aufgebaut werden kann. Das System basiert auf einer massiven Tragkonstruktion aus Stahlprofilen in verschiedenen Normbaugrößen und kann aufgrund seiner Rasterstruktur beliebig erweitert werden.

Umfangreiches Zubehör wie Tablare, Rück- und Seitenwände, Konsolen, Türen, Schubladen und Wannen ermöglichen einen übersichtlichen Regalausbau, zugeschnitten auf den individuellen Lagerbedarf in Büro, Werkstatt, Archiv, Verkaufsladen, etc.



Proccoss Regalschränke

Proccoss-Regal

- Farbe Lichtgrau RAL 7035 • Tablare verstellbar im Raster von 50 mm
- Drehzylinder mit Schlüssel • unmontierte Lieferung

Schränkaussenwand 12 mm



①



②



③

880 mm

100 mm

150 mm

150 mm



①



②



③

| Abb. ① Art.-Nr. | Schrank | | | Böden | | Preis Fr. |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| | Schränkelement | Höhe x Tiefe mm | Breite mm | Nutzfläche mm Tiefe x Breite | Tragkraft kg | |
| 003-702 | Grundregal | 2000 x 430 | 1054 | 400 x 970 | 175 | 898,- |
| 003-703 | Anbauregal | | 1000 | | | 718,- |
| 003-722 | Grundregal | 2000 x 430 | 1314 | 400 x 1230 | 150 | 1001,- |
| 003-723 | Anbauregal | | 1260 | | | 821,- |
| 003-706 | Grundregal | 2000 x 630 | 1054 | 600 x 970 | 160 | 982,- |
| 003-707 | Anbauregal | | 1000 | | | 772,- |
| 003-726 | Grundregal | 2000 x 630 | 1314 | 600 x 1230 | 130 | 1105,- |
| 003-727 | Anbauregal | | 1260 | | | 895,- |

| Abb. ② Art.-Nr. | Schrank | | | Böden | | Preis Fr. |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| | Schränkelement | Höhe x Tiefe mm | Breite mm | Nutzfläche mm Tiefe x Breite | Tragkraft kg | |
| 003-762 | Grundregal | 2000 x 430 | 1054 | 400 x 970 | 175 | 846,- |
| 003-763 | Anbauregal | | 1000 | | | 665,- |
| 003-782 | Grundregal | 2000 x 430 | 1314 | 400 x 1230 | 150 | 939,- |
| 003-783 | Anbauregal | | 1260 | | | 758,- |
| 003-766 | Grundregal | 2000 x 630 | 1054 | 600 x 970 | 160 | 938,- |
| 003-767 | Anbauregal | | 1000 | | | 727,- |
| 003-786 | Grundregal | 2000 x 630 | 1314 | 600 x 1230 | 130 | 1055,- |
| 003-787 | Anbauregal | | 1260 | | | 844,- |

| Abb. ③ Art.-Nr. | Schrank | | | Böden | | Preis Fr. |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| | Schränkelement | Höhe x Tiefe mm | Breite mm | Nutzfläche mm Tiefe x Breite | Tragkraft kg | |
| 003-822 | Grundregal | 2000 x 430 | 1054 | 400 x 970 | 175 | 1388,- |
| 003-823 | Anbauregal | | 1000 | | | 1207,- |
| 003-832 | Grundregal | 2000 x 430 | 1314 | 400 x 1230 | 150 | 1520,- |
| 003-833 | Anbauregal | | 1260 | | | 1339,- |
| 003-826 | Grundregal | 2000 x 630 | 1054 | 600 x 970 | 160 | 1521,- |
| 003-827 | Anbauregal | | 1000 | | | 1310,- |
| 003-836 | Grundregal | 2000 x 630 | 1314 | 600 x 1230 | 130 | 1676,- |
| 003-837 | Anbauregal | | 1260 | | | 1465,- |

Proccoss Schrägbodenregale



Die perfekt Lösung für Schrauben oder Kleingebindelagerung Grundregal mit Schrägböden

bestehend aus:

- 2 Ständerrahmen 2000 x 400 mm
- 7 Schrägböden 820 x 414 mm
- 2 Fachböden 820 x 400 mm
- Tablarhalter für gerade Böden
- Tablarhalter für Schrägböden
- Kreuzverstrebrungen 820 mm
- 49 Schrägbodenunterteiler verzinkt 395 x 110 x 25 mm
- 7 Schrägbodenunterteiler verzinkt 395 x 115 x 25 mm



Grundregal

Grösse:
LxTxH = 880 x 400 x 2000 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-----------|
| 003-910 | 1101,- |

Anbauregal

Grösse:
LxTxH = 850 x 400 x 2000 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-----------|
| 003-911 | 1032,- |

Ständerrahmen

| Art.-Nr. | H x T mm | Preis Fr. |
|----------|------------|-----------|
| MR-0012 | 2000 x 400 | 54,- |
| MR-0028 | 2000 x 600 | 58,- |



Kreuzverstrebrungen

| Art.-Nr. | für Breite | Preis Fr. |
|----------|------------|-----------|
| MR-0607 | 820 mm | 15,- |
| MR-0608 | 970 mm | 15,- |
| MR-0610 | 1230 mm | 16,- |



U-Blech für Schrägböden

| Art.-Nr. | L x B x H | Preis Fr. |
|----------|-------------------|-----------|
| BL-0200 | 395 x 100 x 25 mm | 8,- |
| BL-0205 | 395 x 115 x 25 mm | 10,- |
| BL-0210 | 395 x 150 x 25 mm | 12,- |
| BL-0215 | 395 x 200 x 25 mm | 15,- |



Schrägböden

| Art.-Nr. | Breite x Tiefe | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|----------|----------------|--------------|-----------|
| MR-0571 | 820 x 414 mm | 60 | 57,- |
| MR-0573 | 820 x 620 mm | 60 | 91,- |
| MR-0581 | 970 x 414 mm | 60 | 67,- |
| MR-0583 | 970 x 620 mm | 60 | 95,- |
| MR-0591 | 1230 x 414 mm | 100 | 86,- |
| MR-0593 | 1230 x 620 mm | 100 | 119,- |



Böden

| Art.-Nr. | Breite x Tiefe | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|----------|----------------|--------------|-----------|
| MR-0395 | 820 x 400 mm | 110 | 27,- |
| MR-0397 | 820 x 600 mm | 110 | 34,- |
| MR-0405 | 970 x 400 mm | 175 | 32,- |
| MR-0414 | 970 x 600 mm | 160 | 40,- |
| MR-0445 | 1230 x 400 mm | 150 | 42,- |
| MR-0454 | 1230 x 600 mm | 130 | 54,- |



4 Sonderclip pro Schrägboden

Art.-Nr. MR-0603 Preis Fr. 2,50/Stk.



4 Halteplatten pro Boden

Art.-Nr. MR-0602 Preis Fr. 0,40/Stk.

Proccross-Proffice Verschiebeanlagen



Gleitregal Proffice

Das Gleitregal Proffice mit Handantrieb besticht durch seine hochwertige Ausführung und sein geschmackvolles Design. Es findet überall dort seinen Einsatzbereich, wo auf kleinstem Raum gearbeitet und gleichzeitig viel Stauraum benötigt wird. Es ist mithin die ideale Lösung für die Archivierung von Ordnern und Papierdokumenten aber auch für Modeartikel, wie Kleider, Schuhe oder Kleinteilen. Die Wagen für den manuellen Handschub sind bis zu 3000 mm lang und bis zu 700 mm breit. Dank des fixmontierten Stoßgriffes, der sehr schmalen Seitenwände und der fast unsichtbaren Dichtungen ergibt sich ein Gesamtprodukt mit einem attraktiven Erscheinungsbild.



Endanschläge, Schienen und Plattformen müssen separat bestellt werden



MO-0050 Fixregal

mit 6 Böden (970),
1 Kreuzverstrebung und
2 Seitenwänden

Grösse:
2150 x 1054 x 350 mm (HxBxT)



MO-0150 Verschieberegal doppelseitig

mit 6 Böden (970) mit Mittelanschlag,
1 Kreuzverstrebung und
2 Seitenwänden
1 Schiebegriff

Grösse: 2160 x 1054 x 700 mm (HxBxT)



MO-0060 Fixregal

mit 6 Böden (1230),
1 Kreuzverstrebung und
2 Seitenwänden

Grösse:
2150 x 1314 x 350 mm (HxBxT)



MO-0160 Verschieberegal doppelseitig

mit 6 Böden (1230) mit Mittelanschlag,
1 Kreuzverstrebung und
2 Seitenwänden
1 Schiebegriff

Grösse: 2160 x 1314 x 700 mm (HxBxT)



MO-0070 Fixregal

mit 6 Böden (2x970),
1 Kreuzverstrebung und
2 Seitenwänden

Grösse:
2150 x 2054 x 350 mm (HxBxT)



MO-0170 Verschieberegal doppelseitig

mit 6 Böden (2x970) mit Mittelanschlag,
1 Kreuzverstrebung und
2 Seitenwänden
1 Schiebegriff

Grösse: 2160 x 2054 x 700 mm (HxBxT)



MO-0080 Fixregal

mit 6 Böden (1x970 und 1x1230),
1 Kreuzverstrebung und
2 Seitenwänden

Grösse:
2150 x 2314 x 350 mm (HxBxT)



MO-0180 Verschieberegal doppelseitig

mit 6 Böden (1x970 und 1x1230) mit Mittelanschlag,
1 Kreuzverstrebung und
2 Seitenwänden
1 Schiebegriff

Grösse: 2160 x 2314 x 700 mm (HxBxT)



MO-0090 Fixregal

mit 6 Böden (2x1230),
1 Kreuzverstrebung und
2 Seitenwänden

Grösse:
2150 x 2574 x 350 mm (HxBxT)



MO-0190 Verschieberegal doppelseitig

mit 6 Böden (2x1230) mit Mittelanschlag,
1 Kreuzverstrebung und
2 Seitenwänden
1 Schiebegriff

Grösse: 2160 x 2574 x 700 mm (HxBxT)



Proccross-Proffice Verschiebeanlagen



| Bestell-Nr. | Beschreibung |
|-------------|---------------------|
| MO-0510 | Endanschlag einzeln |

| Bestell-Nr. | Podest und Schiene für Proffice-Wagen (Breite) | Preis Fr. |
|-------------|--|---------------|
| MO-0550 | 1054 / 1314 mm | pro Laufmeter |
| MO-0555 | 2054 mm | pro Laufmeter |
| MO-0560 | 2314 / 2574 mm | pro Laufmeter |

| Bestell-Nr. | Podest und Schiene für Durchgang zu Proffice-Wagen (Breite) | Preis Fr. |
|-------------|---|---------------|
| MO-0650 | 1054 / 1314 mm | pro Laufmeter |
| MO-0655 | 2054 mm | pro Laufmeter |
| MO-0660 | 2314 / 2574 mm | pro Laufmeter |



Die Laufrollen der Rollregale bestehen aus C40 Stahl mit einem Durchmesser von 120 mm und werden mit hochpräzisen Drehautomaten hergestellt.

Jedes Rad wird auf zwei Kugellagern UCP 204 gelagert. Die Schienen, auf denen die Laufrollen sich bewegen, bestehen aus S235 Vollmaterial.



Schubladen mit glatter Front und zwei Lochgriffen und jeweils einer Schiene rechts und links,



Böden mit oder ohne Mittelanschlag Die Fachböden sind in einem Raster von 50 mm Höhenverstellbar.



| Bestell-Nr. | Schiebetüre H x L |
|-------------|-------------------|
| MO-0710 | 2145 x 2075 mm |
| MO-0715 | 2145 x 2235 mm |
| MO-0720 | 2145 x 2595 mm |


Ausstattung mit Zylinderschloss und Muldengriff in Kunststoff. Die Öffnung der Schiebetüren beansprucht keinen zusätzlichen Platz und eignet sich somit hervorragend für schmale Räume.

Super 1 Steckregal verzinkt



Die Längsträger

In die kompletten Rahmen (mit Rahmentraversen, -diagonalen und Füßen) werden die Längsträger mit ihren Einhängelassen in die entsprechenden Haken der Pfosten eingehängt und durch einen Hammer-schlag fixiert.



Regalhöhe 1972 mm, Rahmen montiert, 4 Tablar (Füsse, Abdeckkappen, Sicherungsstifte sind extra zu bestellen)

| Regaltiefe | Tragkraft pro Tablar | Grundregal Breite 976 mm | Anbauregal Breite 942 mm | Tragkraft pro Tablar | Grundregal Breite 1276 mm | Anbauregal Breite 1242 mm |
|------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 320 mm | 280 kg | Bestell-Nr. 021-5010 Fr. 111,- | Bestell-Nr. 021-5011 Fr. 75,- | 280 kg | Bestell-Nr. 021-5210 Fr. 126,- | Bestell-Nr. 021-5211 Fr. 91,- |
| 400 mm | 235 kg | Bestell-Nr. 021-5012 Fr. 117,- | Bestell-Nr. 021-5013 Fr. 80,- | 235 kg | Bestell-Nr. 021-5212 Fr. 134,- | Bestell-Nr. 021-5213 Fr. 98,- |
| 500 mm | 185 kg | Bestell-Nr. 021-5014 Fr. 126,- | Bestell-Nr. 021-5015 Fr. 89,- | 185 kg | Bestell-Nr. 021-5214 Fr. 146,- | Bestell-Nr. 021-5215 Fr. 109,- |
| 600 mm | 150 kg | Bestell-Nr. 021-5016 Fr. 138,- | Bestell-Nr. 021-5017 Fr. 99,- | 150 kg | Bestell-Nr. 021-5216 Fr. 163,- | Bestell-Nr. 021-5217 Fr. 124,- |

Regalhöhe 2500 mm, Rahmen montiert, 5 Tablar (Füsse, Abdeckkappen, Sicherungsstifte sind extra zu bestellen)

| Regaltiefe | Tragkraft pro Tablar | Grundregal Breite 976 mm | Anbauregal Breite 942 mm | Tragkraft pro Tablar | Grundregal Breite 1276 mm | Anbauregal Breite 1242 mm |
|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 320 mm | 205 kg | Bestell-Nr. 021-5050 Fr. 138,- | Bestell-Nr. 021-5051 Fr. 94,- | 205 kg | Bestell-Nr. 021-5250 Fr. 157,- | Bestell-Nr. 021-5251 Fr. 113,- |
| 400 mm | 205 kg | Bestell-Nr. 021-5052 Fr. 145,- | Bestell-Nr. 021-5053 Fr. 100,- | 205 kg | Bestell-Nr. 021-5252 Fr. 167,- | Bestell-Nr. 021-5253 Fr. 122,- |
| 500 mm | 205 kg | Bestell-Nr. 021-5054 Fr. 157,- | Bestell-Nr. 021-5055 Fr. 111,- | 205 kg | Bestell-Nr. 021-5254 Fr. 182,- | Bestell-Nr. 021-5255 Fr. 136,- |
| 600 mm | 205 kg | Bestell-Nr. 021-5056 Fr. 172,- | Bestell-Nr. 021-5057 Fr. 124,- | 205 kg | Bestell-Nr. 021-5256 Fr. 203,- | Bestell-Nr. 021-5257 Fr. 155,- |

Füsse/Abdeckkappen

aus Kunststoff und Metall

Tragkraft pro Fuss:

Kunststoff: 250 kg

Metall: 600 kg



MS-67007



MS-68055



MS-67005

MS-67007



MS-68055



MS-67005

| | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Kunststofffüsse / für Einfachregale | MS-68055 | 0,60 |
| Abdeckkappen für Doppelregale | MS-67005 | 2,20 |
| Metallfuss | MS-67007 | 1,20 |
| Unterlagesplatte 1,00 mm | MS-AL210016 | 0,40 |
| Unterlagesplatte 1,45 mm | MS-AL210015 | 0,60 |

Aushängesicherung

Gegen unbeabsichtigtes Aushängen von Längsträgern sind Aushängesicherungen zu verwenden. Montage der Clips gemäss untenstehender Abbildung.



| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-----------|
| MS-67016 | 0,20 |

PVC Aushängesicherung für Doppelregale



| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-----------|
| MS-67017 | 0,50 |

Super 1 Steckregal verzinkt



Ständerrahmen

Einhängeraster für Längsträger 33 mm, Tragkraft pro Ständer 1200 kg

| Art.-Nr. | Höhe x Tiefe mm | Preis Fr. |
|----------|-----------------|-----------|
| 021-0020 | 1972 x 320 | 36,- |
| 021-0030 | 1972 x 400 | 36,- |
| 021-0040 | 1972 x 500 | 37,- |
| 021-0050 | 1972 x 600 | 39,- |
| 021-0022 | 2500 x 320 | 44,- |
| 021-0032 | 2500 x 400 | 45,- |
| 021-0042 | 2500 x 500 | 46,- |
| 021-0052 | 2500 x 600 | 48,- |

Montierte Ausführung

Füsse und Abdeckkappen sind extra zu bestellen. Belastbarkeit der Füsse pro Rahmen: Kunststoff: 500 kg Stahl: 1200 kg



Regaltablare

bestehend aus Längsträgern und Bodenpaneelen

| Art.-Nr. | Breite x Tiefe mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|----------|-------------------|--------------|-----------|
| 021-1020 | 900 x 320 | 280 | 10,- |
| 021-1025 | 900 x 400 | 235 | 11,- |
| 021-1030 | 900 x 500 | 185 | 13,- |
| 021-1035 | 900 x 600 | 150 | 15,- |
| 021-1120 | 1200 x 320 | 205 | 14,- |
| 021-1125 | 1200 x 400 | 205 | 15,- |
| 021-1130 | 1200 x 500 | 205 | 18,- |
| 021-1135 | 1200 x 600 | 205 | 21,- |



Magnetetiketten

1000 x 30 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-----------|
| MR-0972 | 11,- |



Lagerwannen *30 cm Tablar zu Tablar, damit die Trennwände von oben eingesetzt werden können



Wannenlängswand

| Art.-Nr. | Höhe x Länge mm | Preis Fr. |
|----------|-----------------|-----------|
| MS-64101 | 900 x 100 | 4,30 |
| MS-64107 | 1200 x 100 | 5,60 |
| MS-64113 | 900 x 200 | 7,70 |
| MS-64119 | 1200 x 200 | 10,20 |

Trennwände

| Art.-Nr. | Länge x Höhe mm | Preis Fr. |
|----------|-----------------|-----------|
| MS-67151 | 320 x 100 | 1,60 |
| MS-67154 | 400 x 100 | 2,00 |
| MS-67157 | 500 x 100 | 2,40 |
| MS-67160 | 600 x 100 | 2,90 |
| MS-67152 | 320 x 200 | 2,90 |
| MS-67153 | 400 x 200 | 3,50 |
| MS-67155 | 500 x 200 | 4,30 |
| MS-67156 | 600 x 200 | 5,20 |
| MS-67181 | 320 x 100/200 | 2,10 |
| MS-67184 | 400 x 100/200 | 2,60 |
| MS-67187 | 500 x 100/200 | 3,20 |
| MS-67190 | 600 x 100/200 | 3,80 |

Verstärkungsrahmen

| Art.-Nr. | Fachbreite mm | Preis Fr. |
|--------------|---------------|-----------|
| MS-AL 210101 | 320 x 900 | 19,30 |
| MS-AL 210103 | 400 x 900 | 21,60 |





Doppelregalverbinder

Doppelregale können aus beliebiger Höhe mittels Einhängekonsolen untereinander verbunden werden.

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|------------|-----------|
| MS-67022-E | 5,30 |

Wandbefestigungen

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|------------|-----------|
| MS-65022-E | 5,30 |



Kreuzverband (vertikal)

Für Ständerrahmenhöhe von 2 + 3 m

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-----------|
| 021-9010 | 39,00 |

Wandschrauben für Wandbefestigung

| Art.-Nr. | | Preis Fr. |
|----------|-------------------|-----------|
| FAN-9233 | Schraube M8 x 50 | 0,30 |
| FAN-0008 | Nylon DIIbel Ø 10 | 0,20 |

Proccss Archiv-/Steckregal verzinkt

Archiv-/Steckregal

- Verzinkte Ausführung
- Böden verstellbar im Raster 25 mm
- Sehr einfache und schnelle Montage
- Tablarhöhe 30 mm
- Tragkraft kann mit Tablar-Verstärkung erhöht werden
- Ständer (vormontiert) Profil B 30 x T 40 mm, inkl. Fuss



Im Grundregal und in jedem 4. Feld ist eine Kreuzverstrebung anzubringen

Bestell-Nr. 005-1080

Lieferung wie oben abgebildet
Masse (BxHxT) 3030 x 2000 x 300 mm
1 Grund- und 2 Anbauregale

Preis komplett Fr. 662,-



Metall-Fuss

Tablar-Verstärkung
wird im Tablar eingehängt,
zur Erhöhung der Tragkraft
auf 200 kg /150 kg

| Bestell.-Nr. | Ständerrahmen Höhe x Tiefe mm | Preis Fr. |
|--------------|-------------------------------|-----------|
| 005-1001 | 2000 x 300 | 66,00 |
| 005-1004 | 2000 x 400 | 68,00 |
| 005-1010 | 2000 x 600 | 72,00 |
| 005-1002 | 2500 x 300 | 79,00 |
| 005-1005 | 2500 x 400 | 82,00 |
| 005-1011 | 2500 x 600 | 87,00 |

| Bestell.-Nr. | Fachboden Länge x Tiefe mm | Tragkraft | Preis Fr. |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------|
| MV-2040 | 970 x 300 | 90 kg | 24,00 |
| MV-2041 | 970 x 400 | 90 kg | 24,00 |
| MV-2043 | 970 x 600 | 90 kg | 31,00 |
| MV-2044 | 1230 x 300 | 80 kg | 32,00 |
| MV-2045 | 1230 x 400 | 80 kg | 32,00 |
| MV-2047 | 1230 x 600 | 80 kg | 42,00 |

| Bestell.-Nr. | Omega Verstärkung Länge | Preis Fr. |
|--------------|-------------------------|-----------|
| MV-2050 | 970 mm (200 kg) | 8,00 |
| MV-2051 | 1230 mm (150 kg) | 8,00 |

| Bestell.-Nr. | Kreuzverband für Tablarlänge | Preis Fr. |
|--------------|------------------------------|-----------|
| MR-0608 | 970 mm | 15,00 |
| MR-0610 | 1230 mm | 16,00 |

| Best.-Nr. | Tablaraufhängung | Preis Fr./Stk. |
|-----------|----------------------|----------------|
| MR-0602 | Proclip 4 pro Tablar | 0,40 |

Regalhöhe 2000 mm, Grundregal: 2 Ständerrahmen, 5 Tablare, 1 Kreuzverstrebung – Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 5 Tablare

| Regaltiefe | Tragkraft pro Tablar | Grundregal Breite 1030 mm | Anbauregal Breite 1000 mm | Tragkraft pro Tablar | Grundregal Breite 1290 mm | Anbauregal Breite 1260 mm |
|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 300 mm | 90 kg | Bestell-Nr. 005-1020 Fr. 274,- | Bestell-Nr. 005-1021 Fr. 194,- | 80 kg | Bestell-Nr. 005-1044 Fr. 315,- | Bestell-Nr. 005-1045 Fr. 234,- |
| 400 mm | 90 kg | Bestell-Nr. 005-1026 Fr. 280,- | Bestell-Nr. 005-1027 Fr. 196,- | 80 kg | Bestell-Nr. 005-1050 Fr. 321,- | Bestell-Nr. 005-1051 Fr. 236,- |
| 600 mm | 160 kg | Bestell-Nr. 005-1038 Fr. 362,- | Bestell-Nr. 005-1039 Fr. 275,- | 150 kg | Bestell-Nr. 005-1062 Fr. 418,- | Bestell-Nr. 005-1063 Fr. 330,- |

Regalhöhe 2500 mm, Grundregal: 2 Ständerrahmen, 6 Tablare, 1 Kreuzverstrebung – Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 6 Tablare

| Regaltiefe | Tragkraft pro Tablar | Grundregal Breite 1030 mm | Anbauregal Breite 1000 mm | Tragkraft pro Tablar | Grundregal Breite 1290 mm | Anbauregal Breite 1260 mm |
|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 300 mm | 90 kg | Bestell-Nr. 005-1022 Fr. 327,- | Bestell-Nr. 005-1023 Fr. 233,- | 80 kg | Bestell-Nr. 005-1046 Fr. 376,- | Bestell-Nr. 005-1047 Fr. 281,- |
| 400 mm | 90 kg | Bestell-Nr. 005-1028 Fr. 333,- | Bestell-Nr. 005-1029 Fr. 236,- | 80 kg | Bestell-Nr. 005-1052 Fr. 382,- | Bestell-Nr. 005-1053 Fr. 284,- |
| 600 mm | 160 kg | Bestell-Nr. 005-1040 Fr. 433,- | Bestell-Nr. 005-1041 Fr. 331,- | 150 kg | Bestell-Nr. 005-1064 Fr. 500,- | Bestell-Nr. 005-1065 Fr. 397,- |

Weitere Grössen und Zubehör auf Anfrage erhältlich!




Weitspann-Regal

Robustes verzinktes Weitspannregal

Böden im Abstand von 33 mm verstellbar. Im Grundregal und in jedem 5. Feld ist eine Kreuzverstrebung anzubringen (im Grundregal bereits inbegriffen).



Lichte Breite
= Feldbreite – 55 mm



Böden:
die Paneelen werden in die Träger eingehängt

Doppelregal

Komplette Regale

| Regaltiefe 500 mm | | Feldbreite 1200 mm Tragkraft pro Boden 265 kg | | Feldbreite 1500 mm Tragkraft pro Boden 340 kg | | Feldbreite 1800 mm Tragkraft pro Boden 420 kg | |
|-------------------|------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Regalhöhe | Anzahl der Böden | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| 2000 mm | 4 | Best.-Nr. 013-7000 Fr. 254,- | Best.-Nr. 013-7001 Fr. 151,- | Best.-Nr. 013-7002 Fr. 293,- | Best.-Nr. 013-7003 Fr. 190,- | Best.-Nr. 013-7004 Fr. 316,- | Best.-Nr. 013-7005 Fr. 213,- |
| 2500 mm | 5 | Best.-Nr. 013-7006 Fr. 298,- | Best.-Nr. 013-7007 Fr. 184,- | Best.-Nr. 013-7008 Fr. 348,- | Best.-Nr. 013-7009 Fr. 233,- | Best.-Nr. 013-7010 Fr. 376,- | Best.-Nr. 013-7011 Fr. 262,- |
| 3000 mm | 5 | Best.-Nr. 013-7012 Fr. 362,- | Best.-Nr. 013-7013 Fr. 214,- | Best.-Nr. 013-7014 Fr. 411,- | Best.-Nr. 013-7015 Fr. 263,- | Best.-Nr. 013-7016 Fr. 440,- | Best.-Nr. 013-7017 Fr. 291,- |

| Regaltiefe 700 mm | | Feldbreite 1200 mm Tragkraft pro Boden 265 kg | | Feldbreite 1500 mm Tragkraft pro Boden 340 kg | | Feldbreite 1800 mm Tragkraft pro Boden 420 kg | |
|-------------------|------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Regalhöhe | Anzahl der Böden | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| 2000 mm | 4 | Best.-Nr. 013-7020 Fr. 292,- | Best.-Nr. 013-7021 Fr. 186,- | Best.-Nr. 013-7022 Fr. 342,- | Best.-Nr. 013-7023 Fr. 237,- | Best.-Nr. 013-7024 Fr. 376,- | Best.-Nr. 013-7025 Fr. 270,- |
| 2500 mm | 5 | Best.-Nr. 013-7026 Fr. 345,- | Best.-Nr. 013-7027 Fr. 228,- | Best.-Nr. 013-7028 Fr. 408,- | Best.-Nr. 013-7029 Fr. 291,- | Best.-Nr. 013-7030 Fr. 450,- | Best.-Nr. 013-7031 Fr. 333,- |
| 3000 mm | 5 | Best.-Nr. 013-7032 Fr. 410,- | Best.-Nr. 013-7033 Fr. 259,- | Best.-Nr. 013-7034 Fr. 473,- | Best.-Nr. 013-7035 Fr. 322,- | Best.-Nr. 013-7036 Fr. 515,- | Best.-Nr. 013-7037 Fr. 364,- |

| Bestell-Nr. | Ständerrahmen Höhe x Tiefe mm | Preis Fr. |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| 013-5530 | 2000 x 500 | 63,- |
| 013-5531 | 2500 x 500 | 75,- |
| 013-5532 | 3000 x 500 | 105,- |
| 013-5540 | 2000 x 700 | 66,- |
| 013-5541 | 2500 x 700 | 77,- |
| 013-5542 | 3000 x 700 | 108,- |

| Bestell-Nr. | Fachboden komplett Länge x Tiefe mm | Preis Fr. |
|-------------|--|--------------|
| 013-5600 | 1200 x 500 | 22,- |
| 013-5601 | 1500 x 500 | 32,- |
| 013-5602 | 1800 x 500 | 37,- |
| 013-5610 | 1200 x 700 | 30,- |
| 013-5611 | 1500 x 700 | 43,- |
| 013-5612 | 1800 x 700 | 51,- |

| Bestell-Nr. | Kreuzverband für Ständerhöhe | Preis Fr. |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| 013-7049 | 2000 / 2500 mm | 40,- |
| 013-7051 | 3000 mm | 43,- |

INOX-Regal

INOX-Regal

Das Chromstahl-Regal eignet sich insbesondere für Standorte, an denen absolute Hygiene gefragt ist oder wo die Temperatur bis -30°C sinkt.

Ideal sind die Regale für

- Grossküchen
- Lebensmittelager
- Krankenhausabteilungen
- pharmazeutische Industrie

Sie lassen sich einfach reinigen, so dass absolute Hygiene garantiert ist.



Böden (auch in gelochter Ausführung erhältlich)

| Abmessungen B x T | Tragkraft | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1000 x 400 mm | 200 kg | WI-ISGL410 | 123,- |
| 1000 x 500 mm | | WI-ISGL510 | 118,- |
| 1000 x 600 mm | | WI-ISGL610 | 135,- |
| 1200 x 400 mm | 150 kg | WI-ISGL412 | 131,- |
| 1200 x 500 mm | | WI-ISGL512 | 151,- |
| 1200 x 600 mm | | WI-ISGL612 | 175,- |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Regalhöhe 2000 mm

| Böden B x T | Grundregal 4 Pfosten, 4 Tablare | Anbauregal 2 Pfosten, 4 Tablare |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1000 x 400 mm | Bestell-Nr. 050-0010 Fr. 916,- | Bestell-Nr. 050-0011 Fr. 704,- |
| 1000 x 500 mm | Bestell-Nr. 050-0020 Fr. 896,- | Bestell-Nr. 050-0021 Fr. 684,- |
| 1000 x 600 mm | Bestell-Nr. 050-0030 Fr. 964,- | Bestell-Nr. 050-0031 Fr. 752,- |
| 1200 x 400 mm | Bestell-Nr. 050-0110 Fr. 984,- | Bestell-Nr. 050-0111 Fr. 736,- |
| 1200 x 500 mm | Bestell-Nr. 050-0120 Fr. 1028,- | Bestell-Nr. 050-0121 Fr. 816,- |
| 1200 x 600 mm | Bestell-Nr. 050-0130 Fr. 1124,- | Bestell-Nr. 050-0131 Fr. 912,- |

Weitere Abmessungen und Zubehör auf Anfrage


Chromnickelstahlpfosten mit verstellbaren Füßen, 30 x 30 mm

| Abmessung Höhe | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|----------------|-------------|-----------|
| 1400 mm | WI-IS1400 | 51,- |
| 1600 mm | WI-IS1600 | 58,- |
| 1800 mm | WI-IS1800 | 62,- |
| 2000 mm | WI-IS2000 | 66,- |




Bodenhalter

Das selbstblockierende Befestigungssystem erlaubt eine schnelle und praktische Montage, die von nur einem Monteur durchgeführt werden kann, ohne Schrauben und Werkzeug.



WI-ISHI1
Grundregal
Fr. 10,-/Stk.




WI-ISHI2
Anbauregal
Fr. 10,-/Stk.



Vertikal-Regale




Rahmen, graphit-grau RAL 7024
Traversen und Konsolen lichtgrau RAL 7035



Trennbogen (Höhe 750 mm, Länge 500 mm)

| | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------|----------|-----------|
| links | MA-0312 | 37,- |
| mitte | MA-0311 | 49,- |
| rechts | MA-0310 | 37,- |



Trennröhre (35 x 20 mm)

| Länge | | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------|--------|----------|-----------|
| 350 mm | links | MA-0322 | 9,- |
| 350 mm | mitte | MA-0321 | 14,- |
| 350 mm | rechts | MA-0320 | 9,- |
| 500 mm | links | MA-0332 | 11,- |
| 500 mm | mitte | MA-0331 | 16,- |
| 500 mm | rechts | MA-0330 | 11,- |

Vertikal-Regale

- Konzipiert für die vertikale Lagerung von Langgut (Rohre, Profile, Bretter, usw.)
- 2 Versionen verfügbar (ein- und beidseitig) zur optimalen Nutzung des Lagerraums.
- Trenner optional




Einseitiges Regal (2 Rahmen, 1 Bodenblech, 2 Quertraversen, 4 Sicherungsstifte)

| Abmessungen Höhe 2500 mm | | Grundregal | | Anbauregal | |
|--------------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| Länge | Tiefe | Art.-Nr. | Preis Fr. | Art.-Nr. | Preis Fr. |
| 1500 mm | 340 mm | 017-1100 | 487,- | 017-1101 | 338,- |
| 1800 mm | 340 mm | 017-1110 | 506,- | 017-1111 | 357,- |
| 1500 mm | 500 mm | 017-1200 | 534,- | 017-1201 | 383,- |
| 1800 mm | 500 mm | 017-1210 | 562,- | 017-1211 | 411,- |

Doppelseitiges Regal (2 Rahmen, 2 Bodenblech, 4 Quertraversen, 8 Sicherungsstifte)

| Abmessungen Höhe 2500 mm | | Grundregal | | Anbauregal | |
|--------------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| Länge | Tiefe | Art.-Nr. | Preis Fr. | Art.-Nr. | Preis Fr. |
| 1500 mm | 340 mm | 017-1500 | 714,- | 017-1501 | 546,- |
| 1800 mm | 340 mm | 017-1510 | 752,- | 017-1511 | 584,- |
| 1500 mm | 500 mm | 017-1600 | 810,- | 017-1601 | 637,- |
| 1800 mm | 500 mm | 017-1610 | 866,- | 017-1611 | 693,- |




Bodenbleche (verzinkt)

| Länge | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|----------|-----------|
| 1500 x 340 mm | MA-0105 | 105,- |
| 1800 x 340 mm | MA-0110 | 122,- |
| 1500 x 500 mm | MA-0120 | 148,- |
| 1800 x 500 mm | MA-0125 | 174,- |

Seitenanschlag (Preis pro Paar)

| | | |
|--------|---------|------|
| 340 mm | MA-0160 | 38,- |
| 500 mm | MA-0165 | 41,- |



- 2 Sicherungsstifte pro Traverse
- Mindestens 2 Traversen pro Rahmenseite

Schrägrahmen mit Sockel (Höhe 2500 mm) Rahmen montiert

| Bodenblech/Sockel Länge | eineitig | | Bodenblech/Sockel Länge | doppelseitig | |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------|
| | Art.-Nr. | Preis Fr. | | Art.-Nr. | Preis Fr. |
| 340/600 mm | MA-1005 | 149,- | 340/1200 mm | MA-1030 | 168,- |
| 500/760 mm | MA-1010 | 151,- | 500/1520 mm | MA-1035 | 173,- |

Traverse (verzinkt, gelocht)

| Länge | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|-----------------|----------|-----------|
| 1500 mm | MA-0205 | 40,- |
| 1800 mm | MA-0210 | 41,- |
| Sicherungsstift | MA-0300 | 1,- |

Palettenregale

- Palettenregale**
- Stabil und schnell montiert
 - Regalhöhen bis 12 m
 - Träger verstellbar alle 50 mm
 - Trägerkräfte bis 7500 kg



Ständer und Träger verzinkt

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Ständerrahmen Tragkraft 7500 kg</p> <p>1000</p> | <p>Grundregal bestehend aus 2 Ständerrahmen und 2 Trägerpaaren</p> <p>2700 90</p> | <p>Anbauregal bestehend aus 1 Ständerrahmen und 2 Trägerpaaren</p> <p>1800 90</p> | <p>Bei der Regalhöhe von 4000 mm sind 3 Träger im Preis inbegriffen</p> |
|---|--|--|--|

| Höhe Ständerrahmen | Fachlast/Tragkraft p.P 2225/1100 kg Trägerlänge 2700 mm für 3 Europaletten | | Fachlast/Tragkraft p.P 2500/1340 kg Trägerlänge 2700 mm für 3 Europaletten | | Fachlast/Tragkraft p.P 3000/1100 kg Trägerlänge 1800 mm für 2 Europaletten | |
|---------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| 2000 mm | Best.-Nr. Preis Fr. 014-501 363,- | 014-511 268,- | 014-521 395,- | 014-531 300,- | 014-541 311,- | 014-551 216,- |
| 2500 mm | Best.-Nr. Preis Fr. 014-502 394,- | 014-512 284,- | 014-522 426,- | 014-532 316,- | 014-542 342,- | 014-552 232,- |
| 3000 mm | Best.-Nr. Preis Fr. 014-503 419,- | 014-513 296,- | 014-523 451,- | 014-533 328,- | 014-543 367,- | 014-553 244,- |
| 3500 mm | Best.-Nr. Preis Fr. 014-504 450,- | 014-514 312,- | 014-524 482,- | 014-534 351,- | 014-544 398,- | 014-554 260,- |
| 4000 mm | Best.-Nr. Preis Fr. 014-800 604,- | 014-810 432,- | 014-820 652,- | 014-830 480,- | 014-840 526,- | 014-850 354,- |
| Zusätzlicher Träger | Art.-Nr. ME-5009 | Fr. 43,-/Stück | Art.-Nr. ME-5034 | Fr. 51,-/Stück | Art.-Nr. ME-5004 | Fr. 30,-/Stück |

Palettenregal-Zubehör

Ständerrahmen

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Höhe x Tiefe mm | Preis Fr. |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| 014-001 | 7500 | 2000 x 1000 | 95,- |
| 014-002 | 7500 | 2500 x 1000 | 110,- |
| 014-003 | 7500 | 3000 x 1000 | 123,- |
| 014-004 | 7500 | 3500 x 1000 | 138,- |
| 014-021 | 11000 | 4000 x 1000 | 172,- |
| 014-022 | 11000 | 4500 x 1000 | 186,- |
| 014-040 | 14500 | 5000 x 1000 | 243,- |
| 014-060 | 7500 | 2000 x 800 | 96,- |
| 014-061 | 7500 | 2500 x 800 | 112,- |
| 014-062 | 7500 | 3000 x 800 | 124,- |
| FAN-6039 | Ankerbolzen M10x90 mm, 2 Stk./Rahmen | | 1,60/Stk. |



Preise der Ständerrahmen inkl. Vormontage.

Weitere Ständergrößen auf Anfrage.

Träger

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | | Länge mm | Typ | Preis Fr. |
|-------------|---|---------|----------|--------|-----------|
| | Trägerpaar | PaLETTE | | | |
| ME-5004 | 3000 | 1100 | 1800 | 106/33 | 30,- |
| ME-5009 | 2250 | 1100 | 2700 | 106/33 | 43,- |
| ME-5034 | 2500 | 1350 | 2700 | 106/44 | 51,- |
| ME-5086 | 3300 | 1200 | 2700 | 140/4 | 54,- |
| ME-5379 | 3000 | 1350 | 1800 | 106/44 | 40,- |
| ME-5384 | 2500 | 1350 | 2700 | 106/44 | 58,- |
| ME-5485 | 4500 | 1350 | 1800 | 106/44 | 51,- |
| ME-5492 | 3000 | 1500 | 2700 | 106/5 | 78,- |
| ME-0321 | Sicherungsstift für geschweisste Träger | | | | 0,20 |
| ME-0322 | Sicherungsstift für genietete Träger | | | | 0,20 |



Preise der Träger pro Stück.



verzinkt genietet



genietet lackiert gelb RAL 1004



geschweisst, lackiert gelb RAL 1004



Beschriftungstafel inkl. Schrauben

| Art.-Nr. | LxT mm | Preis Fr. |
|----------|---------|-----------|
| 001-000 | 310x230 | 39,00 |




2 Sicherheitsstifte je Träger die separat bestellt werden müssen.




Tiefensteg

| Tiefe mm | Typ | Fr. |
|------------------|---------|------|
| Tragkraft 500 kg | | |
| 800 | ME-0314 | 7,00 |
| Tragkraft 450 kg | | |
| 1000 | ME-0317 | 9,00 |




Gitterfachboden

| L x T mm | Tragkraft kg | Fr./Paar |
|---------------|--------------|----------|
| ME-AG010141-E | | |
| 900x1000 | 300 | 119,00 |




Stahlpaneele verzinkt

| B x T mm | Tragkr. kg | Typ | Fr. |
|----------|------------|---------|-------|
| 300x 800 | 200 | ME-0380 | 7,00 |
| 300x1000 | 220 | ME-0383 | 15,00 |
| 100x1000 | 70 | ME-0387 | 8,00 |




Doppelregal-Verbinder

| Länge mm | Typ | Fr./Paar |
|----------------------|---------|----------|
| 200 | 014-208 | 8,00 |
| 300 | 014-209 | 9,00 |
| 400 | 014-210 | 10,00 |
| inkl. Rahmenschraube | | |




Wand-Distanzhalter ohne Wandschraube

| Länge mm | Typ | Fr./Paar |
|----------------------|---------|----------|
| 100 | 014-075 | 8,00 |
| 120-250 | 014-076 | 10,00 |
| inkl. Rahmenschraube | | |



Durchschiebesicherung

| Länge mm | Typ | Fr. |
|----------|---------|-------|
| 1800 | 014-980 | 57,00 |
| 2700 | 014-982 | 73,00 |




Anfahrerschutz einfach mit 1 Querbalken

| Länge mm | Typ | Fr./Paar |
|----------|---------|----------|
| 1000 | 014-243 | 111,00 |


doppelt mit 2 Querbalken

| Länge mm | Typ | Fr. |
|---------------------|------------|--------|
| 2300 | 014-244 | 138,00 |
| Ankerbolzen Fr. | | |
| FAN-6066 | 8x M12/110 | 2,40 |
| Unterlagscheibe Fr. | | |
| FAN-7050 | 8x M13 | 0,50 |



Anrallschutz, Montage am Regalposten

| Länge mm | Typ | Fr. |
|----------|---------|-------|
| 300 | 014-220 | 11,00 |
| 600 | 014-222 | 20,00 |



Pfostenschutz 400 mm

| Typ | Fr. |
|-----------------|-----------------|
| 014-229 | 44,00 |
| Ankerbolzen | |
| FAN-6066 | 4x M12/110 2,40 |
| Unterlagscheibe | |
| FAN-7050 | 4x M13 0,05 |



PVC Etikettenhalter Befestigung am Träger 170 x70 x 55 mm (LxHxT)

| Typ | Fr. |
|----------|------|
| ME-67018 | 2,10 |

Bereitstellregal



FiFo Bereitstellregal

- Leicht anpassbar an verschiedene Behälter- und Artikelgrößen im laufenden Betrieb; kein Werkzeug erforderlich, um Änderungen an der Einstellung vorzunehmen
- Die Nutzfläche des FiFo-Bereitstellregals lässt sich durch das Ergänzen von hinteren, seitlichen und seitlich-hinteren Modulen einfach erweitern. Die Anzahl an Erweiterungs-Modulen ist unbegrenzt möglich - das Grundregal muss dabei nicht angepasst werden.
- Schnelle und einfache Montage und Einstellung - Zur Montage ist nur ein Inbusschlüssel erforderlich. Die mitgelieferte magnetische Wasserwaage hilft beim Ausgleich von Bodenunebenheiten.

FiFo Bereitstellregal

| Beschreibung | Geeignete Behälter | Module | Maße B x T x H mm | Tragfähig- keit | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---|---|--------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 1 FiFo Bereitstellregal | 24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche. | M900 | 933 x 805 x 1860 | 700 kg | TR-TFR900-49 | 1397,- |
| | 24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 300x400 Euroboxen oder ähnliche. | M1350 | 1385 x 805 x 1860 | 700 kg | TR-TFR1350-49 | 1413,- |
| 2 FiFo Bereitstellregal, hintere Verlängerung | 24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche. | M900 | 933 x 735 x 1860 | 700 kg | TR-TFR900RE-49 | 1265,- |
| | 24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 12 Stück 300x400 Euroboxen oder ähnliche. | M1350 | 1385 x 735 x 1860 | 700 kg | TR-TFR1350RE-49 | 1282,- |
| 3 FiFo Bereitstellregal, seith. Verlängerung | 24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche. | M900 | 933 x 805 x 1860 | 700 kg | TR-TFR900SE-49 | 1265,- |
| | 24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 300x400 Euroboxen oder ähnliche. | M1350 | 1385 x 805 x 1860 | 700 kg | TR-TFR1350SE-49 | 1282,- |
| 4 FiFo Bereitstellregal, seith., hint. Verlänger | 24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche. | M900 | 933 x 735 x 1860 | 700 kg | TR-TFR900SRE-49 | 1200,- |
| | 24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 12 Stück 300x400 Euroboxen oder ähnliche. | M1350 | 1385 x 735 x 1860 | 700 kg | TR-TFR1350SRE49 | 1216,- |

Das Regal enthält 3 Rollenebenen, die sich ohne Werkzeug verstellen lassen. Jede Rollenebene enthält 8 Stück Rollenprofile und 3 Stück Führungsplatten.

Auch geeignet für viele andere Behältergrößen durch das Hinzufügen oder Entfernen von Rollenprofilen und Führungsplatten.

FiFo Bereitstellregal, Stahlböden

| Beschreibung | Geeignete Behälter | Module | Maße B x T x H mm | Tragfähig- keit | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|--|---|--------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 5 FiFo Bereitstellregal, Stahlböden | 24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche. | M900 | 933 x 805 x 1860 | 700 kg | TR-TFR900SS-49 | 970,- |
| | 32 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 300x400 Euroboxen oder ähnliche. Alternativ 48 Stück Treston Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche. | M1350 | 1385 x 805 x 1860 | 700 kg | TR-TFR1350SS-49 | 1117,- |

Das Regal enthält 4 Stahlböden, die sich ohne Werkzeug verstellen lassen.



1



2



3



4



5

Bereitstellregal



Zubehör lässt sich einfach hinzufügen große Auswahl an Ergänzungsprodukten vorhanden. Einfache Umwandlung in eine Arbeitsstation durch Hinzufügen eines Ablagebordes.



Schnelle und einfache Montage und Einstellung – Zur Montage ist nur ein Inbusschlüssel erforderlich. Beinhaltet eine magnetische Wasserwaage zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.



Kein Werkzeug notwendig, um Anpassungen für die Verwendung unterschiedlicher Behältergrößen leicht vornehmen zu können.

Zubehör für FiFo Bereitstellregal

| Beschreibung | | Module | Maße B x T x H mm | Tragfähigkeit kg | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---|--|--------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 Rollenebene | Eine zusätzliche Rollenebene schafft mehr Platz für weitere Behälter im FiFo-Durchlaufregal. Inklusive Befestigungswinkel. | M900 | 852 x 766 x 105 | 220 | TR-TFRRT900-49 | 345,- |
| | | M1350 | 1279 x 766 x 105 | 220 | TR-TFRRT1350-49 | 362,- |
| 2 Rollenebene für FiFo Bereitstellregal, hint. Verläng. | Eine zusätzliche Rollenebene in der hinteren Verlängerung schafft mehr Platz für weitere Behälter im FiFo-Durchlaufregal der hinteren Verlängerung. Inklusive Befestigungswinkel. | M900 | 852 x 766 x 105 | 220 | TR-TFRRT900RE-49 | 345,- |
| | | M1350 | 1279 x 766 x 105 | 220 | TR-TFRRT1350RE-49 | 362,- |
| 3 Zusatzbord für FiFo Bereitstellregal | Ein zusätzlicher Stahlregalboden erweitert den Platz für die Behälter in der Stahlregalversion des FiFo Durchlaufregals. Inklusive Befestigungswinkel. | M900 | 852 x 789 x 53 | 220 | TR-TFRAS900-49 | 191,- |
| | | M1350 | 1310 x 789 x 52 | 220 | TR-TFRAS1350-49 | 221,- |
| 4 Rollenprofil-Set, 4 Stück Führungsplatten-Set, 3 Stück | Wenn Sie kleinere Behälter in Ihrem FiFo-Durchlaufregal verwenden, kann die Lagerfläche durch zusätzliche Rollenprofile und Führungsplatten erweitert werden. | | 29 x 734 x 37 | | TR-TFRRS-49 | 83,- |
| | | | 2 x 718 x 70 | | TR-TFRGP-49 | 60,- |
| 5 Lochplatten-Set, 2 Stück (links, rechts) | Mit einer Lochplatte können Sie beide Seiten des FiFo Durchlaufregals abdecken. Mit Hilfe von Lochwand-Haken lassen sich die seitlichen Lochplatten problemlos als Werkzeugaufbewahrung verwenden. | | 15 x 736 x 812 | | TR-TFRPP-49 | 79,- |
| 6 Rollenset | Max. Tragfähigkeit 300 kg. | | | | TR-TFR900CS-41 | 202,- |
| | | | | | TR-TFR1350CS-41 | 211,- |

Das gesamte Treston-Zubehör für Rasterrohrmodule kann für das FiFo-Bereitstellregal verwendet werden.



1



2



3



4



5



6

Kragarmregale



Kragarmregale


Das variable Kragarmsystem bietet grosse Vorteile für leichte und schwere Lasten

- Wirtschaftliche Raumnutzung
- Grosse und sperrige Güter werden übersichtlich und platzsparend gelagert
- Stabiles, freistehendes System
- 1- oder 2-seitig
- Pulverbeschichtet RAL 7035
- Konsolen in verschiedenen Längen, höhenverstellbar

Weitere Typen auf Anfrage!

Höhen: von 2 m bis 6 m
 Tragkr. Ständer: bis 27000 kg
 Tragkr. Konsolen: von 100 bis 3460 kg


Lieferung wie abgebildet jedoch ohne Abrollstift. Länge 5,05 m, Höhe 2 m, Konsolenlänge 500 mm, Tragkraft pro Ebene 2000 kg



Bestell-Nr. 004-3260
mit 8 Ebenen

Preis komplett Fr. 2319,-

Zubehör: Abrollstift 160 mm lang
 Artikel.Nr. 004-1103 Fr. 13,-



Bestell-Nr. 004-3160
mit 4 Ebenen

Preis komplett Fr. 1763,-

Preise inkl. Säulenvormontage

Bestehend aus pulverbeschichteten Ständern und Konsolen, Horizontalverbindern, Diagonalverband. Bei Langgutlagerung ist der Ständerfuss uneingeschränkt belastbar!



Komplettregale (leichte Ausführung)



| Regallänge, aussen | | 2,55 m (3 Ständer) | | | 3,80 m (4 Ständer) | | | 5,05 m (5 Ständer) | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nutztiefe mm | | 500 | 600 | 700 | 500 | 600 | 700 | 500 | 600 | 700 | |
| Tragkraft/Ebene kg | | 900 | 750 | 630 | 1200 | 1000 | 840 | 1500 | 1250 | 1050 | |
| Tragkraft/Konsole kg | | 300 | 250 | 210 | 300 | 250 | 210 | 300 | 250 | 210 | |
| | Gesamtragkraft kg | 4350 | 3600 | 3000 | 5800 | 4800 | 4000 | 7250 | 6000 | 5000 | |
| | Höhe 2 m | Bestell-Nr. | 004-3101 | 004-3102 | 004-3103 | 004-3115 | 004-3116 | 004-3117 | 004-3129 | 004-3130 | 004-3131 |
| | 5 Ebenen | Preis Fr. | 1114,- | 1147,- | 1168,- | 1502,- | 1546,- | 1574,- | 1890,- | 1945,- | 1980,- |
| | Höhe 2,5 m | Bestell-Nr. | 004-3108 | 004-3109 | 004-3110 | 004-3122 | 004-3123 | 004-3124 | 004-3136 | 004-3137 | 004-3138 |
| | 6 Ebenen | Preis Fr. | 1247,- | 1286,- | 1310,- | 1680,- | 1732,- | 1764,- | 2113,- | 2178,- | 2218,- |
| | | Gesamtragkraft kg | 8700 | 7200 | 6000 | 11600 | 9600 | 8000 | 14500 | 12000 | 10000 |
| | | Höhe 2 m | Bestell-Nr. | 004-3156 | 004-3157 | 004-3158 | 004-3172 | 004-3173 | 004-3174 | 004-3186 | 004-3187 |
| 10 Ebenen | | Preis Fr. | 1524,- | 1590,- | 1632,- | 2049,- | 2137,- | 2193,- | 2574,- | 2684,- | 2754,- |
| | Höhe 2,5 m | Bestell-Nr. | 004-3163 | 004-3164 | 004-3165 | 004-3179 | 004-3180 | 004-3181 | 004-3193 | 004-3194 | 004-3195 |
| | 12 Ebenen | Preis Fr. | 1734,- | 1812,- | 1805,- | 2329,- | 2433,- | 2497,- | 2924,- | 3054,- | 3134,- |

Kragarmregal

Kragarmregal: Technische Daten



| Ständerhöhe H mm | Höhe Quertraverse B mm |
|------------------|------------------------|
| 2000 | 395 |
| 2500 | 895 |
| 3000 | 995 |

traversen in jedem Feld

Konsole

Stahlprofil 60 x 60 x 2 mm, ins Lochsystem des Ständers alle 50 mm einhängbar

Max. Konsolenbelastung in Abhängigkeit zur Höhe des Ständers

| Konsolenlänge mm | Tragkraft in kg bei Ständerhöhe | | |
|------------------|---------------------------------|---------|---------|
| | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| 500 | 300 | 300 | 250 |
| 600 | 250 | 250 | 200 |
| 700 | 210 | 210 | 150 |
| 800 | 180 | 180 | 140 |

Belastungswerte der Konsolen verstehen sich für gleichmässig verteilte Lasten

Max. Ständerbelastung für Regalhöhe 2000–3000 mm

| Konsolenlänge mm | Belastung in kg | |
|------------------|-----------------|--------------|
| | einseitig | doppelseitig |
| 500 | 1450 | 2 x 1450 |
| 600 | 1200 | 2 x 1200 |
| 700 | 1000 | 2 x 1000 |
| 800 | 860 | 2 x 860 |

einseitig

Ständer komplett (pulverbeschichtet)

doppelseitig

inklusive Dübel



Farbe: RAL 7035 lichtgrau

| Höhe mm | Fusslänge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 2000 | 500 | 004-2017 | 236,- |
| | 600 | 004-2018 | 239,- |
| | 700 | 004-2019 | 242,- |
| | 800 | 004-2020 | 245,- |
| 2500 | 500 | 004-2024 | 255,- |
| | 600 | 004-2025 | 258,- |
| | 700 | 004-2026 | 261,- |
| | 800 | 004-2027 | 264,- |
| 3000 | 500 | 004-2031 | 295,- |
| | 600 | 004-2032 | 298,- |
| | 700 | 004-2033 | 301,- |
| | 800 | 004-2034 | 304,- |

inklusive Dübel



Farbe: RAL 7035 lichtgrau

| Höhe mm | Fusslänge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 2000 | 2 x 500 | 004-2057 | 273,- |
| | 2 x 600 | 004-2058 | 279,- |
| | 2 x 700 | 004-2059 | 285,- |
| | 2 x 800 | 004-2060 | 291,- |
| 2500 | 2 x 500 | 004-2064 | 292,- |
| | 2 x 600 | 004-2065 | 298,- |
| | 2 x 700 | 004-2066 | 304,- |
| | 2 x 800 | 004-2067 | 310,- |
| 3000 | 2 x 500 | 004-2071 | 332,- |
| | 2 x 600 | 004-2072 | 338,- |
| | 2 x 700 | 004-2073 | 344,- |
| | 2 x 800 | 004-2074 | 350,- |



Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Quertraverse inklusive Schrauben

Pro Feld werden 2 Traversen benötigt


| Feldbreite mm | Art.-Nr. | Preis Fr./St. |
|---------------|----------|---------------|
| 750 | 004-1050 | 13,- |
| 1000 | 004-1051 | 14,- |
| 1250 | 004-1052 | 16,- |



Kreuzverband verzinkt inkl. Schrauben. Ab 3 m Rahmenhöhe sind 2 Kreuze i.d. Höhe zu verbauen

| Art.-Nr. | Kreuzverstrebung | Preis Fr. |
|----------|------------------|-------------|
| 004-1061 | 750 x 2000 mm | 15,- |
| 004-1062 | 750 x 2500 mm | 16,- |
| 004-1063 | 750 x 3000 mm | 27,- |
| 004-1064 | 1000 x 2000 mm | 19,- |
| 004-1065 | 1000 x 2500 mm | 20,- |
| 004-1066 | 1000 x 3000 mm | 34,- |
| 004-1067 | 1250 x 2000 mm | 20,- |
| 004-1068 | 1250 x 2500 mm | 21,- |
| 004-1069 | 1250 x 3000 mm | 35,- |


Konsole mit Sicherungsschraube (pulverbeschichtet)



Farbe: RAL 7035 lichtgrau

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-------------|
| 500 | 004-1081 | 25,- |
| 600 | 004-1082 | 27,- |
| 700 | 004-1083 | 28,- |
| 800 | 004-1084 | 28,- |

Abrollstift zu Konsole und Ständerfuss



| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-------------|
| 004-1103 | 13,- |


Abdeckkappe zu Konsole



| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-------------|
| CA-1101 | 1,40 |

Schweres Kragarmregal - Ständer

- Ständer komplett, (pulverbeschichtet)
RAL 3000 rot
Unmontierte Anlieferung
- Die Rahmen müssen auf geradem
Betonboden montiert und verschraubt
werden (Bodenverschraubung muss
separate bestellt werden.)
- Die Tragkraft der Ständer ergibt sich
aus der Anzahl und Art der Konsolen
pro Ständer, siehe Tabelle auf Seite 60



**Pfosten inkl. Fuss
IPE 180 einseitig**

| Höhe | Fusslänge | Artikel Nr. | Preis Fr. |
|------|-----------|----------------|-----------|
| 3000 | 800 | 016-010-IPE180 | 458,- |
| | 1000 | 016-020-IPE180 | 472,- |
| | 1200 | 016-030-IPE180 | 485,- |
| | 1500 | 016-035-IPE180 | 505,- |
| 3500 | 800 | 016-040-IPE180 | 507,- |
| | 1000 | 016-050-IPE180 | 521,- |
| | 1200 | 016-060-IPE180 | 534,- |
| | 1500 | 016-065-IPE180 | 554,- |
| 4000 | 800 | 016-070-IPE180 | 555,- |
| | 1000 | 016-080-IPE180 | 569,- |
| | 1200 | 016-090-IPE180 | 582,- |
| | 1500 | 016-095-IPE180 | 602,- |
| 4500 | 800 | 016-100-IPE180 | 604,- |
| | 1000 | 016-110-IPE180 | 618,- |
| | 1200 | 016-120-IPE180 | 631,- |
| | 1500 | 016-125-IPE180 | 651,- |
| 5000 | 800 | 016-130-IPE180 | 653,- |
| | 1000 | 016-140-IPE180 | 667,- |
| | 1200 | 016-150-IPE180 | 680,- |
| | 1500 | 016-155-IPE180 | 700,- |

**Pfosten inkl. Fuss
IPE 200 einseitig**

| Fusslänge | Artikel Nr. | Preis Fr. |
|-----------|----------------|-----------|
| 800 | 016-010-IPE200 | 514,- |
| 1000 | 016-020-IPE200 | 530,- |
| 1200 | 016-030-IPE200 | 546,- |
| 1500 | 016-035-IPE200 | 569,- |
| 800 | 016-040-IPE200 | 569,- |
| 1000 | 016-050-IPE200 | 585,- |
| 1200 | 016-060-IPE200 | 601,- |
| 1500 | 016-065-IPE200 | 624,- |
| 800 | 016-070-IPE200 | 624,- |
| 1000 | 016-080-IPE200 | 640,- |
| 1200 | 016-090-IPE200 | 656,- |
| 1500 | 016-095-IPE200 | 679,- |
| 800 | 016-100-IPE200 | 679,- |
| 1000 | 016-110-IPE200 | 695,- |
| 1200 | 016-120-IPE200 | 711,- |
| 1500 | 016-125-IPE200 | 734,- |
| 800 | 016-130-IPE200 | 734,- |
| 1000 | 016-140-IPE200 | 750,- |
| 1200 | 016-150-IPE200 | 766,- |
| 1500 | 016-155-IPE200 | 789,- |

**Pfosten inkl. Fuss
IPE 220 einseitig**

| Fusslänge | Artikel Nr. | Preis Fr. |
|-----------|----------------|-----------|
| 800 | 016-010-IPE220 | 575,- |
| 1000 | 016-020-IPE220 | 594,- |
| 1200 | 016-030-IPE220 | 612,- |
| 1500 | 016-035-IPE220 | 639,- |
| 800 | 016-040-IPE220 | 637,- |
| 1000 | 016-050-IPE220 | 656,- |
| 1200 | 016-060-IPE220 | 674,- |
| 1500 | 016-065-IPE220 | 701,- |
| 800 | 016-070-IPE220 | 699,- |
| 1000 | 016-080-IPE220 | 718,- |
| 1200 | 016-090-IPE220 | 736,- |
| 1500 | 016-095-IPE220 | 763,- |
| 800 | 016-100-IPE220 | 761,- |
| 1000 | 016-110-IPE220 | 780,- |
| 1200 | 016-120-IPE220 | 798,- |
| 1500 | 016-125-IPE220 | 825,- |
| 800 | 016-130-IPE220 | 823,- |
| 1000 | 016-140-IPE220 | 842,- |
| 1200 | 016-150-IPE220 | 860,- |
| 1500 | 016-155-IPE220 | 887,- |

**Pfosten inkl. Fuss
IPE 180 doppelseitig**

| Höhe | Fusslänge | Artikel Nr. | Preis Fr. |
|------|-----------|----------------|-----------|
| 3000 | 800 | 016-210-IPE180 | 623,- |
| | 1000 | 016-220-IPE180 | 651,- |
| | 1200 | 016-230-IPE180 | 677,- |
| | 1500 | 016-235-IPE180 | 717,- |
| 3500 | 800 | 016-240-IPE180 | 672,- |
| | 1000 | 016-250-IPE180 | 700,- |
| | 1200 | 016-260-IPE180 | 762,- |
| | 1500 | 016-265-IPE180 | 766,- |
| 4000 | 800 | 016-270-IPE180 | 720,- |
| | 1000 | 016-280-IPE180 | 748,- |
| | 1200 | 016-290-IPE180 | 774,- |
| | 1500 | 016-295-IPE180 | 814,- |
| 4500 | 800 | 016-300-IPE180 | 769,- |
| | 1000 | 016-310-IPE180 | 797,- |
| | 1200 | 016-320-IPE180 | 823,- |
| | 1500 | 016-325-IPE180 | 863,- |
| 5000 | 800 | 016-330-IPE180 | 818,- |
| | 1000 | 016-340-IPE180 | 846,- |
| | 1200 | 016-350-IPE180 | 872,- |
| | 1500 | 016-355-IPE180 | 912,- |

**Pfosten inkl. Fuss
IPE 200 doppelseitig**

| Fusslänge | Artikel Nr. | Preis Fr. |
|-----------|----------------|-----------|
| 800 | 016-210-IPE200 | 695,- |
| 1000 | 016-220-IPE200 | 727,- |
| 1200 | 016-230-IPE200 | 759,- |
| 1500 | 016-235-IPE200 | 805,- |
| 800 | 016-240-IPE200 | 750,- |
| 1000 | 016-250-IPE200 | 782,- |
| 1200 | 016-260-IPE200 | 814,- |
| 1500 | 016-265-IPE200 | 860,- |
| 800 | 016-270-IPE200 | 805,- |
| 1000 | 016-280-IPE200 | 837,- |
| 1200 | 016-290-IPE200 | 869,- |
| 1500 | 016-295-IPE200 | 915,- |
| 800 | 016-300-IPE200 | 860,- |
| 1000 | 016-310-IPE200 | 892,- |
| 1200 | 016-320-IPE200 | 924,- |
| 1500 | 016-325-IPE200 | 970,- |
| 800 | 016-330-IPE200 | 915,- |
| 1000 | 016-340-IPE200 | 947,- |
| 1200 | 016-350-IPE200 | 979,- |
| 1500 | 016-355-IPE200 | 1025,- |

**Pfosten inkl. Fuss
IPE 220 doppelseitig**

| Fusslänge | Artikel Nr. | Preis Fr. |
|-----------|----------------|-----------|
| 800 | 016-210-IPE220 | 776,- |
| 1000 | 016-220-IPE220 | 814,- |
| 1200 | 016-230-IPE220 | 850,- |
| 1500 | 016-235-IPE220 | 904,- |
| 800 | 016-240-IPE220 | 838,- |
| 1000 | 016-250-IPE220 | 876,- |
| 1200 | 016-260-IPE220 | 912,- |
| 1500 | 016-265-IPE220 | 966,- |
| 800 | 016-270-IPE220 | 900,- |
| 1000 | 016-280-IPE220 | 938,- |
| 1200 | 016-290-IPE220 | 974,- |
| 1500 | 016-295-IPE220 | 1028,- |
| 800 | 016-300-IPE220 | 962,- |
| 1000 | 016-310-IPE220 | 1000,- |
| 1200 | 016-320-IPE220 | 1036,- |
| 1500 | 016-325-IPE220 | 1090,- |
| 800 | 016-330-IPE220 | 1024,- |
| 1000 | 016-340-IPE220 | 1062,- |
| 1200 | 016-350-IPE220 | 1098,- |
| 1500 | 016-355-IPE220 | 1152,- |

Schweres Kragarmregal – Konsolen · Kreuze · Quertraversen



Konsolen (pulverbeschichtet) RAL 1004 gelb

Tragkraft

Die Tragkraft der Ständer und Konsolen ergeben sich aus der Tabelle auf Seite 60. Bassierend auf der Anzahl Konsolen pro Ständer, der Konsolenlänge und des Profils.


Kragarm Farbe RAL 1004 gelb

| Länge mm | IPE 80 | | IPE 100 | | IPE 120 | |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Artikel Nr. | Preis Fr. | Artikel Nr. | Preis Fr. | Artikel Nr. | Preis Fr. |
| 800 | 016-510 | 58,- | 016-540 | 64,- | 016-570 | 70,- |
| 1000 | 016-520 | 63,- | 016-550 | 71,- | 016-580 | 78,- |
| 1200 | 016-530 | 68,- | 016-560 | 77,- | 016-590 | 86,- |
| 1500 | 016-535 | 76,- | 016-565 | 86,- | 016-595 | 98,- |



Anzahl der benötigten Kreuze und Quertraversen in jedem Feld

| Höhe mm | Anzahl Felder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------|---------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 3000 | Quertraverse | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| | Kreuzverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3500 | Quertraverse | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| | Kreuzverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4000 | Quertraverse | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| | Kreuzverband | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 4500 | Quertraverse | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| | Kreuzverband | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 5000 | Quertraverse | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| | Kreuzverband | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |



Quertraversenpaar

(Inkl. Schrauben/Zubehör)

| Feldbreite mm | Artikel Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-------------|-----------|
| 1000 | 016-400 | 38,- |
| 1250 | 016-410 | 40,- |
| 1500 | 016-420 | 42,- |

Kreuzverband

(Zubehör in den Quertraversen enthalten)

| Feldbreite mm | Artikel Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-------------|-----------|
| 1000 | 016-700 | 18,- |
| 1250 | 016-710 | 18,- |
| 1500 | 016-720 | 20,- |



FAN-6039 Ankerbolzen

| | |
|--------|----------|
| M10x90 | CHF 1,60 |
|--------|----------|

Pro einseitigem Ständer werden 2 Ankerbolzen benötigt

Pro doppelseitigem Ständer werden 4 Ankerbolzen benötigt

001-000 Beschriftungstafel

| | |
|----------|----------|
| komplett | CHF 39,- |
|----------|----------|

für Paletten-Regal/Kragarm-Regal
Grösse 310 x 230 x 1,5 mm,
inkl. Schraubenmaterial



Schweres Kragarmregal – Tragkrafttabelle

Maximale Ständer- und Konsolenbelastung

| Anzahl Konsolen pro Ständer | | Länge = 800 | | | 1000 | | | 1200 | | | 1500 | | | Rahmen Höhe |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | |
| 2 | IPE 80 | 1242 | | | 939 | | | 670 | | | 389 | | | 3000 |
| | IPE 100 | 1741 | 1980 | | 1388 | 1584 | | 1137 | 1320 | | 844 | 865 | | |
| | IPE 120 | | 2200 | | | 1760 | | 1140 | 1467 | | 884 | 1173 | | |
| 3 | IPE 80 | 1232 | 1242 | | 939 | | | 670 | | | 389 | | | |
| | IPE 100 | | 1655 | 1980 | 979 | 1407 | 1584 | 803 | 1181 | 1320 | 620 | 865 | | |
| | IPE 120 | | | 2151 | | | 1760 | | | 1467 | | 914 | 1173 | |
| 4 | IPE 80 | 956 | 1242 | | 759 | 939 | | 621 | 670 | | 389 | | | |
| | IPE 100 | | 1244 | 1617 | | 1057 | 1381 | | 914 | 1205 | 479 | 706 | 865 | |
| | IPE 120 | | | | | | | | | | | | 1010 | |
| 5 | IPE 80 | 768 | 996 | 1242 | 620 | 847 | 939 | 507 | 670 | | 389 | | | |
| | IPE 100 | | | 1295 | | | 1106 | | 736 | 964 | 391 | 576 | 810 | |



| Anzahl Konsolen pro Ständer | | Länge = 800 | | | 1000 | | | 1200 | | | 1500 | | | Rahmen Höhe |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | |
| 2 | IPE 80 | 1242 | | | 939 | | | 670 | | | 389 | | | 3500 |
| | IPE 100 | 1481 | 1980 | | 1188 | 1584 | | 981 | 1320 | | 763 | 865 | | |
| | IPE 120 | | 2166 | 2200 | | 1743 | 1760 | | 1443 | 1467 | 767 | 1129 | 1173 | |
| 3 | IPE 80 | 1050 | 1242 | | 840 | 939 | | 670 | | | 389 | | | |
| | IPE 100 | | 1536 | 1980 | | 1232 | 1584 | 692 | 1018 | 1320 | 539 | 794 | 865 | |
| | IPE 120 | | | 2148 | | | 1756 | | | 1453 | | | 1136 | |
| 4 | IPE 80 | 816 | 1193 | 1242 | 652 | 939 | | 537 | 670 | | 389 | | | |
| | IPE 100 | | | 1615 | | 956 | 1363 | | 789 | 1126 | 417 | 614 | 865 | |
| | IPE 120 | | | | | | | | | | | | 878 | |
| 5 | IPE 80 | 668 | 977 | 1242 | 533 | 782 | 939 | 439 | 644 | 670 | 341 | 389 | | |
| | IPE 100 | | | 1294 | | | 1105 | | | 920 | | 501 | 717 | |

| Anzahl Konsolen pro Ständer | | Länge = 800 | | | 1000 | | | 1200 | | | 1500 | | | Rahmen Höhe |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | |
| 2 | IPE 80 | 1242 | | | 939 | | | 670 | | | 389 | | | 4000 |
| | IPE 100 | 1280 | 1871 | 1980 | 1032 | 1512 | 1584 | 856 | 1241 | 1320 | 673 | 865 | | |
| | IPE 120 | | | 2200 | | | 1760 | | 1257 | 1467 | | 990 | 1173 | |
| 3 | IPE 80 | 909 | 1242 | | 731 | 939 | | 605 | 670 | | 389 | | | |
| | IPE 100 | | 1328 | 1886 | | 1071 | 1525 | | 889 | 1268 | 474 | 698 | 865 | |
| | IPE 120 | | | | | | | | | | | | 997 | |
| 4 | IPE 80 | 707 | 1033 | 1242 | 568 | 832 | 939 | 470 | 670 | | 367 | 389 | | |
| | IPE 100 | | | 1467 | | | 1185 | | 689 | 983 | | 540 | 772 | |
| 5 | IPE 80 | 579 | 846 | 1202 | 465 | 681 | 939 | 384 | 564 | 670 | 300 | 389 | | |
| | IPE 100 | | | | | | 969 | | | 804 | | 441 | 631 | |

| Anzahl Konsolen pro Ständer | | Länge = 800 | | | 1000 | | | 1200 | | | 1500 | | | Rahmen Höhe |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | |
| 2 | IPE 80 | 1120 | 1242 | | 882 | 939 | | 670 | | | 389 | | | 4500 |
| | IPE 100 | | 1635 | 1980 | 906 | 1327 | 1584 | 755 | 1107 | 1320 | 596 | 855 | 865 | |
| | IPE 120 | | | 2200 | | | 1760 | | | 1467 | | 876 | 1173 | |
| 3 | IPE 80 | 796 | 1162 | 1242 | 643 | 939 | | 534 | 670 | | 389 | | | |
| | IPE 100 | | | 1649 | | 941 | 1339 | | 784 | 1117 | 421 | 619 | 865 | |
| | IPE 120 | | | | | | | | | | | | 884 | |
| 4 | IPE 80 | 620 | 905 | 1242 | 500 | 732 | 939 | 415 | 609 | 670 | 326 | 389 | | |
| | IPE 100 | | | 1284 | | | 1041 | | | 868 | | 480 | 685 | |
| 5 | IPE 80 | 508 | 742 | 1052 | 409 | 599 | 853 | 339 | 498 | 670 | 267 | 389 | | |
| | IPE 100 | | | | | | | | 710 | | 392 | 560 | | |

| Anzahl Konsolen pro Ständer | | Länge = 800 | | | 1000 | | | 1200 | | | 1500 | | | Rahmen Höhe |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | |
| 2 | IPE 80 | 989 | 1242 | | 803 | 939 | | 648 | 670 | | 389 | | | 5000 |
| | IPE 100 | | 1443 | 1980 | | 1175 | 1584 | 670 | 983 | 1320 | 532 | 781 | 865 | |
| | IPE 120 | | | 2047 | | | 1671 | | | 1401 | | | 1116 | |
| 3 | IPE 80 | 704 | 1027 | 1242 | 570 | 834 | 939 | 475 | 670 | | 376 | 389 | | |
| | IPE 100 | | | 1456 | | | 1186 | | 697 | 993 | | 552 | 789 | |
| 4 | IPE 80 | 548 | 800 | 1134 | 444 | 649 | 923 | 369 | 542 | 670 | 292 | 389 | | |
| | IPE 100 | | | | | | | | | 772 | | 429 | 612 | |
| 5 | IPE 80 | 450 | 656 | 930 | 363 | 532 | 756 | 302 | 443 | 632 | 239 | 351 | 389 | |
| | IPE 100 | | | | | | | | | | | | 500 | |

Wandregal und Zubehör



Wandschiene vertikal galvanisch verzinkt

| Bestell-Nr. | Länge mm | Preis Fr. |
|-------------|----------|-----------|
| SK-130.100 | 1000 | 53,- |
| SK-130.150 | 1500 | 80,- |
| SK-130.200 | 2000 | 106,- |

Konsole leicht flach galvanisch verzinkt

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|-------------|----------|--------------|-----------|
| SK-101.040 | 400 | 150 | 29,- |
| SK-101.050 | 500 | 125 | 31,- |
| SK-101.060 | 600 | 100 | 33,- |
| SK-101.070 | 700 | 85 | 35,- |
| SK-101.080 | 800 | 70 | 38,- |

Konsole schwer flach galvanisch verzinkt

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|-------------|----------|--------------|-----------|
| SK-102.050 | 500 | 250 | 44,- |
| SK-102.060 | 600 | 250 | 47,- |
| SK-102.070 | 700 | 220 | 49,- |
| SK-102.080 | 800 | 180 | 52,- |

Konsole leicht mit Nase galvanisch verzinkt

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|-------------|----------|--------------|-----------|
| SK-111.040 | 400 | 150 | 34,- |
| SK-111.050 | 500 | 125 | 36,- |
| SK-111.060 | 600 | 100 | 38,- |
| SK-111.070 | 700 | 85 | 40,- |
| SK-111.080 | 800 | 70 | 43,- |

Wandschiene vertikal pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

| Bestell-Nr. | Länge mm | Preis Fr. |
|-------------|----------|-----------|
| SK-230.100 | 1000 | 48,- |
| SK-230.150 | 1500 | 72,- |
| SK-230.200 | 2000 | 96,- |

Konsole leicht flach pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|-------------|----------|--------------|-----------|
| SK-201.040 | 400 | 150 | 26,- |
| SK-201.050 | 500 | 125 | 28,- |
| SK-201.060 | 600 | 100 | 30,- |
| SK-201.070 | 700 | 85 | 32,- |
| SK-201.080 | 800 | 70 | 34,- |

Konsole schwer flach pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|-------------|----------|--------------|-----------|
| SK-202.050 | 500 | 250 | 40,- |
| SK-202.060 | 600 | 250 | 43,- |
| SK-202.070 | 700 | 220 | 45,- |
| SK-202.080 | 800 | 180 | 48,- |

Konsole leicht mit Nase pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|-------------|----------|--------------|-----------|
| SK-211.040 | 400 | 150 | 31,- |
| SK-211.050 | 500 | 125 | 33,- |
| SK-211.060 | 600 | 100 | 35,- |
| SK-211.070 | 700 | 85 | 37,- |
| SK-211.080 | 800 | 70 | 39,- |

Wandregalzubehör

Konsole schwer mit Nase galvanisch verzinkt

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|-------------|----------|--------------|-----------|
| SK-112.050 | 500 | 250 | 49,- |
| SK-112.060 | 600 | 250 | 52,- |
| SK-112.070 | 700 | 220 | 54,- |
| SK-112.080 | 800 | 180 | 57,- |



Konsole schwer mit Nase pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|-------------|----------|--------------|-----------|
| SK-212.050 | 500 | 250 | 46,- |
| SK-212.060 | 600 | 250 | 48,- |
| SK-212.070 | 700 | 220 | 51,- |
| SK-212.080 | 800 | 180 | 53,- |


Restenrinne H 90 Stahl Umbug doppelseitig

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tiefe mm | Preis Fr. |
|-------------|----------|----------|-----------|
| SK-910.100 | 1000 | 100 | 44,- |
| SK-910.150 | 1500 | | 66,- |
| SK-910.200 | 2000 | | 88,- |
| SK-915.100 | 1000 | 150 | 50,- |
| SK-915.150 | 1500 | | 75,- |
| SK-915.200 | 2000 | | 100,- |
| SK-920.100 | 1000 | 200 | 57,- |
| SK-920.150 | 1500 | | 85,- |
| SK-920.200 | 2000 | | 113,- |
| SK-925.100 | 1000 | 250 | 63,- |
| SK-925.150 | 1500 | | 94,- |
| SK-925.200 | 2000 | | 125,- |



Restenrinne H 90 Stahl Umbug einseitig koppelbar

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tiefe mm | Preis Fr. |
|-------------|----------|----------|-----------|
| SK-910e.100 | 1000 | 100 | 42,- |
| SK-910e.150 | 1500 | | 63,- |
| SK-910e.200 | 2000 | | 84,- |
| SK-915e.100 | 1000 | 150 | 48,- |
| SK-915e.150 | 1500 | | 72,- |
| SK-915e.200 | 2000 | | 96,- |
| SK-920e.100 | 1000 | 200 | 55,- |
| SK-920e.150 | 1500 | | 82,- |
| SK-920e.200 | 2000 | | 109,- |
| SK-925e.100 | 1000 | 250 | 61,- |
| SK-925e.150 | 1500 | | 91,- |
| SK-925e.200 | 2000 | | 121,- |



Tablar Stahl

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tiefe mm | Preis Fr. |
|-------------|----------|----------|-----------|
| SK-040.100 | 1000 | 400 | 59,- |
| SK-040.150 | 1500 | | 88,- |
| SK-040.200 | 2000 | | 117,- |
| SK-050.100 | 1000 | 500 | 67,- |
| SK-050.150 | 1500 | | 100,- |
| SK-050.200 | 2000 | | 134,- |
| SK-060.100 | 1000 | 600 | 75,- |
| SK-060.150 | 1500 | | 113,- |
| SK-060.200 | 2000 | | 150,- |
| SK-070.100 | 1000 | 700 | 84,- |
| SK-070.150 | 1500 | | 125,- |
| SK-070.200 | 2000 | | 167,- |
| SK-080.100 | 1000 | 800 | 92,- |
| SK-080.150 | 1500 | | 138,- |
| SK-080.200 | 2000 | | 184,- |


Tablar pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tiefe mm | Preis Fr. |
|--------------|----------|----------|-----------|
| SK-040la.100 | 1000 | 400 | 85,- |
| SK-040la.150 | 1500 | | 127,- |
| SK-040la.200 | 2000 | | 169,- |
| SK-050la.100 | 1000 | 500 | 97,- |
| SK-050la.150 | 1500 | | 145,- |
| SK-050la.200 | 2000 | | 193,- |
| SK-060la.100 | 1000 | 600 | 111,- |
| SK-060la.150 | 1500 | | 166,- |
| SK-060la.200 | 2000 | | 222,- |
| SK-070la.100 | 1000 | 700 | 125,- |
| SK-070la.150 | 1500 | | 187,- |
| SK-070la.200 | 2000 | | 250,- |
| SK-080la.100 | 1000 | 800 | 137,- |
| SK-080la.150 | 1500 | | 206,- |
| SK-080la.200 | 2000 | | 274,- |

Wandregalzubehör



Tablar aufgebogen H 30 Stahl Umbug doppelseitig

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tiefe mm | Preis Fr. |
|-------------|----------|----------|-----------|
| SK-040U.100 | 1000 | 400 | 59,- |
| SK-040U.150 | 1500 | | 88,- |
| SK-040U.200 | 2000 | | 117,- |
| SK-050U.100 | 1000 | 500 | 67,- |
| SK-050U.150 | 1500 | | 100,- |
| SK-050U.200 | 2000 | | 134,- |
| SK-060U.100 | 1000 | 600 | 75,- |
| SK-060U.150 | 1500 | | 113,- |
| SK-060U.200 | 2000 | | 150,- |



Tablarhalter 18 cm Stahl

| Bestell-Nr. | Tiefe mm | Preis Fr. |
|-------------|----------|-----------|
| SK-018.040 | 400 | 16,- |
| SK-018.050 | 500 | 18,- |
| SK-018.060 | 600 | 20,- |
| SK-018.070 | 700 | 21,- |
| SK-018.080 | 800 | 23,- |



Wandschiene horizontal galvanisch verzinkt

| Bestell-Nr. | Länge mm | Preis Fr. |
|-------------|----------|-----------|
| SK-126.100 | 1000 | 86,- |
| SK-126.150 | 1500 | 129,- |
| SK-126.200 | 2000 | 171,- |

Gabelkonsole für Stielwaren galvanisch verzinkt mit Netzstrumpf überzogen

| Bestell-Nr. | Länge mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|-------------|----------|--------------|-----------|
| SK-113.040 | 400 | 70 | 65,- |
| SK-113.050 | 500 | | 68,- |
| SK-113.070 | 700 | | 72,- |



Wandschiene horizontal pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

| Bestell-Nr. | Länge mm | Preis Fr. |
|-------------|----------|-----------|
| SK-226.100 | 1000 | 75,- |
| SK-226.150 | 1500 | 113,- |
| SK-226.200 | 2000 | 150,- |



BE-5030Z

Garderobenschränke

- Verschweisste Ausführung auf Sockel
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Pro Abteil ein Hutboden mit Kleiderstange
- Türe mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zylinderschloss- im Preis inbegriffen | | | | |
| Höhe 1800 mm Tiefe 500 mm | | | | |
| Breite mm | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| Abteile | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Art.-Nr. (lichtgrau) | BE-5010DR | BE-5020DR | BE-5030DR | BE-5040DR |
| Preis Fr. | 205,- | 249,- | 362,- | 456,- |

Mehrpreis pro Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln inkl. Einbau 001-100 Fr. 23,-



Sitzbank

Untergebaute Sitzbank für alle gezeigten Modelle. Sitzfläche aus massiven Hartholzleisten. Sitzhöhe: ca. 440 mm, Sitztiefe: ca. 360 mm Gesamthöhe/-tiefe: ca. 2070/ 860 mm

| | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Breite mm | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| Artikel-Nr. | BE-5205 | BE-5207 | BE-5209 | BE-5211 |
| Preis Fr. | 161,- | 205,- | 237,- | 281,- |

Mehrzweckschränke

- Verschweisste Ausführung auf Sockel
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet
- Türe mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| Fachmass | Breite 260 mm/Höhe 370 mm | | | Breite 260 mm/Höhe 760 mm inkl. 2 Kleiderhaken pro Abteil | | |
| | | | | | | |
| Höhe 1800 mm Tiefe 500 mm | | | | | | |
| Breite mm | 350 | 700 | 1050 | 350 | 700 | 1050 |
| Abteile | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| Artikel-Nr. | BE-7770DR | BE-7780DR | BE-7790DR | BE-5590DR | BE-5600DR | BE-5610DR |
| Preis Fr. | 271,- | 516,- | 696,- | 266,- | 384,- | 522,- |

Mehrpreis pro Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln inkl. Einbau 001-100 Fr. 23,-



BE-7780Z



BE-5600Z



BE-7690Z

Zylinderschloss im Preis inbegriffen

Stahl-Garderoben

- Verschweisste Ausführung auf Sockel
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet
- Türen mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- 2 durchgehende Ablageböden • 1 Kleiderstange
- Fachmasse: B 260 mm x H 290 mm • Auslieferung erfolgt zerlegt

| | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Höhe 1800 mm Tiefe 500 mm | | | | |
| Breite mm | 1220 | 1540 | 350 | 700 |
| Abteile | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Artikel-Nr. | BE-7690DR | BE-7670DR | BE-7700DR | BE-7680DR |
| Preis Fr. | 384,- | 540,- | 279,- | 558,- |

Mehrpreis pro Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln inkl. Einbau 001-100 Fr. 23,-

Materialschränke · Putzmittelschränke



BE-1010

Materialschränke

- Universalschrank, ideal für Werkstatt, Archiv und Büro
- Kombinierte Ablage für Ordner und Hängemappen in einem Schrank möglich
- Verstellbare Fachböden
- Türöffnung 180°
- Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren
- Fachböden zum Unterhängen von Hängemappen geeignet
- Ordnerhöhen
- Lackierung pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche, Farbe lichtgrau RAL 7035



BE-1010-B mit blauen Türen RAL 5010

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Höhe mm | 1950 | 1950 | 1800 | 1200 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Breite mm | 920 | 920 | 800 | 800 | 920 | 1200 | 1200 | 920 | 1200 |
| Tiefe mm | 420 | 420 | 380 | 380 | 500 | 500 | 420 | 600 | 600 |
| Anzahl Böden | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ordnerhöhen | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Farbe | | Blaue Türen | | | | | | | |

Schränke mit Türen

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Art.-Nr. | BE-1010 | BE-1010-B | BE-1020 | BE-1030 | BE-1070 | BE-1076 | BE-1080 | BE-1085 | BE-1086 |
| Preis Fr. | 309,- | 309,- | 263,- | 225,- | 492,- | 715,- | 543,- | 660,- | 834,- |

Schränke ohne Türen

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--|---------|---------|---------|--|---------|--|--|
| Art.-Nr. | BE-1040 | | BE-1050 | BE-1060 | BE-1160 | | BE-1090 | | |
| Preis Fr. | 298,- | | 241,- | 206,- | 404,- | | 464,- | | |



BE-4020

Putzmittelschrank

- Lackierung lichtgrau RAL 7035 mit Strukturoberfläche
- Verschluss mit Drehzylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- 1 durchgehender fester Boden mit Kleiderleiste
- 180° Türöffnung

Abmessungen:

Höhe 1950 x Breite 920 x Tiefe 420 mm

| | |
|----------|-----------|
| Art.-Nr. | Preis Fr. |
| BE-4010 | 453,- |
| BE-4020 | 309,- |



BE-4010

Regalschränke

Regalschränke

- Der Schrank verfügt über 2 stabile Flügeltüren mit bündig anliegendem Griff. 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Der leere Regalschrank kann mittels Gabelstapler bewegt werden.
- Nivellierschrauben unter dem Schrank sorgen für eine gerade Ausrichtung auf dem Boden.
- Die Regalschränke werden vormontiert geliefert.
- Tragfähigkeit: 150 kg/Regalboden, 600 kg/Regalschrank.



Regalschränke mit Türen

Regal-Rahmen in lichtgrau, RAL7035 /
Türen in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5007 blau

| Bezeichnung | Maße B x T x H mm | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Regalschrank, blau | 1030 x 430 x 2010 | SO-SC100402007 | 847,- |
| Regalschrank, blau | 1030 x 530 x 2010 | SO-SC100502007 | 943,- |
| Regalschrank, blau | 1030 x 630 x 2010 | SO-SC100602007 | 1070,- |
| Regalschrank, grau | 1030 x 430 x 2010 | SO-SC1004020049 | 847,- |
| Regalschrank grau | 1030 x 530 x 2010 | SO-SC1005020049 | 943,- |
| Regalschrank, grau | 1030 x 630 x 2010 | SO-SC1006020049 | 1070,- |

4 Regalböden im Lieferumfang enthalten.

Regalschränke mit Plexiglas-Türen

Regal-Rahmen in lichtgrau, RAL7035 /
Türen in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5007 blau

| Bezeichnung | Maße B x T x H mm | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Regalschrank, blau | 1030 x 430 x 2010 | SO-SC100402007T | 1160,- |
| Regalschrank, blau | 1030 x 530 x 2010 | SO-SC100502007T | 1247,- |
| Regalschrank, blau | 1030 x 630 x 2010 | SO-SC100602007T | 1394,- |
| Regalschrank, grau | 1030 x 430 x 2010 | SO-SC100402004T | 1160,- |
| Regalschrank, grau | 1030 x 530 x 2010 | SO-SC100502004T | 1247,- |
| Regalschrank, grau | 1030 x 630 x 2010 | SO-SC100602004T | 1394,- |

4 Regalböden im Lieferumfang enthalten.



Transport mit dem Gabelstapler

Der Schrank kann mit einem Gabelstapler oder Hubwagen transportiert werden, nachdem die Sockelblende abgenommen wurde. Die Schränke sind mit Stellschrauben ausgestattet.

3D-Konfigurator für Ihren perfekten Arbeitsplatz

Entwerfen Sie den Arbeitsplatz Ihrer Wahl auf ganz einfache Weise online

3D DESIGN
CLICK | DESIGN | ANGEBOT



Der kostenlose Treston 3D Konfigurator ermöglicht Ihnen die Konfiguration eines industriellen oder technischen Arbeitsplatzes nach Ihren individuellen Bedürfnissen, wann immer Sie die Zeit dafür finden.

Wählen Sie zunächst den gewünschten Arbeitstisch-Typ und definieren Sie die Grösse.

Beachten Sie, dass der Arbeitsplatz auch ESD-kompatibel sein kann.

Dann fügen Sie alle von Ihnen benötigten Zubehörteile hinzu.

Z.B. Beleuchtung, Aufbauten, Schubladen, Wagen oder vieles andere.

Drucken Sie anschließend ein PDF aus und erfragen Sie das Angebot für Ihren eigenen Arbeitsplatz

Wählen Sie einfach den 3D-Konfigurator auf unserer Homepage aus und beginnen Sie mit der Zusammenstellung.

VERSUCHEN SIE ES: www.fanair.ch

FANAIR

1 Wählen Sie einen Arbeitstisch aus


2 Größe & Material

3 Zusätzliche Ausstattung

4 Druck

| | | | |
|---|---|---|--|
| Concept Arbeitstischgestelle Vielseitiger, in der Höhe verstellbarer Tisch für viele Anwendungen. Große Auswahl an Zubehör. Max 500 kg. Konfiguration beginnen | WB-Arbeitstisch Anspruchender, einfach in der Höhe zu verstellender, Tisch. Für viele Anwendungen geeignet. Max 300 kg. Konfiguration beginnen | Elektrischer Arbeitstisch TED von Treston Schnell, leise und mit großem Höhenverstellungsbereich von 630 - 1270 mm. Max. Traglast 200 kg. Konfiguration beginnen | Werkbänke Robuste Werkbank für schwere Lasten. Große Auswahl an Zubehör. Tragfähigkeit max. 750kg. Konfiguration beginnen |
| Concept Packtisch In der Höhe verstellbarer Packtisch. Große Zubehöerauswahl. Für besonders anspruchsvolle Bedürfnisse. Max 500 kg. Konfiguration beginnen | Treston Verpackungstisch Preiswerter, effizienter Packtisch, der sich leicht aufbauen lässt. Max 300 kg. Konfiguration beginnen | TP-Arbeitstisch Preiswerter Tisch mit hervorragender Zubehöerauswahl. Für viele Anwendungen geeignet. Max 300kg. Konfiguration beginnen | TPH-Arbeitstisch Preiswerter Tisch mit einem Etagenbord. Erfüllt grundsätzliche Bedürfnisse. Max 300 kg. Konfiguration beginnen |

WB Montagetische · Schubladenblöcke



Die Eckplatte kann zwischen zwei WB-Arbeitstische montiert werden, um eine 90° Winkel Konfiguration zu erhalten. Dieses Element besteht aus einer Arbeitsplatte und dem notwendigen Befestigungsmaterial.

| Masse B x T mm | Tragfähigkeit | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------|
| ① Seitenplatte 400 x 800 | 40 | TR-WB-804-ST | 166,- |
| ② Eckplatte 1154 x 1154 | 80 | TR-WB1212-CT | 342,- |



TR-WB-815-EL



TR-WB-818-C

Arbeitstisch TR-WB

Höhenverstellung durch Inbusschrauben, Handkurbel oder Elektromotor 700–1100 mm. Gestell aus Aluminium und pulverbeschichtetem Stahl (RAL 7035), mit Ausgleichsfüssen. Tischplatte 25 mm, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss.

| Artikel-Nr. | Tischplatte Tiefe x Breite mm | Modell | Standardausstattung | Tragfähigkeit kg | Preis Fr. |
|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------|
| TR-WB-815 | 800 x 1500 | Inbusschrauben | – | 300 | 984,- |
| TR-WB-818 | 800 x 1800 | Inbusschrauben | – | 300 | 1011,- |
| TR-WB-815-C | 800 x 1500 | Handkurbel | Kabelwanne | 200 | 1987,- |
| TR-WB-818-C | 800 x 1800 | Handkurbel | Kabelwanne | 200 | 2084,- |
| TR-WB-815-EL | 800 x 1500 | Elektromotor | Kabelwanne | 300 | 2987,- |
| TR-WB-818-EL | 800 x 1800 | Elektromotor | Kabelwanne | 300 | 3041,- |

LMC-Schubladenblock

Die Rahmen sind aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl, die Schubladenfronten bestehen aus Verbundwerkstoffplatten mit Aluminiumgriffen. Farbe hellgrau, RAL 7035. Montage mit Befestigungswinkeln (inklusive) am Arbeitstisch. Last 15 kg/Schublade, Auszug 70 %



| Art.-Nr. | Außenmasse B x T x H mm | Schubladen / Anzahl x Höhe | Preis Fr. |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| TR-LMC01 | 370 x 460 x 135 | 1 x 100 | 272,- |
| TR-LMC02 | 370 x 460 x 245 | 2 x 100 | 465,- |
| TR-LMC04 | 370 x 460 x 455 | 4 x 100 | 635,- |
| TR-LMC04D | 370 x 460 x 455 | 1 x 100 + Schrank, Höhe 300 mm | 510,- |

Wagen

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650–900 mm, Tragfähigkeit ca. 75 kg/Ebene.

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------------------------|----------------|-----------|
| Wagen 500 x 700 mm | SO-CONT705-41 | 610,- |
| Zwischenboden 400 x 500 mm | SO-CONTS504-49 | 110,- |



WB Montagetisch-Zubehör



Aufbauprofile

Zur Montage von Zubehör an WB-Arbeitstischen inklusive 2 aufrechten und 1 waagerechten Profil. Mit 3 Kabelbefestigungen. Höhe 900 mm.

| Tischbreite | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|--------------|-----------|
| 1500 mm | TR-AL2X-150W | 290,- |
| 1800 mm | TR-AL2X-180W | 307,- |



Rahmen

Der Rahmen unterteilt den Bereich zwischen den Aufbauprofilen in 2 Module. Im AKK-Rahmen sind 1 aufrechtes und 1 waagerechtes Profil inbegriffen. Nutzhöhe 500 mm.

| Tischbreite | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-------------|-----------|
| 1500 mm | TR-AKK-150 | 152,- |
| 1800 mm | TR-AKK-180 | 177,- |



Etagenbord

Höhenverstellbares Etagenbord, Spanschichtpressplatte, 25 mm. Tragfähigkeit 50 kg. Befestigung an senkrechten Aufbauprofilen. Tiefe 310 mm.

| Tischbreite | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-------------|-----------|
| 1500 mm | TR-ALH-150 | 256,- |
| 1800 mm | TR-ALH-180 | 280,- |



Zusatzaufbau

Zusatzaufbau aus Stahl für Elektrowerkzeuge und Leuchten. Befestigung an den senkrechten Aufbauprofilen.

Leuchten siehe Seite 76.

| Tischbreite | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-------------|-----------|
| 1500 mm | TR-HSB-150 | 210,- |
| 1800 mm | TR-HSB-180 | 223,- |



Regalboden

Stufenlose Einstellung von Tiefe, Höhe und Winkel. Etagenbord aus Spanschichtpressplatten, 25 mm. Vorderkante mit Schutzkante. Tragfähigkeit 35 kg, statisch. Befestigung am AKK-Rahmen.

| Breite x Tiefe | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|----------------|-------------|-----------|
| 660 x 400 mm | TR-ASH-70 | 189,- |
| 960 x 400 mm | TR-ASH-100 | 208,- |



Lochplatte

Befestigung am AKK-Rahmen. Die Lochgröße beträgt 9x9 mm, die Entfernung von Lochmitte zu Lochmitte ist 38 mm. Für TR-AKK150 - 668 x 500 mm (BxH) Für TR-AKK180 - 968 x 500 mm (BxH)

| Tischbreite | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-------------|-----------|
| 1500 mm | TR-ARL-70 | 106,- |
| 1800 mm | TR-ARL-100 | 131,- |



Kästenprofil

Aluminiumschiene für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Befestigung am AKK-Rahmen.

| Länge | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|--------|-------------|-----------|
| 685 mm | TR-BP-70 | 73,- |
| 985 mm | TR-BP-100 | 83,- |



Behälter für Recyclingmaterial

Der 60-l-Behälter mit Stahlhaltern hat eine maximale Tragfähigkeit von 15 kg.

| Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-----------|
| TR-PRMB | 172,- |



Schwenkarm - Neigbare Fläche mit Bremse, Schwenkradius 360°. Länge des Schwenkarms 590 mm. Max. Belastbarkeit 15 kg.

| Breite x Tiefe | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|----------------|-------------|-----------|
| 460 x 210 mm | TR-AKV-400 | 261,- |



WDA-Dokumentenhalter

Dokumentenhalter A3 mit Schwenkarm. Armlänge 220 mm, Neigung 75°.

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-------------|-----------|
| 440 x 300 mm | WDA | 194,- |



Tastaturhalter

Tastaturhalter mit Schwenkarm. Armlänge 220 mm. Tragfähigkeit 15 kg.

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-------------|-----------|
| 500 x 220 mm | WKA | 195,- |



Flaschenhalter

Ø 80mm

| 0,567 Pt | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|--------------------|-------------|-----------|
| 110 x 105 x 120 mm | CH | 36,30 |



Zusätzliche Stahlablage

Stahlablage für A4/A5-Papier und Klebebandabroller. An Kästenprofil montierbar. Max. Tragfähigkeit 3 kg.

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------------|-------------|-----------|
| 217 x 298 x 20 mm | ASSA4 | 78,- |
| 159 x 254 x 50 mm | ASSA5 | 76,- |



MA-Flachbildschirmhalter

Die Schnellhalterung ist mit einer für alle gängigen Flachbildschirme geeigneten Standardbefestigung ausgestattet (75 x 75 und 100 x 100).

| Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-----------|
| MA | 358,- |



Leuchten + Energieleisten
siehe Seite 89 und 90.

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

THP Universaltische · Schubladenblöcke

Baukasten-System erlaubt Anpassung an Änderungen im Fertigungsablauf.



**Zerlegte
Anlieferung**

Tischkonstruktion

- Untergestell aus grau pulverbeschichteter Stahlkonstruktion nach RAL 7035
- Tischplatte 25 mm, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss

2. Eckanbautische

Der Ecktisch wird mit 2 TPH-Arbeitstischen verbunden, um eine Konfiguration mit 90° Winkel zu erhalten. Der TPH-Ecktisch besteht aus einer Tischplatte, zwei H-Gestellen und einem Mittelfuss. Frontseite 565 mm.

| Plattenmasse | Tragfähigkeit | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 1100 x 1100 mm | 150 kg | TR -TPH707 KK | 661,- |
| 1300 x 1300 mm | 150 kg | TR -TPH909 KK | 679,- |



1. Arbeitstische TR-TPH

Der manuell höhenverstellbare Arbeitstisch TPH wird standardmäßig mit einem oberen Ablagebord geliefert. Er ist für viele Anforderungen und Aufgaben in der Industrie gut geeignet und punktet mit seinem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Etagenbord Tiefe 310 mm, Höhe verstellbar 1080–1550 mm, Tragkraft 50 kg.

Höhenverstellung der Tischplatte 650-900 mm.

| Plattenmasse | Tragfähigkeit | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 700 x 1200 mm | 300 kg | TR-TPH-712 | 722,- |
| 700 x 1500 mm | 300 kg | TR-TPH-715 | 767,- |
| 700 x 1800 mm | 300 kg | TR-TPH-718 | 850,- |
| 900 x 1500 mm | 300 kg | TR-TPH-915 | 839,- |
| 900 x 1800 mm | 300 kg | TR-TPH-918 | 895,- |



Schubladenblöcke

Aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 7035. Zentralverschluss. Alugriffe mit Etikettenhalter über die gesamte Breite. Kugelgelagerte Teleskopauszüge. Belastbarkeit ca. 60 kg/Schublade. Schubladenauszug 100%.

Innenmasse der Schubladen:

Breite: 380 mm
Tiefe: 500 mm
Höhe:
ausssen /innen
100 / 90 mm
200 /190 mm
300 /290 mm



Schubladeneinsätze

für Schubladenhöhe 100 mm siehe Seite 127

Sichtblende

wird benötigt zur Montage von Schubladenblöcken

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-----------|
| SO-855060-49 | 25,- |

| Art.-Nr. | Aussenmasse T x B x H mm | Schubladen / Anzahl x Höhe | Preis Fr. |
|-------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| SO-60349001 | 450 x 520 x 140 mm | 1 x 100 mm | 311,- |
| SO-60449001 | 450 x 520 x 260 mm | 2 x 100 mm | 524,- |
| SO-60649103 | 450 x 520 x 560 mm | 3 x 100 mm / 1 x 200 mm | 852,- |
| SO-60649111 | 450 x 520 x 560 mm | 1 x 200 mm / 1 x 300 mm | 682,- |

THP Universalstisch-Zubehör



TR-AT-Unterplatte

Wird an den Quertraversen aufgehängt. Tiefe 500 mm. Tragkraft 50 kg.

| Tischbreite | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|--------------|-----------|
| 1200 mm | TR-AT-120TPH | 302,- |
| 1500 mm | TR-AT-150TPH | 327,- |
| 1800 mm | TR-AT-180TPH | 352,- |



TR-SH-Etagenbord

Höhenverstellbares Etagenbord. Spanschichtpressplatte, 25 mm. Tragkraft 50 kg.

| B x T | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-------------|-----------|
| 1200 x 310 mm | TR-SH-120 | 197,- |
| 1200 x 310 mm | TR-SH-150 | 208,- |
| 1800 x 310 mm | TR-SH-180 | 221,- |



TR-TPHCT-Kabelwanne – B x H 45 x 205 mm

Montage zwischen zwei C-Profilen unter der Arbeitsplatte. Stahlblech beschichtet mit Epoxidpulver.

| Tischbreite | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|--------------|-----------|
| 1200 mm | TR-TPHCT-120 | 160,- |
| 1500 mm | TR-TPHCT-150 | 174,- |
| 1800 mm | TR-TPHCT-180 | 185,- |



TR-KT-Zusatzaufbau

Zur Installation von Beleuchtungen und Werkzeugen. Umfasst eine C-Profil-Schiene und einen Laufwagen (ohne Balancer).

Leuchten siehe Seite 90

| B x H | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-------------|-----------|
| 1200 x 600 mm | TR-KT-120 | 219,- |
| 1500 x 600 mm | TR-KT-150 | 223,- |
| 1800 x 600 mm | TR-KT-180 | 227,- |

Zusätzliche C-Schiene

| | | |
|------|------------|-------|
| 1500 | TR-SPR-150 | 59,00 |
| 1800 | TR-SPR-180 | 67,00 |



TR-TH-Kästenbord

Tiefe, Höhe und Neigung verstellbar. Für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Tragkraft 30 kg.

| Tischbreite | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-------------|-----------|
| 1200 mm | TR-TH-120 | 85,- |
| 1500 mm | TR-TH-150 | 91,- |
| 1800 mm | TR-TH-180 | 99,- |



TR-BP-Kästenbord

Aluminiumprofil für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Tragkraft 15 kg.

| Tischbreite | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-------------|-----------|
| 1200 mm | TR-BP-120 | 80,- |
| 1500 mm | TR-BP-150 | 91,- |
| 1800 mm | TR-BP-180 | 99,- |



TR-RL-Lochplatte

Robuste Stahl-Lochplatte, 9 mm Löcher im Raster von 38 mm. Montage an TPH-Arbeitstischen mit RK1-Verbindern.

| Tischbreite | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-------------|-----------|
| 1200 mm | TR-RL-120 | 259,- |
| 1500 mm | TR-RL-150 | 276,- |
| 1800 mm | TR-RL-180 | 331,- |
| Verbinderset | TR-RK-1 | 59,- |



TR-CKV-Schwenkarm

Neigbare Fläche mit Bremse. Befestigung am C-Profil. B x T 210 X 460 mm. Tragkraft 15 kg.

| Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-----------|
| TR-CKV-400 | 268,- |



Unterteilerbügel

Montage auf dem SH-Etagenbord. Wird im 5er-Set geliefert.

| Höhe | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|--------|-------------|-----------|
| 400 mm | PDH | 157,- |

TR-SAP-Tischwagen

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm, vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei Feststeller. Unterplatte und Griff separat erhältlich.


| | Bestell-Nr. | Masse | Tragkraft | Preis Fr. |
|----------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| Tischwagen | TR-SAP-507 | 500 x 700 mm | 150 kg | 427,- |
| | TR-SAP-710 | 700 x 1000 mm | 150 kg | 506,- |
| Unterplatte | TR-AT-507 | 500 x 700 mm | 40 kg | 87,- |
| | TR-AT-710 | 700 x 1000 mm | 40 kg | 136,- |
| Griff | TR-PUSH50 | 500 mm Tiefe | | 98,- |
| | TR-PUSH70 | 700 mm Tiefe | | 101,- |
| Zwischenplatte | TR-LT507 | 500 x 700 mm | 40 kg | 115,- |
| | TR-LT710 | 700 x 1000 mm | 40 kg | 168,- |



Verpackungstische · Packtische

Packtisch TR-TPB-918 beinhaltet folgende Komponenten

| Bezeichnung | Beschreibung | Artikel-Nr. |
|---|--|-----------------|
| 1 Höhenstellbares Etagenbord aus Stahl | Masse 310 x 1800 mm. Max. Tragkraft 30 kg. Befestigungsstellen für Treston-Leuchtmittel unter dem Etagenboard | TR-SS180 |
| 2 Verstellbare Unterteilerbügel | 5 verstellbare Unterteilerbügel (Höhe 400 mm) | TR-PDH |
| 3 Höhenverstellbare Lochplatte aus Stahl mit Kästenprofil | Plattenmasse 1719 x 255 mm. Für zusätzlichen Stahlboden und Lagersichtkästen. Max. Tragkraft 20 kg | TR-PP180 |
| 4 Zusätzlicher Stahlboden | Masse 217 x 298 x 20 mm. Ablage für A4-Papier und Klebebandabroller (max. 2 Stk. pro Ablage). Max. Tragkraft 3 kg | TR-ASSA4 |
| 5 Oberer Papierrollenhalter | Höhenverstellbar, Achsdurchmesser 25 mm. Maximale Rollenbreite 1700 mm. Max. Tragkraft 40 kg | TR-PRH Roll180 |
| 6 Unterer Papierrollenhalter | Einfach an den horizontalen Streben der Beine einzuhängen. Tiefenverstellbar. Achsdurchmesser 25 mm. Maximale Rollenbreite 1650 mm. Max. Tragkraft 40 kg | TR-PRHL Roll180 |



Sorgfältig ausgewählte Materialien, hochwertige Verarbeitung, epoxidpulverbeschichtet
Stahlbauteile RAL 7035.
Laminierte Tischplatte, 25-mm-beidseitig melaminbeschichtet.

| Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|--------------------------------------|-----------|
| TR-TPB-918 (Tisch komplett wie Abb.) | 1045,- |



Zubehör

| Bezeichnung | Beschreibung | Masse B x T x H mm | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|---|---|---|-------------|-----------|
| 1 Unteres Etagenbord, Stahl | An horizontalen Streben einzuhängen. Max. Tragkraft 30 kg | 1718 x 460 | TR-LSS180 | 183,00 |
| 2 M-Unterteilerbügel für unteres Etagenbord | Stufenlos verstellbar. 4 Stk. pro Set, M-Form niedrigster Punkt 105 mm über Etagenbord). | 460 x 315 | TR-LDH | 144,00 |
| 3 Behälter für Recyclingmaterial | 60-l-Behälter mit Stahlträgern. Kann auf beiden Seiten angebracht werden. Max. Tragkraft 15 kg | 530 x 280 x 585 | TR-PRMB | 172,00 |
| 4 Schwenkarm | Mit arretierbarer, winkelverstellbarer Stahlablage. Max. Tragkraft 15 kg | 460 x 210 | TR-CKV400 | 268,00 |
| 5 PC-Halter | Verstellbarer Halter für einen CPU, unter der Arbeitsplatte horizontal oder vertikal montierbar. | Vert. 130-140 x 395-500 Horiz. 340-460 x 180-285 | TR-CPU | 150,00 |
| 6 LCD-Monitorschwenkarm | Die Schnellspannhalterung ist mit der Standard-Befestigungsvorrichtung für Flachbildschirme der Grösse 75 x 75 mm und 100 x 100 mm ausgestattet. Der Arm verfügt über ein Doppelgelenk und bewegt sich in einem Radius von 180°. Er hat eine Reichweite von 95-425 mm ab dem Rasterrohr. Max. Tragkraft 10 kg | | TR-MA | 358,00 |
| 7 Zusatzaufbau | Zur Installation von Beleuchtungen und Werkzeugen. Umfasst eine C-Profilsschiene und einen Laufwagen. | | TR-KT180 | 227,00 |
| 8 Seitenplatte | Einfach an den Tischbeinen zu montieren. Kann an der linken oder rechten Seite des Tisches angebracht werden. Höhenverstellbar von 575-900 mm über dem Boden. Max. Tragkraft 35 kg | 400 x 900 | TR-TP904 ST | 172,00 |
| 9 Aluminium-Kästenprofil | Für zusätzlichen Stahlboden (TR-ASSA4), Sichtlagerkästen und Greifschalen. Max. Tragkraft 15 kg | 1719 x 35 x 75 | TR-BP180 | 99,00 |
| 10 Ausziehbares Stahlbord für Drucker | Unter der Arbeitsplatte montierbar. Verfügbarer Platz für Drucker 400 x 550 x 415 mm. Ausziehlänge 500 mm. Max. Tragkraft 35 kg | 500 x 535 x 506 | TR-PSP50 | 274,00 |
| Extra hohe senkrechte Aufbauprofile | Falls Sie mehr Platz in der Höhe benötigen. 400 mm höher als die Standardausführung | Höhe 1470 | TR-HKCP147 | 92,00 |
| Befestigungsset für Kabel | 5 Stk. Kabelbefestigungen – fixieren Kabel sicher und ordentlich am Arbeitstisch | | TR-CC12 | 16,10 |

Verpackungstische • Zubehör



Kabelabdeckung, TTS-Fachboden



SPM-Fachboden für Verpackungsmaterial

Befestigung für SPM-Fachboden



| Bezeichnung | Beschreibung | Maße BxTxH mm | Modul | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---|---|--------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1. Gestell für Leuchten und Federzüge | Alle Leuchtmittel werden an höhen- und tiefenverstellbaren Beleuchtungs-/Federzugschienen befestigt. | 1500 | 2 x M750 | SO-91849006P | 261,- |
| | | 1800 | 2 x M900 | SO-91849008P | 264,- |
| 2. Oberer Fachboden, neigbar | Robuster Stahl-Fachboden mit Schutzkante, vorne. Montage auch an der Rückseite des Fachbodens möglich. Kann mit PDH400-Unterteilern und der CCM750-Kabelabdeckung ausgestattet werden. Max. Tragfähigkeit 80 kg. | 717 x 400 x 32 | M750 | SO-TTSM7504-49 | 162,- |
| | | 870 x 400 x 32 | M900 | SO-TTSM9004-49 | 175,- |
| | | 1467 x 400 x 32 | M1500 | SO-TTSM15004-49 | 208,- |
| | | 1773 x 400 x 32 | M1800 | SO-TTSM18004-49 | 222,- |
| 3. Unterteilerbügel-Set (4 Stück), TTS-Fachboden | Verstellbares Unterteilerbügel-Set für TTS-Fachböden mit einer Tiefe von 400 mm. | 8 x 400 x 400 | | SO-PDH400-49 | 120,- |
| 4. Kabelabdeckung, TTS-Fachboden | Mit der Kabelabdeckung können Sie Kabel bequem unter dem Fachboden verstecken. Die Kabelabdeckung hat eine Tiefe von 125 mm und deckt die gesamte Fachbodenbreite ab. Geeignet für TTS-Fachboden. | 612 x 125 x 19 | M750 | SO-CCM750-49 | 35,70 |
| | | 815 x 125 x 19 | M900 | SO-CCM900-49 | 37,00 |
| | | 1362 x 125 x 19 | M1500 | SO-CCM1500-49 | 40,30 |
| | | 1666 x 125 x 19 | M1800 | SO-CCM1800-49 | 45,70 |
| 5. Fachboden für Verpackungsmaterial | Der 600 mm tiefe Fachboden ist für viele Zwecke geeignet. Befestigungsteile sind nicht enthalten. Diese müssen je nach Verwendungszweck bestellt werden. Der Fachboden kann auch mit einem PDH600-Unterteilerbügel-Set ausgestattet werden. Max. Tragfähigkeit 60 kg. | 467 x 600 x 32 | M500 | SO-SPM500-49 | 78,- |
| | | 717 x 600 x 32 | M750 | SO-SPM750-49 | 88,- |
| | | 870 x 600 x 32 | M900 | SO-SPM900-49 | 97,- |
| | | 1167 x 600 x 32 | M1200 | SO-SPM1200-49 | 108,- |
| | | 1317 x 600 x 32 | M1350 | SO-SPM1350-49 | 117,- |
| | | 1467 x 600 x 32 | M1500 | SO-SPM1500-49 | 117,- |
| 6. Befestigung für Concept-Querverbinder | Befestigungssatz zur Montage des unteren Fachbodens. Mit dem Befestigungssatz kann der SPM-Fachboden am Querverbinder des Concept-Tisches befestigt werden. | | | SO-SPMH-49 | 120,- |
| | | | | | |
| 7. Verstellbares Befestigungsset unter der Tischplatte, SPM-Fachboden | Befestigungssatz zur höhenverstellbaren Fachboden. Zur Befestigung des SPM-Fachbodens unter einer Tischplatte. Platz zwischen Tischplatte und Fachboden 285 - 465 mm. | 90 x 350 x 355 | | SO-SPMAF-49 | 145,- |
| 8. Befestigung für Aufrichter, SPM-Fachboden | Befestigungssatz zur Montage des oberen SPM-Fachbodens am senkrechten Rasterrohr. | | | SO-SPMBS-49 | 63,- |
| 9. Unterteilerbügel-Set (4 Stk.), SPM-Fachboden | Unterteilerbügel-Set für SPM-Fachböden. Die festen Unterteiler sind mit Schrauben an der Vorderseite des Fachbodens befestigt. | 8 x 400 x 280 | | SO-PDH600-49 | 120,- |
| 10. Verstellbare Ablage | Ergonomisch dreh- und neigbare Ablage mit Doppelarm (0-25°). Gebogene Kante von 15 mm. Max. Tragfähigkeit 15 kg. | 560 x 340 | | SO-92741001P | 420,- |
| 11. Ablagebord | Tragfähigkeit 15 kg. | 500 x 250 x 125 | | SO-92849002P | 281,- |
| 12. Tastaturablage für LCD-Monitorhalter | Tragfähigkeit 5 kg. | 480 x 260 | | SO-860941-49 | 110,- |
| 13. LCD-Monitorhalter mit Doppelgelenkarm | | Tragfähigkeit 15kg | | SO-93049002P | 259,- |
| 14. Ausziehbares Stahlbord für Drucker | Unter der Arbeitsplatte montierbar. Verfügbarer Platz für Drucker 400 x 500 x 415 mm. Max. Tragfähigkeit 35 kg. | 500 x 510 x 515 | | SO-PSP50 | 274,- |

PRMT-Wagen für Recyclingmaterial

Die Wagen für Recyclingmaterial lassen sich ideal unter oder neben den Verpackungstisch platzieren. Im Winkel einstellbar.

Lieferumfang:

4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremsen, Behälter inklusive.

| Bestell-Nr. | Abmessungen (Wagen ohne Behälter) T x B x H mm | Preis Fr. |
|-------------|---|-----------|
| TR-PRMT1 | 625 x 350 x 495 | 344,- |
| TR-PRMT2 | 625 x 680 x 495 | 496,- |



Behälter 60 l
T x B x H 530 x 280 x 585 mm

Niedriger Kartonwagen LCT610

Wagen für grosse Kartons. Drei Unterteiler können längs oder quer angebracht werden. Der vierte Unterteiler fungiert als Schiebegriff.

Gestell und Boden aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl in Grau (RAL 7035) 4 Lenkrollen (Ø 100 mm), 2 davon mit Bremse. Bodenhöhe über dem Fussboden 160 mm.

| Bestell-Nr. | Abmessungen T x B x H mm | Preis Fr. |
|-------------|-----------------------------|-----------|
| TR-LCT610 | 630 x 1080 x 1020 | 673,- |



Hoher Kartonwagen HCT410

Wagen für Verpackungskartons. Böden mit stufenlos verstellbaren M-Unterteilerbügeln aus Stahl.

Höhe der grossen Unterteilerbügel 540 mm, niedrigster Punkt 330 mm über dem Boden.

Höhe der kleinen Unterteilerbügel 315 mm, niedrigster Punkt 105 mm über dem Boden.

Gestell und individuell höhenverstellbare Böden aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl in Grau (RAL 7035).

4 Lenkrollen (Ø 100 mm), 2 davon mit Bremse.

| Bestell-Nr. | Abmessungen T x B x H mm | Preis Fr. |
|-------------|--------------------------|-----------|
| TR-HCT410 | 530 x 1090 x 1515 | 814,- |



Rollensatz

4 Lenkrollen (Ø 100 mm),
davon 2 mit Bremse.

Befestigung direkt am Ständer



| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-----------|
| SO-834734-00 | 114,- |

Rollenständer für eine resp. zwei Rollen

Die Rolle ist höhenverstellbar, Achsdurchmesser 25 mm. Max. Ø Rolle 800 mm. Kann durch ein zusätzliches Rollenhalter-Set, Rollensatz und Schneidevorrichtung PPC erweitert werden. Max. Traglast 40 kg pro Rolle.

| Masse B x T x H mm | Modul | Maximale Rollenbreite | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--|-------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1380 x 715 x 1000 | M1350 | 1200 mm | SO-859103-49 | 400,- |
| 1530 x 715 x 1000 | M1500 | 1400 mm | SO-859105-49 | 403,- |
| 1830 x 715 x 1000 | M1800 | 1700 mm | SO-859108-49 | 413,- |
| 1380 x 715 x 1500 | M1350 | 1200 mm | SO-890520-49 | 534,- |
| 1530 x 715 x 1500 | M1500 | 1400 mm | SO-890521-49 | 538,- |
| 1830 x 715 x 1500 | M1800 | 1700 mm | SO-890522-49 | 550,- |
| Zusätzliches Rollenhalter-Set | | 1200 mm | SO-859040-49 | 79,- |
| | | 1400 mm | SO-859041-49 | 81,- |
| | | 1700 mm | SO-859042-49 | 85,- |



SO-859105-49

Schneidevorrichtung

Das runde Schneidmesser schneidet leichtgängig durch Papier und Karton. Befestigung an der Tischoberseite oder alternativ mit Befestigungsträgern TR--PPC FB an den Aufbauprofilen.

| Masse BxTxH mm | Modul | Schnittbreite | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|------------------|-------|---------------|-----------|-----------|
| 1350 x 130 x 200 | M1350 | 1110 mm | TR-PPC135 | 498,- |
| 1485 x 130 x 200 | M1500 | 1250 mm | TR-PPC150 | 505,- |
| 1785 x 130 x 200 | M1800 | 1550 mm | TR-PPC180 | 523,- |



Befestigungsträger für Schneidevorrichtungen

Durch Anbringen der Befestigungsträger wird die Schneidevorrichtung in Höhe und Winkel verstellbar. Neigung um 30 Grad.



| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|-----------|-----------|
| TR-PPC FB | 137,- |

Quick Edge Arbeitstisch

Eine neue, innovative Arbeitsplatzlösung mit extrem schneller und einfacher Höhenverstellung. Die Höhe des Tisches lässt sich in weniger als zwei Sekunden von der niedrigsten bis zur höchsten Position manuell verstellen, was ein ergonomischeres Arbeiten ermöglicht. Geeignet für Verpackungsarbeiten und in der Logistik.

- Maximale Belastung der Tischplatte 100 kg
- Bei Verstellung der Höhe max. 4 kg
- Höhenverstellung 570-1300 mm
- Tischplattenmaterial: Epoxidpulverbeschichtetes Material
- Farbe RAL 7035 Hellgrau
- 10.000 Betriebszyklen für die Konstantkraftfeder



| | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Ersatz-Federset | Art.-Nr. SO-TQES | Preis Fr. 353,- |
|-----------------|------------------|-----------------|

| Art.-Nr. | Tragkraft kg | Masse BxT mm | Module | Preis Fr. |
|---------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| SO-TQEW712-41 | 100* | 1200 x 700 | M1200 | 2182,- |

Unmontierte Lieferung!

* Statische Belastbarkeit der Tischplatte 100 kg. Gesamtbelastbarkeit des Gestells 300 kg



Der Quick-Edge Arbeitstisch kann mit Rollen ausgerüstet werden!

Zubehör auf Anfrage

| | | |
|------------------------|---------------------|-----------------|
| Lenkrollenset Ø 100 mm | Art.-Nr. SO-LCS 100 | Preis Fr. 173,- |
|------------------------|---------------------|-----------------|

QuatreX Arbeitstisch



- Elektrisch verstellbarer 4-Fusstisch mit 4 Motoren
- Wählen Sie das Tischgestell und fügen Sie bei Bedarf das ESD-Erdungsset hinzu.
- Wählen Sie eine zum Gestell passende Arbeitsplatte:
 - Hochdrucklaminier (HPL),
 - Beidseitig melaminbeschichtet (LPL)
 - ESD
- Für die Montage von Zubehör haben Sie die Wahl zwischen folgenden Aufbauprofilen:
 - Stahl-Rasterrohrprofilen (Concept)
 - Aluminium-Aufbauprofilen (WB)

QuatreX Arbeitstischgestell elektrisch vertellbar ohne Tischplatte



| Artikel-Nr. | Grösse LxT mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|---------------|---------------|--------------|-----------|
| SO-QX10375-41 | 1025 x 750 | 300 | 2421,- |
| SO-QX12375-41 | 1225 x 750 | 300 | 2445,- |
| SO-QX15375-41 | 1525 x 750 | 300 | 2553,- |
| SO-QX18375-41 | 1825 x 750 | 300 | 2660,- |
| SO-QX10390-41 | 1025 x 900 | 300 | 2493,- |
| SO-QX12390-41 | 1225 x 900 | 300 | 2541,- |
| SO-QX15390-41 | 1525 x 900 | 300 | 2612,- |
| SO-QX18390-41 | 1825 x 900 | 300 | 2804,- |

QuatreX Tischplatten

HPL-Tischplatten

- Hellgraues Hochdrucklaminat
- Kunststoffkanten
- Plattenhöhe 25 mm

LPL-Tischplatten

- Hellgraues Melaminharz-laminat (beidseitig)
- Kunststoffkanten
- Plattenhöhe 25 mm

ESD-Tischplatten

- Hellgraue Laminatoberfläche
- Graue Kanten
- Plattenhöhe 25 mm
- **Leitfähig**

| Grösse LxT mm | Artikel-Nr. HPL | Preis Fr. |
|---------------|-----------------|-----------|
| 1030 x 750 | SO-TT10375-HPL | 196,- |
| 1030 x 900 | SO-TT10390-HPL | 224,- |
| 1230 x 750 | SO-TT12375-HPL | 220,- |
| 1230 x 900 | SO-TT12390-HPL | 255,- |
| 1530 x 750 | SO-TT15375-HPL | 261,- |
| 1530 x 900 | SO-TT15390-HPL | 303,- |
| 1836 x 750 | SO-TT18375-HPL | 303,- |
| 1836 x 900 | SO-TT18390-HPL | 343,- |

| Artikel-Nr. LPL | Preis Fr. |
|-----------------|-----------|
| SO-TT10375-LPL | 157,- |
| SO-TT10390-LPL | 180,- |
| SO-TT12375-LPL | 176,- |
| SO-TT12390-LPL | 202,- |
| SO-TT15375-LPL | 209,- |
| SO-TT15390-LPL | 243,- |
| SO-TT18375-LPL | 242,- |
| SO-TT18390-LPL | 274,- |

| Artikel-Nr. ESD | Preis Fr. |
|-----------------|-----------|
| SO-TT10375-ESD | 279,- |
| SO-TT10390-ESD | 322,- |
| SO-TT12375-ESD | 306,- |
| SO-TT12390-ESD | 382,- |
| SO-TT15375-ESD | 380,- |
| SO-TT15390-ESD | 415,- |
| SO-TT18375-ESD | 440,- |
| SO-TT18390-ESD | 489,- |

QuatreX Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis Fr. |
|---------------|---|-----------|
| SO-SPQX750-49 | Seitliche Schutzbleche Tiefe 700 mm | 161,- |
| SO-SPQX900-49 | Seitliche Schutzbleche Tiefe 900 mm | 175,- |
| SO-BSC001 | Ersatz-Batterie | 625,- |
| SO-LCS-ESD | Lenkrollen Set Ø 100 ESD Tragkraft 300 kg | 283,- |
| SO-LCS | Lenkrollen Set Ø 100 Tragkraft 300 kg | 173,- |
| SO-QX-ESD | Erdungsbox für QuatreX Tische | 41,- |



QuatreX Arbeitstisch

QuatreX Aufbauprofile zu WB-Linie

Zubehör passend für den WB-Tischaufbau auf Seite 69



| Passend für Tischbreite | Grösse L x H mm | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 1025 / 1225 | 1060 x 1200 | SO -AL2X110QX | 341,- |
| 1525 | 1489 x 1200 | SO -AL2X150QX | 355,- |
| 1825 | 1789 x 1200 | SO -AL2X180QX | 374,- |



QuatreX Aufbauprofile zu Concept-Linie

Zubehör passend zum Concept-Tischaufbau auf Seite 84-90



| Modul | Passend für Tischbreite | | | | Artikel-Nr. Höhe 996 mm | Preis Fr. | Artikel-Nr. Höhe 1359 mm | Preis Fr. | Artikel-Nr. Höhe 1582 mm | Preis Fr. |
|-----------|-------------------------|------|------|------|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | 1025 | 1225 | 1525 | 1825 | | | | | | |
| 1 x M1200 | | X | | | - | - | SO-UTM1X1200M-49 | 207,- | - | - |
| 1 x M1500 | | | X | | - | - | SO-UTM1X1500M-49 | 211,- | - | - |
| 1 x M1800 | | | | X | - | - | SO-UTM1X1800M-49 | 218,- | - | - |
| 2 x M500 | X | | | | SO-UTM2X500S-49 | 299,- | SO-UTM2X500M-49 | 297,- | SO-UTM2X500L-49 | 344,- |
| 2 x M750 | | | X | | SO-UTM2X750S-49 | 325,- | SO-UTM2X750M-49 | 316,- | SO-UTM2X750L-49 | 357,- |
| 2 x M900 | | | | X | SO-UTM2X900S-49 | 328,- | SO-UTM2X900M-49 | 326,- | SO-UTM2X900L-49 | 366,- |
| 3 x M500 | | | X | | SO-UTM3X500S-49 | 409,- | SO-UTM3X500M-49 | 414,- | SO-UTM3X500L-49 | 470,- |



TED elektrische Arbeitstische • Zubehör



SO-TED809-49



SO-TED815-41

TED Elektrischer Arbeitstisch

- Schnelle, leise und großer Höhenverstellungsbereich von 630-1270 mm
- Der ergonomische Steh-Sitz-Arbeitstisch eignet sich perfekt für leichte Montagearbeiten, Anwendungen im Verpackungsbereich, Forschungs- und Entwicklungslabore sowie für Technische Büros (auch in ESD-Ausführung erhältlich)

| Masse BxTxH mm | Module | Tragfähigkeit | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|----------------|--------|---------------|--------------|-----------|
| 900 x 800 | M750 | 200 kg | SO-TED809-41 | 1507,- |
| 1100 x 800 | M900 | 200 kg | SO-TED811-41 | 1541,- |
| 1500 x 800 | M1350 | 200 kg | SO-TED815-41 | 1610,- |
| 1800 x 800 | M1500 | 200 kg | SO-TED818-41 | 1678,- |



Rasterrohre, Paar, mit Flansch

Mit den Treston-Rasterrohren stehen dem elektrisch verstellbaren Tisch TED viele Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung. Befestigung mit Schrauben an der Tischplatte.

| Maße | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|----------------|--------------|-----------|
| 70 x 100 x 418 | SO-TTP400-49 | 233,- |
| 70 x 100 x 793 | SO-TTP790-49 | 285,- |
| 70 x 100 x 997 | SO-TTP990-49 | 328,- |



Stahlablage für Lochwand


Stahlablage für A5-Dokumente, Klebebandabroller oder Handscanner. Zur Befestigung an Lochplatten. Max. Tragfähigkeit 2 kg.

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|----------------|-------------|-----------|
| 159 x 243 x 56 | ASSA5PP | 76,- |



Stahl-Flaschenhalter für Rasterrohr

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------|--------------|-----------|
| Ø100 | SO-859063-49 | 90,- |



Lochplattenrückwand

Lochplatten dienen als effiziente Raumteiler und sind gleichzeitig eine praktische Lager- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeugzeuge und andere Geräte.

| Masse | Modul | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|------------|-------|--------------|-----------|
| 718 x 389 | M750 | SO-861511-49 | 54,- |
| 871 x 389 | M900 | SO-861516-49 | 60,- |
| 1318 x 389 | M1350 | SO-861521-49 | 118,- |
| 1474 x 389 | M1500 | SO-861526-49 | 122,- |



Laptop/Druckerablage mit Arm

Laptop/Druckerablage mit Doppelgelenkarm, schwenkbar. Max. Tragfähigkeit 25 kg.

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-----------|-------------|-----------|
| 365 x 365 | SO-93049001 | 317,- |



Kabel-Halter-Set

Kabelhalter-Set für sichere und ordentliche Fixierung der Kabel an Rasterrohrmodulen. 5 Stück.

| Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-----------|
| SO-CC5 | 14,40 |



LCD-Monitorhalter für Lochplatte

LCD-Bildschirmhalter für Lochplatten, passend für VESA 75 und 100 Standard. Max. Tragfähigkeit 10 kg.

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|----------------|--------------|-----------|
| 120 x 38 x 150 | SO-890715-49 | 61,- |



Lenkrollen Set

Ein Arbeitstisch auf Rollen muss immer auf die niedrigste Position eingestellt werden, bevor er bewegt wird.

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------|-------------|-----------|
| Ø100 | LCS100 | 173,- |

TED elektrische Arbeitstische • Zubehör



Stahlboden

Aufgrund der Befestigungsmöglichkeiten kann der Stahlboden 20° neigbar oder horizontal angebracht werden. Der Stahlboden verfügt über eine integrierte Schutzkante und kann so angebracht werden, dass die Kante entweder nach vorne oder nach hinten zeigt.
Max. Tragfähigkeit 50 kg.

| Masse | Modul | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|------------|-------|--------------|-----------|
| 740 x 300 | M7570 | SO-836028-49 | 60,- |
| 890 x 300 | M900 | SO-852283-49 | 67,- |
| 1340 x 300 | M1350 | SO-860787-49 | 93,- |
| 1490 x 300 | M1500 | SO-890756-49 | 106,- |



Gestell für Leuchten und Federzüge

In der Höhe und Tiefe verstellbares Gestell zur Befestigung von Leuchten und Elektrowerkzeugen. Montage an den aufrechten Rasterrohren. Max. Tragfähigkeit 15 kg.

| Masse | Modul | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------|-------|-------------|-----------|
| 750 | M750 | SO-91849004 | 212,- |
| 900 | M900 | SO-91849007 | 219,- |
| 1350 | M1350 | SO-91849011 | 248,- |
| 1500 | M1500 | SO-91849006 | 261,- |



Aluminium-Kästenprofil für Rasterrohr

Für zusätzliche Stahlablage, Sichtlagerkästen und Greifschalen. Max. Tragfähigkeit 40 kg.

| Masse | Modul | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|----------------|-------|-------------|-----------|
| 736 x 55 x 75 | M750 | SO-BP750C | 77,- |
| 889 x 55 x 75 | M900 | SO-BP900C | 85,- |
| 1320 x 55 x 75 | M1350 | SO-BP1350C | 98,- |
| 1486 x 55 x 75 | M1500 | SO-BP1500C | 101,- |



Displayhalterung für leichte Beanspruchung

Verstellbare Halterung für leichte Standard-Flachbildschirme Vesa 75 und 100.
Max. Tragfähigkeit 7 kg.

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-----------------|-------------|-----------|
| 114 x 400 x 114 | SO-TDB-49 | 209,- |



Gebogene Aufhängeleiste mit Schwenkarm

Gebogene Aufhängeleiste mit Arm. Kann mit einer zusätzlichen gebogenen Aufhängeleiste erweitert werden. Max. Tragfähigkeit 15 kg.

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-------------|-----------|
| 770 x 54 | SO-92949002 | 226,- |



Stahlablage für Kästenprofil

Stahlablage für A5-Dokumente, Klebebandabroller oder Handscanner. Befestigung am Kästenprofil. Max. Tragfähigkeit 2 kg.


| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|----------------|-------------|-----------|
| 159 x 254 x 50 | SO-ASSA5 | 76,- |



Drehbarer Universalhalter/Doppelarm

Max. Tragfähigkeit 15 kg.

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-----------|--------------|-----------|
| 513 x 320 | SO-880865-49 | 217,- |



Lochplattenrückwand für Universalhalter

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-----------|--------------|-----------|
| 470 x 300 | SO-860951-49 | 23,50 |



Lupenleuchte

| Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-----------|
| TR-TWL-ESD | 1161,- |



ESD-Schubladenblock

Model 30/15 mit 1 Schublade 150, Model 30/22 mit 2 Schubladen 110, Auszug 80%. Max. Tragfähigkeit 10 kg.

| Masse | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-----------------|--------------|-----------|
| 300 x 454 x 150 | SO-859330-49 | 209,- |
| 300 x 454 x 220 | SO-859340-49 | 274,- |

Befestigungssatz für Schubladenblock 30

für TED elektrische Arbeitstische.

| Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-----------|
| SO-855057-49 | 59,- |



Lagerkästen / Greifschalen siehe Seite 107.

Zubehör TED elektrische Arbeitstische



Rollenhalterset für Rasterrohre

Achse 25 mm, galvanisierter Zink

| Rollenlänge | Modul | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-------|--------------|-----------|
| 635 mm | M750 | SO-890547-49 | 61,- |
| 785 mm | M900 | SO-890548-49 | 68,- |
| 1400 mm | M1500 | SO-859041-49 | 81,- |



Schneidevorrichtung

Modul M1350: Schnittbreite 1110 mm,
Modul M1500: Schnittbreite 1250 mm

| Masse mm | Modul | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|------------------|-------|-------------|-----------|
| 1350 x 130 x 200 | M1350 | TR-PPC-135 | 498,- |
| 1485 x 130 x 200 | M1500 | TR-PPC-150 | 505,- |



Papierrollentrenner

Ø 170 mm (2 Stück)

| Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-----------|
| TR-RD25 | 67,- |



Unterteilerpaar

Aus Stahl für Stahlboden.

| Masse mm | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-----------|--------------|-----------|
| 285 x 190 | SO-010004-49 | 19,50 |



Untere Ablage

Vielseitig einsetzbare untere Stahlablage mit einer Tiefe von 400mm. Produkt wird mit Schrauben unter der Arbeitsplatte befestigt. Max. Tragfähigkeit 60 kg.

| Masse mm | für Tischbreite | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|------------|-----------------|---------------|-----------|
| 465 x 400 | Alle | SO-LST500-49 | 249,- |
| 715 x 400 | min 1100 | SO-LST750-49 | 255,- |
| 965 x 400 | min 1500 | SO-LST1000-49 | 271,- |
| 1315 x 400 | 1800 | SO-LST1350-49 | 306,- |



Behälter für Recyclingmaterial 60 l

Zur seitlichen Tischmontage.
Max. Tragfähigkeit 15 kg.

| Masse mm | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-----------------|-------------|-----------|
| 530 x 280 x 585 | TR-PRMB | 172,- |



Werkzeughalterbox

| Masse mm | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-----------------|-------------|-----------|
| 400 x 300 x 150 | TR-PPH-TXL | 73,- |

Lampen

Individuell einstellbare Arbeitsplatzbeleuchtung zur Ausleuchtung der gesamten Arbeitsfläche. Die Dimmfunktion garantiert eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes mit der für die jeweilige Aufgabe benötigten Lichtintensität. Seitliche Leuchten ermöglichen ein schattenfreies Arbeiten oder Schatten dort zu erzeugen, wo er benötigt wird.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---|-------------|-----------|
| Dimmbar und passend zu Modul M900 / M1350 / M1500 | TR-TNL900 | 607,- |
| Dimmbar und passend zu Modul M1350 / M1500 | TR-TNL1200 | 671,- |
| Seitenlampe zur Befestigung am Profilrahmen | TR-TNL500W | 432,- |



Energieversorgungsleisten

Energieleisten werden inklusive Halterung zur Befestigung an Treston-Arbeitstischen geliefert. Die Schienen können vertikal am aufrechten, horizontal an M750- und M900-Modulen zwischen den Rasterrohren befestigt werden. Mit den neuen Halterungen können Schienen auch direkt an der Tischplatte oder der Lochplatte befestigt werden.

| Bezeichnung | Länge | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| 3 Steckdosen + 2x USB 331 | 331 | TR-TPR3-001-CH | 220,- |
| 6 Steckdosen + Schalter + 2x USB 468 | 468 | TR-TPR4-001-CH | 264,- |
| 5 Steckdosen + Schalter + 2x USB 683 | 683 | TR-TPR7-001-CH | 291,- |
| 6 Steckdosen + Schalter + 2x USB 836 | 836 | TR-TPR9-001-CH | 350,- |
| 6 Steckdosen + Schalter + 2x USB 1400 | 1400 | TR-TPR14-001-CH | 399,- |



Arbeitstische TR-TP

Baukasten-System erlaubt schnelle Anpassung an Änderungen im Fertigungsablauf.



1. Arbeitstische TR-TP

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650–900 mm.



2. Gewinkelte Arbeitstische

Alle TP-Tischgrößen sind auch als Winkel-Anbautisch lieferbar. Sie werden im Winkel zum Hauptarbeitstisch angebaut.



3. Gradlinige Anbautische

Alle TP-Tischgrößen sind auch als geradlinige Anbautische lieferbar. Sie werden seitlich an den Haupttisch angebaut.

4. Eckanbautische

Diese Einheit besteht aus einer Arbeitsplatte, zwei Seitengestellen und einem Mittelfuss. Frontseite 565 mm.



1. Arbeitstische

| Art.-Nr. | Plattenmasse | Tragkraft | Preis Fr. |
|-----------|---------------|-----------|-----------|
| TR-TP-507 | 500 x 700 mm | 150 kg | 363,- |
| TR-TP-510 | 500 x 1000 mm | 150 kg | 397,- |
| TR-TP-515 | 500 x 1500 mm | 150 kg | 473,- |
| TR-TP-710 | 700 x 1000 mm | 300 kg | 423,- |
| TR-TP-712 | 700 x 1200 mm | 300 kg | 453,- |
| TR-TP-715 | 700 x 1500 mm | 300 kg | 482,- |
| TR-TP-718 | 700 x 1800 mm | 300 kg | 518,- |
| TR-TP-915 | 900 x 1500 mm | 300 kg | 525,- |
| TR-TP-918 | 900 x 1800 mm | 300 kg | 570,- |

2. Gewinkelte Anbautische

| Art.-Nr. | Plattenmasse | Tragkraft | Preis Fr. |
|------------|---------------|-----------|-----------|
| TR-TP-510K | 500 x 1000 mm | 150 kg | 329,- |
| TR-TP-712K | 700 x 1200 mm | 150 kg | 382,- |

3. Geradlinige Anbautische

| Art.-Nr. | Plattenmasse | Tragkraft | Preis Fr. |
|------------|---------------|-----------|-----------|
| TR-TP-712L | 700 x 1200 mm | 150 kg | 387,- |
| TR-TP-715L | 700 x 1500 mm | 150 kg | 410,- |
| TR-TP-718L | 700 x 1800 mm | 150 kg | 453,- |
| TR-TP-915L | 900 x 1500 mm | 150 kg | 453,- |
| TR-TP-918L | 900 x 1800 mm | 150 kg | 495,- |

4. Eckanbautische

| Art.-Nr. | Plattenmasse | Tragkraft | Preis Fr. |
|-------------|----------------|-----------|-----------|
| TR-TP-707KK | 1100 x 1100 mm | 150 kg | 618,- |
| TR-TP-909KK | 1300 x 1300 mm | 150 kg | 632,- |

Befestigungsrahmen

Rasterrohre werden immer mit einem Befestigungsrahmen am TP-Arbeitstisch befestigt. Der Befestigungsrahmen kann nicht mit dem geraden Anbautisch oder dem Winkeltisch verbunden werden.

| Abeitstischgestell Breite mm | Befestigungspunkte für Rasterrohre | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| 1000 | 1 x M900, 1 x M1000 | TR-TPK10-49 | 79,- |
| 1200 | 1 x M750, 1 x M900, 1 x M1200 | TR-TPK12-49 | 85,- |
| 1500 | 1 x M1500, 2 x M750 | TR-TPK15-49 | 86,- |
| 1800 | 1 x M1800, 2 x M900 | TR-TPK18-49 | 114,- |



Zubehör siehe Seite 84

Concept-Arbeitstische – Gestelle

Concept-Arbeitstische sind für die Anforderungen der Telekommunikations- und Elektronik-Industrie ausgelegt, wo ergonomische Qualitäten eine wichtige Anforderung darstellen. Es sind viele Einstellungen möglich, alle Komponenten passen nahtlos zusammen und jedes Detail ist praxisgerecht. Die Rahmen/Gehäuse sind in RAL 7035 pulverbeschichtet mit einer lichtgrauen ESD-Farbe. Alle anderen enthaltenen Produkte, wie Schienen, Gummimatten oder Rollen sind nicht ESD-leitfähig.

Concept -Arbeitstischgestell manuell vertellbar mit Inbusschrauben, ohne Tischplatte

| Artikel-Nr. | Grösse LxT mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|--------------|---------------|--------------|-----------|
| SO-10049015P | 1000 x 600 | 500 | 545,- |
| SO-10049030P | 1000 x 750 | 500 | 587,- |
| SO-10049062P | 1000 x 900 | 500 | 669,- |
| SO-10049016P | 1200 x 600 | 500 | 558,- |
| SO-10049031P | 1200 x 750 | 500 | 600,- |
| SO-10049063P | 1200 x 900 | 500 | 682,- |
| SO-10049017P | 1500 x 600 | 500 | 612,- |
| SO-10049032P | 1500 x 750 | 500 | 654,- |
| SO-10049064P | 1500 x 900 | 500 | 736,- |
| SO-10049018P | 1800 x 600 | 500 | 618,- |
| SO-10049033P | 1800 x 750 | 500 | 660,- |
| SO-10049065P | 1800 x 900 | 500 | 742,- |
| SO-10049019P | 2000 x 600 | 500 | 654,- |
| SO-10049034P | 2000 x 750 | 500 | 696,- |
| SO-10049066P | 2000 x 900 | 500 | 778,- |



Concept -Arbeitstischgestell mit Handkurbel vertellbar, ohne Tischplatte

| Artikel-Nr. | Grösse LxT mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|-------------|---------------|--------------|-----------|
| SO-10149015 | 1000 x 600 | 200 | 1678,- |
| SO-10149030 | 1000 x 750 | 200 | 1704,- |
| SO-10149062 | 1000 x 900 | 200 | 1803,- |
| SO-10149016 | 1200 x 600 | 200 | 1709,- |
| SO-10149031 | 1200 x 750 | 200 | 1735,- |
| SO-10149063 | 1200 x 900 | 200 | 1817,- |
| SO-10149017 | 1500 x 600 | 200 | 1771,- |
| SO-10149032 | 1500 x 750 | 200 | 1797,- |
| SO-10149064 | 1500 x 900 | 200 | 1879,- |
| SO-10149018 | 1800 x 600 | 200 | 1815,- |
| SO-10149033 | 1800 x 750 | 200 | 1841,- |
| SO-10149065 | 1800 x 900 | 200 | 1923,- |





Concept -Arbeitstischgestell elektrisch vertellbar, ohne Tischplatte

| Artikel-Nr. | Grösse LxT mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|--------------|---------------|--------------|-----------|
| SO-10349015P | 1000 x 600 | 400 | 2357,- |
| SO-10349030P | 1000 x 750 | 400 | 2377,- |
| SO-10349062P | 1000 x 900 | 400 | 2459,- |
| SO-10349016P | 1200 x 600 | 400 | 2391,- |
| SO-10349031P | 1200 x 750 | 400 | 2411,- |
| SO-10349063P | 1200 x 900 | 400 | 2493,- |
| SO-10349017P | 1500 x 600 | 400 | 2440,- |
| SO-10349032P | 1500 x 750 | 400 | 2460,- |
| SO-10349064P | 1500 x 900 | 400 | 2542,- |
| SO-10349018P | 1800 x 600 | 400 | 2505,- |
| SO-10349033P | 1800 x 750 | 400 | 2525,- |
| SO-10349065P | 1800 x 900 | 400 | 2607,- |
| SO-10349019P | 2000 x 600 | 400 | 2566,- |
| so-10349034P | 2000 x 750 | 400 | 2586,- |
| SO-10349066P | 2000 x 900 | 400 | 2668,- |



Concept Arbeitstische – Tischplatten



Concept Tischplatten

HPL-Tischplatten

- Hellgraues Hochdrucklaminat
- Kunststoffkanten
- Plattenhöhe 25 mm

| Grösse LxT mm | Artikel-Nr. HPL | Preis Fr. |
|---------------|-----------------|-----------|
| 1000 x 600 | SO-TT10060-HPL | 162,- |
| 1000 x 750 | SO-TT10075-HPL | 180,- |
| 1000 x 900 | SO-TT10090-HPL | 204,- |
| 1200 x 600 | SO-TT12060-HPL | 189,- |
| 1200 x 750 | SO-TT12075-HPL | 206,- |
| 1230 x 750 | SO-TT12375-HPL | 220,- |
| 1200 x 900 | SO-TT12090-HPL | 233,- |
| 1230 x 900 | SO-TT12390-HPL | 255,- |
| 1500 x 600 | SO-TT15060-HPL | 209,- |
| 1500 x 750 | SO-TT15075-HPL | 244,- |
| 1530 x 750 | SO-TT15375-HPL | 261,- |
| 1500 x 900 | SO-TT15090-HPL | 283,- |
| 1530 x 900 | SO-TT15390-HPL | 303,- |
| 1806 x 600 | SO-TT18060-HPL | 259,- |
| 1806 x 750 | SO-TT18075-HPL | 283,- |
| 1836 x 750 | SO-TT18375-HPL | 303,- |
| 1806 x 900 | SO-TT18090-HPL | 320,- |
| 1836 x 900 | SO-TT18390-HPL | 343,- |
| 2000 x 600 | SO-TT20060-HPL | 267,- |
| 2000 x 750 | SO-TT20075-HPL | 316,- |
| 2000 x 900 | SO-TT20090-HPL | 351,- |

LPL-Tischplatten

- Hellgraues Melaminharzlaminate (beidseitig)
- Kunststoffkanten
- Plattenhöhe 25 mm

| Grösse LxT mm | Artikel-Nr. LPL | Preis Fr. |
|---------------|-----------------|-----------|
| 1000 x 600 | SO-TT10060-LPL | 130,- |
| 1000 x 750 | SO-TT10075-LPL | 144,- |
| 1000 x 900 | SO-TT10090-LPL | 163,- |
| 1200 x 600 | SO-TT12060-LPL | 151,- |
| 1200 x 750 | SO-TT12075-LPL | 165,- |
| 1230 x 750 | SO-TT12375-LPL | 176,- |
| 1200 x 900 | SO-TT12090-LPL | 187,- |
| 1230 x 900 | SO-TT12390-LPL | 202,- |
| 1500 x 600 | SO-TT15060-LPL | 167,- |
| 1500 x 750 | SO-TT15075-LPL | 196,- |
| 1530 x 750 | SO-TT15375-LPL | 209,- |
| 1500 x 900 | SO-TT15090-LPL | 227,- |
| 1530 x 900 | SO-TT15390-LPL | 243,- |
| 1806 x 600 | SO-TT18060-LPL | 207,- |
| 1806 x 750 | SO-TT18075-LPL | 226,- |
| 1836 x 750 | SO-TT18375-LPL | 242,- |
| 1806 x 900 | SO-TT18090-LPL | 256,- |
| 1836 x 900 | SO-TT18390-LPL | 274,- |
| 2000 x 600 | SO-TT20060-LPL | 214,- |
| 2000 x 750 | SO-TT20075-LPL | 247,- |
| 2000 x 900 | SO-TT20090-LPL | 281,- |

ESD-Tischplatten

- Hellgraue Laminatoberfläche
- Graue Kanten
- Plattenhöhe 25 mm
- Leitfähig

| Grösse LxT mm | Artikel-Nr. ESD | Preis Fr. |
|---------------|-----------------|-----------|
| 1000 x 600 | SO-TT10060-ESD | 241,- |
| 1000 x 750 | SO-TT10075-ESD | 258,- |
| 1000 x 900 | SO-TT10090-ESD | 295,- |
| 1200 x 600 | SO-TT12060-ESD | 272,- |
| 1200 x 750 | SO-TT12075-ESD | 286,- |
| 1230 x 750 | SO-TT12375-ESD | 306,- |
| 1200 x 900 | SO-TT12090-ESD | 354,- |
| 1230 x 900 | SO-TT12390-ESD | 382,- |
| 1500 x 600 | SO-TT15060-ESD | 283,- |
| 1500 x 750 | SO-TT15075-ESD | 355,- |
| 1530 x 750 | SO-TT15375-ESD | 380,- |
| 1500 x 900 | SO-TT15090-ESD | 388,- |
| 1530 x 900 | SO-TT15390-ESD | 415,- |
| 1806 x 600 | SO-TT18060-ESD | 349,- |
| 1806 x 750 | SO-TT18075-ESD | 411,- |
| 1836 x 750 | SO-TT18375-ESD | 440,- |
| 1806 x 900 | SO-TT18090-ESD | 457,- |
| 1836 x 900 | SO-TT18390-ESD | 489,- |
| 2000 x 600 | SO-TT20060-ESD | 381,- |
| 2000 x 750 | SO-TT20075-ESD | 418,- |
| 2000 x 900 | SO-TT20090-ESD | 431,- |



Transportroller

SO-854061-41

Fr. 339,-

- Tragkraft 180 kg
 - Mit maximaler Tiefe von 750 mm
 - Farbe RA L 7035 hellgrau
- Arbeitstische lassen sich mit zwei Transportrollen leicht verschieben

Rollensatz SO-834734-00 Fr. 114,-

- Tragkraft 300 kg
- Rad-Ø 100 mm bestehend aus 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller.
- Die Räder sind nicht kreidend

Beim Bewegen eines Concept-Tisches auf Rädern muss die niedrigste Position eingestellt werden.



Concept/TED/TP – Rasterrohre und Gestelle für Leuchten



Concept-Rasterrohre

Zubehör kann mit Hilfe von Rasterrohrmodulen an den Arbeitstischen befestigt werden. Die Module umfassen Rasterrohre, und Querabdeckung am Ende. Die Module werden an der Rückseite des Tisches befestigt.

- Tragkraft 100 kg / Modulabstand
- Farbe RAL 7035 lichtgrau (ESD)
- Das Modulmass bezieht sich von Mitte zu Mitte der Rasterrohre



| Modulgrösse | Passend für Tischbreite C = Concept, TP = TP, Q = QuatreX | | | | | Artikel-Nr. Höhe 996 mm (683 mm frei) | Preis CHF. | Artikel-Nr. Höhe 1359 mm (1075 mm frei) | Preis CHF. | Artikel-Nr. Höhe 1582 mm (1300 mm frei) | Preis CHF. |
|-------------|--|------|--------|--------|------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | | | | | | |
| 1 x M750 | C | C/TP | C | C | C | SO-UTM1X750S-49 | 199,- | SO-UTM1X750M-49 | 200,- | SO-UTM1X750L-49 | |
| 1 x M900 | C/TP | C/TP | C | C | C | SO-UTM1X900S-49 | 202,- | SO-UTM1X900M-49 | 202,- | SO-UTM1X900L-49 | |
| 1 x M1200 | | C/TP | | | | - | | SO-UTM1X1200M-49 | 207,- | - | |
| 1 x M1500 | | | C/TP/Q | C | C | - | | SO-UTM1X1500M-49 | 211,- | - | |
| 1 x M1800 | | | | C/TP/Q | C | - | | SO-UTM1X1800M-49 | 218,- | - | |
| 2 x M500 | C/Q | C | | | | SO-UTM2X500S-49 | 299,- | SO-UTM2X500M-49 | 297,- | SO-UTM2X500L-49 | 344,- |
| 2 x M750 | | | C/TP/Q | C | C | SO-UTM2X750S-49 | 325,- | SO-UTM2X750M-49 | 316,- | SO-UTM2X750L-49 | 357,- |
| 2 x M900 | | | | C/TP/Q | C | SO-UTM2X900S-49 | 328,- | SO-UTM2X900M-49 | 326,- | SO-UTM2X900L-49 | 366,- |
| 3 x M500 | | | C/TP/Q | C | | SO-UTM3X500S-49 | 409,- | SO-UTM3X500M-49 | 414,- | SO-UTM3X500L-49 | 470,- |
| 4 x M500 | | | | | C | SO-UTM4X500S-49 | 519,- | SO-UTM4X500M-49 | 515,- | SO-UTM4X500L-49 | 594,- |



Gestell für Leuchten und Federzüge Tragkraft 15 kg

| Modul | Tischbreite | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-------------|--------------|-----------|
| 2 x M500 | 1000 | SO-91849001P | 228,- |
| 2 x M500/1500 | 1500 | SO-91849002P | 245,- |
| 4 x M500 | 2000 | SO-91849003P | 260,- |
| M750 | 750 | SO-91849004P | 212,- |
| M750/900 | 900 | SO-91849013P | 237,- |
| M750/1500 | 1500 | SO-91849005P | 237,- |
| 2 x M750 | 1500 | SO-91849006P | 261,- |
| 3 x M750 | 2250 | SO-91849012P | 292,- |
| M900 | 900 | SO-91849007P | 219,- |
| 2 x M900 | 1800 | SO-91849008P | 264,- |
| M900/1500 | 1500 | SO-91849009P | 240,- |
| M1200 | 1200 | SO-91849010P | 241,- |
| M1350 | 1350 | SO-91849011P | 248,- |



Passende Leuchten auf Seite 90

Concept/TED/TP – Stahlböden und Unterteilungen

Stahlboden verschiedenstufig neigbar

- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Tragkraft 80 kg

Die Schutzkante kann vorne oder hinten am Stahlboden angebracht werden



| Modul | L x T mm | Max. Neigungswinkel | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|-------|------------|---------------------|-----------------|-----------|
| M500 | 467 x 300 | bis 20° | SO-TTSM5003-49 | 166,- |
| M500 | 467 x 400 | bis 12.5° | SO-TTSM5004-49 | 154,- |
| M750 | 717 x 300 | bis 20° | SO-TTSM7503-49 | 159,- |
| M750 | 717 x 400 | bis 12.5° | SO-TTSM7504-49 | 162,- |
| M900 | 870 x 300 | bis 20° | SO-TTSM9003-49 | 167,- |
| M900 | 870 x 400 | bis 12.5° | SO-TTSM9004-49 | 175,- |
| M1000 | 967 x 300 | bis 20° | SO-TTSM10003-49 | 168,- |
| M1000 | 967 x 400 | bis 12.5° | SO-TTSM10004-49 | 182,- |
| M1200 | 1167 x 300 | bis 20° | SO-TTSM12003-49 | 177,- |
| M1200 | 1167 x 400 | bis 12.5° | SO-TTSM12004-49 | 189,- |
| M1350 | 1320 x 300 | bis 20° | SO-TTSM13503-49 | 180,- |
| M1350 | 1320 x 400 | bis 12.5° | SO-TTSM13504-49 | 199,- |
| M1500 | 1467 x 300 | bis 20° | SO-TTSM15003-49 | 167,- |
| M1500 | 1467 x 400 | bis 12.5° | SO-TTSM15004-49 | 208,- |
| M1800 | 1773 x 300 | bis 20° | SO-TTSM18003-49 | 197,- |
| M1800 | 1773 x 400 | bis 12.5° | SO-TTSM18004-49 | 222,- |
| M2000 | 1973 x 300 | bis 20° | SO-TTSM20003-49 | 241,- |
| M2000 | 1973 x 400 | bis 12.5° | SO-TTSM20004-49 | 265,- |

Stahlboden gerade oder mit 20° Neigung montierbar

- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Tragkraft 50 kg

Die Schutzkante kann vorne oder hinten am Stahlboden angebracht werden



| Modul | L x T mm | Winkel | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|-------|------------|-------------|--------------|-----------|
| M500 | 490 x 300 | 0° oder 20° | SO-860804-49 | 49,30 |
| M500 | 490 x 400 | 0° oder 20° | SO-860805-49 | 58,- |
| M750 | 740 x 300 | 0° oder 20° | SO-836028-49 | 60,- |
| M750 | 740 x 400 | 0° oder 20° | SO-852770-49 | 73,- |
| M900 | 890 x 300 | 0° oder 20° | SO-852283-49 | 67,- |
| M900 | 890 x 400 | 0° oder 20° | SO-852769-49 | 82,- |
| M1000 | 990 x 300 | 0° oder 20° | SO-890631-49 | 72,- |
| M1000 | 990 x 400 | 0° oder 20° | SO-890632-49 | 87,- |
| M1350 | 1340 x 300 | 0° oder 20° | SO-860787-49 | 93,- |
| M1350 | 1340 x 400 | 0° oder 20° | SO-860788-49 | 104,- |
| M1500 | 1490 x 300 | 0° oder 20° | SO-890756-49 | 106,- |
| M1500 | 1490 x 400 | 0° oder 20° | SO-890757-49 | 117,- |



Unterteilerbügel-Set (4 Stück)

geeignet für TTS Stahlböden

| Geeignet für | T x H mm | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|
| TTS Stahlboden Tiefe 300 mm | 300 x 400 | SO-PDH300-49 | 120,- |
| TTS Stahlboden Tiefe 400 mm | 400 x 400 | SO-PDH400-49 | 120,- |





Unterteiler-Set (2 Stück)

geeignet für Stahlböden und TTS Stahlböden

| Geeignet für | T x H mm | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|-------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Stahlboden Tiefe 300 mm | 285 x 190 | SO-010004-49 | 19,50 |
| Stahlboden Tiefe 400 mm | 385 x 190 | SO-010005-49 | 26,90 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|-------|
| TTS Stahlboden Tiefe 300 mm | 285 x 190 | SO-861116-49 | 19,50 |
| TTS Stahlboden Tiefe 400 mm | 385 x 190 | SO-861118-49 | 35,10 |

Concept/TED/TP – Lochplatten und Aufhänge-Schienen



Lochplatten zu Tischaufbauten der Modelreihen
Concept / TED / TP befestigt an den Rasterrohren

Passende Haken zu den Lochplatten auf Seite 103

| Modul | L x H mm | Farbe | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|-------|------------|--------------------|--------------|-----------|
| M500 | 468 x 389 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861501-49 | 56,- |
| M750 | 718 x 194 | RAL 5007 blau | SO-861510-07 | 45,70 |
| M750 | 718 x 389 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861511-49 | 54,- |
| M750 | 718 x 612 | RAL 5007 blau | SO-861512-07 | 72,- |
| M750 | 718 x 612 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861512-49 | 72,- |
| M750 | 718 x 1003 | RAL 5007 blau | SO-861514-07 | 96,- |
| M750 | 718 x 1003 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861514-49 | 96,- |
| M900 | 871 x 389 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861516-49 | 60,- |
| M900 | 871 x 612 | RAL 5007 blau | SO-861517-07 | 81,- |
| M900 | 871 x 612 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861517-49 | 81,- |
| M900 | 871 x 1003 | RAL 5007 blau | SO-861519-07 | 116,- |
| M900 | 871 x 1003 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861519-49 | 116,- |
| M1000 | 968 x 389 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861532-49 | 82,- |
| M1000 | 968 x 1003 | RAL 5007 blau | SO-861535-07 | 146,- |
| M1000 | 968 x 612 | RAL 5007 blau | SO-861538-07 | 85,- |
| M1000 | 968 x 612 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861538-49 | 85,- |
| M1200 | 1168 x 389 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861533-49 | 100,- |
| M1350 | 1318 x 389 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861521-49 | 118,- |
| M1500 | 1474 x 389 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861526-49 | 122,- |
| M1800 | 1774 x 389 | RAL 7035 lichtgrau | SO-861531-49 | 172,- |

Aufhängeleisten in RAL 7035 lichtgrau,
zu Tischaufbauten der Modelreihen Concept / TED / TP
befestigt an den Rasterrohren

Passende Behälter zu den Aufhängeleisten auf Seite 108

| Bezeichnung | Modul | L x H mm | Tragkraft | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|-------------------------|-------|------------|-----------|--------------|-----------|
| Aufhängeleiste | M500 | 492 x 100 | 50 kg | SO-859150-49 | 30,20 |
| Aufhängeleiste (leicht) | M500 | 492 x 54 | 10 kg | SO-860953-49 | 23,60 |
| Aufhängeleiste | M750 | 742 x 100 | 50 kg | SO-859151-49 | 31,10 |
| Aufhängeleiste (leicht) | M750 | 742 x 54 | 10 kg | SO-860955-49 | 29,90 |
| Aufhängeleiste | M900 | 895 x 100 | 50 kg | SO-859152-49 | 34,90 |
| Aufhängeleiste (leicht) | M900 | 895 x 54 | 10 kg | SO-860956-49 | 33,80 |
| Aufhängeleiste | M1000 | 967 x 100 | 50 kg | SO-859156-49 | 46,10 |
| Aufhängeleiste | M1200 | 1167 x 100 | 50 kg | SO-859157-49 | 57,00 |
| Aufhängeleiste | M1350 | 1343 x 100 | 50 kg | SO-859153-49 | 63,00 |
| Aufhängeleiste | M1500 | 1493 x 100 | 50 kg | SO-859154-49 | 78,00 |
| Aufhängeleiste | M1800 | 1799 x 100 | 50 kg | SO-859155-49 | 82,00 |

Aluminium-Kästenprofile

Passende Behälter zu den Kästenprofilen auf Seite 108

| Bezeichnung | Modul | L x H x T mm | Tragkraft | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|------------------------|-------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| Aluminium-Kästenprofil | M500 | 486 x 55 x 75 | 40 kg | SO-BP500C | 61,- |
| Aluminium-Kästenprofil | M750 | 736 x 55 x 75 | 40 kg | SO-BP750C | 77,- |
| Aluminium-Kästenprofil | M900 | 889 x 55 x 75 | 40 kg | SO-BP900C | 85,- |
| Aluminium-Kästenprofil | M1350 | 1320 x 55 x 75 | 40 kg | SO-BP1350C | 98,- |
| Aluminium-Kästenprofil | M1500 | 1486 x 55 x 75 | 40 kg | SO-BP1500C | 101,- |
| Aluminium-Kästenprofil | M1800 | 1792 x 55 x 75 | 40 kg | SO-BP1800C | 114,- |

Concept / TED / TP – Zubehör



Stahlablage

für A4 / A5-Dokumente, Klebebandroller oder Handscanner

| Stahlablage für | B x T x H mm | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Concept BP-Schienen | 217 x 298 x 20 | SO-ASSA4 | 78,- |
| Concept BP-Schienen | 159 x 254 x 50 | SO-ASSA5 | 76,- |
| Concept Lochplatten | 159 x 243 x 56 | SO-ASSA5PP | 76,- |

Querverbinder

Querverbinder für manuelle Concepttische

Am Querverbinder zwischen den Tischbeinen der Concepttischen können Fussstützen oder CPU-Halter montiert werden. Der Querverbinder ist bei Tischen mit elektro oder Handkurbel-Hub bereits inbegriffen.

| Tischbreite mm | Tiefeneinstellung | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 1000 | - | SO-860084-49 | 60,- |
| 1200 | - | SO-860085-49 | 64,- |
| 1500 | 150 | SO-860088-49 | 81,- |
| 1500 | - | SO-860086-49 | 81,- |
| 1800 | 150 | SO-860089-49 | 93,- |
| 1800 | - | SO-860083-49 | 93,- |
| 2000 | 150 | SO-860090-49 | 97,- |



| CPU Halter geeignet für | B x T x H mm | Tragkraft | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|--|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| Concept Querverbinder | >150 x 500 x 85 | 20 kg | SO-860551-49 | 158,- |
| Concept Tisch mit Kurbelverstellung | 180-225 x 450 x 50 | 20 kg | SO-860552-49 | 125,- |
| Concept Tisch mit elektrischer Verstellung | 180-225 x 450 x 50 | 20 kg | SO-860740-49 | 129,- |

Fussstütze



| Beschreibung | Grösse B x T x H mm | Neigungswinkel | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|---------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| Freistehend auf dem Boden | 550 x 350 x 100 | 5 - 30° | SO-860947-49 | 236,- |



| Beschreibung | Grösse B x T x H mm | Neigungswinkel | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|---------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| Freistehend auf dem Boden | 550 x 350 x 90-280 | 5 - 30° | SO-860137-49 | 319,- |



| Beschreibung | Grösse B x T x H mm | Neigungswinkel | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|--|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| Freistehend auf dem Boden mit Gasfeder | 550 x 350 x 90-260 | 5 - 30° | SO-860224-49 | 665,- |



| Beschreibung | Grösse B x T x H mm | Neigungswinkel | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|-------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| Für Querverbinder | 550 x 350 x 90-280 | 5 - 30° | SO-860136-49 | 303,- |



| Beschreibung | Grösse B x T x H mm | Neigungswinkel | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| Für Querverbinder mit Gasfeder | 550 x 350 x 90-260 | 5 - 30° | SO-860196-49 | 598,- |

Concept / TED / TP – Accessoires



| Beschreibung | B x T mm | Tragkraft | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|--|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Druckerablage ausziehbar passend zu Concept- und TED-Tische | 315 x 530 | 30 | SO-859060-49 | 487,- |



| Beschreibung | B x T x H mm | Tragkraft | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|--|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| Ausziehbares Stahlbord für Drucker passend für Concept-Tische | 500 x 510 x 515 | 35 | TR-PSP50 | 274,- |



| Beschreibung | L x T mm | Neigungswinkel | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|---|-----------|----------------|--------------|-----------|
| Dreh- und schwenkbare Ablage inkl. Doppelgelenkarm mit schwarzer Gummimatte | 560 x 340 | 0 - 25° | SO-92741001P | 420,- |
| | 605 x 405 | 0 - 25° | SO-92741002P | 431,- |
| 15 kg Tragkraft | | | | |




| Beschreibung | B x T mm | Tragkraft | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|---|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Laptop / Druckerablage mit Doppelgelenkarm, schwenkbar | 365 x 365 | 25 | SO-93049001P | 317,- |



| Beschreibung | B x T mm | Tragkraft | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|--|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Tastaturablage für Laptop / Druckerablage | 480 x 270 | 5 | SO-860904-49 | 110,- |
| Tastatur- und Mausablage für Laptop / Druckerablage | 620 x 270 | 5 | SO-860903-49 | 121,- |



| Beschreibung | B x T x H mm | Tragkraft | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|---|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| Tastaturablage (unter der Tischplatte befestigt) | 680 x 375 x 106 | 10 | SO-92549001P | 304,- |



| Beschreibung | B x T mm | Tragkraft | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|---|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 1 - LCD-Monitorhalter mit Doppelgelenkarm | 2 x 200 mm lang | 15 | SO-93049002P | 259,- |
| 2 - Tastaturablage für LCD-Monitorhalter | 480 x 260 | 5 | SO-860941-49 | 110,- |
| Tastatur- und Mausbalge für LCD-Monitorhalter | 620 x 260 | 5 | SO-860942-49 | 120,- |



| Beschreibung | B x T x mm | Tragkraft | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|---|------------|-----------|--------------|-----------|
| Aufhängeleiste mit Schwenkarm (o. Behälter) | 770 x 54 | 15 | SO-92949002P | 226,- |
| Zusätzliche Aufhängeleiste (o. Behälter) | 770 x 54 | | SO-860911-49 | 62,- |

Behälter siehe Seite 108



| Beschreibung | Länge des Schwenkarms | Tragkraft | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|---|-----------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 - MH-Flachbildschirmhalter für Standardbefestigung 75 x 75 und 100 x 100 mm | | 15 | TR-MH | 225,- |
| 2 - MA-Flachbildschirmschwenkarm für Standardbefestigung 75 x 75 und 100 x 100 mm Schwenkbar im Radius von 180° | 95 - 425 mm | 10 | TR-MA | 358,- |
| 3 - MA2-Flachbildschirmschwenkarm für Standardbefestigung 75 x 75 und 100 x 100 mm Schwenkbar im Radius von 180° | 94 - 425 mm | 15 | TR-MA-2 | 417,- |
| 4 - Für Concept-Tische wird ein Adapter benötigt | | | TR-AS2 | 43,10 |



| Beschreibung | Ø mm | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|-------------------------------|--------|--------------|-----------|
| Flaschenhalter für Rasterrohr | 100 mm | SO-859063-49 | 90,- |

Energieversorgungsleisten



Energieversorgungsleisten

Energieleisten werden inklusive Halterung zur Befestigung an Treston-Arbeits-tischen geliefert. Die Schienen können vertikal am aufrechten, horizontal am an M750- und M900-Modulen, zwischen den Rasterrohren befestigt werden. Mit den neuen Halterungen können Schienen auch direkt an der Tischplatte oder der Lochplatte befestigt werden.

| Bezeichnung | Länge | Bestell-Nr. | Preis FR. |
|---|---------|--------------|-----------|
| 3 Steckdosen + 2x USB | 331 mm | TPR3-001-CH | 220,- |
| 6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB | 468 mm | TPR4-001-CH | 264,- |
| 6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB + 2 x CAT6A | 468 mm | TPR4-003-CH | 511,- |
| 4 Steckdosen + Schalter + FI-Schalter | 468 mm | TPR4-004-CH | 485,- |
| 6 Steckdosen + Schalter | 468 mm | TPR4-005-CH | 208,- |
| 5 Steckdosen + Schalter + 2 x USB | 683 mm | TPR7-001-CH | 291,- |
| 5 Steckdosen + Schalter + 2 x USB + 2 x CAT6A | 683 mm | TPR7-003-CH | 509,- |
| 4 Steckdosen + Schalter + FI-Schalter + 2 x USB | 683 mm | TPR7-008-CH | 565,- |
| 6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB | 836 mm | TPR9-001-CH | 350,- |
| 6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB + 2 x CAT6A | 836 mm | TPR9-003-CH | 596,- |
| 6 Steckdosen + Schalter + FI-Schalter + 2 x USB | 836 mm | TPR9-010-CH | 577,- |
| 6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB | 1400 mm | TPR14-001-CH | 399,- |
| 6 Steckdosen + Schalter + FI-Schalter + 2 x USB | 1400 mm | TPR14-010-CH | 630,- |
| 6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB | 1700 mm | TPR17-001-CH | 416,- |
| 6 Steckdosen + Schalter + FI-Schalter + 2 x USB | 1700 mm | TPR17-010-CH | 651,- |





Erreichen Sie Ihr volles Potenzial durch:

- Einstellbaren Farbton
- Einstellbare Helligkeit
- Effektive Leistung



Treston NaturLite LED Plus 1200

Die **Treston NaturLite LED Plus 1200** sorgt für ein Licht, das so natürlich ist, wie es künstliches Licht nur sein kann. Durch die anpassbare Weissfunktion lässt sich die Farbtemperatur zwischen 2700 K und 6500 K einstellen. Ausserdem ist das Licht dimmbar und ermöglicht so eine Beleuchtung, die an jede Person und an die jeweilige Arbeit perfekt angepasst werden kann.

Wichtige Eigenschaften sind u.a.:

- Einstellbares Weiss: 2700 k – 6500 K
- Steuerung über mobile App oder separate Fernbedienung

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom | 3200-6300 lm * |
| Beleuchtungsstärke ±10% (1 Meter) | 1000-2800 lx * |
| Abmessungen (BxTxH) | 1180 x 120 x 50 mm |
| Bestell-Nr. | TR-TNL 1200P |
| Preis Fr. | 959,- |

* abhängig von der gewählten Farbtemperatur



Fernbedienung

| | |
|--------------------|------------------|
| Bestell-Nr. | TR-TNL PR |
| Preis Fr. | 315,- |



Treston Into Lite LED

Die **Treston TIL850** liefert helles und lang anhaltendes Licht in guter Qualität und ist mit grundlegenden Funktionen ausgestattet, um den Arbeitsplatz optimal auszuleuchten

Wichtige Eigenschaften sind u.a.:

- Farbtemperatur 4000 K
- Schalter zum Ein-/Aussschalten

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Lichtstrom | 3800 lm |
| Beleuchtungsstärke ±10% (1 Meter) | 1800 lx |
| Abmessungen (BxTxH) | 850 x 67 x 80 mm |
| Bestell-Nr. | TR-TIL 850 |
| Preis Fr. | 367,- |



Treston NaturLite LED Wing 500

Die **Treston NaturLite Wing 500** ist die perfekte Lösung für Seitenleuchten und ermöglicht eine Arbeitsfläche mit oder ohne Schatten, abhängig von den Anforderungen der gerade durchgeführten Arbeiten.

Wichtige Eigenschaften sind u.a.:

- Farbtemperatur 4000 K
- One-Touch-Dimmschalter zum Ein-/Aussschalten und Dimmen am Leuchtengehäuse

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom | 1750 lm |
| Beleuchtungsstärke ±10% (1 Meter) | 800 lx |
| Abmessungen (BxTxH) | 430 x 120 x 50 mm |
| Bestell-Nr. | TR-TNL 500W |
| Preis Fr. | 432,- |

Treston NaturLite LED 900 und 1200

Die **Treston NaturLite LED 900 und 1200** erfüllen alle Ansprüche an eine qualitativ hochwertige Arbeitsplatzbeleuchtung in der Industrie.

Wichtige Eigenschaften sind u.a.:

- Farbtemperatur 4000 K
- One-Touch-Dimmschalter zum Ein-/Aussschalten und Dimmen am Leuchtengehäuse

| | Modell 900 | Modell 1200 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Lichtstrom | 5200 lm | 7100 lm |
| Beleuchtungsstärke ±10% (1 Meter) | 2300 lx | 3100 lx |
| Abmessungen (BxTxH) | 900 x 120 x 50 mm | 1180 x 120 x 50 mm |
| Bestell-Nr. | TR-TNL 900 | TR-TNL 1200 |
| Preis Fr. | 607,- | 671,- |


Werkbänke

Werkbänke (unmontiert) Länge 1500/2000 mm
Schubladen: Breite 530 mm, Tiefe 640 mm · Zentralverriegelung
Schubladenauszug: 100%



Multiplexplatte

gedämpfte Buchenfurniere mehrschichtig
wasserfest verleimt, Kanten gebrochen,
Oberfläche geschliffen und geölt.
Die Platte ist spritzwasserfest, Schmutz
abweisend und weitgehend unempfindlich
gegen Öl und Fett.



Farbe:

Gestell:

grau RAL 7035

Schubladenblock

grau/blau

RAL 7035/5007

Schubladenblöcke
Serie 53



75
75
100
100
250

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 1500 | 032-1005 | 512,- |
| 2000 | 032-1010 | 584,- |

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 1500 | 032-1046 | 1432,- |
| 2000 | 032-1051 | 1479,- |



100

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 1500 | 032-1016 | 752,- |
| 2000 | 032-1021 | 824,- |



75
75
100
100
250

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 2000 | 032-1061 | 2434,- |



75
75
150

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 1500 | 032-1026 | 1130,- |
| 2000 | 032-1031 | 1202,- |



inkl. 1 höhen-
verstellbarer Boden

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 2000 | 032-1066 | 1905,- |



Belastbarkeit unterer Boden:
1500 mm = 200 kg
2000 mm = 100 kg

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 1500 | 032-1035 | 700,- |
| 2000 | 032-1040 | 835,- |



612 mm

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 1500 | 032-1070 | 957,- |

Werkbänke · Werkbänke fahrbar

Schubladenblöcke
Serie 53



75
75
100
100
250

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 1500 | 032-1306 | 1960,- |
| 2000 | 032-1311 | 2053,- |



75
75
100
100
250

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 1500 | 032-1341 | 2885,- |
| 2000 | 032-1346 | 2978,- |

Werkbänke fahrbar

- Höhenverstellbar (inkl. Rollen) von 770-990 mm • 2 Bockrollen Ø 100 mm • 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm

Belastbarkeit:
1500 mm = 500 kg
2000 mm = 300 kg



| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 1500 | 032-1105 | 904,- |
| 2000 | 032-1110 | 976,- |



| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 1500 | 032-1135 | 1092,- |
| 2000 | 032-1140 | 1227,- |



100

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 1500 | 032-1116 | 1144,- |
| 2000 | 032-1121 | 1216,- |



75
75
150

| Länge mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|----------|-----------|
| 1500 | 032-1126 | 1522,- |
| 2000 | 032-1131 | 1594,- |


Werkbank Einzelteile



Multiplexplatten 40 mm hoch

Buchenfurniere mehrschichtig verleimt
Kanten gebrochen


| Artikel-Nr. | LxT mm | Tragkraft | Preis Fr. |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| SO-836720-82 | 1000 x 750 | 600 kg | 281,- |
| SO-836721-82 | 1500 x 750 | 600 kg | 317,- |
| SO-836736-82 | 2000 x 750 | 360 kg | 364,- |
| SO-836722-82 | 2250 x 750 | 360 kg | 571,- |



PVC-Tischplatte 50 mm hoch

Graue Kunststoffoberfläche
Graue Kunststoffkanten, durchgehend
Kern aus Spanplatte und Sperrholz

| Artikel-Nr. | LxT mm | Tragkraft | Preis Fr. |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| SO-836729-79 | 1000 x 750 | 750 kg | 341,- |
| SO-836726-79 | 1500 x 750 | 750 kg | 405,- |
| SO-836730-79 | 2000 x 750 | 500 kg | 544,- |
| SO-836727-79 | 2250 x 750 | 500 kg | 571,- |



Tischplatte 50 mm hoch mit 1.5 mm Stahlauflage

Spritzlackierte dunkelgraue Oberfläche
Graue Kunststoffkanten
Kern aus Spanplatte und Sperrholz

| Artikel-Nr. | LxT mm | Tragkraft | Preis Fr. |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| SO-836720-74 | 1000 x 750 | 1000 kg | 326,- |
| SO-836721-74 | 1500 x 750 | 1000 kg | 404,- |
| SO-836736-74 | 2000 x 750 | 1000 kg | 515,- |
| SO-836722-74 | 2250 x 750 | 750 kg | 569,- |



Werkbankfuss

Höhenangaben ohne Tischplatte aber inkl. Rädern
Farbe Ral 7035 lichtgrau

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Höhe mm | Tragkraft | Preis Fr. |
|--------------|---|---------|-----------|-----------|
| SO-836303-49 | Werkbankfuss fix | 800 | 500 kg | 80,- |
| SO-836664-49 | Werkbankfuss höhenverstellbar | 700-950 | 500 kg | 115,- |
| SO-836029-49 | Werkbankfuss höhenverstellbar für Räder | 730-950 | 250 kg | 130,- |



Rollen Ø 100 mm

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Preis Fr. |
|-------------|---------------------------|-----------|
| SO-1987 | Lenkrolle mit Feststeller | 93,- |
| SO-1988 | Feste Rolle | 53,- |



Verstrebungen für Werkbänke

(Zwischen den Werkbankfüssen, Farbe RAL 7025 lichtgrau)

| Artikel-Nr. | Länge mm | Preis Fr. |
|--------------|-----------|-----------|
| SO-852694-49 | 1000-1500 | 35,10 |
| SO-836451-49 | 1500-2250 | 60,00 |



Untere Werkbankablage mit Rollschutzeiste

Farbe RAL 7035 lichtgrau

| Artikel-Nr. | LxT mm | Tragkraft | Preis Fr. |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| SO-92449021 | 870 x 648 | 200 kg | 188,- |
| SO-92449014 | 1370 x 648 | 200 kg | 188,- |
| SO-92449015 | 1870 x 648 | 100 kg | 251,- |
| SO-92449018 | 2120 x 648 | 100 kg | 263,- |



Befestigungsrahmen für Werkbankaufbauten Rasterohre und Zubehör Seite 84-90

Farbe RAL 7035 lichtgrau

| Artikel-Nr. | Breite mm | Preis Fr. |
|--------------|-----------|-----------|
| SO-852693-49 | 1000 | 122,- |
| SO-860375-49 | 1500 | 144,- |
| SO-860725-49 | 2000 | 190,- |
| SO-860376-49 | 2250 | 190,- |

Schubladenschränke für Werkbänke

Schubladenblöcke Serie 53 für Werkbänke:



100

Blockhöhe 155 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5314001-07 | 240,- |



150

150

Blockhöhe 360 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5336003-07 | 518,- |



75

75

150

Blockhöhe 360 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5336004-07 | 618,- |

- Aussenabmessungen : 530 x 640 mm (BxT)
- Schubladen-Innenabmessungen: 460 x 612 mm (BxT)
- Zentralverriegelung
- Schubladenauszug 100%
- Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg
- Farbe grau/blau, RAL 7035/5007



100

100

100

Blockhöhe 360 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5336002-07 | 631,- |



100

100

100

150

150

Blockhöhe 660 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366109-07 | 997,- |



75

75

100

100

250

Blockhöhe 660 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366101-07 | 959,- |



150

150

150

150

Blockhöhe 660 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366112-07 | 883,- |



100

100

150

250

Blockhöhe 660 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366110-07 | 871,- |



100

250

250

Blockhöhe 800 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366111-07 | 758,- |



Im Schrank inkl.
1 höhenverstellbarer
Boden

Blockhöhe 800 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366113-07 | 506,- |



Im Schrank inkl.
1 höhenverstellbarer
Boden

Blockhöhe 800 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366114-07 | 506,- |

Schubladenblöcke · Schubladenwagen

Schubladenblöcke mit Sockel



100
100
100
150
150

Höhe 800 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366209-07 | 1073,- |



75
75
100
100
250

Höhe 800 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366201-07 | 10,35,- |



150
150
150
150

Höhe 800 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366212-07 | 959,- |



100
100
150
250

Höhe 800 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366210-07 | 946,- |



75
75
100
100
100
150

Höhe 800 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366202-07 | 1123,- |



Im Schrank inkl.
1 höhenverstell-
barer Boden

Höhe 800 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366213-07 | 580,- |



Im Schrank inkl.
1 höhenverstell-
barer Boden

Höhe 800 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366214-07 | 580,- |

Schubladenwagen

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Aussenabmessungen: 530 x 640 mm (BxT)
- Schubladen-Innenabmessungen: 460 x 612 mm (BxT)
- Zentralverriegelung
- Schubladenauszug 100%
- Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg
- Farbe grau/blau, RAL 7035/5007



100
100
100
150
150

Höhe 795 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366309-07 | 1300,- |



75
75
100
100
250

Höhe 795 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366301-07 | 1262,- |



150
150
150
150
150

Höhe 795 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366312-07 | 1186,- |



100
100
150
250


Höhe 795 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------------|-----------|
| SO-5366310-07 | 1173,- |

Schubladenblöcke

Schubladenblöcke

- Die Schubladenblöcke dieser Serie bieten besonders viel Platz. Zwei Höhen stehen zur Auswahl, 110 cm und 140 cm.
- Der 110 cm hohe Schubladenblock hat eine Gummiauflage und eignet sich auch als Arbeitstisch. Das Modell ist mit einer Sicherheitssperre versehen, so dass sich jeweils nur eine Schublade öffnen lässt.
- Der Schubladenblock kann mit einem Gabelstapler oder Hubwagen transportiert werden, nachdem die Sockelblende abgenommen wurde.
- Die Schubladen haben 100% Auszug und ihre Tragfähigkeit beträgt bis zu 200 kg.



| Schubladenmasse innen in mm | |
|-----------------------------|--------------|
| Breite 612 | Tiefe 612 |
| Aussenhöhe mm | Innenhöhe mm |
| 75 | 60 |
| 100 | 85 |
| 150 | 135 |
| 250 | 235 |

| Schubladenmasse innen in mm | |
|-----------------------------|--------------|
| Breite 810 | Tiefe 612 |
| Aussenhöhe mm | Innenhöhe mm |
| 75 | 49 |
| 100 | 74 |
| 150 | 124 |
| 250 | 224 |

| Schubladenmasse innen in mm | |
|-----------------------------|--------------|
| Breite 1226 | Tiefe 612 |
| Aussenhöhe mm | Innenhöhe mm |
| 75 | 49 |
| 100 | 74 |
| 150 | 124 |
| 250 | 224 |

Schubladenblöcke 70

Schubladenblock 70 / 110 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

| SO-61307001 | SO-61307002 | SO-61307003 | SO-61307012 | SO-61307021 | SO-61307013 | SO-61307020 | SO-61307004 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fr. 1680,- | Fr. 1950,- | Fr. 2090,- | Fr. 2085,- | Fr. 1400,- | Fr. 1955,- | Fr. 2340,- | Fr. 1810,- |

Schubladenhöhen (mm)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 x 100  | 2 x 75  | 9 x 100  | 2 x 75  | 1 x 150  | 6 x 100  | 8 x 75  | 2 x 75  |
| 3 x 150  | 3 x 100  | | 6 x 100  | 3 x 250  | 2 x 150  | 3 x 100  | 2 x 100  |
| 1 x 250  | 3 x 150  | | 1 x 150  | | | | 2 x 150  |

Schubladenblock 70 / 110 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

| SO-61307032 | SO-61307033 | SO-61307034 | SO-61307043 | SO-61307044 | SO-61307045 | SO-61307046 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fr. 2465,- | Fr. 1540,- | Fr. 1685,- | Fr. 1529,- | Fr. 1820,- | Fr. 1675,- | Fr. 2205,- |

Schubladenhöhen (mm)

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 x 75  | 1 x 100  | 6 x 150  | 2 x 75  | 3 x 100  | 4 x 100  | 8 x 75  |
| | 2 x 150  | | 3 x 250  | 4 x 150  | 2 x 250  | 2 x 150  |
| | 2 x 250  | | | | | |

Schubladenblock 70 / 140 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

| SO-61607001 | SO-61607002 | SO-61607003 | SO-61607004 | SO-61607014 | SO-61607019 | SO-61607020 | SO-61607023 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fr. 2148,- | Fr. 2288,- | Fr. 1878,- | Fr. 2143,- | Fr. 2158,- | Fr. 2927,- | Fr. 2023,- | Fr. 2153,- |




Schubladenhöhen (mm)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 x 75  | 2 x 75  | 4 x 100  | 4 x 75  | 6 x 100  | 16 x 75  | 3 x 100  | 8 x 100  |
| 5 x 100  | 6 x 100  | 2 x 150  | 2 x 100  | 4 x 150  | | 6 x 150  | 1 x 150  |
| 2 x 150  | 3 x 150  | 2 x 250  | 3 x 150  | | | | 1 x 250  |
| 1 x 250  | | | 1 x 250  | | | | |

Schubladenblock 70 / 140 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

| SO-61607024 | SO-61607028 | SO-61607031 | SO-61607034 | SO-61607035 | SO-61607036 | SO-61607037 | SO-61607038 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fr. 2428,- | Fr. 2413,- | Fr. 2293,- | Fr. 1888,- | Fr. 2678,- | Fr. 2273,- | Fr. 1733,- | Fr. 1597,- |

Schubladenhöhen (mm)

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 x 100  | 6 x 75  | 9 x 100  | 8 x 150  | 8 x 75  | 6 x 75  | 2 x 75  | 2 x 100  |
| | 3 x 100  | 2 x 150  | | 6 x 100  | 2 x 100  | 2 x 150  | 4 x 250  |
| | 3 x 150  | | | | 2 x 150  | 3 x 250  | |
| | | | | | 1 x 250  | | |

Schubladenblöcke 90

Schubladenblock 90 / 110 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

| SO-61407001 | SO-61407002 | SO-61407003 | SO-61407004 | SO-61407013 | SO-61407020 | SO-61407021 | SO-61407033 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fr. 2046,- | Fr. 2318,- | Fr. 2439,- | Fr. 2170,- | Fr. 2317,- | Fr. 2691,- | Fr. 1750,- | Fr. 1898,- |
| Schubladenhöhen (mm) | | | | | | | |
| 2 x 100  | 2 x 75  | 9 x 100  | 2 x 75  | 6 x 100  | 8 x 75  | 1 x 150  | 1 x 100  |
| 3 x 150  | 3 x 100  | | 2 x 100  | 2 x 150  | 3 x 100  | 3 x 250  | 2 x 150  |
| 1 x 250  | 3 x 150  | | 2 x 150  | | | | 2 x 250  |
| | | | 1 x 250  | | | | |

Schubladenblock 90 / 110 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

| SO-61407034 | SO-61407043 | SO-61407044 | SO-61407045 | SO-61407046 |
|--|--|--|--|--|
| Fr. 2072,- | Fr. 1874,- | Fr. 2194,- | Fr. 2020,- | Fr. 2568,- |
| Schubladenhöhen (mm) | | | | |
| 6 x 150  | 2 x 75  | 3 x 100  | 4 x 100  | 8 x 75  |
| | 3 x 250  | 4 x 150  | 2 x 250  | 2 x 150  |

Schubladenblock 90 / 140 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

| SO-61707001 | SO-61707002 | SO-61707003 | SO-61707004 | SO-61707014 | SO-61707023 | SO-61707024 | SO-61707042 |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Fr. 2559,- | Fr. 2707,- | Fr. 2287,- | Fr. 2561,- | Fr. 2583,- | Fr. 2557,- | Fr. 2828,- | Fr. 2165,- |
| Schubladenhöhen (mm) | | | | | | | |
| 2 x 75  | 2 x 75  | 4 x 100  | 4 x 75  | 6 x 100  | 8 x 100  | 12 x 100  | 1 x 100  |
| 5 x 100  | 6 x 100  | 2 x 150  | 2 x 100  | 4 x 150  | 1 x 150  | | 4 x 150  |
| 2 x 150  | 3 x 150  | 2 x 250  | 3 x 150  | | 1 x 250  | | 2 x 250  |
| 1 x 250  | | | 1 x 250  | | | | |

Schubladenblock 90 / 140 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

| SO-61707026 | SO-61707028 | SO-61707031 | SO-61707034 | SO-61707035 | SO-61707036 | SO-61707037 | SO-61707038 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fr. 3081,- | Fr. 2833,- | Fr. 2705,- | Fr. 2339,- | Fr. 3080,- | Fr. 2685,- | Fr. 2141,- | Fr. 1991,- |
| Schubladenhöhen (mm) | | | | | | | |
| 10 x 75  | 6 x 75  | 9 x 100  | 8 x 150  | 8 x 75  | 6 x 75  | 2 x 75  | 2 x 100  |
| 3 x 100  | 3 x 100  | 2 x 150  | | 6 x 100  | 2 x 100  | 2 x 150  | 4 x 250  |
| 1 x 150  | 3 x 150  | | | | 2 x 150  | 3 x 250  | |
| | | | | | 1 x 250  | | |

Schubladenblöcke 130

Schubladenblock 130 / 110 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

| SO-61507001 | SO-61507002 | SO-61507003 | SO-61507004 | SO-61507013 | SO-61507020 | SO-61507021 | SO-61507033 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fr. 2440,- | Fr. 2772,- | Fr. 2924,- | Fr. 2600,- | Fr. 2768,- | Fr. 3252,- | Fr. 2095,- | Fr. 2268,- |
| Schubladenhöhen (mm) | | | | | | | |
| 2 x 100  | 2 x 75  | 9 x 100  | 2 x 75  | 6 x 100  | 8 x 75  | 1 x 150  | 1 x 100  |
| 3 x 150  | 3 x 100  | | 2 x 100  | 2 x 150  | 3 x 100  | 3 x 250  | 2 x 150  |
| 1 x 250  | 3 x 150  | | 2 x 150  | | | | 2 x 250  |
| | | | 1 x 250  | | | | |

Schubladenblock 130 / 110 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

| SO-61507034 | SO-61507043 | SO-61507044 | SO-61507045 | SO-61507046 |
|--|---|---|---|---|
| Fr. 2456,- | Fr. 2255,- | Fr. 2612,- | Fr. 2424,- | Fr. 3096,- |
| Schubladenhöhen (mm) | | | | |
| 6 x 150  | 2 x 75  | 3 x 100  | 4 x 100  | 8 x 75  |
| | 3 x 250  | 4 x 150  | 2 x 250  | 2 x 150  |

Schubladenblock 130 / 140 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

| SO-61807001 | SO-61807002 | SO-61807003 | SO-61807004 | SO-61807014 | SO-61807023 | SO-61807024 | SO-61807042 |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Fr. 3101,- | Fr. 3274,- | Fr. 2769,- | Fr. 3106,- | Fr. 3114,- | Fr. 3097,- | Fr. 3426,- | Fr. 2613,- |
| Schubladenhöhen (mm) | | | | | | | |
| 2 x 75  | 2 x 75  | 4 x 100  | 4 x 75  | 6 x 100  | 8 x 100  | 12 x 100  | 1 x 100  |
| 5 x 100  | 6 x 100  | 2 x 150  | 2 x 100  | 4 x 150  | 1 x 150  | | 4 x 150  |
| 2 x 150  | 3 x 150  | 2 x 250  | 3 x 150  | | 1 x 250  | | 2 x 250  |
| 1 x 250  | | | 1 x 250  | | | | |

Schubladenblock 130 / 140 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

| SO-61807026 | SO-61807028 | SO-61807031 | SO-61807034 | SO-61807035 | SO-61807036 | SO-61807037 | SO-61807038 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fr. 3758,- | Fr. 3438,- | Fr. 3270,- | Fr. 2801,- | Fr. 3754,- | Fr. 3266,- | Fr. 2601,- | Fr. 2425,- |
| Schubladenhöhen (mm) | | | | | | | |
| 10 x 75  | 6 x 75  | 9 x 100  | 8 x 150  | 8 x 75  | 6 x 75  | 2 x 75  | 2 x 100  |
| 3 x 100  | 3 x 100  | 2 x 150  | | 6 x 100  | 2 x 100  | 2 x 150  | 4 x 250  |
| 1 x 150  | 3 x 150  | | | | 2 x 150  | 3 x 250  | |
| | | | | | 1 x 250  | | |


Einteilungsmaterial für Schubladen

Gummimatte

| für Serie | Artikel-Nr. | Preis Fr. |
|-----------|--------------|-----------|
| 53 | SO-852717-00 | 18,60 |
| 70 | SO-852718-00 | 23,50 |
| 90 | SO-854080-00 | 31,70 |
| 130 | SO-854082-00 | 45,10 |



Einteilungsmaterial Serie 53




Werkzeugmulden
für Fronthöhe 75 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-----------|
| SO-834122-00 | 63,00 |




21 Greifschalen (42 Fächer)
für Fronthöhe 100 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-----------|
| SO-851866-00 | 53,00 |




Greifschale mit Unterteiler (herausnehmbar)

| Art.-Nr. | B x T x H mm | Preis Fr. |
|--------------|---------------|-----------|
| SO-851843-00 | 149 x 85 x 48 | 2,10 |



Unterteiler
für Fronthöhe /100/150/250 mm

| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 100 | SO-873002-49 | 49,80 |
| 150/250 | SO-873007-49 | 64,00 |



Unterteiler
für Fronthöhe /100/150/250 mm

| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 100 | SO-873001-49 | 61,00 |
| 150/250 | SO-873006-49 | 87,00 |



Unterteiler
für Fronthöhe 100/150/250 mm

| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 100 | SO-873003-49 | 36,50 |
| 150/250 | SO-873008-49 | 46,40 |

Einteilungsmaterial Serie 70



Werkzeugmulden
für Fronthöhe 50/75 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-----------|
| SO-837938-00 | 77,00 |



28 Greifschalen (56 Fächer)
für Fronthöhe 75 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-----------|
| SO-851867-00 | 67,00 |



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 75 | SO-873013-49 | 40,30 |
| 100 | SO-873023-49 | 40,30 |
| 150/250 | SO-873033-49 | 47,90 |



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 75 | SO-873012-49 | 62,00 |
| 100 | SO-873022-49 | 63,00 |
| 150/250 | SO-873032-49 | 83,00 |



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 75 | SO-873016-49 | 64,00 |
| 100 | SO-873026-49 | 65,00 |
| 150/250 | SO-873036-49 | 85,00 |




Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 75 | SO-873015-49 | 50,90 |
| 100 | SO-873025-49 | 52,00 |
| 150/250 | SO-873035-49 | 66,00 |


Einteilungsmaterial für Schubladen

Einteilungsmaterial Serie 90



Werkzeugmulden
für Fronthöhe 75 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-----------|
| SO-837914-00 | 94,00 |




40 Greifschalen (80 Fächer)
für Fronthöhe 75 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-----------|
| SO-851870-00 | 86,00 |



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 75 | SO-873047-49 | 56,00 |
| 100 | SO-873057-49 | 75,70 |
| 150/250 | SO-873067-49 | 92,00 |



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 75 | SO-873046-49 | 85,00 |
| 100 | SO-873056-49 | 87,90 |
| 150/250 | SO-873066-49 | 119,00 |



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm


| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 75 | SO-873043-49 | 85,00 |
| 100 | SO-873053-49 | 88,00 |
| 150/250 | SO-873063-49 | 117,00 |



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm


| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 75 | SO-873045-49 | 64,00 |
| 100 | SO-873055-49 | 65,30 |
| 150/250 | SO-873065-49 | 84,00 |

Einteilungsmaterial Serie 130



Werkzeugmulden
für Fronthöhe 75 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-----------|
| SO-837939-00 | 142,00 |




56 Greifschalen (112 Fächer)
für Fronthöhe 75 mm

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-----------|
| SO-851872-00 | 121,00 |



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 75 | SO-873078-49 | 60,00 |
| 100 | SO-873088-49 | 87,00 |
| 150/250 | SO-873098-49 | 104,00 |



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 75 | SO-873072-49 | 138,00 |
| 100 | SO-873082-49 | 144,00 |
| 150/250 | SO-873092-49 | 198,00 |



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm


| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 75 | SO-873075-49 | 96,00 |
| 100 | SO-873085-49 | 101,00 |
| 150/250 | SO-873095-49 | 136,00 |



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

| Höhe mm | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|---------|--------------|-----------|
| 75 | SO-873077-49 | 86,00 |
| 100 | SO-873087-49 | 86,00 |
| 150/250 | SO-873097-49 | 109,00 |

Lochplattensysteme



Lochplatte doppelseitig

Tragkraft: 300 kg
BxTxH mm:
790x760x1795

4 Lenkrollen
Ø 125 mm

Art.-Nr.
SO-TMTH7005-07
Fr. 755,-



Klemmschiene robustes Aluprofil!

Laschen aus
Spezialkunststoff,
unzerbrechlich,
öl- und kälte-
beständig.

Laschen
innen offen:
Werkzeuge
können auch
durchgesteckt
werden!




Lochplatten- Auszugsregal

mit 4 Lochplatten
(949 x 1976 mm). Das
Regal ist stabil und muss
fixiert werden.

BxTxH mm:
1025x1035x 2125
Tragfähigkeit
pro Platte: 100 kg
Art.-Nr. SO-830518-07
Fr. 1948,-


| Bestell-Nr. | Länge mm | Laschen | Preis Fr. |
|-------------|----------|---------|-----------|
| KE-4413 | 300 | 13 | 26,- |
| KE-4417 | 385 | 17 | 29,- |
| KE-4420 | 440 | 20 | 32,- |
| KE-4444 | 960 | 44 | 63,- |



R49



R50



R46




R47

Wandlochplatten (Lochung 9 x 9 mm, Lochabstand 38 mm)

| Breite x Höhe mm | Bestell.-Nr. | Preis Fr. |
|------------------|--------------|-----------|
| 454 x 988 | SO-837369-07 | 58,- |
| 949 x 988 | SO-837334-07 | 115,- |
| 949 x 1444 | SO-837342-07 | 160,- |
| 949 x 1976 | SO-837350-07 | 209,- |

Lochplattensysteme



R1



R13



R29



R2



R19



R30



R35



R3



R24



R37

| Modell | Produkt | Bestell-Nr. | Masse mm | Durchmesser mm | Belastbarkeit kg | VE Stk. | Preis Fr./VE |
|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---------|--------------|
| R1 | Haken | SO-853207-51 | 30 | 3 | 10 | 5 | 7,40 |
| | | SO-853208-51 | 50 | 4 | 10 | 5 | 8,10 |
| | | SO-853210-51 | 100 | 4 | 8 | 5 | 8,90 |
| | | SO-853213-51 | 150 | 6 | 10 | 5 | 11,00 |
| R2 | Doppelhaken | SO-853219-51 | 43 | 4 | 10 | 5 | 14,00 |
| | | SO-853221-51 | 100 | 6 | 10 | 5 | 15,00 |
| | | SO-853223-51 | 150 | 6 | 10 | 5 | 16,80 |
| R3 | Winkelhaken | SO-853225-51 | 10 | 6 | 10 | 5 | 9,60 |
| | | SO-853226-51 | 50 | 6 | 10 | 5 | 9,60 |
| R 13 | Verpackungshaken | SO-853229-51 | 157 | 3 | 1 | 5 | 21,10 |
| R19 | Federklemme | SO-853231-51 | 13 | | | 5 | 14,70 |
| | | SO-853232-51 | Ø 19 | | | 5 | 15,00 |
| | | SO-853233-51 | 20 | | | 5 | 15,40 |
| R24 | Rohrhalter | SO-831719-51 | 80 / Ø 26 | | | 1 | 10,30 |
| R29 | Rundhaken | SO-853234-51 | 40 | | 5 | 5 | 15,50 |
| | | SO-853235-51 | 60 | | 5 | 5 | 17,10 |
| R30 | Schräghaken | SO-853237-51 | 35 | 4 | 10 | 5 | 8,10 |
| | | SO-853238-51 | 85 | 6 | 10 | 5 | 9,60 |
| R35 | Zangenhaken | SO-853239-51 | 17 (35) | | | 5 | 15,40 |
| | | SO-853240-51 | 17 (55) | | | 5 | 15,70 |
| R 37 | Ringhalter | SO-831441-51 | Ø 60 | | 10 | 1 | 5,00 |
| | | SO-831603-51 | Ø 80 | | 10 | 1 | 5,10 |
| R46 | Kästenhalter | SO-831794-51 | 112 | | | 1 | 5,10 |
| R47 | Ablagebord | SO-831654-49 | 350 x 120 | | 4 | 1 | 11,00 |
| R49 | Schraubenzieherhalter | SO-838381-51 | 238 | | | 1 | 9,60 |
| R50 | Bohrerhalter | SO-838382-51 | 238 | | | 1 | 19,90 |

Schränke mit Behälter



①




②

Schränke

(mit oder ohne Türen)
inkl. Regalkästen und Böden

- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Türen mit Drehzylinder und Schlüssel

Regalkästen



Typ Masse in mm
L x B x H

ST-3012 300 x 120 x 95
ST-3018 300 x 180 x 95

| Schränk | Masse Hx B x T mm | Böden | Regalkästen | | ohne Türen | | mit Türen | |
|---------|----------------------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | ST-3012 | ST-3018 | Art.-Nr. | Preis Fr. | Art.-Nr. | Preis Fr. |
| ① | 1800 x 800 x 380 | 10 | 66 | – | 002-246 | 729,- | 002-245 | 751,- |
| ② | 1800 x 800 x 380 | 10 | – | 44 | 002-241 | 674,- | 002-240 | 696,- |



③



④



NB06-V1 300 x 200 x 147 mm L x B x H



NB14-V1 400 x 300 x 170 mm L x B x H



NB-EH2 Ettikettenklammer

Preis/Stk 2,20


| Schränk | Masse Hx B x T mm | Böden | Newboxen | | ohne Türen | | mit Türen | |
|---------|----------------------|-------|----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | NB06-V1 | NB14-V1 | Art.-Nr. | Preis Fr. | Art.-Nr. | Preis Fr. |
| ③ | 1950 x 920 x 420 | 7 | 32 | – | 002-170 | 578,- | 002-171 | 589,- |
| ④ | 1950 x 920 x 420 | 7 | – | 16 | 002-172 | 564,- | 002-173 | 575,- |

Schränke und Regale mit Sichtlagerkästen

Schränke

(mit oder ohne Türen)
inkl. Sichtlagerkästen und Böden

- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Türen mit Drehzylinder und Schlüssel




Sichtlagerkästen

| Artikel-Nr. | Aussenmasse | Innenmasse |
|-------------|-----------------|-----------------|
| | LxBxH mm | LxBxH mm |
| FA-3 | 360 x 210 x 201 | 295 x 175 x 189 |
| FA-3Z | 360 x 210 x 147 | 295 x 175 x 134 |
| FA-4 | 229 x 148 x 122 | 183 x 119 x 111 |




| Schränk | Masse Hx B xT mm | Böden | Sichtlagerkästen | | | ohne Türen | | mit Türen | |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | FA-3 Z | FA-3Z | FA-4 | Art.-Nr. | Preis Fr. | Art.-Nr. | Preis Fr. |
| ① | 1950 x 920 x 420 | 9 | 40 | - | - | 002-161 | 841,- | 002-160 | 852,- |
| ② | 1950 x 920 x 420 | 7 | 20 | 12 | - | 002-163 | 736,- | 002-162 | 747,- |
| ③ | 1650 x 700 x 300 | 8 | - | - | 36 | 002-165 | 694,- | 002-166 | 843,- |



Regal mit Sichtlagerkästen

- Einfache und schnelle Montage
- Verzinkte Ausführung
- Höhe 2000 mm, Tiefe 300 mm
- Tablare verstellbar im Raster von 25 mm
- Ständer vormontiert
- Farbe der Sichtlagerkästen: Blau

| Tragkraft pro Tablar | Grundregal | Anbauregal |
|----------------------|--|--|
| | 90 kg | Breite 1030 mm Art.-Nr. 005-2020 Fr. 732,- |
| 80 kg | Breite 1290 mm Art.-Nr. 005-2120 Fr. 923,- | Breite 1260 mm Art.-Nr. 005-2121 Fr. 842,- |



Artikel-Nr. 005-2020 mit 60 Sichtlagerkästen FA-4

Artikel-Nr. 005-2120 mit 80 Sichtlagerkästen FA-4

Sichtlagerkästen · Roller und Regale mit Sichtlagerkästen

Abmessungen der Wagen 1160x500x1570 mm (LxBxH)



Einseitig bestückt:
28 FA-4, 50 FA-5
Zweiseitig bestückt: 56 FA-4, 100 FA-5



Einseitig bestückt: 49 FA-4
Zweiseitig bestückt: 98 FA-4




Einseitig bestückt: 30 FA-3Z
Zweiseitig bestückt: 60 FA-3Z

| Artikel-Nummer | Preis Fr. |
|--------------------|-----------|
| 002-134 einseitig | 833,- |
| 002-135 zweiseitig | 1292,- |

| Artikel-Nummer | Preis Fr. |
|--------------------|-----------|
| 002-136 einseitig | 792,- |
| 002-137 zweiseitig | 1210,- |


| Artikel-Nummer | Preis Fr. |
|--------------------|-----------|
| 002-138 einseitig | 838,- |
| 002-139 zweiseitig | 1301,- |



| Typ | Stück | Diagramm | Höhe (mm) |
|-------|-------|----------|-----------|
| FA-5 | 10 | | 124 |
| FA-4 | 7 | | 167 |
| FA-3Z | 5 | | 191 |
| FA-3 | 5 | | 242 |



Standardfarben:
grün, gelb,
blau und rot



Ständerregal einseitig bestehend aus

- 1 Ständerpaar
 - 13 PD-Aufhängeschienen
 - 60 FA-5 Sichtlagerkästen
 - 42 FA-4 Sichtlagerkästen
- (andere Zusammensetzung auf Anfrage)

| Art.-Nr. | Höhe x Breite x Tiefe | Preis Fr. |
|----------|-----------------------|-----------|
| 002-300 | 1870 x 1160 x 500 | 729,- |

| Artikel-Nr. | Aussenmasse L x B x H mm | Innenmasse L x B x H mm | Gewicht g | Preis Fr. pro Stück |
|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| FA-2 | 510 x 312 x 201 | 435 x 275 x 188 | 1400 | 19,80 |
| FA-3 | 360 x 210 x 201 | 295 x 175 x 189 | 730 | 12,90 |
| FA-3Z | 360 x 210 x 147 | 295 x 175 x 134 | 600 | 10,70 |
| FA-4 | 229 x 148 x 122 | 183 x 119 x 111 | 240 | 5,20 |
| FA-5 | 167 x 104 x 76 | 122 x 79 x 66 | 100 | 2,60 |
| FA-6 | 85 x 100 x 50 | 63 x 83 x 38 | 34 | 2,30 |



Wandregal

mit 40 FA-5 und 14 FA-4
B 1150 x H 1000 mm

Art.-Nr. 002-154 Fr. 348,-

Wandregal

mit 35 FA-4,
B 1150 x H 1000 mm

Art.-Nr. 002-155 Fr. 332,-



Sichtlagerkästen · Greifschalen

Der gewellte Boden und die grosse Öffnung sorgen für komfortables Greifen



Sichtlagerkästen



Glasklar



Rot, RAL 3020



Blau, RAL 5015



Grau, RAL 7016



| | Material | Aussenmasse BxTxH mm | Innenmasse BxTxH mm | Kapazität Liter | Farbe | Bestell-Nr. | Preis Fr. | Zwischenwand quer | Max. Stückzahl/Schubblende | Etiketten + Schutzscheiben |
|--|----------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| | PS | 105x165x175 | 90x105x65 | 0,6 | Glasklar | TR-1015-1 | 3,00 | - | - | TR-E-10 |
| | PP | | | | Grau | TR-1015-3 | 2,40 | | | |
| | PP | | | | Rot | TR-1015-5 | 2,40 | | | |
| | PP | | | | Blau | TR-1015-6 | 2,40 | | | |
| | PS | 149x192x105 | 125x130x90 | 1,5 | Glasklar | TR-1520-1 | 5,60 | - | - | TR-E-15 |
| | PP | | | | Grau | TR-1520-3 | 5,10 | | | |
| | PP | | | | Rot | TR-1520-5 | 5,10 | | | |
| | PP | | | | Blau | TR-1520-6 | 5,10 | | | |
| | PS | 149x250x130 | 125x185x115 | 2,7 | Glasklar | TR-1525-1 | 8,40 | TR-V-14 | 1 Stk. | TR-E-15 |
| | PP | | | | Grau | TR-1525-3 | 7,80 | | | |
| | PP | | | | Rot | TR-1525-5 | 7,80 | | | |
| | PP | | | | Blau | TR-1525-6 | 7,80 | | | |
| | PS | 186x300x156 | 155x230x140 | 5,0 | Glasklar | TR-1930-1 | 11,70 | TR-V-19 | 1 Stk. | TR-E-20 |
| | PP | | | | Grau | TR-1930-3 | 10,60 | | | |
| | PP | | | | Rot | TR-1930-5 | 10,60 | | | |
| | PP | | | | Blau | TR-1930-6 | 10,60 | | | |
| | PS | 186x400x156 | 155x330x140 | 7,2 | Glasklar | TR-1940-1 | 14,40 | TR-V-19 | 3 Stk. | TR-E-20 |
| | PP | | | | Grau | TR-1940-3 | 13,70 | | | |
| | PP | | | | Rot | TR-1940-5 | 13,70 | | | |
| | PP | | | | Blau | TR-1940-6 | 13,70 | | | |
| | PS | 186x500x182 | 145x400x165 | 9,6 | Glasklar | TR-1950-1 | 22,50 | TR-V-195 | 3 Stk. | TR-E-20 |
| | PP | | | | Grau | TR-1950-3 | 20,50 | | | |
| | PP | | | | Rot | TR-1950-5 | 20,50 | | | |
| | PP | | | | Blau | TR-1950-6 | 20,50 | | | |
| | PP | 310x400x156 | 270x315x140 | 11,9 | Grau | TR-3040-3 | 17,80 | TR-V-30 | 3 Stk. | TR-E-20 |
| | PP | | | | Rot | TR-3040-5 | 17,80 | | | |
| | PP | | | | Blau | TR-3040-6 | 17,80 | | | |
| | PP | 310x500x182 | 270x400x165 | 17,8 | Grau | TR-3050-3 | 23,60 | TR-V-30 | 3 Stk. | TR-E-20 |
| | PP | | | | Rot | TR-3050-5 | 23,60 | | | |
| | PP | | | | Blau | TR-3050-6 | 23,60 | | | |


| Artikel-Nr. | Preis |
|-----------------------|-------|
| TR-V-14 Zwischenwand | 3,40 |
| TR-V-19 Zwischenwand | 3,50 |
| TR-V-195 Zwischenwand | 3,60 |
| TR-V-30 Zwischenwand | 4,30 |

| Artikel-Nr. | Preis |
|------------------------------------|-------|
| TR-E-10 Etikette mit Schutzscheibe | 1,00 |
| TR-E-15 Etikette mit Schutzscheibe | 1,20 |
| TR-E-20 Etikette mit Schutzscheibe | 1,30 |

PP = Polypropylen / PS = Polystyrol

Regalkästen

- 18 Grössen
- Schlagfestes Polypropylen
- Etikettierung – Logistik konform
- Transparente Trennplatten
- Farben rot, blau, gelb, grün



Kästen in 4 verschiedenen Farben lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben! RO = Rot / BL = Blau / GE = Gelb / GR = Grün

| | Abmessung L x B x H mm | Trennplatten pro Kasten | Verpackungs- Einheit | Typ | Farbe (Farbcode) | Preis Fr./Stück |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| für Regaltiefe 300 mm | 300 x 90 x 95 | 5 | 40 | ST-3009 - | RO / BL / GE / GR | 4,70 |
| | 300 x 120 x 95 | 3 | 30 | ST-3012 - | RO / BL / GE / GR | 5,30 |
| | 300 x 180 x 95 | 3 | 20 | ST-3018 - | RO / BL / GE / GR | 6,70 |
| | 300 x 240 x 95 | 3 | 15 | ST-3024 - | RO / BL / GE / GR | 7,40 |
| | 300 x 240 x 95 | 3 | 15 | ST-3024-15 - | RO / BL / GE / GR | 12,40 |
| für Regaltiefe 400 mm | 400 x 90 x 95 | 7 | 40 | ST-4009 - | RO / BL / GE / GR | 6,20 |
| | 400 x 120 x 95 | 4 | 30 | ST-4012 - | RO / BL / GE / GR | 6,90 |
| | 400 x 180 x 95 | 4 | 20 | ST-4018 - | RO / BL / GE / GR | 8,00 |
| | 400 x 240 x 95 | 4 | 15 | ST-4024 - | RO / BL / GE / GR | 9,40 |
| | 400 x 240 x 150 | 3 | 10 | ST-4024-15 - | RO / BL / GE / GR | 14,00 |
| für Regaltiefe 500 mm | 500 x 90 x 95 | 9 | 40 | ST-5009 - | RO / BL / GE / GR | 7,20 |
| | 500 x 120 x 95 | 6 | 30 | ST-5012 - | RO / BL / GE / GR | 8,00 |
| | 500 x 180 x 95 | 6 | 20 | ST-5018 - | RO / BL / GE / GR | 9,60 |
| | 500 x 240 x 95 | 6 | 15 | ST-5024 - | RO / BL / GE / GR | 12,10 |
| | 500 x 180 x 110 | 6 | 20 | ST-5018-11 - | RO / BL / GE / GR | 10,50 |
| 500 x 240 x 150 | 3 | 10 | ST-5024-15 - | RO / BL / GE / GR | 16,10 | |
| für Regaltiefe 600 mm | 600 x 120 x 95 | 7 | 30 | ST-6009 - | RO / BL / GE / GR | 8,80 |
| | 600 x 120 x 95 | 7 | 30 | ST-6012 - | RO / BL / GE / GR | 9,90 |
| | 600 x 120 x 95 | 7 | 30 | ST-6018 - | RO / BL / GE / GR | 11,90 |
| | 600 x 240 x 95 | 7 | 15 | ST-6024 - | RO / BL / GE / GR | 14,20 |
| | 600 x 240 x 150 | 4 | 10 | ST-6024-15 - | RO / BL / GE / GR | 19,70 |
| Trennplatten (bitte separat bestellen) | 90 x 95 | | 50 | ST-P09 | | 0,70 |
| | 120 x 95 | | 50 | ST-P12 | | 0,80 |
| | 180 x 95 | | 25 | ST-P18 | | 1,30 |
| | 240 x 95 | | 25 | ST-P24 | | 1,50 |
| | 180 x 110 | | 25 | ST-P18-11 | | 1,90 |
| 240 x 150 | | 10 | ST-P24-15 | | 2,10 | |
| Halter mit Etikette | 75 x 30 | | 100 | ST-EP-75 - | | 0,30 |




Alle Regalkästen
auch in
leitfähigem Material
erhältlich

Schubladen



Der gewellte Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile.

In den glasklaren Schubladen sind alle Teile sofort sichtbar.



Schubladen

Bei gleicher Breite stapelbar, auch bei unterschiedlicher Länge. Die Preise gelten für die Schubladen mit Schutzscheiben und Etiketten. Zubehör: Zwischenwände.

| Art.-Nr. | Farbe | Material | Abmessungen L x B x H mm | Zwischenwände Typ | max. Anzahl | Preis Fr. |
|-------------|---------------|----------|-----------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| TR-3010-1 | glasklar | PS | 300 x 92 x 82 | TR-D-10 | 4 | 5,90 |
| TR-3010-... | rot/blau/grau | PP | 300 x 92 x 82 | TR-D-10 | 4 | 5,00 |
| TR-4010-1 | glasklar | PS | 400 x 92 x 82 | TR-D-10 | 6 | 6,90 |
| TR-4010-... | rot/blau/grau | PP | 400 x 92 x 82 | TR-D-10 | 6 | 6,00 |
| TR-5010-1 | glasklar | PS | 500 x 92 x 82 | TR-D-10 | 8 | 8,40 |
| TR-5010-... | rot/blau/grau | PP | 500 x 92 x 82 | TR-D-10 | 8 | 7,80 |
| TR-3015-1 | glasklar | PS | 300 x 132 x 100 | TR-D-15 | 4 | 7,10 |
| TR-3015-... | rot/blau/grau | PP | 300 x 132 x 100 | TR-D-15 | 4 | 6,90 |
| TR-4015-1 | glasklar | PS | 400 x 132 x 100 | TR-D-15 | 6 | 8,70 |
| TR-4015-... | rot/blau/grau | PP | 400 x 132 x 100 | TR-D-15 | 6 | 8,30 |
| TR-5015... | rot/blau/grau | PP | 500 x 132 x 100 | TR-D-15 | 8 | 9,90 |
| TR-6015-... | rot/blau/grau | PP | 600 x 132 x 100 | TR-D-15 | 10 | 11,40 |
| TR-3020-1 | glasklar | PS | 300 x 186 x 82 | TR-D-20 | 4 | 8,00 |
| TR-3020-... | rot/blau/grau | PP | 300 x 186 x 82 | TR-D-20 | 4 | 7,70 |
| TR-4020-1 | glasklar | PS | 400 x 186 x 82 | TR-D-20 | 6 | 9,60 |
| TR-4020-... | rot/blau/grau | PP | 400 x 186 x 82 | TR-D-20 | 6 | 8,60 |
| TR-5020-1 | glasklar | PS | 500 x 186 x 82 | TR-D-20 | 8 | 11,40 |
| TR-5020-... | rot/blau/grau | PP | 500 x 186 x 82 | TR-D-20 | 8 | 10,60 |
| TR-6020-1 | glasklar | PS | 600 x 186 x 82 | TR-D-20 | 10 | 12,60 |
| TR-6020-... | rot/blau/grau | PP | 600 x 186 x 82 | TR-D-20 | 10 | 11,50 |

Material:

PS = Polystyrol:

Temperaturbeständig
-40 + 65° C.

PP = Polypropylen:

Temperaturbeständig
-20 + 80° C.

Ölbeständig, unempfindlich
gegen fast alle Säuren,
Laugen und Lösungsmittel.

Farbcode:

| | | | |
|---|----------|---|------|
| 1 | glasklar | 5 | rot |
| 6 | blau | 3 | grau |

Zwischenwände

(bitte separat bestellen)

| Art.-Nr. | Preis Fr./Stk. |
|----------|----------------|
| TR-D-10 | 0,70 |
| TR-D-15 | 0,90 |
| TR-D-20 | 1,20 |

Kleinteilemagazine

Schubladenmagazine 290 mm hoch



TR-290-3



TR-291-3



TR-292-3



TR-294-3

Schubladenmagazine 550 mm hoch



TR-550-3



TR-551-3



TR-552-3



TR-554-3

Kleinteilemagazine

| Art.-Nr. | Rahmen T x B x H mm | Schubladen | | Aussenmasse T x B x H mm | Preis Fr. |
|-----------|------------------------|------------|------|-----------------------------|--------------|
| | | Anzahl | Typ | | |
| TR-550-3 | 180 x 310 x 550 | 60 Stk. | L-00 | 175 x 55 x 37 | 85,00 |
| TR-551-3 | 180 x 310 x 550 | 48 Stk. | L-01 | 175 x 69 x 37 | 85,00 |
| TR-552-3 | 180 x 310 x 550 | 24 Stk. | L-02 | 175 x 138 x 37 | 85,00 |
| TR-554-3 | 180 x 310 x 550 | 24 Stk. | L-04 | 175 x 92 x 59 | 78,00 |
| TR-556-3 | 180 x 310 x 550 | 8 Stk. | L-06 | 175 x 277 x 59 | 78,00 |
| TR-557-3 | 180 x 310 x 550 | 12 Stk. | L-07 | 175 x 138 x 81 | 78,00 |
| TR-550C-3 | 180 x 310 x 550 | 24 Stk. | L-01 | 175 x 69 x 37 | 85,00 |
| TR-290-3 | 180 x 310 x 290 | 30 Stk. | L-00 | 175 x 55 x 37 | 47,60 |
| TR-291-3 | 180 x 310 x 290 | 24 Stk. | L-01 | 175 x 69 x 37 | 47,60 |
| TR-292-3 | 180 x 310 x 290 | 12 Stk. | L-02 | 175 x 138 x 37 | 47,60 |
| TR-294-3 | 180 x 310 x 290 | 12 Stk. | L-04 | 175 x 92 x 59 | 43,50 |
| TR-296-3 | 180 x 310 x 290 | 4 Stk. | L-06 | 175 x 277 x 59 | 43,50 |
| TR-297-3 | 180 x 310 x 290 | 6 Stk. | L-07 | 175 x 138 x 81 | 43,50 |
| TR-290C-3 | 180 x 310 x 290 | 12 Stk. | L-01 | 175 x 69 x 37 | 47,60 |



Schubladen sind mit Zwischenwänden unterteilbar (quer + längs)

Kleinteilemagazine + Zubehör

Schubladenmagazine 290 mm hoch



TR-296-3



TR-297-3



TR-290C-3

Kleinteilemagazine

- Für Laden, Lager, Service etc.
- an die Wand gehängt oder im praktischen Drehständer zusammengefasst

Die Preise gelten für das komplette Magazin einschliesslich Schubladen und Klebe-Etiketten, jedoch ohne Zwischenwände.

Material:

Schubladen: Polystyrol, glasklar
Rahmen: Polypropylen: grau

Schubladenmagazine 550 mm hoch



TR-556-3



TR-557-3



TR-550C-3



Tisch-Drehständer

für 2 Kleinteilemagazine. Kugelgelagerter Drehkranz mit Deckelblech, Belastbarkeit ca. 50 kg. Masse mit Magazinen: TxBxH: 310x360x300/560 mm

Art.-Nr. TR-PTP-5 Fr. 113,-
Preis ohne Magazine

Boden-Drehständer

für 12 Magazine.
Kugelgelagerter Drehkranz,
3 Kunststoffböden und Abdeckung.
Belastbarkeit ca. 400 kg.
Masse mit Magazinen:
T x B x H: 500x500x1730 mm

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Art.-Nr. TR-12-550 | Preis Fr. 330,- |
| Preis ohne Magazine | |



TR-BT-550

Wagen 2-seitig, für 8 Magazine

Belastbarkeit ca. 300 kg.
Aussenmasse:
T x B x H: 760 x 790 x 1770 mm

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. TR-BT-550B | Preis Fr. 481,- |
| Preis ohne Magazine | |



Drehständer · Schubladenmagazin



1 x Drehständer
8 x Schubladenmagazine 0830
8 x Schubladenmagazine 1630

1 x Drehständer
8 x Schubladenmagazine 1640
8 x Schubladenmagazine 0840

Der Drehständer kann 16 Kleinteilmagazine aufnehmen. Der robuste Drehsockel hat eine Belastbarkeit von 800 kg.

Die Drehständer bieten Aufbewahrungsmöglichkeiten für bis zu 1.792 verschiedenen Artikeln auf einer Bodenfläche von nur 0,64 m².

Einfache Montage



| Farbe | Serie 300 | | | | Serie 400 | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| | Art.-Nr. | Preis Fr. | Art.-Nr. | Preis Fr. | Art.-Nr. | Preis Fr. | Art.-Nr. | Preis Fr. |
| Glasklar | TR-0830-1 | 142,- | TR-1630-1 | 161,- | TR-0840-1 | 159,- | TR-1640-1 | 183,- |
| Grau | TR-0830-3 | 133,- | TR-1630-3 | 153,- | TR-0840-3 | 152,- | TR-1640-3 | 179,- |
| Rot | TR-0830-5 | 133,- | TR-1630-5 | 153,- | TR-0840-5 | 152,- | TR-1640-5 | 179,- |
| Blau | TR-0830-6 | 133,- | TR-1630-6 | 153,- | TR-0840-6 | 152,- | TR-1640-6 | 179,- |
| Mit Schubladen (Typ/Anzahl) | 3020 (8 Stk.) | | 3010 (16 Stk.) | | 4020 (8 Stk.) | | 4010 (16 Stk.) | |
| Gestell Tiefe mm | 300 | | 300 | | 400 | | 400 | |
| Breite mm | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | |
| Höhe mm | 395 | | 395 | | 395 | | 395 | |

Drehständer TR-16-300

Der Drehständer kann 16 frei wählbare Kleinteilmagazine der Serie 300 aufnehmen, die separat bestellt werden müssen. Zu dieser Einheit gehören ein Drehsockel und Etagenböden für vier Ebenen. Der Drehständer besteht aus Stahl mit grauer Pulverbeschichtung (RAL 7035).

- Aussenmasse einer komplett montierten Einheit:
T x B x H: 700 x 700 x 1680 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

Drehständer TR-16-400

Der Drehständer kann 16 frei wählbare Kleinteilmagazine der Serie 400 aufnehmen, sonst wie TR-16-300.

- Aussenmasse einer komplett montierten Einheit:
T x B x H: 800 x 800 x 1680 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

| Bestell.Nr. | Preis Fr. |
|-------------|-----------|
| TR-16-300 | 661,- |
| TR-16-400 | 717,- |



Grosse Schubladenmagazine

Grau pulverbeschichtetes Metallgehäuse mit Ausgleichsfüssen. Max. Last/Boden ca. 30 kg. Max. Last/Gehäuse ca. 240 kg.

| Art.-Nr. | Schubladen Abmessungen | | | | Preis Fr. |
|-----------|------------------------|------|------|-----------------|-----------|
| | Farbe | Stk. | Typ | H x B x T mm | |
| TR-2440-3 | grau | 24 | 4020 | 870 x 605 x 410 | 579,- |
| TR-2440-5 | rouge | 24 | 4020 | 870 x 605 x 410 | 579,- |
| TR-2440-6 | bleu | 24 | 4020 | 870 x 605 x 410 | 579,- |
| TR-4840-3 | gris | 48 | 4010 | 870 x 605 x 410 | 641,- |
| TR-4840-5 | rouge | 48 | 4010 | 870 x 605 x 410 | 641,- |
| TR-4840-6 | bleu | 48 | 4010 | 870 x 605 x 410 | 641,- |

Zubehör: 4 Lenkrollen Ø 100 mm (2 mit Feststeller).
Max. Last/Magazin ca. 150 kg.

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-----------|
| TR-PS-LH | 139,- |

Steckregal mit Stapeltransportkästen

Process-Regal – Anbauregal ist 30 mm schmaler

Regalabmessungen:

H = 1500 B = 1030 T = 400 mm

Kästen:

24 x NB 10



Tragkraft Tablar 180 kg

| | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|------------|----------|-----------|
| Grundregal | 002-600 | 693,- |
| Anbauregal | 002-601 | 632,- |

Regalabmessungen:

H = 1500 B = 1090 T = 400 mm

Kästen:

12 x NB 10 / 3 x NB 14



Tragkraft Tablar 100 kg

| | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|------------|----------|-----------|
| Grundregal | 002-450 | 471,- |
| Anbauregal | 002-451 | 418,- |



| Typ | Abmessungen L x B x H |
|-------|-----------------------|
| NB-10 | 400 x 300 x 120 mm |
| NB-14 | 400 x 300 x 170 mm |
| NB-25 | 400 x 300 x 270 mm |
| NB-31 | 400 x 300 x 320 mm |
| NB-34 | 600 x 300 x 170 mm |
| NB-50 | 600 x 300 x 236 mm |
| NB-55 | 600 x 300 x 280 mm |
| NB-80 | 600 x 300 x 420 mm |

Regalabmessungen:

H = 1500 B = 1290 T = 400 mm

Kästen:

32 x NB 10



Tragkraft Tablar 150 kg

| | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|------------|----------|-----------|
| Grundregal | 002-648 | 868,- |
| Anbauregal | 002-649 | 806,- |

Regalabmessungen:

H = 1500 B = 1290 T = 400 mm

Kästen:

2 x NB 34 / 4 x NB 55 / 2 x NB 80



Tragkraft Tablar 150 kg

| | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|------------|----------|-----------|
| Grundregal | 002-646 | 583,- |
| Anbauregal | 002-647 | 521,- |

Regalabmessungen:

H = 1500 B = 1290 T = 400 mm

Kästen:

16 x NB 10 / 4 x NB 14



Tragkraft Tablar 150 kg

| | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|------------|----------|-----------|
| Grundregal | 002-490 | 587,- |
| Anbauregal | 002-491 | 515,- |

Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 1030 mm T = 400 mm

Kästen:

33 x NB 10



Tragkraft Tablar 180 kg

| | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|------------|----------|-----------|
| Grundregal | 002-730 | 912,- |
| Anbauregal | 002-731 | 843,- |

Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 1290 mm T = 400 mm

Kästen:

44 x NB 10



Tragkraft Tablar 150 kg

| | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|------------|----------|-----------|
| Grundregal | 002-780 | 1150,- |
| Anbauregal | 002-781 | 1080,- |

Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 1290 mm T = 400 mm

Kästen:

6 x NB 50 / 6 x NB 55



Tragkraft Tablar 150 kg

| | Art.-Nr. | Preis Fr. |
|------------|----------|-----------|
| Grundregal | 002-782 | 780,- |
| Anbauregal | 002-783 | 710,- |

Stapeltransportkästen · Transport-Roller

NEWBOX

der moderne Behälter mit System.

Alle Modelle sind auf das Euronormsystem abgestimmt und untereinander stapelbar:

Material: Polypropylen

Farbe: grau

Ab 150 Stück pro Typ auch in den Farben rot, blau, grün und gelb lieferbar.



Auf Anfrage auch in ESD-Ausführung



Eigenschaften:

- Geeignet für den manuellen und automatischen Transport von mechanischen, elektrotechnischen und optischen Teilen, sowie für Schüttgut, Lebensmittel und vieles mehr.
- Robuste Wände, durch verschiedene seitliche Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter ausgesprochen gute mechanische Eigenschaften beim Transport und Stapeln.
- Aus wiederverwertbarem Material
- Resistent gegen die meisten Säuren und Öle
- Leicht waschbar
- Weiträumige Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80° C)
- Hohe Stossfestigkeit
- Lebensmittelecht



| | |
|--|---------------------|
| Deckel 300 x 200 mm, mit Scharnier Typ NBD 32 | Preis Fr. 4,10 |
| Deckel 400 x 300 mm, mit Scharnier Typ NBD 43 | Preis Fr. 8,80 |
| Deckel 600 x 400 mm, mit Scharnier Typ NBD 64 | Preis Fr. 13,00 |
| Schiebeverschlüsse | Preis Fr./Stk. 0,60 |



Transport-Roller für Kästen 600 x 400 mm

Aluminium-Rahmen,
Tragkraft 360 kg,
4 Gummi-Lenkrollen,
Ø 80 mm,
1 Feststeller



Artikel-Nr. FA-R3

Preis Fr. 163,00



Variante 1

Seitenwände und Boden geschlossen



Variante 2

Seitenwände perforiert, Boden geschlossen



NB-R1

Kunststoff-Rahmen, Tragkraft 250 kg,
4 Polyamid-Lenkrollen, Ø 100 mm

Artikel-Nr. NB-R1

Preis Fr. 89,60



Variante 3

Seitenwände und Boden perforiert



Variante 4

wie Variante 1, mit verstärktem Boden

Stapeltransportkästen



Die Behälter der Linie Newbox können auf Anfrage individuell gestaltet werden. Logos oder Texte werden direkt in den Behälter eingespritzt.

Die Behälter können auf Anfrage auch mittels Heissprägung individuell gestaltet werden.




Zettelklammer
Montage auf jeder beliebigen Rippe möglich

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-----------|
| NB-EH2 | 2,20 |

Etikettenhalter (42x190 mm)
Selbstklebende
Etikettenschiene

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|----------|-----------|
| NB-EH5 | 1,40 |



Mit diesen zusammensetzbaren Abgrenzungen ist es möglich, den Innenraum der Stapelbehälter aufzuteilen, um verschiedene Kleinteile getrennt zu lagern.

Die Abgrenzungen sind leicht ineinander steckbar.



| Art.-Nr. | Länge x Höhe | Preis Fr. |
|--------------|--------------|-----------|
| NB-Divit-400 | 350 x 100 mm | 2,60 |
| NB-Divit-600 | 560 x 100 mm | 3,40 |

Die Stapelbehälter Newbox sind mit verschiedenen Griffen ausgestattet, um je nach Modell und Einsatzbereich optimalen Halt zu bieten.



| | |
|---|---------------|
|  | Grau RAL 7001 |
|  | Blau RAL 5015 |
|  | Rot RAL 3020 |

Die meisten Behälter sind auf Anfrage auch in den Varianten 2/3/4 erhältlich, oder in ESD Ausführung (schwarz)

Muschelgriff

Griffleiste

Durchfassgriffe

Durchfassgriffe

| Artikel-Nr. | Aussenmasse | Innenmasse | Ausführung | grau | blau | rot |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|
| NB05-V1 | 300 x 200 x 120 | 260 x 160 x 117 | 2 Muschelgriffe | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| NB06-V1 | 300 x 200 x 147 | 260 x 160 x 145 | 2 Muschelgriffe | 6,60 | | |
| NB09-V1 | 300 x 200 x 220 | 260 x 160 x 218 | 2 Muschelgriffe | 8,30 | | |
| NB10-V1 | 400 x 300 x 120 | 360 x 258 x 118 | 2 Muschelgriffe | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
| NB14-V1 | 400 x 300 x 170 | 358 x 258 x 168 | 2 Durchfassgriffe | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
| NB20-V1 | 400 x 300 x 220 | 358 x 258 x 217 | 2 Durchfassgriffe | 15,70 | 15,70 | 15,70 |
| NB25-V1 | 400 x 300 x 270 | 358 x 256 x 267 | 2 Durchfassgriffe | 17,30 | | |
| NB31-V1 | 400 x 300 x 320 | 358 x 256 x 316 | 2 Durchfassgriffe | 19,20 | | |
| NB15-V1 | 600 x 400 x 75 | 555 x 355 x 72 | 2 Griffleiste | 15,70 | | |
| NB24-V1 | 600 x 400 x 120 | 555 x 358 x 115 | 2 Muschelgriffe | 17,40 | | |
| NB33-V1 | 600 x 400 x 150 | 553 x 353 x 145 | 2 Durchfassgriffe | 21,80 | | |
| NB34-V1 | 600 x 400 x 170 | 555 x 355 x 165 | 2 Durchfassgriffe | 21,40 | | |
| NB42-V1 | 600 x 400 x 220 | 555 x 358 x 217 | 2 Durchfassgriffe | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
| NB50-V1 | 600 x 400 x 236 | 555 x 357 x 231 | 2 Durchfassgriffe | 26,70 | | |
| NB55-V1 | 600 x 400 x 280 | 553 x 355 x 277 | 2 Durchfassgriffe | 31,80 | | |
| NB65-V1 | 600 x 400 x 320 | 554 x 354 x 317 | 2 Durchfassgriffe | 32,80 | 32,80 | 32,80 |
| NB80-V1 | 600 x 400 x 423 | 555 x 355 x 420 | 2 Durchfassgriffe | 43,70 | | |
| NB130-V6 | 800 x 600 x 315 | 753 x 552 x 297 | 4 Durchfassgriffe | 57,20 | | |

Gittertrennwand-System

Die Industrie- und Lagertrennwand besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion, entwickelt zum Schutz von Gütern und Einrichtungen im Industrie- und Lagerbereich. Das flexible Baukasten-System beinhaltet eine grosse Anzahl an standardisierten und montagefertigen Gitterelementen in den verschiedensten Breiten.

Einfache Montage

Das Baukasten-System ist so konzipiert, dass die Gittertrennwand äusserst einfach zu montieren ist und auch später stets neuen räumlichen Gegebenheiten angepasst werden kann.

Flügel- und Schiebetüren

Ein umfassendes Angebot an Flügel-, Doppelflügel- und Schiebetüren steht zur Auswahl. Die Türen sind wahlweise erhältlich mit Zylinderschloss und Drückergarnitur oder vorbereitet für die Schliessung mit einem Vorhangschloss. (Profilzylinder oder Vorhangschloss bauseits). Die Flügel- und Doppelflügeltüren werden komplett mit Türsturz geliefert. Sollten die Flügeltüren nicht zwischen Gitterelemente plaziert werden können, so wird ein Türanschlag-Set für Eck- und/oder Anfangs-/Endmontage benötigt.



Befestigung

Die Gittertrennwände werden mit schweren Bodenstützen 50 x 70 mm befestigt. Die Bodenfreiheit beträgt 100 mm, wobei bis zu 20 mm Unebenheiten im Bodenbelag ausgeglichen werden können. Zur Verfügung stehen:

- Anfangs-/Endstützen
- Mittelstützen
- Eckstützen



Wandanschlüsse


Es stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

Anfangs-/Endstütze

Die Gittertrennwand beginnt oder endet mit einer Bodenstütze. Der Abstand zum Mauerwerk ist frei wählbar, sollte jedoch nicht breiter sein als 100 mm.

Wandanschluss-Set

Mit dem Wandanschluss-Set wird das Gitterelement direkt mit dem Mauerwerk befestigt. Die beiden zur Verfügung stehenden Sets beinhalten Distanzscheiben in verschiedenen Stärken um Abstände zwischen Gitterelement und Mauerwerk auszugleichen.



- 1 Mittelstütze
- 2 Eckstütze
- 3 Anfangs-/Endstütze
- 4 Füllprofil (30 mm / 50 mm / 80 mm)
- 5 Wandanschluss-Set (bis 10 mm / bis 50 mm)

Gittertrennwand-Systeme

| Artikel | Breite/Höhe (lichter Durchgang) | Artikel-Nr. | Fr. |
|--|------------------------------------|----------------|--------------|
| Wandelemente | 250 x 2200 | KS-1001 | 186,- |
| robuste Stahlkonstruktion | 400 x 2200 | KS-1002 | 190,- |
| vollverschweisste Gitterfüllung, pulverbeschichtet | 500 x 2200 | KS-1003 | 194,- |
| in RAL 9018 papyrusweiss | 600 x 2200 | KS-1004 | 197,- |
| Maschenweite 50x30 mm | 700 x 2200 | KS-1005 | 206,- |
| | 800 x 2200 | KS-1006 | 209,- |
| | 900 x 2200 | KS-1007 | 215,- |
| | 1000 x 2200 | KS-1008 | 216,- |
| | 1100 x 2200 | KS-1009 | 226,- |
| | 1200 x 2200 | KS-1010 | 229,- |
| | 1300 x 2200 | KS-1011 | 233,- |
| | 1400 x 2200 | KS-1012 | 240,- |
| | 1500 x 2200 | KS-1013 | 244,- |
| Anfangs-/Endstütze | 50x70x2300 mm | KS-1100 | 131,- |
| Mittelstütze | 50x70x2300 mm | KS-1110 | 132,- |
| Eckstütze | 50x70x2300 mm | KS-1105 | 160,- |

| | Breite/Höhe (lichter Durchgang) | Artikel-Nr. | Fr. |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
| Wandanschluss-Set | bis 10 mm Distanz | KS-1180 | 8,- |
| Wandanschluss-Set | bis 50 mm Distanz | KS-1181 | 13,- |
| Flügeltüren mit Zylinderschloss/Drücker (bitte Breite angeben) | 800/2200 (730) | KS-1200 | 656,- |
| | 1000/2200 (930) | KS-1210 | 656,- |
| | 1200/2200 (1130) | KS-1220 | 656,- |
| | 1500/2200 (1430) | KS-1230 | 656,- |
| Doppel-Flügeltüren mit Zylinderschloss/Drücker (bitte Breite angeben) | 1710/2200 (1630) | KS-1250 | 1241,- |
| | 2110/2200 (2030) | KS-1260 | 1241,- |
| | 2510/2200 (2430) | KS-1270 | 1241,- |
| Schiebetüren mit Zylinderschloss/Drücker (bitte Breite angeben) | 1050/2200 (bis 1000) | KS-1300 | 1133,- |
| | 1250/2200 (bis 1200) | KS-1310 | 1133,- |
| | 1550/2200 (bis 1500) | KS-1320 | 1133,- |
| | 2050/2200 (bis 2000) | KS-1330 | 1670,- |
| | 2450/2200 (bis 2400) | KS-1340 | 1670,- |
| | 3050/2200 (bis 3000) | KS-1350 | 1670,- |

Zu jeder Flügel Tür/Doppelflügel Tür gehört ein Türsturz

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Flügel Tür | Türsturz bis L = 1'600 mm | Artikel-Nr. KS-1360 | Preis Fr. 34,00 |
| Doppelflügel Tür | Türsturz bis L = 3'100 mm | Artikel-Nr. KS-1361 | Preis Fr. 206,00 |



Weitere Gittertrennwandmodelle





Lagerbühnen


- Lager- und Produktionsflächen verdoppeln
- Zusätzlicher Platz für Büros und Maschinen
- Vorhandene Flächen besser nutzen
- Fertigung individuell nach Mass und Belastbarkeit, komplett mit Treppe, Geländer und sonstigen Anforderungen



Intelligente Komplettlösungen aus einer Hand.

- Analyse
- Beratung
- Planung
- Realisation

- Meisterbüros
- EDV-Büros
- Steuerstand
- Besprechungsraum
- Aufenthaltsraum usw.



Fachbodenregale
Weitspannregale
Trennwände
Palettenregale
Geschossanlagen

Industriestühle · Arbeitsstühle



TR-C30 BL



TR-C30 AL



TR-C20 PU



TR-C35 BL



TR-C25 PU



TR-C15 PU



TR-C40 BL



TR-C40 AL



TR-C19 PU

| Art.-Nr. | Polsterung/Farbe | Sitzhöhe mm | Sitzbreite x Tiefe mm | Rückenlehne Höhe mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|
| TR-C30 BL | Stoff / schwarz | 440-620 | 460 x 470 | 460 | 12,0 | 436,- |
| TR-C30 AL | Kunstleder / schwarz | 440-620 | 460 x 470 | 460 | 12,0 | 436,- |
| TR-C20 PU | Polyurethan / schwarz | 440-620 | 440 x 410 | 380 | 11,5 | 458,- |
| TR-C35 BL | Stoff / schwarz | 580-850 | 460 x 470 | 460 | 14,0 | 572,- |
| TR-C25 PU | Polyurethan / schwarz | 580-850 | 440 x 410 | 380 | 13,5 | 594,- |
| TR-C40 BL | Stoff / schwarz | 450-600 | 460 x 410-470 | 600 | 18,5 | 626,- |
| TR-C40 AL | Kunstleder / schwarz | 450-600 | 460 x 410-470 | 600 | 18,5 | 626,- |
| TR-C19 PU | Polyurethan / schwarz | 510-780 | 360 x 380 | 200 | 13,0 | 414,- |
| TR-C15 PU | Polyurethan / schwarz | 460-630 | 350 x 350 | - | 7,0 | 305,- |

**Rollen
lastabhängig
bremsend**

**Zubehör:
Armlehnen
auf Anfrage**

FANAIR

Lager- und Betriebseinrichtungen



Statische Aufladung entsteht bei jeder Bewegung bzw. bei jeder Arbeit. Dieses Phänomen kennt man als ESD (=Electro Static Discharge). Wird statisch aufgeladenes, leitendes Material berührt, wird dieses Potential schnell entladen und mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ESD-Schaden verursacht. Dieser muss nicht immer sichtbar sein. Er kommt meistens zustande, ohne dass er bemerkt wird, denn die Wahrnehmungsgrenze liegt erst bei 3000 V.

Als Funken sind Entladungen erst ab 5000 V zu sehen. Empfindliche Bauelemente können bereits durch Spannungen von 30 V zerstört werden, normale Komponenten schon durch Spannung zwischen 100 V und 200 V. Weil ESD schwierig zu entdecken ist, müssen alle EPA-Arbeitsplätze (EPA = ESD Protected Area) so geschützt werden, dass das Entstehen statischer Aufladungen verhindert wird. Dieser Schutz muss über den gesamten Materialfluss, d.h. vom Materialeingang empfindlicher Bauteile, bis zur Lieferung des Endproduktes reichen.

Lager- und Betriebs- einrichtungen in ESD-Ausführung






ESD-Regalkasten



- 18 Grössen
- Schlagfestes Polypropylen
- Etikettierung – Logistik konform
- Trennplatten
- Farbe schwarz



| | Abmessung L x B x H mm | Trennplatten pro Kasten | Verpackungs- Einheit | Typ | Preis Fr./Stück |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| für Regaltiefe 300 mm | 300 x 90 x 95 | 5 | 40 | ST-3009-ESD | 8,40 |
| | 300 x 120 x 95 | 3 | 30 | ST-3012-ESD | 9,70 |
| | 300 x 180 x 95 | 3 | 20 | ST-3018-ESD | 12,50 |
| | 300 x 240 x 95 | 3 | 15 | ST-3024-ESD | 14,80 |
| | 300 x 240 x 150 | 3 | 15 | ST-3024-15-ESD | 21,00 |
| für Regaltiefe 400 mm | 400 x 90 x 25 | 7 | 40 | ST-4009-ESD | 11,50 |
| | 400 x 120 x 95 | 4 | 30 | ST-4012-ESD | 12,50 |
| | 400 x 180 x 95 | 4 | 20 | ST-4018-ESD | 15,40 |
| | 400 x 240 x 95 | 4 | 15 | ST-4024-ESD | 18,60 |
| | 400 x 240 x 150 | 3 | 10 | ST-4024-15-ESD | 28,80 |
| für Regaltiefe 500 mm | 500 x 90 x 95 | 9 | 40 | ST-5009-ESD | 13,00 |
| | 500 x 120 x 95 | 6 | 30 | ST-5012-ESD | 16,20 |
| | 500 x 180 x 95 | 6 | 20 | ST-5018-ESD | 17,70 |
| | 500 x 240 x 95 | 6 | 15 | ST-5024-ESD | 22,70 |
| | 500 x 240 x 150 | 3 | 10 | ST-5024-15-ESD | 33,00 |
| für Regaltiefe 600 mm | 600 x 90 x 95 | 7 | 30 | ST-6009-ESD | 15,40 |
| | 600 x 120 x 95 | 7 | 30 | ST-6012-ESD | 19,30 |
| | 600 x 180 x 95 | 7 | 30 | ST-6018-ESD | 21,70 |
| | 600 x 240 x 95 | 7 | 15 | ST-6024-ESD | 27,10 |
| | 600 x 240 x 150 | 4 | 10 | ST-6024-15-ESD | 38,30 |
| Trennplatten (bitte separat bestellen) | 90 x 95 | | 50 | ST-P09-ESD | 1,00 |
| | 120 x 95 | | 50 | ST-P12-ESD | 1,20 |
| | 180 x 95 | | 25 | ST-P18-ESD | 2,10 |
| | 240 x 95 | | 25 | ST-P24-ESD | 2,90 |
| | 240 x 150 | | 10 | ST-P24-15-ESD | 4,40 |
| Halter mit Etikette | 75 x 30 | | 100 | ST-EP-75 | 0,30 |





ESD-Kleinteilmagazine



Magazingehäuse

- aus leitfähigem Polypropylen
- Schubladen aus leitfähigem Polystyrol
- Anschluss für Erdungsleitung
- Einzel aufhängbar an der Wand, frei aufstellbar auf der Tischplatte oder kombinierbar im praktischen Drehständer



Zubehör: Zwischenwände quer

| Art.-Nr. | Magazine T x B x H mm | Schubladen T x B x H mm | Stück | Preis Fr. | Zwischenwände Art.-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|--------------|---------------------------|-----------|
| TR-551-4ESD | 180 x 310 x 550 | 170 x 69 x 40 | 48 | 174,- | TR-V-1-4 ESD | 0,50 |
| TR-554-4ESD | 180 x 310 x 550 | 170 x 92 x 62 | 24 | 150,- | TR-V-4-4 ESD | 1,10 |



TR-551 ESD

TR-554 ESD



TR-PTP-5 ESD
für 2 Magazine
Drehständer mit kugel-
gelagertem Drehkranz



TR-12-550 ESD für 12 Magazine

| Art.-Nr. | T x B x H mit Mag. mm | Tragkraft kg | Preis Fr. |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------|
| TR-PTP-5-ESD | 310 x 360 x 560 | 50 | 153,- |
| TR-12-550-ESD | 500 x 500 x 1730 | 400 | 390,- |



TR-2440 ESD



TR-4840 ESD

Magazingehäuse

- aus pulverbeschichtetem Stahl
- Schubladen aus leitfähigem Polypropylen
- Anschluss für Erdungsleitung

TR-2440/4840 ESD: Frei im Raum stehend mit Ausgleichsfüssen

TR-0830/1630/0840/1640 ESD: Einzel aufhängbar an der Wand, frei aufstellbar auf der Tischplatte oder kombinierbar im praktischen Drehständer



TR-1630/1640 ESD



TR-0830/0840 ESD

Leitfähiges Polypropylen
 Oberflächenwiderstand:
 $10^3 \dots 10^6 \text{ Ohm/sq}$
 Volumenwiderstand:
 $10^3 \dots 10^6 \text{ Ohm x cm}$
 Temperaturbeständig:
 $-20^\circ \dots +70^\circ \text{ C}$



TR-16-300/16-400 ESD

| Art.-Nr. | Magazine T x B x H mm | Schubladen T x B x H mm | Stück | Preis Fr. | Zwischenwände Art.-Nr. | Preis Fr. |
|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|--------------|---------------------------|-----------|
| TR-0830-ESD | 300 x 400 x 395 | 300 x 186 x 82 | 8 | 221,- | TR-D-20-4ESD | 1,80 |
| TR-1630-ESD | 300 x 400 x 395 | 300 x 92 x 82 | 16 | 252,- | TR-D-10-4ESD | 0,90 |
| TR-0840-ESD | 400 x 400 x 395 | 400 x 186 x 82 | 8 | 277,- | TR-D-20-4ESD | 1,80 |
| TR-1640-ESD | 400 x 400 x 395 | 400 x 92 x 82 | 16 | 321,- | TR-D-10-4ESD | 0,90 |
| TR-2440-ESD | 410 x 605 x 870 | 400 x 186 x 82 | 24 | 860,- | TR-D-20-4ESD | 1,80 |
| TR-4840-ESD | 410 x 605 x 870 | 400 x 92 x 82 | 48 | 1020,- | TR-D-10-4ESD | 0,90 |

Drehständer für 16 Magazine

- mit kugelgelagertem Drehkranz
- Belastbarkeit ca. 800 kg
- Erdung über Sicherheitswiderstand (1 Megaohm)

| Art.-Nr. | mit Magazine | Preis Fr. |
|---------------|------------------|-----------|
| TR-16-300-ESD | 700 x 700 x 1680 | 695,- |
| TR-16-400-ESD | 800 x 800 x 1680 | 740,- |

Preise ohne Magazine



Schubladen

Die Schubladen sind speziell auf das metrische Regalsystem abgestimmt worden. Tiefe: 300, 400, 500 und 600 mm. Leichtes Greifen durch gewellten Boden. Bei gleicher Breite stapelbar, auch bei unterschiedlicher Länge.

Material: Leitfähiges Polypropylen
 Oberflächenwiderstand: 10^3 - 10^6 Ohm/sqm
 Volumenwiderstand: 10^3 - 10^6 Ohm x cm
 Temperaturbeständig: -20 bis +70° C



| Artikel mit gewelltem Boden | Aussenmasse T x B x H mm | Innenmasse T x B x H mm | Preis Fr. |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| TR-3010-4ESD | 300 x 92 x 82 | 257 x 75 x 70 | 9,10 |
| TR-3020-4ESD | 300 x 186 x 82 | 257 x 167 x 70 | 12,50 |
| TR-4010-4ESD | 400 x 92 x 82 | 357 x 75 x 70 | 10,00 |
| TR-4015-4ESD | 400 x 132 x 100 | 357 x 110 x 90 | 13,60 |
| TR-4020-4ESD | 400 x 186 x 82 | 357 x 167 x 70 | 13,70 |
| TR-5010-4ESD | 500 x 92 x 82 | 457 x 75 x 70 | 13,00 |
| TR-5015-4ESD | 500 x 132 x 100 | 457 x 110 x 90 | 16,60 |
| TR-5020-4ESD | 500 x 186 x 82 | 457 x 167 x 70 | 17,70 |
| TR-6015-4ESD | 600 x 132 x 100 | 557 x 110 x 90 | 19,60 |
| TR-6020-4ESD | 600 x 186 x 82 | 557 x 167 x 70 | 20,30 |

| Zwischenwände | Passend für | Preis Fr. |
|---------------|--|-----------|
| TR-D-10-4ESD | TR-3010 / TR-4010 / TR-5010-4ESD | 0,90 |
| TR-D-15-4ESD | TR-4015 / TR-5015 / TR-6015-4ESD | 1,50 |
| TR-D-20-4ESD | TR-3020 / TR-4020 / TR-5020 / TR-6020-4ESD | 1,80 |

Greifschalen

Ideale Entnahmebehälter für die manuelle Montage von Kleinteilen. Gerundete Ecken und Kanten sowie ergonomisch gestaltete Greiffläche erleichtern das Greifen. Aus leitfähigem Polystyrol.

| Art.-Nr. | Aussenmasse T x B x H mm | Innenmasse T x B x H mm | Preis Fr. |
|----------------|--------------------------|--|-----------|
| TR-30-1L-4ESD | 160 x 99 x 70 mm | 100 x 85 x 62 | 5,00 |
| TR-30-2L-4ESD | 160 x 198 x 70 mm | 100 x 175 x 62 | 7,60 |
| TR-30-23L-4ESD | 160 x 198 x 70 mm | 100 x 175 x 62 in 3 Fächer unterteilt | 8,50 |





Sichtlagerkästen (leitend)

Für den universellen Einsatz.
Stabil stapelbar.
Der gewellte Boden und die grosse Öffnung sorgen für komfortables Greifen.
Aus leitfähigem Polypropylen (PP).

Zubehör: Etiketten mit Klarsichtfolie gegen Verschmutzung (nicht leitfähig).

| Art.-Nr. Etikett + Folie | passend für | Preis Fr. |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| TR-E-10 | TR-1015-4ESD | 1,00 |
| TR-E-15 | TR-1520-4ESD und TR-1525-4ESD | 1,20 |
| TR-E-20 | TR-1930-4ESD und TR-1940-4ESD | 1,30 |

| Artikel-Nr. | Aussenmasse T x B x H mm | Innenmasse T x B x H mm | Preis Fr. |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| TR-1015-4ESD | 165 x 105 x 75 | 105 x 90 x 65 | 4,10 |
| TR-1520-4ESD | 192 x 149 x 105 | 130 x 125 x 90 | 8,90 |
| TR-1525-4ESD | 250 x 149 x 130 | 185 x 125 x 115 | 12,70 |
| TR-1930-4ESD | 300 x 186 x 156 | 230 x 155 x 140 | 24,20 |
| TR-1940-4ESD | 400 x 186 x 156 | 330 x 155 x 140 | 29,40 |

Weitere Größen auf Anfrage!



FE-9400/9401/9402/9403



FE-9500/9501/9502/9503



FE-1820

Tischwagen

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg
• Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

• Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015

Griffroller

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg
Aus Stahlrohr geschweisst, Griff angeschraubt.

| | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L x B mm | Aussenmasse L x B x H mm | Etagenhöhen mm | Gewicht kg | Preis Fr. |
|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| ESD-Schiebe- bügelwagen | FE-9500 | 500 | 160 | 850 x 500 | 970 x 509 x 950 | 235 | 24 | 452,- |
| | FE-9501 | 600 | 200 | 1000 x 600 | 1120 x 609 x 990 | 276 | 30 | 537,- |
| | FE-9502 | 600 | 200 | 1000 x 700 | 1120 x 709 x 990 | 276 | 33 | 571,- |
| | FE-9503 | 600 | 200 | 1200 x 800 | 1320 x 809 x 990 | 276 | 38 | 643,- |
| ESD-Tischwagen | FE-9400 | 500 | 160 | 850 x 500 | 1147 x 509 x 867 | 235, 867 | 38 | 683,- |
| | FE-9401 | 600 | 200 | 1000 x 600 | 1197 x 609 x 908 | 276, 908 | 47 | 817,- |
| | FE-9402 | 600 | 200 | 1000 x 700 | 1197 x 709 x 908 | 276, 908 | 52 | 851,- |
| | FE-9403 | 600 | 200 | 1200 x 800 | 1397x 809 x 908 | 276, 908 | 61 | 999,- |
| ESD-Griffroller | FE-1820 | 250 | 125 | 600 x 450 | 860 x 450 x 875 | 195, 770 | 15 | 470,- |



ESD-Etagenwagen



ESD-Etagenwagen

Stahlkonstruktion mit ableitender Pulverbeschichtung. Böden aus 12 mm ESD-Laminatplatte, umgeben von einem 6 mm Rand. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 4 Lenkrollen – 2 mit Feststeller



Die Höhen der Etagen sind stufenlos verstellbar

Zusatzböden auf Anfrage erhältlich

| Best.-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L x B mm | Ladehöhe von 215 mm bis | Anzahl Böden | Preis Fr. |
|-----------------|--------------|----------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| TR-TRTA-4082ESD | 150 | 125 | 800 x 430 | 770 | 2 | 740,- |
| TR-TRTA-4102ESD | 150 | 125 | 1000 x 430 | 770 | 2 | 753,- |
| TR-TRTA-5082ESD | 150 | 125 | 800 x 530 | 770 | 2 | 769,- |
| TR-TRTA-5102ESD | 150 | 125 | 1000 x 530 | 770 | 2 | 797,- |
| TR-TRTA-4104ESD | 300 | 125 | 1000 x 430 | 1340 | 4 | 1158,- |
| TR-TRTA-5104ESD | 300 | 125 | 1000 x 530 | 1340 | 4 | 1170,- |



TR-TRTA



mit Böden: FE-09301 / 9303/ 9341 / 9343



mit Böden: FE-09200 / 9201



mit Böden: FE-FE-01841

Zerlegte Anlieferung

Kästen und Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte (hellgrau). Rahmen schiefergrau. TPE-Bereifung. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 80 kg

Weitere Modelle auf Anfrage!

| Höhe mm | Tragkraft kg | Ladefläche L x B mm | Anzahl Böden | mit Böden | |
|---------|--------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | Best.-Nr. | Preis Fr. |
| 1039 | 300 | 1000 x 600 | 2 | FE-01841 | 631,- |
| 1511 | 500 | 850 x 500 | 4 | FE-09200 | 812,- |
| 1552 | 600 | 1000 x 600 | 4 | FE-09201 | 1009,- |
| 1800 | 600 | 1000 x 600 | 4 | FE-09301 | 1013,- |
| 1800 | 600 | 1200 x 800 | 4 | FE-09303 | 1380,- |
| 1800 | 600 | 1000 x 600 | 5 | FE-09341 | 1140,- |
| 1800 | 600 | 1200 x 800 | 5 | FE-09343 | 1599,- |



TP, THP ESD-Arbeitstische



Universaltische für leichte Montagetätigkeiten, vielseitig und flexibel



Zerlegte Anlieferung



Tischwagen

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm. Konstruktion ähnlich TP, aber mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller. Unterplatte AT muss separat bestellt werden. Tragfähigkeit ca. 150 kg.

Tischplatte 26 mm: ableitendes Hochdrucklaminat.

| Art.-Nr. | Plattform T x L mm | Preis Fr. |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| TR-SAP-507 ESD | 500 x 700 | 495,- |
| TR-SAP-710 ESD | 700 x 1000 | 660,- |
| Unterplatte | | |
| TR-AT-507 ESD | 500 x 700 | 198,- |
| TR-AT-710 ESD | 700 x 1000 | 361,- |



Arbeitstisch

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm. Wir liefern alle Arbeitstische auch als gewinkelte und geradlinige Anbautische. Lagergrößen siehe Tabelle.

| Art.-Nr. | Tischplatte T x L | Tragkraft | Preis Fr. |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| TR-TP-712 ESD | 700 x 1200 mm | 300 kg | 617,- |
| TR-TP-715 ESD | 700 x 1500 mm | 300 kg | 674,- |
| TR-TP-718 ESD | 700 x 1800 mm | 300 kg | 799,- |
| TR-TP-915 ESD | 900 x 1500 mm | 300 kg | 854,- |
| TR-TP-918 ESD | 900 x 1800 mm | 300 kg | 982,- |
| Gewinkelter Anbautisch | | | |
| TR-TP-510K ESD | 500 x 1000 mm | 150 kg | 434,- |
| TR-TP-712K ESD | 700 x 1200 mm | 150 kg | 581,- |



Arbeitstisch mit Etagenboard

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm. Konstruktion wie TP, aber mit zusätzlichem Etagenbord, Tiefe 310 mm. Höhe verstellbar 1080-1550 mm. Zubehör: Kästenbord, Kästenschiene, Zusatzaufbau, zusätzliches Etagenbord, Lochplatte, Installationskanal, Schwenkarm, Beleuchtung.

| Art.-Nr. | Tischplatte T x L | Tragkraft | Preis Fr. |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| TR-TPH-712 ESD | 700 x 1200 mm | 300 kg | 938,- |
| TR-TPH-715 ESD | 700 x 1500 mm | 300 kg | 1037,- |
| TR-TPH-718 ESD | 700 x 1800 mm | 300 kg | 1234,- |
| TR-TPH-915 ESD | 900 x 1500 mm | 300 kg | 1183,- |
| TR-TPH-918 ESD | 900 x 1800 mm | 300 kg | 1388,- |



1. Kästenbord

Für Sichtlagerkästen und Greifschalen.
Neigung und Höhe verstellbar. Aus Stahl,
ableitende Pulverbeschichtung.
Max. Belastung 30 kg.

| Typ | Masse mm | Preis Fr. |
|---------------|------------|-----------|
| TR-TH-120 ESD | 145 x 1119 | 119,- |
| TR-TH-150 ESD | 145 x 1419 | 136,- |
| TR-TH-180 ESD | 145 x 1719 | 153,- |



2. Kästenschiene

Für Sichtlagerkästen und Greifschalen.
Tragkraft 15 kg.

| Typ | Schiene mm | Preis Fr. |
|---------------|------------|-----------|
| TR-BP-120 ESD | 1115 | 94,- |
| TR-BP-150 ESD | 1415 | 109,- |
| TR-BP-180 ESD | 1715 | 112,- |



3. Zusatzaufbau

Für Installation von Beleuchtung und
Werkzeugen. Soll beides montiert werden,
muss eine zusätzliche C-Profilschiene
bestellt werden.

| Typ | Länge mm | Preis Fr. |
|-----------|----------|-----------|
| TR-KT-120 | 1200 | 219,- |
| TR-KT-150 | 1500 | 223,- |
| TR-KT-180 | 1800 | 227,- |



Zusätzliche C-Profilschiene

| | | |
|------------|---------|------|
| TR-SPR-150 | 1500 mm | 59,- |
| TR-SPR-180 | 1800 mm | 67,- |

4. Etagenbord

Zusätzliches Etagenbord, 26 mm ESD-
Laminat. Tragkraft 50 kg

| Typ | Masse mm | Preis Fr. |
|---------------|------------|-----------|
| TR-SH-120 ESD | 310 x 1200 | 288,- |
| TR-SH-150 ESD | 310 x 1500 | 327,- |
| TR-SH-180 ESD | 310 x 1800 | 363,- |

Schubladenblöcke

Aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 7035. Zentralverschluss.
Alugriffe mit Etikettenhalter über die gesamte Breite. Kugelgelagerte
Teleskopauszüge. Belastbarkeit ca. 60 kg/Schublade. Schubladenauszug 100%.

Innenmasse der Schubladen: Breite: 380 mm Tiefe: 500 mm

Höhe:

aussen/innen
100 / 90 mm
200 / 190 mm
300 / 290 mm



SO-60349001



SO-60449001



SO-60649103



SO-60649111

Schubladeneinsätze

für Schubladenhöhe 100 mm



SO-872991-49



SO-872993-49



SO-872992-49



SO-872994-49

| Art.-Nr. | Aussenmasse T x B x H mm | Schubladen Anzahl x Höhe mm | Preis Fr. |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| SO-60349001 | 450 x 520 x 140 | 1 x 100 | 311,- |
| SO-60449001 | 450 x 520 x 260 | 2 x 100 | 524,- |
| SO-60649103 | 450 x 520 x 560 | 3 x 100 / 1 x 200 | 852,- |
| SO-60649111 | 450 x 520 x 560 | 1 x 200 / 1 x 300 | 682,- |

| Art.-Nr. | Preis Fr. |
|--------------|-----------|
| SO-872991-49 | 41,20 |
| SO-872992-49 | 44,00 |
| SO-872993-49 | 44,90 |
| SO-872994-49 | 58,00 |

Sichtblende wird
benötigt zur Montage von
Schubladenblöcken

| | |
|----------|--------------|
| Art.-Nr. | SO-855060-49 |
| Preis | Fr. 25,00 |



WB ESD-Montagetische



Wagen: Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm, Tragfähigkeit ca. 75 kg pro Ebene. Tischplatte 700 x 500 mm.

Zwischenboden: 400 x 500 mm

Art.-Nr. SO-CONT-705-49 Preis Fr. 788,-

Art.-Nr. Preis Fr.
SO-CONTS-504-49 110,-



Kabelwanne



Höhenverstellbar durch:

- Inbusschrauben
- elektrischen Antrieb
- Handkurbel-Antrieb


Zerlegte Anlieferung



1



2



4

3

1. Arbeitstisch TR-WB-ESD

Höhenverstellung durch Inbusschrauben, Handkurbel oder Elektromotor 700–1100 mm. Gestell aus Aluminium und pulverbeschichtetem Stahl (RAL 7035), mit Ausgleichsfüssen. Tischplatte 25 mm, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss.

| Pos. | Artikel-Nr. | Tischplatte Tiefe x Breite | Modell | Standardausstattung | Tragfähigkeit | Preis Fr. |
|------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------|
| 1 | TR-WB-815-ESD | 800 x 1500 mm | Inbusschrauben | – | 250 kg | 1154,- |
| | TR-WB-818-ESD | 800 x 1800 mm | Inbusschrauben | – | 250 kg | 1315,- |
| | TR-WB-815 C-ESD | 800 x 1500 mm | Handkurbel | Kabelwanne | 200 kg | 2026,- |
| | TR-WB-818 C-ESD | 800 x 1800 mm | Handkurbel | Kabelwanne | 200 kg | 2211,- |
| | TR-WB-815 EL-ESD | 800 x 1500 mm | Elektromotor | Kabelwanne | 200 kg | 3006,- |
| | TR-WB-818 EL-ESD | 800 x 1800 mm | Elektromotor | Kabelwanne | 200 kg | 3225,- |

2. Aufbauprofile TR-AL2X-W:

Für die Montage von Zubehör, Höhe 900 mm

3. Etagenbord TR-ALH-ESD:

Höhenverstellbares Etagenbord 25 x 310 mm x Tischlänge

4. Zusatzaufbau TR-HSB:

Zum Aufhängen von Werkzeugen und zur Befestigung von Arbeitsplatzleuchten.

Zubehör:

| Pos. | Artikel-Nr. | für Tischlänge | Tragfähigkeit | Preis Fr. |
|------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 2 | TR-AL2X-150W | 1500 mm | – | 290,- |
| | TR-AL2X-180W | 1800 mm | – | 307,- |
| 3 | TR-ALH-150-ESD | 1500 mm | 50 kg | 390,- |
| | TR-ALH-180-ESD | 1800 mm | 50 kg | 406,- |
| 4 | TR-HSB-150 | 1500 mm | – | 210,- |
| | TR-HSB-180 | 1800 mm | – | 223,- |

Leuchten siehe Seite 90

Vielseitiges Zubehör! Speziellen Katalog anfordern!



Concept Beispiele ESD Arbeitstische



| Anz. | Bezeichnung | Maße mm | Art.-Nr. |
|------|---|----------------|----------------|
| 1 | Gestell, elektrische Verstellung | 1500 x 750 | SO-10349 032P |
| 1 | ESD-Arbeitsplatte | 1500 x 750 | SO-TT15075-ESD |
| 2 | Kabelkanal | M750 | SO-860044-49 |
| 1 | Rasterrohrmodule, 1359 mm | 2 x M750 | SO-90349 001P |
| 1 | Gestell für Leuchten und Federzüge | 2 x M750 | SO-91849 006P |
| 1 | Regalböden | M750 x 300 | SO-836028-49 |
| 1 | Lochplatte | M750 x 389 | SO-861511-49 |
| 1 | Drehbarer Werkzeughalter, Doppelgelenkarm | 513 x 320 | SO-880865-49 |
| 1 | Lochplatte | M500 | SO-860951-49 |
| 1 | Aufhängeleiste | M750 | SO-859151-49 |
| 7 | Sichtlagerkästen | 105 x 165 x 75 | SO-1015-ESD |
| 1 | LCD-Monitorhalter m. Doppelgelenkarm | | SO-93049002P |
| 1 | Energieleiste | M750 | TR-TPR7-001-CH |
| 1 | Treston NaturLite LED | 1200 | TR-TNL1200 |



| Anz. | Bezeichnung | Maße mm | Art.-Nr. |
|------|--|-----------------|----------------|
| 1 | Gestell, Inbusschrauben | 1500 x 750 | SO-10049032P |
| 1 | ESD-Arbeitsplatte | 1500 x 750 | SO-TT15075-ESD |
| 1 | Rasterrohrmodule, 1359 mm | 2 x M750 | SO-90349001P |
| 1 | Gestell für Leuchten und Federzüge | 2 x M750 | SO-91849006P |
| 1 | Treston NaturLite LED | 1200 | TR-TNL1200 |
| 1 | Lochplatte | M750 x 612 | SO-861512-49 |
| 1 | Energieleiste | M750 | TR-TPR7-001-CH |
| 2 | Regalböden | M750 x 300 | SO-836028-49 |
| 1 | Schubladenblöcke 30/15 | 300 x 454 x 150 | SO-859330-49 |
| 1 | Befestigungssätze für Schubladenblöcke | | SO-890653-49 |



| Anz. | Bezeichnung | Maße mm | Art.-Nr. |
|------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Gestell, elektrische Verstellung | 1500 x 750 | SO-10349032P |
| 1 | ESD-Arbeitsplatte | 1500 x 750 | SO-TT15075-ESD |
| 1 | Rasterrohrmodule, 1359 mm | 2 x M750 | SO-90349001P |
| 1 | Gestell für Leuchten und Federzüge | 2 x M750 | SO-91849006 |
| 1 | Treston NaturLite LED | 1200 | TR-TNL1200 |
| 1 | Lochplatte | M750 x 389 | SO-861511-49 |
| 1 | Regalböden | M750 x 300 | SO-836028-49 |
| 2 | Aufhängeleiste | M750 | SO-859151-49 |
| 14 | Sichtlagerkästen | 105 x 165 x 75 | TR-1015-4ESD |
| 1 | Gebogene Aufhängeleiste | 770 x 54 | SO-92949002P |
| 1 | Zusätzliche gebogene Aufhängeleiste | 770 x 54 | SO-860911-49 |
| 10 | Greifschale | 99 x 160 x 70 | TR-30-1L-4ESD |



| Anz. | Bezeichnung | Maße mm | Art.-Nr. |
|------|------------------------------------|------------|----------------|
| 1 | Gestell, Inbusschrauben | 1800 x 750 | SO-10049033P |
| 1 | ESD-Arbeitsplatte | 1806 x 750 | SO-TT18075-ESD |
| 1 | Rasterrohrmodule, 1359 mm | 2 x M900 | SO-90449001P |
| 1 | Gestell für Leuchten und Federzüge | 2 x M900 | SO-91849008P |
| 1 | Treston NaturLite LED | 1200 | TR-TNL1200 |
| 4 | Regalböden | M900 x 300 | SO-852283-49 |
| 2 | Energieleiste | M900 | TR-TPR9-001-CH |
| 1 | Querverbinder | 1800 | SO-860089-49 |
| 1 | Fussstütze, Querverbinder | 550 x 350 | SO-860136-49 |





Die ESD-Stühle
sind nach
EN 61340-5-1
zertifiziert

Rollen lastabhängig
bremsend

Zubehör:
Armlehnen auf Anfrage



TR-C30 BL-ESD



TR-C30 AL-ESD



TR-C20 PU-ESD



TR-C35 BL-ESD



TR-C25 PU-ESD



TR-C15 AL-ESD



TR-C40 BL-ESD



TR-C40 AL-ESD



TR-C19 PU-ESD

| Art.-Nr. | Polsterung/Farbe | Sitzhöhe | Sitzbreite x Tiefe | Rückenlehne Höhe | Gewicht | Preis Fr. |
|---------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------|---------|-----------|
| TR-C30 BL-ESD | Stoff / schwarz | 440-620 mm | 460 x 470 mm | 460 mm | 13,0 kg | 583,- |
| TR-C30 AL-ESD | Kunstleder / schwarz | 440-620 mm | 460 x 470 mm | 460 mm | 13,0 kg | 583,- |
| TR-C20 PU-ESD | Polyurethan / schwarz | 440-620 mm | 440 x 410 mm | 380 mm | 13,0 kg | 599,- |
| TR-C35 BL-ESD | Stoff / schwarz | 530-800 mm | 460 x 470 mm | 460 mm | 15,0 kg | 719,- |
| TR-C25 PU-ESD | Polyurethan / schwarz | 580-850 mm | 440 x 410 mm | 380 mm | 15,0 kg | 735,- |
| TR-C40 BL-ESD | Stoff / schwarz | 450-600 mm | 460 x 410-470 mm | 600 mm | 19,5 kg | 833,- |
| TR-C40 AL-ESD | Kunstleder / schwarz | 450-600 mm | 460 x 410-470 mm | 600 mm | 19,5 kg | 833,- |
| TR-C19 PU-ESD | Polyurethan / schwarz | 510-780 mm | 360 x 380 mm | 200 mm | 13,0 kg | 561,- |
| TR-C15 AL-ESD | Kunstleder / schwarz | 460-630 mm | 400 x 400 mm | - | 8,0 kg | 463,- |



①



②

Regal (ESD)

- Böden verstellbar
- Regalhöhe 2000/2400 mm
- Farbe RAL 7035 (hellgrau)
- Tragfähigkeit 1000 kg
- Bödenverstellbarkeit alle 28 mm

| Bödenabmessungen Länge x Tiefe | Belastbarkeit |
|-----------------------------------|---------------|
| 784 x 400 mm | 150 kg |
| 984 x 400 mm | 150 kg |
| 984 x 600 mm | 150 kg |

Basisregal ① (mit 6 Böden)

| Aussenmasse B x T x H mm | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 824 x 400 x 2000 | SO-C31449001 | 384,- |
| 1024 x 400 x 2000 | SO-C31449003 | 409,- |
| 1024 x 600 x 2000 | SO-C31649001 | 549,- |
| 824 x 400 x 2400 | SO-C31449002 | 404,- |
| 1024 x 400 x 2400 | SO-C31449004 | 429,- |
| 1024 x 600 x 2400 | SO-C31649002 | 557,- |

Anbauregal ② (mit 6 Böden)

| | | |
|-------------------|--------------|-------|
| 804 x 400 x 2000 | SO-C32449001 | 302,- |
| 1004 x 400 x 2000 | SO-C32449003 | 327,- |
| 1004 x 600 x 2000 | SO-C32649001 | 455,- |
| 804 x 400 x 2400 | SO-C32449002 | 312,- |
| 1004 x 400 x 2400 | SO-C32449004 | 337,- |
| 1004 x 600 x 2400 | SO-C32649002 | 459,- |



Regalschränke (ESD)

Die hochwertigen Regalschränke werden aus Profilstahl mit leitfähiger Exoxidpulverbeschichtung gefertigt.. Der Schrank kann mit einem Gabelstapler oder Hubwagen transportiert werden, nachdem die Sockelblende abgenommen wurde. Der Schrank ist vormontiert.

Standardausstattung:

- Farbe hellgrau RAL 7035 (hellgrau)
- Schrankschloss mit 2 Schlüsseln
- Robuste Doppeltüren
- 2 oder 4 Regalböden
- Verstellbare Füße
- Robuster Schranksockel aus Stahl, verschweisst

| Anzahl Regalböden | Masse B x T x H mm | Tragfähig max. kg/Regalboden | Bestell-Nr. | Preis Fr. |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|-----------|
| 2 | 800 x 425 x 1000 | 100 | SO-C30549001 | 780,00 |
| 4 | 800 x 425 x 2000 | 100 | SO-C30949001 | 1037,00 |
| Zusätzlicher Regalboden | | | SO-W854345-49 | 40,50 |

