

FANAIR

Équipements de locaux d'activité et d'entrepôts



Catalogue
2017

Sections



Matériels de manutention
Matériels de levage
Entourages de palettes
Pages 3-33



Rayonnages, armoires
Tables, établis, mobilier de bureau, contenants, bacs à bec, cloisons, bâtiments polyvalents, estrades de stockage
Pages 34-87



Équipements d'ateliers et d'entrepôts en version ESD
Pages 88-99



Index alphabétique

Accessoires pour chariots de préparation de commandes	12, 13	Chariots plate-forme	28	Mobilier de bureau	68-71
Accessoires pour rangement à plaques perforées	66, 67	Chariots pliables	14	Parois grillagées	84, 85
Accessoires pour rayonnages emboîtables	37, 38	Chariots porte-chaises	22	Parois grillagées modulaires	84,85
Accessoires pour tables de montage	53	Chariots pour paquets	8	Patins rouleurs	74
Accessoires pour tables d'emballage	49, 50, 51	Chariots pour plaques	15	Piètements d'établis	59
Accessoires pour tables de travail	54, 55, 57	Chariots table élévatrice	30	Piètements pour tables	79
Accessoires pour tables universelles	57	Chariots universels	52	Plaques perforées murales	66
Aménagements de tiroirs	65	Chariots-élévateurs à ciseaux	31	Plateaux d'établis	59
Aménagements modulaires mobiles	87	Chariots-table à poignée	19	Plateaux roulants à balles	19
Armoires à portes pivotantes	70	Cloisons mobiles	46	Plateaux rouleurs pour mobilier	32
Armoires à rideaux	69, 70	Cloisons, séparateurs	86	Plateaux tournants	81
Armoires à tiroirs	60-65	Coffrets à bacs + accessoires	82, 83	Plateaux tournants pour caisses	19
Armoires à usages multiples	47, 70	Coffrets à tiroirs	81	Plateaux tournants sur sol	82
Armoires de matériels	70	Dessertes	11, 61	Poubelles à sac	18
Armoires de nettoyage	70	Dessertes à bacs	78	Pupitres mobiles	17
Armoires mobiles	17	Dessertes d'atelier	17	Rangement à plaques perforées	66, 67
Armoires pour bacs à bec	79	Dessertes de bureau	69, 72	Rangement de plaques	15
Armoires-vestiaires	47	Diables à caisses	22	Rayonnages	35-45
Bacs à bec	78, 80	Diables à fûts	23, 24	Rayonnages à palettes	42
Bacs de préhension	80	Diables à pneus	34	Rayonnages à pneus	34
Bacs gerbables	74, 75	Diables à sacs	21	Rayonnages cantilever	43-45
Bancs, banquettes	48	Diables acier tubulaires	21	Rayonnages d'archivage	39
Banquettes pour vestiaires	47, 48	Diables d'empilage	21, 22	Rayonnages de bureau	69
Bâtiments polyvalents	87	Diables en alu	21	Rayonnages emboîtables	35, 36, 37, 38, 39
Bennes autobasculantes	25, 26	Diables pour bouteilles à gaz	22	Rayonnages emboîtables universels	35, 36
Bennes basculantes	25, 26	Diables pour colis	22	Rayonnages en INOX	41
Bureaux d'atelier	86	Diables pour escaliers	21	Rayonnages extensibles à plaques perforées	66
Bureaux informatiques	86	Diables pour plaques	15	Rayonnages longue portée	40
Cabines de contremaître	86	Élévateurs-gerbeurs mécaniques	32	Rayonnages muraux	79
Caissons à tiroir	52, 54, 60-65	Estrades de stockage	86	Rayonnages pour bacs à bec	80
Caissons à tiroir mobiles	61	Etablis	58, 59	Remorques	29
Caissons sur roulettes	69	ESD		Remorques industrielles	29
Casiers pour rayonnages	76	Accessoires pour tables de travail antistatiques (ESD)	97	Revêtements de sol modulaires	99
Casiers, caisses	74-78	Armoires à rayonnages antistatique (ESD)	94	Rouleurs à étagères	19
Chantiers à fûts	23	Bacs à bec antistatiques (ESD)	89	Rouleurs à fûts	24
Chariots à 3 parois	4	Bacs de préhension antistatiques (ESD)	91	Rouleurs de palettes	26
Chariots à 4 parois	4	Bacs gerbables antistatiques (ESD)	89	Rouleurs-élévateurs pour mobilier	32
Chariots à bac bois	27	Caissons à tiroirs antistatiques (ESD)	97	Salles modulaires	87
Chariots à bac en tôle	25, 26, 27	Chariots à étagères antistatiques (ESD)	93, 96	Servantes d'atelier	24
Chariots à bacs	4, 10, 24, 27	Coffrets à rayonnages antistatiques (ESD)	90	Sièges de travail	73
Chariots à bacs „EURO“	11	Coffrets à tiroir pour composants ESD	92	Sièges industriels	73
Chariots à balles	16	Coffrets de rangement antistatiques (ESD)	92	Sièges visiteurs	69
Chariots à barre de poussée	4	Dalles de sol antistatiques (ESD)	99	Sièges, chaises	69
Chariots à dossier	4	Plateaux tournants antistatiques (ESD)	92	Tables	48, 69, 71
Chariots à étagères	5-8, 9, 18, 21	Rayonnages antistatiques (ESD)	94	Tables assis	71
Chariots à étagères en acier inox	20	Revêtements de sol antistatiques (ESD)	99	Tables de bureau	69, 71
Chariots à plate-forme	4	Revêtements de sol modulaires antistatiques (ESD)	99	Tables de montage	52, 95
Chariots à pneus	34	Sièges d'atelier antistatiques (ESD)	98	Tables de travail	52-56, 71
Chariots à timon	27, 28	Sièges industriels antistatiques (ESD)	98	Tables debout	71
Chariots à tiroirs	61	Sièges rembourrés antistatiques (ESD)	98	Tables d'emballage	49, 50, 51
Chariots cantilever	16	Tables de montage antistatiques (ESD)	95	Tables d'extension	52, 56
Chariots charges lourdes	7	Tables de travail antistatiques (ESD)	95-97	Tables d'extension à coin	56
Chariots conteneurs	7	Tiroirs antistatiques (ESD)	91	Tables rabattables	48
Chariots de magasin	5	Gerbeurs	32	Tables réglables en hauteur	71
Chariots de préparation de commandes	12, 13	Gerbeurs hydrauliques	32	Tables universelles	52, 56
Chariots élévateurs	31			Tabourets	73
Chariots grillage	27			Tiroirs	77, 91

Nos conditions:

Les prix s'entendent sans TVA, départ usine et sans emballage.

Sous réserve de modifications de prix en cas de variations du prix des matières premières ou d'autres facteurs de coûts essentiels et sous réserve de modifications techniques.

Les livraisons s'effectuent exclusivement sur la base de nos conditions générales de vente et de paiement. Elles sont réputées dès passation de la commande ou acceptation de la livraison. Des conditions divergentes de l'acheteur ne sont reconnues que si nous les confirmons expressément par écrit.

Les frais d'emballage seront facturés au prix coûtant. Une reprise de l'emballage est exclue.

L'expédition a lieu aux risques et périls du destinataire. Afin de couvrir ces risques, les livraisons CD bénéficient d'une assurance transport.

Réserve de propriété. Jusqu'au règlement définitif, les marchandises restent en notre propriété.

Lieu d'exécution et tribunal compétent est le siège social des Ets. FANAIR.

FANAI

Équipements de locaux d'activité et d'entrepôts

Matériels de manutention
Matériels de levage
Entourages
de palettes



Chariots à plate-forme · Chariots à bacs



FE-02500 - FE-02503



FE-02510 - FE-02513



FE-01510 - FE-01513



FE-02520 - FE-02523



FE-01520 - FE-01523



FE-02530 - FE-02533



FE-01530 - FE-01533



FE-02550 - FE-02553



FE-01550 - FE-01553

Construction en tubes/profilés d'acier soudés, revêtement par poudre, surface protégée longue durée et résistante aux chocs. Plateforme: en bois, surface décor hêtre, 2 roulettes pivotantes, 2 fixes, 160 x 40 bzw. 200 x 50 mm bandage TPE (antiraces), avec frein.

		Parois en bois décor hêtre hauteur 500 mm		Parois en grillage 50 x 50 x 4 mm hauteur 500 mm	
Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
FE-02510	268,-	FE-01510	260,-		
FE-02511	282,-	FE-01511	274,-		
FE-02512	288,-	FE-01512	281,-		
FE-02513	310,-	FE-01513	300,-		
FE-02520	336,-	FE-01520	317,-		
FE-02521	352,-	FE-01521	333,-		
FE-02522	358,-	FE-01522	341,-		
FE-02523	381,-	FE-01523	364,-		
FE-02530	381,-	FE-01530	371,-		
FE-02531	400,-	FE-01531	390,-		
FE-02532	406,-	FE-01532	393,-		
FE-02533	434,-	FE-01533	425,-		
FE-02550	423,-	FE-01550	421,-		
FE-02551	437,-	FE-01551	445,-		
FE-02552	451,-	FE-01552	449,-		
FE-02553	483,-	FE-01553	485,-		

Fourniture non assemblée	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dim. ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Réf.	Prix Fr.
Chariot à poigné	400	160	970 x 500 x 958	850 x 500	FE-02500	237,-
	500	200	1120 x 609 x 990	1000 x 600	FE-02501	253,-
	500	200	1120 x 709 x 990	1000 x 700	FE-02502	254,-
	500	200	1320 x 809 x 990	1200 x 800	FE-02503	282,-
Chariot à 2 parois	400	160	1030 x 509 x 958	850 x 500		
	500	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600		
	500	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700		
	500	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800		
Chariot à 3 parois	400	160	1030 x 509 x 958	850 x 500		
	500	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600		
	500	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700		
	500	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800		
Chariot à 4 parois, dont 1 amovible Paro longitudinalee	400	160	1030 x 509 x 958	850 x 500		
	500	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600		
	500	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700		
	500	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800		

Chariots de magasin · Chariots-table à étagères

Chariots de magasin

Construction en tubes d'acier, revêtues par poudre, bleu RAL 5007.
Plate-forme = en particules bois (décor hêtre)
2 roues pivotantes et 2 fixes bandage TPE
Freins sur les roues pivotantes
FE-01600 / FE-01602 / FE-01800 et FE-01802 avec étage supérieur amovible

Fourniture non assemblée

Sous-main en bois (format A4)

Réf. FE-01290
Prix Fr. 45,-



FE-01200/1202: Haut. des étagères 206 mm
FE-02100/2102: Haut. des étagères 233 mm

Charge utile plateau supérieur 120 kg



FE-02600/2602: Hauteur des étagères 233/736 mm

Charge utile plateau supérieur 80 kg



FE-01600/1602: Hauteur des étagères 209/826 mm

Charge utile plateau supérieur et central 120 kg



FE-02610/02612: Hauteur des étagères 233/485/736 mm

Charge utile plateau supérieur et central 80 kg



FE-01800/01802: Hauteur des étagères 209/515/826 mm

Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-01200	250	125	1100 x 450 x 910	850 x 450	14	184,-
FE-01202	250	125	1250 x 600 x 910	1000 x 600	19	212,-
FE-02100	400	160	1030 x 505 x 953	850 x 500	20	226,-
FE-02102	400	160	1180 x 705 x 953	1000 x 700	28	247,-
FE-01600	200	125	1030 x 500 x 1020	850 x 500	24	262,-
FE-01602	200	125	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	27	300,-
FE-01800	200	125	1030 x 500 x 1020	850 x 500	33	321,-
FE-01802	200	125	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	39	373,-
FE-02600	400	160	970 x 505 x 968	850 x 500	28	330,-
FE-02602	400	160	1120 x 705 x 968	1000 x 700	40	362,-
FE-02610	400	160	970 x 505 x 968	850 x 500	35	406,-
FE-02612	400	160	1120 x 705 x 968	1000 x 700	50	440,-

Chariots-table à étagères

2 roulettes pivotantes et 2 fixes, Ø 125 mm, tablette réglable ± 50 mm.
Modèle de base sans tablette.
Charge utile 300 kg.

Référence	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
MR-1043	1030 x 500 x 940	221,00
MR-0409	Tablette	24,00
MR-1044	1030 x 600 x 940	227,00
MR-0414	Tablette	27,00



MR-1043/1044

Également livrable avec barre de poussée

Référence	Largeur mm	Prix Fr.
MR-1045	500	32,-
MR-1046	600	35,-

Chariots-table à étagères



FE-02420 / 2421 / 2422 / 2423



FE-02442 / 2443



FE-02400 / 2401 / 2402 / 2403

Fourniture non
assemblée

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Étagère L x l mm	Nombre d'étagères	Prix Fr.
FE-02400	500	160	850 x 500	2	364,-
FE-02401	600	200	1000 x 600	2	375,-
FE-02402	600	200	1000 x 700	2	381,-
FE-02403	600	200	1200 x 800	2	409,-
FE-02420	500	160	850 x 500	3	546,-
FE-02421	600	200	1000 x 600	3	563,-
FE-02422	600	200	1000 x 700	3	576,-
FE-02423	600	200	1200 x 800	3	619,-
FE-02442	600	200	1000 x 700	4	732,-
FE-02443	600	200	1200 x 800	4	784,-
FE-02940	300	125	850 x 500	2	274,-
FE-02942	300	125	1000 x 600	2	305,-
FE-02950	300	125	850 x 500	3	357,-
FE-02952	300	125	1000 x 600	3	395,-
FE-02740	300	125	850 x 500	2	269,-
FE-02742	300	125	1000 x 600	2	300,-
FE-02750	300	125	850 x 500	3	352,-
FE-02752	300	125	1000 x 600	3	390,-
FE-02622	300	125	1000 x 600	2	726,-

Hauteurs des étagères: 275 / 590 / 905 / 1220 mm.

Tous les chariots à revêtement par poudre bleu, 2 roues fixes et 2 pivotantes bandage TPE (antitraces). Charge utile étagère du haut et du milieu: 200 kg



FE-02740 / 2742

Hauteurs des étagères: 195 / 508 / 820 mm. Tous les chariots à revêtement par poudre bleu, 2 roues fixes et 2 pivotantes bandage TPE (antitraces), charge utile étagère du haut et du milieu: 80 kg.

Kit d'agencement de tiroirs. En tôle d'acier zinguée, éléments emboîtables. 2 séparateurs long. et 6 sép. transversaux.

Réf. FE-2148 ES Fr. 64,-

2 tiroirs acier à extension sur billes et serrure à barillet
105 H x 415 L x 490 P mm



FE-02750 / 2752



FE-02622



FE-02940 / 2942



FE-02950 / 2952

Chariots de magasin · Chariots-table à étagères



FE-12502/12503/12505/12506:
Hauteur des étagères 283 mm



FE-12402/12403/12405/12406:
Hauteur des étagères 203/925 mm



FE-12497:
Hauteur des étagères 283/925 mm



FE-12422/12423/12425/12426:
Hauteur des étagères 283/604/925 mm

Système modulaire

Le chariot Super-MultiVario a été spécialement conçu pour des charges lourdes. Construit en tubes et profilés d'acier soudés, revêtu par poudre en couleur bleue RAL 5007. Plateformes en plaques plastiques sérigraphie anti-dérapante et résistants à l'eau.

Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-12502	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	39	465,-
FE-12503	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	44	511,-
FE-12505	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	7	600,-
FE-12506	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	84	764,-
FE-12402	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	67	655,-
FE-12403	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	77	760,-
FE-12405	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	100	957,-
FE-12406	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	156	1248,-
FE-12422	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	94	882,-
FE-12423	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	105	1058,-
FE-12425	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	141	1332,-
FE-12426	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	225	1769,-
FE-12497	1200	200	700 x 700	760 x 700 x 925	54	591,-

Chariots à étagères

FE-12402-12406, FE-12422-12426

Plateaux de charge rectangulaires. Charge utile plateformes supérieure et centrale : 500 kg.

Chariot à étagères FE-12497

Plateaux de charge carrés. Charge utile plateforme supérieure : 500 kg.



FE-18202 / 18203



FE-18212-1 / 18213-1

Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Hauteur mm	Hauteurs étagères mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-18202	1200	200	1000 x 700	1583	283, 688, 1088, 1488	82	891,-
FE-18203	1200	200	1200 x 800	1583	283, 688, 1088, 1488	98	1018,-
FE-18212-1	1200	200	1000 x 700	1583	283, 688, 1088, 1488	100	1183,-
FE-18213-1	1200	200	1200 x 800	1583	283, 688, 1088, 1488	118	1308,-

Chariots à étagères

Les roues à bandage caoutchouc élastique de haute qualité avec moyeux à roulements à billes assurent une excellente mobilité sans effort.

Construit en tubes et profilés d'acier revêtu par poudre en couleur bleue RAL 5007.

1 étagère fixe et 3 étagères mobiles en bois contreplaqué solide et résistant à l'eau. Une face sérigraphie antidérapante, autre face lisse.

Étagères mobiles, déplaçables au pas de 100 mm.

Charge utile par étagère : 180 kg

2 roues fixes et 2 pivotantes, bandage caoutchouc élastique antitraces, 200 x 50 mm, bleu-gris. Moyeux sur roulements à billes. Freins sur les roues pivotantes.

Chariots à paquets · Chariots à étagères



FE-08382-1
FE-08383-1



FE-08482-1 FE-08582-1
FE-08483-1 FE-08583-1




FE-08482-3 FE-08582-3
FE-08483-3 FE-08583-3

Chariots à paquets

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 700	FE-08382-1	563,-
		1200 x 800	FE-08383-1	610,-
1500	600	1000 x 700	FE-08482-1	455,-
		1200 x 800	FE-08483-1	503,-
1800	600	1000 x 700	FE-08582-1	486,-
		1200 x 800	FE-08583-1	534,-
1500	600	1000 x 700	FE-08482-3	610,-
		1200 x 800	FE-08483-3	669,-
1800	600	1000 x 700	FE-08582-3	684,-
		1200 x 800	FE-08583-3	744,-

Couvercle



Disponible sur demande
– Couvercle (cadre et grillage)
– Tablettes intermédiaires



Portes rabattues

Système modulaire:

Tubes d'acier soudés, revêtu par poudre bleu RAL 5007, construction vissée. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage TPE, avec frein 200 x 50 mm, hauteur plateau 270 mm. Grille métallique 100 x 100 x 5 mm.

Chariots à étagères

- Surface utile 850 x 500 mm
- Charge utile 500 kg
- Diam. des roues 160 mm, 2 roues pivotantes à frein

Fourniture non assemblée

		avec tablettes		avec bacs	
Hauteur mm	Nbre. de tablettes	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.
1055	3	FE-08100	390,-	FE-08120	593,-
1455	4	FE-08200	447,-	FE-08220	690,-



FE-08200



FE-08220



FE-08100



FE-08120

Chariots à étagères

Chariots à étagères

Système modulaire:

En profilés et tubes d'acier soudés, revêtu par poudre.
2 roulettes pivotantes et 2 fixes, 200 x 40 mm, bandage TPE (antitraces), avec frein, hauteur plateau 270 mm.

Fourniture non assemblée



FE-0820../0830../0834..

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1500	600	1000 x 600	4	FE-08201	508,-
		1000 x 700		FE-08202	548,-
		1200 x 800		FE-08203	635,-
1800	600	1000 x 600	4	FE-08301	521,-
		1000 x 700		FE-08302	553,-
		1200 x 800		FE-08303	636,-
1800	600	1000 x 600	5	FE-08341	577,-
		1000 x 700		FE-08342	619,-
		1200 x 800		FE-08343	722,-



FE-0822../0832..



FE-08412/08413

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1500	600	1000 x 600	4	FE-08221	756,-
		1000 x 700		FE-08222	796,-
		1200 x 800		FE-08223	931,-
1800	600	1000 x 600	4	FE-08321	761,-
		1000 x 700		FE-08322	801,-
		1200 x 800		FE-08323	938,-

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 700	4	FE-08412	624,-
		1200 x 800		FE-08413	704,-



FE-08412-1/08413-1



FE-0831../0835..

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 700	4	FE-08412-1	695,-
		1200 x 800		FE-08413-1	782,-

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 600	4	FE-08311	636,-
		1000 x 700		FE-08312	692,-
		1200 x 800		FE-08313	777,-
1800	600	1000 x 600	5	FE-08351	694,-
		1000 x 700		FE-08352	759,-
		1200 x 800		FE-08353	858,-



FE-0831..-1/0835..-1

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 600	4	FE-08311-1	780,-
		1000 x 700		FE-08312-1	832,-
		1200 x 800		FE-08313-1	924,-
1800	600	1000 x 600	5	FE-08351-1	837,-
		1000 x 700		FE-08352-1	895,-
		1200 x 800		FE-08353-1	1010,-

Chariots grillagés à étagères



FE-03392/3393



FE-05392/5393

Portes fermées par levier
avec serrure à barillet intégrée

- 1 étagère fixe et 4 étagères mobiles
- 2 roulettes pivotantes, 2 fixes, Ø 200 mm (2 freins), bandage TPE
- Hauteur des étagères: 285/575/875/1175/1475 mm
Espacement des étagères: 280 mm (réglable)
- Charge utile par étagère: 90 kg
- Parois et couvercle : grille métallique, 40 x 40 x 4 mm
- Tablettes réglables variables en hauteur au pas de 100 mm



FE-04392/4393

FE-04392/4393 Portes fermées par tige,
verrouillable par cadenas

Réf.	Charge utile kg	Surface utile L x l mm	Nombre d'étagères	Dimensions ext. L x l x H mm	Prix Fr.
FE-03392	750	1000 x 680	5	1170 x 700 x 1792	1034,-
FE-03393	750	1200 x 780	5	1370 x 800 x 1792	1229,-
FE-04392	750	1000 x 680	5	1170 x 740 x 1792	1405,-
FE-04393	750	1200 x 780	5	1370 x 840 x 1792	1724,-
FE-05392	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	1489,-
FE-05393	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	1793,-



FE-05692/5693

FE-05692/5693

Parois en tôle alu

Une paroi latérale à persienne aisément maniable en profilés alu, avec poignées encastrées et serrure à barillet.

FE-05492/5493, 5592/5593

Avec porte à 2 battants en cornières acier, avec levier, tige de fermeture et serrure à barillet intégrée.

- 1 étagère fixe et 4 étagères mobiles
- 2 roulettes pivotantes, 2 fixes, Ø 200 mm (2 freins), bandage TPE
- Hauteur des étagères: 285/575/875/1175/1475 mm
Espacement des étagères: 280 mm (réglable)
- Charge utile par étagère: 90 kg
- Tablettes réglables variables en hauteur au pas de 100 mm



FE-05592/5593 Tôle alu
FE-05492/5493 Tôle acier zingué

Réf.	Charge utile kg	Surface utile L x l mm	Nombre d'étagères	Dimensions ext. L x l x H mm	Prix Fr.
FE-05492	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	1645,-
FE-05493	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	1912,-
FE-05592	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	1839,-
FE-05593	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	2002,-
FE-05692	750	1000 x 680	5	1170 x 750 x 1792	2851,-
FE-05693	750	1200 x 780	5	1370 x 750 x 1792	3423,-

Chariots à bacs Euro · Chariots desserte



FE-01399



FE-01384

- Rebord 10 mm de haut
- 15 bacs EURO type NB 33
- 4 roulettes pivotantes
- Etages à visser selon besoin tous les 150 mm de hauteur, inclinaison possible à 15° et 30°



FE-02392



FE-02391

- Rebord 10 mm de haut
- 6 bacs EURO, type NB 33
- 4 roulettes pivotantes
- Inclinaison jusqu'à 30°
- Etages réglables tous les 50 mm



FE-02382



FE-02381

- Rebord 10 mm
- 3 bacs EURO, type NB 33
- 4 roulettes pivotantes
- Inclinaison jusqu'à 30°



NB 33



NB 42

Bacs Euro en plastique

Type	Dimensions extérieures: Long. x Larg. x Haut. mm	Prix Fr.
NB 33-V1	600 x 400 x 150	17,00
NB 42-V1	600 x 400 x 220	19,00

Fourniture non assemblée

Tous les chariots avec bandage TPE et 2 freins



FE-32912



FE-32911

- Hauteurs des étages 215/675/1150 mm
- 3 bacs EURO 2 x NB 42 et 1 x NB 33
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Inclinaison possible des étages supérieurs à 15° ou à 30°



FE-32902



FE-32901

- Hauteurs des étages 215/675/1150 mm
- 3 bacs EURO 2 x NB 42 et 1 x NB 33
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes

Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Dim. ext. L x l x H mm	Châssis et bacs		Etages en bois sans bacs		Châssis en bacs	
				Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
250	160	1250 x 610	1372 x 685 x 1686	FE-01399	984,-	FE-01384	938,-	FE-01383	729,-
200	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	FE-02392	542,-	FE-02391	518,-	FE-02390	440,-
200	125	610 x 410	525 x 666 x 1101	FE-02382	429,-	FE-02381	417,-	FE-02380	378,-
200	125	600 x 400	820 x 450 x 1282	FE-32912	444,-	FE-32911	427,-	FE-32910	389,-
200	125	600 x 400	820 x 450 x 1282	FE-32902	372,-	FE-32901	355,-	FE-32900	317,-




Châssis pour bacs

Chariots de préparation de commandes



FE-28101



FE-28301



FE-28201

Chariots de préparation de commandes

Système modulaire

Construction en tubes/profilés d'acier, entièrement zingué brillant. Faces frontales en tubes d'acier avec grille métallique soudée, largeur de mailles 100 x 50 mm, renforcé par 2 traverses.

Châssis avec fond en grille métallique soudée, largeur de mailles 120 x 30 mm.



Réf.	Charge utile kg	Ø roue mm	Surface utile Lxl mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Hauteur fond mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-28100	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	22,0	443,-
FE-28101	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	25,0	470,-
FE-28102	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	28,0	498,-
FE-28200	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	25,0	470,-
FE-28201	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	28,0	498,-
FE-28202	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	31,5	525,-
FE-28301	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	30,0	512,-
FE-28302	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	33,0	539,-

Accessoires

2 Poignées de poussée peuvent être montées verticalement par vis sur une face frontale.

4 roulettes pivotantes faible friction avec bandage TPE sur jantes en plastique, moyeux à roulements à billes, 2 roulettes avec frein **selon norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention)**.

4 butoirs annulaires en TPU (polyuréthane thermoplastique) sur les roulettes pivotantes.

Accessoires

Fig.	Désignation	pour surface utile L x B mm	Référence	Prix Fr.	
1	Tablette écriteire	-	FE-28ST3	55,-	
2	Tablette de repérage	-	FE-28KT3	36,-	
3	Porte-bouteille	-	FE-28FH	18,-	
4	Porte-lecteur code à barres	-	FE-1392	70,-	
5	Tablette en grille métallique	Charge 40 kg	650 x 510	FE-28DG0	59,-
		Charge 80 kg	850 x 610	FE-28DG1	70,-
		Charge 80 kg	1250 x 610	FE-28DG2	97,-
6	Roulette de guidage Ø 125 mm	650 x 510	FE-28SP0	69,-	
		850 x 610	FE-28SP1	70,-	
		1250 x 610	FE-28SP2	75,-	

Tablette écriteire (1)

En acier revêtu par poudre, RAL 7035. S'accroche à la face frontale. Avec pince pour papier. Inclinaison réglable par étrier support. Surface utile : H x L 335 x 352 mm

Tablette de repérage (2)

En acier revêtu par poudre noir mat, pour marquage par craie. S'accroche à la face frontale. Surface utile : H x L 210 x 330 mm

Porte-bouteille (3)

En plastique avec fixation en acier. Solide et flexible.

Porte-lecteur code à barres (4)

En acier revêtu par poudre, RAL 7035. Avec points de fixation variables par vis sur la face arrière et les deux côtés. Ouverture à l'avant : 40 mm de large. Dimensions : L x P x H 120 x 87 x 150 mm

Tablette en grille métallique (5)

Tablette en grille métallique galvanisée, 120 x 30 mm. Sur une face la tablette est repliée de 23 mm vers le haut, sur l'autre de 23 mm vers le bas. La tablette s'accroche à l'horizontale ou de façon inclinée au pas de 100 mm. Charge utile par tablette : 40 kg ou 80 kg

Fig.	Désignation	Largeur surface 510 mm		Largeur surface 610 mm	
		Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.
7	Timon et attelage	FE-28DK5	155,-	FE-28DK6	160,-
8	Marchepied	FE-28TS5	306,-	FE-28TS6	310,-
9	Grille séparatrice pour tablette	FE-28TG5B	22,-	FE-28TG6B	25,-
10	Grille séparatrice pour fond	FE-28TG5F	22,-	FE-28TG6F	25,-

Accessoires pour chariots de préparation de commandes

Roulette de guidage (6)

Une 5^{ème} roulette à bandage TPE, Ø 125 mm, fixée sur un bras en acier profilé s'appuyant au sol par la force d'un ressort pour assurer la stabilité directionnelle.

Une rotation sur place est néanmoins possible.

Timon et attelage (7)

Pour former un train avec au maximum 3 chariots.

Au lieu des 2 roulettes pivotantes sans frein il faut alors monter 2 roulettes fixes.

Timon en acier plat profilé. Se remet automatiquement en position repos verticale grâce à un ressort à gaz.

Le boulon d'attelage solide se fixe sur la face frontale opposée. L'attelage est possible par action du pied.

Vitesse de remorquage maxi : 6 km/h.

N'est pas cumulable avec le marchepied.

Marchepied (8)

À 3 marches, d'une hauteur de 600 mm, permettant d'accéder à des hauteurs de 2800 mm.

Construction en tubes d'acier, marches en plateaux de bois antidérapants.

Étant chargé, le marchepied s'appuie au sol et immobilise le chariot.

Le marchepied est accompagné de 2 poignées plus larges pour s'appuyer.

La longueur du chariot augmente de 100 mm.

N'est pas cumulable avec le timon et l'attelage.

Grille séparatrice pour tablette ou fond (9 + 10)

Permet de séparer les tablettes ou le fond en compartiments. Est doté de crochets de fixation.

Grille métallique zinguée brillant.

Dimension :

L x H 506/606 x 95 mm

Largeur de maille : 25 mm

Paroi arrière (11)

Se fixe par vis sur la face latérale du chariot.

En grille métallique zinguée brillant, largeur de maille : 100 x 50 mm

Disponible en 3 hauteurs et 3 largeurs pour s'adapter au type et à la hauteur de chariot.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 8



Fig. 11



Fig. 6





Fig. 7

Fig.	Désignation	pour surface L x l mm	Hauteur 1225 mm		Hauteur 1625 mm		Hauteur 1825 mm	
			Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.
11	Paroi arrière	650 x 510	FE-28RW10	43,-	FE-28RW20	54,-	-	-
		850 x 610	FE-28RW11	55,-	FE-28RW21	65,-	FE-28RW31	70,-
		1250 x 610	FE-28RW12	77,-	FE-28RW22	86,-	FE-28RW32	90,-

Chariots pliables



La poignée rabattable Opti-Klapp
 Cette poignée se verrouille automatiquement et se déverrouille par pédale.



Le chariot Optiliner est très maniable et s'utilise sans problèmes même dans les endroits les plus exigus. Stockage vertical et horizontal

- Charge utile Plateau supérieur 200 kg
- Hauteur de chargement 230/735 mm
- Hauteur totale 975 mm, replié: 350 mm



FE-03601

Le modèle FE-03601 n'est pas pliable. Hauteur totale 975 mm

FE-03301

Réf. Nr.	Charge kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-03301	400	160	900 x 600	24	278,-
FE-03601	400	160	900 x 600	33	351,-




Plate-forme en particules bois

FE-01132/1154



FE-01140/1141

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-01132	250	125	720 x 450	15	220,-
FE-01154	250	160	900 x 600	24	265,-
FE-01140	250	125	720 x 450	25	407,-
FE-01141	250	160	900 x 600	39	468,-
FE-03100	150	100	740 x 480	12,5	112,-
FE-03101	250	125	910 x 610	18,5	160,-
FE-03120	150	100	740 x 480	10	191,-
FE-03130	200	125	810 x 500	13	180,-

Hauteur des étagères pour modèle
 FE-01140 = 205/860 mm
 FE-01141 = 230/885 mm
Charge utile du plateau supérieur: 80 kg

Plateau rabattable pour plateaux en particules bois. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes.

FE-03100 / 3101 / 3120 / 3130: livrés à l'état démonté



Plate-forme en acier à revêtement antidérapant

FE-03100/3101



Plate-forme en alu à surface anti-dérapante

FE-03120



Plate-forme en plastique à surface antidérapante

FE-03130

Chariots pour plaques · Support de plaques



FE-04454/4455/4456



FE-04474/4475/4476

FE-04454-4456

FE-04474-4476

Barres d'appui revêtues de caoutchouc.

2 roulettes pivotantes et 2 fixes.

Largeur/hauteur d'appui 430 x 1450 mm.

Hauteur totale 1810 mm.

	Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dimensions ext. L x P x H mm	Surface d'appui L x l mm	Prix Fr.
Chariots pour plaques une face	FE-04454	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430	1002,-
	FE-04455	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430	1082,-
	FE-04456	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430	1270,-
Chariots pour plaques deux faces	FE-04474	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2 x 230	1096,-
	FE-04475	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2 x 230	1174,-
	FE-04476	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2 x 230	1363,-

	Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dimensions ext. L x P x H mm	Surface utile L x l mm	Prix Fr.
Chariots pour plaques à arceaux (sans arceaux)	FE-04463	500	200	1320 x 800 x 295	1200 x 800	423,-
	FE-04463-1	1200	200	1320 x 800 x 295	1200 x 800	539,-
	FE-04465	500	200	1720 x 800 x 295	1600 x 800	552,-
	FE-04465-1	1200	200	1720 x 800 x 295	1600 x 800	667,-
Support de plaques (sans arceaux)	FE-04363	1200	-	1365 x 800 x 100	1200 x 800	400,-
	FE-04365	1200	-	1765 x 800 x 100	1600 x 800	534,-
Diable pour plaques	FE-01075	400	Band. caoutchouc 250		500 x 200	254,-
	FE-01076	350	Pneumatiques 260		500 x 200	254,-
Chariots pour plaques	FE-04445	500	200	1500 x 710 x 1510	1500 x 400	445,-



FE-01075 / 1076

Accessoires pour support de plaques:

Pieds, Haut. 100 mm

Réf.	FE-02021
Prix Fr.	106,-



FE-04363

Réalisation des réf.

FE-04363 + 4365:

- Pieds en caoutchouc
- 6 rouleaux de chargement sur un côté

Arceaux emboîtables

Longueur mm	Hauteur mm	Référence	Prix Fr.
1200	300	FE-03012	32,-
1200	600	FE-06012	33,-
1200	900	FE-09012	36,-
1600	300	FE-03016	35,-
1600	600	FE-06016	38,-
1600	900	FE-09016	40,-



FE-04445

FE-04445

Plateau avec revêtement sérigraphie anti-dérapant. Hauteur d'appui 1150 mm



FE-04463

FE-04463-4465

6 possibilités de réglage, écartement des arceaux 90 mm

Chariots cantilever · Chariots à balles

Chariots cantilever Système variable pour transporter et stocker des charges longues.

Fourniture non assemblée


Les bras cantilever sont réglables à volonté par vis. Les chariots sont entièrement assemblés par vis. Livraison à l'état démonté.



FE-04614 / 04615 / 04616

12 bras cantilever, une face, longueur utile 600 mm, hauteur utile du montant 1450 mm. Charge maxi par étage 80 kg.

Système modulaire: Châssis et cadre en tubes d'acier carré très rigides, traverses à roulettes, montants et poutrelles horizontales assemblés par colliers solides à vis. Bras cantilever en tube d'acier rond 27 mm Ø, fixés par colliers à vis. Revêtement par poudre bleu RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage TPE.



FE-04624 / 04625 / 04626

24 bras cantilever, longueur utile 370 mm, hauteur utile du montant 1450 mm. Charge maxi par étage 120 kg (60 kg par face).



Tablettes pour chariots cantilever

En bois contreplaqué résistant à l'eau, ép. 15 mm, une face lisse, l'autre face à revêtement antidérapant (sérigraphie), avec brides de fixation.

Dim. extérieures
L x l x H mm

FE-04614/4624:
1400 x 800 x 1800

FE-04615/4625:
1800 x 800 x 1800

FE-04616/4626:
2200 x 800 x 1800

Réf.	Charge utile kg	Cadre L x l mm	Ø roue mm	Prix Fr.
FE-04614	500	1200 x 800	200	660,-
FE-04615	500	1600 x 800	200	673,-
FE-04616	500	2000 x 800	200	681,-
FE-04624	500	1200 x 800	200	726,-
FE-04625	500	1600 x 800	200	737,-
FE-04626	500	2000 x 800	200	759,-

Réf.	Prix Fr.
FE-04614-1	737,-
FE-04615-1	753,-
FE-04616-1	759,-
FE-04624-1	844,-
FE-04625-1	858,-
FE-04626-1	878,-

Option spéciale:
Bras cantilever enrobés d'un tube PVC, ép. 3 mm, pour mieux protéger la charge et éviter son glissement.



Sécurité anti-chute
Hauteur utile : 30 mm



Réf. FE-AS

Prix/pièce Fr. 7,-



FE-02571
FE-02573

Hauteur des arceaux 750 mm



FE-01581
FE-01583

Hauteur des arceaux 750 mm

Chariots à balles

FE-01581 / 1583 / 2571 / 2573

2 Roulettes fixes et 2 pivotantes avec freins. bandage TPE.

Plateau en panneaux de particules bois

Réf.	Charge kg	Ø Roue mm	Dimensins ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	PrixFr.
FE-01581	600	200	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	32	333,-
FE-01583	600	200	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	41	357,-
FE-02571	600	200	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	36	395,-
FE-02573	600	200	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	45	434,-



FE-02448

Coffret à porte

verrouillable à clé, avec 1 tablette fixe et 2 réglables. Charge utile par tablette 30 kg. LxPxH 500x600x600 mm



FE-02449

Coffret à tiroirs

verrouillage central, 4 tiroirs : hauteurs 3 x 120 et 1 x 180 mm, blocage d'extension. Charge utile par tiroir 25 kg.



FE-05844

Pupitre

écrioire ouvrant avec sous-main, verrouillable. Hauteur d'écriture 1050/1200 mm



FE-02445

FE-02445/2446

plateau de travail en contreplaqué, ép. 19 mm, avec rebord 80 mm, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, freins.

FE-02448/2449

2 roulettes pivotantes et 2 fixes, freins.

FE-05844

tablettes réglables au pas de 50 mm, charge utile par tablette 50 kg, 4 roulettes pivotantes, hauteur d'écriture 1150/1320 mm



FE-02446

FE-02450

Avec 6 tiroirs, dim. int.: 95 H x 280 L x 470 P mm

FE-02452

Avec 4 tiroirs, dim. int.: H x L x P mm
1 tiroir 105 x 280 x 470
2 tiroirs 160 x 280 x 470
1 tiroir 210 x 280 x 470



FE-02452

Coffret à 2 tablettes réglables et tiroirs sur glissières à verrouillage central. Plateau en contreplaqué hêtre, ép. 19 mm. bandage TPE 160 x 40 mm, freins sur les roues pivotantes. Revêtement par poudre gris RAL 7035 ou RAL 5007. 1080 L x 590 l x 920 H mm



FE-12450/12452

Plateau avec rebord anti-chute, hauteur 80 mm

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Plateau L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-02445	150	125	650 x 550	35	525,-
FE-02446	150	125	650 x 550	54	732,-
FE-02448	150	125	-	41	662,-
FE-02449	150	125	-	60	868,-
FE-05844	150	125	500 x 600	42	576,-



FE-02450

Desserte d'atelier	Réf.	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
ohne Abrollrand	FE-02450	400	985 x 590	65	775,-
mit Abrollrand	FE-12450	400	985 x 590	74	839,-
ohne Abrollrand	FE-02452	400	985 x 590	67	790,-
mit Abrollrand	FE-12452	400	985 x 590	74	853,-

Chariots à étagères · Poubelles à sac



FE-02634



FE-02635

Caisson à tiroirs

à verrouillage central, avec 4 tiroirs (hauteurs 3x120 mm, 1x180 mm), télescopiques, blocage d'extension, extension 4/5.
L x P x H = 500 x 600 x 600 mm

Caisson acier

verrouillable, avec 2 plateaux réglables.
L x P x H = 500x600x600 mm.

Sur les références 2432/2474/2475

la profondeur des caissons est de 700 mm, bandage TPE.

Plateaux encadrés avec rebord de 12 mm de haut.
Hauteurs étagères: 200/510/820 mm.



FE-02632

Hauteur des étagères: 275/905 mm, charge utile plateau : 200 kg

Chariot à étagères	Référence	Étagères L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
Charge utile 300 kg Ø Roue 125 mm	FE-02632	1000 x 600	60	704,-
	FE-02634	1000 x 600	77	934,-
	FE-02635	1000 x 600	86	1125,-
Charge utile 600 kg Ø Roue 200 mm	FE-02432	1050 x 700	76	716,-
	FE-02474	1050 x 700	89	931,-
	FE-02475	1050 x 700	99	993,-



FE-02474



FE-02475



FE-02432

Autres modèles sur demande




Kit d'extension à tiroir

Tiroir en tôle d'acier, extension à billes, serrure à barillet.
HxLxP = 105 x 410 x 475 mm.

FE-02149

Fr. 233,-



Kit d'agencement de tiroirs

En tôle d'acier zinguée, éléments emboîtables. 2 séparateurs longitudinaux et 6 sép. transversaux.

FE-02148

Fr. 64,-

Poubelles à sac - Système modulaire

Poubelle à sac sur supports en tube d'acier plastifiés, gris RAL 7035, couvercle en PVC et bague de fixation du sac. Ouverture Ø 340 mm. les sacs à déchets sont à commander séparément s.v.p. !



FE-1385
Sur 4 pieds



FE-1386 2 roulettes bandage caoutchouc plein Ø 150 mm

Référence	Hauteur mm	Largeur mm	Prof. mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-01385	960	500	500	5	108,-
FE-01386	960	500	500	9	150,-

Pour sacs à déchets 110/120 l

Chariots table · Plateaux roulants · Rouleurs à étagères



FE-13540



FE-01161

FE-13540

- Espacement des étagères 390 mm
- 4 roulettes pivotantes

FE-01161

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes

FE-01158

- 1 roulette pivotante, 2 fixes

FE-01164

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- avec 2 plates-formes bois
- Haut. étagères 185/765 mm
- Haut. hors tout 900 mm
- Long. hors tout 860 mm

FE-02167

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Cadre en cornières acier 610 x 410 mm
- sans plate-forme bois
- avec 1 bac plastique 600 x 400 x 220 mm



FE-01158



FE-01164



FE-02167



FE-01165



FE-01166



FE-02166



FE-01167



FE-01168

	Remarque	Réf.	Charge kg	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	bandage TPE mm	Poids kg	Prix Fr.
Rouleur à étagères	Plate-forme bois, rebord 10 mm	FE-13540	250	610	410	623	125 x 32	17	254,-
Chariot table à poignée		FE-01158	200	600	450	195	125 x 32	10	153,-
		FE-01161	250	600	500	195	125 x 32	11	196,-
	avec bac en plastique NB 42 V1	FE-02167	250	600	400	185/390	125 x 32	13	213,-
		FE-01164	250	600	450	195/770	125 x 32	19	305,-
Plateau roulant	Cadre ouvert	FE-01165	400	500	500	183	125 x 32	10	153,-
	Plateau bois	FE-01166	400	500	500	199	125 x 32	12	180,-
	Plateau bois + caoutchouc	FE-02166	400	500	500	201	125 x 32	13	220,-
	Plateau tôle gaufrée	FE-01167	400	500	500	185	125 x 32	13,5	147,-
Plateau à balles	pour rouleaux et balles	FE-01168	400	500	500	288	125 x 32	12	205,-

Chariots à étagères en acier inox

Chariots à étagères en acier inox

- Chariots à étagères avec barre de poussée tubulaire en acier inox (chrome nickel) et étagères embouties en acier inox (chrome)
- Étagères avec rebord sur les 4 côtés, rembourrage insonorisant
- Avec protège-coins et galets butoirs
- 4 roulettes pivotantes, bandage TPE 125 x 32 mm, élastique, antifriction et antitraces, à moyeux, 2 roulettes avec frein
- Livré à l'état démonté, montage facile
- Charge utile par étagère : 80 kg

Roues à pneumatiques

150 x 30 mm, pneus antitraces bleu-gris. Les étagères sont alors plus élevées de 20 mm.

Réf.	Supplément de prix
FE-5099	Fr. 219,-



FE-05036/05038



FE-05005/05013/05019



FE-05001/05011/05017

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Haut. hors tout mm	Haut. tabl. sup. mm	Nbre. tabl.	Distance entre tablettes mm	Dimensions ext. mm	Dim. plate-forme mm L x l	Poids kg	Prix Fr.
FE-05036	120	125	950	850	2	585	700 x 470	630 x 400	12,0	440,-
FE-05038	150	125	950	850	3	275	700 x 470	630 x 400	14,5	529,-
FE-05001	120	125	950	850	2	585	870 x 570	800 x 500	15,0	390,-
FE-05011	120	125	950	850	2	585	1070 x 570	1000 x 500	16,0	527,-
FE-05017	120	125	950	850	2	585	1070 x 670	1000 x 600	17,0	541,-
FE-05005	150	125	950	850	3	275	870 x 570	800 x 500	17,0	476,-
FE-05013	150	125	950	850	3	275	1070 x 570	1000 x 500	19,0	618,-
FE-05019	150	125	950	850	3	275	1070 x 670	1000 x 600	22,0	636,-

Diabes et diables d'empilage

Diabes en acier



FE-B1115 L



FE-B1125 L



FE-B1325 L



FE-B1330 L

FE-B1115 L / B1125 L FE-B1325 L / B1330 L

Diabes en acier avec bec en acier, construction mécanosoudée solide, peinture époxy bleu RAL 5007, poignées de sécurité, pneus sur jantes plastiques, moyeux à roulements.

FE-A1125 L / A1325 L, A1330 L

Diabes en alu avec bec en alu, très légers et maniables, pneus sur jantes plastiques, moyeux à roulements.

FE-B1330 L, A1330 L

Avec patins en plastique remplaçables.

Diabes en alu



FE-A1125 L



FE-A1325 L



FE-A1330 L



FE-TK1325 Stahl



FE-AK1325 Alu

Diabes pour escaliers

Type	Référence	Charge utile kg	Hauteur hors tout mm	Longueur bec mm	Largeur bec mm	Largeur hors tout mm	Bandage caoutchouc mm	Pneumatiques mm	Poids kg	Prix Fr.
Diable acier	FE-B1115 L	250	1150	150	400	590	auf	260 x 85	12,0	153,-
	FE-B1125 L	200	1150	250	320	570	Wunsch	260 x 85	11,0	147,-
	FE-B1325 L	300	1300	250	320	580	Ø	260 x 85	14,0	181,-
	FE-B1330 L	300	1300	250	320	580	250	260 x 85	15,0	199,-
Diable alu	FE-A1125 L	150	1150	250	320	570		260 x 85	9,0	220,-
	FE-A1325 L	200	1300	250	320	590		260 x 85	9,0	253,-
	FE-A1330 L	200	1300	250	320	590		260 x 85	9,0	257,-
Diable à escaliers	FE-TK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40		18,0	299,-
	FE-AK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40		14,0	381,-

Diabes pour colis



FE-K1331V
FE-K1331L

Diabes à caisses Construction en tubes d'acier avec bec en aluminium et composants en plastique de haute qualité. Roues à bandage polymère bleu gris antitraces. Bande d'arrimage élastique et traverse d'arrimage pour maintien sûr de la charge.



FE-01730

FE-01732

FE-01735

Réf.	Charge utile kg	Hauteur mm	Bec L x l mm	Roues mm		Poids kg	Prix Fr.
				Bandage	Pneumatiques		
FE-B1335V	300	1300	250 x 320	250 x 60		18,5	237,-
FE-B1335L	300	1300	250 x 320		260 x 85	16,0	237,-
FE-K1331V	300	1300	500 x 250	250 x 60		19,0	246,-
FE-K1331L	300	1300	500 x 250		260 x 85	16,5	246,-
FE-01730	50	1030	300 x 385	127 x 30		3,2	108,-
FE-01732	125	1090	320 x 480	170 x 35		5,2	142,-
FE-01735	250	1190	450 x 595		220 x 70	12,6	330,-



Diabes pour bouteilles à gaz



FE-51101
FE-51102

Pour bouteilles à gaz de 20/40/50 litres

Chariot porte-chaises

Ce chariot peut être utilisé à tout moment pour transporter d'autres objets.

Le cadre porteur peut être accroché entre les montants en position repos.

Il est alors fixé par bande velcro.

Long. du bras : 500 mm
Larg. de portée : 250 mm
Charge admissible : 70 kg

D'un coup de main le cadre porteur peut être accroché au chariot. Il est réglable en hauteur et autoverrouillant.



FE-B1335V
FE-B1335L

Réf.	Charge utile kg	Hauteur mm	Bouteilles Nombre x Dimensions Litres	Roues mm		Poids kg	Prix Fr.
				Bandage	Pneumatique		
FE-51011	150	1300	2 x 40 - 50	400 x 80		30,0	357,-
FE-51012	150	1300	2 x 40 - 50		400 x 100	20,0	336,-
FE-51101	100	1240	1 x 20 - 50	250 x 60		12,5	181,-
FE-51102	100	1240	1 x 20 - 50		260 x 85	10,0	181,-

Chantiers et diables à fût

Diabes à fût



FE-01065/1066

Prévu pour tous les fûts de 200 l à rebord. Hauteur 1600 mm, largeur 680 mm. Roues au choix avec bandage caoutchouc 250 x 60 mm ou avec pneumatiques 260 x 85 mm.



FE-01071/1072

Idem 1065, mais avec 1 roulette support bandage caoutchouc 200 x 50 mm.

Sangle d'arrimage pour fixer le fût



FE-02080/2081

Pour fûts de 120 à 220 l

Référence	Charge utile kg	Roues	Poids kg	pRIX Fr.
FE-01065	300	Bandage caoutchouc	17,5	298,-
FE-01066	300	Pneumatiques	15,0	298,-
FE-01071	300	Bandage caoutchouc	23,0	317,-
FE-01072	300	Pneumatiques	20,5	317,-
FE-02078	300	Bandage caoutchouc	24,5	383,-
FE-02079	300	Pneumatiques	22,0	383,-
FE-02080	250	Bandage caoutchouc 260	20,5	282,-
FE-02081	250	Pneumatiques 260	18,0	282,-

(Prix hors fûts)

Dépose d'un fût sur un bac de récupération



FE-02078/2079

Idem 1065, mais avec 2 roulettes support bandage caoutchouc 160 x 40 mm.

Basculateur de fûts (200 litres)

FE-02015/2016

Livré avec barre de levier pour faciliter la manipulation du basculeur.

2 roues en acier Ø 50 mm et 500 mm de long pour faire tourner les fûts en toute facilité.

Très adapté aux fûts à paroi mince



FE-02013



FE-02015



FE-02016

Application:



Barre de levier

(Prix hors fûts)	Réf.	Tragkraft kg	Dimensions L x P x H mm	Poids kg	Prix Fr.
Basculeur de fûts sans barre de levier	FE-02013	250	900x615x600	14,0	229,-
Basculeur de fûts avec barre de levier	FE-02015	250	900x615x600	21,0	351,-
	FE-02016	250	900x615x600	24,0	411,-
Bac de rétention d'huile	FE-02019			3,4	77,-
Barre de levier, par unité	FE-02020			4,2	39,-

Bac de rétention d'huile FE-02019

kit d'extension pour les basculeurs de fûts 2015 et 2016, bac en plastique extractible, capacité 12 litres



Servantes d'atelier · Diabes à fûts · Chariots à bac



FE-03270



FE-03280/3282



FE-03285



FE-03286



FE-03290/3291

FE-03270 Plate-forme d'acier réglable en hauteur au pas de 25 mm, blocage par loquet à ressort, 4 roulettes pivotantes.

FE-03280/3282 Comme 3270, mais inclinable à 15° et 30°, plate forme à rebord antichute.

FE-03285 Inclinable à 15° et 30°, réglable en hauteur sous charge par crémaillère. Plate forme acier à rebord antichute, 4 roulettes pivotantes.

FE-03286 Comme 3285, mais avec pompe hydraulique pour réglage en hauteur progressif.

FE-03290/3291 Comme 3280, mais réglage en hauteur progressif, plate-forme rotative.

Servantes d'atelier livraison à l'état démonté, montage simple.

Réf.	Ø Roue mm	Charge utile kg	Plate-forme L x l mm	Réglage en hauteur mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-03270	75	150	605 x 405	720- 995	15	264,-
FE-03280	75	150	510 x 410	505- 775	16	312,-
FE-03282	75	150	510 x 410	755-1105	18	329,-
FE-03285	125	250	750 x 450	655-1025	36	746,-
FE-03286	125	250	750 x 450	720-1080	39	673,-
FE-03290	75	150	510 x 410	510- 700	23	383,-
FE-03291	75	150	510 x 410	720-1070	25	396,-

Hauteur du bac 40 mm



FE-04820/4822



FE-04830/4832



FE-02722

Charge utile étage sup.
100 kg

Hauteurs des étagères:

4820 = 207 / 829 mm
4822 = 248 / 870 mm

4830 = 207 / 519 / 829 mm
4832 = 248 / 560 / 870 mm

Charge utile étagère supérieure et moyenne : 200 kg

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Plateau L x l mm	Bacs	Poids kg	Prix Fr.
FE-04820	400	160	850 x 500	2	36	341,-
FE-04822	400	200	1000 x 700	2	47	406,-
FE-04830	400	160	850 x 500	3	46	423,-
FE-04832	400	200	1000 x 700	3	61	513,-
FE-02722	250	125	1000 x 600	2	51	534,-
FE-02702	400	125	1000 x 600	1	37	455,-
FE-02703	600	125	1250 x 650	1	55	570,-



Hauteur du bac couvert par grillage :
100 mm
Crible : 31 x 31 mm

FE-02702/2703

Tous les bacs sont étanches à l'huile !

Rouleuse à fûts



FE-01360

FE-01360 Rouleuse à fûts pour transport debout de fûts d'acier de 60 et de 200 litres de capacité. Construction en acier plat, renforts en croix soudés, Ø 420 mm pour fûts de 60 litres, Ø intérieur de l'anneau extérieur 610 mm pour fûts de 200 litres.

FE-13600 idem FE-01360, mais avec poignée tubulaire à visser dotée de 1 sangle d'arrimage et 2 œillets.

Prix sans les fûts !

Réf. Nr.	Charge utile kg	Pneum. mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-01360	250	80 x 35	10	142,-
FE-01361	250	80 x 35	15	234,-
FE-13600	250	80 x 35	16	195,-
FE-13610	250	80 x 35	17	285,-

FE-01361 Rouleuse à fûts pour transport debout de fûts d'acier de 200 litres. Bac en acier soudé, étanche à l'huile. Ø intérieur 630 mm, rebord haut de 80 mm.

FE-13610 idem FE-01361, mais avec poignée tubulaire à visser dotée de 1 sangle d'arrimage et de 2 œillets.



FE-01361



FE-13600



FE-13610

Chariots conteneur basculant



FE-03701



Roulettes :
1 roulette pivotante et 2 fixes à bandage TPE, 160 x 40 mm, moyeu à roulement à billes.

Benne en tôle d'acier 2 mm, bords supérieurs repliés, bord de déversement à double pli, soudage étanche à l'huile. Barre de poussée et poignée de basculement. Revêtement par poudre RAL 5007.

Référence	Contenu Liter	Charge utile kg	Dim. ext. L x l x H mm	Hauteur du bord mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-03701	250	300	1383 X 713 X 935	625	42,5	514,-
FE-03701 A*	250	300	1383 X 713 X 935	625	42,5	551,-

* avec robinet de vidange



FE-04702 / 4703 / 4704



FE-04701

Accessoires:
Robinet de vidange avec tamis pour séparer corps solides et liquides (par exemple transport de copeaux).



Chariot conteneur basculant

à benne basculante soudée, étanche à l'huile, avec prises intégrées pour gerbeurs, tôle marchepied, sécurité anti-basculement. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes 200 x 50 mm, bandage TPE.

Volume Liter	Charge kg	Dim. ext. L x l x H mm	Hauteur du bord mm	Poids kg	Dim. des prises pour gerbeur mm				sans robinet de vidange		avec robinet de vidange	
					A	B	C	D	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
250	750	1359 x 713 x 780	780	70	194	203	603	72	FE-04701	675,-	FE-04701A	712,-
450	750	1374 x 730 x 1072	733	83	194	203	603	72	FE-04702	782,-	FE-04702A	819,-
600	750	1458 x 855 x 1099	843	95	194	327	727	72	FE-04703	855,-	FE-04703A	892,-
800	800	1458 x 1105 x 843	843	118	194	577	977	72	FE-04704	1133,-	FE-04704A	1170,-




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Couvercle pliable pour benne, à ouverture des 2 côtés, verrouillable à l'état fermé par crochets.

La partie avant repliée (fig. 2) est sécurisée par crochets contre une fermeture accidentelle lors du basculement.

La partie arrière repliée du couvercle est également verrouillable.

Aux bords avant et arrière se trouvent des poignées encastrées.

Couvercle en tôle d'acier 1,5 mm, renforcé par des traverses de 15 x 3 mm.

Prévu pour chariot conteneur		Poids kg	Référence	Prix Fr.
Supplément de prix pour couvercle	FE-04701	12,5	FE-047D1	216,-
	FE-04702	14,5	FE-047D2	221,-
	FE-04703	17,5	FE-047D3	238,-
	FE-04704	22,0	FE-047D4	256,-

Bennes autobasculantes · Rouleurs de palettes




FE-06030 / 6060 / 6090 / 6120



Garniture roulettes 2 roulettes pivotantes et 2 fixes en polyamide, 200 x 50 mm (hauteur + 240 mm)

Charge utile kg	Réf.	Supplément Fr.
1500	FE-01567	134,-
2500	FE-01568	282,-



Benne autobasculante pour marchandises en vrac

Pour basculement automatique et vidange complet de marchandises même très légères. Construction soudée solide en tôle d'acier 3 mm. En série avec prises pour gerbeurs, sécurités anti-chute et anti-basculement, chaîne empêchant glissement et basculement accidentels.

Benne autobasculantes en série avec câble qui permet de déclencher le basculement à partir du siège du conducteur.

Volume Liter	Charge kg	Dim. ext. L x l x H mm	Hauteur du bord mm	Poids kg	Dim. des prises pour gerbeur mm	sans robinet de vidange		avec robinet de vidange	
						Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
350	1000	1294 x 713 x 837	748	126	190 192 592 90	FE-06030	934,-	FE-06030A	978,-
600	1500	1294 x 1141 x 837	748	155	190 582 982 90	FE-06060	1063,-	FE-06060A	1105,-
900	2000	1294 x 1661 x 837	748	184	190 582 982 90	FE-06090	1174,-	FE-06090A	1216,-
1200	2500	1751 x 1222 x 1127	1043	230	190 582 982 90	FE-06120	1342,-	FE-06120A	1384,-

Rouleurs de palettes et accessoires : Rouleurs pour palettes et conteneurs fil métallique en dimensions Euro. Construction solide en cornières d'acier avec 4 coins évidés.



FE-22890

Poignée tubulaire emboîtable et fixable par vis sur le côté roulettes pivotantes.



Timon et attelage prévus pour utilisation avec véhicules tracteurs. Timon escamotable dans châssis à l'état repos.einschiebbar.



FE-22911/22921



FE-22801 / 22802 / 22811 / 22812

Rehausse pour rouleurs. La rehausse est vissée sur le châssis.



Réf.	Charge kg	Palettes L x l mm	Hauteur mm	Ø Roue mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-22801	500	1200 x 800	280	200	34	248,-
FE-22802	500	1200 x 1000	280	200	35	282,-
FE-22811	1200	1200 x 800	280	200	35	365,-
FE-22812	1200	1200 x 1000	280	200	36	396,-
FE-22911	1200	1200 x 800	270	-	18	170,-
FE-22921	1200	1200 x 800	270	-	19	171,-
FE-22890	Poignée tubulaire					119,-
FE-22895	Timon et attelage					233,-

Chariots à timon · Chariots grillagés à étagère



- Hauteur ridelles 250 mm
- Plateau en bois contreplaqué résistant à l'eau
 - Avant-train pivotant
 - Roues à pneumatiques
- Timon à poignée de sécurité et retour automatique amorti en position repos
- Frein automatique agissant sur les roues avant

FE-04122/4124



Chariot à timon, 4 parois en bois contreplaqué résistant à l'eau, hauteur 250 mm

FE-04108/4109

Réf.	Charge utile kg	Roues mm	Largeur hors tout mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-04122	400	260 x 85	600	945 x 545	36	532,-
FE-04124	400	260 x 85	700	1145 x 645	44	569,-
FE-04108	400	400 x 100	832	845 x 545	25	340,-
FE-04109	400	400 x 100	832	1145 x 545	29	393,-
FE-02560	500	160	509	850 x 500	29	400,-
FE-02561	600	200	609	1000 x 600	33	435,-
FE-02562	600	200	709	1000 x 700	37	440,-
FE-02563	600	200	809	1200 x 800	43	472,-

Chariot bac bois, hauteur des parois 250 mm, 4 parois amovibles individuellement, roulettes pivotantes avec frein



FE-02560/2561/2562/2563



FE-02772



FE-02762



FE-02872



FE-02852

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, Ø 200 mm (dont 2 avec frein)
- Grille métallique 50 x 50 x 4 mm
- Chariot bac tôle : parois galvanisées



FE-02822



FE-02832

Désignation	Réf.	Charge utile kg	Hauteur utile mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Surface L x l mm	Prix Fr.
Chariot grillage	FE-02772	600	51	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	608,-
	FE-02773	600	60	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	652,-
Chariot bac bois	FE-02872	600	64	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	610,-
	FE-02873	600	76	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	709,-
Chariot bac tôle	FE-02822	600	69	1130 x 725 x 1069	1000 x 700	725,-
	FE-02823	600	80	1330 x 825 x 1069	1200 x 800	760,-
Chariot grillage avec couvercle	FE-02762	600	70	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	844,-
	FE-02763	600	82	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	900,-
Chariot bac bois avec couvercle	FE-02852	600	90	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	882,-
	FE-02853	600	105	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	982,-
Chariot bac tôle avec couvercle	FE-02832	600	80	1150 x 730 x 1113	1000 x 700	895,-
	FE-02833	600	93	1350 x 830 x 1113	1200 x 800	962,-

Chariots à avant-train pivotant

Concept modulaire

Mécanosoudé en profilés d'acier, revêtement époxy à protection de surface durable, résistant aux chocs, 4 poches pour ridelles, avant-train pivotant sur couronne à billes, timon en triangle avec poignée et sécurité anit-chute, plateau en contreplaqué hêtre, surface plastifiée, roues au choix avec bandage caout-chouc ou pneumatiques, moyeux à roulements. Frein automatique agissant sur les roues avant.



Variante 1



Variante 2

Chariot à benne, hauteur 250/325 mm, rabattable sur 3 faces, face frontale fixe, parois en contreplaqué hêtre plastifié



Variante 3

à ridelles en grille métallique 40 x 40 x 4 mm, hauteur 600 mm, ridelles frontales vissées, ridelles latérales décrochantes



Variante 4

à ridelles en grille métallique 40 x 40 x 4 mm, hauteur 1000 mm, ridelles frontales vissées, ridelles latérales décrochantes

Plate-forme mm	Charge utile kg	Haut. de chargem. mm	Bandage caoutchouc	Bandage pneumatiques	Variante 1		Variante 2		Variante 3		Variante 4	
					Réf.	Fr.	Réf.	Fr.	Réf.	Fr.	Réf.	Fr.
1200 x 800	700	420	250 x 60	-	FE-06403 V	709,-	FE-06453 V	1108,-	FE-06433 V	1089,-	FE-06443 V	1142,-
			-	260 x 85	FE-06403 L	723,-	FE-06453 L	1124,-	FE-06433 L	1105,-	FE-06443 L	1158,-
1200 x 800	1000	490	400 x 80	-	FE-06404 V	847,-	FE-06454 V	1245,-	FE-06434 V	1228,-	FE-06444 V	1279,-
			-	400 x 100	FE-06404 L	791,-	FE-06454 L	1127,-	FE-06434 L	1173,-	FE-06444 L	1227,-
1600 x 900	1000	490	400 x 80	-	FE-06405 V	953,-	FE-06455 V	1378,-	FE-06435 V	1332,-	FE-06445 V	1406,-
			-	400 x 100	FE-06405 L	899,-	FE-06455 L	1324,-	FE-06435 L	1277,-	FE-06445 L	1353,-
2000 x 1000	1250	490	400 x 80	-	FE-06406 V	1067,-	FE-06456 V	1552,-	FE-06436 V	1470,-	FE-06446 V	1552,-
			-	400 x 100	FE-06406 L	1015,-	FE-06456 L	1499,-	FE-06436 L	1416,-	FE-06446 L	1498,-



Timon avec œuillet de remorquage

Ajouter "Z" à la référence du chariot Supplément Fr. 31,-

Accessoires pour chariots à plate-forme:





Crochet de remorquage

Référence FE-01442 Supplément Fr. 71,-

Remorques industrielles

Avant-train pivotant sur couronne à billes, timon rabattable avec œillet de traction 35 mm, poignée et sécurité anti-chute. Plateau de chargement en contre-plaqué résistant à l'eau et recouvert d'un revêtement antidérapant.



Frein d'immobilisation possible sur demande



Dispositif d'attelage à axe autoverrouillant, Ø 35 mm et goupille de sécurité avec chaîne

Best.-Nr. FE-01450 Fr. 96,-

Charge utile kg	Plateau L x l mm	Haut. de plateau mm	Roues à bandage caoutchouc mm	Pneumatique	Avant-train pivotant		Avant- et arrière-trains pivotants	
					Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
2000	2000 x 1000	530	360 x 75	-	FE-06286V	2294,-	FE-07286V	2946,-
2000	2000 x 1000	560	-	420 x 115	FE-06286L	2200,-	FE-07286L	2879,-
2000	2500 x 1250	530	360 x 75	-	FE-06287V	2417,-	FE-07287V	3019,-
2000	2500 x 1250	560	-	420 x 115	FE-06287L	2324,-	FE-07287L	2927,-
2000	3000 x 1500	545	360 x 75	-	FE-06288V	2722,-	FE-07288V	3367,-
2000	3000 x 1500	575	-	420 x 115	FE-06288L	2628,-	FE-07288L	3273,-
3000	2000 x 1000	550	400 x 75	-	FE-06386V	2483,-	FE-07386V	3128,-
3000	2000 x 1000	590	-	460 x 140	FE-06386L	2398,-	FE-07386L	3043,-
3000	2500 x 1250	550	400 x 75	-	FE-06387V	2603,-	FE-07387V	3262,-
3000	2500 x 1250	590	-	460 x 140	FE-06387L	2516,-	FE-07387L	3177,-
3000	3000 x 1500	565	400 x 75	-	FE-06388V	2926,-	FE-07388V	3614,-
3000	3000 x 1500	605	-	460 x 140	FE-06388L	2839,-	FE-07388L	3527,-



4 Panneaux solides
hauteur 400 mm, panneaux latéraux rabattables

Accessoires pour remorques industrielles (supplément de prix)

	pour les plateaux L x l mm	Hauteur effective	Réf. mm	Prix Fr.
4 Ridelles emboîtables			FE-01449	42,-
4 Panneaux solides	2000 x 1000	400	FE-01487	831,-
	2500 x 1250	400	FE-01488	852,-
	3000 x 1500	400	FE-01489	1064,-



4 Ridelles emboîtables
emboîtables et vissables longueur utile 600 mm



2 Ranchers en tube d'acier

	pour les plateaux L x l mm	Haut. effective 600 mm		Haut. effective 1000 mm	
		Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
2 Ranchers en tube d'acier fil métallique 40 x 40 x 4 mm	2000 x 1000	FE-01481	384,-	FE-01484	427,-
	2500 x 1250	FE-01482	555,-	FE-01485	602,-
	3000 x 1500	FE-01483	640,-	FE-01486	659,-
4 Ranchers en tube d'acier fil métallique 40 x 40 x 4 mm	2000 x 1000	FE-01451	788,-	FE-01454	897,-
	2500 x 1250	FE-01452	1144,-	FE-01455	1282,-
	3000 x 1500	FE-01453	1242,-	FE-01456	1368,-



4 Ranchers en tube d'acier
Ranchers AV et AR fixes, vissés sur la plate-forme, ranchers latéraux à emboîtement et amovibles.

Chariots à table élévatrice



FE-06832 / 06833 / 06834 / 06835



FE-06831



FE-06836 / 06837

Chariots à table élévatrice

- Construction en profilés et tôle d'acier, revêtement par poudre bleu, RAL 5007.
- Pompe hydraulique à piston chromé.
- Montée par pédale, descente par vanne manuelle à réglage très fin.
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage polyuréthane, roulettes pivotantes à frein.



FE-06890



FE-06891

Accessoires pour réf. 6833/6834/6835/6836/6837

Transrouleur avec rouleaux acier Ø 57 mm et longueur 430 mm. Charge 500 kg.

Transrouleur à rehausse

9 rouleaux d'acier, entraxe 112,5 mm, haut. 64 mm

Réf. FE-06890

Fr. 332,-

Transrouleur sur couronne à billes:

6 rouleaux d'acier, entraxe 110 mm, hauteur 92 mm, pivotant sur 360°, verrouillable


Réf. FE-06891

Fr. 452,-

Réf.	Charge kg	Plage de levée mm	Plate-forme L x l mm	Dim. ext. L x l mm	Ø roue mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-06831	150	265- 755	700 x 450	950 x 450	100	41	420,-
FE-06832	250	330- 910	830 x 500	1020 x 500	125	78	542,-
FE-06833	500	435-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	648,-
FE-06834	750	442-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120	813,-
FE-06835	1000	445- 950	1010 x 520	1275 x 520	150	137	876,-
FE-06836	300	435-1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150	876,-
FE-06837	500	440-1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168	1038,-

Transpalette

Réf.	Charge utile kg	Plage de levée mm	Longueur fourches mm	Roulettes pivotantes	Galets de fourche	Poids kg	Prix Fr.
FE-02114	2000	85-200	1150	polyuréthane	polyuréthane simple	60	332,-
FE-02116	2000	85-200	1150	caoutchouc	polyuréthane simple	75	366,-
FE-02117	2500	85-200	1150	polyuréthane	polyuréthane tandem	76	363,-
FE-02118	2500	85-200	800	caoutchouc	nylon simple	66	458,-
FE-02120	2000	55-175	1150	caoutchouc	nylon tandem	72	502,-
FE-02116-15	1500	85-200	1500	caoutchouc	nylon tandem	97	550,-
FE-02116-18	1200	85-200	1800	caoutchouc	nylon tandem	100	570,-
FE-02116-20	1000	85-200	2000	caoutchouc	nylon tandem	112	590,-



FE-02116 (Tandem)

Fr. 366,-

- Groupe hydraulique robuste - sans entretien
- Poignée enrobée de caoutchouc (types FE)
- Roulettes pivot. Ø 200 mm, galets Ø 80 mm
- Angle de braquage 2 x 100°
- Largeur portante 530 mm

FE-02120 version taille basse

Transpalette à pesée intégrée



Panneau tactile avec touches Marche/Arrêt et de tare

- Charge utile 2000 kg
- Longueur fourches 1150 mm
- Galets de fourche Tandem
- Poids 117 kg
- Afficheur de poids LCD
- Résolution de pesée 1,0 kg
- Précision 0,10 %

Référence FE-02122
Prix Fr. 1594,-

Prix y compris batterie et chargeur



FE-02122

Transpalette à levée haute

- Plage de levée de 85 à 800 mm
- Sans entretien
- Charge utile 1000 kg
- Longueur fourches 1165 mm
- Largeur portante 540 mm
- Poids 110 kg

Référence FE-06815
Prix Fr. 732,-



FE-06815

Chariot élévateur à ciseaux

Grande solidité, roule bien avec charge levée.

- 2 roulettes pivotantes à frein en polyuréthane Ø 150 mm
- Galets de fourche en nylon Ø 70 mm
- Longueur fourches 1115 mm
- Longueur h.t. 1550/1640 mm
- Largeur h.t. 526/687 mm

Réf.	Chare utile	Levée	Poids	Prix Fr.
FE-06820	500 kg	85-830 mm	107 kg	941,-
FE-06821	1000 kg	85-830 mm	135 kg	1077,-
FE-06828	Plateau emboîtable			106,-



FE-06820

FE-06828

FE-06821 est équipé d'une poignée

Gerbeur hydraulique

Charge utile	kg	500	1000	250	500
Haut. de levée	mm	1500	1500	1560	1560
Long. fourches	mm	1150	1150	800	1000
Plate-forme L/l	mm	–	–	–	–
Haut. hors tout	mm	2010	2010	2030	2030
Poids	kg	210	220	140	146
Référence		FE-06855	FE-06856	FE-06851	FE-06852
Prix	Fr.	960,-	1111,-	869,-	980,-

Équipement standard:

- Fourches réglables
- Roues avec frein
- Revêtu par poudre RAL 5007

FE-06855
FE-06856

- Frein de roue
- Pompe hydraulique à ressort de rappel / vanne de descente
- Levée par action de pompage env. 25 mm

Élévateur à manivelle

Manivelle à sécurité (blocage automatique à la descente)

FE-06851
FE-06852

Rouleur-élévateur pour mobilier

Livraison par paires



FE-06980

Plateau 300 x 110 mm

- 1 Sangle d'arrimage, long. 5 m
- Butées d'appui réglables
- Plateau avec revêtement antidérapant
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc.

Charge utile: 600 kg (paire),
Levée : 300 mm,
Dim. ext. : 600 x 390 x 800 mm
Poids : 45 kg (paire)

Réf. FE-06980

Fr./paire 1013,-



Plateaux rouleurs pour mobilier

Plate-forme en bois contreplaqué avec roulettes pivotantes

Avec revêtement antidérapant



FE-02350
FE-02352

FE-02351
FE-02353

FE-02359

FE-02358

Ref.	Charge utile kg	Roue Ø 100 mm	Dim. ext. L x l x H mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-02350	350	Polyamid	600 x 300 x 140	4,5	42,-
FE-02351	250	Vollgummi	600 x 300 x 140	5,0	51,-
FE-02352	500	Polyamid	600 x 350 x 140	5,5	49,-
FE-02353	300	Vollgummi	600 x 350 x 140	6,0	56,-
FE-02359	600	Polyamid	800 x 600 x 175	10,0	84,-
FE-02358	500	Vollgummi	800 x 600 x 175	10,0	104,-

FANAI

Équipements de locaux d'activité et d'entrepôts

Rayonnages, armoires, tables
Établis, mobilier de bureau
Contenants, bacs à bec
Cloisons, bâtiments
polyvalents, estrades
de stockage



Diable à pneus · Chariot à pneus · Rayonnage à pneus

Chariot à pneus

FE-04586: Porte-pneu à visser sur l'arceau par pas de 150 mm, 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc. Moyeux à roulements, 2 roues à frein

FE-04588
idem FE-04586 mais renforcé. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc. Moyeux à roulements, 2 roues à frein.



FE-02032
FE-02033

FE-04596
Fond avec grille métallique soudée 140 x 40 mm, porte-pneu à accrocher par pas de 120 mm. La fixation articulée des porte-pneu assure leur adaptation automatique aux tailles des pneus. 2 roues pivotantes et 2 fixes, bandage TPE 200 x 50 mm. Moyeux à roulements. Freins sur les roues pivotantes



FE-04586/04588

FE-04596

Référence	Charge utile	Ø Roue mm	Dim. ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Poids	Prix Fr.
FE-04586	250 kg	160	1540 x 670 x 1725	1420 x 600	40 kg	417,-
FE-04588	500 kg	200	1991 x 671 x 1671	1860 x 618	62 kg	657,-
FE-04596	400 kg	200	1600 x 620 x 1800	1420 x 610	73 kg	638,-

Diable à pneus

FE-02032 + FE-02033:


Les tubes de prise sont manipulés par les poig-

nées et permettent de prendre ou de déposer directement des piles de jusqu'à 8 pneus ou roues.

Référence	Charge utile	Hauteur mm	Bec Lxl mm	Bandage caoutchouc	Pneumatiques	Prix Fr.
FE-02032	200 kg	1500	360 x 580	250 x 60		410,-
FE-02033	200 kg	1500	360 x 580		260 x 85	410,-



Rayonnage à pneus en tôle d'acier galvanisée




Fourniture non
assemblée

Autres
dimensions
sur demande!

	Hauteur	Élément de base		Élém. d'extension	
		Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
3 étages	2000 mm	013-6060	174,-	013-6061	119,-
4 étages	2500 mm	013-6062	215,-	013-6063	150,-
Accessoires: Fixation au mur 200 mm				013-6070	11,-
Liaison 2 rayonnages 350 mm				013-6071	4,-

Rayonnage universel

PROCOSS – Système de rayonnage universel



- Cadres à montants et tablettes revêtues par poudre, RAL 7035 gris clair


Le rayonnage optimal pour:

- Stocks
- Ateliers
- Archives
- Bureaux
- Magasins de vente

Particularités:

- Profondeurs de 350 à 1000 mm
- Hauteurs de 1000 à 6000 mm
- Tiroirs
- Armoires
- Bacs
- Parois arrières et latérales etc...

Evolitif – de nombreux accessoires



Capacité par tablette: 160 kg

Référence
003-080
Prix comme
illustré
Fr. 357,-



Hauteur 2000 mm, Élément de base: 2 cadres à montants, 5 tablettes, 1 renfort en croix – Élément suivant: 1 cadre à montants, 5 tablettes

Profondeur	Capacité par tablette	Élément de base Longueur 1030 mm	Élément suivant Longueur 1000 mm	Capacité par tablette	Élément de base Longueur 1290 mm	Élément suivant Longueur 1260 mm
350 mm	110 kg	Réf. 003-001 Fr. 173,-	Réf. 003-002 Fr. 127,-	90 kg	Réf. 003-017 Fr. 204,-	Réf. 003-018 Fr. 157,-
350 mm	180 kg	Réf. 003-003 Fr. 183,-	Réf. 003-004 Fr. 137,-	160 kg	Réf. 003-019 Fr. 219,-	Réf. 003-020 Fr. 172,-
400 mm	180 kg	Réf. 003-005 Fr. 196,-	Réf. 003-006 Fr. 150,-	160 kg	Réf. 003-021 Fr. 232,-	Réf. 003-022 Fr. 185,-
400 mm	210 kg	Réf. 003-007 Fr. 208,-	Réf. 003-008 Fr. 162,-	190 kg	Réf. 003-023 Fr. 247,-	Réf. 003-024 Fr. 200,-
500 mm	180 kg	Réf. 003-009 Fr. 212,-	Réf. 003-010 Fr. 164,-	140 kg	Réf. 003-025 Fr. 256,-	Réf. 003-026 Fr. 207,-
500 mm	250 kg	Réf. 003-011 Fr. 225,-	Réf. 003-012 Fr. 177,-	240 kg	Réf. 003-027 Fr. 271,-	Réf. 003-028 Fr. 222,-
600 mm	170 kg	Réf. 003-013 Fr. 229,-	Réf. 003-014 Fr. 180,-	130 kg	Réf. 003-029 Fr. 278,-	Réf. 003-030 Fr. 228,-
600 mm	250 kg	Réf. 003-015 Fr. 242,-	Réf. 003-016 Fr. 193,-	240 kg	Réf. 003-031 Fr. 293,-	Réf. 003-032 Fr. 243,-

Rayonnage universel


Hauteur 2500 mm

Profondeur	Capacité par tablette	Élément de base Largeur 1030 mm	Élément suivant Largeur 1000 mm	Capacité par tablette	Élément de base Largeur 1290 mm	Élément suivant Largeur 1260 mm
350 mm	110 kg	Réf. 003-033 Fr. 189,-	Réf. 003-034 Fr. 135,-	90 kg	Réf. 003-049 Fr. 220,-	Réf. 003-050 Fr. 165,-
350 mm	180 kg	Réf. 003-035 Fr. 199,-	Réf. 003-036 Fr. 145,-	160 kg	Réf. 003-051 Fr. 235,-	Réf. 003-052 Fr. 180,-
400 mm	180 kg	Réf. 003-037 Fr. 214,-	Réf. 003-038 Fr. 159,-	160 kg	Réf. 003-053 Fr. 250,-	Réf. 003-054 Fr. 194,-
400 mm	210 kg	Réf. 003-039 Fr. 226,-	Réf. 003-040 Fr. 171,-	190 kg	Réf. 003-055 Fr. 265,-	Réf. 003-056 Fr. 209,-
500 mm	180 kg	Réf. 003-041 Fr. 232,-	Réf. 003-042 Fr. 174,-	140 kg	Réf. 003-057 Fr. 276,-	Réf. 003-058 Fr. 217,-
500 mm	250 kg	Réf. 003-043 Fr. 245,-	Réf. 003-044 Fr. 187,-	240 kg	Réf. 003-059 Fr. 291,-	Réf. 003-060 Fr. 232,-
600 mm	170 kg	Réf. 003-045 Fr. 249,-	Réf. 003-046 Fr. 190,-	130 kg	Réf. 003-061 Fr. 298,-	Réf. 003-062 Fr. 238,-
600 mm	250 kg	Réf. 003-047 Fr. 262,-	Réf. 003-048 Fr. 203,-	240 kg	Réf. 003-063 Fr. 313,-	Réf. 003-064 Fr. 253,-

Optimisez vos stocks!

- Rayonnages à 2 étages
- Rayonnages à défilement
- Rayonnages mobiles

Evolutifs – même après installation




Rayonnage emboîtable

Rayonnage modulaire Procoss / Accessoires

Couleurs des cadres à montants et des tablettes : gris clair RAL 7035. Autres dimensions et accessoires sur demande.

Cadres à montants



Perforations pour accrocher les tablettes au pas de 50 mm

Réf.	Haut. x Prof. mm	Prix Fr.
MR-0003	2000 x 350	36,00
MR-0012	2000 x 400	36,00
MR-0020	2000 x 500	38,00
MR-0028	2000 x 600	39,00
MR-0006	2500x 350	44,00
MR-0014	2500x 400	45,00
MR-0022	2500x 500	48,00
MR-0031	2500x 600	49,00




Support

S'accroche dans le cadre à montants et supporte les tablettes (4 supports par tablette)



Réf.	Prix Fr./pce.
MR-0602	0,30

Tablettes



Réf.	Larg. x Prof. mm	Charge utile kg	Prix Fr.
MR-0401	970 x 350	180	19,00
MR-0405	970 x 400	180	21,50
MR-0409	970 x 500	180	24,00
MR-0414	970 x 600	170	27,00
MR-0441	1230 x 350	160	26,00
MR-0445	1230 x 400	160	28,50
MR-0449	1230 x 500	140	32,50
MR-0454	1230 x 600	130	36,50

Renforts en croix (complets)


Chaque renfort en croix se compose de deux tiges profilées, montées en croix. Il est fortement conseillé de monter ces renforts pour garantir la stabilité et la sécurité (au moins sur chaque 5^{ème} élément !).



Réf.	pour tablettes long. mm	Prix Fr.
MR-0608	970	10,00
MR-0610	1230	11,00

Socle

Cet élément de sécurité rigidifie le rayonnage à l'horizontale et assure aussi des fonctions d'esthétique pratique.



Réf.	pour tablettes long. mm	Prix Fr.
MR-0605	970	9,00
MR-0606	1230	11,00





Les phases d'assemblage d'un rayonnage modulaire Procoss — simple comme tout !

Accessoires pour rayonnages emboîtables

Tiroirs en métal à extension télescopique

Réf.	Larg. x prof. x haut. mm	Prix Fr.
MR-0690	970 x 350 x 100	104,-
MR-0694	970 x 350 x 150	112,-
MR-0691	970 x 400 x 100	108,-
MR-0695	970 x 400 x 150	115,-
MR-0692	970 x 500 x 100	110,-
MR-0696	970 x 500 x 150	117,-
MR-0693	970 x 600 x 100	117,-
MR-0697	970 x 600 x 150	125,-
MR-0721	1230 x 350 x 100	113,-
MR-0725	1230 x 350 x 150	114,-
MR-0722	1230 x 400 x 100	123,-
MR-0726	1230 x 400 x 150	122,-
MR-0723	1230 x 500 x 100	124,-
MR-0727	1230 x 500 x 150	128,-
MR-0724	1230 x 600 x 100	127,-
MR-0728	1230 x 600 x 150	134,-

Autres dimensions de tiroirs et matériels d'aménagement sur demande



Parois latérales (couleur gris clair RAL 7035)


Réf.	Prof. x haut. mm	Prix Fr.
MR-0820	350 x 500	9,00
MR-0824	400 x 500	10,00
MR-0828	500 x 500	10,50
MR-0832	600 x 500	11,50
MR-0821	350 x 1000	14,00
MR-0825	400 x 1000	16,50
MR-0829	500 x 1000	17,50
MR-0833	600 x 1000	21,00



Baguettes de liaison pour parois arrières

Parois arrières (couleur gris clair RAL 7035)

Réf.	Largeur x hauteur mm	Prix Fr.
MR-0880	970 x 500	18,-
MR-0884	1230 x 500	22,-
MR-0881	970 x 1000	33,-
MR-0885	1230 x 1000	40,-



Baguettes de liaison

Réf.	Largeur mm	Prix Fr.
MR-0897	970	3,00
MR-0898	1230	3,50

La fixation d'une paroi arrière nécessite 6 crochets


Réf. MR-0899 Fr. 0,40/pc.

Le système PROCROSS est un rayonnage modulaire universel qui s'assemble d'une manière simple et rationnelle par emboîtement. Tous les éléments portants sont en profilés d'acier solides étudiés pour être élargis à volonté. Une large gamme d'accessoires, tels que tablettes, parois arrière ou latérales, consoles, portes, tiroirs, bacs etc... permet d'adapter le rayonnage à tous les besoins : de l'archivage de documents, au stockage en atelier, jusqu'à la présentation de marchandises dans un magasin.

Rayonnage d'archivage emboîtable

Rayonnage d'archivage emboîtable

- Réalisation en acier galvanisé
- Tablettes réglables au pas de 25 mm
- Montage très facile et rapide
- Hauteur des tablettes 30 mm
- La charge utile peut être augmentée par des renforts de tablettes
- Montant (prémonté) profil L 30 x P 40 mm, y compris pied



Sabots en métal

Renforts des tablettes à accrocher aux traverses pour augmenter la charge utile à 200 kg / 150 kg



Référence 005-1080

Livraison comme illustré

Dim. (LxPxH) 3030 x 2000 x 300 mm

1 élém. de base et 2 élém. d'extensions

Prix complet Fr. 409,-

Sur le rayonnage de base et sur chaque 4ème élément d'extension monter un renfort en croix !

Référence	Cadres-montants Haut. x Prof. mm	Prix Fr.
005-1001	2000 x 300	43,00
005-1004	2000 x 400	45,00
005-1010	2000 x 600	47,00
005-1002	2500 x 300	52,00
005-1005	2500 x 400	54,00
005-1011	2500 x 600	57,00

Référence	Tablettes Long. x Prof. mm	Charge utile	Prix Fr.
MV-2040	970 x 300	90 kg	16,00
MV-2041	970 x 400	90 kg	16,00
MV-2043	970 x 600	90 kg	21,00
MV-2044	1230 x 300	80 kg	22,00
MV-2045	1230 x 400	80 kg	22,00
MV-2047	1230 x 600	80 kg	28,00

Référence	Renfort oméga Longueur	Prix Fr.
MV-2050	970 mm (200 kg)	5,00
MV-2051	1230 mm (150 kg)	5,50

Référence	Traverse en croix pour tablettes de longueur	Prix Fr.
MR-0608	970 mm	10,00
MR-0610	1230 mm	11,00

Référence	Crochets pour tablettes	Prix Fr./pié.
MR-0602	Proclip, 4 par tablette	0,30

Hauteur du rayonnage 2000 mm, élément de base : 2 cadres-montants, 5 tablettes, 1 traverse en croix – élément d'extension : 1 cadre-montants, 5 tablettes

Profondeur	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1030 mm	Élém. d'extension Largeur 1000 mm	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1290 mm	Élém. d'extension Largeur 1260 mm
300 mm	90 kg	Réf. 005-1020 Fr. 182,-	Réf. 005-1021 Fr. 129,-	80 kg	Réf. 005-1044 Fr. 213,-	Réf. 005-1045 Fr. 159,-
400 mm	90 kg	Réf. 005-1026 Fr. 187,-	Réf. 005-1027 Fr. 131,-	80 kg	Réf. 005-1050 Fr. 218,-	Réf. 005-1051 Fr. 161,-
600 mm	160 kg	Réf. 005-1038 Fr. 241,-	Réf. 005-1039 Fr. 183,-	150 kg	Réf. 005-1062 Fr. 279,-	Réf. 005-1063 Fr. 221,-

Hauteur du rayonnage 2500 mm, élément de base : 2 cadres-montants, 6 tablettes, 1 traverse en croix – élément d'extension : 1 cadre-montants, 6 tablettes

Profondeur	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1030 mm	Élém. d'extension Largeur 1000 mm	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1290 mm	Élém. d'extension Largeur 1260 mm
300 mm	90 kg	Réf. 005-1022 Fr. 217,-	Réf. 005-1023 Fr. 155,-	80 kg	Réf. 005-1046 Fr. 254,-	Réf. 005-1047 Fr. 191,-
400 mm	90 kg	Réf. 005-1028 Fr. 222,-	Réf. 005-1029 Fr. 158,-	80 kg	Réf. 005-1052 Fr. 259,-	Réf. 005-1053 Fr. 194,-
600 mm	160 kg	Réf. 005-1040 Fr. 288,-	Réf. 005-1041 Fr. 220,-	150 kg	Réf. 005-1064 Fr. 334,-	Réf. 005-1065 Fr. 265,-

Autres dimension et accessoires livrables sur demande !




Rayonnage longue portée

Rayonnage robuste galvanisé

Tablettes réglables en hauteur au pas de 33 mm. Le rayonnage de base et chaque 5ème section sont à équiper d'un renfort en croix (compris dans le rayonnage de base)



Lumière de la largeur
= Largeur de section - 55 mm



Rayonnage double face

Tablettes : les panneaux sont à accrocher dans les renforts transversaux.

Rayonnages complets

Profondeur du rayonnage : 500 mm		Largeur de section : 1200 mm Charge utile par tablette : 265 kg		Largeur de section : 1500 mm Charge utile par tablette : 340 kg		Largeur de section : 1800 mm Charge utile par tablette : 420 kg	
Hauteur	Nbre de tablettes	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension
2000 mm	4	Réf. 013-7000 Fr. 223,-	Réf. 013-7001 Fr. 130,-	Réf. 013-7002 Fr. 251,-	Réf. 013-7003 Fr. 158,-	Réf. 013-7004 Fr. 295,-	Réf. 013-7005 Fr. 202,-
2500 mm	5	Réf. 013-7006 Fr. 262,-	Réf. 013-7007 Fr. 158,-	Réf. 013-7008 Fr. 297,-	Réf. 013-7009 Fr. 194,-	Réf. 013-7010 Fr. 352,-	Réf. 013-7011 Fr. 248,-
3000 mm	5	Réf. 013-7012 Fr. 316,-	Réf. 013-7013 Fr. 184,-	Réf. 013-7014 Fr. 351,-	Réf. 013-7015 Fr. 219,-	Réf. 013-7016 Fr. 406,-	Réf. 013-7017 Fr. 273,-

Profondeur du rayonnage : 700 mm		Largeur de section : 1200 mm Charge utile par tablette : 265 kg		Largeur de section : 1500 mm Charge utile par tablette : 340 kg		Largeur de section : 1800 mm Charge utile par tablette : 420 kg	
Hauteur	Nbre de tablettes	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension
2000 mm	4	Réf. 013-7020 Fr. 260,-	Réf. 013-7021 Fr. 164,-	Réf. 013-7022 Fr. 295,-	Réf. 013-7023 Fr. 199,-	Réf. 013-7024 Fr. 346,-	Réf. 013-7025 Fr. 250,-
2500 mm	5	Réf. 013-7026 Fr. 308,-	Réf. 013-7027 Fr. 201,-	Réf. 013-7028 Fr. 352,-	Réf. 013-7029 Fr. 245,-	Réf. 013-7030 Fr. 442,-	Réf. 013-7031 Fr. 308,-
3000 mm	5	Réf. 013-7032 Fr. 362,-	Réf. 013-7033 Fr. 227,-	Réf. 013-7034 Fr. 406,-	Réf. 013-7035 Fr. 271,-	Réf. 013-7036 Fr. 469,-	Réf. 013-7037 Fr. 334,-

Réf.	Cadres à montants hauteur x prof. mm	Prix Fr.
013-5530	2000 x 500	56,-
013-5531	2500 x 500	66,-
013-5532	3000 x 500	92,-
013-5540	2000 x 700	59,-
013-5541	2500 x 700	69,-
013-5542	3000 x 700	95,-

Réf.	Tablettes complètes longueur x prof. mm	Prix Fr.
013-5600	1200 x 500	18,-
013-5601	1500 x 500	26,-
013-5602	1800 x 500	36,-
013-5610	1200 x 700	26,-
013-5611	1500 x 700	35,-
013-5612	1800 x 700	48,-

Réf.	Renfort en croix pour haut. montant	Prix Fr.
013-7049	2000 / 2500 mm	37,-
013-7051	3000 mm	40,-

Rayonnage INOX

Rayonnage en acier INOX

Ce rayonnage en acier chrom est particulièrement adapté aux lieux où une propreté absolue est demandée et où la température peut atteindre -30 °C.

Le rayonnage idéal pour :

- Grandes cuisines
- Stocks alimentaires
- Départements d'hôpitaux
- Industrie pharmaceutique

Il se nettoie très aisément, ainsi une propreté parfaite est garantie.



Tablettes (aussi disponibles en version perforée)

Dimensions L x P	Charge utile	Référence	Prix Fr.
1000 x 400 mm	200 kg	WI-ISGL 410	98,-
1000 x 500 mm		WI-ISGL 510	94,-
1000 x 600 mm		WI-ISGL 610	107,-
1200 x 400 mm	150 kg	WI-ISGL 412	104,-
1200 x 500 mm		WI-ISGL 512	120,-
1200 x 600 mm		WI-ISGL 612	139,-

Autres dimensions sur demande

Hauteur du rayonnage 2000 mm

Tablettes L x P	Élément de base 4 montants, 4 tablettes	Élément d'extension 2 montants, 4 tablettes
1000 x 400 mm	Référence 050-0010 Fr. 728,-	Référence 050-0011 Fr. 560,-
1000 x 500 mm	Référence 050-0020 Fr. 712,-	Référence 050-0021 Fr. 544,-
1000 x 600 mm	Référence 050-0030 Fr. 764,-	Référence 050-0031 Fr. 596,-
1200 x 400 mm	Référence 050-0110 Fr. 752,-	Référence 050-0111 Fr. 584,-
1200 x 500 mm	Référence 050-0120 Fr. 816,-	Référence 050-0121 Fr. 648,-
1200 x 600 mm	Référence 050-0130 Fr. 892,-	Référence 050-0131 Fr. 724,-

Autres dimensions et accessoires sur demande


Montant en acier chrome-nickel à pieds réglables, 30 x 30 mm

Dimension hauteur	Référence	Prix Fr.
1400 mm	WI-IS 1400	40,-
1600 mm	WI-IS 1600	46,-
1800 mm	WI-IS 1800	49,-
2000 mm	WI-IS 2000	52,-




Porte-tablettes

Ce système de fixation autoverrouillant permet un montage rapide et aisé des tablettes à différentes hauteurs, par une seule personne, sans vis et outils.



WI-ISHI 1
Élém. de base
Fr. 8,-/pièce



WI-ISHI 2
Élém. d'ext.
Fr. 8,-/pièce



Rayonnages à palettes

Rayonnages à palettes • Solides et rapidement montées • Hauteur du rayonnage jusqu'à 12 m
 • Traverses réglables au pas de 50 mm • Charge par traverse jusqu'à 6000 kg



Montants et traverses zingués


Référence	Cadre à montants Haut. x Prof. mm	Charge utile kg	Prix Fr.
014-001	2000 x 1000	7500	94,-
014-002	2500 x 1000	7500	110,-
014-003	3000 x 1000	7500	122,-
014-004	3500 x 1000	7500	137,-
014-005	4000 x 1000	7500	155,-
014-019	3000 x 1000	11000	132,-
014-020	3500 x 1000	11000	149,-
014-021	4000 x 1000	11000	171,-
014-022	4500 x 1000	11000	185,-
014-023	5000 x 1000	11000	203,-
014-038	4000 x 1000	14500	203,-
014-039	4500 x 1000	14500	221,-
014-040	5000 x 1000	14500	243,-
014-041	5500 x 1000	14500	264,-
014-042	6000 x 1000	14500	284,-
Autres modèles et profondeurs sur demande			

Traverses galvanisées rivetées



Référence	Longueur Traverse mm	Charge par paire kg	Preis Fr./pie.
ME-5003	1800	2500	27,-
ME-5008	2700	2100	38,-
ME-5034	2700	2500	46,-
Autres modèles sur demande			

Cadres à montants



Charge utile 7500 kg




Élément de base, comprenant 2 cadres à montants et 2 paires de traverse




Élément d'extension, comprenant 1 cadre à montants et 2 paires de traverse




Hauteur cadre à montants		Charge par zone: 2100 kg = 3 pal. à 700 kg. Long. traverses 2700 mm		Charge par zone: 2500 kg = 3 pal. à 830 kg. Long. traverses 2700 mm		Charge par zone: 2500 kg = 2 pal. à 1200 kg. Long. traverses 1800 mm	
		Elém. base	Elém. d'ext.	Elém. base	Elém. d'ext.	Elém. base	Elém. d'ext.
2000 mm	Référence Prix Fr.	014-501 341,-	014-511 247,-	014-521 373,-	014-531 279,-	014-541 297,-	014-551 203,-
2500 mm	Référence Prix Fr.	014-502 373,-	014-512 263,-	014-522 405,-	014-532 295,-	014-542 329,-	014-552 219,-
3000 mm	Référence Prix Fr.	014-503 397,-	014-513 275,-	014-523 429,-	014-533 307,-	014-543 353,-	014-553 231,-
3500 mm	Référence Prix Fr.	014-504 428,-	014-514 291,-	014-524 460,-	014-534 323,-	014-544 384,-	014-554 247,-
4000 mm	Référence Prix Fr.	014-505 464,-	014-515 309,-	014-525 496,-	014-535 341,-	014-545 420,-	014-555 265,-
Traverse supplémentaire		Réf. ME-5008 Fr. 38,-/pièce		Réf. ME-5034 Fr. 46,-/pièce		Réf. ME-5003 Fr. 27,-/pièce	




Long. mm	Type	Fr./paire
100	014-075	5,00
120-250	014-076	9,00
250-400	014-077	10,00
y compris vis pour cadre		




Long. mm	Type	Fr./paire
200	014-208	4,00
300	014-209	5,00
400	014-210	6,00
y compris vis pour cadre		



Prof. mm	Type	Fr.
800	ME-0314	7,00
1000	ME-0317	8,00



Type	Fr.
014-228	29,00



L x P mm	Charge utile kg	Type	Fr.
300x1000	220	ME-0383	13,00
100x1000	92	ME-0387	7,00

Rayonnages à berceaux



Rayonnages à berceaux

Un système de rayonnage variable qui offre de grands avantages pour charges de tous poids.

- Utilisation économique de l'espace disponible
- Stockage clair et à faible encombrement de marchandises de grandes dimensions
- Système solide et autoportant
- Existe à 1 ou 2 faces
- Revêtu par poudre RAL 7035
- Berceaux disponibles en différentes longueurs, réglable en hauteur


Autres types sur demande!

Hauteurs: de 2 m à 6 m

Charge utile, montants: jusqu'à 27000 kg

Charge utile, berceaux: de 100 à 3460 kg


Livraison comme illustré mais sans barres de retenue. Longueur 5,05 m, hauteur 2 m, longueur berceaux 500 mm, charge utile par niveau 2000 kg



Référence 004-3260
à 8 niveaux

Prix complet Fr. 1868.-

Accessoires : Barre de retenue, long. 160 mm
Réf. CA-1103 Fr. 9.-



Référence 004-3160
à 4 niveaux

Prix complet Fr. 1388.-

Prix incl. prémontage des montants

Composé de montants et de bras plastifiés, de jonctions horizontales, renforts diagonaux. Lors du stockage de charges longues, le piétement des montants peut être chargé sans limitations.



Rayonnages complets (exécution légère)



Longueur du rayonnage (extérieur)	2,55 m (3 montants)			3,80 m (4 montants)			5,05 m (5 montants)														
	500	600	700	500	600	700	500	600	700												
Profondeur utile mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700												
Charge utile par niveau kg	900	750	630	1200	1000	840	1500	1250	1050												
Charge utile par bras kg	300	250	210	300	250	210	300	250	210												
<table border="1"> <tr><td>5</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>3</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	5	4	3	2	1	Charge utile totale kg	4350	3600	3000	5800	4800	4000	7250	6000	5000						
	5																				
	4																				
3																					
2																					
1																					
Haut. 2 m	Référence	004-3101	004-3102	004-3103	004-3115	004-3116	004-3117	004-3129	004-3130	004-3131											
5 niveaux	Prix Fr.	888,-	906,-	927,-	1197,-	1221,-	1249,-	1506,-	1536,-	1571,-											
<table border="1"> <tr><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> </table>	9	10	7	8	5	6	3	4	1	2	Haut. 2,5 m	Référence	004-3108	004-3109	004-3110	004-3122	004-3123	004-3124	004-3136	004-3137	004-3138
	9	10																			
7	8																				
5	6																				
3	4																				
1	2																				
6 niveaux	Prix Fr.	994,-	1015,-	1039,-	1338,-	1366,-	1398,-	1682,-	1717,-	1757,-											
<table border="1"> <tr><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> </table>	9	10	7	8	5	6	3	4	1	2	Charge utile totale kg	8700	7200	6000	11600	9600	8000	14500	12000	10000	
	9	10																			
	7	8																			
5	6																				
3	4																				
1	2																				
Haut. 2 m	Référence	004-3156	004-3157	004-3158	004-3172	004-3173	004-3174	004-3186	004-3187	004-3188											
10 niveaux	Prix Fr.	1238,-	1274,-	1316,-	1664,-	1712,-	1768,-	2090,-	2150,-	2220,-											
<table border="1"> <tr><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> </table>	9	10	7	8	5	6	3	4	1	2	Haut. 2,5 m	Référence	004-3163	004-3164	004-3165	004-3179	004-3180	004-3181	004-3193	004-3194	004-3195
	9	10																			
7	8																				
5	6																				
3	4																				
1	2																				
12 niveaux	Prix Fr.	1411,-	1453,-	1501,-	1895,-	1951,-	2015,-	2378,-	2448,-	2528,-											

Rayonnages à berceau

Rayonnages à berceau: Caractéristiques techniques



Haut. montant H mm	Haut. traverse B mm
2000	395
2500	895
3000	995

Renforts en croix et traverses pour chaque section

Console

Profilé d'acier 60 x 60 x 2 mm, accrochable tous les 50 mm dans les perforations du montant

Charge maxi par console en fonction de la hauteur du montant

Long. console mm	Charge utile en kg pour hauteur		
	2000 mm	2500 mm	3000 mm
500	300	300	250
600	250	250	200
700	210	210	150
800	180	180	140

Les charges utiles indiquées par console s'entendent pour charges régulièrement réparties

Charge maxi par montant pour haut. du rayonnage de 2000 à 3000 mm

Long. console mm	Charge utile en kg	
	monoface	double face
500	1450	2 x 1450
600	1200	2 x 1200
700	1000	2 x 1000
800	860	2 x 860

monoface

Montant complet (revêtu par poudre)

double face

y compris cheville



Coloris: RAL 7035 gris clair

Haut. mm	Long. pied mm	Réf.	Prix Fr.
2000	500	004-2017	181,-
	600	004-2018	183,-
	700	004-2019	186,-
	800	004-2020	188,-
2500	500	004-2024	194,-
	600	004-2025	196,-
	700	004-2026	199,-
	800	004-2027	201,-
3000	500	004-2031	223,-
	600	004-2032	225,-
	700	004-2033	228,-
	800	004-2034	230,-

y compris cheville



Coloris: RAL 7035 gris clair

Haut. mm	Long. pied mm	Réf.	Prix Fr.
2000	2 x 500	004-2057	210,-
	2 x 600	004-2058	214,-
	2 x 700	004-2059	220,-
	2 x 800	004-2060	224,-
2500	2 x 500	004-2064	223,-
	2 x 600	004-2065	227,-
	2 x 700	004-2066	233,-
	2 x 800	004-2067	237,-
3000	2 x 500	004-2071	252,-
	2 x 600	004-2072	256,-
	2 x 700	004-2073	262,-
	2 x 800	004-2074	266,-




Coloris: RAL 7035 gris clair

Traverse

y compris vis
2 traverses sont à prévoir par section

Largeur section mm	Réf.	Prix Fr./pièce
750	004-1050	10,-
1000	004-1051	11,-
1250	004-1052	12,-




haut. montntn croix

y compris vis galvanisé

	Réf.	Prix Fr.
pour largeurs de section 750, 1000 et 1250 mm	004-1067	15,-


Console avec vis de fixation (revêtu par poudre)



Coloris: RAL 7035 gris clair

Largeur mm	Réf.	Prix Fr.
500	004-1081	22,-
600	004-1082	23,-
700	004-1083	24,-
800	004-1084	24,-

Barre de retenue pour console et pied



Réf.	Prix Fr.
004-1103	10,-

Capot pour console




Réf.	Prix Fr.
CA-1101	9,-

Rayonnages à berceau

Montant complet (revêtu par poudre)

monoface (pas monté)




Coloris:
RAL 3000
rouge

Haut. mm	Long. pied mm	Réf.	Prix Fr.
3000	800	016-010	395,-
	1000	016-020	407,-
	1200	016-030	419,-
3500	800	016-040	438,-
	1000	016-050	450,-
	1200	016-060	462,-
4000	800	016-070	482,-
	1000	016-080	494,-
	1200	016-090	506,-
4500	800	016-100	526,-
	1000	016-110	538,-
	1200	016-120	550,-



double face (pas monté)



Coloris:
RAL 3000
rouge

Haut. mm	Long. pied mm	Réf.	Prix Fr.
3000	800	016-210	526,-
	1000	016-220	550,-
	1200	016-230	574,-
3500	800	016-240	569,-
	1000	016-250	593,-
	1200	016-260	617,-
4000	800	016-270	613,-
	1000	016-280	637,-
	1200	016-290	661,-
4500	800	016-300	657,-
	1000	016-310	681,-
	1200	016-320	706,-



Renforts en croix et traverses pour chaque section

Haut. mm / Nbre. sections	1	2	3	4	5	
3000	Traverses	3	6	9	12	15
	Renforts en croix	1	2	3	4	5
3500	Traverses	3	6	9	12	15
	Renforts en croix	1	2	3	4	5
4000	Traverses	4	8	12	16	20
	Renforts en croix	2	3	5	6	8
4500	Traverses	4	8	12	16	20
	Renforts en croix	2	3	5	6	8

Traverse / paire

y compris vis et accessoires

Largeur section mm	Réf.	Prix Fr./paire
1000	016-400	29,-
1250	016-410	31,-
1500	016-420	33,-



Renfort en croix

Accessoires contenus dans traverse

mm	Réf.	Prix Fr.
1000	016-700	14,-
1250	016-710	16,-
1500	016-720	16,-


Charge maxi par montant

pour haut. du rayonnage de 3000 à 4500 mm, monoface

Long. console	Long. du berceau		
	800 mm	1000 mm	1200 mm
3000 mm	3400 kg	2850 kg	2400 kg
3500 mm	2800 kg	2320 kg	1850 kg
4000 mm	2400 kg	2000 kg	1720 kg
4500 mm	2150 kg	1800 kg	1550 kg

Montant double face :

Charge maxi par face selon tableau



Charge maxi par berceau

Long. console	Charge utile en kg		
	IPE-80	IPE-100	IPE-120
800 mm	1048 kg	1890 kg	2200 kg
1000 mm	790 kg	1410 kg	1750 kg
1200 mm	635 kg	1120 kg	1460 kg

Berceau Couleur RAL 1004 jaune

Largeur mm	IPE-80		IPE-100		IPE-120	
	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
800	016-510	43,-	016-540	49,-	016-570	54,-
1000	016-520	48,-	016-550	54,-	016-580	61,-
1200	016-530	52,-	016-560	60,-	016-590	68,-

Cloisons mobiles

Les cloisons mobiles permettent une utilisation souple et plus efficace des espaces disponibles. Ils réduisent la pollution acoustique et le bruit de fond dans les locaux. La concentration du personnel sur son travail s'en trouve améliorée.



Panneaux Ép. 32 mm		Référence bleu	Référence gris	Dim. ext. L x H mm	Prix Fr.
RAL 5010	RAL 7035	TR-P0712 FB	TR-P0712 FG	750 x 1245	424,-
		TR-P0720 FB	TR-P0720 FG	750 x 2000	552,-
tissu bleu FB	tissu gris FG	TR-P1012 FB	TR-P1012 FG	1050 x 1245	435,-
		TR-P1020 FB	TR-P1020 FG	1050 x 2000	562,-

Les panneaux sont recouverts de tissus et tenus par un cadre en aluminium anodisé. Le tissu est antistatique et fabriqué à partir de fibres polyester, les panneaux sont en particules bois.

Combinaisons



2 x panneaux TR-P1012FB
2 x pieds TR-TLEG 250
1 x pied d'angle TR-CLEG

Pieds (à commander séparément)			TR-TLEG 400: Pied en T pour panneau plat, panneau haut textile et combinaisons d'angle.
			TR-LLEG 250: Pied en L pour panneau plat, panneau haut textile et combinaisons d'angle
Réf. TR-TLEG 400 Prix Fr. 53,-	Réf. TR-LLEG 250 Prix Fr. 46,-	Réf. TR-CLEG Prix Fr. 58,-	TR-CLEG: Pied d'angle pour panneaux plats et/ou hauts qui sont joints à un angle de 90°
<ul style="list-style-type: none"> La hauteur des cloisons mobiles est env. : 1275 mm à 1315 mm (panneaux plats) 2030 mm à 2070 mm (panneaux hauts) Pour une cloison mobile vous avez besoin d'un panneau et de deux pieds (à commander séparément) Dans un alignement de plusieurs panneaux chaque pied relie 2 panneaux adjacents 			



TR-PBP 70/100 Profilé à bacs
Les bacs à bec TRESTON suivants sont adaptés à ce profilé : 1015, 1520, 1525 et 1930. Profilés alu et éléments acier avec revêtement DCE, charge utile 10 kg, 3 profilés maxi par face d'un panneau.



TR-PSS 70/100 Tab. de rangement
Cette tablette en acier à revêtement DCE gris peut être fixée par ses éléments angulaires sur les montants du panneau. Ces éléments forment en même temps rebord latéral. Charge utile 10 kg, 3 tablettes maxi par face d'un panneau.

1 x panneau TR-P0712FG
2 x pieds TR-TLEG 400
3 x profilés à bacs TR-PBP70



Profilé à bacs (EPA)



Réf.	Long. mm	Prix Fr.
TR-PBP 70	700	62,-
TR-PBP 100	1000	68,-

Tablette de rangement (EPA)

Réf.	Long. x larg. mm	Prix Fr.
TR-PSS 70	170 x 710	64,-
TR-PSS 100	170 x 1010	71,-

Armoires vestiaires

- Réalisation solide en acier soudé sur socle • Revêtement à poudre, couleur gris clair RAL 7035, portes RAL 7035 gris clair ou RAL 5015 bleu ciel.
- 1 tablette pour chapeaux avec 1 tringle porte-vêtements par compartiment
- Porte avec cadre porte-étiquettes, fentes d'aération et serrure à barillet, avec 2 clés (également livrable avec loquet pour cadenas)

Serrure à barillet comprise				
Hauteur 1800 mm Profondeur 500 mm				
Largeur mm Compartiments	300 1	600 2	900 3	1200 4
Réf. (gris clair)	HA-5010Z	HA-5020Z	HA-5030Z	HA-5040Z
Réf. (XXXXblau)	HA-5010ZB	HA-5020ZB	HA-5030ZB	HA-5040ZB
Prix Fr.	177,-	237,-	335,-	418,-






Piètement banc

Piètement banc livrable pour tous les modèles illustrés. Assise en lattes de bois.
Haut. d'assise: env. 440 mm, prof. d'assise: env. 360 mm, haut./prof. hors tout: env. 2070/860 mm

Largeur mm	300	600	900	1200
Artikel-Nr.	HA-551	HA-552	HA-553	HA-554
Preis Fr.	103,-	123,-	147,-	172,-

Armoires à usages multiples

- Réalisation solide en acier soudé sur socle • Revêtement à poudre, couleur gris clair RAL 7035 • Porte avec cadre porte-étiquettes, fentes d'aération et serrure à barillet, avec 2 clés

Dim. des compartiments:	Larg. 260 mm/Haut. 370 mm			Larg. 260 mm/Haut. 760 mm		
	y compris 2 crochets par compartiment					
Hauteur 1800 mm Profondeur 500 mm						
Largeur mm Compartiments	350 4	700 8	1050 12	350 2	700 4	1050 6
Référence	HA-7770Z	HA-7780Z	HA-7790Z	HA-5590Z	HA-5600Z	HA-5610Z
Prix Fr.	278,-	407,-	553,-	252,-	381,-	497,-



Serrure à barillet comprise

Armoires vestiaires en acier

- Construction soudée avec socle
- Revêtement par poudre, gris clair RAL 7035
- Portes avec cadre porte-étiquette, fentes d'aération et serrure à barillet avec 2 clés
- 2 tablettes intégrales
- 1 tringle pour vêtements
- Dim. des compartiments: 260 x 290 mm (L x H)
- Livraison à l'état démonté

Hauteur 1800 mm Profondeur 500 mm				
Largeur mm Compartiments	1220 5	1540 10	350 5	700 10
Référence	HA-7690	HA-7670	HA-7700	HA-7680
Prix Fr.	379,-	504,-	276,-	424,-

Armoires vestiaires · Tables · Tables pliantes

<p>Monoface 6 crochets Largeur : 1500 mm Profondeur : 380 mm</p> <table border="1"> <tr><th>Réf.</th><th>Prix Fr.</th></tr> <tr><td>HA-594</td><td>391,-</td></tr> </table>		Réf.	Prix Fr.	HA-594	391,-	<p>Double face 12 crochets Largeur : 1500 mm Profondeur : 730 mm</p> <table border="1"> <tr><th>Réf.</th><th>Prix Fr.</th></tr> <tr><td>HA-595</td><td>756,-</td></tr> </table>		Réf.	Prix Fr.	HA-595	756,-	<p>Monoface 8 crochets Largeur : 2000 mm Profondeur : 380 mm</p> <table border="1"> <tr><th>Réf.</th><th>Prix Fr.</th></tr> <tr><td>HA-596</td><td>480,-</td></tr> </table>		Réf.	Prix Fr.	HA-596	480,-	<p>Double face 16 crochets Largeur : 2000 mm Profondeur : 730 mm</p> <table border="1"> <tr><th>Réf.</th><th>Prix Fr.</th></tr> <tr><td>HA-597</td><td>894,-</td></tr> </table>		Réf.	Prix Fr.	HA-597	894,-
Réf.	Prix Fr.																						
HA-594	391,-																						
Réf.	Prix Fr.																						
HA-595	756,-																						
Réf.	Prix Fr.																						
HA-596	480,-																						
Réf.	Prix Fr.																						
HA-597	894,-																						



Banquettes penderies avec penderie et grille pour chaussures (monoface/double face)

- Banquettes stables et solides
- Revêtement par poudre à surface structurée
- Équipées de lattes en bois traitées et vernies

- Ensembles complets avec crochets de penderie en aluminium
- Livré à l'état démonté pour montage par le client

Dimensions : Hauteur 1800 mm

Banquettes pour vestiaires

- Coloris gris clair
- Livré à l'état démonté
- Assise en lattes de bois massif
- Piétement en tube carré 30 x 30 mm

Dimensions : Haut. 450 mm, Prof. 380 mm

Largeur mm	Référence	Prix Fr.
1200	HA-582	136,-
1600	HA-583	180,-
2000	HA-584	212,-



Tables et chaises pour salles de réunion/cantines



HA-2203
érable/argent

HA-2201
gris/gris

Livraison à l'état démonté,
montage aisé par le client

- Plateau ép. 25 mm, antirayures, bordure de chant 2 mm
- Décor gris ou érable
- Cadre an acier revêtu par poudre à surface structurée
- Piétement gris clair RAL 7035 ou blanc aluminium RAL 9006
- Pieds à patins réglables

Tables pliantes



Plateau gris clair RAL 7035, substructure grise

Dimensions L x P x H mm	Couleur Plateau/piétement	Réf.	Prix Fr.
800 x 800 x 720	gris/gris	HA-2200	110,-
1200 x 800 x 720	gris/gris	HA-2201	132,-
1600 x 800 x 720	gris/gris	HA-2202	153,-
800 x 800 x 720	érable/argent	HA-2203	114,-
1200 x 800 x 720	érable/argent	HA-2204	137,-
1600 x 800 x 720	érable/argent	HA-2205	158,-

Dimensions L x P x H mm	Couleur plateau	Réf.	Prix Fr.
1200 x 600 x 750	gris clair RAL 7035	HA-2345	160,-
1400 x 700 x 750	gris clair RAL 7035	HA-2355	190,-
1200 x 800 x 750	gris clair RAL 7035	HA-2350	180,-
1600 x 800 x 750	gris clair RAL 7035	HA-2360	206,-
1800 x 800 x 750	gris clair RAL 7035	HA-2365	239,-




Le mécanisme de pliage assure un montage/démontage en quelques secondes et garantit une excellente stabilité. Les blocs de caoutchouc équipant les pieds permettent d'empiler les tables pliées sans risque de rayer les plateaux.

Tables d'emballage


La table d'emballage TR-TP.B-918 contient les éléments suivants :

Désignation	Description	Référence
1 Tablette étagère en acier, réglable en hauteur	Dimensions 310 x 1800 mm Charge maxi 30 kg Points de fixation pour lampes Tres-ton sous la tablette	TR-SS180
2 Arceau séparateur réglable	5 arceaux séparateurs réglables (hauteur 400 mm)	TR-PDH
3 Plaque perforée en acier, réglable en hauteur, avec profilé pour bacs	Dimensions plaque 1719 x 255 mm Pour tablettes supplémentaires et pour bacs à bec. Charge maxi 20 kg	TR-PP180
4 Tablette supplémentaire en acier	Dimensions 217 x 298 x 20 mm Pour ranger feuilles A4 et dérouleurs d'adhésif (maxi deux unités par tablette). Charge maxi 30 kg	TR-ASSA4
5 Porte-rouleau de papier supérieur	Hauteur réglable, diamètre tige 25 mm, largeur maxi du rouleau 1700 mm. Charge maxi 40 kg	TR-PRH Roll180
6 Porte-rouleau de papier inférieur	S'accroche simplement sur la traverse du piétement, réglable en profondeur. Diamètre tige 25 mm, largeur maxi du rouleau 1650 mm. Charge maxi 40 kg	TR-PRHL Roll180



Matériaux soigneusement sélectionnés, exécution haut de gamme, revêtu par poudre époxy. Éléments acier RAL 7035. Plateau table laminé, ép. 25 mm, mélaminé des deux faces.

Référence	Prix Fr.
TR-TPB-918 (Table complète comme illustré)	804,-



Accessoires

Désignation	Description	Dim. L x P x H mm	Référence	Prix Fr.	
1 Tablette inférieure en acier	S'accroche sur les traverses horizontales. Charge maxi 30 kg	1718 x 460	TR-LSS180	141,-	
2 Arceau séparateur en M pour tablette inférieure	Réglable en continu. 4 unités par kit. Forme de M, point le plus bas au-dessus de la tablette : 105 mm	460 x 315	TR-LDH	111,-	
3 Conteneur pour matériaux recyclables	Conteneur 60 l avec supports acier. Peut s'accrocher des deux côtés. Charge maxi 15 kg	530 x 280 x 585	TR-PRMB	133,-	
4 Bras support articulé	Avec tablette acier inclinable. Charge maxi 15 kg	460 x 210	TR-CKV400	207,-	
5 Porte-ordinateur	Support réglable pour une CPU, se monte sous le plateau à la verticale ou à l'horizontale	vert. 130-140 x 395-500 horiz. 340-460 x 180-285	TR-CPU	115,-	
6 Bras-support d'écran LCD	La fixation rapide s'adapte aux dispositifs de fixation standard de 75 x 75 mm ou de 100 x 100 mm des écrans plats. La bras dispose d'une double articulation et peut bouger sur 180°. Il est extensible de 95 à 425 mm depuis le tube de fixation. Charge maxi 10 kg		TR-MA	282,-	
	Fixation / Adaptateur	Pour montage du bras support d'écran LCD sur le montant de la table	TR-HKC.MA/MH	29,-	
7 Cadre de montage supplémentaire	Pour installer éclairages ou outils supplémentaires. Comporte un rail profilé en C et un chariot		TR-KT180	175,-	
8 Plateau supplémentaire latéral	Se monte facilement sur le piétement de la table sur le côté gauche ou droit. Réglable en hauteur de 575 à 900 mm du sol. Charge maxi 35 kg	400 x 900	TR-TP904 ST	133,-	
9 Profilé pour bacs en alu	Pour tablette supplémentaire en acier TR-ASSA4, bacs à bec ou bacs de préhension. Charge maxi 15 kg	1719 x 35 x 75	TR-BP180	74,-	
10 Étagère extensible en acier pour imprimante	Se monte sous le plateau de la table. Place disponible pour l'imprimante 400 x 550 x 415 mm. Extension maxi 500 mm. Charge maxi 35 kg	500 x 535 x 506	TR-PSP50	211,-	
	Profilés de montage verticaux extra-hauts	Se monte sous le plateau de la table. Place disponible pour l'imprimante 400 x 550 x 415 mm. Extension maxi 500 mm. Charge maxi 35 kg	Haut. 1470	TR-HKCP147	49,-
	Kit de fixation pour câbles	Fixation sûre et propre à la table pour 5 câbles		TR-CC12	13,-

Tables d'emballage · Accessoires





Autres tables d'emballage

(prix pour tables et accessoires sur demande)

Il existe d'autres versions de plateaux en différentes dimensions pour tables d'emballage.

Vous pouvez choisir entre un réglage en hauteur manuel, à manivelle ou à moteur électrique.

Différents accessoires, tels que dispositifs de coupe, porte-rouleaux ou porte-ordinateurs complètent la gamme.



Dévidoir pour un ou deux rouleaux

Le dévidoir est réglable en hauteur, Ø la tige porte-rouleau : 25 mm, Ø maxi du rouleau : 800 mm. Peut être complété par un kit de porte-rouleau supplémentaire, un jeu de roulettes et un dispositif de coupe PPC. Charge maxi 40 kg par rouleau..

Dimensions L x P x H mm	Module	Larg. maxi du rouleau	Référence	Prix Fr.
1380 x 715 x 1000	M1350	1200 mm	SO-859103-49	307,-
1530 x 715 x 1000	M1500	1400 mm	SO-859105-49	310,-
1830 x 715 x 1000	M1800	1700 mm	SO-859108-49	315,-
1380 x 715 x 1000	M1350	1200 mm	SO-890520-49	379,-
1530 x 715 x 1000	M1500	1400 mm	SO-890521-49	383,-
1830 x 715 x 1000	M1800	1700 mm	SO-890522-49	391,-
Kit porte-rouleau supplémentaire		1200 mm	SO-859040-49	61,-
		1400 mm	SO-859041-49	62,-
		1700 mm	SO-859042-49	66,-



SO-859105-49



Jeu de roulettes

4 roulettes pivotantes (Ø 100 mm) dont 2 avec frein. Se montent directement sur le pied du dévidoir.



Référence	Prix Fr.
SO-834734-00	88,-

Dispositif de coupe

La roulette coupante tranche facilement papier et carton. Le dispositif se fixe à la face supérieure de la table ou à l'aide d'une fixation SO-PPC FM sur les montants profilés.



Dim. L x P x H mm	Module	Larg. de coupe	Référence	Preis Fr.
1350 x 130 x 200	M1350	1110 mm	TR-PPC135	383,-
1485 x 130 x 200	M1500	1250 mm	TR-PPC150	389,-
1785 x 130 x 200	M1800	1550 mm	TR-PPC180	402,-

Fixation pour dispositif de coupe

Le montage de cette fixation permet de régler la hauteur et l'inclinaison du dispositif de coupe. Inclinaison maxi 30 degrés.



Référence	Prix Fr.
TR-PPC FB	106,-

Accessoires pour tables d'emballage

382,-



Conteneurs 60 l
P x L x H : 530 x 280 x 585 mm

Chariots PRMT pour matières recyclables

Ces chariots pour matières se placent aisément sous ou à côté d'une table d'emballage. L'inclinaison du conteneur est réglable.

Composition :

44 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, y compris conteneurs.

Référence	Dimensions (chariot sans conteneurs) P x L x H mm	Prix Fr.
TR-PRMT1	625 x 350 x 495	265,-
TR-PRMT2	625 x 680 x 495	382,-

Chariot PMT pour matériels d'emballage

Le chariot PMT est particulièrement adapté pour ranger sous la table d'emballage papier, enveloppes et accessoires tels que rubans adhésifs etc...

La hauteur des tablettes et l'écartement des séparateurs en métal sont réglables au moyen d'une clé six pans creux.



Référence	Dimensions P x L x H mm	Prix Fr.
TR-PMT606	625 x 680 x 640	326,-
TR-PMT610	625 x 1085 x 640	364,-

Chariot bas LCT610 pour cartons

Chariot pour stocker grands cartons. Trois séparateurs peuvent être montés en longueur ou en travers. Le 4ème séparateur sert de poignée.

Châssis et fond en acier revêtu par poudre époxy en gris (RAL 7035), 4 roulettes pivotantes (Ø 100 mm), dont 2 avec frein. Hauteur fond au-dessus du sol 160 mm.



Référence	Dimensions P x L x H mm	Prix Fr.
TR-LCT610	1080 x 630 x 1020	518,-

Chariot haut HCT410 pour cartons

Chariot pour cartons d'emballage. Tablettes avec étriers séparateurs en acier en forme de M.

Hauteur des grands étriers séparateurs 540 mm, point le plus bas 330 mm au-dessus de la tablette.

Hauteur des petits étriers séparateurs 315 mm, point le plus bas 105 mm au-dessus de la tablette.

Châssis et tablettes réglables en hauteur en acier revêtu par poudre époxy en gris (RAL 7035), 4 roulettes pivotantes (Ø 100 mm), dont 2 avec frein.




Référence	Dimensions P x L x H mm	Prix Fr.
TR-HCT410	1090 x 530 x 1515	626,-

Tables de montage



Fourniture non assemblée



Le plateau d'angle peut se monter entre deux tables de travail WB pour former un meuble angulaire à 90°. L'élément se compose du plateau et des matériels de fixation nécessaires.

Dimensions L x P mm	Charge utile kg	Référence	Prix Fr.
① Plateau latéral 200 x 800	50	TR-WB804 ST	127,-
② Plateau d'angle 1154 x 1154	50	TR-WB1212CT	263,-

Chariot: Hauteur réglable de 690 à 990 mm par vis allen. Charge utile env. 75 kg par plan, plateau 700 x 500 mm.

Référence TR-CTR-705	Prix Fr. 471,-
----------------------	----------------



TR-CTR-705



TR-WB...

1. Table de travail TR-WB

Hauteur réglable de 700 à 1100 mm par vis allen, moteur électrique ou manivelle. Piètement en alu et acier revêtu par poudre (RAL 7035), avec pieds de nivellement, plateau ép. 25 mm, mélaminé sur les 2 faces, blanc anti-éblouissant.

Référence	Plateau Prof. x Largeur mm	Modèle	Équipement standard	Charge utile kg	Prix Fr.
TR-WB-815	800 x 1500	vis allen	-	250	721,-
TR-WB-818	800 x 1800	vis allen	-	250	741,-
TR-WB-815 C	800 x 1500	manivelle	goulotte de câble	200	1484,-
TR-WB-818 C	800 x 1800	manivelle	goulotte de câble	200	1557,-
TR-WB-815 EL	800 x 1500	moteur élec.	goulotte de câble	200	2231,-
TR-WB-818 EL	800 x 1800	moteur élec.	goulotte de câble	200	2271,-

Coffrets à tiroirs en tôle d'acier revêtue par poudre RAL 7035. Verrouillage central. Poignées sur toute la largeur avec cadres porte-étiquettes. Extensions télescopiques sur billes. Charge utile maxi par tiroir : 30 kg.

Extension des tiroirs : 75% (100 % possible sur demande)

Dimensions intérieures des tiroirs

Largeur : 380 mm
Profondeur : 500 mm
Hauteur

ext. / int.
100 / 90 mm
200 / 190 mm
300 / 290 mm



SO-60349002

SO-60449002

SO-60649003

SO-606490011



Référence	Dim. extérieures P x L x L mm	Tiroirs Nbre x haut. mm	Prix Fr.
SO-60349002	450 x 520 x 140	1 x 100	222,-
SO-60449002	450 x 520 x 260	2 x 100	376,-
SO-60649003	450 x 520 x 560	3 x 100 / 1 x 200	575,-
SO-606490011	450 x 520 x 560	1 x 200 / 1 x 300	507,-

Agencements pour tiroirs

4 x séparateurs transversaux	Référence	Prix Fr.
pour tiroirs hauteur 100 mm	SO-872982-49	32,-
pour tiroirs hauteur 200 mm	SO-872983-49	38,-

Cache

nécessaire pour le montage des coffrets à tiroirs

Référence	Prix Fr.
SO-855060-49	20,-

Accessoires pour tables de montage



TR-AL2X Profilés de montage

Permet le montage d'accessoires sur les tables de travail WB y compris 2 profilés verticaux et 1 horizontal. Avec 3 fixations de câble. Hauteur 900 mm


Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-AL2X150WB	211,-
1800 mm	TR-AL2X180WB	223,-



TR-AKK Cadre diviseur

Ce cadre subdivise l'espace entre les montants en 2 modules. Le cadre diviseur AKK comprend 1 profilé vertical et 1 horizontal. Hauteur utile 500 mm.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-AKK150	111,-
1800 mm	TR-AKK180	128,-



TR-ALH Étagère

Étagère réglable en hauteur, panneau de particules, 25 mm. Charge utile 50 kg. Fixation sur les montants verticaux. Profondeur 310 mm.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-ALH150	197,-
1800 mm	TR-ALH180	216,-



TR-AT Plateau inférieur

Plateau inférieur réglable en hauteur. Panneau de particules laminé, ép. 25 mm. Se fixe entre le piétement. Profondeur 400 mm

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-AT150WB	168,-
1800 mm	TR-AT180WB	193,-



TR-LIST Réglette anti-chute

Empêche les objets de tomber. Se fixe sur le plateau inférieur AT ou sur l'étagère ALH. Profondeur 52 mm, hauteur 27 mm.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-LIST150	46,-
1800 mm	TR-LIST180	50,-



TR-WBCT Goulotte de câble

Se monte sous la table. Cette goulotte fait partie de l'équipement standard des modèles WB avec manivelle/moteur électrique.


Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-WBCT150	79,-
1800 mm	TR-WBCT180	85,-



TR-HSB Extension en hauteur

Cette extension en acier permet de fixer des outils électriques ou des luminaires supplémentaires. Se monte sur les profilés verticaux des montants.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-HSB150	162,-
1800 mm	TR-HSB180	172,-
Leuchte	TR-OL254	337,-



TR-ASH Plateau de rangement

Réglage volontaire de profondeur, hauteur et inclinaison. Plateau en panneau de particules, 25 mm. Bord avant avec rebord anti-chute. Charge utile 35 kg, statique. Se fixe sur le cadre AKK.

P x H	Référence	Prix Fr.
600 x 400 mm	TR-ASH70	146,-



TR-ARL Plaque perforée de rangement

Se fixe sur la cadre AKK. Perforations de 9x9 mm, avec un écartement des trous de 38 mm. Pour TR-AKK150 - 668 x 500 mm (LxH) Pour TR-AKK180 - 968 x 500 mm (LxH)

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-ARL70	82,-
1800 mm	TR-ARL100	101,-



TR-BP Profilé pour bacs

Rail en alu pour bacs à bec ou bacs transparents. Se fixe sur le cadre AKK.

Largeur	Référence	Prix Fr.
685 mm	TR-BP70	55,-



TR-PRMB Conteneur pour matières recyclables

Le conteneur de 60 litres dispose de crochets en acier et supporte une charge maxi de 15 kg.


Référence	Prix Fr.
TR-PRMB2	133,-



TR-PPH Bac pour accessoires

Comprend deux bacs à bec.

L x P x H	Référence	Prix Fr.
400 x 300 x 140 mm	TR-PPHTXL	56,-



TR-AKV Bras articulé

Plateau inclinable avec frein, pivotable à 360°. Longueur du bras 590 mm. Charge maxi 15 kg.

Larg. x Profondeur	Référence	Prix Fr.
460 x 210 mm	TR-AKV400	201,-



TR-NT500 Plateau pour clavier

L x P x H	Référence	Prix Fr.
500 x 250 x 110 mm	TR-NT500-ESD	210,-





TR-CJK70

Rampe d'alimentation électrique

Possibilités de combinaison et prix sur demande.

Autres accessoires sur demande !

Tables de travail · Blocs à tiroirs



Plateau de table laminé

Gris clair, surface laminée pointillée, bordure de chant en plastique épaisseur 23,5 mm orifices pour montage sur piètement

Référence	Plateau P x L mm	Prix Fr.
SO-TT15075-HPL	750 x 1500	188,-
SO-TT18075-HPL	750 x 1806	218,-

Pour travaux d'assemblage lourds



Réglable en hauteur par vis allen 670 à 1120 mm
Piètements sans plateau

SO-10...

Livraison à l'état démonté

Tables de travail SO

Hauteur réglable de 700 à 1124 mm par vis allen, moteur électrique ou manivelle. Piètement en alu et acier revêtu par poudre (RAL 7035), avec pieds de nivellement. **Les tables de travail son également livrables avec d'autres dimensions (profondeur x largeur).**

Référence	Piètement Prof. x Largeur mm	Modèle	Hauteur mm	Charge utile kg	Prix Fr.
SO-10049032	750 x 1500	Inbusschrauben	670 - 1120	500	503,-
SO-10049033	750 x 1800	Inbusschrauben	670 - 1120	500	508,-
SO-10149032	750 x 1500	Handkurbel	675 - 1124	200	1383,-
SO-10149033	750 x 1800	Handkurbel	675 - 1124	200	1416,-
SO-10349032	750 x 1500	Elektromotor	700 - 1100	300	1892,-
SO-10349033	750 x 1800	Elektromotor	700 - 1100	300	1943,-

Accessoires : blocs à tiroirs (autres accessoires sur demande)



1



2



3

Rep.	Référence	Dim. L x P x H	Charge utile	Prix Fr.
1	SO-859330-49	300 x 454 x 150 mm	10 kg	161,-
2	SO-859340-49	300 x 454 x 220 mm	20 kg	211,-
3	SO-860972-49	350 x 470 x 470 mm	25 kg	286,-

Dimensions int. des tiroirs 255x400x120 / 300x400x70mm

Kit de fixation pour tiroirs :

Tables à réglage manuel

SO-860 930-49 Fr. 24,-

Tables à réglage électrique

SO-854 463-49 Fr. 17,-

Les dimensions du bloc à tiroirs permettent de ranger des classeurs DIN-A4 debout

Tables de travail · Accessoires



SO-903 Cadre de montage modulaire

Largeur x hauteur	Référence	Prix Fr.
1500 x 1075 mm	SO-90349001	242,-
1800 x 1075 mm	SO-90449001	249,-
1500 x 1300 mm	SO-90349002	273,-
1800 x 1300 mm	SO-90449002	280,-



SO-860 Cache arrière

Largeur x hauteur	Référence	Prix Fr.
717 x 360 mm	SO-860044-49	88,-
870 x 360 mm	SO-860045-49	98,-



SO-918 Porte-luminaire

Largeur	Charge utile	Référence	Prix Fr.
1500 mm	15 kg	SO-91849006	201,-
1800 mm	15 kg	SO-91849008	203,-



SO-861 Luminaire

54 W, Luminosité à 1 m ~1350 lx


Largeur	Référence	Prix Fr.
1230 mm	SO-861954-00	380,-



SO-860 Support de PC

sur traverse

Larg. x haut.	Charge utile	Référence	Prix Fr.
150 x 500 mm	20 kg	SO-860551-49	121,-



SO-860 Support de PC

sur piétement

Larg. x haut.	Charge utile	Référence	Prix Fr.
180-225 x 450	20 kg	SO-860552-49	96,-



SO-920 Tablette inclinable

Larg. x haut.	Charge utile	Référence	Prix Fr.
720 x 505 mm	100 kg	SO-92049005	181,-
870 x 505 mm	100 kg	SO-92049009	197,-



SO-836/852 Tab. en acier Charge utile 50 kg

Larg. x haut.	Référence	Prix Fr.
740 x 300 mm	SO-836028-49	46,-
890 x 300 mm	SO-852283-49	52,-



SO-854 Tablette en acier Charge utile 80 kg

Larg. x haut.	Référence	Prix Fr.
1467 x 300 mm	SO-854481-49	166,-
1773 x 300 mm	SO-854482-49	198,-



SO-925 Support de clavier

Largeur x hauteur	Charge utile	Référence	Prix Fr.
630 x 400 mm	10 kg	SO-92549001	234,-



SO-860 Repose-pied avec ressort à gaz, autonome, hauteur 90-260 mm, Inclinaison 5 à 30°

Largeur x hauteur	Référence	Prix Fr.
550 x 350 mm	SO-860224-49	511,-



SO-860 Repose-pied avec ressort à gaz, hauteur 90-260 mm, Inclinaison 5 à 30°

Largeur x hauteur	Référence	Prix Fr.
550 x 350 mm	SO-860196-49	460,-



Rampe d'alimentation

Dimensions	Référence	Prix Fr.
433 x 70 x 80 mm	AS-0010	130,-



Rampe d'alimentation avec FI

Dimensions	Référence	Prix Fr.
433 x 70 x 80 mm	AS-0020	470,-

**Autres accessoires
sur demande !**

Tables universelles

Un système modulaire qui permet de s'adapter à tous les impératifs d'une production changeante.

Construction des tables:

- Piétement en construction acier revêtu par poudre, gris RAL 7035
- Plateau ép. 25 mm, mélaminé sur les 2 faces, coloris blanc anti-éblouissant.



Fourniture non assemblée


réglable en hauteur



1

Tables de travail TR-TP

Réglables en hauteur par vis CHC 650-900 mm.



2


TR-TP715L

TR-TP715

Tables d'extension rectilignes

Toutes les dimensions de tables TP sont également livrables comme tables d'extension rectilignes. Elles se montent alors sur le côté d'une table principale


Le catalogue spécial demander!



3

Tables d'extension à angle

Toutes les dimensions de tables TP sont également livrables comme tables d'extension à angle. Elles se montent alors en angle sur la table principale.



4

Tables d'extension à coin

Cette table coin se monte entre deux tables de travail TP pour obtenir un assemblage à angle droit.



5

Tables de travail TR-TPH

Idem aux tables TP, mais avec une tablette-étagère supplémentaire. Profondeur 310 mm, hauteur réglable 1080-1550 mm, charge utile 50 kg.

1. Tables de travail

Réf.	Dim. du plateau	Charge utile	Prix Fr.
TR-TP-507	500 x 700 mm	150 kg	279,-
TR-TP-510	500 x 1000 mm	150 kg	305,-
TR-TP-515	500 x 1500 mm	150 kg	364,-
TR-TP-710	700 x 1000 mm	300 kg	326,-
TR-TP-712	700 x 1200 mm	300 kg	349,-
TR-TP-715	700 x 1500 mm	300 kg	371,-
TR-TP-718	700 x 1800 mm	300 kg	398,-
TR-TP-915	900 x 1500 mm	300 kg	404,-
TR-TP-918	900 x 1800 mm	300 kg	439,-

2. Tables d'extension rectilignes

TR-TP-712L	700 x 1200 mm	150 kg	298,-
TR-TP-715L	700 x 1500 mm	150 kg	315,-
TR-TP-718L	700 x 1800 mm	150 kg	349,-
TR-TP-915L	900 x 1500 mm	150 kg	349,-
TR-TP-918L	900 x 1800 mm	150 kg	381,-

3. Tables d'extension à angle

Réf.	Dim. du plateau	Charge utile	Prix Fr.
TR-TP-510K	500 x 1000 mm	150 kg	253,-
TR-TP-712K	700 x 1200 mm	150 kg	294,-

4. Tables d'extension à coin

Cet ensemble se compose d'un plateau de travail, de deux piétements latéraux et d'un pied central. Largeur frontale 565 mm..

TR-TP-707KK	1100 x 1100 mm	150 kg	475,-
TR-TP-909KK	1300 x 1300 mm	150 kg	486,-

5. Tables avec étagères

TR-TPH-712	700 x 1200 mm	300 kg	555,-
TR-TPH-715	700 x 1500 mm	300 kg	590,-
TR-TPH-718	700 x 1800 mm	300 kg	654,-
TR-TPH-915	900 x 1500 mm	300 kg	645,-
TR-TPH-918	900 x 1800 mm	300 kg	689,-

Accessoires pour tables universelles



TR-AT Plateau inférieur

S'accroche sur les traverses du piétement. Profondeur 500 mm. Charge maxi 50 kg.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-AT120TPH	232,-
1500 mm	TR-AT150TPH	251,-
1800 mm	TR-AT180TPH	271,-



TR-SH Plateau étagère

Réglable en hauteur. Panneau de particules, ép. 25 mm. Charge maxi 50 kg.

L x P	Référence	Prix Fr.
1200 x 310 mm	TR-SH120	152,-
1200 x 310 mm	TR-SH150	160,-
1800 x 310 mm	TR-SH180	170,-



TR-TPHCT Goulotte de câble L x H 45 x 205 mm

Se monte entre deux profilés C du plateau de travail. En tôle acier revêtue de poudre époxy.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-TPHCT120	123,-
1500 mm	TR-TPHCT150	134,-
1800 mm	TR-TPHCT180	143,-



TR-KT Extension en hauteur

Cette extension permet de fixer des outils ou des luminaires. Comprend un rail profilé C et un chariot (sans équilibreur)

L x P	Référence	Prix Fr.
1200 x 600 mm	TR-KT120	169,-
1500 x 600 mm	TR-KT150	172,-
1800 x 600 mm	TR-KT180	175,-

Rail profilé C additionnel


1500	TR-SPR150	45,-
1800	TR-SPR180	51,-
Luminaire	TR-OL254	337,-



TR-RL Plaque perforée de rangement

Plaque perforée solide en acier, trous 9 mm espacés de 38 mm. Montage sur tables de travail TPH avec des jonctions RK1.


Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-RL120	199,-
1500 mm	TR-RL150	213,-
1800 mm	TR-RL180	255,-
Verbinderset	TR-RK-1	30,-



TR-TH Étagère pour bacs

Profondeur, hauteur et inclinaison réglables. Pour bacs à bec et de préhension. Charge maxi 30 kg.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-TH120	66,-
1500 mm	TR-TH150	70,-
1800 mm	TR-TH180	76,-



TR-BP Étagère pour bacs

Profilé alu pour bacs à bec et de préhension. Charge maxi 15 kg.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-BP120	60,-
1500 mm	TR-BP150	70,-
1800 mm	TR-BP180	74,-



TR-CKV Bras articulé

Plateau inclinable avec frein. Fixation sur un profilé C L x P 210 X 460 mm. Charge maxi 15 kg.

Référence	Prix Fr.
TR-CKV-400	207,-



TR-SAP
Chariot à étagères

TR-SAP Chariots à étagères

Réglables en hauteur par vis CHC 650-900 mm, quatre roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont deux avec frein. Plateau inférieur et poignée disponibles séparément.

	Référence	Dimensions	Charge utile	Prix Fr.
Chariot à étagères	TR-SAP507	500 x 700 mm	150 kg	329,-
	TR-SAP710	700 x 1000 mm	150 kg	390,-
	TR-SAP715	700 x 1500 mm	150 kg	456,-
Plateau inférieur	TR-AT-507	500 x 700 mm	40 kg	67,-
	TR-AT-710	700 x 1000 mm	40 kg	105,-
Poignée	TR-PUSH50	Prof. 500 mm		76,-
	TR-PUSH70	Prof. 700 mm		78,-

Coffrets à tiroirs

en tôle d'acier revêtue par poudre RAL 7035. Verrouillage central. Poignées sur toute la largeur avec cadres porte-étiquettes. Extensions télescopiques sur billes. Charge utile maxi par tiroir : 30 kg. Extension des tiroirs : 75%

Dimensions intérieures des tiroirs

Largeur : 380 mm
Profondeur : 500 mm
Hauteur
ext. / int.
100 / 90 mm
200 / 190 mm
300 / 290 mm



SO-60349002

SO-60449002

SO-60649003

SO-606490011

Cache

nécessaire pour le montage des coffrets à tiroirs

Référence	Prix Fr.
SO-855060-49	20,-

Référence	Dim. extérieures P x L x L	Tiroirs / Nbre x haut.	Prix Fr.
SO-60349002	450 x 520 x 140 mm	1 x 100 mm	222,-
SO-60449002	450 x 520 x 260 mm	2 x 100 mm	376,-
SO-60649003	450 x 520 x 560 mm	3 x 100 mm / 1 x 200 mm	575,-
SO-606490011	450 x 520 x 560 mm	1 x 200 mm / 1 x 300 mm	507,-

Établis


Établis (non montés) longueur 1500/2000 mm · Tiroirs : largeur 550 mm, profondeur 750 mm · Verrouillage central · Extension des tiroirs : hauteur tiroir 50 mm = 100%, autres hauteurs = 85%



Plateau bois multiplex

Placage hêtre multicouches surétuvé, collage résistant à l'eau, arêtes chanfreinées, surface polie et huilée.

Le plateau résiste aux projections d'eau, est antisalissant et largement insensible aux huiles et graisses.



Couleur:

Châssis:
gris RAL 7035

Bloc à tiroirs
gris/bleu
RAL 7035/5007

Blocs à tiroirs
série 55



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1005	414,-
2000	032-1010	453,-

Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1045	1072,-
2000	032-1050	1111,-




Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1015	588,-
2000	032-1020	627,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
2000	032-1060	1651,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1025	872,-
2000	032-1030	911,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
2000	032-1065	1372,-



Charge utile du plateau inférieur :
1500 mm = 200 kg
2000 mm = 100 kg

Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1035	559,-
2000	032-1040	646,-




Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1070	741,-

Établis


Plateaux d'établis : Profondeur 750 mm



Épaisseur 40 mm



Épaisseur 50 mm



Épaisseur 50 mm

Plateau multipli

- Placage hêtre, collé multicouches,
- Arêtes biseautées

• Charge utile :

L 1000/1500 mm = 600 kg

L 2000/2250 mm = 360 kg

L mm	Référence	Prix Fr.
1000	SO-836720-82	216,-
1500*	SO-836721-82	244,-
2000*	SO-836736-82	283,-
2250	SO-836722-82	439,-

Plateau PVC

- Surface en plastique gris
- bords continus en plastique gris • corps en panneau de particules et bois contreplaqué

• Charge utile :

L 1000/1500 mm = 750 kg

L 2000/2250 mm = 500 kg

L mm	Référence	Prix Fr.
1000	SO-836729-79	262,-
1500*	SO-836726-79	312,-
2000*	SO-836730-79	418,-
2250	SO-836727-79	439,-

Plateau de table, surface en tôle acier, ép. 1,5 mm

- Vernis pulvérisé gris foncé • Bords en plastique gris • corps en panneau de particules et bois contreplaqué

• Charge utile :

L 1000/1500 mm = 750 kg

L 2000/2250 mm = 500 kg

L mm	Référence	Prix Fr.
1000	SO-836720-74	251,-
1500*	SO-836721-74	311,-
2000*	SO-836736-74	396,-
2250	SO-836722-74	437,-

Piètements d'établis



Référence	Haut. mm	Prix Fr./pièce
SO-836303-49	800	62,-
SO-836664-49	700-950	89,-
Pour roulettes		
SO-836029-49	785-1000	100,-

Hauteur y compris roulettes (hors plateau).

Charge utile avec roulettes

L 1000/1500 mm = 500 kg


L 2000/2250 mm = 300 kg

Roulettes Ø 160 mm	Art.-Nr.	Preis Fr./Stk
Roulette pivotante avec frein	SO-900041-00	73,-
Roulette fixe	SO-900040-00	43,-



Renforts entre pieds

Référence	Prix Fr.
Longueur 1000-1500 mm	
SO-852694-49	27,-
Longueur 1500-2250 mm	
SO-836451-49	46,-



Étagère inférieure

Étagère inférieure pour établis	Dimensions L x T mm	Charge utile kg	Référence	Prix Fr.
L= 1500 avec hauteur réglable	1370 x 648	200	SO-92449012	166,-
L= 1500 sans hauteur réglable	1370 x 648	200	SO-92449014	145,-
L= 2000 avec hauteur réglable	1870 x 648	100	SO-92449013	214,-
L= 2000 sans hauteur réglable	1870 x 648	100	SO-92449015	193,-

Coffrets à tiroirs

Blocs à tiroirs pour établis, série 55: Dim. extérieures des blocs : Largeur 550 mm, Profondeur 715 mm



Bloc, hauteur 135 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61007001	174,-



Bloc, hauteur 370 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61107001	458,-



Bloc, hauteur 370 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61107002	460,-

- Tiroirs taille effective 460 x 612 mm
- Verrouillage central
- Extension des tiroirs :
Tiroirs de 50 mm de haut = 100%
Tiroirs autres hauteurs = 85%
- **Charge utile par tiroir:**
Tiroirs de 50 mm de haut = 40 kg
Tiroirs autres hauteurs = 80 kg
- Couleur gris/bleu, RAL 7035/5012



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207204	766,-



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207209	684,-



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207206	405,-

Y compris une tablette réglable en hauteur dans le caisson



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207202	856,-



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207203	858,-



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207205	768,-



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207208	775,-



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207215	859,-

Coffrets mobiles à tiroirs · Caissons à tiroirs

Caissons à tiroirs – Charge utile 300 kg

• 2 roulettes fixes et 2 pivotables avec frein • Largeur 550 mm • Profondeur 715 mm • Plateau recouvert de caoutchouc • Verrouillage central



Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207309	865,-



Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207304	946,-



Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207306	585,-

Y compris une tablette réglable en hauteur dans le caisson



Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207302	1036,-



Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207303	1038,-



Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207305	948,-



Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207308	955,-



Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207315	1039,-



Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207311	774,-

Desserte

• Plateau recouvert de caoutchouc • Verrouillage central • Charge utile 300 kg • Dimensions L x P x H 710 x 480 x 875 mm
• 2 roulettes fixes et 2 pivotables avec frein • Dim. utile des tiroirs 600 x 345 mm



Réf.	Prix Fr.
SO-71007002	1067,-



Réf.	Prix Fr.
SO-71007005	995,-



Réf.	Prix Fr.
SO-71007007	920,-

Coffrets à tiroirs

Coffrets à tiroirs Série 70 (avec socle, hauteur 1100 mm avec plateau recouvert de caoutchouc)

- Dim. ext. des coffrets : largeur 715 mm, profondeur 715 mm • Verrouillage central • Extension des tiroirs 100%
- Dim. utile des tiroirs : 612 x 612 mm • Charge utile 80 kg • Couleur gris/bleu RAL 7035/5007



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307001	1292,-



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307002	1500,-




Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307004	1392,-




Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307005	1382,-




Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307008	1482,-




Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307012	1604,-




Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307013	1504,-




Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307014	1594,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607003	1444,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607006	1537,-




Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607007	1745,-




Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607019	2252,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607021	1645,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607031	1764,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607036	1748,-




Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607037	1333,-

Coffrets à tiroirs


Coffrets à tiroirs Série 90 (avec socle, hauteur 1100 mm avec plateau recouvert de caoutchouc)

- Dim. ext. des coffrets : largeur 910 mm, profondeur 715 mm • Verrouillage central • Extension des tiroirs 100%
- Dim. utile des tiroirs : 810 x 612 mm • Charge utile 75 kg • Couleur gris/bleu RAL 7035/5007



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407002	1783,-



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407003	1876,-



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407013	1782,-



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407021	1346,-




Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407033	1460,-



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407034	1594,-



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407044	1688,-



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407045	1554,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707001	1969,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707002	2083,-




Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707003	1759,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707004	1970,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707014	1987,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707034	1799,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707038	1531,-




Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707042	1665,-

Coffrets à tiroirs


Coffrets à tiroirs Série 130 (Hauteur 1100 mm avec plateau en caoutchouc)

- Dim. ext. des coffrets : largeur 1330 mm, profondeur 715 mm • Verrouillage central • Extension des tiroirs 100%
- Dim. utile des tiroirs : 1226 x 612 mm • Charge utile 75 kg • Socle avec vis de nivellement • Couleur gris/bleu RAL 7035/5007




Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61507001	1877,-




Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61507002	2132,-




Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61507033	1744,-



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61507034	1889,-



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61507045	1864,-



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61507046	2382,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61807001	2386,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61807003	2130,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61807004	2389,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61807024	2635,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61807034	2155,-



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61807042	2010,-


Aménagements de tiroirs

Aménagements de tiroirs – Série 55




Bacs à outils
pour hauteur frontale 50 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-834122-00	48,-



21 Bacs de préhension (42 cases)
pour hauteur frontale 100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-851866-00	41,-



Séparateurs longitudinaux et transversaux
pour haut. frontale 100/150/250 mm


Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
100	SO-834203-49	52,-
150/250	SO-834262-49	69,-

Aménagements de tiroirs – Série 70




Bacs à outils
pour hauteur frontale 50/75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-837938-00	59,-



28 Bacs de préhension (56 cases)
pour hauteur frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-851867-00	51,-



Séparateurs longitudinaux et transversaux
pour hauteur frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-838300-49	50,-
100/125	SO-837989-49	58,-
150/250	SO-838004-49	77,-

Aménagements de tiroirs – Série 90



38 Bacs de préhension (76 cases)
für Fronthöhe 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-851870-00	66,-



Séparateurs longitudinaux et transversaux
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-851950-49	54,-
100	SO-851955-49	53,-
150/250	SO-851958-49	66,-



pour hauteur frontale 75/100/150 mm


Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-854880-49	91,-
100	SO-854881-49	98,-
150	SO-854882-49	130,-

Aménagements de tiroirs – Série 130



56 Bacs de préhension (112 cases)
pour hauteur frontale 75 mm plus

Réf.	Prix Fr.
SO-851872-00	93,-



Séparateurs longitudinaux et transversaux
pour hauteur frontale 75/100/150/250 mm


Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-851881-49	106,-
100	SO-851884-49	113,-
150/250	SO-851887-49	152,-



Bac de préhension avec séparateur (démontable)


Réf.	L x T x P mm	Prix Fr.
SO-851843-00	149 x 85 x 48	2,-

Séparateurs pour dessertes




Bacs à outils
pour hauteur frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-854066-00	43,-



16 Bacs de préhension (32 cases)
pour hauteur frontale 75 mm


Réf.	Prix Fr.
SO-854064-00	33,-



Séparateurs longitudinaux et transversaux
pour hauteur frontale 75/100/125 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-854069-49	49,-
100/125	SO-854070-49	47,-


Rangement à plaques perforées



Plaque perforée double face

Charge utile : 350 kg
LxPxH mm
800x715x1625

4 roulettes pivotantes Ø 125 mm
Réf. SO-C74007105
Fr. 585,-



Rayonnage extensible à plaques perforées
à 4 plaques perforées (949 x 1976 mm) Le rayonnage est très solide et doit être fixé au sol

LxPxH mm
1025x1035x2125
Charge utile par plaque : 100 kg
Réf. SO-830518-07
Fr. 1498,-


Réglette porte-outils en profilé d'aluminium solide !

Pattes de serrage en plastique spécial, incassable et résistant à l'huile et au froid.


Les pattes de serrage sont en boucle, on peut donc y insérer des outils !




Référence	Largeur mm	Nbre. de pattes	Prix Fr.
KE-4413	300	13	22,-
KE-4417	385	17	24,-
KE-4420	440	20	26,-
KE-4440	960	44	52,-



R42



R43



R46



R47

Plaques perforées murales (perforation 9 x 9 mm, entraxe 38 mm)

Largeur x Hauteur mm	Référence	Prix Fr.
454 x 988	SO-837369-07	45,-
949 x 988	SO-837334-07	88,-
949 x 1444	SO-837342-07	123,-
949 x 1976	SO-837350-07	161,-

Rangement à plaques perforées



R1



R13



R29




R2



R19



R30



R35



R3



R24



R37

Image	Produit	Référence	Dimensions mm	Diamètre mm	Charge utile kg	Unité de vente	Prix Fr./UV
R1	Crochet	SO-853207-51	30	3	10	5	6,-
		SO-853208-51	50	4	10	5	7,-
		SO-853210-51	100	4	8	5	7,-
		SO-853213-51	150	6	10	5	9,-
R2	Crochet double	SO-853219-51	43	4	10	5	11,-
		SO-853221-51	100	6	10	5	12,-
		SO-853223-51	150	6	10	5	13,-
R3	Crochet à angle	SO-853225-51	10	6	10	5	8,-
		SO-853226-51	50	6	10	5	8,-
R 13	Crochet pour emballages	SO-853229-51	157	3	1	5	17,-
R19	Support à ressorts	SO-853231-51	13			5	12,-
		SO-853232-51	Ø 19			5	12,-
		SO-853233-51	20			5	12,-
R24	Support tubulaire	SO-831719-51	80 / Ø 26			1	8,-
R29	Crochet rond	SO-853234-51	40		5	5	12,-
		SO-853235-51	60		5	5	14,-
R30	Crochet incliné	SO-853237-51	35	4	10	5	7,-
		SO-853238-51	85	6	10	5	8,-
R35	Support de pinces	SO-853239-51	17 (35)			5	12,-
		SO-853240-51	17 (55)			5	13,-
R 37	Support à anneau	SO-831441-51	Ø 60		10	1	4,-
		SO-831603-51	Ø 80		10	1	4,-
R42	Support tournevis	SO-838365-51	238			1	6,-
R43	Porte forets	SO-838373-51	238			1	14,-
R46	Support pour bacs	SO-831794-51	112			1	4,-
R47	Étagère	SO-831654-49	350 x 120		4	1	9,-



Un programme éprouvé pour le bureau

Ergonomique et adaptable

Notre programme de mobilier de bureau est disponible en différents coloris. Le grand nombre d'éléments d'extension et de liaison vous permet de l'adapter chaque fois à vos besoins individuels.

Qu'il s'agisse d'extensions pour l'imprimante, de plateaux coulissants ou de goulottes de câble, notre mobilier peut en être équipé pour être aussi individuel que chacun de nos clients !



Réglage en hauteur



Demandez notre catalogue spécial !



Goulotte de câble

Mobilier de bureau



Siège visiteur

Tissus assise, dossier filet et piétement noirs, siège empilable.

Référence	Prix Fr.
HA-4000	136,-

Armoires à rideaux

Rangement combiné de classeurs et de dossiers suspendus dans une seule armoire

Exécution très solide, revêtement par poudre à surface structurée. Rideaux en profilés plastiques difficilement inflammables avec poignées encastrées. Serrure à barillet avec 2 clés. Corps en tôle d'acier. Pieds réglables par l'intérieur. Tablettes réglables au pas de 36 mm.



HA-3650 / HA-3660

4 tablettes
5 hauteurs de classeurs

Coloris corps / rideaux	H x L x P mm	Référence	Prix
gris clair/gris	1800 x 1000 x 450	HA-3650	608,-
blanc/alu argent	1800 x 1000 x 450	HA-3660	608,-
gris clair/gris	1050 x 1000 x 450	HA-3610	440,-
blanc/alu argent	1050 x 1000 x 450	HA-3615	440,-



HA-3610 / HA-3615

avec plateau de recouvrement, coloris prune 2 1/2 hauteurs de classeurs



Livraison à l'état démonté, montage aisé par le client.

Table de réunion

Hauteur 720 mm, Ø 1000 mm, plateau épaisseur 25 mm, décor prune, piétement blanc, patins au sol réglables.

Référence	Prix Fr.
HA-3500	287,-

Tables de bureau à plateau rapporté


Plateau rapporté, épaisseur 25 mm, anti-rayures, bordures de chant de 2 mm. Décor prune. Piétement RAL 9003 blanc. 4 pieds en tube carré 50 x 50 mm. Ceinture 40 x 25 mm. Pieds à patins réglables. Livré à l'état démonté, montage très facile. Hauteur 720 mm



Modèles HA-3010 / HA-3007

avec goulotte de câble et passages de câble

Dim. L x l mm	Référence	Prix Fr.
1600 x 800	HA-3010	298,-
1200 x 800	HA-3007	259,-
1200 x 600	HA-3005	186,-



HA-3100

HA-3110

HA-3200

HA-3210

Caisson sur roulettes


Esthétique élégante par face frontale lisse, poignées à rebord sur le côté. Corps en tôle d'acier, revêtu par poudre, à blocage d'extension, verrouillage central par serrure à barillet avec 2 clés. Plateau en bois (coloris prune). Y compris bac de matériels et agencement des tiroirs. Dimensions : H 560 x L 390 x P 590 mm.

Référence	Couleurs	Prix Fr.
HA-3100	gris clair	222,-
HA-3110	blanc	222,-
HA-3200	lichtgrau	222,-
HA-3210	gris clair	222,-

Fr.
308,-



HA-1010



HA-1010B avec
portes bleues RAL 5015

Armoire de matériels

- Armoire universelle, idéale pour ateliers, bureaux, archives etc...
 - Rangement combiné de classeurs et de dossiers suspendus
 - Tablettes réglables
 - Fermeture par serrure à barillet
 - Portes rentrantes avec charnières cachées à l'intérieur
 - Ouverture de la porte 180°
 - Tablettes pour accrocher des dossiers suspendus
 - Tablettes réglables à hauteur de classeurs
 - Revêtement à poudre avec surface structurée.
- Couleur gris clair RAL 7035

Hauteur mm	1950	1950	1800	1200	1950	1950	1950
Largeur mm	920	920	800	800	920	1200	920
Prof. mm	420	420	380	380	500	420	600
Nbre. Tablettes	4	4	4	2	4	4	4
Classeurs superposés	5	5	4	3	5	5	5
Coleur	RAL 7035	Portes bleues	RAL 7035				

Armoires avec portes

Réf.	HA-1010	HA-1010B	HA-1020	HA-1030	HA-1070	HA-1080	HA-601
Prix Fr.	308,-	320,-	281,-	214,-	444,-	496,-	650,-

Armoires sans portes

Réf.	HA-1040	HA-1050	HA-1060	HA-1160	HA-1090
Prix Fr.	296,-	250,-	195,-	434,-	466,-



Armoire pour produits de nettoyage

- Couleur gris clair RAL 7035 avec surface structurée
- Verrouillage à 3 pènes par serrure à barillet
- 1 tablette intégrale solide avec tringle de penderie
- 2 petites tablettes réglables
- Portes ouvrant à 180°

Dimensions :

H 1950 x L 920 x P 420 mm

Réf.	Prix Fr.
HA-401	409,-

Fr.
409,-



Armoires à rideaux

- Corps en tôle d'acier (exécution robuste)
- Couleur gris clair RAL 7035, revêtu par poudre à surface structurée
- Rideaux en profilés plastiques à poignée encastrée
- Serrure à barillet avec 2 clés
- Tablettes réglables en hauteur

Dimensions:

Largeur 1200 mm, profondeur 450 mm

Réf.	Hauteur	Prix Fr.
HA-202	750 mm	447,-
HA-203	1050 mm	559,-
HA-205	1950 mm	715,-



HA-202:
Hauteur 750 mm,
1 1/2 hauteurs de
classeur 1 tablette



HA-203:
Hauteur 1050 mm
2 1/2 hauteurs de
classeur, 2 tablettes



HA-205:
Hauteur 1950 mm
5 hauteurs de clas-
seur, 4 tablettes

Tables de travail · Tables assis/debout



Accessoires sur demande !

Tables de travail légères avec réglage de hauteur électrique

De conception légère et ergonomique, la table de travail universelle LMT peut être configurée pour de nombreuses utilisations dans l'industrie et dans les bureaux.

Assemblage, montage, emballage, contrôle qualité ... tous ces travaux peuvent être exécutés simplement et rapidement à l'aide d'une table LMT, qui est également un outil idéal pour dessinateurs ou contre-maîtres dans l'atelier.

Une table individuellement adaptable par un grand choix d'accessoires.

Plateau P x L	Charge utile	Référence	Prix Fr.
1000 x 750 mm	150 kg	SO-854650-41	1573,-
1200 x 750 mm	150 kg	SO-854651-41	1617,-
1500 x 750 mm	150 kg	SO-854652-41	1639,-
1800 x 750 mm	150 kg	SO-854660-41	1666,-


Cette table répond à tous les critères d'ergonomie, aussi bien en position assise que debout. Sa hauteur est rapidement réglable entre 645 mm et 1145 mm. Le plateau est mélaminé et a une épaisseur de 25 mm avec des chants en ABS.



Boîtier de commande montée/descente y compris mémoire pour hauteurs préférées



Piètement



RAL 9006

Hauteur réglable par moteur électrique entre 610 et 1250 mm
Les 2 moteurs électriques sont cachés dans le piètement.
La goulotte de câble est montée sous le plateau de la table.

Plateau Prof. x largeur	Charge utile	Référence / Couleur			Prix Fr.
		gris clair	érable	prune	
800 x 1200 mm	100 kg	HA-6040	HA-6045	HA-6050	945,-
800 x 1600 mm	100 kg	HA-6080	HA-6085	HA-6090	975,-
800 x 1800 mm	100 kg	HA-6100	HA-6105	HA-6110	990,-

Plateau de table



gris clair



érable



prune

Dessertes de bureau



FE-04870



FE-04871



FE-04872

Système modulaire

Desserte de bureau en tubes d'acier vissés, revêtu par poudre en gris clair RAL 7035. Tablettes et parois en particules bois, gris clair.

4 roulettes pivotantes à bandage TPE 125 x 32 mm, élastique et antifriction, antitraçes. Moyeu à palier lisse.

2 roulettes pivotantes à frein, selon norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).

Livraison à l'état démonté, montage aisé par le client.

Charge utile par tablette : 50 kg



FE-04873



FE-04878



FE-04891

Desserte de bureau avec tablettes inclinées vers l'arrière et faces arrières formant angle droit avec la tablette.

Inclinaison : env. 27 mm

Charge utile par tablette : 50 kg

Réf.	Charge utile kg	Roue Ø mm	Plateforme Long. x Larg. mm	dimensions ext. L x B x H mm	Hauteur d'étages mm	Poids kg	Preis Fr.
FE-04870	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	22	373,-
FE-04871	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	25	455,-
FE-04872	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	23	413,-
FE-04873	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	26	499,-
FE-04878	150	125	1080 x 350	1165 x 385 x 1100	260, 620, 980	34	639,-
FE-04880	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 800	19	305,-
FE-04882	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 530, 800	24	359,-
FE-04891	150	125	770 x 320	855 x 400 x 1218	246, 606, 966	31	501,-

Système modulaire

Desserte de bureau en tubes d'acier vissés, revêtu par poudre en gris clair RAL 7035.

Tablettes et parois en particules bois, gris clair.

4 roulettes pivotantes à bandage TPE 125 x 32 mm, élastique et antifriction, antitraçes. Moyeu à palier lisse.

2 roulettes pivotantes à frein.

Livraison à l'état démonté, montage aisé par le client.



FE-04880



FE-04882

Sièges industriels · Sièges de travail



TR-C30 BL
TR-C30 B



TR-C30 AL



TR-C20 PU



TR-C15 PU



TR-C35 BL
TR-C35 B



TR-C35 AL



TR-C25 PU



TR-C15 AL



TR-C40 BL



TR-C40 AL



TR-C19 PU



TR-C18 PU

Référence	Rembourrage / Coloris	Hauteur assise mm	Larg. x prof. assise mm	Dossier haut. mm	Poids kg	Prix Fr.
TR-C30 BL	Tissu / noir	440-620	460 x 470	460	12,0	344,-
TR-C30 B	Tissu / bleu	440-620	460 x 470	460	12,0	344,-
TR-C30 AL	Similicuir / noir	440-620	460 x 470	460	12,0	344,-
TR-C20 PU	Polyuréthane / noir	440-620	440 x 410	380	11,5	361,-
TR-C35 BL	Tissu / noir	580-850	460 x 470	460	14,0	451,-
TR-C35 B	Tissu / bleu	580-850	460 x 470	460	14,0	451,-
TR-C35 AL	Similicuir / noir	580-850	460 x 470	460	14,0	451,-
TR-C25 PU	Polyuréthane / noir	580-850	440 x 410	380	13,5	468,-
TR-C40 BL	Tissu / noir	450-600	460 x 410-470	600	18,5	494,-
TR-C40 AL	Similicuir / noir	450-600	460 x 410-470	600	18,5	494,-
TR-C19 PU	Polyuréthane / noir	510-780	360 x 380	200	13,0	327,-
TR-C18 PU	Polyuréthane / noir	450-650	360 x 380	200	10,0	241,-
TR-C15 PU	Polyuréthane / noir	460-630	350 x 350	-	7,0	241,-
TR-C15 AL	Similicuir / noir	460-630	400 x 400	-	7,0	232,-

**Roulettes
freinées
en fonction de
la charge**

**Accessoires :
accoudoirs
sur demande**

Bacs gerbables · Chariots transport

NEWBOX

le bac gerbable moderne pour la transiti- que. Tous les modèles sont conformes au système Euronorme et s'empilent les uns sur les autres.

Matériau: polyéthylène
Coloris: gris
Également livrable en rouge, bleu, vert ou jaune à partir de 150 unités par type



Caractéristiques:

- Prévu pour la transiti- que manuelle ou automatique de composants mécaniques, électriques, optiques, etc... mais aussi pour produits en vrac, alimentaires et bien d'autres.
- Parois solides, renforcées par des nervures latérales, qui confèrent au bac une haute rigidité mécanique pour la manutention et l'empilage.
- Fabriqué en matériau recyclable
- Résistant à la plupart des huiles et acides courants
- Facilement lavables et nettoyables
- Bonne résistance aux tem- pératures : de (-20° à +80°)
- Grande résistance aux chocs
- Qualité alimentaire



Couvercle 300 x 200 mm, avec charnière Type NBD 32	Prix Fr. 3,00
Couvercle 400 x 300 mm, avec charnière Type NBD 43	Prix Fr. 7,40
Couvercle 600 x 400 mm, avec charnière Type NBD 64	Prix Fr. 10,20
Fermeture à coulisse	Prix Fr./pièce 0,50



Chariots transport pour bacs 600 x 400 mm

Châssis d'aluminium, charge utile 360 kg, 4 roulettes pivotantes Ø 80 mm, 1 avec frein



Référence FA-R3 Prix Fr. 105,-



Variante 1
Fond plein, parois pleines



Variante 2
Fond plein, parois perforés



Châssis en plastique, charge utile 250 kg, 4 roulettes pivotantes en polyamide Ø 100 mm

Référence NB-R1 Prix Fr. 78,-



Variante 3
Fond et parois perforées



Variante 4
Idem variante 1, avec fond renforcé

Bacs gerbables

Les bacs gerbables Newbox sont dotés de différentes poignées pour assurer une prise optimale en fonction du modèle et du domaine d'utilisation.



Poignée ajourée:
NB 14, 20, 31, 33, 34, 42, 50, 55, 70, 80



Poignée à rebord: NB 15



Poignée encastrée: NB 10+24

Les bacs de la série Newbox peuvent être réalisés selon souhaits du client en moulant textes ou logos directement sur le bac.



Les bacs peuvent aussi recevoir des logos individuels par thermoestampage.



Agrafe pour papiers

Se monte sur une quelconque nervure du bac.

Réf.	Prix Fr.
NB EH2	1,80




Porte-étiquettes (42x190 mm)

Porte-étiquettes autocollant.

Réf.	Prix Fr.
NB EH5	1,20

Avec ces séparateurs modifiables il est possible de compartimer l'espace intérieur des bacs gerbables pour créer des cases pour petits objets. Les séparateurs s'enfichent facilement les uns dans les autres.




Réf.	Länge x Höhe	Prix Fr.
NB Divit 400	350 x 100 mm	3,00
NB Divit 600	560 x 100 mm	4,00



Type	Variante	Dim. ext. L x l x H mm	Dim. int. L x l mm	Haut. variante		Prix Fr.					
				1-2-3	4	Variante 1			Variante 2 gris	Variante 3 gris	Variante 4 gris
						gris	bleu	rouge			
NB 05	1	300 x 200 x 120	260 x 160	117		4,70	4,70	4,70	-	-	-
NB 06	1	300 x 200 x 147	260 x 160	117		5,30	-	-	-	-	-
NB 09	1	300 x 200 x 220	260 x 160	117		6,60	-	-	-	-	-
NB 10	1-2	400 x 300 x 120	355 x 255	115		8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	-
NB 14	1-2	400 x 300 x 170	355 x 255	165		9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	-
NB 20	1-2-3-4	400 x 300 x 220	355 x 255	215	205	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	14,50
NB 25	1-2-3-4	400 x 300 x 270	355 x 255	265	255	13,90	-	-	13,90	13,90	16,20
NB 31	1-2-3-4	400 x 300 x 320	355 x 255	315	305	15,50	-	-	15,50	15,50	17,80
NB 15	1-2-3	600 x 400 x 75	553 x 353	70		12,70	-	-	12,70	12,70	-
NB 24	1-2-3-4	600 x 400 x 120	555 x 355	115	105	13,90	-	-	13,90	13,90	17,70
NB 33	1-2-3-4	600 x 400 x 150	553 x 353	145	135	17,00	-	-	17,00	17,00	19,80
NB 34	1-2-3-4	600 x 400 x 170	555 x 355	165	155	17,70	-	-	17,70	17,70	20,00
NB 42	1-2-3-4	600 x 400 x 220	555 x 355	215	205	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	21,90
NB 50	1-2-3-4	600 x 400 x 236	555 x 355	231	221	20,80	-	-	20,80	20,80	23,10
NB 55	1-2-3-4	600 x 400 x 280	553 x 353	275	260	24,50	-	-	24,50	24,50	27,70
NB 70	1-2-3-4	600 x 400 x 340	553 x 353	335	321	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	31,90
NB 80	1-2-3-4	600 x 400 x 420	550 x 350	415	402	34,90	-	-	34,90	34,90	38,90
NB 130 Variante 6		800 x 600 x 315	750 x 550	296		Prix Fr. 57,00					


Casiers pour rayonnages

- 18 tailles
- en polypropylène incassable
- étiquettes conformes à la logistique
- séparateurs transparents
- couleur bleu



Casiers livrables en 4 couleurs. À indiquer lors de la commande ! RO = rouge / BL = bleu / GE = jaune / GR = gris

	Dimensions L x l x H mm	Séparateurs par casier	Unités par colis	Type	Couleur (code couleur)	Prix Fr./pièce
pour rayons de profondeur 300 mm	300 x 90 x 95	5	40	ST-3009 -	RO / BL / GE / GR	3,90
	300 x 120 x 95	3	30	ST-3012 -	RO / BL / GE / GR	4,40
	300 x 180 x 95	3	20	ST-3018 -	RO / BL / GE / GR	5,70
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024 -	RO / BL / GE / GR	6,20
pour rayons de profondeur 400 mm	400 x 90 x 95	7	40	ST-4009 -	RO / BL / GE / GR	5,20
	400 x 120 x 95	4	30	ST-4012 -	RO / BL / GE / GR	5,80
	400 x 180 x 95	4	20	ST-4018 -	RO / BL / GE / GR	6,70
	400 x 240 x 95	4	15	ST-4024 -	RO / BL / GE / GR	7,90
	400 x 240 x 150	3	10	ST-4024-15	RO / BL / GE / GR	13,40
pour rayons de profonds 500 mm	500 x 90 x 95	9	40	ST-5009 -	RO / BL / GE / GR	6,00
	500 x 120 x 95	6	30	ST-5012 -	RO / BL / GE / GR	6,70
	500 x 180 x 95	6	20	ST-5018 -	RO / BL / GE / GR	8,00
	500 x 240 x 95	6	15	ST-5024 -	RO / BL / GE / GR	10,10
	500 x 180 x 110	6	20	ST-5018-11	RO / BL / GE / GR	8,70
	500 x 240 x 150	3	10	ST-5024-15	RO / BL / GE / GR	13,40
pour rayons de profondeur 600 mm	600 x 120 x 95	7	30	ST-6012 -	RO / BL / GE / GR	8,30
	600 x 240 x 95	7	15	ST-6024 -	RO / BL / GE / GR	12,00
	600 x 240 x 150	4	10	ST-6024-15	RO / BL / GE / GR	17,00
Séparateurs à commander séparément s.v.p.	90 x 95		50	ST-P09		0,70
	120 x 95		50	ST-P12		0,80
	180 x 95		25	ST-P18		1,20
	240 x 95		25	ST-P24		1,40
	180 x 110		25	ST-P18-11		1,70
	240 x 150		10	ST-P24-15		1,90
Porte-étiquette	75 x 30		100	ST-EP-75	RO / BL / GE / GR	0,20



Tous les casiers sont également disponibles en matériau conducteur!

Tiroirs




Le fond ondulé facilite la prise de petites pièces.

Les tiroirs transparents permettent de voir toutes les pièces rangées.



Tiroirs

Grâce à leur largeur identique tous les tiroirs sont empilables, même en différentes longueurs. Les prix sont indiqués pour tiroirs avec écrans de protection et étiquettes. Séparateurs disponibles en option.



Référence	Couleur	Matériau	Dimensions L x l x H mm	Séparateurs Type	Nbre. maxi.	Prix Fr.
TR-3010-1	transparent	PS	300 x 92 x 82	TR-D-10	4	5,00
TR-3010-...	rouge/bleu/gris	PP	300 x 92 x 82	TR-D-10	4	4,30
TR-4010-1	transparent	PS	400 x 92 x 82	TR-D-10	6	5,70
TR-4010-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 92 x 82	TR-D-10	6	5,10
TR-5010-1	transparent	PS	500 x 92 x 82	TR-D-10	8	6,90
TR-5010-...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 92 x 82	TR-D-10	8	6,40
TR-3015-1	transparent	PS	300 x 132 x 100	TR-D-15	4	6,00
TR-3015-...	rouge/bleu/gris	PP	300 x 132 x 100	TR-D-15	4	5,70
TR-4015-1	transparent	PS	400 x 132 x 100	TR-D-15	6	7,10
TR-4015-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 132 x 100	TR-D-15	6	6,90
TR-5015-...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 132 x 100	TR-D-15	8	8,10
TR-6015-...	rouge/bleu/gris	PP	600 x 132 x 100	TR-D-15	10	9,40
TR-3020-1	transparent	PS	300 x 186 x 82	TR-D-20	4	6,50
TR-3020-...	rouge/bleu/gris	PP	300 x 186 x 82	TR-D-20	4	6,40
TR-4020-1	transparent	PS	400 x 186 x 82	TR-D-20	6	7,90
TR-4020-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 186 x 82	TR-D-20	6	7,00
TR-5020-1	transparent	PS	500 x 186 x 82	TR-D-20	8	9,30
TR-5020-...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 186 x 82	TR-D-20	8	8,60
TR-6020-1	transparent	PS	600 x 186 x 82	TR-D-20	10	10,20
TR-6020-...	rouge/bleu/gris	PP	600 x 186 x 82	TR-D-20	10	9,40

Matériaux:

PS = polystyrène

Résiste aux températures -40 + 65° C.

PP = polypropylène

Résiste aux températures -20 + 80° C.

Résistent aux huiles et à pratiquement tous les acides, lessives et solvants.

Code couleur:

1 transparent 5 rouge

6 bleu 3 gris

Séparateurs

(à commander séparément s.v.p.)

Référence	Prix Fr./pièce
TR-D-10	0,70
TR-D-15	0,90
TR-D-20	1,10

Bacs à bec · Dessertes à bacs



FA-2



FA-3




FA-3Z



FA-4



FA-5



FA-6

Bacs à bec



- Bonne visibilité et accès confortable au contenu de chaque bac
- En polyéthylène recyclable
- Résistant à la plupart des acides et huiles
- Bonne résistance à la température (de -20° à +80°)
- Très résistant au chocs
- Qualité alimentaire
- Grandes poignées aux faces AV et AR



Banquette




Couleurs standards:
vert, jaune,
bleu et rouge

Référence Nr.	Dim. ext. L x l x H mm	Dim. int. L x l x H mm	Poids g	Prix Fr. par unité
FA-2	508 x 310 x 200	450 x 280 x 190	1400	16,50
FA-3	360 x 210 x 200	300 x 186 x 190	730	11,00
FA-3Z	360 x 210 x 145	300 x 186 x 135	600	9,00
FA-4	235 x 147 x 125	185 x 130 x 117	240	4,50
FA-5	168 x 103 x 75	125 x 80 x 65	100	2,10
FA-6	85 x 100 x 50	63 x 83 x 38	34	1,90

Desserte à bacs pour disposer du bon matériel au poste de travail

Modèles à une face ou deux faces équipées de bacs. Ø de roue 200 mm, Dim. ext.: 1160 x 500 x 1570 mm (L x l x H). Livraison à l'état démonté.



1 face équipée:
28 FA-4, 50 FA-5
2 faces équipées:
56 FA-4, 100 FA-5



1 face équipée:
49 FA-4
2 faces équipées:
98 FA-4

Référence	Prix Fr.
002-134 une face	602,-
002-135 deux faces	953,-

Référence	Prix Fr.
002-136 une face	578,-
002-137 deux faces	905,-

Rayonnages muraux/à bacs · Supports de table · Armoires



Rayonnage muraux à bacs

avec 40 FA-5 et 14 FA-4.
L 1150 x H 1000 mm

Référence 002-154

Fr. 267,-



Rayonnage muraux à bacs

avec 35 FA-4.
L 1150 x H 1000 mm

Référence 002-155

Fr. 264,-

Pour rayonnages muraux et dessertes à bacs

Nombre de bacs par profilé

Typ	Stück		
FA-5	10	5	124
FA-4	7	4	167
FA-3Z	5	Z 3	191
FA-3	5	3	242



Support de table VF 4

L 620 x P 280 x H 390 mm
avec 12 bacs FA-4

Référence 002-150

Fr. 89,-




Support de table VF 5

L 535 x P 200 x H 350 mm
avec 15 bacs FA-5

Référence 002-151

Fr. 54,-



Support de table VF 6

L 535 x P 160 x H 350 mm
avec 20 bacs FA-6

Référence 002-152

Fr. 63,-



Support de table VFD 6

L 535 x P 160 x H 350 mm
avec 20 bacs DF-6D

Référence 002-153

Fr. 71,-



①




②

Armoires

(avec ou sans portes)
y compris bacs et tablettes.


- Couleur gris clair RAL 7035
- Portes avec serrure à barillet et clé

Bacs



Type	Dimensions L x l x H (mm)
FA-3Z	360 x 210 x 145
FA-3	360 x 210 x 200

Armoires	Dim. H x L x P mm	Tablet-tes	Casiers		sans porte		avec portes	
			FA-3 Z bleu	FA-3 rouge	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
①	1950 x 920 x 420	9	40	-	002-161	776,-	002-160	788,-
②	1950 x 920 x 420	7	20	12	002-163	680,-	002-162	692,-



Le fond ondulé ainsi que la grande ouverture facilitent la prise



Casiers de magasinage

Référence	Couleur	Matériau	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
TR-1015-1	transparent	PS	165 x 105 x 75	2,60
TR-1015-...	rouge/bleu/gris	PP	165 x 105 x 75	2,10
TR-1520-1	transparent	PS	192 x 149 x 105	4,70
TR-1520-...	rouge/bleu/gris	PP	192 x 149 x 105	4,20
TR-1525-1	transparent	PS	250 x 149 x 130	6,80
TR-1525-...	rouge/bleu/gris	PP	250 x 149 x 130	6,30
TR-1930-1	transparent	PS	300 x 186 x 156	10,00
TR-1930-...	rouge/bleu/gris	PP	300 x 186 x 156	8,60
TR-1940-1	transparent	PS	400 x 186 x 156	11,60
TR-1940-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 186 x 156	11,20
TR-1950-1	transparent	PS	500 x 186 x 182	18,30
TR-1950-...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 186 x 182	16,60
TR-3040-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 310 x 156	14,40
TR-3050-...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 310 x 182	19,20



Bacs de préhension

Référence	Couleur	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
TR-30-1L-...	rouge/bleu	160 x 99 x 70	3,60
TR-30-2L-...	rouge/bleu	160 x 198 x 70	4,50
TR-30-23L-...	rouge/bleu	160 x 198 x 70	5,30



Rayonnage monoface

Ce produit se compose d'une structure portante en acier, revêtu par poudre époxyde, et de 8 rails en aluminium. Les bacs sont accrochés à ces rails. Le rail a une longueur de 753 mm, sa hauteur est réglable au pas de 39 mm. La charge utile d'un rail est de 15 kg, la charge utile du rayonnage complet est de 120 kg. Dimensions : P x L x H : 420 x 830 x 1585 mm

Couleur des bacs	Réf.	Prix Fr.
bleu	033-2001	596,-
	033-2002	836,-
rouge	033-2003	596,-
	033-2004	836,-

Rayonnage monoface
033-2001/2003 avec
20 x bacs TR-1520
16 x bacs TR-1930



Rayonnage biface

La construction est similaire au rayonnage monoface. Les bacs s'accrochent sur les deux faces du rail central. La charge utile d'un rail est de 15 kg sur chaque face, la charge utile du rayonnage complet est de 240 kg. Dimensions : P x L x H : 420 x 830 x 1585 mm

Rayonnage biface
033-2002/2004 avec
40 x bacs TR-1520
32 x bacs TR-1930

Coffrets à tiroirs · Plateau tournant



1 x Plateau tournant
8 x Coffrets à tiroirs 0830
8 x Coffrets à tiroirs 1630

1 x Plateau tournant
8 x Coffrets à tiroirs 1640
8 x Coffrets à tiroirs 0840

Le plateau tournant accueille 16 coffrets à tiroirs. Le socle tournant supporte des charges jusqu'à 800 kg.

Les plateaux tournants offrent la possibilité de ranger jusqu'à 1.792 articles différents sur une surface au sol de seulement 0,64 m². Simple à monter



Couleur	Série 300				Série 400					
	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.
Transparent	TR-0830-1	116,-	TR-1630-1	132,-	TR-0840-1	130,-	TR-1640-1	153,-	TR-0440-1	122,-
Gris	TR-0830-3	109,-	TR-1630-3	125,-	TR-0840-3	124,-	TR-1640-3	150,-		
Rouge	TR-0830-5	109,-	TR-1630-5	125,-	TR-0840-5	124,-	TR-1640-5	150,-	TR-0440-5	122,-
Bleu	TR-0830-6	109,-	TR-1630-6	125,-	TR-0840-6	124,-	TR-1640-6	150,-	TR-0440-6	122,-
avec tiroirs (type/nombre)	3020 (8 unités)		3010 (16 unités)		4020 (8 unités)		4010 (16 unités)		4040 (4 unités)	
Coffret P mm	300		300		400		400		400	
L mm	400		400		400		400		400	
H mm	395		395		395		395		395	

Plateau tournant TR-16-300

Le plateau tournant peut accueillir 16 coffrets à tiroirs de la série 300 qui peuvent être librement combinés et doivent être commandés séparément. L'unité complète est composée du socle tournant et d'étagères formant les quatre niveaux. Le plateau tournant est réalisé en acier revêtu par poudre en couleur grise (RAL 7035).

- Dimensions ext. d'une unité complètement montée :
- P x L x H : 700 x 700 x 1680 mm
- Capacité de charge : 800 kg

Plateau tournant TR-16-400

Ce plateau tournant peut accueillir 16 coffrets librement combinables de la série 400, par ailleurs il est identique au plateau TR-16-300.

- Dimensions ext. d'une unité complètement montée :
- P x L x H : 800 x 800 x 1680 mm
- Capacité de charge : 800 kg

Référence	Prix Fr.
TR-16-300	540,-
TR-16-400	586,-

Grands coffrets à tiroirs

Coffret métallique, revêtu par poudre grise et avec pieds réglables. Charge maxi au sol env. 30 kg. Charge maxi du coffret env. 240 kg.

Réf.	Tiroirs Couleur	Qté	Type	Dimensions H x l x L mm	Prix Fr.
TR-2440-3	gris	24	4020	870 x 605 x 410	485,-
TR-2440-5	rouge	24	4020	870 x 605 x 410	485,-
TR-2440-6	bleu	24	4020	870 x 605 x 410	485,-
TR-4840-3	gris	48	4010	870 x 605 x 410	537,-
TR-4840-5	rouge	48	4010	870 x 605 x 410	537,-
TR-4840-6	bleu	48	4010	870 x 605 x 410	537,-

Accessoires: 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm (2 avec frein), charge maxi/coffret env. 150 kg.

Réf. TR-PS-LH	Prix Fr. 114,-
---------------	----------------



Coffrets à tiroirs + Accessoires

Coffrets à tiroirs, hauteur 290 mm



TR-296-3



TR-297-3



TR-290C-3

Coffrets à tiroirs, hauteur 550 mm



TR-556-3



TR-557-3



TR-550C-3



TR-BT-550

Chariot pour 8 coffrets



TR-BS-550T

Support 2 faces pour 8 coffrets



TR-BS-550L

Support 1 face pour 4 coffrets

Prix sans les coffrets

Réf.	Dim. ext. P x L x H mm	Charge. admiss. kg	Prix Fr.
TR-BS-550L	420 x 760 x 1585	50	311,-
TR-BS-550T	600 x 760 x 1585	100	328,-
TR-BT-550	600 x 760 x 1700	150	393,-

Coffrets à tiroirs

- pour magasins, stocks, ateliers etc...
- peut être accroché au mur ou regroupé sur un plateau tournant pratique.

Les prix s'appliquent au coffret complet, y compris les tiroirs et les étiquettes adhésives, mais sans cloisons.

Matériau:

Tiroirs: polystyrène, transparent
Châssis: polypropylène gris



Plateau tournant sur table

pour 2 coffrets à tiroirs, couronne rotative à billes, tôle de couverture, charge admissible env. 50 kg

Dimensions avec coffrets:
P x L x H : 310 x 360 x 300 / 560 mm

Réf. TR-PTP-5 Fr. 95,-
Prix sans les coffrets



Plateau tournant sur sol

pour 12 coffrets à tiroirs, couronne rotative à billes, 3 tablettes en plastique, couvercle.

Charge admissible env. 400 kg
Dimensions avec coffrets:
P x L x H : 500 x 500 x 1730 mm

Réf. TR-12-550 Prix Fr. 261,-
Prix sans les coffrets

Coffrets à tiroirs

Coffrets à tiroirs, hauteur 290 mm



TR-290-3



TR-291-3



TR-292-3



TR-294-3

Coffrets à tiroirs, hauteur 550 mm



TR-550-3



TR-551-3



TR-552-3




TR-554-3

Coffrets à tiroirs

Réf.	Châssis P x L x H mm	Tiroirs		Dim. ext. P x L x H mm	Prix Fr.
		Qté.	Type		
TR-550-3	180 x 310 x 550	60 pc.	L-00	175 x 55 x 37	69,-
TR-551-3	180 x 310 x 550	48 pc.	L-01	175 x 69 x 37	69,-
TR-552-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-02	175 x 138 x 37	69,-
TR-554-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-04	175 x 92 x 59	63,-
TR-556-3	180 x 310 x 550	8 pc.	L-06	175 x 277 x 59	63,-
TR-557-3	180 x 310 x 550	12 pc.	L-07	175 x 138 x 81	63,-
TR-550C-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-01	175 x 69 x 37	69,-
TR-290-3	180 x 310 x 290	30 pc.	L-00	175 x 55 x 37	39,-
TR-291-3	180 x 310 x 290	24 pc.	L-01	175 x 69 x 37	39,-
TR-292-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-02	175 x 138 x 37	39,-
TR-294-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-04	175 x 92 x 59	36,-
TR-296-3	180 x 310 x 290	4 pc.	L-06	175 x 277 x 59	36,-
TR-297-3	180 x 310 x 290	6 pc.	L-07	175 x 138 x 81	36,-
TR-290C-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-01	175 x 69 x 37	39,-

Tiroirs aménageables par séparateurs (en longueur et largeur)



Systeme à cloisons grillagées

Systeme à cloisons grillagées

Le modèle de cloison pour entrepôts et locaux industriels est constitué d'une structure en acier robuste spécialement conçue pour protéger vos biens et vos équipements. Le système modulaire flexible comprend un grand nombre d'éléments grillagés standard et pré-montés disponibles dans différentes dimensions.

Montage facile

Le système modulaire est conçu de telle sorte que la cloison grillagée est extrêmement facile à monter et peut en permanence être adaptée aux nouvelles contraintes spatiales.

Portes battantes et portes coulissantes

Une vaste gamme de portes battantes simples ou doubles et de portes coulissantes est disponible. Selon les besoins, les portes peuvent être équipées d'une serrure à cylindre et d'une double poignée ou de pattes pour une fermeture par cadenas (cylindre profilé ou cadenas non fourni). Les portes battantes simples et doubles sont livrées équipées d'un linteau. Si les portes battantes ne s'intègrent pas entre les éléments grillagés, un système de butoir pour un montage en angle et/ou en début ou en fin est nécessaire.



Fixation

Les cloisons grillagées sont fixées à l'aide de poteaux de 50 x 70 mm solidement ancrés au sol. La garde au sol est de 100 mm, les inégalités du sol pouvant être compensées jusqu'à une hauteur de 20 mm. Les éléments suivants sont disponibles :

- Poteaux de début/fin
- Poteaux centraux
- Poteaux d'angle



Eléments de fixation murale


2 options sont disponibles :

Poteau de début/fin

La cloison grillagée commence ou se termine par un poteau. L'écart entre le poteau et le mur peut varier mais ne doit pas dépasser 100 mm.

Systeme de fixation murale

Le système de fixation murale permet de fixer directement l'élément grillagé au mur. Les deux systèmes disponibles comprennent des rondelles d'écartement de différentes épaisseurs destinées à combler l'espace entre l'élément grillagé et le mur.



- 1 Poteau central
- 2 Poteau d'angle
- 3 Poteau de début/fin
- 4 Profil de remplissage (30 mm / 50 mm / 80 mm)
- 5 Systeme de fixation murale (jusqu'à 10 / 50 mm)


Systeme à cloisons grillagées

Eléments	Largeur/hauteur (passage libre)	Référence	Prix Fr.
Cloisons grillagées construction robuste en acier, grillages entièrement soudés, revêtement par poudre RAL 9018 blanc papyrus, crible 50x30 mm	250 x 2200	KS-1001	119,-
	400 x 2200	KS-1002	122,-
	500 x 2200	KS-1003	126,-
	600 x 2200	KS-1004	129,-
	700 x 2200	KS-1005	134,-
	800 x 2200	KS-1006	137,-
	900 x 2200	KS-1007	140,-
	1000 x 2200	KS-1008	141,-
	1100 x 2200	KS-1009	149,-
	1200 x 2200	KS-1010	152,-
	1300 x 2200	KS-1011	156,-
	1400 x 2200	KS-1012	159,-
	1500 x 2200	KS-1013	163,-
Poteau début/fin	50x70x2300 mm	KS-1100	105,-
Poteau central	50x70x2300 mm	KS-1110	105,-
Poteau d'angle	50x70x2300 mm	KS-1105	121,-

	Largeur/hauteur (passage libre)	Référence	Prix Fr.
Fixation murale	jusqu'a 10 mm d'écart	KS-1180	12,-
Fixation murale	jusqu'a 50 mm d'écart	KS-1181	18,-
Portes battantes avec poignée et serrure (indiquer largeur s.v.p.)	800/2200 (730)	KS-1200	505,-
	1000/2200 (930)	KS-1210	510,-
	1200/2200 (1130)	KS-1220	515,-
	1500/2200 (1430)	KS-1230	520,-
Portes battantes double avec poignée et serrure (indiquer largeur s.v.p.)	1710/2200 (1630)	KS-1250	970,-
	2110/2200 (2030)	KS-1260	975,-
	2510/2200 (2430)	KS-1270	980,-
Portes coulissantes avec poignée et serrure (indiquer largeur s.v.p.)	1050/2200 (maxi 1000)	KS-1300	1151,-
	1250/2200 (maxi 1200)	KS-1310	1156,-
	1550/2200 (maxi 1500)	KS-1320	1161,-
	2050/2200 (maxi 2000)	KS-1330	1360,-
	2450/2200 (maxi 2400)	KS-1340	1365,-
	3050/2200 (maxi 3000)	KS-1350	1370,-

Chaque porte battante/battante double nécessite un linteau

Portes battantes	Linteau jusqu'à L = 1'600 mm	Référence KS-1360	Prix Fr. 25,00
Portes battantes doubles	Linteau jusqu'à L = 3'100 mm	Référence KS-1361	Prix Fr. 129,00




Autres modèles de cloisons grillagées



Estrades de stockage

- Doublez vos surfaces de stockage et de production
- Créez de la place pour bureaux et machines
- Utilisez au mieux l'espace disponible
- Production individualisée des estrades sur mesure et selon charges, complètes avec escalier, garde-corps et autres équipements requis.



- Analyse
- Conseil
- Planification
- Réalisation
- Bureaux de contremaître
- Bureaux informatiques
- Postes de commande
- Salles de réunion
- Salles de séjour etc....

La solution complète et intelligente d'un seul fournisseur.



Rayonnages à tablettes – Rayonnages longue portée – Cloisons – Rayonnages à palettes – Installations multi-étages

Bâtiments polyvalents · Locaux modulaires

La grande gamme pour l'intérieur et pour l'extérieur

- Bureaux d'atelier / Bureaux de contremaître
- Locaux de communication ou de récréation
- Postes de commande ou de surveillance
- Locaux collectifs et cabines sanitaires
- Cloisons de séparation et d'insonorisation
- Parois de protection pour pistelage
- Pavillons pour concierges ou gardiens de parking
- Bureaux ou locaux de vente
- Kiosques et cabines de caisse
- Pavillons de vente ou d'information
- Cabines pour journalistes, reporters ou speakers
- Extension de cages d'escalier, etc. etc. etc. ...



Mobilité garantie ... locaux modulaires pour l'intérieur ... et toujours au bon endroit !

Des locaux séparés dans des halls d'usine ou ateliers de production doivent pouvoir être déplacés si les conditions l'exigent. Avec les locaux modulaires du système cela n'est pas un problème ! Grâce aux éléments modulaires, vous créez les locaux là où vous en avez besoin, rapidement, en souplesse et sans grands efforts ou dépenses. En deux mots : mobilité garantie !



Vous obtiendrez plus d'informations dans nos catalogues produits très détaillés. Demandez-les gratuitement !

FANAIR

Équipements de locaux d'activité et d'entrepôts



Des décharges statiques risquent de se produire à chaque mouvement ou opération. Ce phénomène est connu sous le terme anglais "Electrostatic discharge" (ESD). En touchant un élément comportant une charge électrostatique, ce potentiel électrique se décharge brutalement et peut entraîner de graves dommages. Ceux-ci ne sont pas toujours visibles car le seuil de détection de ces décharges est d'env. 3000 volts.

Une telle décharge devient seulement visible sous forme d'étincelle à partir de 5000 V, alors que des composants sensibles peuvent déjà être détruits par des tensions de 30 V et des composants normaux par des tensions entre 100 V et 200 V. Comme les ESD sont tellement difficiles à détecter, tous les postes de travail EPA (EPA = ESD Protected Area) doivent être protégés contre la formation de charges électrostatiques par une mise à la terre. Cette protection doit couvrir l'ensemble du flux de composants sensibles, de leur arrivée jusqu'à la livraison du produit fini.

Équipements d'ateliers et d'entrepôts en version ESD





Bacs à bec (conducteurs)

Pour l'emploi universel. Les bacs sont superposables et le fond ondulé ainsi que la grande ouverture assurent une prise ergonomique.

Bacs en polypropylène (PP) conducteur.
Accessoires : étiquettes à pellicule non salissante (non-conductrices).

Réf Étiquette + pellicule	pour bacs	Prix Fr.
TR-E-10	TR-1015-4ESD	1,00
TR-E-15	TR-1520-4ESD et TR-1525-4ESD	1,20
TR-E-20	TR-1930-4ESD et TR-1940-4ESD	1,30

Référence	Dimensions extérieures P x L x H mm	Dimensions intérieure P x L x H mm	Prix Fr.
TR-1015-4ESD	165 x 105 x 75	105 x 90 x 65	3,50
TR-1520-4ESD	192 x 149 x 105	130 x 125 x 90	7,30
TR-1525-4ESD	250 x 149 x 130	185 x 125 x 115	10,30
TR-1930-4ESD	300 x 186 x 156	230 x 155 x 140	19,60
TR-1940-4ESD	400 x 186 x 156	330 x 155 x 140	23,80

Autres tailles sur demande!



FE-9400/9401/9402/9403



FE-9500/9501/9502/9503



FE-1820

Chariot à étagères

Charge utile plateau supérieur : 200 kg
 • Étagères conductrices en particules bois selon DIN 68765, gris clair.

• Tubes et profilés acier soudés, à conductibilité, revêtus par poudre gris ardoise, RAL 7015.

Chariot table à poignée

Charge utile plateau supérieur : 100 kg
 En tubes acier soudés, poignée fixée par vis.

	Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Hauteurs des étagères mm	Poids kg	Prix Fr.
Chariot ESD à poignée	FE-9500	500	160	850 x 500	970 x 509 x 950	235	23	396,-
	FE-9501	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	27	470,-
	FE-9502	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	30	499,-
	FE-9503	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	35	563,-
Chariot ESD à étagères	FE-9400	500	160	850 x 500	1040 x 509 x 867	235, 867	37	600,-
	FE-9401	600	200	1000 x 600	1190 x 609 x 908	276, 908	44	716,-
	FE-9402	600	200	1000 x 700	1190 x 709 x 908	276, 908	49	749,-
	FE-9403	600	200	1200 x 800	1190 x 809 x 908	276, 908	58	872,-
Chariot table ESD à poignée	FE-1820	250	125	600 x 450	860 x 450 x 910	195, 770	15	417,-



Casiers pour rayonnages ESD




- 18 tailles
- en polypropylène incassable
- étiquettes conformes à la logistique
- séparateurs
- couleur noir



	Dimensions L x l x H mm	Séparateurs par casier	Unités par colis	Type	Prix Fr./pièce
pour rayons de profondeur 300 mm	300 x 90 x 95	5	40	ST-3009-ESD	6,80
	300 x 120 x 95	3	30	ST-3012-ESD	7,80
	300 x 180 x 95	3	20	ST-3018-ESD	10,20
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024-ESD	12,00
pour rayons de profondeur 400 mm	400 x 90 x 95	7	40	ST-4009-ESD	9,30
	400 x 120 x 95	4	30	ST-4012-ESD	10,20
	400 x 180 x 95	4	20	ST-4018-ESD	12,50
	400 x 240 x 95	4	15	ST-4024-ESD	15,00
	400 x 240 x 150	3	10	ST-4024-15-ESD	23,00
pour rayons de profondeur 500 mm	500 x 90 x 95	9	40	ST-5009-ESD	10,50
	500 x 120 x 95	6	30	ST-5012-ESD	13,00
	500 x 180 x 95	6	20	ST-5018-ESD	14,50
	500 x 240 x 95	6	15	ST-5024-ESD	19,00
	500 x 240 x 150	3	10	ST-5024-15-ESD	27,00
pour rayons de profondeur 600 mm	600 x 120 x 95	7	30	ST-6012-ESD	16,00
	600 x 240 x 95	7	15	ST-6024-ESD	22,00
	600 x 240 x 150	4	10	ST-6024-15-ESD	31,00
Séparateurs	90 x 95		50	ST-P09-ESD	0,90
	120 x 95		50	ST-P12-ESD	1,00
	180 x 95		25	ST-P18-ESD	1,80
	240 x 95		25	ST-P24-ESD	2,50
à commander séparément s.v.p.	240 x 150		10	ST-P24-15-ESD	3,70
	75 x 30		100	ST-EP-75	0,20





Tiroirs

Les tiroirs sont spécialement conçus pour les rayonnages métriques : profondeurs de 300, 400, 500 et 600 mm. Le fond ondulé assure une bonne prise en main. À largeur égale les tiroirs sont empilables, même en différentes longueurs.

Matériau:

Polypropylène à conductibilité électrique
Résistance superficielle 10^3 - 10^6 ohms/sqm
Résistance volumique: 10^3 - 10^6 ohms x cm
Plage de température: -20 à +70° C



Référence (tiroir à fond ondulé)	Dimensions ext. P x L x H mm	Dimensions int. P x L x H mm	Prix Fr.
TR-3010-4ESD	300 x 92 x 82	257 x 75 x 70	7,70
TR-3020-4ESD	300 x 186 x 82	257 x 167 x 70	10,20
TR-4010-4ESD	400 x 92 x 82	357 x 75 x 70	8,20
TR-4015-4ESD	400 x 132 x 100	357 x 110 x 90	11,00
TR-4020-4ESD	400 x 186 x 82	357 x 167 x 70	11,20
TR-5010-4ESD	500 x 92 x 82	457 x 75 x 70	10,60
TR-5015-4ESD	500 x 132 x 100	457 x 110 x 90	13,50
TR-5020-4ESD	500 x 186 x 82	457 x 167 x 70	14,30
TR-6015-4ESD	600 x 132 x 100	557 x 110 x 90	16,00
TR-6020-4ESD	600 x 186 x 82	557 x 167 x 70	16,50

Séparateurs	Prévu pour tiroirs	Prix Fr.
TR-D-10-4ESD	TR-3010 / TR-4010 / TR-5010-4ESD	1,00
TR-D-15-4ESD	TR-4015 / TR-5015 / TR-6015-4ESD	1,40
TR-D-20-4ESD	TR-3020 / TR-4020 / TR-5020 / TR-6020-4ESD	1,70

Bacs à becs

Le bac idéal pour l'assemblage manuel de petites pièces et composants. Les coins arrondis et le bec de prise ergonomique améliorent la manipulation. En polystyrène à conductibilité électrique.

Référence	Dimensions ext. P x L x H mm	Dimensions int. P x L x H mm	Prix Fr.
TR-30-1L-4ESD	160 x 99 x 70 mm	100 x 85 x 62	4,30
TR-30-2L-4ESD	160 x 198 x 70 mm	100 x 175 x 62	6,30
TR-30-23L-4ESD	160 x 198 x 70 mm	100 x 175 x 62 subdivisé en 3 casiers	7,10





Coffrets à tiroirs pour composants ESD



Coffrets à tiroirs

- en polypropylène conducteur
- tiroirs en polystyrène conducteur
- borne de mise à la terre
- peuvent être accrochés au mur, posés sur une table ou placés en diverses combinaisons sur un plateau tournant



Accessoires: Séparateurs transverses

Référence	Coffrets P x L x H mm	Tiroirs P x L x H mm	Nombre	Prix Fr.	Séparateurs Référence	Prix Fr.
TR-551 ESD	180 x 310 x 550	170 x 69 x 40	48	142,-	TR-V-1-4 ESD	0,50
TR-554 ESD	180 x 310 x 550	170 x 92 x 62	24	122,-	TR-V-4-4 ESD	1,00



TR-551 ESD

TR-554 ESD



TR-PTP-5 ESD
pour 2 coffrets
Plateau tournant sur
couronne à billes



TR-12-550 ESD pour 12 coffrets

Référence	P x L x H mm avec coffret	Charge utile kg	Prix Fr.
TR-PTP-5 ESD	310 x 360 x 560	50	128,-
TR-12-550 ESD	500 x 500 x 1730	400	308,-



TR-2440 ESD



TR-4840 ESD

Coffrets à tiroirs

- en acier revêtu par poudre
- tiroirs en polypropylène conducteur
- borne de mise à la terre

TR-2440/4840 ESD:
à poser sur le sol avec pieds réglables

TR-0830/1630/0840/1640 ESD:
peuvent être accrochés au mur, posés sur une table ou placés en diverses combinaisons sur un plateau tournant



TR-1630/1640 ESD

TR-0830/0840 ESD

Polypropylène à conductibilité électrique

- Résistance superficielle $10^3 \dots 10^6$ Ohms/sq
- Résistance volumique $10^3 \dots 10^6$ Ohm x cm
- Plage de température $-20^\circ \dots +70^\circ$ C



TR-16-300/16-400 ESD

Référence	Coffrets P x L x H mm	Tiroirs P x L x H mm	Nombre	Prix Fr.	Séparateurs Référence	Prix Fr.
TR-0830 ESD	300 x 400 x 395	300 x 186 x 82	8	180,-	TR-D20-4 ESD	1,70
TR-1630 ESD	300 x 400 x 395	300 x 92 x 82	16	211,-	TR-D10-4 ESD	1,00
TR-0840 ESD	400 x 400 x 395	400 x 186 x 82	8	226,-	TR-D20-4 ESD	1,70
TR-1640 ESD	400 x 400 x 395	400 x 92 x 82	16	269,-	TR-D10-4 ESD	1,00
TR-2440 ESD	410 x 605 x 870	400 x 186 x 82	24	720,-	TR-D20-4 ESD	1,70
TR-4840 ESD	410 x 605 x 870	400 x 92 x 82	48	854,-	TR-D10-4 ESD	1,00

Plateau tournant pour 16 coffrets

- tourne sur couronne à billes
- charge utile env. 800 kg
- mise à la terre par résistance de sécurité (1 mégohm)

Référence	avec coffret	Prix Fr.
TR-16-300 ESD	700 x 700 x 1680	567,-
TR-16-400 ESD	800 x 800 x 1680	604,-

Prix sans coffrets à tiroirs



Chariots à étagères ESD



Chariots à étagères ESD

Construction en acier avec revêtement par poudre conducteur électrique. Étagères en matériau laminé conducteur ESD, épaisseur 12 mm, avec rebord de 6 mm aux 4 côtés. Charge utile par étagère 50 kg. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.



Les hauteurs des tablettes sont réglables à volonté

Tablettes supplémentaires sur demande

Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Haut. de chargement 215 mm à	Nbre d'étagères	Prix Fr.
TR-TRTA-4082 ESD	150	125	800 x 430	770	2	570,-
TR-TRTA-4102 ESD	150	125	1000 x 430	770	2	579,-
TR-TRTA-5082 ESD	150	125	800 x 530	770	2	591,-
TR-TRTA-5102 ESD	150	125	1000 x 530	770	2	613,-
TR-TRTA-4104 ESD	300	125	1000 x 430	1340	4	891,-
TR-TRTA-5104 ESD	300	125	1000 x 530	1340	4	900,-



avec étagères :
FE-09301 / 9303/ 9341 / 9343



avec étagères : FE-09200 / 9201



Fourniture non assemblée

Autres modèles sur demande !

Étagères ou bacs en plateau à particules bois, conducteur électrique (gris clair). Châssis et cadre gris foncé. Roues à bandage caoutchouc, dont 2 pivotantes avec frein et 2 fixes. Charge utile tablettes supérieure et centrale: 80 kg

Hauteur mm	Charge utile kg	Plate-forme L x l mm	Nbre. d'étagères	Avec étagères		Avec bacs	
				Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
1020	250	1000 x 600	2	FE-01841	555,-	FE-01871	636,-
1455	250	850 x 500	4	FE-09200	711,-	Bacs au lieu d'étagères Suppl. de prix par niveau	
1500	400	1000 x 600	4	FE-09201	882,-		
1800	400	1000 x 600	4	FE-09301	888,-		
1800	400	1200 x 800	4	FE-09303	1208,-		
1800	500	1000 x 600	5	FE-09341	995,-		
1800	500	1200 x 800	5	FE-09343	1405,-	850 x 500 mm	Fr. 81,-
						1000 x 600 mm	Fr. 115,-
						1000 x 700 mm	Fr. 147,-
						1200 x 800 mm	Fr. 195,-



①



②

Rayonnage ESD

- Tablettes réglables en hauteur
- Hauteur du rayonnage : 2000 / 2400 mm
- Couleur gris clair RAL 7035
- Charge utile 1000 kg
- Tablettes réglables au pas de 28 mm

Dimensions des tablettes Longueur x Profondeur	Charge utile
784 x 400 mm	150 kg
984 x 400 mm	150 kg
984 x 600 mm	150 kg

Rayonnage de base ① (avec 6 tablettes)

Dimensions ext. L x P x H mm	Référence	Prix Fr.
824 x 400 x 2000	SO-C 31449001	295,-
1024 x 400 x 2000	SO-C 31449003	315,-
1024 x 600 x 2000	SO-C 31649001	422,-
824 x 400 x 2400	SO-C 31449002	311,-
1024 x 400 x 2400	SO-C 31449004	330,-
1024 x 600 x 2400	SO-C 31649002	428,-

Rayonnage d'extension ② (avec 6 tab.)

804 x 400 x 2000	SO-C 32449001	232,-
1004 x 400 x 2000	SO-C 32449003	251,-
1004 x 600 x 2000	SO-C 32649001	350,-
804 x 400 x 2400	SO-C 32449002	240,-
1004 x 400 x 2400	SO-C 32449004	259,-
1004 x 600 x 2400	SO-C 32649002	353,-



Armoires à rayonnages ESD

Ces armoires de haute valeur sont fabriqués en acier profilé revêtu par poudre époxy conductrice. L'armoire peut être manipulée par gerbeur ou transpalette après avoir démonté le cache du socle. À la livraison, l'armoire est prémontée.

Équipement standard:

- Couleur gris clair RAL 7035
- Porte à verrou avec 2 clés
- Portes doubles robustes
- À 2 ou à 4 tablettes
- Pieds réglables
- Socle robuste en acier soudé

Nbre. de tablettes	Dimensions L x H x P mm	Charge maxi par tablette	Référence	Prix Fr.
2	800 x 425 x 1000	100	SO-C 30549001	600,-
4	800 x 425 x 2000	100	SO-C 30949001	798,-
Tablette supplémentaire			SO-W 854345-49	32,-



Tables de montage ESD



Fourniture non assemblée



Goulotte de câble

Réglage en hauteur par:

- Vis allen
- Moteur électrique
- Manivelle



TR-CTR-705-ESD

Chariot: Hauteur réglable de 690 à 990 mm par vis allen. Charge utile env. 75 kg par plan, plateau 700 x 500 mm.

Référence TR-CTR-705-ESD Prix Fr. 600,-



1



2

3



4

5

1. Table de travail TR-WB-ESD

Hauteur réglable de 700 à 1100 mm par vis allen, moteur électrique ou manivelle. Piétement en alu et acier revêtu par poudre (RAL 7035), avec pieds de nivellement, plateau ép. 25 mm, mélaminé sur les 2 faces, blanc anti-éblouissant.

Repère	Réf.	Plateau Prof. x Largeur	Modèle	Équipement standard	Charge utile	Prix Fr.
1	TR-WB-815-ESD	800 x 1500 mm	vis allen	-	250 kg	845,-
	TR-WB-818-ESD	800 x 1800 mm	vis allen	-	250 kg	964,-
	TR-WB-815 C-ESD	800 x 1500 mm	manivelle	goulotte de câble	200 kg	1513,-
	TR-WB-818 C-ESD	800 x 1800 mm	manivelle	goulotte de câble	200 kg	1651,-
	TR-WB-815 EL-ESD	800 x 1500 mm	moteur élec.	goulotte de câble	200 kg	2245,-
	TR-WB-818 EL-ESD	800 x 1800 mm	moteur élec.	goulotte de câble	200 kg	2409,-

2. Profilés d'étagère TR-AL2X-W:

Pour le montage des accessoires, hauteur 900 mm

3. Tablette-étagère TR-ALH-ESD:

Tablette réglable en hauteur 25 x 310 mm x longueur table

4. Cadre de montage TR-HSB:

Pour l'accrochage d'outils ou pour fixer l'éclairage

5. Lampe de travail TR-OL-254:

Lampes fluo 2 x 54 W, long. 1200 mm

Accessoires:

Repère	Référence	Long. de table	Charge utile	Prix Fr.
2	TR-AL2X-150W	1500 mm	-	211,-
	TR-AL2X-180W	1800 mm	-	223,-
3	TR-ALH-150-ESD	1500 mm	50 kg	300,-
	TR-ALH-180-ESD	1800 mm	50 kg	313,-
4	TR-HSB-150	1500 mm	-	162,-
	TR-HSB-180	1800 mm	-	172,-
5	TR-OL-254	1500 + 1800 mm	-	337,-

Nombreux accessoires ! Demandez notre catalogue !



Tables universelles et polyvalentes pour travaux d'assemblage légers



Fourniture non assemblée

Plateau 26 mm, surface laminée haute pression à dissipation de charges.



3. Table roulante

Hauteur réglable par vis allen entre 650 et 900 mm. Exécution similaire aux tables TP mais avec 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont 2 avec frein et à dissipation de charges. Le plateau inférieur AT est à commander séparément. Charge utile env. 150 kg.

Référence	Plateau P x L mm	Prix Fr.
TR-SAP-507 ESD	500 x 700	381,-
TR-SAP-710 ESD	700 x 1000	508,-
Plateau inférieur		
TR-AT-507 ESD	500 x 700	153,-
TR-AT-710 ESD	700 x 1000	278,-



Table de travail

Hauteur réglable par vis allen entre 650 et 900 mm. Toutes les tables sont également disponibles en version d'extension droite ou à angle. Dimensions en stock, voir tableau.

Référence	Plateau P x L	Charge utile	Prix Fr.
TR-TP-712 ESD	700 x 1200 mm	300 kg	475,-
TR-TP-715 ESD	700 x 1500 mm	300 kg	519,-
TR-TP-718 ESD	700 x 1800 mm	300 kg	615,-
TR-TP-915 ESD	900 x 1500 mm	300 kg	657,-
TR-TP-918 ESD	900 x 1800 mm	300 kg	755,-
Table d'extension à angle			
TR-TP-510K ESD	500 x 1000 mm	150 kg	334,-
TR-TP-712K ESD	700 x 1200 mm	150 kg	447,-



Table de travail à tablette étagère

Hauteur réglable par vis allen entre 650 et 900 mm. Même exécution que tables TP mais avec tablette étagère, profondeur 310 mm, hauteur réglable entre 1080 à 1550 mm. Accessoires : tablette à bacs, rail à bacs, tablette ou étagère supplémentaire, plaque perforée, goulotte de câbles, bras pivotant, éclairage.

Référence	Plateau P x L	Charge utile	Prix Fr.
TR-TPH-712 ESD	700 x 1200 mm	300 kg	721,-
TR-TPH-715 ESD	700 x 1500 mm	300 kg	798,-
TR-TPH-718 ESD	700 x 1800 mm	300 kg	950,-
TR-TPH-915 ESD	900 x 1500 mm	300 kg	910,-
TR-TPH-918 ESD	900 x 1800 mm	300 kg	1068,-



4



5



4. Étagère pour bacs

Pour bacs à bec et de rangement.
Hauteur et inclinaison réglables.
En acier revêtu par poudre conductrice.
Charge maxi 30 kg..

Typ	Dimensions mm	Prix Fr.
TR-TH-150 ESD	145 x 1419	104,-
TR-TH-180 ESD	145 x 1719	118,-

5. Rail porte-bacs

Pour bacs à bec et de rangement.

Typ	Rail, long. mm	Prix Fr.
TR-BP-120 ESD	1115	71,-
TR-BP-150 ESD	1415	82,-
TR-BP-180 ESD	1715	84,-

6. Zusatzaufbau

Pour installer éclairage et/ou outillages.
Si les deux sont installés à la fois,
il faut commander un rail profilé C
supplémentaire.

Typ	Longueur mm	Prix Fr.
TR-KT-120	1200	169,-
TR-KT-150	1500	172,-
TR-KT-180	1800	173,-

Profilé C supplémentaire:

TR-SPR-150	1500 mm	45,-
TR-SPR-180	1800 mm	51,-

7. Rayonnage

Étagère supplémentaire en laminé ESD,
ép. 26 mm.

Typ	Dimensions mm	Prix Fr.
TR-SH-150 ESD	310 x 1500	251,-
TR-SH-180 ESD	310 x 1800	279,-

Coffrets à tiroirs en tôle d'acier revêtue par poudre RAL 7035. Verrouillage central. Poignées sur toute la largeur avec cadres porte-étiquettes. Extensions télescopiques sur billes. Charge utile maxi par tiroir : 30 kg.

Extension des tiroirs : 75% (100 % possible sur demande)

Dimensions intérieures des tiroirs

Largeur : 380 mm
Profondeur : 500 mm
Hauteur
ext. / int.
100 / 90 mm
200 / 190 mm
300 / 290 mm



SO-60349002



SO-60449002



SO-60649003



SO-606490011



Référence	Dim. extérieures P x L x L mm	Tiroirs Nbre x haut. mm	Prix Fr.
SO-60349002	450 x 520 x 140	1 x 100	222,-
SO-60449002	450 x 520 x 260	2 x 100	376,-
SO-60649003	450 x 520 x 560	3 x 100 / 1 x 200	575,-
SO-606490011	450 x 520 x 560	1 x 200 / 1 x 300	507,-

Agencements pour tiroirs

4 x séparateurs transversaux	Référence	Prix Fr.
pour tiroirs hauteur 100 mm	SO-872982-49	32,-
pour tiroirs hauteur 200 mm	SO-872983-49	38,-

Cache

nécessaire pour le montage des coffrets à tiroirs

Référence	Prix Fr.
SO-855060-49	20,-



Les sièges antistatiques ESD sont certifiés selon EN-61340-5-1

Roulettes freinées en fonction de la charge

Accessoires : accoudoirs sur demande



TR-C30 BL-ESD
TR-C30 B-ESD



TR-C30 AL-ESD



TR-C20 PU-ESD



TR-C35 BL-ESD
TR-C35 B-ESD



TR-C35 AL-ESD



TR-C25 PU-ESD



TR-C15 AL-ESD



TR-C40 BL-ESD



TR-C40 AL-ESD



TR-C19 PU-ESD



TR-C18 PU-ESD

Référence	Rembourrage / Coloris	Hauteur assise	Larg. x prof. assise	Dossier haut.	Poids	Prix Fr.
TR-C30 BL-ESD	Tissu / noir	440-620 mm	460 x 470 mm	460 mm	13,0 kg	460,-
TR-C30 B-ESD	Tissu / bleu	440-620 mm	460 x 470 mm	460 mm	13,0 kg	460,-
TR-C30 AL-ESD	Similicuir / noir	440-620 mm	460 x 470 mm	460 mm	13,0 kg	460,-
TR-C20 PU-ESD	Polyuréthane / noir	440-620 mm	440 x 410 mm	380 mm	13,0 kg	472,-
TR-C35 BL-ESD	Tissu / noir	530-800 mm	460 x 470 mm	460 mm	15,0 kg	567,-
TR-C35 B-ESD	Tissu / bleu	530-800 mm	460 x 470 mm	460 mm	15,0 kg	567,-
TR-C35 AL-ESD	Similicuir / noir	530-800 mm	460 x 470 mm	460 mm	15,0 kg	567,-
TR-C25 PU-ESD	Polyuréthane / noir	580-850 mm	440 x 410 mm	380 mm	15,0 kg	580,-
TR-C40 BL-ESD	Tissu / noir	450-600 mm	460 x 410-470 mm	600 mm	19,5 kg	657,-
TR-C40 AL-ESD	Similicuir / noir	450-600 mm	460 x 410-470 mm	600 mm	19,5 kg	657,-
TR-C19 PU-ESD	Polyuréthane / noir	510-780 mm	360 x 380 mm	200 mm	13,0 kg	442,-
TR-C18 PU-ESD	Polyuréthane / noir	450-650 mm	360 x 380 mm	200 mm	10,0 kg	387,-
TR-C15 AL-ESD	Similicuir / noir	460-630 mm	400 x 400 mm	-	8,0 kg	365,-



Revêtements de sol ESD (conducteurs)



Réduisent la charge électrique de personnes

Dans chaque local, le déplacement de personnes provoque des charges électriques. Les dalles ESD évacuent ces charges par leur réseau intégré de conducteurs.



Possibilités d'utilisation

La surface des dalles ESD est entièrement lisse et exempte de porosités, grâce au matériau très dense utilisé. Les dalles sont donc appropriées à l'utilisation dans des salles blanches. Par ailleurs, elles ne dégagent pas de gaz, ce qui est primordial dans des salles blanches.

100% réparables

La conception particulière des dalles autorise des réparations locales de parties de surface endommagées. Leur structure uniforme permet des réparations par soudage du matériau par apport de matériau identique. Ces réparations ne dégradent ni la conductibilité électrique, ni l'esthétique.

Pose des dalles

Le système de dalles peut être posé flottant sur pratiquement tous les sols, même critiques, et qui présentent par exemple une humidité résiduelle élevée, ou sont endommagés, pollués par huiles etc... En outre, les dalles peuvent être soudées entre-elles pour obtenir des sols répondant aux critères d'hygiène les plus exigeants et aux lois concernant la protection des eaux (WHG 19).

Après la pose, les dalles sont immédiatement praticables pour piétons et véhicules. La liaison des dalles est assurée par un système à queue d'aronde invisible. Leur conception unique garantit la conductibilité électrique même en cas d'une pose flottante.


Caractéristiques techniques :

Marquage CE	EN 14014	conformé
Surface		lisse
Épaisseur totale	EN 428	10,5 mm
Dimensions (sans queue d'aronde)	EN 427	608 x 608 mm
Poids surfacique:	EN 430	12,4 kg/m ²
Poids d'une dalle:		4,6 kg
Classement au feu	EN 13501-1	B _{ff} -S1
Résistance de fuite	IEC 61340-4-1, EN 1081	<1 x 10 ⁸ Ohm
Charge produite en marchant	IEC 61340-4-5 ANSI / ESD STM 97.2 EN 1815	< 70 V
Réduction des bruits de pas	EN ISO 140-8	12 dB
Praticabilité à bandage dur (écarts possibles selon conditions locales)	Chariots élévateurs et gerbeurs: jusqu'à un poids total de 2,5 t (jusqu'à 5 t avec pneumatiques), statique: 50 kg/cm ² , dynamique: 90 kg/cm ²	
Resistance aux produits chimiques	EN 423	excellente
Recyclabilité		oui



Dalles

Couleur	Long. x largeur	Épaisseur
montblanc	608 x 608 mm	10,5 mm



Prix sur demande !

Rampe d'accès



Les caractéristiques essentielles d'un coup d'œil

- Pose flottante simple et rapide en cours d'exploitation/de production
- Évite des travaux d'assainissement
- Pose possible sur des sols humides ou endommagés
- Immédiatement praticable après la pose
- Liaisons des dalles invisibles, peuvent être soudés
- Conductibilité électrique garantie
- Réutilisable dans d'autres locaux

Couleur : montblanc



MANUTENTION EQUIPEMENTS POUR ATELIERS ET STOCKS



FANAIR AG
Grossmatt Rain 1
8964 Rudolfstetten
Tél. 056/6484838

info@fanair.ch
www.fanairshop.ch