

FANAIR AG



mobilrot
VERZINKT ZINCATO

Rahmen Fiancata



Bestehend aus „U“-Pfosten mit speziellen Ösen die durch gesteckte „U“-Querstreben miteinander verbunden sind und Füßen aus Metall die eingeschoben werden.

È composta dai montanti ad U con asolatura troncoconica collegati da traversine a U ad incastro, i piedini sono in metallo ed inseribili ad incastro, i montanti sono chiusi superiormente con tappi in plastica di protezione.

Regalböden Ripiani



Eine große Auswahl in Bezug auf Größe und Belastbarkeit für alle Bedürfnisse.

- Tiefe von 300 mm bis 600 mm
- Länge 970 mm und 1230 mm
- Belastbarkeit von 100 kg bis zu 300 kg. Wird durch Einschieben oder Verstärkungen erreicht.

Una vastissima gamma di misure e portate per ogni necessità.

- Profondità da mm 300 a mm 600
- Lunghezza mm 970 e mm 1230
- Portata da 100 a 300 Kg tramite inserimento rinforzi ad omega.

Kreuzverband Rinforzo a croce



Ein Kreuzverband besteht aus zwei geformten Stangen, die überkreuzt montiert werden, um Sicherheit und Stabilität zu garantieren.

Sono elementi essenziali di stabilizzazione da prevedere obbligatoriamente. Sono composti da due aste sagomate da montare incrociate e bullonare sui montanti.

Sockel Piastra di irrigidimento




Dieses Sicherheitselement für die Längsaussteifung des Regals erfüllt auch ästhetische bzw. praktische Funktionen.

Elemento di sicurezza per l'irrigidimento longitudinale della scaffalatura che svolge però anche funzioni estetiche e pratiche (facilitazione del montaggio).

Proclip

Detail Steher / Fachboden
Dettaglio montante / ripiano

Detail Steher / Querverbinder
Dettaglio montante / traversa



SYSTEM PROCOSS VERZINKT

Seit den 60er Jahren ist MOBILROT ein Synonym für robuste, stabile und vielseitige Regalsysteme. Vom einfachen Regal über die unterschiedlichsten Lösungen bis hin zur Stockregalanlage bietet Mobilrot Problemlösungen aller Art.

Das Steckregal Procoss verzinkt ergänzt die bestehende Produktpalette. Dieses System bietet den Einstieg in die Regalsysteme von Mobilrot und ermöglicht mit seinem einzigartigen Stocksystem eine optimale Logistik. Das gesamte System ist nach dem Baukastensystem strukturiert, kann rasch montiert und geändert werden, je nach den Anforderungen die sich eventuell auch nach der ersten Montage ergeben.

Im Basissystem erzeugen die mit Proclip und den Regalböden vervollständigten Seitenteile zusammen mit dem Verstärkungssockel und den hinteren Kreuzverbänden perfekt ausgeglichene Zug- und Kompressionskräfte und Energien, die zu Steifheit, Stabilität und Widerstandsfähigkeit führen.

SISTEMA PROCOSS ZINCATO

Fin dagli anni 60 MOBILROT è sinonimo di scaffalature robuste e stabili e di diversi sistemi di magazzinaggio. Dai semplici scaffali per le più disparate soluzioni fino ai soppalchi, Mobilrot risolve problematiche e offre soluzioni di ogni genere.

Il sistema ad incastro Procoss zincato va a integrare il programma di scaffalature esistenti. Questo sistema data la modularità ed il fatto che viene fornito smontato consente una ottimizzazione ed un risparmio nei trasporti. Il sistema è concepito secondo il metodo della modularità, è facilmente assemblabile e modificabile successivamente al primo montaggio in base alle eventuali nuove esigenze.

Il montante Procoss è asolato con la classica asola troncoconica dove il Proclip, tramite le due speciali alette a V, si innesta, si incastra e consente la massima garanzia di unione dell'insieme. Nel sistema base quindi, con la spalla completata con Proclip e ripiani, con la piastra di irrigidimento alla base e un semplice rinforzo a croce posteriore, si producono forze ed energie intrinseche di trazione e compressione perfettamente in equilibrio tra di loro, che creano robustezza, irrigidimento e stabilità.





FANAIR AG

Lager- und Betriebseinrichtungen
Grossmattrain 1
CH-8964 Rudolfstetten

Tel. 056 648 48 38
www.fanair.ch
info@fanair.ch