

TRESTON

DEDICATED TO HUMAN WORKSPACE

FANAIR AG



TRESTON PACKARBEITSPLÄTZE

VOM ALL-IN-ONE-PACKTISCH ZUR KOMPLETTLÖSUNG FÜR VERPACKUNGSARBEITEN



Warum in einen Packtisch investieren?

Sind Sie auf der Suche nach einfachen Packtischen oder Lösungen für Verpackungsarbeiten, die sich ändernden Bedürfnissen anpassen lassen und komplett verstellbar sind? Packtische von Treston erfüllen sowohl das eine als auch das andere Kriterium. Zusätzlich zu den Tischen bietet Treston auch passende Wagen, Schubladenblöcke, Beleuchtung, Stühle und vieles mehr für einen vollausgestatteten Arbeitsplatz an.


Ein ergonomischer Arbeitsplatz, an dem alles seinen Platz hat, erlaubt ein schnelleres und präziseres Packen, sorgt für mehr Sicherheit, erleichtert den Wechsel verschiedener Mitarbeiter und schafft ein ordentliches und stressfreies Umfeld. Die höhere Effizienz ermöglicht mehr Durchsatz und größere Umsatzchancen.

- ✓ **Verbessert Effizienz, Präzision und Sicherheit**
- ✓ **Ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Mitarbeitern**
- ✓ **Schafft ein sauberes und stressfreies Umfeld zum Wohlergehen der Mitarbeiter**
- ✓ **Ermöglicht mehr Durchsatz und größere Umsatzchancen**

- ✓ Funktionale Qualität
- ✓ Rundum-Service, -Expertise und -Erfahrung
- ✓ Lösungen für jeden Arbeitsplatz

Seit mehr als 40 Jahren entwirft und produziert Treston hochwertige Industriemöbel, die funktional und effizient sind, passgenau für die Personen, die sie verwenden. Egal ob es sich um gebrauchsfertige Lösungen oder eine Anfertigung nach Maß handelt, die Designs richten sich alle nach den Aspekten der Ergonomie und Effizienz.

Unser geschultes Personal hat bereits 500.000 Bestellungen weltweit bearbeitet. Sie benötigen Unterstützung bei der Raumplanung, 5S-Integration, Prototypen, Installation oder Schulungen – wir haben das Richtige. Mit unserer unübertroffenen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Projekten, egal wie groß oder klein, können wir dabei helfen, die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.



Treston Packtisch TPB

eine gut durchdachte, sichere und einfache All-in-one-Lösung.


- ✓ Sichere, preiswerte und ergonomische All-in-one-Lösung
- ✓ Nach Bedarf anpass- und erweiterbar
- ✓ Über 50 Zubehörteile und Zusatzprodukte erhältlich
- ✓ Die gesamte Grundausstattung in nur einem Flatpack
- ✓ Einfach in Anschaffung, Transport und Aufbau

Dieser Packtisch lässt sich entsprechend Ihrer Bedürfnisse anpassen und erweitern. Sie müssen nicht wissen, wie Ihr Unternehmen in zwei Jahren aussehen wird, da Sie nach Belieben Zubehör hinzufügen oder entfernen können. Fangen Sie klein an - es stehen Ihnen mehr als 50 Zubehörteile zur Erweiterung zur Verfügung. TPB wird als Flatpack geliefert und ist einfach aufzubauen. Der ideale Packtisch für preisbewusste Nutzer.

Sorgfältig ausgewählte Materialien, hochwertige Verarbeitung, epoxidpulverbeschichtete Stahlbauteile RAL 7035 Laminierte Tischplatte, 25-mm-Niederdrucklaminat



Weitere Größen und weitere Tischplatten-Oberflächen auf Anfrage möglich.



Packtisch TPB

Maße B x T x H mm	Tragfähigkeit kg	Code
900 x 1500 x 650-900	300	TPB915
900 x 1800 x 650-900	300	TPB918

Packtisch TPB915/TPB918 enthält:

Bezeichnung	Beschreibung	Code	
		TPB915	TPB918
1. Höhenverstellbares Etagenbord aus Stahl	Maße 310 x 1500/1800 mm. Max. Tragfähigkeit 30 kg. Befestigungsstellen für Treston-Leuchtmittel unter dem Etagenbord.	SS150	SS180
2. Verstellbare Unterteilerbügel	Fünf verstellbare Unterteilerbügel (Höhe 400 mm).	PDH	PDH
3. Höhenverstellbare Lochplatte aus Stahl mit Kästenprofil	Plattenmaße 1419/1719 x 255 mm. Für zusätzlichen Stahlboden und Sichtlagerkästen. Max. Tragfähigkeit 20 kg.	PP150	PP180
4. Zusätzlicher Stahlboden	Maße 217 x 298 x 20 mm, Ablage für A4-Papier und Klebebandabroller (max. 2 Sik. pro Ablage). Max. Tragfähigkeit 3 kg.	ASSA4	ASSA4
5. Oberer Papierrollenhalter	Höhenverstellbar. Achsdurchmesser 25 mm. Maximale Rollenbreite 1400/1700 mm. Max. Tragfähigkeit 40 kg.	PRH ROLL150	PRH ROLL180
6. Unterer Papierrollenhalter	Einfach an den horizontalen Streben der Beine einzuhängen. Tiefenverstellbar. Achsdurchmesser 25 mm. Maximale Rollenbreite 1350/1650 mm. Max. Tragfähigkeit 40 kg.	PRHL ROLL150	PRHL ROLL180

Zubehör für TPB



Siehe zusätzliches Zubehör, Beleuchtung, Papierrollenhalter und Schneidevorrichtungen auf den Seiten 9-11.

Bezeichnung	Beschreibung	Maße B x T x H mm	Code
1. Unteres Etagenbord, Stahl	An horizontalen Streben einzuhängen. Max. Tragfähigkeit 30 kg.	1418 x 460 1718 x 460	LSS150 LSS180
2. M-Unterteilerbügel für unteres Etagenbord	Stufenlos verstellbar. 4 Stk. pro Set. M-Form (niedrigster Punkt 105 mm über Etagenbord).	460 x 315	LDH
3. Behälter für Recyclingmaterial	60-l-Behälter mit Stahlträgern. Kann auf beiden Seiten angebracht werden. Max. Tragfähigkeit 15 kg.	530 x 280 x 585	PRMB
4. Schwenkarm	Mit arretierbarer, winkelverstellbarer Stahlablage. Max. Tragfähigkeit 15 kg.	460 x 210	CKV400
5. PC-Halter	Verstellbarer Halter für einen CPU, unter der Arbeitsplatte horizontal oder vertikal montierbar.	Vert. 130-140 x 395-500 Horiz. 340-460 x 180-285	CPU
6. LCD-Monitorschwenkarm	Die Schnellspannhalterung ist mit der Standard-Befestigungsvorrichtung für Flachbildschirme der Größe 75 x 75 mm und 100 x 100 mm ausgestattet. Der Arm verfügt über ein Doppelgelenk und bewegt sich in einem Radius von 180°. Er hat eine Reichweite von 95-425 mm ab dem Rasterrohr. Max. Tragfähigkeit 10 kg.		MA
Halter/Adapter+	Der Adapter ist notwendig zur Befestigung der Schwenkarne/-halter MA/MA2/MH am C-Profil der TPB-Tische		AS2
7. Zusatzaufbau	Zur Installation von Beleuchtung und Werkzeugen. Umfasst eine C-Profilschiene und einen Laufwagen.	1500 x 600 1800 x 600	KT150 KT180
8. Seitenplatte	Einfach an den Tischbeinen zu montieren. Kann an der linken oder rechten Seite des Tisches angebracht werden. Höhenverstellbar von 575-900 mm über dem Boden. Max. Tragfähigkeit 35 kg.	400 x 900	TP904ST
9. Zusätzliche Stahlablage*	Stahlablage für A4-Papier und Klebebandabroller (max. 2 Abroller pro Ablage). An Kästenprofil montierbar. Max. Tragfähigkeit 3 kg.	217 x 298 x 20	ASSA4
10. Unterteilerbügel-Set *	Verstellbare Unterteilerbügel für Regale mit 310 mm Tiefe. 5 Stk. pro Set.	Höhe 400	PDH
11. Aluminium-Kästenprofil	Für zusätzlichen Stahlboden (ASSA4), Sichtlagerkästen und Greifschalen. Max. Tragfähigkeit 15 kg.	1419 x 35 x 75 1719 x 35 x 75	BP150 BP180
12. Ausziehbares Stahlbord für Drucker	Unter der Arbeitsplatte montierbar. Verfügbarer Platz für Drucker 400 x 500 x 415 mm. Ausziehlänge 500 mm. Max. Tragfähigkeit 35 kg.	500 x 510 x 515	PSP50
Extra hohe senkrechte Aufbauprofile	Falls Sie mehr Platz in der Höhe benötigen. 400 mm höher als die Standardausführung.	Höhe 1470	HKCP147
Befestigungsset für Kabel	5 Stk. Die Kabelbefestigungen fixieren Kabel sicher und ordentlich am Arbeitstisch.		CC12

*Beim Packtisch TPB inklusive; sonst auch als Zubehör lieferbar

Treston Concept-Arbeitstisch

erfüllt auch höchste Ansprüche

- ✓ Für jeden Verpackungsbedarf, keine Kompromisse notwendig!
- ✓ Große Vielfalt an Modulen, Optionen und Variationen
- ✓ Größte Auswahl an Zubehör auf dem Markt
- ✓ Robust, stabil, hochwertig

Es stehen Ihnen verschiedene Tischplattenausführungen in unterschiedlichen Maßen zur Verfügung. Wählen Sie zwischen einer manuellen Höhenverstellung, Verstellung mit Handkurbel oder mit Elektromotor. Diverses Zubehör, wie zum Beispiel Schneidvorrichtungen, Rollenhalter und PC-Halterungen runden das Sortiment ab.

Mit dem Concept-Tisch können Sie sich Ihre ganz persönliche Konfiguration mit Hilfe der modularen Elemente erstellen. Die Module lassen sich nahtlos miteinander verbinden und ermöglichen Ihnen somit, eine Komplettlösung für Verpackungsarbeiten nach Ihren Bedürfnissen zu kreieren. Die Erstellung der Kombinationen aus unterschiedlichen, aber standardisierten Modulen macht es möglich, ergonomisch gut funktionierende Lösungen für Verpackungsarbeiten zu finden, die zudem robust und preisgünstig sind. Teure Zusatzbauten oder Kompromisse sind nicht notwendig!




Concept-Tischgestell

Art der Höhenverstellung	Maße B x T x H mm	Tragfähigkeit kg	Code
Manuell	1500 x 750 x 670-1120	500	100 49 032P
Handkurbel	1500 x 750 x 675-1025	200	101 49 032
Motor	1500 x 750 x 700-1100	400	103 49 032P
Manuell	1800 x 750 x 670-1120	500	100 49 033P
Handkurbel	1800 x 750 x 675-1025	200	101 49 033
Motor	1800 x 750 x 700-1100	400	103 49 033P
Verlängerungsstück, Paar*	150		860 634-49
Querverbinder 1500 **	1340 x 40 x 80		860 088-49
Querverbinder 1800 **	1560 x 40 x 80		860 089-49
Rollensatz	Ø 100		834 734-00

* Zur Verwendung mit 900 mm tiefen Arbeitsplatten, um für Stabilität bei der Bearbeitung von mehr als 50 kg schweren Werkstücken zu sorgen.

** Tiefenverstellbare (150 mm) Querverbinder bei Tischen mit manueller Höhenverstellung für PC-Halter etc. Bei Tischen mit Höhenverstellung per Handkurbel oder Motor ist der Querverbinder inklusive.



Concept-Tischplatten

Tischplattenart	Maße B x T mm	Code
Hochdrucklaminat	1500 x 750	TT15075-HPL
Hochdrucklaminat	1500 x 900	TT15090-HPL
Hochdrucklaminat	1806 x 750	TT18075-HPL
Hochdrucklaminat	1806 x 900	TT18090-HPL
Hochdrucklaminat	2000 x 750	TT20075-HPL
Hochdrucklaminat	2000 x 900	TT20090-HPL
Melaminharzbeschichtet	1500 x 750	TT15075-LPL
Melaminharzbeschichtet	1500 x 900	TT15090-LPL
Melaminharzbeschichtet	1806 x 750	TT18075-LPL
Melaminharzbeschichtet	1806 x 900	TT18090-LPL
Melaminharzbeschichtet	2000 x 750	TT20075-LPL
Melaminharzbeschichtet	2000 x 900	TT20090-LPL

Concept-Rasterrohre


Bezeichnung	Länge mm	Code
Rasterrohr	1359	860 024-49
Rasterrohr	1582	860 025-49
Rasterrohrmodul 2 x M750	1359	903 49 001P
Rasterrohrmodul 2 x M750	1582	903 49 002P
Rasterrohrmodul 2 x M900	1359	904 49 001P
Rasterrohrmodul 2 x M900	1582	904 49 002P

Zubehör kann mit Hilfe von Rasterrohren oder einem vormontierten Rasterrohrmodul an den Concept-Arbeitstischen befestigt werden.



Weitere Größen und weitere Tischplatten-Oberflächen auf Anfrage möglich.

Concept- Zubehör



Siehe zusätzliches Zubehör, Beleuchtungen, Papierrollenhalter und Schneidevorrichtungen auf den Seiten 9-11.

Bezeichnung	Beschreibung	Maße B x T x H mm	Eignung / Modul	Code
1. Gestell für Leuchten und Federzüge	Alle Leuchtmittel werden an höhen- und tiefenverstellbaren Beleuchtungs-/ Federzugschienen befestigt. Max. Tragfähigkeit 15 kg.	1500	2 x M750	918 49 006P
		1800	2 x M900	918 49 008P
2. Rollenhalter-Set	Rollenhalter-Set für Rasterrohre. Achse 25 mm galvanisch verzinkt. Max. Tragfähigkeit 40 kg.	635 (max. Rollenlänge)	M750	890547-49P
		785 (max. Rollenlänge)	M900	890548-49P
		1400 (max. Rollenlänge)	M1500	859 041-49P
		1700 (max. Rollenlänge)	M1800	859 042-49P
3. Stahlboden	Stahlboden z. B. für kleine Kartons und große Umschläge. Lässt sich neigen. Kann mit Unterteilern bestückt werden. Max. Tragfähigkeit 50 kg.	740 x 300	M750	836 028-49
		740 x 400	M750	852 770-49
		890 x 300	M900	852 283-49
		890 x 400	M900	852 769-49
4. Neigbarer Regalboden	In der Tiefe einstellbarer Regalboden mit Unterlage für vielseitigen Gebrauch. Lässt sich neigen. Max. Tragfähigkeit 100 kg.	720 x 505	M750	920 49 005P
		870 x 505	M900	920 49 009P
5. Ablage	Neigungsverstellbare Ablage (10-75°) für Behälter, Dokumente, kleine Werkzeuge, etc. Max. Tragfähigkeit 5 kg.	720 x 265	M750	860 115-49P
		870 x 265	M900	860 399-49P
6. Unterplatte	Ablageboden mit einer max. Belastbarkeit von 60 kg. Kartonteiler können einfach zur Lagerung von Kartonagen angeschraubt werden. Tiefe 600 mm, Träger sind im Lieferumfang enthalten.	1167 x 600 x 30	Manuell 1500	859 225-49P
		1467 x 600 x 30	Manuell 1800	859 228-49P
		1167 x 600 x 30	Motor/Handkurbel 1500	859 025-49P
		1467 x 600 x 30	Motor/Handkurbel 1800	859 028-49P
7. Stahl-Teilerpaar	Stahl-Plattenteilerpaar für Umschläge und kleine Kartons. Am Stahlboden angebracht. Wählen Sie die Maße entsprechend der Regaltiefe.	285 x 190	Stahlboden	010 004-49
		385 x 190	Stahlboden	010 005-49
8. Dokumentenhalter	Dokumentenhalter aus Stahl, am Rasterrohr angebracht. Einfach zu verstellen dank des Doppelarms. Tragfähigkeit 5 kg.	A4 A3		928 49 008P 928 49 009P
9. Ablagebord	Mit Doppelarm und Griff. Für kleine Werkzeuge und Verpackungszubehör wie BLD20 (Seite 9). Tragfähigkeit 15 kg.	500 x 250 x 125		928 49 002P
10. Verstellbare Ablage	Ergonomisch dreh- und neigbare Ablage mit Doppelarm (0-25°). Gebogene Kante von 15 mm. Max. Tragfähigkeit 15 kg.	560 x 340		927 41 001P
11. Tastaturablage für LCD-Monitorhalter	Tragfähigkeit 5 kg.	480 x 260		860 941-49
12. Werkzeugablage	Gewährleistet einen sauberen Verpackungsbereich mit Werkzeugen in unmittelbarer Reichweite! Unter der Arbeitsfläche angebracht. Passend für alle motorbetriebenen Tische und andere Tische, deren Tischplatte nicht tiefer als 900 mm ist.	1000 x 60		PTH100
13. LCD-Monitorhalter mit Doppelgelenkarm		Tragfähigkeit 15 kg.		930 49 002P
14. Schmaler PC-Halter	Halterung für schmalen PC. Wird hinter der Tastaturablage (860941-49 oder 860942-49) angebracht. Max. Tragfähigkeit 5 kg.	250 x 45-65 x 145	Max. 220 mm Schmal- ler PC-Halter	TCH
15. Ausziehbares Stahlbord für Drucker	Unter der Arbeitsplatte montierbar. Verfügbarer Platz für Drucker 400 x 500 x 415 mm. Ausziehlänge 500 mm. Max. Tragfähigkeit 35 kg.	500 x 510 x 515		PSP50
16. Kabel-Halter-Set CC5	Set mit 5 Kabel-Clips passend für senkrechte Profile			CC5 Treston Packtische

Concept- Zubehör



Siehe zusätzliches Zubehör, Beleuchtungen, Papierrollenhalter und Schneidevorrichtungen auf den Seiten 9-11.

Bezeichnung	Beschreibung	Maße B x T x H mm	Eignung / Modul	Code
1. Lochplatte	Befestigung an Rasterrohren. Die Größe der Perforierung beträgt 9 x 9 mm, die Entfernung von Mitte bis Mitte ist 38 mm. Kann mit Haken, Kästen und Ablagen bestückt werden.	718 x 389	M750	861 511-49
		871 x 389	M900	861 516-49
		1474 x 389	M1500	861 526-49
		1774 x 389	M1800	861 531-49
2. Oberes Etagenbord	Befestigung des Etagenbordes an den Rasterrohren. Max. Tragfähigkeit 60 kg. Einfache Unterteilung mit Kartonhaltern für die Lagerung von Pappkartons, Umschlägen, etc.	1467 x 400 1773 x 400	M1500 M1800	859 015-49 859 018-49
3. Kartonhalter-Set (4 Stk)	Die Kartonteiler sind auf der Ober- bzw. Unterplatte in Abständen von 125 mm angebracht. Pro Etagenbord werden 2 Sets benötigt.	Ø16 x 336 x 300	Boden M1500, M1800	859 010-49
4. Rollenhalter-Set unter Arbeitsplatte	Stahlrohr (Ø 25 mm) zur Lagerung von Verpackungsmaterial. Enthält Befestigungsträger. Max. Rollenlänge 1200/1500 mm. Tragfähigkeit 40 kg.	1500 1800		859 044-49P 859 045-49P
5. Aluminium-Kästenprofil	Wird an Rasterrohren angebracht. Für zusätzliche Stahlablage (Seite 9), Sichtlagerkästen und Greifschalen. Tragfähigkeit 40 kg.	736 x 55 x 75	M750	BP750C
		889 x 55 x 75	M900	BP900C
		1486 x 55 x 75	M1500	BP1500C
		1792 x 55 x 75	M1800	BP1800C
6. Ablage mit fest montierten Trägern	Geeignet für Drucker, Kästen, etc. Befestigung am Rasterrohr. Anbringung an der linken oder rechten Seite. Tragfähigkeit 40 kg.	400 x 500	Linke Seite	926 41 001P
		400 x 500	Rechte Seite	926 41 002P
7. Druckerablage, ausziehbar	Druckerregal mit Ausziehfunktion für einfaches Austauschen der Etikettenrolle. Befestigung am Rasterrohr. Tragfähigkeit 30 kg.	315 x 530		859 060-49
8. Drehbarer Werkzeughalter	Befestigungsrahmen mit Doppelarm. Tragfähigkeit 15 kg.	513 x 320		880 865-49P
9. Lochplatte für drehbaren Werkzeughalter		470 x 300		860 951-49
10. Werkzeugmulde M500 für drehbaren Werkzeughalter		470 x 150		860 952-49
11. Kästenprofil M500 für drehbaren Werkzeughalter	Aluminium-Kästenprofil für zusätzliche Stahlablage ASSA4 (Seite 9), Sichtlagerkästen und Greifschalen.	486 x 55 x 75		BP500C
12. Halter für PC/Drucker, (unter der Arbeitsfläche)	Träger für PC, Drucker, etc. Wird an dem Querverbinder unter dem Tisch montiert. Tragfähigkeit 20 kg.	>150 x 500 x 85		860 551-49
13. PC-/Ordnerbox	Befestigung an den Rasterrohren. Tragfähigkeit 5 kg.	130 x 290 x 330		860 983-49
14. Rollenhalter für Rasterrohr	Für kleine Rollen, z. B. Plastiktütenrolle. Max. Ø Rolle 150 mm, max. Länge 300 mm.	Ø10 x 300		860 841-49
15. Flaschenhalter	Stahl-Flaschenhalter für Rasterrohr	Ø100 mm		859 063-49
16. Laptop-/Druckerregal mit Arm	Ablage mit Doppelarm für Laptop, Drucker, etc. Kantenhöhe 15 mm. Tragfähigkeit 25 kg.	365 x 365		930 49 001P

TPB und Concept-Zubehör



Bezeichnung	Beschreibung	Maße B x T x H mm	Eignung	Code
1. Zusätzliche Stahlablage	Ablage für A4-Papier und Klebebandabroller (max. 2 Abroller pro Ablage). An Kästenprofil montierbar. Tragfähigkeit 3 kg.	217 x 298 x 20	TPB, Concept	ASSA4
2. Sichtlagerkasten-Set	Vier Sichtlagerkästen aus blauem Polypropylen (PP), 2 x 1930-6 und 2 x 1525-6	2 Stk. 230 x 155 x 140 2 Stk. 185 x 125 x 115	TPB, Concept	SBS4
3. Werkzeughalterbox	Behälter mit zwei blauen Schubladen 3020-6.	400 x 300 x 150	TPB, Concept	PPH TXL
4. Schubladenblock	Schubladenblock mit einer Schublade 100 mm Höhe zur Montage unter der Tischplatte. Befestigungsmaterial inklusive.	370 x 460 x 140	TPB, Concept	LMC01
5. Halter für Klebebandabroller	Liefert Klebeband von der Rolle; für eine Rolle auf einer 76-mm-Buchse. Inklusive Schrauben zum Befestigen der Rolle am ASSA4. Max. Ø Rolle 120 mm und Breite 50 mm.		TPB, Concept	FTD50
6. Basic-Etikettenspender	Liefert Etiketten von der Rolle, Raum für mehrere Rollen. Passt auf den ASSA4 oder kann auf einem Regal oder einer Ablage platziert werden. Befestigung mit Schrauben möglich. Max. Ø Rolle 220 mm und Breite 210 mm.	214 x 128 x 120	TPB, Concept	BLD20
7. Rollenhalterung	Fixiert die Rollen für Verpackungsmaterial. Hergestellt aus MDF. Für Achse mit Ø 25 mm. Enthält 2 Teiler und 2 Federsicherungen.	Ø 170 mm	TPB, Concept	RD25
8. Behälter für Recyclingmaterial	Ausziehbar und unter der Arbeitsfläche montierbar (mit Stahlhalterung). 60-l-Behälter. Tragfähigkeit 15 kg.	286 x 570 x 650	TPB, Concept	PRMB3
9. Mehrzweckbox	Montage an Lochplatte. Tragfähigkeit 4 kg.	410 x 155 x 90	TPB, Concept	854041-49
10. Ablagebord R47	Montage an Lochplatte. Tragfähigkeit 4 kg.	350 x 120	TPB, Concept	831654-49
11. Papierrollenträger	Montage an Lochplatte. Maximale Rollenbreite 300 mm.		TPB, Concept	854043-49
12. Steckdosenleiste	5 Schuko-Steckdosen, 1 Ein-/Aus-Schalter und 3 m Kabel.		TPB, Concept	PRK5
13. Ausziehbares Stahlbord für Drucker	Unter der Arbeitsplatte montierbar. Verfügbarer Platz für Drucker 400 x 500 x 415 mm. Ausziehlänge 500 mm. Max. Tragfähigkeit 35 kg.	500 x 510 x 515	TPB, Concept	PSP50
14. Treston NaturLite LED Plus 1200	Schlankes Aluminiumgehäuse, abstimmbares Weiß (2700-6500 K), dimmbar, max. 2800 Lux, 60W, Opalabdeckung. Steuerbar über kostenlose mobile App oder Fernbedienung (separat erhältlich).	1180 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL1200P
15. Fernbedienung für Treston NaturLite LED Plus 1200	Einfach in der Bedienung. Einstellungen über mobile App speicherbar. Weiß.	90 x 90 x 12	Treston NaturLite	TNLPR LED Plus 1200
16. Treston NaturLite LED 1200	Schlankes Aluminiumgehäuse, dimmbar, helles Licht, max. 3100 Lux, 56 W, 4000 K, Opalabdeckung.	1180 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL1200
17. Treston NaturLite LED 900	Schlankes Aluminiumgehäuse, dimmbar, helles Licht, max. 2300 Lux, 42 W, 4000 K, Opalabdeckung	900 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL900
18. Treston NaturLite LED Wing 500	Seitenleuchte. Schlankes Aluminiumgehäuse, dimmbar, max. 800 Lux, 14 W, 4000 K, Opalabdeckung.	430 x 120 x 50	Concept	TNL500W

Rollenständer für Verpackungsmaterialien

① Hoher Rollenständer für Verpackungsmaterialien

Hoher Ständer für zwei Rollen. Die Rollen sind höhenverstellbar. Achsdurchmesser: 25 mm. Max Ø Rolle 800 mm. Kann durch ein zusätzliches Rollenhalter-Set, Rollensatz und Schneidevorrichtung PPC erweitert werden. Max. Tragfähigkeit 40 kg pro Rolle.

Maße B x T x H mm	Modul	Maximale Rollenbreite mm	Code
1380 x 715 x 1500	M1350	1200	890 520-49P
1530 x 715 x 1500	M1500	1400	890 521-49P
1830 x 715 x 1500	M1800	1700	890 522-49P



! Trägerpaar für Schneider, Seite 11.

② Niedriger Rollenständer für Verpackungsmaterialien

Niedriger Ständer für eine Rolle. Die Rolle ist höhenverstellbar. Achsdurchmesser 25 mm. Max Ø Rolle 800 mm. Kann durch ein zusätzliches Rollenhalter-Set, Rollensatz und Schneidevorrichtung PPC erweitert werden. Max. Tragfähigkeit 40 kg pro Rolle.


Maße B x T x H mm	Modul	Maximale Rollenbreite mm	Code
1380 x 715 x 1000	M1350	1200	859 103-49P
1530 x 715 x 1000	M1500	1400	859 105-49P
1830 x 715 x 1000	M1800	1700	859 108-49P



③ Rollensatz für Rollenständer für Verpackungsmaterialien

4 Lenkrollen (Ø 100 mm), davon 2 mit Bremse. Befestigung direkt am Ständer.

Maße mm	Code
Ø 100	834 734-00



④ Zusätzliches Rollenhalter-Set

Zusätzliches Rollenhalter-Set für Rollenständer für Verpackungsmaterialien. Inklusive Träger. Achsdurchmesser 25 mm, galvanisch verzinkt. Max. Tragfähigkeit 40 kg.

Modul	Maximale Rollenbreite mm	Code
M1350	1200	859 040-49P
M1500	1400	859 041-49P
M1800	1700	859 042-49P



Schneidevorrichtungen

① Schneidevorrichtungen PPC

Das runde Schneidmesser schneidet leichtgängig durch Papier und Karton. Befestigung an der Tischoberseite oder alternativ mit Befestigungsträgern PPC FB an den Aufbauprofilen.

Maße B x T x H mm	Modul	Schnittbreite mm	Code
1350 x 130 x 200	M1350	1110	PPC135
1485 x 130 x 200	M1500	1250	PPC150
1785 x 130 x 200	M1800	1550	PPC180



② Befestigungsträger für Schneidevorrichtungen

Um eine ergonomische Position zu erreichen, können die Schneidevorrichtungen auch an den Aufbauprofilen aller Arbeitsplätze mit Befestigungsträgern angebracht werden. Durch Anbringen der Befestigungsträger wird die Schneidevorrichtung in Höhe und Winkel verstellbar, Neigung um 30 Grad. Bitte separat bestellen.

Eignung	Code
TPB/Concept-Aufbauprofile	PPC FB



③ Trägerpaar für Schneidevorrichtung

Schneidevorrichtung PPC kann mittels Trägerpaar am Rollenständer befestigt werden und ist in der Höhe verstellbar. Bitte separat bestellen.

Eignung	Code
Rollenständer für Verpackungsmaterialien	890 511-49P





Voll funktionstüchtige Verpackungsstation

Egal ob Einpacken, Umpacken, Auspacken kleiner oder großer Materialien oder Gegenstände: sie müssen alle gelagert, gehoben oder über ein Fließband zum Packtisch befördert und vom Arbeitsplatz entfernt werden.

Um eine voll funktionstüchtige Verpackungsstation zu kreieren, bietet Treston auch eine Auswahl an Wagen, Schubladenblöcken und Regalen, die wesentliche Bestandteile einer gut ausgestatteten Verpackungsstation sind. Treston Packtische zusammen mit den ergänzenden Industriemöbeln maximieren die Produktion und die Geschwindigkeit im Verpackungsprozess. Wichtig sind auch ergonomische Arbeitsstühle und gute Beleuchtung – beides wichtige Bestandteile für eine gut funktionierende Verpackungsstation.

Alle Möbel und beide Packtischvarianten der Marke Treston berücksichtigen ergonomische Aspekte und sorgen dafür, dass Sie alle Verpackungsmaterialien jederzeit griffbereit zur Hand haben. Sowohl TPB918 als auch der Concept-Arbeitsstisch werden beide gemäß den höchsten Qualitätsstandards gefertigt.

Wagen

① Niedriger Kartonwagen LCT610

Wagen für große Kartons. Drei Unterteiler können längs oder quer angebracht werden. Der vierte Unterteiler fungiert als Schiebegriff.

Gestell und Boden aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl in Grau (RAL 7035). Vier Lenkrollen (Ø 100 mm), zwei davon mit Bremse. Bodenhöhe über dem Fußboden 160 mm.

Maße B x T x H mm	Bodenmaße B x T mm	Code
1080 x 630 x 1020	1000 x 630	LCT610



② Hoher Kartonwagen HCT410

Wagen für Verpackungskartons. Böden mit stufenlos verstellbaren M-Unterteilerbügel aus Stahl. Höhe der großen Unterteilerbügel 540 mm, niedrigster Punkt 330 mm über dem Boden, Höhe der kleinen Unterteilerbügel 315 mm, niedrigster Punkt 105 mm über dem Boden.

Gestell und individuell höhenverstellbare Böden aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl in Grau (RAL 7035). Vier Lenkrollen (Ø 100 mm), zwei davon mit Bremse.

Maße B x T x H mm	Bodenmaße B x T mm	Code
1090 x 530 x 1515	1000 x 430	HCT410



③ Kartonwagen

Stahlwagen zur Lagerung von Kartons unter dem Tisch. Wagen ist mit vier Lenkrollen (Ø50 mm) ausgerüstet, davon zwei mit Bremsen. Graue Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035. Enthält sieben Unterteilerbügel, Höhe 300 mm. Max. Tragfähigkeit 60 kg.

Maße B x T x H mm	Bodenmaße B x T mm	Code
1180 x 600 x 425	1170 x 600	859070-41P



④ Wagen für Recyclingmaterial PRMT

Die Wagen für Recyclingmaterial lassen sich ideal unter oder neben dem Verpackungstisch platzieren. Die Behälter sind für leichte Erreichbarkeit im Winkel einstellbar! Der Wagen wird mit vier Lenkrollen geliefert, von denen zwei mit Bremsen ausgestattet sind. Erhältlich in einfacher und doppelter Ausführung.

Maße B x T x H mm	Code
350 x 625 x 765	PRMT 1
680 x 625 x 765	PRMT 2



⑤ Verpackungsmaterialwagen PMT

Der Verpackungsmaterialwagen eignet sich besonders für die Aufbewahrung von Papier, Umschlägen und Hilfsmitteln, wie Klebeband, unterhalb des Arbeitstisches. Die Regalböden sind in der Höhe und die Teiler aus Metall sind in der Breite mit einem Innensechskant einstellbar.

Maße B x T x H mm	Code
680 x 625 x 640	PMT 606
1085 x 625 x 640	PMT 610



In dieser Broschüre ist nur eine Auswahl der verfügbaren Wagen dargestellt. Auf unserer Website finden Sie das volle Sortiment.



Treston Packtische

- ✓ Robust und stabil
- ✓ Modular, preisgünstig mit einer Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten
- ✓ Großzügige Arbeitsfläche
- ✓ Größtes Zubehörsortiment für verschiedene Kombinationen

Egal ob sie einen kleinen Web-Shop haben oder viele Hersteller, Logistikzentren oder Ersatzteihändler vertreten, zögern Sie nicht, die Experten für Service und schnelle Lieferung zu kontaktieren.



TRESTON



Sind Sie auf der Suche nach einfachen Packtischen oder Lösungen für Verpackungsarbeiten, die sich ändernden Bedürfnissen anpassen und komplett verstellbar sind? Packtische von Treston erfüllen sowohl das eine als auch das andere Kriterium. WIR BERATEN SIE KOMPETENT!

FANAIR AG

Lager- und Betriebseinrichtungen
Grossmattrain 1
CH-8964 Rudolfsjetten

Tel. 056 648 48 38
www.fanair.ch
info@fanair.ch