

TRESTON

DEDICATED TO HUMAN WORKSPACE

FANAIR AG



TRESTON SOLUTIONS DE CONDITIONNEMENT

D'UNE TABLE D'EMBALLAGE TOUT-EN-UN À UNE SOLUTION DE CONDITIONNEMENT COMPLÈTE



Pourquoi investir dans une table d'emballage ?

Vous recherchez une table d'emballage simple ou une solution de conditionnement pouvant répondre à une grande variété de besoins et offrant de multiples réglages ? Les options de tables d'emballage Treston peuvent répondre à ces deux besoins. En plus des tables, Treston propose des dessertes assorties, des armoires, des éclairages, des chaises et bien d'autres éléments permettant de créer un poste de travail complet et totalement fonctionnel.

Un poste de travail ergonomique, où chaque chose a sa place, permet un emballage plus rapide et plus précis, améliore la sécurité, facilite la rotation du personnel et crée une atmosphère propre et moins stressante. L'efficacité renforcée permet d'augmenter les volumes et d'assurer de meilleures opportunités de revenus.



- ✓ Amélioration de l'efficacité et du confort au travail
- ✓ Facilite la rotation du personnel
- ✓ Crée une atmosphère propre et moins stressante contribuant à l'énergie du personnel
- ✓ Permet d'augmenter les volumes et d'assurer de meilleures opportunités de revenus

- ✓ Une qualité fonctionnelle
- ✓ Une expertise, une expérience et des services complets
- ✓ Des solutions pour tout l'environnement

Depuis plus de 40 ans, Treston conçoit et fabrique du mobilier industriel fonctionnel, efficace et réalisé sur mesures pour la personne qui va l'utiliser. Que vous choisissiez une solution «prête à l'emploi» ou une solution sur mesure, le design est toujours pensé dans un souci d'ergonomie et d'efficacité.

Notre équipe compétente a effectué plus de 500 000 livraisons dans le monde entier. Optimisation de l'utilisation de l'espace, intégration du concept 5S, prototypes, installation ou formation - quel que soit le service dont vous avez besoin, nous sommes là pour vous. Riches d'une expérience inégalée bâtie sur des projets de toutes tailles, nous pouvons vous aider à choisir la solution parfaitement adaptée à vos besoins.

La qualité Treston : Une offre de services complète liée à une qualité de fabrication reconnue.



La table d'emballage Treston TPB

est une solution tout-en-un bien pensée, sûre et facile

- ✓ Une solution tout-en-un sûre, économique et ergonomique
- ✓ S'adapte et grandit en fonction des besoins
- ✓ Plus de 50 accessoires et produits complémentaires disponibles
- ✓ Un colis à plat contient tout l'équipement de base
- ✓ Facile à acheter, à transporter et à monter

Cette table d'emballage s'adapte et grandit en fonction de vos besoins. Inutile de vous projeter dans deux ans pour savoir comment votre activité va évoluer, car vous pouvez à tout moment ajouter et retirer des accessoires. Commencez modestement puis faites votre choix parmi plus de 50 accessoires à ajouter selon vos besoins. La table TPB est livrée à plat et est facile à assembler. La solution de table d'emballage idéale pour les clients vigilants sur les coûts.

Matériaux sélectionnés avec soin, finitions de qualité supérieure, composants en acier époxy (RAL 7035). Établi laminé, stratifié basse pression 25 mm.




La table d'emballage TPB

Dim. L x P x H (mm)	Charge max. kg	Code
900 x 1500 x 650-900	300	TPB915
900 x 1800 x 650-900	300	TPB918

La table d'emballage TPB915/TPB918 comprend :

Nom	Description	Code TPB915	Code TPB918
1. Tablette supérieure en acier réglable en hauteur	Dimensions 310 x 1500/1800 mm. Charge max. 30 kg. Positions de fixation pour les unités d'éclairage Treston sous l'étagère.	SS150	SS180
2. Arceaux de séparation réglables	Cinq arceaux de séparation réglables (hauteur 400 mm).	PDH	PDH
3. Panneau perforé en acier avec rail à bacs, réglable en hauteur	Dimensions du panneau 1419/1719 x 255 mm. Pour tablettes auxiliaires en acier et bacs à bec. Charge max. 20 kg.	PP150	PP180
4. Tablette auxiliaire en acier	Dimensions 217 x 298 x 20 mm pour distributeurs de papier A4 et de scotch (max. 2 unités par tablette). Charge max. 3 kg.	ASSA4	ASSA4
5. Porte-rouleau de papier supérieur	Réglable en hauteur. Diamètre de l'axe 25 mm. Largeur max. rouleau 1400/1700 mm. Charge max. 40 kg.	PRH ROLL150	PRH ROLL180
6. Porte-rouleau de papier inférieur	Simplement suspendu sur les barres horizontales des pieds. Profondeur réglable. Diamètre de l'axe 25 mm. Largeur max. rouleau 1350/1650 mm. Charge max. 40 kg.	PRHL ROLL150	PRHL ROLL180



Accessoires TPB



Pour plus d'accessoires, de lampes, de porte-rouleaux et de systèmes de coupe, rendez-vous pages 9 à 11.

Nom	Description	Dim. L x P x H (mm)	Code
1. Tablette inférieure en acier	Suspendue sur les barres horizontales. Charge max. 30 kg.	1418 x 460 1718 x 460	LSS150 LSS180
2. Arceaux de séparation M bas	Réglage progressif 4 pièces par set Forme M (le point le plus bas à 105 mm de la tablette).	460 x 315	LDH
3. Poubelle latérale	Bac de 60 litres avec supports en acier. Peut être positionné sur les deux côtés. Charge maximale 15 kg.	530 x 280 x 585	PRMB
4. Bras articulé	Bras avec plateau en acier, inclinaison réglable. Charge maximale 15 kg.	460 x 210	CKV400
5. Support PC	Support réglable pour unité centrale verticale ou horizontale. À monter sous le plan de travail de l'établi.	Vert. 130-140 x 395-500 Horiz. 340-460 x 180-285	CPU
6. Bras articulé LCD	Le mécanisme de raccordement rapide est équipé de la fixation standard pour écran plat 75 x 75 et 100 x 100 mm. Le bras est doublement articulé et tourne sur un angle de 180°. Il peut s'étendre de 95 à 425 mm à la verticale. Charge max. 10 kg.		MA
Adaptateur	Il faut un adaptateur pour fixer un bras MH/MA/MA2 sur le profil en C du TPB.		AS2
7. Porte-outils et rampe lumineuse	Pour suspendre les outils électriques et les sources lumineuses. Comprend une barre profilée en C avec crochet coulissant.	1500 x 600 1800 x 600	KT150 KT180
8. Plateau latéral	Se fixe facilement aux pieds de la table. Peut se fixer à gauche ou à droite de la table, avec les supports placés au-dessus ou en-dessous. Hauteur réglable de 575 à 900 mm du sol. Charge max. 35 kg.	400 x 900	TP904ST
9. Tablette auxiliaire en acier*	Tablette pour distributeurs de papier A4 et de scotch (max. 2 unités par tablette). Montée sur rail à bacs Charge max. 3 kg.	217 x 298 x 20	ASSA4
10. Jeu d'arceaux de séparation *	Arceaux de séparation réglables pour tablettes de 310 mm de profondeur. 5 pièces par jeu.	Hauteur 400	PDH
11. Rail porte-bacs aluminium	Pour tablette auxiliaire en acier (ASSA4) et bacs à bec. Charge max. 15 kg.	1419 x 35 x 75 1719 x 35 x 75	BP150 BP180
12. Tablette en acier à glissière pour imprimante	Montage sous la table. Espace libre pour l'imprimante 400 x 500 x 415 mm. Longueur de coulisse 500 mm. Charge max. 35 kg.	500 x 510 x 515	PSP50
Montants verticaux grande hauteur	Si vous avez besoin de plus d'espace pour les montants verticaux. 400 mm plus hauts que les montants standard.	Hauteur 1470	HKCP147
Jeu de serre-câbles	5 pces Le jeu de serre-câbles permet de fixer les fils solidement et proprement sur les montants du poste.		CC12

*La table d'emballage TPB comprend ce produit; il est également disponible séparément.

Table Concept Treston

répond aux besoins les plus exigeants



- ✓ Pour tous les besoins en termes de conditionnement, sans aucun compromis !
- ✓ Une grande variété de modules, d'options et de variantes
- ✓ Le plus grand choix d'accessoires du marché
- ✓ Résistance, stabilité, qualité supérieure

Faites votre choix entre différentes options, dimensions et longueurs de plateaux : ossature de table manuelle, à manivelle ou motorisée - supports pour bacs, système de coupe, rouleaux etc. - une infinité de modules et d'accessoires dont les systèmes de coupe, les distributeurs de scotch, les supports PC etc.

Quelle que soit la variante dont vous avez besoin, vous pouvez la construire à partir de Concept et de ses éléments modulaires. Les modules s'assemblent parfaitement, vous permettant de créer une solution complète répondant exactement à vos besoins. Créer des solutions d'organisations pour le conditionnement à partir d'une variété de modules standards permet de construire un modèle fonctionnel, ergonomique et robuste mais aussi économique. La modularité du concept vous offrira l'évolutivité nécessaire à l'évolution de vos procédés d'emballage.

Ossature de table Concept

Type d'ossature	Dim. L x P x H (mm)	Charge max. kg	Code
Manuelle	1500 x 750 x 670-1120	500	100 49 032P
Manivelle	1500 x 750 x 675-1025	200	101 49 032
Motorisée	1500 x 750 x 700-1100	400	103 49 032P
Manuelle	1500 x 900 x 670-1120	500	100 49 064P
Manivelle	1500 x 900 x 675-1025	200	101 49 064
Motorisée	1500 x 900 x 700-1100	400	103 49 064P
Manuelle	1800 x 750 x 670-1120	500	100 49 033P
Manivelle	1800 x 750 x 675-1025	200	101 49 033
Motorisée	1800 x 750 x 700-1100	400	103 49 033P
Manuelle	1800 x 900 x 670-1120	500	100 49 065P
Manivelle	1800 x 900 x 675-1025	200	101 49 065
Motorisée	1800 x 900 x 700-1100	400	103 49 065P
Barre support pour accessoires 1500 *	1340 x 40 x 80		860 088-49
Barre support pour accessoires 1800*	1560 x 40 x 80		860 089-49
Jeu de roulettes	Ø100		834 734-00

*Barre support pour accessoires réglable en profondeur (150 mm), nécessaire pour monter des accessoires de la table manuelle (support pour unité centrale etc.). La barre est livrée avec les tables à réglage par manivelle et motorisées.

Plateaux Concept

Matériau du plateau	Dim. L x P (mm)	Code
Plateau laminé haute pression	1500 x 750	TT15075-HPL
Plateau laminé haute pression	1500 x 900	TT15090-HPL
Plateau laminé haute pression	1806 x 750	TT18075-HPL
Plateau laminé haute pression	1806 x 900	TT18090-HPL
Plateau laminé haute pression	2000 x 750	TT20075-HPL
Plateau laminé haute pression	2000 x 900	TT20090-HPL
Plateau laminé basse pression	1500 x 750	TT15075-LPL
Plateau laminé basse pression	1500 x 900	TT15090-LPL
Plateau laminé basse pression	1806 x 750	TT18075-LPL
Plateau laminé basse pression	1806 x 900	TT18090-LPL
Plateau laminé basse pression	2000 x 750	TT20075-LPL
Plateau laminé basse pression	2000 x 900	TT20090-LPL

Montants verticaux Concept

Nom	Longueur mm	Code
Montant vertical	1359	860 024-49
Montant vertical	1582	860 025-49
Module de montants verticaux 2 x M750	1359	903 49 001P
Module de montants verticaux 2 x M750	1582	903 49 002P
Module de montants verticaux 2 x M900	1359	904 49 001P
Module de montants verticaux 2 x M900	1582	904 49 002P

Les accessoires des tables Concept sont montés à l'aide de montants verticaux ou d'un module de montants verticaux pré-établi.

Accessoires Concept

Pour plus d'accessoires, de lampes, de porte-rouleaux et de systèmes de coupe, rendez-vous pages 9 à 11.



Cache-câbles pour tablette TTS



Tablette SPM pour matériel d'emballage

Kits de fixation pour étagère SPM



Nom	Description	Dim. L x P x H (mm)	Convient à / module	Code
1. Rail d'éclairage/ d'équilibrage	Les lampes sont disposées sur des rails d'éclairage/d'équilibrage supérieurs réglables en hauteur et en profondeur. Charge max. 15 kg.	1500 1800	2 x M750 2 x M900	918 49 006P 918 49 008P
2. Tablette inclinable	Tablette robuste en acier avec rebord avant. Inclinaison maximum de 12,5°. Rebord avant haut de 30 mm. Le rebord peut aussi être fixé à l'arrière de l'étagère. Peut être équipée de séparateurs PDH300 et de cache-câbles. Points de fixations pour éclairage suspendu TNL. Charge max. 80 kg.	717 x 400 x 32 870 x 400 x 32 1467 x 400 x 32 1773 x 400 x 32	M750 M900 M1500 M1800	TISM7504-49 TISM9004-49 TISM15004-49 TISM18004-49
3. Jeu de 4 séparateurs pour tablette TTS	Jeu de 4 séparateurs réglables pour tablette TTS en profondeur 400 mm. Les séparateurs peuvent être maintenus par serrage sous la tablette.	8 x 400 x 400	Tablette TTS en profondeur 400 mm	PDH400-49
4. Cache-câbles pour tablette TTS	Cache-câbles horizontal permettant de dissimuler ceux-ci sous la tablette. Celui à une profondeur de 125 mm et couvre toute la largeur de l'étagère. Convient à tablette TTS.	612 x 125 x 19 815 x 125 x 19 1362 x 125 x 19 1666 x 125 x 19	M750 M900 M1500 M1800	CCM750-49 CCM900-49 CCM1500-49 CCM1800-49
5. Tablette pour matériel d'emballage	Tablette de 600 mm de profondeur aux applications multiples. Les fixations doivent être commandées séparément en fonction de l'utilisation de la tablette et de son montage. La tablette peut aussi être équipée avec des séparateurs PDH600. Charge max. 60 kg.	467 x 600 x 32 717 x 600 x 32 870 x 600 x 32 1167 x 600 x 32 1317 x 600 x 32 1467 x 600 x 32 1773 x 600 x 32	M500 M750 M900 M1200 M1350 M1500 M1800	SPM500-49 SPM750-49 SPM900-49 SPM1200-49 SPM1350-49 SPM1500-49 SPM1800-49
6. Jeu de supports pour montage tablette SPM sur barre repose-pieds	Jeu d'équerres permettant d'installer la tablette SPM sur la barre repose-pieds Concept.		Tablette SPM Concept	SPMH-49
7. Jeu de supports réglables pour montage tablette SPM sous le plateau	Jeu de fixations réglables en hauteur. Permet de fixer une tablette SPM sous le plateau et de régler la position de celle-ci en créant un espace libre compris entre 285 et 465 mm sous le plateau.	90 x 350 x 355	Tablette SPM Concept, TPB	SPMAF-49
8. Jeu d'équerres pour montage tablette SPM sur montants	Jeu d'équerres pour montants perforés. Avec ce jeu de fixation la tablette SPM peut être installée en hauteur sur les montants perforés.		Tablette SPM Concept	SPMBS-49
9. Jeu de 4 séparateurs pour tablette SPM	Jeu de 4 séparateurs réglables pour tablette SPM. Les séparateurs sont fixés par vis sur le rebord avant de la tablette.	8 x 400 x 280	Tablette SPM	PDH600-49
10. Tablette auxiliaire articulée	Tablette ergonomique réglable et inclinable avec bras double (0-25°). Bord recourbé de 15 mm. Charge max. 15 kg.	560 x 340		927 41 001P
11. Support d'instruments	Avec double bras et poignée. Pour les petits outils et les accessoires de conditionnement tels que le BLD20 (page 9). Charge max. 15 kg.	500 x 250 x 125		928 49 002P
12. Tablette clavier pour porte-écran	Charge max. 5 kg.	480 x 260		860 941-49
13. Support écran plat à bras double	Charge max. 15 kg			930 49 002P
14. Tablette coulissante pour imprimante	Montage sous la table. Espace libre pour l'imprimante 400 x 500 x 415 mm. Longueur de coulisse 500 mm. Charge max. 35 kg.	500 x 510 x 515		PSP50

Accessoires Concept

Pour plus d'accessoires, de lampes, de porte-rouleaux et de systèmes de coupe, rendez-vous pages 9 à 11.



Nom	Description	Dim. L x P x H (mm)	Convient à / module	Code
1. Panneau perforé	Fixé aux montants verticaux. La taille de la perforation est de 9 x 9 mm, 38 mm de centre à centre. Peut être équipé de bacs, tablettes et crochets pour panneaux.	718 x 389 871 x 389 1474 x 389 1774 x 389	M750 M900 M1500 M1800	861 511-49 861 516-49 861 526-49 861 531-49
2. Porte-rouleau	Porte-rouleaux pour montants verticaux. Axe 25 mm électrozingué. Charge max. 40 kg.	635 785 1400 1700	(longueur de rouleau max.) M750 M900 M1500 M1800	890 547-49P 890 548-49P 859 041-49P 859 042-49P
3. Porte-rouleau fixé sous le plateau	Tube acier (Ø 25 mm) pour le rangement des matériaux d'emballage. Livré avec supports de fixation. Longueur de rouleau max. 1200/1500. Charge max. 40 kg.	1500 1800		859 044-49P 859 045-49P
4. Rail porte-bacs aluminium	Fixé sur Montants verticaux. Pour tablette auxiliaire en acier (page 9), bacs à bec et bacs distributeurs. Charge maximale 15 kg.	736 x 55 x 75 889 x 55 x 75 1486 x 55 x 75 1792 x 55 x 75	M750 M900 M1500 M1800	BP750C BP900C BP1500C BP1800C
5. Tablette latérale fixe	Convient aux imprimantes, bacs etc. Montage sur montant vertical. Version gauche et droite. Charge max. 40 kg.	400 x 500 400 x 500	Côté gauche Côté droit	926 41 001P 926 41 002P
6. Plateforme coulissante pour imprimante	Tablette pour imprimante avec plateforme coulissante pour faciliter le remplacement du rouleau de papier. Montage sur montant vertical. Charge max. 30 kg.	315 x 530		859 060-49
7. Support d'outils rotatif	Berceau arrière avec bras double. Charge maximale 15 kg.	513 x 320		880 865-49P
8. Panneau perforé pour support d'outils rotatif		470 x 300		860 951-49
9. Compartiment à outils M500 pour support d'outils rotatif		470 x 150		860 952-49
10. Rail porte-bacs M500 pour support d'outils rotatif	Rail porte-bacs en aluminium pour tablette auxiliaire en acier (page 9) et bacs à bec.	486 x 55 x 75		BP500C
11. Tablette porte-documents	Tablette porte-documents en acier (inclinable 10-75°). Pratique pour bacs plastique, papiers, petit outillage etc. Charge max. 5 kg.	720 x 265 870 x 265	M750 M900	860 115-49P 860 399-49P
12. Support de documents	Support de document en acier fixé sur le montant vertical. Facilement réglable avec le bras double. Charge max. 5 kg.	A4 A3		928 49 008P 928 49 009P
13. Compartiment à PC/dossiers	Montage sur montant vertical. Charge max. 5 kg.	130 x 290 x 330		860 983-49
14. Porte-bouteille	Porte-bouteille métallique pour montant vertical.	Ø100 mm		859 063-49
15. Goulotte porte outils	Fixée sous le plateau. Convient à toutes les tables motorisées et autres tables uniquement avec plateau de 900 mm de profondeur.	1000 x 60		PTH100
16. Set de 5 clips passe-câbles	Convient aux montants supérieurs perforés.			CC5

TPB et accessoires Concept



Nom	Description	Dim. L x P x H (mm)	Convient à	Code
1. Tablette auxiliaire en acier	Tablette pour distributeurs de papier A4 et de scotch (max. 2 unités par tablette). Montée sur rail à bacs. Charge max. 3 kg.	217 x 298 x 20	TPB, Concept	ASSA4
2. Set de bacs à bec	Quatre bacs en polypropylène bleu (PP).	2 unités 230 x 155 x 140 2 unités 185 x 125 x 115	TPB, Concept	SBS4
3. Casier porte-outils	Avec deux bacs en plastique bleu type 3020.	400 x 300 x 150	TPB, Concept	PPH TXL
4. Distributeur de scotch fixe	Distribue le scotch depuis un rouleau. Pour rouleaux de scotch avec mandrin de 76 mm. Livré avec des vis pour fixer le distributeur sur ASSA4. Ø max. du rouleau 120 mm, largeur max. 50 mm.		TPB, Concept	FTD50
5. Distributeur d'étiquettes	Distribue les étiquettes depuis un rouleau, espace pour plusieurs rouleaux. Se monte sur ASSA4 ou peut être placé sur une tablette. Fixation possible par vis. Ø max. du rouleau 220 mm, largeur max. 210 mm.	214 x 128 x 120	TPB, Concept	BLD20
6. Séparateurs de rouleaux de papier	Garde les rouleaux de matériaux d'emballage bien rangés. Fabriqué en MDF. Ø 170 mm Pour axes de 25 mm Ø. Livrés avec 2 séparateurs et 2 ressorts de blocage.		TPB, Concept	RD25
7. Poubelle coulissante	Fixé sous le plateau avec des rails métalliques. Bac 60 litres. Charge maximale 15 kg.	286 x 570 x 650	TPB, Concept	PRMB3
8. Bac multi-usages	Montage sur panneau perforé. Charge max. 4 kg.	410 x 155 x 90	TPB, Concept	854 041-49
9. Plateau R47	Montage sur panneau perforé. Charge max. 4 kg.	350 x 120	TPB, Concept	831 654-49
10. Porte-rouleau de papier	Montage sur panneau perforé. Largeur max. rouleau 300 mm.		TPB, Concept	854 043-49
11. Tablette pour matériel d'emballage	Tablette de 600 mm de profondeur aux applications multiples. Les fixations doivent être commandées séparément. La tablette peut aussi être équipée avec des séparateurs PDH600. Charge max. 60 kg.	467 x 600 x 32 717 x 600 x 32 870 x 600 x 32 1167 x 600 x 32 1317 x 600 x 32 1467 x 600 x 32 1773 x 600 x 32	M500 M750 M900 M1200 M1350 M1500 M1800	SPM500-49 SPM750-49 SPM900-49 SPM1200-49 SPM1350-49 SPM1500-49 SPM1800-49
12. Jeu de supports réglables pour montage tablette SPM sous le plateau	Jeu de fixations réglables en hauteur. Permet de fixer une tablette SPM sous le plateau et de régler la position de celle-ci en créant un espace libre compris entre 285 et 465 mm sous le plateau.	90 x 350 x 355	Tablette SPM Concept, TPB	SPMAF-49
13. Jeu de 4 séparateurs pour tablette SPM	Jeu de 4 séparateurs réglables pour tablette SPM. Les séparateurs sont fixés par vis sur le rebord avant de la tablette.	8 x 400 x 280	Tablette SPM	PDH600-49
14. Distribution électrique	6 pc avec disjoncteur différentiel 30mA code: 800600185. Pour installation commander séparément le jeu de fixations ref 860009-51		TPB, Concept	PRK5
15. Tablette coulissante pour imprimante	Montage sous la table. Espace libre pour l'imprimante 400 x 500 x 415 mm. Longueur de coulisse 500 mm. Charge max. 35 kg.	500 x 510 x 515	TPB, Concept	PSP50
16. Treston NaturLite LED 1200	Corps de lampe en aluminium lisse, intensité lumineuse gradable, max 3100 lx, 56W, 4000 K, grille de défilement opaque.	1180 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL1200
17. Treston NaturLite LED 900	Corps de lampe en aluminium lisse, intensité lumineuse gradable, max 2300 lx, 42 W, 4000 K, grille de défilement opaque.	900 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL900
18. Treston NaturLite LED Wing 500	Lampe latérale. Corps de lampe en aluminium lisse, intensité lumineuse gradable, max 800 lx, 14 W, 4000 K, grille de défilement opaque.	430 x 120 x 50	Concept	TNL500W

Supports pour rouleaux de matériaux d'emballage

① Support haut pour rouleaux de matériaux d'emballage

Support haut pour deux rouleaux. Les rouleaux sont réglables en hauteur. Diamètre de l'axe 25 mm. Ø max. rouleau 800 mm. Peut être équipé avec un autre porte-rouleau, un jeu de roulettes et un système de coupe PPC. Charge max. 40 kg par rouleau.

Dim. L x P x H (mm)	Module	Largeur max. rouleau (mm)	Code
1380 x 715 x 1500	M1350	1200	890 520-49P
1530 x 715 x 1500	M1500	1400	890 521-49P
1830 x 715 x 1500	M1800	1700	890 522-49P



! Paire d'équerres pour système de coupe, page 11

② Support bas pour rouleaux de matériaux d'emballage

Support bas pour un rouleau. Le rouleau est réglable en hauteur. Diamètre de l'axe 25 mm. Ø max. rouleau 800 mm. Peut être équipé avec un autre porte-rouleau, un jeu de roulettes et un système de coupe PPC. Charge max. 40 kg par rouleau.

Dim. L x P x H (mm)	Module	Largeur max. rouleau (mm)	Code
1380 x 715 x 1000	M1350	1200	859 103-49P
1530 x 715 x 1000	M1500	1400	859 105-49P
1830 x 715 x 1000	M1800	1700	859 108-49P



③ Jeu de roulettes pour support de rouleaux de matériaux d'emballage

Quatre roulettes pivotantes (Ø 100 mm), dont deux avec freins. Fixées directement aux supports.

Dim. (mm)	Code
Ø 100	834 734-00



④ Porte-rouleau supplémentaire

Porte-rouleau supplémentaire pour supports de rouleaux de matériaux d'emballage. Équerres incluses. Diamètre de l'axe 25 mm, électrozingué. Charge max. 40 kg.

Module	Largeur max. rouleau (mm)	Code
M1350	1200	859 040-49P
M1500	1400	859 041-49P
M1800	1700	859 042-49P



Systèmes de coupe

① Système de coupe PPC

Le couteau à lame circulaire découpe facilement le papier et le carton. Peut être fixé sur le plateau ou sur les profils verticaux avec les équerres de fixation PPC FB.

Dim. L x P x H (mm)	Module	Largeur de coupe (mm)	Code
1350 x 130 x 200	M1350	1110	PPC135
1485 x 130 x 200	M1500	1250	PPC150
1785 x 130 x 200	M1800	1550	PPC180



② Équerres de fixation pour système de coupe

Pour atteindre une position ergonomique, les systèmes de coupe peuvent également être fixés sur les profils verticaux de toutes les tables de travail utilisant ces équerres de fixation. Les équerres de fixation permettent de régler la hauteur et l'inclinaison du système de coupe. Inclinaison 30 degrés. Le système de coupe doit être commandé séparément.



Convient à	Code
Profils verticaux TPB/Concept	PPC FB

③ Paire d'équerres pour système de coupe

Le système de coupe PPC peut être monté sur le support de rouleau de matériau d'emballage à l'aide d'une paire d'équerres. Réglable en hauteur. Le système de coupe doit être commandé séparément.

Convient à	Code
Supports pour rouleaux de matériaux d'emballage	890 511-49P





Zone d'emballage totalement fonctionnelle

Petits ou volumineux, tous les articles que vous manipulez, enveloppez, emballez, ou déballez doivent être stockés, soulevés ou acheminés. La zone d'emballage est une zone intense de flux divers et de stockage intermédiaire.

Pour créer une zone d'emballage totalement fonctionnelle, Treston propose une large gamme de dessertes et de solutions pour gérer ces flux. Les tables d'emballage Treston et le mobilier industriel complémentaire vous permettent de maximiser la production et d'accélérer le processus de conditionnement. N'oubliez pas les chaises et un éclairage performant - deux éléments complétant un poste d'emballage fonctionnel.

Tous les mobiliers Treston et les deux designs de tables d'emballage prennent en compte les aspects ergonomiques, pour que tous les matériaux d'emballage soient facilement accessibles. Les modèles TPB918 et Concept répondent aux critères de qualité les plus rigoureux.

Dessertes

Seule une sélection de dessertes est présentée dans cette brochure. Rendez-vous sur notre site Web pour voir la gamme complète.

Chariot à cartons bas LCT610

Chariot pour cartons volumineux. Trois séparateurs peuvent être assemblés en largeur ou en longueur. Le quatrième séparateur est une poignée de poussée.

L'ossature et la tablette sont peintes en gris à la poudre époxy RAL 7035. Quatre roulettes pivotantes (Ø 100 mm), dont deux avec freins. Hauteur de la tablette au-dessus du sol : 160 mm.

Dim. L x P x H (mm)	Tablette Dim. L x P (mm)	Code
1080 x 630 x 1020	1000 x 630	LCT610



Chariot à cartons haut HCT410

Chariot pour stocker et véhiculer les cartons à plat. Les tablettes sont équipées de séparateurs M à arceaux à réglage progressif. Hauteur du plus grand arceau : 540 mm, point le plus bas 330 mm au-dessus de la tablette, hauteur des arceaux plus petits : 315 mm, point le plus bas : 105 mm au-dessus de la tablette.


L'ossature et les tablettes, réglables individuellement en hauteur sont peintes en gris à la poudre époxy RAL 7035. Quatre roulettes pivotantes (Ø 100 mm), dont deux avec freins.

Dim. L x P x H (mm)	Tablette Dim. L x P (mm)	Code
1090 x 530 x 1515	1000 x 430	HCT410



Chariot à cartons

Nom	Description	Dim. L x P x H (mm)	Code
1. Jeu de roues pour tablette SPM	Jeu de roues pour tablette porte cartons. La tablette SPM devient un porte cartons mobile en utilisant le kit roues SPMCS-41.	1180 x 600 x 425	SPMCS-41
2. Tablette pour matériel d'emballage	Tablette de 600 mm de profondeur aux applications multiples. La tablette peut aussi être équipée avec des séparateurs PDH600. Charge max. 60 kg.	467 x 600 x 32	SPM500-49
		717 x 600 x 32	SPM750-49
		870 x 600 x 32	SPM900-49
		1167 x 600 x 32	SPM1200-49
		1317 x 600 x 32	SPM1350-49
		1467 x 600 x 32	SPM1500-49
3. Jeu de 4 séparateurs pour tablette SPM	Jeu de 4 séparateurs réglables pour tablette SPM. Les séparateurs sont fixés par vis sur le rebord avant de la tablette.	1773 x 600 x 32	SPM1800-49
		8 x 400 x 280	PDH600-49



Chariots porte-poubelles mobiles PRMT

Les chariots porte-poubelles se placent idéalement sous ou à côté du poste de conditionnement. Pour faciliter leur utilisation, l'inclinaison des bacs est réglable ! Le chariot est équipé de quatre roulettes pivotantes, dont deux avec freins. Deux versions sont proposées : simple ou double.

Dim. L x P x H (mm)	Code
350 x 625 x 765	PRMT 1
680 x 625 x 765	PRMT 2



Desserte polyvalente avec accessoires

Nom	Description	Module	Dim. L x P x H (mm)	Code
1. Ossature de desserte polyvalente	Charge maximale 300 kg.	M750 M900	780 x 715 x 1630 935 x 715 x 1630	860 156-41 860 157-41
2. Tablette pour matériel d'emballage	Tablette de 600 mm de profondeur aux applications multiples. La tablette peut aussi être équipée avec des séparateurs PDH600. Charge max. 60 kg.		717 x 600 x 32 870 x 600 x 32	SPM750-49 SPM900-49
3. Jeu d'équerres pour montage tablette SPM sur montants	Jeu d'équerres pour montants perforés. Avec ce jeu de fixation la tablette SPM peut être installée en hauteur sur les montants perforés.			SPMBS-49
4. Jeu de 4 séparateurs pour tablette SPM	Jeu de 4 séparateurs réglables pour tablette SPM. Les séparateurs sont fixés par vis sur le rebord avant de la tablette.		8 x 400 x 280	PDH600-49
5. Rail porte-bacs aluminium	Fixé sur Montants verticaux. Pour tablette auxiliaire en acier, bacs à bec et bacs distributeurs. Charge maximale 15 kg.	M750 M900	736 x 55 x 75 889 x 55 x 75	BP750C BP900C
6. Support pour tablette MY	Support pour tablette 7 - 10"			MY
Support LCD MH	Le mécanisme de raccordement rapide est équipé de la fixation standard pour écran plat 75 x 75 et 100 x 100 et pour le montage de tous les écrans plats normaux.			MH
Kit adaptation	Kit adaptation pour MH.		200 x 110 x 60	AS2
7. Tablette auxiliaire en acier	Tablette pour distributeurs de papier A4 et de scotch (max. 2 unités par tablette). Montée sur rail à bacs. Charge max. 3 kg.		217 x 298 x 20	ASSA4
8. Porte-rouleau	Porte-rouleaux pour montants verticaux. Axe 25 mm électrozingué. Charge max. 40 kg.	M750 M900		890 547-49P 890 548-49P
9. Distributeur de scotch fixe	Distribue le scotch depuis un rouleau. Pour rouleaux de scotch avec mandrin de 76 mm. Livré avec des vis pour fixer le distributeur sur ASSA4. Ø max. du rouleau 120 mm, largeur max. 50 mm.			FTD50
10. Distributeur d'étiquettes	Distribue les étiquettes depuis un rouleau, espace pour plusieurs rouleaux. Se monte sur ASSA4 ou peut être placé sur une tablette. Fixation possible par vis. Ø max. du rouleau 220 mm, largeur max. 210 mm.			BLD20
11. Support de documents A4	Support de document en acier fixé sur le montant vertical. Facilement réglable avec le bras double. Charge max. 5 kg.			928 49 008P
12. Support d'instruments	Avec double bras et poignée. Pour les petits outils et les accessoires de conditionnement tels que le BLD20. Charge max. 15 kg.		500 x 250 x 125	928 49 002P

Merci de consulter notre site web pour accéder à tous nos accessoires compatibles pour les modules M750 et M900.



Tables d'emballage Treston

- ✓ Robuste et stable
- ✓ Modulaire et évolutif, une multitude de configurations possibles
- ✓ Large surface de travail
- ✓ La plus vaste gamme d'accessoires pour compléter toutes les combinaisons.

Que vous ayez une petite boutique en ligne ou que vous représentiez un grand nombre de centres de production, de logistique ou de pièces détachées, n'hésitez pas à contacter les experts de Treston pour bénéficier de nos services et de nos livraisons rapides.



TRESTON



FANAIR AG

Lager- und Betriebseinrichtungen
Grossmattrain 1
CH-8964 Rudolfsnetten

Tel. 056 648 48 38
www.fanair.ch
info@fanair.ch