

Kapiteileinteilung



Transportgeräte Hubgeräte

Seiten 3-29



Regale, Schränke, Tische, Werkbänke, Büromöbel, Behälter, Kunststoffkästen Trennwände, Mehrzweck- häuser, Lagerbühnen

Seiten 30-104



Lager- u. Betriebs- einrichtungen in ESD-Ausführung

Seiten 105-115



Inhaltsverzeichnis

3D-Konfigurator	61	Garderobenschränke	59	Reifenroller	44
Abfallsammler	21	Gasflaschenkarren	4	Reifenwagen	44
Alukarren	5	Gefahrstofflagerung	45	Roller mit Sichtlagerkästen	90
Arbeitsplatzleuchten	86	Gittertrennwand-Systeme	102, 103	Rollladenschränke	58
Arbeitsstühle	89	Greifschalen	91	Rollpulte	20
Arbeitsstische	77-79, 80-85	Griffroller	8	Rollschränke	20
Arbeitsstische, elektrisch	77-79	Hallenbüros	101	Sackkarren	5
Arbeitsstisch-Zubehör	77-79, 81, 85	Handkurbel-Stapler	29	Scherenhubwagen	28
Archivregal	42	Handpritschenwagen	25	Schiebebügelwagen	16
Auffangwannen	45	Handwagen	24	Schiebetüren	37
Ballenroller	8	Hocker	89	Schiebetürschränke	58
Ballenwagen	14	Holzkastenwagen	24	Schrägbodenregale	39
Beistellwagen	26	Hubtischwagen	27	Schränke	57-60, 92
Bereitstellregal	54, 55	Hubwagen	28	Schränke mit Behälter	92
Bereitstellregal-Zubehör	54, 55	Hydraulik-Stapler	29	Schubladen	95
Besprechungsräume	101	Industriestühle	89	Schubladenblöcke	67-71, 84
Blechkastenwagen	22, 24	INOX-Regal	31	Schubladenblöcke fahrbar	68
Bürostühle	89	Kantinentische	88	Schubladenkästen	95
Bürowagen	12	Kästenständer	91	Schubladenmagazine	93, 96, 97
Drahtkastenwagen	24	Kastenwagen	16, 19, 24	Schubladenschränke	20, 67-71
Drehständer	93	Kistenroller	8	Schubladenwagen	68
Drehständer für Kleinteilmagazine	97	Klapptische	88	Schwerlast-Wagen	11
Drehstühle	89	Klappwagen	3	Selbstkipper	23
Dreiwandwagen	16	Kleinteilmagazine	96, 97	Servicewagen	68
EDV-Büros	101	Kragarmregale	48-50	Sichtlagerkästen	90, 91
Einteilungsmaterial		Lagerbühnen	101	Stahlflaschenkarren	4
für Schubladen	72, 73	Lagereinrichtungen	30-104	Stahlgarderoben	59
Einteilungsmaterial Servicewagen	72	LED-Leuchten	86	Stahlrohrkarren	5
Elektrische Arbeitstische	77-79	Lochplatten-Auszugsregal	62	Ständerregal mit Sichtlagerkästen	91
Energieversorgungsleisten	87	Lochplattensysteme	62, 63	Stapelkarren	4, 5
Etagenroller	8	Lochplattensystem-Zubehör	62, 63	Stapelkästen	98, 99
Etagenwagen	9-13, 17-19	Magazinwagen	9	Stapeltransportkästen	98, 99
Etagenwagen aus Edelstahl	13	Materialschränke	57	Stapler	29
Eurokasten-Wagen	26	Materialständer	7	Steckdosenleisten	87
ESD		Mehrzweckhäuser	104	Steckregal	32, 33, 42, 100
-Arbeitsstühle	115	Mehrzweckschränke	59	Zubehör	34-36
-Arbeitsstische	112, 114	Meisterbüros	101, 104	mit Stapeltransportkästen	100
-Arbeitsstischzubehör	113	Möbelhubroller	29	Super verzinkt	40
-Drehstühle	115	Möbelroller	29	Super Zubehör	41
-Etagenwagen	110	Mobile Raumsysteme	104	Stirnwandwagen	16
-Flügelürschränke	111	Mobilregale	37	Stuhlkarren	4
-Greifschalen	108	Montagetische	82	TED Elektrische Arbeitstische	77-79
-Griffroller	109	Montagetisch-Zubehör	83	Tische	74-88
-Hocker	115	Muldenkipper	22	Tischwagen	9, 10, 21
-Industriestühle	115	Packische	74-76	Tragarmwagen	14
-Lagereinrichtungen	106-115	Packisch-Zubehör	74-76	Transportgeräte	3-29
-Kleinteilmagazine	107	Paketkarren	4	Transportkästen	98, 99
-Magazinhäuser	107	Paketroller	4	Transportroller	98
-Montagetische	114	Paketwagen	18	Trennwände	101-103
-Regale	111	Palettenfahrgerüste	23	Treppenkarren	5
-Regalkästen	106	Palettenregale	46	Tropfwanne	6
-Regalschränke	111	Palettenregal-Zubehör	47	Universaltische	80
-Schubladen	108	Palett-Hochhubwagen	28	Universaltisch-Zubehör	81
-Schubladenblöcke	113	Palett-Hubwagen	28	Universelles Steckregal	32-39
-Stapeltransportkästen	109	Palett-Hubwagen	28	Verpackungstische	74-76
-Tische	112	Plattenständer	15	Verpackungstisch-Zubehör	74-76
-Tischwagen	109, 112	Plattenwagen	15	Vertikal-Regale	56
Fachbodenregale	41-43	Plattformwagen	16	Vierwandwagen	16
Fasskarren	6, 7	Pneu-Regal	44	Waage-Hubwagen	28
Fasskipper	6	Pultaufsatz	20	Wandlochplatten	62
Fassregallager	45	Putzmittelschränke	57	Wandregal	51-53
Fassroller	7	Raumeinheiten	104	Wannenwagen	7
Flügelürschrank	57, 59, 60	Regale	31-56	Weitspannregale	43
Garderoben	59	Regale mit Sichtlagerkästen	90	Werkbänke	64, 65
Garderobenbänke	58	Regalkästen	94	Werkbankzubehör	66, 67
		Regalschränke	37, 38, 60	Werkstatteinrichtungen	62-73
		Regalsystem-Zubehör	34-36	Werkstattwagen	20
		Reifenkarren	44		

Unsere Lieferbedingungen:

Preise verstehen sich exklusive MwSt., ab Werk ausschliesslich Verpackung.

Preisänderungen aufgrund von Schwankungen der Rohstoffpreise oder anderer wesentlicher Kostenfaktoren sowie technische Änderungen behalten wir uns vor.

Lieferung erfolgt ausschliesslich aufgrund unserer allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen. Sie gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Abweichende Bedingungen des Abnehmers sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigen.

Verpackungskosten werden zu Selbstkosten in Rechnung gestellt. Die Rücknahme der Verpackung ist ausgeschlossen.

Versand erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Um dieses Transportrisiko abzudecken, haben alle CD-Lieferungen eine Transportversicherung.

Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Geschäftssitz von FANAIR AG.

Klappwagen



Opti-Klapp-Griff
Verriegelung
automatisch,
Entriegelung
über Fusspedal



Der Optiliner ist sehr wendig, handlich und auf engstem Raum problemlos einsetzbar. Senkrechte und waagrechte Lagerung möglich.

- Tragkraft obere Ladefläche: 200 kg
- Ladehöhe 230/735 mm
- Gesamthöhe 975 mm, geklappt 350 mm



FE-03601

Modell FE-03601 ist nicht abklappbar. Gesamthöhe 975 mm

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-03301	400	160	900 x 600	24	
FE-03601	400	160	900 x 600	33	

FE-03301



Holzwerkstoff-Plattform

FE-01132/1154



FE-01140/1141

Etagenhöhen bei
FE-01140 = 205/860 mm
FE-01141 = 230/885 mm

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

Abklappbare Tischplattform.
Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte.
2 Lenk- und 2 Bockrollen.

FE-03100 / 3101 / 3120 / 3130: zerlegte Anlieferung

Best.-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-01132	250	125	720 x 450	15	
FE-01154	250	160	900 x 600	24	
FE-01140	250	125	720 x 450	25	
FE-01141	250	160	900 x 600	39	
FE-03100	150	100	740 x 480	12,5	
FE-03101	250	125	910 x 610	18,5	
FE-03120	150	100	740 x 480	10	
FE-03130	200	125	810 x 500	13	



FE-03100/3101

Stahl-Plattform mit Antirutschbelag



FE-03120

Alu-Plattform mit rutschhemmender Oberfläche



FE-03130

Kunststoff-Plattform mit rutschhemmender Oberfläche

Stapelkarren · Stahlflaschenkarren · Stuhlkarren

Paketkarren



FE-K1331V
FE-K1331L

Paketroller Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Polymerbereifung blaugrau „spurlos“. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes



FE-01730

FE-01732

FE-01735

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel L x B mm	Bereifung mm		Gewicht kg	Preis Fr.
				Vollgummi	Luft		
FE-B1335V	300	1300	250 x 320	250 x 60		18,5	
FE-B1335L	300	1300	250 x 320		260 x 85	16,0	
FE-K1331V	300	1300	500 x 250	250 x 60		19,0	
FE-K1331L	300	1300	500 x 250		260 x 85	16,5	
FE-01730	50	1030	300 x 385	127 x 30		3,2	
FE-01732	125	1090	320 x 480	170 x 35		5,2	
FE-01735	250	1190	450 x 595		220 x 70	12,6	



Gasflaschenkarren



FE-51101
FE-51102

FE-51011
FE-51012

Für Stahlflaschen 20/40/50 Liter

Stuhlkarren

Die Karre ist jederzeit für andere Transporte einsetzbar.

Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband.

Tragarmlänge: 500 mm
Tragbreite: 250 mm
Tragkraft: 70 kg

Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend.



FE-B1335V
FE-B1335L

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Flaschen Anzahl x Grösse Liter	Bereifung mm		Gewicht kg	Preis Fr.
				Vollgummi	Luft		
FE-51011	150	1300	2 x 40 - 50	400 x 80		30,0	
FE-51012	150	1300	2 x 40 - 50		400 x 100	20,0	
FE-51101	100	1240	1 x 20 - 50	250 x 60		12,5	
FE-51102	100	1240	1 x 20 - 50		260 x 85	10,0	

Stapel- und Sackkarren

Stahlrohrkarren



FE-B1115 L

FE-B1125 L

FE-B1325 L

FE-B1330 L

FE-B1115 L / B1125 L FE-B1325 L / B1330 L

Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe, Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

FE-A1125 L / A1325 L, A1330 L

Alukarren aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, sehr leicht und handlich. Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

FE-B1330 L, A1330 L
mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen.

Alukarren



FE-A1125 L

FE-A1325 L

FE-A1330 L

Treppenkarren



FE-TK1325 Stahl

FE-AK1325 Alu

Typ	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummibereifung mm	Luftbereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Fr.
Stahlrohrkarren	FE-B1115 L	250	1150	150	400	590	auf	260 x 85	12,0	
	FE-B1125 L	200	1150	250	320	570	Wunsch	260 x 85	11,0	
	FE-B1325 L	300	1300	250	320	580	Ø	260 x 85	14,0	
	FE-B1330 L	300	1300	250	320	580	250	260 x 85	15,0	
Alukarren	FE-A1125 L	150	1150	250	320	570		260 x 85	9,0	
	FE-A1325 L	200	1300	250	320	590		260 x 85	9,0	
	FE-A1330 L	200	1300	250	320	590		260 x 85	9,0	
Treppenkarren	FE-TK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40		18,0	
	FE-AK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40		14,0	

Fasskarren · Fasskipper

Fasskarren



FE-01065/1066
Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Höhe 1600 mm, Breite 680 mm. Räder wahlweise mit Vollgummibereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm.



FE-01071/1072
Wie 1065, zusätzlich mit 1 Stützenkrolle aus Vollgummi 200 x 50 mm.



FE-02080/2081
Für Fässer von 120-220 l

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Bereifung	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-01065	300	Vollgummi	17,5	
FE-01066	300	Luft	15,0	
FE-01071	300	Vollgummi	23,0	
FE-01072	300	Luft	20,5	
FE-02078	300	Vollgummi	24,5	
FE-02079	300	Luft	22,0	
FE-02080	250	Vollgummi 260	20,5	
FE-02081	250	Luft 260	18,0	

(Preise ohne Fässer)



FE-02078/2079
Wie 1065, zusätzlich mit 2 Stützrädern aus Vollgummi 160 x 40 mm.



Abstellen eines Fasses auf einer Auffangwanne

Fasskipper (für 200 l-Fässer)

FE-02015/2016
Lieferung mit Hebelstange für müheloses Heben und Senken des Fasskippers. 2 Stahlrollen 50 mm Ø und 500 mm lang, zum leichten Drehen der Fässer. Für dünnwandige Fässer besonders gut geeignet.



FE-02013



FE-02015



FE-02016

Anwendung:



Hebelstange

	Best.-Nr.	Tragkraft kg	Aussenmasse LxBxH mm	Eigengewicht kg	Preis Fr.
Fasskipper ohne Hebelstände	FE-02013	250	900x615x600	14,0	
Fasskipper mit Hebelstände	FE-02015	250	900x615x600	21,0	
	FE-02016	250	900x615x600	24,0	
Tropföwanne	FE-02019			3,4	
Fasskipper	FE-02020			4,2	

Tropföwanne

FE-02019
als Anbausatz für die Fasskipper 2015 und 2016, herausziehbar, Kunststoffwanne 12 l Inhalt



Materialständer · Fasskarren · Wannenwagen



FE-03270



FE-03280/3282



FE-03285



FE-03286



FE-03290/3291

FE-03270 Stahl-Plattform höhenverstellbar, Raster 25 mm, sichere Arretierung durch Federriegel, 4 Lenkrollen.

FE-03280/3282 wie 3270, zusätzlich neigbar um 15° und 30°, Plattform mit einseitiger Anlagekante.

FE-03285 Neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar durch Zahnstangengewinde, auch unter Last. Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, 4 Lenkrollen

FE-03286 wie 3285, jedoch mit Hydraulikpumpe, Höhenverstellung stufenlos.

FE-03290/3291 wie 3280, jedoch Höhenverstellung stufenlos, dreh- und arretierbar.

Materialständer

zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage

Art.-Nr.	Rad Ø mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbar mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-03270	75	150	605 x 405	720- 995	17	
FE-03280	75	150	510 x 410	505- 775	18	
FE-03282	75	150	510 x 410	755-1105	18	
FE-03285	125	250	750 x 450	655-1025	35	
FE-03286	125	250	750 x 450	720-1080	39	
FE-03290	75	150	510 x 410	510- 700	23	
FE-03291	75	150	510 x 410	720-1070	26	

Wannenhöhe: 40 mm



FE-04820/4822



FE-04830/4832



FE-02722

Etagenhöhen:

4820 = 207 / 829 mm

4830 = 207 / 519 / 829 mm

4822 = 248 / 870 mm

4832 = 248 / 560 / 870 mm

Tragkraft obere und mittlere

Etage: 200 kg

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Anzahl Wann	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-04820	400	160	850 x 500	2	36	
FE-04822	400	200	1000 x 700	2	47	
FE-04830	400	160	850 x 500	3	46	
FE-04832	400	200	1000 x 700	3	61	
FE-02722	300	125	1000 x 600	2	51	
FE-02702	400	125	1000 x 600	1	37	
FE-02703	600	125	1250 x 650	1	55	



FE-02702/2703

Gitterrost-
Wannenhöhe: 100 mm
Maschenweite:
31 x 31 mm

Alle Wann
sind öldicht!



FE-01360



FE-13600

Fassroller

FE-01360 Fassroller für stehenden Transport von Stahlblechfässern mit 60 und 200 Liter Inhalt.

Geschweisste Flachstahlkonstruktion, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-l-Fässer, Ausserring Innen-Ø 610 mm für 200-l-Fässer

FE-13600

wie FE-01360 jedoch mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurring

FE-01361 Fassroller für stehenden Transport von 200-l-Stahlblechfässern. Stahlblechwanne, öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm, Rand 80 mm hoch.

FE-13610 wie FE-01361 jedoch mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurring.



FE-01361



FE-13610

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Radgröße mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-01360	250	80 x 35	10	
FE-01361	250	80 x 35	15	
FE-13600	250	80 x 35	16	
FE-13610	250	80 x 35	17	

Preise ohne Fässer

Griffroller · Kistenroller · Etagenroller



FE-13540



FE-01161

FE-13540

- LICHTER Etagenabstand 390 mm
- 4 Lenkrollen

FE-01161

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen

FE-01158

- 1 Lenk- und 2 Bockrollen

FE-01164

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit 2 Holz-Plattformen
- Etagenhöhen 185/765 mm
- Gesamthöhe 900 mm
- Gesamtlänge 860 mm

FE-02167

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Winkelstahlrahmen 610 x 410 mm
- ohne Holz-Plattform,
- mit 1 Kunststoffkasten 600 x 400 x 220 mm



FE-01158



FE-01164



FE-02167



FE-01165



FE-01166



FE-02166



FE-01167



FE-01168

	Bemerkung	Art.-Nr.	Tragkraft kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	TPE-Bereif. mm	Eigen-gewicht kg	Preis Fr.
Etagenroller	Holzplattform mit 10 mm Rand	FE-13540	250	610	410	623	125 x 32	17,0	
Griffroller		FE-01158	200	600	450	195	125 x 32	10,0	
		FE-01161	250	600	500	195	125 x 32	11,0	
	mit Kunststoffkasten NB 42 V1	FE-02167	250	600	400	185/390	125 x 32	12,0	
		FE-01164	250	600	450	195/770	125 x 32	19,0	
Kistenroller	offener Rahmen	FE-01165	400	500	500	183	125 x 32	10,0	
	Holz-Plattform	FE-01166	400	500	500	199	125 x 32	12,0	
	Holz-Plattform mit Riefengummi	FE-02166	400	500	500	201	125 x 32	13,0	
	Riffelblech-Plattform	FE-01167	400	500	500	185	125 x 32	13,5	
Ballenroller	für Rollen und Ballen	FE-01168	400	500	500	288	125 x 32	12,0	

Magazinwagen · Tischwagen

Magazinwagen

Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007.
 Plattform = Holzwerkstoffplatte (Buchendekor)
 2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-Bereifung.
 Feststeller an den Lenkrollen.
 Bei FE-01600 / FE-01602 / FE-01800 und FE-01802 obere Etage einhängbar

Zerlegte Anlieferung

Schreibunterlage aus Holz (A4-Format)

Art.-Nr. FE-01290
 Preis Fr.



FE-01200/1202: Etagenhöhe 206 mm
 FE-02100/2102: Etagenhöhe 233 mm

Tragkraft obere Etage 120 kg



FE-02600/2602: Etagenhöhe 233/736 mm

Tragkraft obere Etage 80 kg



FE-01600/1602: Etagenhöhe 209/826 mm

Tragkraft obere + mittlere Etage 120 kg



FE-02610/02612:
 Etagenhöhe 233 / 485 / 736 mm

Tragkraft obere + mittlere Etage 80 kg



FE-01800/01802:
 Etagenhöhe 209 / 515 / 826 mm

Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-01200	250	125	1100 x 450 x 910	850 x 450	14	
FE-01202	250	125	1250 x 600 x 910	1000 x 600	19	
FE-02100	400	160	1030 x 505 x 953	850 x 500	20	
FE-02102	400	160	1180 x 705 x 953	1000 x 700	28	
FE-01600	200	125	1030 x 500 x 1020	850 x 500	24	
FE-01602	200	125	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	27	
FE-01800	200	125	1030 x 500 x 1020	850 x 500	33	
FE-01802	200	125	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	39	
FE-02600	400	160	970 x 505 x 968	850 x 500	28	
FE-02602	400	160	1120 x 705 x 968	1000 x 700	40	
FE-02610	400	160	970 x 505 x 968	850 x 500	35	
FE-02612	400	160	1120 x 705 x 968	1000 x 700	50	

Tischwagen

2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm
 Zwischenböden höhenverstellbar ± 50 mm.
 Grundmodell ohne Zwischenböden.
 Tragkraft 300 kg.

Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H mm	Preis Fr.
MR-1043	1030 x 500 x 940	
MR-0409	Zwischenböden	
MR-1044	1030 x 600 x 940	
MR-0414	Zwischenböden	



MR-1043/1044

Auch mit Stossgriff lieferbar.

Artikel-Nr.	Breite mm	Preis Fr.
MR-1045	500	
MR-1046	600	

Tischwagen



FE-02420 / 2421 / 2422 / 2423



FE-02442 / 2443



FE-02400 / 2401 / 2402 / 2403

Zerlegte
Anlieferung

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L B mm	Anzahl Böden	Preis Fr.
FE-02400	500	160	850 x 500	2	
FE-02401	600	200	1000 x 600	2	
FE-02402	600	200	1000 x 700	2	
FE-02403	600	200	1200 x 800	2	
FE-02420	500	160	850 x 500	3	
FE-02421	600	200	1000 x 600	3	
FE-02422	600	200	1000 x 700	3	
FE-02423	600	200	1200 x 800	3	
FE-02442	600	200	1000 x 700	4	
FE-02443	600	200	1200 x 800	4	
FE-02940	300	125	850 x 500	2	
FE-02942	300	125	1000 x 600	2	
FE-02944	300	125	1000 x 700	2	
FE-02946	300	125	1200 x 800	2	
FE-02950	300	125	850 x 500	3	
FE-02952	300	125	1000 x 600	3	
FE-02954	300	125	1000 x 700	3	
FE-02956	300	125	1200 x 800	3	
FE-02740	300	125	850 x 500	2	
FE-02742	300	125	1000 x 600	2	
FE-02744	300	125	1000 x 700	2	
FE-02746	300	125	1200 x 800	2	
FE-02750	300	125	850 x 500	3	
FE-02752	300	125	1000 x 600	3	
FE-02754	300	125	1000 x 700	3	
FE-02756	300	125	1200 x 800	3	
FE-02622	300	125	1000 x 600	2	

Etagenhöhen: 275 / 590 / 905 / 1220 mm.
Alle Wagen sind blau pulverbeschichtet,
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit mit TPE-Bereifung (spurlos),
Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 200 kg



FE-02740 / 2742 / 2744 / 2746

Etagenhöhen: 195 / 508 / 820 mm.
Alle Wagen sind blau pulverbeschichtet,
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung (spurlos).
Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 80 kg

Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech
steckbar. 2 Längsteiler,
6 Trennbleche

Art.-Nr. FE-2148 ES

2 Stahlblech-Schubladen mit Kugelauszug und Zylinderschloss
H x B x T 105 x 415 x 490 mm



FE-02750 / 02752
02754 / 02756



FE-02622



FE-02940 / 02942
02944 / 02946



FE-02950 / 02952
02954 / 02956

Schwerlast-Wagen – 1200 kg



FE-12502/12503/12505/12506:
Etagenhöhe 283 mm



FE-12402/12403/12405/12406:
Etagenhöhe 203/925 mm



FE-12497:
Etagenhöhe 283/925 mm



FE-12422/12423/12425/12426:
Etagenhöhe 283/604/925 mm

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche L x B mm	Aussenmasse L x B x H mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-12502	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	39	
FE-12503	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	44	
FE-12505	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	7	
FE-12506	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	84	
FE-12402	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	67	
FE-12403	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	77	
FE-12405	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	100	
FE-12406	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	156	
FE-12422	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	94	
FE-12423	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	105	
FE-12425	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	141	
FE-12426	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	225	
FE-12497	1200	200	700 x 700	760 x 700 x 925	54	

Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für grosse Lasten konstruiert. Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Kunststoff.

Tischwagen FE-12402-12406, FE-12422-12426

Rechteckige Ladeflächen. Tragkraft obere und mittlere Plattform 500 kg.

Tischwagen FE-12497

Quadratische Ladeflächen. Tragkraft obere Plattform 500 kg.



FE-18202 / 18203



FE-18212-1 / 18213-1

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Etagenhöhe mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-18202	1200	200	1000 x 700	1583	283, 688, 1088, 1488	82	
FE-18203	1200	200	1200 x 800	1583	283, 688, 1088, 1488	98	
FE-18212-1	1200	200	1000 x 700	1583	283, 688, 1088, 1488	100	
FE-18213-1	1200	200	1200 x 800	1583	283, 688, 1088, 1488	118	

Etagenwagen

Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellager-naben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet, blau RAL 5007.

1 fester und 3 lose Einlegeböden aus wasserfestem, tragfähigem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt.

Einlegeböden variabel einsetzbar. Teilung 100 mm.

Tragkraft pro Boden: 180 kg.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen

Bürowagen



FE-04870



FE-04871



FE-04872

Baukasten-System

Bürowagen in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau.

4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Tragkraft pro Etage 50 kg



FE-04873



FE-04878



FE-04891

Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden. Neigung ca. 27 mm. Tragkraft pro Etage 50 kg.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigen-gewicht kg	Preis Fr.
FE-04870	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	22	
FE-04871	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	25	
FE-04872	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	23	
FE-04873	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	26	
FE-04878	150	125	1080 x 350	1165 x 385 x 1100	260, 620, 980	34	
FE-04880	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 800	19	
FE-04882	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 530, 800	24	
FE-04891	150	125	770 x 320	855 x 400 x 1218	246, 606, 966	31	

Baukasten-System

Bürowagen in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau.

4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.



FE-04880



FE-04882

Etagenwagen aus Edelstahl

Etagenwagen aus Edelstahl

- Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl)
- Böden mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert
- Mit Kantenschutz und Abweiserrollen
- Mit 4 rostfreien Lenkrollen, TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben. 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage
- Tragkraft pro Etage 80 kg



FE-05036/05038



FE-05005/05013/05019



FE-05001/05011/05017

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Gesamthöhe mm	Höhe obere Böden mm	Anzahl Böden	Etagenabstand (licht) mm	Aussenmasse mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-05036	120	125	950	850	2	585	700 x 470	630 x 400	12,0	
FE-05038	150	125	950	850	3	275	700 x 470	630 x 400	14,5	
FE-05001	120	125	950	850	2	585	870 x 570	800 x 500	15,0	
FE-05011	120	125	950	850	2	585	1070 x 570	1000 x 500	16,0	
FE-05017	120	125	950	850	2	585	1070 x 670	1000 x 600	17,0	
FE-05005	150	125	950	850	3	275	870 x 570	800 x 500	17,0	
FE-05013	150	125	950	850	3	275	1070 x 570	1000 x 500	19,0	
FE-05019	150	125	950	850	3	275	1070 x 670	1000 x 600	22,0	

Tragarmwagen · Ballenwagen

Tragarmwagen

Variables System für Langgut-Transporte und -Lagerung. Tragarme stufenlos verstellbar, Wagen komplett verschraubt, zerlegte Anlieferung


Zerlegte Anlieferung



FE-04614 / 04615 / 04616

12 Tragarme einseitig, Nutzlänge 600 mm.
Ständer-Nutzhöhe 1450 mm. Tragkraft pro Etage 80 kg.

Baukasten-System: Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Ständer und Längsverbinder durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung.



FE-04624 / 04625 / 04626

24 Tragarme, Nutzlänge 370 mm.
Ständer-Nutzhöhe 1450 mm.
Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite).



Holzböden für Tragarmwagen aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen.

Aussenmasse
L x B x H mm

FE-04614/04624:
1400 x 800 x 1800

FE-04615/04625:
1800 x 800 x 1800

FE-04616/04626:
2200 x 800 x 1800

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rahmen L x B mm	Rad-Ø mm	Preis Fr.
FE-04614	500	1200 x 800	200	
FE-04615	500	1600 x 800	200	
FE-04616	500	2000 x 800	200	
FE-04624	500	1200 x 800	200	
FE-04625	500	1600 x 800	200	
FE-04626	500	2000 x 800	200	

Bestell-Nr.	Preis Fr.
FE-04614-1	
FE-04615-1	
FE-04616-1	
FE-04624-1	
FE-04625-1	
FE-04626-1	

Sonderausstattung:
Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes.



Abrollsicung
Nutzhöhe: 30 mm




Bestell-Nr.
FE-AS

Preis/Stk.



Bügelhöhe 750 mm

FE-02571
FE-02573



Bügelhöhe 750 mm

FE-01581
FE-01583

Ballenwagen

FE-01581 / 01583 / 02571 / 02573

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
TPE-Bereifung.
Ladefläche aus Holzwerkstoffplatten.

Best.-Nr.	Tragkr. kg	Rad-Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Nutzfläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-01581	600	200	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	32	
FE-01583	600	200	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	41	
FE-02571	600	200	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	39	
FE-02573	600	200	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	49	

Plattenwagen · Plattenständer



FE-04454-4456

FE-04474-4476

Anlagen mit Profildgummi belegt.
2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Auflagebreite/-Höhe
430 x 1450 mm.
Gesamthöhe 1810 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Auflagefläche L x B mm	Preis Fr.
Plattenwagen einseitig	FE-04454	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430	
	FE-04455	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430	
	FE-04456	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430	
Plattenwagen zweiseitig	FE-04474	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2 x 230	
	FE-04475	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2 x 230	
	FE-04476	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2 x 230	

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Ladefläche L x B mm
Plattenwagen für Einsteckbügel (ohne Bügel)	FE-04463	750	200	1320 x 800 x 295	1200 x 800
	FE-04463-1	1200	200	1320 x 800 x 295	1200 x 800
	FE-04465	750	200	1720 x 800 x 295	1600 x 800
	FE-04465-1	1200	200	1720 x 800 x 295	1600 x 800
Plattenständer (ohne Bügel)	FE-04363	1200	-	1365 x 800 x 100	1200 x 800
	FE-04365	1200	-	1765 x 800 x 100	1600 x 800
Plattenkarre	FE-01075	400	Vollgummi 250		500 x 200
	FE-01076	350	Luft 260		500 x 200
Plattenwagen	FE-04445	500	200	1500 x 710 x 1510	1500 x 400



FE-04445

Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte.
Anlagehöhe 1150 mm



FE-04463-4365

6 Verstellmöglichkeiten,
Bügelabstand licht 90 mm

Zubehör für Plattenständer:

Füsse, Höhe 100 mm

Best.-Nr. FE-02021
Preis Fr.



FE-04363

Ausführung

Best.-Nummer
FE-04363 + 4365

- Gummifüsse
- Eine Stirnseite mit 6-teiliger Anlaufrolle

Einsteckbügel

Länge mm	Höhe mm	Bestell-Nummer	Preis Fr.
1200	300	FE-03012	
1200	600	FE-06012	
1200	900	FE-09012	
1600	300	FE-03016	
1600	600	FE-06016	
1600	900	FE-09016	

Plattformwagen · Kastenwagen



FE-02500 - FE-02503



FE-02510 - FE-02513



FE-01510 - FE-01513



FE-02520 - FE-02523



FE-01520 - FE-01523



FE-02530 - FE-02533



FE-01530 - FE-01533



FE-02550 - FE-02553



FE-01550 - FE-01553

Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
2 Lenk- und 2 Bockrollen, 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm TPE-Bereifung (spurlos), Feststeller.

Zerlegte Anlieferung	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Art. Nr.	Preis Fr.	Holzwände mit Buchendekor Wandhöhe 500 mm		Drahtgitterwände 50 x 50 x 4 mm Wandhöhe 500 mm	
							Art. Nr.	Preis Fr.	Art. Nr.	Preis Fr.
Schiebebügelwagen	500	160	970 x 500 x 958	850 x 500	FE-02500		FE-02510		FE-01510	
	600	200	1120 x 609 x 990	1000 x 600	FE-02501		FE-02511		FE-01511	
	600	200	1120 x 709 x 990	1000 x 700	FE-02502		FE-02512		FE-01512	
	600	200	1320 x 809 x 990	1200 x 800	FE-02503		FE-02513		FE-01513	
Doppel-Stirnwandwagen	500	160	1030 x 509 x 958	850 x 500			FE-02520		FE-01520	
	600	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600			FE-02521		FE-01521	
	600	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700			FE-02522		FE-01522	
	600	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800			FE-02523		FE-01523	
Dreiwandwagen	500	160	1030 x 509 x 958	850 x 500			FE-02530		FE-01530	
	600	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600			FE-02531		FE-01531	
	600	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700			FE-02532		FE-01532	
	600	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800			FE-02533		FE-01533	
Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand	500	160	1030 x 509 x 958	850 x 500			FE-02550		FE-01550	
	600	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600			FE-02551		FE-01551	
	600	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700			FE-02552		FE-01552	
	600	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800			FE-02553		FE-01553	

Etagenwagen

Etagenwagen

Baukasten-System:

Profilstahl und Stahlrohr geschweisst, pulverbeschichtet.
2 Lenk- und 2 Bockrollen, 200 x 40 mm, TPE-Bereifung
(spurlos), Feststeller, Ladehöhe 270 mm.

Zerlegte Anlieferung



FE-0820../0830../0834..

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl Böden	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500	600	1000 x 600	4	FE-08201	
		1000 x 700		FE-08202	
		1200 x 800		FE-08203	
1800	600	1000 x 600	4	FE-08301	
		1000 x 700		FE-08302	
		1200 x 800		FE-08303	
1800	600	1000 x 600	5	FE-08341	
		1000 x 700		FE-08342	
		1200 x 800		FE-08343	

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl Böden	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500	600	1000 x 600	4	FE-08221	
		1000 x 700		FE-08222	
		1200 x 800		FE-08223	
1800	600	1000 x 600	4	FE-08321	
		1000 x 700		FE-08322	
		1200 x 800		FE-08323	



FE-0822../0832..



FE-08412/08413

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl Böden	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1800	600	1000 x 700	4	FE-08412	
		1200 x 800		FE-08413	

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl Böden	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1800	600	1000 x 700	4	FE-08412-1	
		1200 x 800		FE-08413-1	



FE-08412-1/08413-1



FE-0831../0835..

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl Böden	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1800	600	1000 x 600	4	FE-08311	
		1000 x 700		FE-08312	
		1200 x 800		FE-08313	
1800	600	1000 x 600	5	FE-08351	
		1000 x 700		FE-08352	
		1200 x 800		FE-08353	

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl Böden	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1800	600	1000 x 600	4	FE-08311-1	
		1000 x 700		FE-08312-1	
		1200 x 800		FE-08313-1	
1800	600	1000 x 600	5	FE-08351-1	
		1000 x 700		FE-08352-1	
		1200 x 800		FE-08353-1	



FE-0831..-1/0835..-1

Paketwagen · Etagenwagen



FE-08382-1
FE-08383-1



FE-08482-1 FE-08582-1
FE-08483-1 FE-08583-1



FE-08482-3 FE-08582-3
FE-08483-3 FE-08583-3

Paketwagen

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1800	600	1000 x 700	FE-08382-1	
		1200 x 800	FE-08383-1	
1500	600	1000 x 700	FE-08482-1	
		1200 x 800	FE-08483-1	
1800	600	1000 x 700	FE-08582-1	
		1200 x 800	FE-08583-1	
1500	600	1000 x 700	FE-08482-3	
		1200 x 800	FE-08483-3	
1800	600	1000 x 700	FE-08582-3	
		1200 x 800	FE-08583-3	

Dach



Auf Wunsch erhältlich:

- Dach (Rahmen mit Gitter)
- Einlegeböden



Türen umgeklappt

Baukasten-System:

Stahlrohr geschweisst, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Feststeller, 200 x 50 mm, Ladehöhe 270 mm. Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

Etagenwagen

- Ladefläche 850 x 500 mm
- Tragkraft 500 kg
- Raddurchmesser 160 mm, 2 Lenkrollen mit Feststeller

Zerlegte Anlieferung

		mit Böden		mit Kästen	
Höhe mm	Anzahl Böden	Bestell-Nr.	Preis Fr.	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1055	3	FE-08100		FE-08120	
1455	4	FE-08200		FE-08220	



FE-08200



FE-08220



FE-08100



FE-08120

Kastenwagen



FE-03392/3393



FE-05392/5393 Türen mit Treibriegelverschluss mit eingebautem Zylinderschloss

- 1 fester, 4 lose Böden
- 2 Lenk- u. 2 Bockrollen, Ø 200 mm (2 Feststeller) TPE-Bereifung
- Etagenhöhen (mm): 285/575/875/1175/1475
Etagenabstand licht: 280 mm
- Tragkraft pro Boden 90 kg
- Böden verstellbar
Raster 100 mm
- Wände und Deckel: Drahtgitter, 40x40x4 mm



FE-04392/4393

FE-04392/4393 Türen mit Stangenverschluss
abschliessbar mittels Vorhängeschloss

Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl d. Böden	Aussenmasse L x B x H mm	Preis Fr.
FE-03392	750	1000 x 680	5	1170 x 700 x 1792	
FE-03393	750	1200 x 780	5	1370 x 800 x 1792	
FE-04392	750	1000 x 680	5	1170 x 740 x 1792	
FE-04393	750	1200 x 780	5	1370 x 840 x 1792	
FE-05392	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	
FE-05393	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	



FE-05592/5593 Alublech
FE-05492/5493 Stahlblech verzinkt

FE-05492/5493, 5592/5593

Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss.

- 1 fester, 4 lose Böden
- 2 Lenk- u. 2 Bockrollen, Ø 200 mm (2 Feststeller) TPE-Bereifung
- Etagenhöhen (mm): 285/575/875/1175/1475
Etagenabstand licht: 280 mm
- Tragkraft pro Boden 90 kg
- Böden verstellbar, Raster 100 mm

Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl d. Böden	Aussenmasse L x B x H mm	Preis Fr.
FE-05492	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	
FE-05493	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	
FE-05592	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	
FE-05593	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	



FE-02448



FE-02449



FE-05844



FE-02446

Flügeltschrank

verschlussbar mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden.
Tragkraft pro Boden 30 kg.
B x T x H 500 x 600 x 600 mm.

Schubladenschrank

zentral verschlussbar.
4 Schubladen,
3 x 120 und 1 x 180 mm hoch,
Auszugssperre.
Tragkraft pro Schublade 25 kg.

Pultaufsatz

Schreibplatte aufklappbar
mit Schreibunterlage,
abschliessbar.
Schreibhöhe 1050/1200 mm.

FE-05844

Böden verstellbar,
Raster 50 mm.
Tragkraft pro Boden 50 kg.
4 Lenkrollen, Feststeller,
Schreibhöhe 1150/1320 mm.



FE-02445

Best.-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-02445	150	125	650 x 550	35	
FE-02446	150	125	650 x 550	54	
FE-02448	150	125	–	41	
FE-02449	150	125	–	60	
FE-05844	150	125	500 x 600	42	

Schrank mit 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Gleitführung. Zentralverschluss, Arbeitsplatte Buchen-Sperrholz 19 mm.

TPE-Bereifung 160 x 40 mm, Feststeller an den Lenkrollen. Pulverbeschichtet, grau RAL 7035 und RAL 5007. L x B x H = 1080 x 590 x 920 mm.

FE-02446/02445

Arbeitsplatte Sperrholz 19 mm, Umrandung 80 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller.




FE-02450/7016

6 Schubladen:
H x B x T i. L. 95 x 280 x 470 mm



FE-02452/7016

4 Schubladen: H x B x T i. L.
1 St. 105 x 280 x 470 mm
2 St. 160 x 280 x 470 mm
1 St. 210 x 280 x 470 mm



Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 1 Längsteiler und 4 Trennbleche

Werkstattwagen	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
ohne Abrollrand	FE-02450/7016	400	985 x 590	66	
mit Abrollrand	FE-12450/7016	400	985 x 590	71	
ohne Abrollrand	FE-02452/7016	400	985 x 590	62	
mit Abrollrand	FE-12452/7016	400	985 x 590	67	

Best.-Nr.	Preis Fr.
FE-02146	



FE-12450/7016
FE-12452/7016
Arbeitsplatte mit Abrollrand, 80 mm hoch

Tischwagen · Abfallsammler



FE-02634



FE-02635

Schubladenblock

zentralverschliessbar mit 4 Schubladen (3x120 mm, 1x180 mm hoch) mit Kugelauszug und Auszugssperre. 4/5-Auszug.

B x T x H = 500x600x600 mm

Stahlschrank

abschliessbar, mit 2 verstellbaren Böden. B x T x H = 500x600x600 mm.

Bei Art.-Nr. 2432/2474/2475 ist die Tiefe der Stahlschränke/ Schubladenblöcke 700 mm, TPE-Bereifung



FE-02632

Etagenhöhen: 275/905 mm, Tragkraft obere Ladefläche 200 kg

Tischwagen	Best.Nr.	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
Tragkraft 300 kg	FE-02632	1000 x 600	60	
Rad-Ø 125 mm	FE-02634	1000 x 600	77	
	FE-02635	1000 x 600	86	
Tragkraft 600 kg	FE-02432	1050 x 700	76	
Rad-Ø 200 mm	FE-02474	1050 x 700	89	
	FE-02475	1050 x 700	99	



FE-02432



FE-02474



FE-02475


Weitere Modelle auf Anfrage



Anbausatz

Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss. H x B x T = 105x410x475 mm.

FE-02149



Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

FE-02148

Abfallsammler – Baukastensystem

Abfallsammler in Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, grau RAL 7035, PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm. Abfallsäcke bitte separat bestellen!



FE-1385
4 Standfüsse



FE-1386
2 Vollgummiräder Ø 150 mm

Best.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-01385	960	500	500	5	
FE-01386	960	500	500	9	

Für 110/120 l Abfallsäcke

Muldenkipper · Blechkastenwagen



FE-04702 / 4703 / 4704



Zubehör:
Ablasshahn mit Sieb
 zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen (z. B. als Spänewagen einsetzbar).



FE-04701

Blechkastenwagen (kippar)

- Mit kippbarem Kasten
- Öldicht verschweisst
- Mit integrierten Staplertaschen
- Trittblech und Kippsicherung
- 2 Lenk- und Bockrollen 200 x 50 mm
- TPE-Bereifung

Inhalt Liter	Tragkraft kg	Aussenmasse L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Gewicht kg	Staplertaschenmasse mm				ohne Ablasshahn + Sieb		mit Ablasshahn + Sieb	
					A	B	C	D	Bestell-Nummer	Preis Fr.	Bestell-Nummer	Preis Fr.
250	750	1359 x 713 x 780	780	70	194	203	603	72	FE-04701		FE-04701A	
450	750	1374 x 730 x 1072	733	83	194	203	603	72	FE-04702		FE-04702A	
600	750	1458 x 855 x 1099	843	95	194	327	727	72	FE-04703		FE-04703A	
800	800	1458 x 1105 x 843	843	118	194	577	977	72	FE-04704		FE-04704A	



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Klappbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen. In geschlossenem Zustand mittels Federhaken arretierbar.

Aufklappbarer Vorderteil (Abb. 2) mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Über-schlagen beim Kippvorgang sicherbar.

Aufgeklappter Hinterteil des Deckels ebenfalls arretierbar.

	Passend zu Blechkastenwagen	Eigengewicht	Bestell-Nr.	Preis Fr.
Mehrpreis für Deckel für Muldenkipper	FE-04701	12,5	FE-047D1	
	FE-04702	14,5	FE-047D2	
	FE-04703	17,5	FE-047D3	
	FE-04704	22,0	FE-047D4	

Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griff-leiste.

Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstreben 15 x 3 mm versteift.

Selbstkipper · Paletten-Fahrgestelle




FE-06030 / 6060 / 6090 / 6120



Rollensatz: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, 200 x 50 mm, (Höhe + 240 mm)

Tragkraft kg	Artikel-Nr.	Mehrpreis Fr.
1500	FE-01567	
2500	FE-01568	



Selbstkipper für Schüttgüter

Zum selbsttätigen Abkippen auch extrem leichter Güter bei völliger Entleerung. Robuste Schweisskonstruktion aus 3-mm-Stahlblech. Serienmässig mit Staplertaschen, Abrollsicung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung.

Selbstkipper serienmässig mit Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus

Inhalt Liter	Tragkraft kg	Aussermasse L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Gewicht kg	Staplertaschenmasse mm				ohne Ablasshahn + Sieb		mit Ablasshahn + Sieb	
					A	B	C	D	Artikel-Nummer	Preis Fr.	Artikel-Nummer	Preis Fr.
350	1000	1294 x 713 x 837	748	126	190	192	592	90	FE-06030		FE-06030A	
600	1500	1294 x 1141 x 837	748	155	190	582	982	90	FE-06060		FE-06060A	
900	2000	1294 x 1661 x 837	748	184	190	582	982	90	FE-06090		FE-06090A	
1200	2500	1751 x 1222 x 1127	1043	230	190	582	982	90	FE-06120		FE-06120A	

Paletten-Fahrgestelle und Zubehör:

Fahrgestelle für Paletten und Gitterboxen im Euromass. Robuste Winkelstahl-Konstruktion mit 4 Fangecken.



FE-22890

Rohrschiebebügel, an der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubbar.



Deichsel und Kupplung für den Transport mit Zugfahrzeugen. Deichsel im Ruhezustand unter den Rahmen einziehbar.



FE-22911/22921



FE-22801 / 22802 / 22811 / 22812

Aufsatzrahmen zu Fahrgestell
Rahmen wird mit Gestell verschraubt.



Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Paletten L x B mm	Höhe mm	Rad Ø mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-22801	750	1200 x 800	280	200	34	
FE-22802	750	1200 x 1000	280	200	35	
FE-22811	1200	1200 x 800	280	200	35	
FE-22812	1200	1200 x 1000	280	200	36	
FE-22911	1200	1200 x 800	270	-	18	
FE-22921	1200	1200 x 800	270	-	19	
FE-22890	Rohrschiebebügel					
FE-22895	Deichsel und Kupplung					

Handwagen · Kastenwagen



- Geländer 250 mm hoch
- Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
 - Drehschemel-Lenkung
 - Räder mit Luftbereifung
- Deichsel mit Sicherheits-Handgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
 - Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend

FE-04122/4124



Handwagen mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch.

FE-04108/4109

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Bereifung mm	Gesamtbreite mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-04122	400	260 x 85	600	945 x 545	36	
FE-04124	400	260 x 85	700	1145 x 645	44	
FE-04108	400	400 x 100	832	845 x 545	25	
FE-04109	400	400 x 100	832	1145 x 545	29	
FE-02560	500	160	509	850 x 500	34	
FE-02561	600	200	609	1000 x 600	39	
FE-02562	600	200	709	1000 x 700	41	
FE-02563	600	200	809	1200 x 800	49	

Kastenwagen
Wandhöhe 250 mm, alle 4 Wände einzeln herausnehmbar. Lenkrollen mit Feststeller



FE-02560/2561/2562/2563



FE-02772



FE-02762



FE-02872



FE-02852

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm (2 Feststeller)
- Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm
- Blechkastenwagen: Wände verzinkt



FE-02822

Artikel	Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gewicht kg	Aussenmasse L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Preis Fr.
Drahtkastenwagen	FE-02772	600	51	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	
	FE-02773	600	60	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	
Holzkastenwagen	FE-02872	600	64	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	
	FE-02873	600	76	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	
Blechkastenwagen	FE-02822	600	69	1130 x 725 x 1069	1000 x 700	
	FE-02823	600	80	1330 x 825 x 1069	1200 x 800	
Drahtkastenwagen mit Deckel	FE-02762	600	70	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	
	FE-02763	600	82	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	
Holzkastenwagen mit Deckel	FE-02852	600	90	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	
	FE-02853	600	105	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	
Blechkastenwagen mit Deckel	FE-02832	600	80	1150 x 730 x 1113	1000 x 700	
	FE-02833	600	93	1350 x 830 x 1113	1200 x 800	



FE-02832

Handpritschenwagen

Baukasten-System

Aus Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächen- geschützt schlag- und kratzfest, 4 Eckhülsen, Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung, Ladefläche belegt mit rutsch- sicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz, Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollen- lager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.



Variante 1



Variante 2
mit Bordwänden (wasserfestes Sperrholz)
250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar,
Stirnwand feststehend



Variante 3
mit Drahtgitterwänden 40 x 40 x 4 mm,
600 mm hoch, Stirnwände verschraubt,
Längswände einhängbar und herausnehmbar.



Variante 4
mit Drahtgitterwänden 40 x 40 x 4 mm,
1000 mm hoch, Stirnwände verschraubt,
Längswände einhängbar und herausnehmbar.

Ladefläche mm	Tragkraft kg	Ladehöhe mm	Vollgummi- Bereifung	Luft- Bereifung	Variante 1		Variante 2		Variante 3		Variante 4	
					Best.-Nr.	Fr.	Best.-Nr.	Fr.	Best.-Nr.	Fr.	Best.-Nr.	Fr.
1200 x 800	700	420	250 x 60	-	FE-06403 V		FE-06453 V		FE-06433 V		FE-06443 V	
			-	260 x 85	FE-06403 L		FE-06453 L		FE-06433 L		FE-06443 L	
1200 x 800	1000	490	400 x 80	-	FE-06404 V		FE-06454 V		FE-06434 V		FE-06444 V	
			-	400 x 100	FE-06404 L		FE-06454 L		FE-06434 L		FE-06444 L	
1600 x 900	1000	490	400 x 80	-	FE-06405 V		FE-06455 V		FE-06435 V		FE-06445 V	
			-	400 x 100	FE-06405 L		FE-06455 L		FE-06435 L		FE-06445 L	
2000 x 1000	1250	490	400 x 80	-	FE-06406 V		FE-06456 V		FE-06436 V		FE-06446 V	
			-	400 x 100	FE-06406 L		FE-06456 L		FE-06436 L		FE-06446 L	



Zugöse an der Deichsel

Best.-Nr. des Wagens mit „Z“ ergänzen, Mehrpreis auf Anfrage

Zubehör für Handpritschenwagen



Kupplung hinten

Bestell-Nr. FE-01442 Mehrpreis

Eurokasten-Wagen · Beistellwagen



FE-01399



FE-01384

- Rand 10 mm hoch
- 15 Eurobehälter Typ NB 33
- 4 Lenkrollen
- Böden variabel einschraubbar, Raster 150 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° und 30°



FE-02392



FE-02391

- Rand 10 mm hoch
- 6 Eurobehälter Typ NB 33
- 4 Lenkrollen
- Neigung bis 30°
- Verstellbare Böden Raster 50 mm



FE-02382



FE-02381

- Rand 10 mm hoch
- 3 Eurobehälter Typ NB 33
- 4 Lenkrollen
- Neigung bis 30°



NB 33



NB 42

Eurobehälter aus Kunststoff

Typ	Aussenmasse Länge x Breite x Höhe mm	Preis Fr.
NB 33-V1	600 x 400 x 150	
NB 42-V1	600 x 400 x 220	

Zerlegte Anlieferung

Alle Wagen mit TPE-Bereifung und 2 Feststeller



FE-32912



FE-32911

- Etagenhöhe 215/675/1150 mm
- 3 Eurobehälter 2 x NB 42 und 1 x NB 33
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Obere Böden auf beiden Seiten um 15° und 30° neigbar



FE-32902



FE-32901

- Etagenhöhe 215/675/1150 mm
- 3 Eurobehälter 2 x NB 42 und 1 x NB 33
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Tragkr. kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Aussenmasse L x B x H mm	Offene Böden m. Kästen		Holzböden o. Kästen		Offene Böden o. Kästen	
				Best.-Nr.	Preis Fr.	Best.-Nr.	Preis Fr.	Best.-Nr.	Preis Fr.
300	160	1250 x 610	1372 x 685 x 1686	FE-01399		FE-01384		FE-01383	
250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	FE-02392		FE-02391		FE-02390	
250	125	610 x 410	525 x 666 x 1101	FE-02382		FE-02381		FE-02380	
200	125	600 x 400	820 x 450 x 1282	FE-32912		FE-32911		FE-32910	
200	125	600 x 400	820 x 450 x 1282	FE-32902		FE-32901		FE-32900	



Offene Böden

Hubtischwagen



FE-06832 / 06833 / 06834 / 06835



FE-06831



FE-06836 / 06837

Hubtischwagen

- Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit.
- Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben.
- Betätigung über Fusspedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller.



FE-06890



FE-06891

Zubehör für Art.-Nr. 6833/6834/6835/6836/6837
 Rollenbahn mit kugelgelagerten Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Tragkraft 500 kg.

Rollenbahn mit Aufsteckrahmen:
 9 Stahlrollen, Achsabstand 112,5 mm, Höhe 64 mm

Art.-Nr. FE-06890

Rollenbahn mit Drehkranz:
 6 Stahlrollen, Achsabstand 110 mm, Höhe 92 mm, schwenkbar um 360°, arretierbar

Art.-Nr. FE-06891

Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Aussenmasse L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-06831	150	265- 755	700 x 450	950 x 450	100	41	
FE-06832	250	330- 910	830 x 500	1020 x 500	125	78	
FE-06833	500	435-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	
FE-06834	750	442-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120	
FE-06835	1000	445- 950	1010 x 520	1275 x 520	150	137	
FE-06836	300	435-1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150	
FE-06837	500	440-1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168	

Palett-Hubwagen

Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-02114	2000	85-200	1150	Polyurethan	Polyurethan Single	60	
FE-02116	2500	85-200	1150	Vollgummi	Polyurethan Tandem	75	
FE-02117	2500	85-200	1150	Polyurethan	Polyurethan Tandem	76	
FE-02118	2500	85-200	800	Vollgummi	Nylon Single	66	
FE-02120	2000	55-175	1150	Vollgummi	Nylon Tandem	72	
FE-02116-15	1500	85-200	1500	Vollgummi	Nylon Tandem	97	
FE-02116-18	1200	85-200	1800	Vollgummi	Nylon Tandem	100	
FE-02116-20	1000	85-200	2000	Vollgummi	Nylon Tandem	112	



FE-02116 (Tandem)

- Robuste Hydraulik – wartungsfrei
- Griff gummiummantelt (FE-Typen)
- Lenkräder Ø 200 mm, Rollen Ø 80 mm
- Lenkeinschlag 2 x 100°
- Tragbreite 530 mm

FE-02120 niedrige Ausführung

Waage-Hubwagen



Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste

- Tragkraft 2000 kg
- Gabellänge 1150 mm
- Gabelrollen Tandem
- Gewicht 117 kg
- Anzeige LCD
- Gewichtsabstufung 1,0 kg
- Messgenauigkeit 0,10 %

Art.-Nr. FE-02122
Preis Fr.

Preis inkl. Batterie + Ladegerät



FE-02122

Palett-Hochhubwagen

- Hubbereich von 85-800 mm wartungsfrei
- Tragkraft 1000 kg
- Gabellänge 1165 mm
- Tragbreite 540 mm
- Gewicht 110 kg

Art.-Nr. FE-06815
Preis Fr.



FE-06815

Scherenhubwagen

Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last fahrbar, Farbe RAL 7016 anthrazit.

- 2 Lenkrollen, Polyurethan Ø 150 mm mit Feststeller
- Gabelrollen Nylon Ø 70 mm
- Gabellänge: 1115 mm
- Gesamtlänge: 1550/1640 mm
- Gesamtbreite: 526/687 mm

Art.-Nr.	Tragkraft	Hubbereich	Gewicht	Preis Fr.
FE-06820	500 kg	85-830 mm	107 kg	
FE-06821	1000 kg	85-830 mm	135 kg	
FE-06828	Aufsteck-Plattform			



FE-06820

FE-06828

FE-06821 hat zusätzlich eine Lenkdeichsel

Hydraulik-Stapler · Handkurbel-Stapler · Möbelroller

Hydraulik-Stapler

Tragkraft	kg	500	1000	250	500
Hubhöhe	mm	1500	1500	1560	1560
Gabellänge	mm	1150	1150	800	1000
Plattform L / B	mm	–	–	–	–
Bauhöhe	mm	2010	2010	2030	2030
Gewicht	kg	210	220	140	146
Artikel-Nr.		FE-06855	FE-06856	FE-06851	FE-06852
Preis	Fr.				



FE-06855
FE-06856

- Radfeststeller
- Hydraulikpumpe mit Rückstellfeder/Ablussventil
- Hub pro Pumpenstoss ca. 25 mm

Standardausrüstung:

- Gabel verstellbar
- Radfeststeller
- pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit

Handkurbel-Stapler



Sicherheitskurbel
(automatische
Absenksperre)

FE-06851
FE-06852

Möbelhubroller

Lieferung paarweise



FE-06980

Ladeplatte 300 x 110 mm

- 1 fest angebrachter Zurrgrut 5 m lang
 - Verstellbare Anlagestützen
 - Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag
 - 2 Lenkrollen mit Elastic-Vollgummi-Bereifung.
- Tragkraft: 600 kg (Satz),
Hub: 300 mm
Aussenmasse: 600 x 390 x 800 mm
Gewicht: 45 kg (Satz)



Art.-Nr. FE-06980 Fr./Satz

Möbelroller

Plattform aus Sperrholz mit Lenkrollen

Mit Rutschschutzbelag



FE-02350
FE-02352

FE-02351
FE-02353

FE-02359

FE-02358

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Bereifung Ø 100 mm	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-02350	350	Polyamid	600 x 300 x 140	4,5	
FE-02351	250	Vollgummi	600 x 300 x 140	5,0	
FE-02352	500	Polyamid	600 x 350 x 140	5,5	
FE-02353	300	Vollgummi	600 x 350 x 140	6,0	
FE-02359	600	Polyamid	800 x 600 x 175	10,0	
FE-02358	500	Vollgummi	800 x 600 x 175	10,0	

FANAIR

Lager- und Betriebseinrichtungen

Regale, Schränke, Tische
Werkbänke, Büromöbel
Behälter, Kunststoffkästen
Trennwände
Mehrzweckhäuser
Lagerbühnen



INOX-Regal



INOX-Regal

Das Chromstahl-Regal eignet sich insbesondere für Standorte, an denen absolute Hygiene gefragt ist oder wo die Temperatur bis -30°C sinkt.

Ideal sind die Regale für

- Grossküchen
- Lebensmittelager
- Krankenhausabteilungen
- pharmazeutische Industrie

Sie lassen sich einfach reinigen, so dass absolute Hygiene garantiert ist.



Böden (auch in gelochter Ausführung erhältlich)

Abmessungen B x T	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1000 x 400 mm	200 kg	WI-ISGL 410	
1000 x 500 mm		WI-ISGL 510	
1000 x 600 mm		WI-ISGL 610	
1200 x 400 mm	150 kg	WI-ISGL 412	
1200 x 500 mm		WI-ISGL 512	
1200 x 600 mm		WI-ISGL 612	

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Regalhöhe 2000 mm

Böden B x T	Grundregal 4 Pfosten, 4 Tablare	Anbauregal 2 Pfosten, 4 Tablare
1000 x 400 mm	Bestell-Nr. 050-0010	Bestell-Nr. 050-0011
1000 x 500 mm	Bestell-Nr. 050-0020	Bestell-Nr. 050-0021
1000 x 600 mm	Bestell-Nr. 050-0030	Bestell-Nr. 050-0031
1200 x 400 mm	Bestell-Nr. 050-0110	Bestell-Nr. 050-0111
1200 x 500 mm	Bestell-Nr. 050-0120	Bestell-Nr. 050-0121
1200 x 600 mm	Bestell-Nr. 050-0130	Bestell-Nr. 050-0131

Weitere Abmessungen und Zubehör auf Anfrage

Chromnickelstahlpfosten mit verstellbaren Füßen, 30 x 30 mm

Abmessung Höhe	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1400 mm	WI-IS 1400	
1600 mm	WI-IS 1600	
1800 mm	WI-IS 1800	
2000 mm	WI-IS 2000	




Bodenhalter

Das selbstblockierende Befestigungssystem erlaubt eine schnelle und praktische Montage, die von nur einem Monteur durchgeführt werden kann, ohne Schrauben und Werkzeug.



WI-ISHI 1
Grundregal
Fr. /Stk.




WI-ISHI 2
Anbauregal
Fr. /Stk.



Universelles Steckregal

PROCOSS – ein universelles Regalsystem



- Ständer und Tablare pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035


Das Regal für:

- Lager
- Werkstatt
- Archiv
- Büro
- Verkaufsladen

Besonderheiten:

- Regaltiefen: 350-1000 mm
- Regalhöhen: 1000-6000 mm
- Schubladen
- Schränke
- Wannen
- Seiten- und Rückwände usw.

Ausbaufähig – vielseitiges Zubehör



Tragkraft pro Tablar: 175 kg



Regalhöhe 2000 mm, Grundregal: 2 Ständerrahmen, 5 Tablare, 1 Kreuzverstrebung – Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 5 Tablare

Regaltiefe	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1030 mm 	Anbauregal Breite 1000 mm 	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1290 mm 	Anbauregal Breite 1260 mm 
350 mm	180 kg	Best.-Nr. 003-003	Best.-Nr. 003-004	160 kg	Best.-Nr. 003-019	Best.-Nr. 003-020
400 mm	175 kg	Best.-Nr. 003-005	Best.-Nr. 003-006	150 kg	Best.-Nr. 003-021	Best.-Nr. 003-022
400 mm	210 kg	Best.-Nr. 003-007	Best.-Nr. 003-008	190 kg	Best.-Nr. 003-023	Best.-Nr. 003-024
500 mm	160 kg	Best.-Nr. 003-009	Best.-Nr. 003-010	140 kg	Best.-Nr. 003-025	Best.-Nr. 003-026
500 mm	250 kg	Best.-Nr. 003-011	Best.-Nr. 003-012	240 kg	Best.-Nr. 003-027	Best.-Nr. 003-028
600 mm	160 kg	Best.-Nr. 003-013	Best.-Nr. 003-014	130 kg	Best.-Nr. 003-029	Best.-Nr. 003-030
600 mm	250 kg	Best.-Nr. 003-015	Best.-Nr. 003-016	240 kg	Best.-Nr. 003-031	Best.-Nr. 003-032

Universelles Steckregal

Regalhöhe 2500 mm, Grundregal: 2 Ständerrahmen, 5 Tablare, 1 Kreuzverstrebung – Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 5 Tablare

Regaltiefe	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1030 mm	Anbauregal Breite 1000 mm	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1290 mm	Anbauregal Breite 1260 mm
350 mm	180 kg	Best.-Nr. 003-035	Best.-Nr. 003-036	160 kg	Best.-Nr. 003-051	Best.-Nr. 003-052
400 mm	175 kg	Best.-Nr. 003-037	Best.-Nr. 003-038	150 kg	Best.-Nr. 003-053	Best.-Nr. 003-054
400 mm	210 kg	Best.-Nr. 003-039	Best.-Nr. 003-040	190 kg	Best.-Nr. 003-055	Best.-Nr. 003-056
500 mm	160 kg	Best.-Nr. 003-041	Best.-Nr. 003-042	140 kg	Best.-Nr. 003-057	Best.-Nr. 003-058
500 mm	250 kg	Best.-Nr. 003-043	Best.-Nr. 003-044	240 kg	Best.-Nr. 003-059	Best.-Nr. 003-060
600 mm	160 kg	Best.-Nr. 003-045	Best.-Nr. 003-046	130 kg	Best.-Nr. 003-061	Best.-Nr. 003-062
600 mm	250 kg	Best.-Nr. 003-047	Best.-Nr. 003-048	240 kg	Best.-Nr. 003-063	Best.-Nr. 003-064

So optimieren Sie Ihr Lager!

- 2-stöckige Anlagen
- Durchlaufregale
- Rollregale

Ausbaufähig – auch im Nachhinein



Proccoss-Regalsystem/Zubehör


Farbe der Ständerrahmen und Fachböden lichtgrau RAL 7035. Andere Abmessungen und weiteres Zubehör auf Anfrage



Ständerrahmen, Tragkraft 2200 kg

Ösen im Abstand von 50 mm
zum Einhängen der Tablare

Bestell-Nr.	Höhe x Tiefe mm	Preis Fr.
MR-0002	1500 x 350	
MR-0011	1500 x 400	
MR-0019	1500 x 500	
MR-0027	1500 x 600	
MR-0003	2000 x 350	
MR-0012	2000 x 400	
MR-0020	2000 x 500	
MR-0028	2000 x 600	
MR-0006	2500 x 350	
MR-0014	2500 x 400	
MR-0022	2500 x 500	
MR-0031	2500 x 600	



Ständerrahmen geschweisst 30 x 40 mm
Raster 590 mm
Tragkraft des Ständerrahmens 2200 kg

Fachböden aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung


- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Höhe der Fachböden 30 mm
- Die Anzahl der Verstrebungen auf der Unterseite des Fachbodens verändert die Tragkraft gemäss Tabelle (-0/-1/-2)
- Standartlängen sind 820 / 970 / 1230 mm
- Standarttiefen sind 350 / 400 / 500 / 600 / 704 / 804 / 904 / 1004 mm
- **Wichtig:** Pro Fachboden müssen 4 Proclip (Halter) bestellt werden



Breite x Tiefe mm	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Preis Fr.	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Preis Fr.
970 x 350	MR-0401	180		MR-0402	210	
970 x 400	MR-0405	175		MR-0406	210	
970 x 500	MR-0409	160		MR-0410	250	
970 x 600	MR-0414	160		MR-0415	250	
1230 x 350	MR-0441	160		MR-0442	190	
1230 x 400	MR-0445	150		MR-0446	190	
1230 x 500	MR-0449	140		MR-0450	240	
1230 x 600	MR-0454	130		MR-0455	240	



Steckregal Zubehör



Kreuzverbände (komplett)

- Für die Stabilität des Regals ist es wichtig, dass es auf geradem Boden montiert wird!
- In jedem 1sten und dann in jedem 4ten Feld muss eine Kreuzverstrebung verbaut werden.
- Ab einer Rahmenhöhe von 2500 mm sollten jeweils 2 Kreuzverstreibungen übereinander montiert werden.
- Soweit möglich, ist auch eine Befestigung am Boden oder einer Wand zu empfehlen.

Bestell-Nr.	für Tablarbreite mm	Preis Fr.
MR-0608	1500 x 350	
MR-0610	2000 x 600	



Halteplatte

verkeilt sich im Ständerahmen und fixiert so die Tablare (4 Stück pro Tablar)

Bestell-Nr.	Preis Fr.
MR-0602	



Magnetetiketten (1000 x 25 mm)

Bestell-Nr.	Preis Fr.
MR-0971	



Selbstklebende Etikette

Bestell-Nr.	Preis Fr.
001-009 1000 x 26 mm	
001-010 1200 x 26 mm	



Befestigungswinkel

Länge mm	Best.-Nr.	Preis Fr.
127	MR-1051	
100	MR-1051-1	
58	MR-1051-2	




Vorsatzwinkel

Für die Bodenverankerung der Ständer, Bodenschrauben nicht inbegriffen

Best.-Nr.	Preis Fr.
MR-1012	

Sockel

Dieses Sicherheitselement für die Längsaussteifung des Regals erfüllt auch ästhetische bzw. praktische Funktionen



Bestell-Nr.	für Tablarbreite mm	Preis Fr.
MR-0605	970	
MR-0606	1230	

Trennwände, Separationen verschiebbar

- Diese Separationen sind auf dem Fachboden stufenlos verstellbar



links



rechts

Tiefe mm		350 links	350 rechts	400 links	400 rechts	500 links	500 rechts	600 links	600 rechts
Bestell-Nr.	150 mm	MR-0651L	MR-0651R	MR-0652L	MR-0652R	MR-0653L	MR-0653R	MR-0654L	MR-0654R
Preis Fr.	Höhe								
Bestell-Nr.	250 mm	MR-0655L	MR-0655R	MR-0656L	MR-0656R	MR-0657L	MR-0657R	MR-0658L	MR-0658R
Preis Fr.	Höhe								

Steckregal Zubehör

Metallschubladen mit Teleskopschienen und Griffleisten

• Farbe RAL 7035 lichtgrau • Tragkraft pro Schublade 60 kg • Auszug 100%




Bestell-Nr.	Breite x Tiefe x Höhe mm	Preis Fr.	Bestell-Nr.	Breite x Tiefe x Höhe mm	Preis Fr.
MR-0690	970 x 350 x 100		MR-0721	1230 x 350 x 100	
MR-0694	970 x 350 x 150		MR-0725	1230 x 350 x 150	
MR-0691	970 x 400 x 100		MR-0722	1230 x 400 x 100	
MR-0695	970 x 400 x 150		MR-0726	1230 x 400 x 150	
MR-0692	970 x 500 x 100		MR-0723	1230 x 500 x 100	
MR-0696	970 x 500 x 150		MR-0727	1230 x 500 x 150	
MR-0693	970 x 600 x 100		MR-0724	1230 x 600 x 100	
MR-0697	970 x 600 x 100		MR-0728	1230 x 600 x 100	



Schubladen-Einteilungsset




Schubladenlänge 970 mm

Schubladenhöhe		Tiefe mm				
aussen mm	innen mm		350	400	500	600
100	75	Best.-Nr.	003-SET01	003-SET03	003-SET05	003-SET07
		Preis Fr.				
150	125	Best.-Nr.	003-SET02	003-SET04	003-SET06	003-SET08
		Preis Fr.				
100	75	Best.-Nr.	003-SET09	003-SET11	003-SET13	003-SET15
		Preis Fr.				
150	125	Best.-Nr.	003-SET10	003-SET12	003-SET14	003-SET16
		Preis Fr.				
100	75	Best.-Nr.	003-SET17	003-SET19	003-SET21	003-SET23
		Preis Fr.				
150	125	Best.-Nr.	003-SET18	003-SET20	003-SET22	003-SET24
		Preis Fr.				



Schubladenlänge 1230 mm

Schubladenhöhe		Tiefe mm				
aussen mm	innen mm		350	400	500	600
100	75	Best.-Nr.	003-SET41	003-SET43	003-SET45	003-SET47
		Preis Fr.				
150	125	Best.-Nr.	003-SET42	003-SET44	003-SET46	003-SET48
		Preis Fr.				
100	75	Best.-Nr.	003-SET49	003-SET51	003-SET53	003-SET55
		Preis Fr.				
150	125	Best.-Nr.	003-SET50	003-SET52	003-SET54	003-SET56
		Preis Fr.				
100	75	Best.-Nr.	003-SET57	003-SET59	003-SET61	003-SET63
		Preis Fr.				
150	125	Best.-Nr.	003-SET58	003-SET60	003-SET62	003-SET64
		Preis Fr.				



Regalschränke · Mobilregale



Seitenwände (Farbe lichtgrau RAL 7035)

Bestell-Nr.	Höhe x Tiefe mm	Preis Fr.
MR-0820	1500 x 350	
MR-0824	1500 x 400	
MR-0828	1500 x 500	
MR-0832	1500 x 600	
MR-0821	2000 x 350	
MR-0825	2000 x 400	
MR-0829	2000 x 500	
MR-0833	2000 x 600	

Weiteres Zubehör und Abmessungen auf Anfrage!

Rückwände

(Farbe lichtgrau RAL 7035)

Best.-Nr.	Breite x Höhe mm	Preis Fr.
MR-0880	970 x 500	
MR-0884	1230 x 500	
MR-0881	970 x 1000	
MR-0885	1230 x 1000	

Für die Befestigung einer Rückwand werden je 6 Rückwandhaken benötigt.



MR-0899	Stk.



Zwischenleisten

Rückwandzwischenleisten verbinden einzelne Rückwände

Best.-Nr.	Breite mm	Preis Fr.
MR-0897	970	
MR-0898	1230	



Türe 2-flügelig mit Schloss

(Farbe lichtgrau RAL 7035)

Best.-Nr.	Breite x Höhe mm	Preis Fr.
MR-0901	970 x 880	
MR-0902	970 x 1880	
MR-0903	1230 x 880	
MR-0904	1230 x 1880	



Schiebetüren

PROCOSS ist ein universelles Regalsystem, das nach dem Baukastenprinzip einfach und rationell aufgebaut werden kann. Das System basiert auf einer massiven Tragkonstruktion aus Stahlprofilen in verschiedenen Normbaugrößen und kann aufgrund seiner Rasterstruktur beliebig erweitert werden.

Umfangreiches Zubehör wie Tablare, Rück- und Seitenwände, Konsolen, Türen, Schubladen und Wannen ermöglichen einen übersichtlichen Regalausbau, zugeschnitten auf den individuellen Lagerbedarf in Büro, Werkstatt, Archiv, Verkaufsladen, etc.



Regalschränke

Proccoss-Regal

- Farbe Lichtgrau RAL 7035 • Tablare verstellbar im Raster von 50 mm
- Drehzylinder mit Schlüssel • unmontierte Lieferung

Schranksausenwand 12 mm



①



②



③

880 mm

100 mm

150 mm

150 mm



①



②



③

Abb. ① Art.-Nr.	Schrank			Böden		Preis Fr.
	Schranelement	Höhe x Tiefe mm	Breite mm	Nutzfläche mm Tiefe x Breite	Tragkraft kg	
003-702	Grundregal	2000 x 430	1054	400 x 970	175	
003-703	Anbauregal		1000			
003-722	Grundregal	2000 x 430	1314	400 x 1230	150	
003-723	Anbauregal		1260			
003-706	Grundregal	2000 x 630	1054	600 x 970	160	
003-707	Anbauregal		1000			
003-726	Grundregal	2000 x 630	1314	600 x 1230	130	
003-727	Anbauregal		1260			

Abb. ② Art.-Nr.	Schrank			Böden		Preis Fr.
	Schranelement	Höhe x Tiefe mm	Breite mm	Nutzfläche mm Tiefe x Breite	Tragkraft kg	
003-762	Grundregal	2000 x 430	1054	400 x 970	175	
003-763	Anbauregal		1000			
003-766	Grundregal	2000 x 430	1314	400 x 1230	150	
003-767	Anbauregal		1260			
003-782	Grundregal	2000 x 630	1054	600 x 970	160	
003-783	Anbauregal		1000			
003-786	Grundregal	2000 x 630	1314	600 x 1230	130	
003-787	Anbauregal		1260			

Abb. ③ Art.-Nr.	Schrank			Böden		Preis Fr.
	Schranelement	Höhe x Tiefe mm	Breite mm	Nutzfläche mm Tiefe x Breite	Tragkraft kg	
003-822	Grundregal	2000 x 430	1054	400 x 970	175	
003-823	Anbauregal		1000			
003-832	Grundregal	2000 x 430	1314	400 x 1230	150	
003-833	Anbauregal		1260			
003-826	Grundregal	2000 x 630	1054	600 x 970	160	
003-827	Anbauregal		1000			
003-836	Grundregal	2000 x 630	1314	600 x 1230	130	
003-837	Anbauregal		1260			

Schrägbodenregale



Die perfekte Lösung für Schrauben oder Kleingebindelagerung
Grundregal mit Schrägböden

bestehend aus:

- 2 Ständerrahmen 2000 x 400 mm
- 7 Schrägböden 820 x 414 mm
- 2 Fachböden 820 x 400 mm
- Tablarhalter für gerade Böden
- Tablarhalter für Schrägböden
- Kreuzverstrebrungen 820 mm
- 49 Schrägbodenunterteiler verzinkt 395 x 110 x 25 mm
- 7 Schrägbodenunterteiler verzinkt 395 x 115 x 25 mm



Grundregal

Grösse:
LxTxH = 880 x 400 x 2000 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
003-910	

Anbauregal

Grösse:
LxTxH = 850 x 400 x 2000 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
003-911	

Ständerrahmen

Art.-Nr.	H x T mm	Preis Fr.
MR-0012	2000 x 400	
MR-0028	2000 x 600	



Kreuzverstrebrungen

Art.-Nr.	für Breite	Preis Fr.
MR-0607	820 mm	
MR-0608	970 mm	
MR-0610	1230 mm	



U-Blech für Schrägböden

Art.-Nr.	L x B x H	Preis Fr.
BL-0200	395 x 100 x 25 mm	
BL-0205	395 x 115 x 25 mm	
BL-0210	395 x 150 x 25 mm	
BL-0215	395 x 200 x 25 mm	



Schrägböden

Art.-Nr.	Breite x Tiefe	Tragkraft kg	Preis Fr.
MR-0571	820 x 414 mm	60	
MR-0573	820 x 620 mm	60	
MR-0581	970 x 414 mm	60	
MR-0583	970 x 620 mm	60	
MR-0591	1230 x 414 mm	100	
MR-0593	1230 x 620 mm	100	



Böden

Art.-Nr.	Breite x Tiefe	Tragkraft kg	Preis Fr.
MR-0395	820 x 400 mm	110	
MR-0397	820 x 600 mm	110	
MR-0405	970 x 400 mm	175	
MR-0414	970 x 600 mm	160	
MR-0445	1230 x 400 mm	150	
MR-0454	1230 x 600 mm	130	



4 Sonderclip pro Schrägboden

Art.-Nr.	Preis Fr. /Stk.
MR-0603	



4 Halteplatten pro Boden


Art.-Nr.	Preis Fr. /Stk.
MR-0602	

Steckregal Super (verzinkte Ausführung)



Die Längsträger

In die kompletten Rahmen (mit Rahmentraversen, -diagonalen und Füßen) werden die Längsträger mit ihren Einhängelassen in die entsprechenden Haken der Pfosten eingehängt und durch einen Hammer-schlag fixiert.



Regalhöhe 1972 mm, Rahmen montiert, 4 Tablar (Füsse, Abdeckkappen, Sicherungsstifte sind extra zu bestellen)

Regaltiefe	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 976 mm	Anbauregal Breite 942 mm	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1276 mm	Anbauregal Breite 1242 mm
320 mm	280 kg	Bestell-Nr. 021-5010	Bestell-Nr. 021-5011	280 kg	Bestell-Nr. 021-5210	Bestell-Nr. 021-5211
400 mm	235 kg	Bestell-Nr. 021-5012	Bestell-Nr. 021-5013	235 kg	Bestell-Nr. 021-5212	Bestell-Nr. 021-5213
500 mm	185 kg	Bestell-Nr. 021-5014	Bestell-Nr. 021-5015	185 kg	Bestell-Nr. 021-5214	Bestell-Nr. 021-5215
600 mm	150 kg	Bestell-Nr. 021-5016	Bestell-Nr. 021-5017	150 kg	Bestell-Nr. 021-5216	Bestell-Nr. 021-5217

Regalhöhe 2500 mm, Rahmen montiert, 5 Tablar (Füsse, Abdeckkappen, Sicherungsstifte sind extra zu bestellen)

Regaltiefe	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 976 mm	Anbauregal Breite 942 mm	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1276 mm	Anbauregal Breite 1242 mm
320 mm	205 kg	Bestell-Nr. 021-5050	Bestell-Nr. 021-5051	205 kg	Bestell-Nr. 021-5250	Bestell-Nr. 021-5251
400 mm	205 kg	Bestell-Nr. 021-5052	Bestell-Nr. 021-5053	205 kg	Bestell-Nr. 021-5252	Bestell-Nr. 021-5253
500 mm	205 kg	Bestell-Nr. 021-5054	Bestell-Nr. 021-5055	205 kg	Bestell-Nr. 021-5254	Bestell-Nr. 021-5255
600 mm	205 kg	Bestell-Nr. 021-5056	Bestell-Nr. 021-5057	205 kg	Bestell-Nr. 021-5256	Bestell-Nr. 021-5257

Füsse/Abdeckkappen

aus Kunststoff und Metall

Tragkraft pro Fuss:

Kunststoff: 250 kg

Metall: 600 kg




	Art.-Nr.	Preis Fr.
Kunststofffüsse / für Einfachregale	MS-68055	
Abdeckkappen für Doppelregale	MS-67005	
Metallfuss	MS-67007	
Unterlagesplatte 1,00 mm	MS-AL-210016	
Unterlagesplatte 1,45 mm	MS-AL-210015	

Aushängesicherung

Gegen unbeabsichtigtes Aushängen von Längsträgern sind Aushängesicherungen zu verwenden. Montage der Clips gemäss untenstehender Abbildung.

PVC Aushängesicherung für Doppelregale



Art.-Nr.	Preis Fr.
MS-67016	

Art.-Nr.	Preis Fr.
MS-67017	

Steckregal Super 1 (Zubehör)



Ständerrahmen

Einhängeraster für Längsträger 33 mm, Tragkraft pro Ständer 1200 kg

Art.-Nr.	Höhe x Tiefe mm	Preis Fr.
021-0020	1972 x 320	
021-0030	1972 x 400	
021-0040	1972 x 500	
021-0050	1972 x 600	
021-0022	2500 x 320	
021-0032	2500 x 400	
021-0042	2500 x 500	
021-0052	2500 x 600	

Montierte Ausführung

Füsse und Abdeckkappen sind extra zu bestellen. Belastbarkeit der Füsse pro Rahmen: Kunststoff: 500 kg Stahl: 1200 kg

Regaltablare

bestehend aus Längsträgern und Bodenpaneelen

Art.-Nr.	Breite x Tiefe mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
021-1020	900 x 320	280	
021-1025	900 x 400	235	
021-1030	900 x 500	185	
021-1035	900 x 600	150	
021-1120	1200 x 320	205	
021-1125	1200 x 400	205	
021-1130	1200 x 500	205	
021-1135	1200 x 600	205	

Magnetetiketten

1000 x 30 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
MR-0972	



Lagerwannen *30 cm Tablar zu Tablar, damit die Trennwände von oben eingesetzt werden können



Wannenlängswand

Art.-Nr.	Höhe x Länge mm	Preis Fr.
MS-64101	900 x 100	
MS-64107	1200 x 100	
MS-64113	900 x 200	
MS-64119	1200 x 200	

Trennwände

Art.-Nr.	Länge x Höhe mm	Preis Fr.
MS-67151	320 x 100	
MS-67154	400 x 100	
MS-67157	500 x 100	
MS-67160	600 x 100	
MS-67152	320 x 200	
MS-67153	400 x 200	
MS-67155	500 x 200	
MS-67156	600 x 200	
MS-67181	320 x 100/200	
MS-67184	400 x 100/200	
MS-67187	500 x 100/200	
MS-67190	600 x 100/200	

Verstärkungsrahmen

Art.-Nr.	Fachbreite mm	Preis Fr.
MS-AL 210101	320 x 900	
MS-AL 210103	400 x 900	



Doppelregalverbinder

Doppelregale können aus beliebiger Höhe mittels Einhängerkonsolen untereinander verbunden werden.

Art.-Nr.	Preis Fr.
MS-67022	

Wandbefestigungen

Art.-Nr.	Preis Fr.
MS-65022	



Kreuzverband (vertikal)

Für Ständerrahmenhöhe von 2 + 3 m

Art.-Nr.	Preis Fr.
021-9010	

Archiv-/Steckregal


Archiv-/Steckregal

- Verzinkte Ausführung
- Böden verstellbar im Raster 25 mm
- Sehr einfache und schnelle Montage
- Tablarhöhe 30 mm
- Tragkraft kann mit Tablar-Verstärkung erhöht werden
- Ständer (vormontiert) Profil B 30 x T 40 mm, inkl. Fuss



Im Grundregal und in jedem 4. Feld ist eine Kreuzverstrebung anzubringen

Bestell-Nr. 005-1080
Lieferung wie oben abgebildet
Masse (BxHxT) 3030 x 2000 x 300 mm
1 Grund- und 2 Anbauregale



Metall-Fuss

Tablar-Verstärkung
wird im Tablar eingehängt, zur Erhöhung der Tragkraft auf 200 kg /150 kg

Bestell.-Nr.	Ständerrahmen Höhe x Tiefe mm	Preis Fr.
005-1001	2000 x 300	
005-1004	2000 x 400	
005-1010	2000 x 600	
005-1002	2500 x 300	
005-1005	2500 x 400	
005-1011	2500 x 600	

Bestell.-Nr.	Fachboden Länge x Tiefe mm	Tragkraft	Preis Fr.
MV-2040	970 x 300	90 kg	
MV-2041	970 x 400	90 kg	
MV-2043	970 x 600	90 kg	
MV-2044	1230 x 300	80 kg	
MV-2045	1230 x 400	80 kg	
MV-2047	1230 x 600	80 kg	

Bestell.-Nr.	Omega Verstärkung Länge	Preis Fr.
MV-2050	970 mm (200 kg)	
MV-2051	1230 mm (150 kg)	

Bestell.-Nr.	Kreuzverband für Tablarlänge	Preis Fr.
MR-0608	970 mm	
MR-0610	1230 mm	

Best.-Nr.	Tablaraufhängung	Preis Fr./Stk.
MR-0602	Proclip 4 pro Tablar	

Regalhöhe 2000 mm, Grundregal: 2 Ständerrahmen, 5 Tablare, 1 Kreuzverstrebung – Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 5 Tablare

Regaltiefe	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1030 mm	Anbauregal Breite 1000 mm	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1290 mm	Anbauregal Breite 1260 mm
300 mm	90 kg	Best.-Nr. 005-1020	Best.-Nr. 005-1021	80 kg	Best.-Nr. 005-1044	Best.-Nr. 005-1045
400 mm	90 kg	Best.-Nr. 005-1026	Best.-Nr. 005-1027	80 kg	Best.-Nr. 005-1050	Best.-Nr. 005-1051
600 mm	160 kg	Best.-Nr. 005-1038	Best.-Nr. 005-1039	150 kg	Best.-Nr. 005-1062	Best.-Nr. 005-1063

Regalhöhe 2500 mm, Grundregal: 2 Ständerrahmen, 6 Tablare, 1 Kreuzverstrebung – Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 6 Tablare

Regaltiefe	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1030 mm	Anbauregal Breite 1000 mm	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1290 mm	Anbauregal Breite 1260 mm
300 mm	90 kg	Best.-Nr. 005-1022	Best.-Nr. 005-1023	80 kg	Best.-Nr. 005-1046	Best.-Nr. 005-1047
400 mm	90 kg	Best.-Nr. 005-1028	Best.-Nr. 005-1029	80 kg	Best.-Nr. 005-1052	Best.-Nr. 005-1053
600 mm	160 kg	Best.-Nr. 005-1040	Best.-Nr. 005-1041	150 kg	Best.-Nr. 005-1064	Best.-Nr. 005-1065

Weitere Grössen und Zubehör auf Anfrage erhältlich!




Weitspann-Regal

Robustes verzinktes Weitspannregal

Böden im Abstand von 33 mm verstellbar. Im Grundregal und in jedem 5. Feld ist eine Kreuzverstrebung anzubringen (im Grundregal bereits inbegriffen).



Lichte Breite
= Feldbreite – 55 mm



Böden:
die Paneelen werden in die Träger eingehängt



Doppelregal

Komplette Regale

Regaltiefe 500 mm		Feldbreite 1200 mm Tragkraft pro Boden 265 kg		Feldbreite 1500 mm Tragkraft pro Boden 340 kg		Feldbreite 1800 mm Tragkraft pro Boden 420 kg	
Regalhöhe	Anzahl der Böden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2000 mm	4	Best.-Nr. 013-7000	Best.-Nr. 013-7001	Best.-Nr. 013-7002	Best.-Nr. 013-7003	Best.-Nr. 013-7004	Best.-Nr. 013-7005
2500 mm	5	Best.-Nr. 013-7006	Best.-Nr. 013-7007	Best.-Nr. 013-7008	Best.-Nr. 013-7009	Best.-Nr. 013-7010	Best.-Nr. 013-7011
3000 mm	5	Best.-Nr. 013-7012	Best.-Nr. 013-7013	Best.-Nr. 013-7014	Best.-Nr. 013-7015	Best.-Nr. 013-7016	Best.-Nr. 013-7017

Regaltiefe 700 mm		Feldbreite 1200 mm Tragkraft pro Boden 265 kg		Feldbreite 1500 mm Tragkraft pro Boden 340 kg		Feldbreite 1800 mm Tragkraft pro Boden 420 kg	
Regalhöhe	Anzahl der Böden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2000 mm	4	Best.-Nr. 013-7020	Best.-Nr. 013-7021	Best.-Nr. 013-7022	Best.-Nr. 013-7023	Best.-Nr. 013-7024	Best.-Nr. 013-7025
2500 mm	5	Best.-Nr. 013-7026	Best.-Nr. 013-7027	Best.-Nr. 013-7028	Best.-Nr. 013-7029	Best.-Nr. 013-7030	Best.-Nr. 013-7031
3000 mm	5	Best.-Nr. 013-7032	Best.-Nr. 013-7033	Best.-Nr. 013-7034	Best.-Nr. 013-7035	Best.-Nr. 013-7036	Best.-Nr. 013-7037

Bestell-Nr.	Ständerrahmen Höhe x Tiefe mm	Preis Fr.
013-5530	2000 x 500	
013-5531	2500 x 500	
013-5532	3000 x 500	
013-5540	2000 x 700	
013-5541	2500 x 700	
013-5542	3000 x 700	

Bestell-Nr.	Fachboden komplett Länge x Tiefe mm	Preis Fr.
013-5600	1200 x 500	31,-
013-5601	1500 x 500	
013-5602	1800 x 500	
013-5610	1200 x 700	
013-5611	1500 x 700	
013-5612	1800 x 700	

Bestell-Nr.	Kreuzverband für Ständerhöhe	Preis Fr.
013-7049	2000 / 2500 mm	
013-7051	3000 mm	

Reifenkarren · Reifenwagen · Pneu-Regal

Reifenwagen

FE-04586/04588

Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügel verschraubbar. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager, 2 Stück mit Feststeller.

Reifenkarren

FE-02032 + FE-02033:

Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreizaufnahmen aus Stahlrohr können Reifen- und Räderstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.

Tragkraft: 200 kg
Höhe: 1500 mm
Schaufel: L x B
360 x 580 mm



FE-02032
FE-02033

FE-04596

Boden mit eingeschweisstem Drahtgitter 140 x 40 mm, Reifenträger variabel im Raster von 120 mm einhängbar, durch gelenkartige Aufhängung passen sich die Träger selbstständig der Reifengrösse an. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen.



FE-04586/04588



FE-04596

Bestell-Nr.	Tragkraft	Rad-Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht	Preis Fr.
FE-04586	250 kg	160	1540 x 670 x 1725	1420 x 600	40 kg	
FE-04588	500 kg	200	1991 x 671 x 1671	1860 x 618	62 kg	
FE-04596	400 kg	200	1600 x 620 x 1800	1420 x 610	73 kg	

Reifenroller

Cleverer Roller für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Räder und Reifen. Ausgelegt für 8 Reifen oder 4 Komplettäder. 4 Lenkrollen, eine mit Feststeller.

FE-04546 Transportroller für Räder und Reifen in normaler Grösse. TPE-Bereifung.

FE-04547 Transportroller für grosse Räder und Reifen wie z.B. SUWs. Rollen mit grösseren Rädern ermöglichen Transporte auf unebenen Flächen. Vollgummi-Bereifung.




Bestell-Nr.	Vollgummi-Bereifung	Luft-Bereifung	Preis Fr.
FE-02032	250 x 60		
FE-02033		260 x 85	



Bestell-Nr.	Tragkraft	Rad-Ø mm	Ø mm	Höhe mm	Eigengewicht	Preis Fr.
FE-04546	120 kg	75 mm	630	110 mm	3,7 kg	
FE-04547	180 kg	100 mm	700	140 mm	6,3 kg	

Pneu-Regal aus verzinktem Stahlblech.



- Zerlegte Anlieferung • Inklusive 1 Verstrebungsleiste
- Weitere Grössen auf Anfrage

	Höhe	Grundregal Bestell-Nr. Preis Fr.	Anbauregal Bestell-Nr. Preis Fr.
3 Etagen	2000 mm	013-6110	013-6111
4 Etagen	2500 mm	013-6150	013-6160
Zubehör:		Wanddistanzhalter 200 mm	013-6170
		Doppelregalverbinder 350 mm	013-6175

Gefahrstofflagerung · Fassregallager




Regal für 4 Fässer (200 l)

Im Preis
inbegriffen:
1 Auffang-
wanne
SA-1002
4 Fassauflagen

Ständer
verzinkt,
Träger gelb
lackiert,
**Tragkraft pro
Paar 3000 kg**

	Artikel-Nr.	Masse L x T x H mm	Preis Fr.
Grundregal	015-100	1580 x 1250 x 2000	
Anbauregal	015-101	1490 x 1250 x 2000	



Auffangwanne (für 200 l Fässer)




SA-1001



SA-1002

Artikel-Nr.	Masse L x T x H mm	Preis Fr.
SA-1001	1340 x 850 x 330	
SA-1002	1340 x 1250 x 300	



Regal mit Auffangwanne für Kleingebinde (4 Böden)

Artikel-Nr.	Masse L x T x H mm	Tragkraft / Ebene	Preis Fr.
005-3010	1060 x 430 x 2000	90 kg	
005-3030	1060 x 630 x 2000	90 kg	
005-3070	1320 x 430 x 2000	80 kg	
005-3090	1320 x 630 x 2000	80 kg	

Auffangwannen (für Regal) Farbe RAL 7035



Artikel-Nr.	Masse L x T x H mm	Preis Fr.
006-0005	1060 x 430 x 100	
006-0010	1060 x 630 x 100	
006-0015	1320 x 430 x 100	
006-0020	1320 x 630 x 100	

Auffangwannen (für Böden) Farbe RAL 7035



Artikel-Nr.	Masse L x T x H mm	Preis Fr.
006-0065	960 x 400 x 50	
006-0070	960 x 600 x 50	
006-0075	1220 x 400 x 50	
006-0080	1220 x 600 x 50	


Palettenregale

- Palettenregale**
- Stabil und schnell montiert
 - Regalhöhen bis 12 m
 - Träger verstellbar alle 50 mm
 - Trägerkräfte bis 7500 kg




Ständer und Träger verzinkt



Ständerrahmen
Tragkraft 7500 kg



Grundregal bestehend aus
2 Ständerrahmen und 2 Trägerpaaren



Anbauregal bestehend aus
1 Ständerrahmen und 2 Trägerpaaren



Bei der Regalhöhe von 4000 mm sind 3 Träger im Preis inbegriffen


Höhe Ständerrahmen		Fachlast/Tragkraft p.P. 2225/1100 kg Trägerlänge 2700 mm für 3 Europaletten		Fachlast/Tragkraft p.P. 2500/1340 kg Trägerlänge 2700 mm für 3 Europaletten		Fachlast/Tragkraft p.P. 3000/1100 kg Trägerlänge 1800 mm für 2 Europaletten	
		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2000 mm	Best.-Nr. Preis Fr.	014-501	014-511	014-521	014-531	014-541	014-551
2500 mm	Best.-Nr. Preis Fr.	014-502	014-512	014-522	014-532	014-542	014-552
3000 mm	Best.-Nr. Preis Fr.	014-503	014-513	014-523	014-533	014-543	014-553
3500 mm	Best.-Nr. Preis Fr.	014-504	014-514	014-524	014-534	014-544	014-554
4000 mm	Best.-Nr. Preis Fr.	014-800	014-810	014-820	014-830	014-840	014-850
Zusätzlicher Träger		Art.-Nr. ME-5009	Fr. /Stück	Art.-Nr. ME-5034	Fr. /Stück	Art.-Nr. ME-5004	Fr./Stück

Palettenregal-Zubehör

Ständerrahmen

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe x Tiefe mm	Preis Fr.
014-001	7500	2000 x 1000	
014-002	7500	2500 x 1000	
014-003	7500	3000 x 1000	
014-004	7500	3500 x 1000	
014-021	11000	4000 x 1000	
014-022	11000	4500 x 1000	
014-040	14500	5000 x 1000	
014-060	7500	2000 x 800	
014-061	7500	2500 x 800	
014-062	7500	3000 x 800	

FAN-6039 Ankerbolzen M10x90 mm, 2 Stk./Rahmen /Stk.



Preise der Ständerrahmen inkl. Vormontage.

Weitere Ständergrössen auf Anfrage.

Träger

Bestell-Nr.	Tragkraft kg		Länge mm	Preis Fr.
	Trägerpaar	Palette		
ME-5004	3000	1100	1800	
ME-5009	2250	1100	2700	
ME-5034	2500	1350	2700	
ME-5086	3300	1200	2700	
ME-5379	3000	1350	1800	
ME-5384	2500	1350	2700	
ME-5485	4500	1350	1800	
ME-5492	3000	1500	2700	
ME-0321	Sicherungsstift für geschweisste Träger			
ME-0322	Sicherungsstift für genietete Träger			



Preise der Träger pro Stück.



verzinkt genietet



genietet lackiert gelb RAL 1004



geschweisst, lackiert gelb RAL 1004




2 Sicherungsstifte je Träger die separat bestellt werden müssen.




Tiefensteg

Tiefe mm	Typ	Fr.
Tragkraft 500 kg		
800	ME-0314	
Tragkraft 450 kg		
1000	ME-0317	




Gitterfachboden

L x T mm	Tragkraft kg	Fr./Paar
ME-AG01040E		
900x1000x300		



PVC Etikettenhalter
Befestigung am Träger
170 x 70 x 55 mm (LxHxT)

Typ	Fr.
ME-67018	




Pfostenschutz

Typ	Fr.
014-228	
Ankerbolzen FAN-6066 4x	
Unterlagscheibe FAN-7050 4x	



Stahlpaneele verzinkt

B x T mm	Tragkr. kg	Typ	Fr.
300x 800	200	ME-0380	
300x1000	220	ME-0383	
100x1000	70	ME-0387	




Anfahrtschutz
einfach mit 1 Querbalken

Länge mm	Typ	Fr./Paar
1000	014-241	

doppelt mit 2 Querbalken

Länge mm	Typ	Fr./Paar
2300	014-242	


Ankerbolzen FAN-6066 8x
Unterlagscheibe FAN-7050 8x



Doppelregal-Verbinder

Länge mm	Typ	Fr./Paar
100	014-207	
200	014-208	
300	014-209	
400	014-210	


inkl. Rahmenschraube



Wand-Distanzhalter ohne
Wandschraube


Länge mm	Typ	Fr./Paar
100	014-075	
120-250	014-076	

inkl. Rahmenschraube



Anprallschutz, Montage
am Regalpfosten

Länge mm	Typ	Fr.
300	014-220	
600	014-222	



Durchschiebesicherung

Länge mm	Typ	Fr.
1800	014-230	
2700	014-231	

Kragarmregale



Kragarmregale


Das variable Kragarmsystem bietet grosse Vorteile für leichte und schwere Lasten

- Wirtschaftliche Raumnutzung
- Grosse und sperrige Güter werden übersichtlich und platzsparend gelagert
- Stabiles, freistehendes System
- 1- oder 2-seitig
- Pulverbeschichtet RAL 7035
- Konsolen in verschiedenen Längen, höhenverstellbar

Weitere Typen auf Anfrage!

Höhen: von 2 m bis 6 m
 Tragkr. Ständer: bis 27000 kg
 Tragkr. Konsolen: von 100 bis 3460 kg

Lieferung wie abgebildet jedoch ohne Abrollstift. Länge 5,05 m, Höhe 2 m, Konsolenlänge 500 mm, Tragkraft pro Ebene 2000 kg



Bestell-Nr. 004-3260
mit 8 Ebenen

Preis komplett

Zubehör: Abrollstift 160 mm lang
 Artikel.Nr. 004-1103





Bestell-Nr. 004-3160
mit 4 Ebenen

Preis komplett

Preise inkl. Säulenvormontage

Bestehend aus pulverbeschichteten Ständern und Konsolen, Horizontalverbindern, Diagonalverband. Bei Langgutlagerung ist der Ständerfuss uneingeschränkt belastbar!



Komplettregale (leichte Ausführung)



Regallänge, aussen		2,55 m (3 Ständer)			3,80 m (4 Ständer)			5,05 m (5 Ständer)												
Nutztiefe mm		500	600	700	500	600	700	500	600	700										
Tragkraft/Ebene kg		900	750	630	1200	1000	840	1500	1250	1050										
Tragkraft/Konsole kg		300	250	210	300	250	210	300	250	210										
<table border="1"> <tr><td>5</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>3</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	5	4	3	2	1	Gesamttragkraft kg	4350	3600	3000	5800	4800	4000	7250	6000	5000					
	5																			
	4																			
	3																			
2																				
1																				
Höhe 2 m	Bestell-Nr.	004-3101	004-3102	004-3103	004-3115	004-3116	004-3117	004-3129	004-3130	004-3131										
5 Ebenen	Preis Fr.																			
Höhe 2,5 m	Bestell-Nr.	004-3108	004-3109	004-3110	004-3122	004-3123	004-3124	004-3136	004-3137	004-3138										
	6 Ebenen	Preis Fr.																		
<table border="1"> <tr><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> </table>	9	10	7	8	5	6	3	4	1	2	Gesamttragkraft kg	8700	7200	6000	11600	9600	8000	14500	12000	10000
	9	10																		
	7	8																		
	5	6																		
3	4																			
1	2																			
Höhe 2 m	Bestell-Nr.	004-3156	004-3157	004-3158	004-3172	004-3173	004-3174	004-3186	004-3187	004-3188										
10 Ebenen	Preis Fr.																			
Höhe 2,5 m	Bestell-Nr.	004-3163	004-3164	004-3165	004-3179	004-3180	004-3181	004-3193	004-3194	004-3195										
	12 Ebenen	Preis Fr.																		

Kragarmregal

Kragarmregal: Technische Daten



Ständerhöhe H mm	Höhe Quertraverse B mm
2000	395
2500	895
3000	995

Kreuzband und Quertraversen in jedem Feld

Konsole

Stahlprofil 60 x 60 x 2 mm, ins Lochsystem des Ständers alle 50 mm einhängbar

Max. Konsolenbelastung in Abhängigkeit zur Höhe des Ständers

Konsolenlänge mm	Tragkraft in kg bei Ständerhöhe		
	2000 mm	2500 mm	3000 mm
500	300	300	250
600	250	250	200
700	210	210	150
800	180	180	140

Belastungswerte der Konsolen verstehen sich für gleichmässig verteilte Lasten

Max. Ständerbelastung für Regalhöhe 2000-3000 mm

Konsolenlänge mm	Belastung in kg	
	einseitig	doppelseitig
500	1450	2 x 1450
600	1200	2 x 1200
700	1000	2 x 1000
800	860	2 x 860

einseitig

Ständer komplett (pulverbeschichtet)

doppelseitig


inklusive Dübel



Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Höhe mm	Fusslänge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
2000	500	004-2017	
	600	004-2018	
	700	004-2019	
	800	004-2020	
2500	500	004-2024	
	600	004-2025	
	700	004-2026	
	800	004-2027	
3000	500	004-2031	
	600	004-2032	
	700	004-2033	
	800	004-2034	

inklusive Dübel



Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Höhe mm	Fusslänge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
2000	2 x 500	004-2057	
	2 x 600	004-2058	
	2 x 700	004-2059	
	2 x 800	004-2060	
2500	2 x 500	004-2064	
	2 x 600	004-2065	
	2 x 700	004-2066	
	2 x 800	004-2067	
3000	2 x 500	004-2071	
	2 x 600	004-2072	
	2 x 700	004-2073	
	2 x 800	004-2074	



Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Quertraverse inklusive Schrauben

Pro Feld werden 2 Traversen benötigt


Feldbreite mm	Art.-Nr.	Preis Fr./St.
750	004-1050	
1000	004-1051	
1250	004-1052	



Kreuzverband verzinkt inkl. Schrauben. Ab 3 m Rahmenhöhe sind 2 Kreuze i.d. Höhe zu verbauen

Art.-Nr.	Kreuzverstrebung	Preis Fr.
004-1061	750 x 2000 mm	
004-1062	750 x 2500 mm	
004-1063	750 x 3000 mm	
004-1064	1000 x 2000 mm	
004-1065	1000 x 2500 mm	
004-1066	1000 x 3000 mm	
004-1067	1250 x 2000 mm	
004-1068	1250 x 2500 mm	
004-1069	1250 x 3000 mm	


Konsole mit Sicherungsschraube (pulverbeschichtet)



Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
500	004-1081	
600	004-1082	
700	004-1083	
800	004-1084	

Abrollstift zu Konsole und Ständerfuss



Art.-Nr.	Preis Fr.
004-1103	

Abdeckkappe zu Konsole




Art.-Nr.	Preis Fr.
CA-1101	

Kragarmregal

Ständer komplett (pulverbeschichtet)

einseitig (unmontiert)




Farbe:
RAL 3000
rot

Höhe mm	Fusslänge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
3000	800	016-010	
	1000	016-020	
	1200	016-030	
3500	800	016-040	
	1000	016-050	
	1200	016-060	
4000	800	016-070	
	1000	016-080	
	1200	016-090	
4500	800	016-100	
	1000	016-110	
	1200	016-120	



doppelseitig (unmontiert)



Farbe:
RAL 3000
rot

Höhe mm	Fusslänge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
3000	800	016-210	
	1000	016-220	
	1200	016-230	
3500	800	016-240	
	1000	016-250	
	1200	016-260	
4000	800	016-270	
	1000	016-280	
	1200	016-290	
4500	800	016-300	
	1000	016-310	
	1200	016-320	


Kreuzverband und Quertraversen in jedem Feld

Höhe mm / Anzahl Felder	1	2	3	4	5	
3000	Quertraverse	3	6	9	12	15
	Kreuzverband	1	2	3	4	5
3500	Quertraverse	3	6	9	12	15
	Kreuzverband	1	2	3	4	5
4000	Quertraverse	4	8	12	16	20
	Kreuzverband	2	3	5	6	8
4500	Quertraverse	4	8	12	16	20
	Kreuzverband	2	3	5	6	8

Quertraversenpaar

inklusive Schrauben/Zubehör

Feldbreite mm	Artikel-Nr.	Preis Fr./Paar
1000	016-400	
1250	016-410	
1500	016-420	



Kreuzverband

Zubehör in Quertraverse enthalten

mm	Artikel-Nr.	Preis Fr.
1000	016-700	
1250	016-710	
1500	016-720	


Max. Ständerbelastung

für Regalhöhe 3000–4500 mm, einseitig

Ständerhöhe	Kragarmlänge		
	800 mm	1000 mm	1200 mm
3000 mm	3400 kg	2850 kg	2400 kg
3500 mm	2800 kg	2320 kg	1850 kg
4000 mm	2400 kg	2000 kg	1720 kg
4500 mm	2150 kg	1800 kg	1550 kg

Ständer doppelseitig:

Max. Belastung pro Seite gemäss Tabelle





Max. Kragarmbelastung

Konsolenlänge	Tragkraft in kg		
	IPE-80	IPE-100	IPE-120
800 mm	1048 kg	1890 kg	2200 kg
1000 mm	790 kg	1410 kg	1750 kg
1200 mm	635 kg	1120 kg	1460 kg

Kragarm Farbe RAL 1004 gelb

Länge mm	IPE-80		IPE-100		IPE-120	
	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.
800	016-510		016-540		016-570	
1000	016-520		016-550		016-580	
1200	016-530		016-560		016-590	

Wandregal und Zubehör



Wandschiene vertikal galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.	Länge mm	Preis Fr.
SK-130.100	1000	
SK-130.150	1500	
SK-130.200	2000	

Konsole leicht flach galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-101.040	400	150	
SK-101.050	500	125	
SK-101.060	600	100	
SK-101.070	700	85	
SK-101.080	800	70	

Konsole schwer flach galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-102.050	500	250	
SK-102.060	600	250	
SK-102.070	700	220	
SK-102.080	800	180	

Konsole leicht mit Nase galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-111.040	400	150	
SK-111.050	500	125	
SK-111.060	600	100	
SK-111.070	700	85	
SK-111.080	800	70	

Wandschiene vertikal pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

Bestell-Nr.	Länge mm	Preis Fr.
SK-230.100	1000	
SK-230.150	1500	
SK-230.200	2000	

Konsole leicht flach pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-201.040	400	150	
SK-201.050	500	125	
SK-201.060	600	100	
SK-201.070	700	85	
SK-201.080	800	70	

Konsole schwer flach pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-202.050	500	250	
SK-202.060	600	250	
SK-202.070	700	220	
SK-202.080	800	180	

Konsole leicht mit Nase pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-211.040	400	150	
SK-211.050	500	125	
SK-211.060	600	100	
SK-211.070	700	85	
SK-211.080	800	70	

Wandregalzubehör

Konsole schwer mit Nase galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-112.040	400	250	
SK-112.050	500	250	
SK-112.060	600	250	
SK-112.070	700	220	
SK-112.080	800	180	




Konsole schwer mit Nase pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-212.040	400	250	
SK-212.050	500	250	
SK-212.060	600	250	
SK-212.070	700	220	
SK-212.080	800	180	


Restenrinne H 90 Stahl Umbug doppelseitig

Bestell-Nr.	Länge mm	Tiefe mm	Preis Fr.
SK-910.100	1000	100	
SK-910.150	1500		
SK-910.200	2000		
SK-915.100	1000	150	
SK-915.150	1500		
SK-915.200	2000		
SK-920.100	1000	200	
SK-920.150	1500		
SK-920.200	2000		
SK-925.100	1000	250	
SK-925.150	2000		
SK-925.200	2500		



Restenrinne H 90 Stahl Umbug einseitig koppelbar

Bestell-Nr.	Länge mm	Tiefe mm	Preis Fr.
SK-910e.100	1000	100	
SK-910e.150	1500		
SK-910e.200	2000		
SK-915e.100	1000	150	
SK-915e.150	1500		
SK-915e.200	2000		
SK-920e.100	1000	200	
SK-920e.150	1500		
SK-920e.200	2000		
SK-925e.100	1000	250	
SK-925e.150	2000		
SK-925e.200	2500		



Tablar Stahl

Bestell-Nr.	Länge mm	Tiefe mm	Preis Fr.
SK-040.100	1000	400	
SK-040.150	1500		
SK-040.200	2000		
SK-050.100	1000	500	
SK-050.150	1500		
SK-050.200	2000		
SK-060.100	1000	600	
SK-060.150	1500		
SK-060.200	2000		
SK-070.100	1000	700	
SK-070.150	1500		
SK-070.200	2000		
SK-080.100	1000	800	
SK-080.150	1500		
SK-080.200	2000		

Tablar pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

Bestell-Nr.	Länge mm	Tiefe mm	Preis Fr.
SK-040la.100	1000	400	
SK-040la.150	1500		
SK-040la.200	2000		
SK-050la.100	1000	500	
SK-050la.150	1500		
SK-050la.200	2000		
SK-060la.100	1000	600	
SK-060la.150	1500		
SK-060la.200	2000		
SK-070la.100	1000	700	
SK-070la.150	1500		
SK-070la.200	2000		
SK-080la.100	1000	800	
SK-080la.150	1500		
SK-080la.200	2000		

Wandregalzubehör

Tablar aufgebogen H 30 Stahl Umbug doppelseitig

Bestell-Nr.	Länge mm	Tiefe mm	Preis Fr.
SK-040U.100	1000	400	
SK-040U.150	1500		
SK-040U.200	2000		
SK-050U.100	1000	500	
SK-050U.150	1500		
SK-050U.200	2000		
SK-060U.100	1000	600	
SK-060U.150	1500		
SK-060U.200	2000		




Tablarhalter 18 cm Stahl

Bestell-Nr.	Tiefe mm	Preis Fr.
SK-018.040	400	
SK-018.050	500	
SK-018.060	600	
SK-018.070	700	
SK-018.080	800	



Tablarhalter 18 cm pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

Bestell-Nr.	Tiefe mm	Preis Fr.
SK-018la.040	400	
SK-018la.050	500	
SK-018la.060	600	
SK-018la.070	700	
SK-018la.080	800	



Wandschiene horizontal galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.	Länge mm	Preis Fr.
SK-126.100	1000	
SK-126.150	1500	
SK-126.200	2000	

Gabelkonsole für Stielwaren galvanisch verzinkt mit Netzstrumpf überzogen

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-113.040	400	70	
SK-113.050	500		
SK-113.070	700		



Wandschiene horizontal pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

Bestell-Nr.	Länge mm	Preis Fr.
SK-226.100	1000	
SK-226.150	1500	
SK-226.200	2000	

Bereitstellregal



FiFo Bereitstellregal

- Leicht anpassbar an verschiedene Behälter- und Artikelgrößen im laufenden Betrieb; kein Werkzeug erforderlich, um Änderungen an der Einstellung vorzunehmen
- Die Nutzfläche des FiFo-Bereitstellregals lässt sich durch das Ergänzen von hinteren, seitlichen und seitlich-hinteren Modulen einfach erweitern. Die Anzahl an Erweiterungs-Modulen ist unbegrenzt möglich - das Grundregal muss dabei nicht angepasst werden.
- Schnelle und einfache Montage und Einstellung - Zur Montage ist nur ein Inbusschlüssel erforderlich. Die mitgelieferte magnetische Wasserwaage hilft beim Ausgleich von Bodenunebenheiten.

FiFo Bereitstellregal

Beschreibung	Geeignete Behälter	Module	Maße B x T x H mm	Tragfähigkeit	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1 FiFo Bereitstellregal	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche.	M900	933 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR900-49	
	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 300x400 Euroboxen oder ähnliche.	M1350	1385 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR1350-49	
2 FiFo Bereitstellregal, hintere Verlängerung	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche.	M900	933 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR900RE-49	
	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 12 Stück 300x400 Euroboxen oder ähnliche.	M1350	1385 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR1350RE-49	
3 FiFo Bereitstellregal, seitl. Verlängerung	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche.	M900	933 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR900SE-49	
	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 300x400 Euroboxen oder ähnliche.	M1350	1385 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR1350SE-49	
4 FiFo Bereitstellregal, seitl., hint. Verlänger	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche.	M900	933 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR900SRE-49	
	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 12 Stück 300x400 Euroboxen oder ähnliche.	M1350	1385 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR1350SRE	

Das Regal enthält 3 Rollenebenen, die sich ohne Werkzeug verstellen lassen. Jede Rollenebene enthält 8 Stück Rollenprofile und 3 Stück Führungsplatten.

Auch geeignet für viele andere Behältergrößen durch das Hinzufügen oder Entfernen von Rollenprofilen und Führungsplatten.

FiFo Bereitstellregal, Stahlböden

Beschreibung	Geeignete Behälter	Module	Maße B x T x H mm	Tragfähigkeit	Bestell-Nr.	Preis Fr.
5 FiFo Bereitstellregal, Stahlböden	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche.	M900	933 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR900SS-49	
	32 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 300x400 Euroboxen oder ähnliche. Alternativ 48 Stück Treston Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche.	M1350	1385 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR1350SS-49	

Das Regal enthält 4 Stahlböden, die sich ohne Werkzeug verstellen lassen.



Bereitstellregal



Zubehör lässt sich einfach hinzufügen große Auswahl an Ergänzungsprodukten vorhanden. Einfache Umwandlung in eine Arbeitsstation durch Hinzufügen eines Ablagebordes.



Schnelle und einfache Montage und Einstellung – Zur Montage ist nur ein Inbusschlüssel erforderlich. Beinhaltet eine magnetische Wasserwaage zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.



Kein Werkzeug notwendig, um Anpassungen für die Verwendung unterschiedlicher Behältergrößen leicht vornehmen zu können.

Zubehör für FiFo Bereitstellregal

Beschreibung	Module	Maße B x T x H mm	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1 Rollenebene	Eine zusätzliche Rollenebene schafft mehr Platz für weitere Behälter im FiFo-Durchlaufregal. Inklusive Befestigungswinkel.	M900 852 x 766 x 105	220	TR-TFRRT900-49	
		M1350 1279 x 766 x 105	220	TR-TFRRT1350-49	
2 Rollenebene für FiFo Bereitstellregal, hint. Verläng.	Eine zusätzliche Rollenebene in der hinteren Verlängerung schafft mehr Platz für weitere Behälter im FiFo-Durchlaufregal der hinteren Verlängerung. Inklusive Befestigungswinkel.	M900 852 x 766 x 105	220	TR-TFRRT900RE-49	
		M1350 1279 x 766 x 105	220	TR-TFRRT1350RE-49	
3 Zusatzbord für FiFo Bereitstellregal	Ein zusätzlicher Stahlregalboden erweitert den Platz für die Behälter in der Stahlregalversion des FiFo Durchlaufregals. Inklusive Befestigungswinkel.	M900 852 x 789 x 53	220	TR-TFRAS900-49	
		M1350 1310 x 789 x 52	220	TR-TFRAS1350-49	
4 Rollenprofil-Set, 4 Stück Führungsplatten-Set, 3 Stück	Wenn Sie kleinere Behälter in Ihrem FiFo-Durchlaufregal verwenden, kann die Lagerfläche durch zusätzliche Rollenprofile und Führungsplatten erweitert werden.	29 x 734 x 37		TR-TFRRS-49	
		2 x 718 x 70		TR-TFRGP-49	
5 Lochplatten-Set, 2 Stück (links, rechts)	Mit einer Lochplatte können Sie beide Seiten des FiFo Durchlaufregals abdecken. Mit Hilfe von Lochwand-Haken lassen sich die seitlichen Lochplatten problemlos als Werkzeugaufbewahrung verwenden.	15 x 736 x 812		TR-TFRPP-49	
6 Rollenset ESD*	Max. Tragfähigkeit 300 kg.	Ø100 mm		TR-TFRCS-49	
* Bestellcode für Rollenset in Nicht-ESD-Ausführung:				TR-TFRCS-41	


Das gesamte Treston-Zubehör für Rasterrohrmodule kann für das FiFo-Bereitstellregal verwendet werden.



Vertikal-Regale




Rahmen, graphit-grau RAL 7024
Traversen und Konsolen lichtgrau RAL 7035



Trennbogen (Höhe 750 mm, Länge 500 mm)

	Art.-Nr.	Preis Fr.
links	MA-0312	
mitte	MA-0311	
rechts	MA-0310	



Trennröhre (35 x 20 mm)

Länge		Art.-Nr.	Preis Fr.
350 mm	links	MA-0322	
350 mm	mitte	MA-0321	
350 mm	rechts	MA-0320	
500 mm	links	MA-0332	
500 mm	mitte	MA-0331	
500 mm	rechts	MA-0330	

Vertikal-Regale

- Konzipiert für die vertikale Lagerung von Langgut (Rohre, Profile, Bretter, usw.)
- 2 Versionen verfügbar (ein- und beidseitig) zur optimalen Nutzung des Lagerraums.
- Trenner optional




Einseitiges Regal (2 Rahmen, 1 Bodenblech, 2 Quertraversen, 4 Sicherungsstifte)

Abmessungen Höhe 2500 mm		Grundregal		Anbauregal	
Länge	Tiefe	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	340 mm	017-1100		017-1101	
1800 mm	340 mm	017-1110		017-1111	
1500 mm	500 mm	017-1200		017-1201	
1800 mm	500 mm	017-1210		017-1211	

Doppelseitiges Regal (2 Rahmen, 2 Bodenblech, 4 Quertraversen, 8 Sicherungsstifte)

Abmessungen Höhe 2500 mm		Grundregal		Anbauregal	
Länge	Tiefe	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	340 mm	017-1500		017-1501	
1800 mm	340 mm	017-1510		017-1511	
1500 mm	500 mm	017-1600		017-1601	
1800 mm	500 mm	017-1610		017-1611	




Bodenbleche (verzinkt)

Länge	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500 x 340 mm	MA-0105	
1800 x 340 mm	MA-0110	
1500 x 500 mm	MA-0120	
1800 x 500 mm	MA-0125	

Seitenanschlag (Preis pro Paar)

340 mm	MA-0160	
500 mm	MA-0165	



- 2 Sicherungsstifte pro Traverse
- Mindestens 2 Traversen pro Rahmenseite

Schrägerahmen mit Sockel (Höhe 2500 mm) Rahmen montiert

Bodenblech/Sockel Länge	eineitig		Bodenblech/Sockel Länge	doppelseitig	
	Art.-Nr.	Preis Fr.		Art.-Nr.	Preis Fr.
340/600 mm	MA-1005		340/1200 mm	MA-1030	
500/760 mm	MA-1010		500/1520 mm	MA-1035	

Traverse (verzinkt, gelocht)

Länge	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	MA-0205	
1800 mm	MA-0210	
Sicherungsstift	MA-0300	

Materialschränke · Putzmittelschränke



BE-1010

Materialschränke

- Universalschrank, ideal für Werkstatt, Archiv und Büro
- Kombinierte Ablage für Ordner und Hängemappen in einem Schrank möglich
- Verstellbare Fachböden
- Türöffnung 180°
- Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren
- Fachböden zum Unterhängen von Hängemappen geeignet
- Ordnerhöhen
- Lackierung pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche, Farbe lichtgrau RAL 7035



BE-1010-B mit blauen Türen RAL 5010

Höhe mm	1950	1950	1800	1200	1950	1950	1950	1950	1950
Breite mm	920	920	800	800	920	1200	1200	920	1200
Tiefe mm	420	420	380	380	500	500	420	600	600
Anzahl Böden	4	4	4	2	4	4	4	4	4
Ordnerhöhen	5	5	4	3	5	5	5	5	5
Farbe		Blaue Türen							

Schränke mit Türen

Art.-Nr.	BE-1010	BE-1010-B	BE-1020	BE-1030	BE-1070	BE-1076	BE-1080	BE-1085	BE-1086
Preis Fr.									

Schränke ohne Türen

Art.-Nr.	BE-1040		BE-1050	BE-1060	BE-1160		BE-1090		
Preis Fr.									



BE-4020

Putzmittelschrank

- Lackierung lichtgrau RAL 7035 mit Strukturoberfläche
- Verschluss mit Drehzylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- 1 durchgehender fester Boden mit Kleiderleiste
- 180° Türöffnung

Abmessungen:

Höhe 1950 x Breite 920 x Tiefe 420 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
BE-4010	
BE-4020	



BE-4010



Rollladenschränke

- Korpus aus Stahlblech (robuste Ausführung)
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche
- Rollladen aus Kunststoffprofilen mit eingelassener Griffmuschel
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Verstellbare Fachböden

Abmessungen:

Breite 1200 mm, Tiefe 450 mm

Art.-Nr.	Höhe	Preis Fr.
BE-2020	750 mm	
BE-2030	1090 mm	
BE-2050	1950 mm	



Höhe: 750 mm
1 1/2 Ordnerhöhen
1 Fachboden



Höhe: 1090 mm
2 1/2 Ordnerhöhen
2 Fachböden



Höhe: 1950 mm
5 Ordnerhöhen
4 Fachböden



BE-2080

Schiebetürschränke

- Tragkraft pro Fachboden 40 kg bei verteilter Last
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbesch
- Verstellbare Fachböden

Höhe mm	750	1080
Breite mm	1200	1200
Tiefe mm	420	420
Anzahl Böden	1	2
Ordnerhöhen	2	3
Art.-Nr.	BE-2070	BE-2080
Preis Fr.		



BE-2070




Abmessungen: Höhe 450 mm, Tiefe 380 mm

Garderobenbänke

- Lichtgrau · Zerlegte Ausführung
- Sitzfläche aus Massivholzleisten
- Gestell Vierkantröhr 30 x 30 mm

Breite mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1000	BE-5230	
1500	BE-5235	
2000	BE-5240	



Einseitig;

6 Haken
Breite: 1600 mm
Tiefe: 380 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
BE-5265	

Doppelseitig

12 Haken
Breite: 1600 mm
Tiefe: 730 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
BE-5280	

Einseitig

8 Haken
Breite: 2000 mm
Tiefe: 380 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
BE-5270	

Doppelseitig

16 Haken
Breite: 2000 mm
Tiefe: 730 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
BE-5285	



Sitzbänke mit Garderobenleisten und Schuhrast (ein-/doppelseitig)

- Starke, stabile Bänke
- Lackierung pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche
- Ausgestattet mit versiegelten und lackierten Holzlatten

- Komplette Einheiten ausgestattet mit Aluminium-Kleiderhaken
- Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage

Abmessungen: Höhe 1800 mm



BE-5030Z

Garderobenschränke

- Verschweisste Ausführung auf Sockel • Lackierung RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Pro Abteil ein Hutboden mit Kleiderstange
- Türe mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Zylinderschloss – 2 Schlüssel (auch mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss erhältlich, Art.-Nr. ...DR)

Zylinderschloss- im Preis inbegriffen				
Höhe 1800 mm Tiefe 500 mm				
Breite mm Abteile	300 1	600 2	900 3	1200 4
Art.-Nr. (lichtgrau)	BE-5010Z	BE-5020Z	BE-5030Z	BE-5040Z
Art.-Nr. (himmelblau)	BE-5010DR	BE-5020DR	BE-5030DR	BE-5040DR
Preis Fr.				



Sitzbank

Untergebaute Sitzbank für alle gezeigten Modelle. Sitzfläche aus massiven Hartholzleisten. Sitzhöhe: ca. 440 mm, Sitztiefe: ca. 360 mm Gesamthöhe/-tiefe: ca. 2070/ 860 mm

Breite mm	300	600	900	1200
Artikel-Nr.	BE-5205	BE-5207	BE-5209	BE-5211
Preis Fr.				

Mehrzweckschränke

- Verschweisste Ausführung auf Sockel • Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet • Türe mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln (auch mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss erhältlich, Art.-Nr. ...DR)

Fachmass	Breite 260 mm/Höhe 370 mm			Breite 260 mm/Höhe 760 mm inkl. 2 Kleiderhaken pro Abteil		
Höhe 1800 mm Tiefe 500 mm						
Breite mm Abteile	350 4	700 8	1050 12	350 2	700 4	1050 6
Artikel-Nr.	BE-7770Z BE-7770DR	BE-7780Z BE-7780DR	BE-7790Z BE-7790DR	BE-5590Z BE-5590DR	BE-5600Z BE-5600DR	BE-5610Z BE-5610DR
Preis Fr.						



BE-7780Z



BE-5600Z



BE-7690Z

Zylinderschloss im Preis inbegriffen

Stahl-Garderoben

- Verschweisste Ausführung auf Sockel
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet
- Türen mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln (auch mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss erhältlich, Art.-Nr. ...DR)
- 2 durchgehende Ablageböden • 1 Kleiderstange
- Fachmasse: B 260 mm x H 290 mm • Auslieferung erfolgt zerlegt

Höhe 1800 mm Tiefe 500 mm				
Breite mm Abteile	1220 5	1540 10	350 5	700 10
Artikel-Nr.	BE-7690Z BE-7690DR	BE-7670Z BE-7670DR	BE-7700Z BE-7700DR	BE-7680Z BE-7680DR
Preis Fr.				

Regalschränke

Regalschränke

- Der Schrank verfügt über 2 stabile Flügeltüren mit bündig anliegendem Griff. 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Der leere Regalschrank kann mittels Gabelstapler bewegt werden.
- Nivellierschrauben unter dem Schrank sorgen für eine gerade Ausrichtung auf dem Boden.
- Die Regalschränke werden vormontiert geliefert.
- Tragfähigkeit: 150 kg/Regalboden, 600 kg/Regalschrank.



Regalschränke mit Türen

Regal-Rahmen in lichtgrau, RAL7035 /
Türen in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5007 blau

Bezeichnung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	Preis Fr.
Regalschrank, blau	1030 x 430 x 2010	SO-SC100402007	
Regalschrank, blau	1030 x 530 x 2010	SO-SC100502007	
Regalschrank, blau	1030 x 630 x 2010	SO-SC100602007	
Regalschrank, grau	1030 x 430 x 2010	SO-SC1004020049	
Regalschrank grau	1030 x 530 x 2010	SO-SC1005020049	
Regalschrank, grau	1030 x 630 x 2010	SO-SC1006020049	

4 Regalböden im Lieferumfang enthalten.

Regalschränke mit Plexiglas-Türen

Regal-Rahmen in lichtgrau, RAL7035 /
Türen in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5007 blau

Bezeichnung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	Preis Fr.
Regalschrank, blau	1030 x 430 x 2010	SO-SC100402007T	
Regalschrank, blau	1030 x 530 x 2010	SO-SC100502007T	
Regalschrank, blau	1030 x 630 x 2010	SO-SC100602007T	
Regalschrank, grau	1030 x 430 x 2010	SO-SC100402004T	
Regalschrank, grau	1030 x 530 x 2010	SO-SC100502004T	
Regalschrank, grau	1030 x 630 x 2010	SO-SC100602004T	

4 Regalböden im Lieferumfang enthalten.



Transport mit dem Gabelstapler

Der Schrank kann mit einem Gabelstapler oder Hubwagen transportiert werden, nachdem die Sockelblende abgenommen wurde. Die Schränke sind mit Stellschrauben ausgestattet.

3D-Konfigurator für Ihren perfekten Arbeitsplatz

Entwerfen Sie den Arbeitsplatz Ihrer Wahl auf ganz einfache Weise online

3D DESIGN
CLICK | DESIGN | ANGEBOT



Der kostenlose Treston 3D Konfigurator ermöglicht Ihnen die Konfiguration eines industriellen oder technischen Arbeitsplatzes nach Ihren individuellen Bedürfnissen, wann immer Sie die Zeit dafür finden.

Wählen Sie zunächst den gewünschten Arbeitstisch-Typ und definieren Sie die Grösse. Beachten Sie, dass der Arbeitsplatz auch ESD-kompatibel sein kann.

Dann fügen Sie alle von Ihnen benötigten Zubehörteile hinzu. Z.B. Beleuchtung, Aufbauten, Schubladen, Wagen oder vieles andere. Drucken Sie anschließend ein PDF aus und erfragen Sie das Angebot für Ihren eigenen Arbeitsplatz

Wählen Sie einfach den 3D-Konfigurator auf unserer Homepage aus und beginnen Sie mit der Zusammenstellung.


VERSUCHEN SIE ES: www.fanair.ch

FANAIR

- 1 Wählen Sie einen Arbeitstisch aus
- 2 Größe & Material
- 3 Rasterreichtmodule/ Aufrichter
- 4 Zubehör

 <p>Concept Arbeitstischgestelle</p> <p>Vielseitiger, in der Höhe verstellbarer Tisch für viele Anwendungen. Grösste Auswahl an Zubehör. Max 500 kg.</p> <p>Konfiguration beginnen</p>	 <p>WB-Arbeitstisch</p> <p>Ansprechender, einfach in der Höhe zu verstellender, Tisch. Für viele Anwendungen geeignet. Max 300 kg.</p> <p>Konfiguration beginnen</p>	 <p>Elektrischer Arbeitstisch TED von Treston</p> <p>Schnell, leise und mit großem Höhenverstellungsbereich von 630 - 1270 mm. Max. Traglast 200 kg.</p> <p>Konfiguration beginnen</p>	 <p>Werkbänke</p> <p>Robuste Werkbank für schwere Lasten. Große Auswahl an Zubehör. Tragfähigkeit max. 750kg.</p> <p>Konfiguration beginnen</p>
 <p>Concept Packtisch</p> <p>In der Höhe verstellbarer Packtisch. Große Zubehöerauswahl. Für besonders anspruchsvolle Bedürfnisse. Max 500 kg.</p> <p>Konfiguration beginnen</p>	 <p>Treston Verpackungstisch</p> <p>Preiswerter, effizienter Packtisch, der sich leicht aufbauen lässt. Max 300 kg.</p> <p>Konfiguration beginnen</p>	 <p>TP-Arbeitstisch</p> <p>Preiswerter Tisch mit hervorragender Zubehöerauswahl. Für viele Anwendungen geeignet. Max 300kg.</p> <p>Konfiguration beginnen</p>	 <p>TPH-Arbeitstisch</p> <p>Preiswerter Tisch mit einem Etagenbord. Erfüllt grundsätzliche Bedürfnisse. Max 300 kg.</p> <p>Konfiguration beginnen</p>

Lochplattensysteme



Lochplatte doppelseitig

Tragkraft: 350 kg
BxTxH mm:
800x715x1625

4 Lenkrollen
Ø 125 mm

Art.-Nr. SO-C74007105



Lochplatten- Auszugsregal

mit 4 Lochplatten
(949 x 1976 mm). Das
Regal ist stabil und muss
fixiert werden.

BxTxH mm:
1025x1035x 2125
Tragfähigkeit
pro Platte: 100 kg
Art.-Nr. SO-830518-07


Klemmschiene robustes Aluprofil!

Laschen aus
Spezialkunststoff,
unzerbrechlich,
öl- und kälte-
beständig.


Laschen
innen offen:
Werkzeuge
können auch
durchgesteckt
werden!



Bestell-Nr.	Länge mm	Laschen	Preis Fr.
KE-4413	300	13	
KE-4417	385	17	
KE-4420	440	20	
KE-4440	960	44	



R42



R43



R46



R47

Wandlochplatten (Lochung 9 x 9 mm, Lochabstand 38 mm)

Breite x Höhe mm	Bestell.-Nr.	Preis Fr.
454 x 988	SO-837369-07	
949 x 988	SO-837334-07	
949 x 1444	SO-837342-07	
949 x 1976	SO-837350-07	

Lochplattensysteme



R1



R13



R29



R2



R19



R30



R35



R3



R24



R37

Modell	Produkt	Bestell-Nr.	Masse mm	Durchmesser mm	Belastbarkeit kg	VE Stk.	Preis Fr./VE
R1	Haken	SO-853207-51	30	3	10	5	
		SO-853208-51	50	4	10	5	
		SO-853210-51	100	4	8	5	
		SO-853213-51	150	6	10	5	
R2	Doppelhaken	SO-853219-51	43	4	10	5	
		SO-853221-51	100	6	10	5	
		SO-853223-51	150	6	10	5	
R3	Winkelhaken	SO-853225-51	10	6	10	5	
		SO-853226-51	50	6	10	5	
R 13	Verpackungshaken	SO-853229-51	157	3	1	5	
R19	Federklemme	SO-853231-51	13			5	
		SO-853232-51	Ø 19			5	
		SO-853233-51	20			5	
R24	Rohrhalter	SO-831719-51	80 / Ø 26			1	
R29	Rundhaken	SO-853234-51	40		5	5	
		SO-853235-51	60		5	5	
R30	Schräghaken	SO-853237-51	35	4	10	5	
		SO-853238-51	85	6	10	5	
R35	Zangenhaken	SO-853239-51	17 (35)			5	
		SO-853240-51	17 (55)			5	
R 37	Ringhalter	SO-831441-51	Ø 60		10	1	
		SO-831603-51	Ø 80		10	1	
R42	Schraubenzieherhalter	SO-838365-51	238			1	
R43	Bohrerhalter	SO-838373-51	238			1	
R46	Kästenhalter	SO-831794-51	112			1	
R47	Ablagebord	SO-831654-49	350 x 120		4	1	

Werkbänke · Werkbänke fahrbar



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1305	
2000	032-1310	



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1340	
2000	032-1345	

Werkbänke fahrbar

- Höhenverstellbar (inkl. Rollen) von 785-1000 mm • 2 Bockrollen Ø 160 mm • 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 160 mm

Belastbarkeit:
 1500 mm = 300kg
 2000 mm = 500 kg



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1105	
2000	032-1110	



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1135	
2000	032-1140	




Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1115	
2000	032-1120	



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1125	
2000	032-1130	

Werkbänke

Werkbänke (unmontiert) Länge 1500/2000 mm
 Schublade: Breite 550 mm, Tiefe 750 mm · Zentralverriegelung
 Schubladenauszug: Schubladenhöhe 50 mm = 100%, alle übrigen 85%



Belastbarkeit:
 1500 mm = 600 kg
 2000 mm = 360 kg



Multiplexplatte
 gedämpfte Buchenfurniere mehrschichtig
 wasserfest verleimt, Kanten gebrochen,
 Oberfläche geschliffen und geölt.
 Die Platte ist spritzwasserfest, Schmutz
 abweisend und weitgehend unempfindlich
 gegen Öl und Fett.



Farbe:

Gestell:
 grau RAL 7035
Schubladenblock
 grau/blau
 RAL 7035/5007

Schubladenblöcke
 Serie 55



50
 50
 100
 150
 250

Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1005	
2000	032-1010	

Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1045	
2000	032-1050	



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1015	
2000	032-1020	



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
2000	032-1060	



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1025	
2000	032-1030	



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
2000	032-1065	



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1035	
2000	032-1040	




Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1070	

Werkbänke


Werkbankplatten: Tiefe 750 mm



Materialstärke 40 mm



Materialstärke 50 mm



Materialstärke 50 mm

Multiplexplatte

- Buchenfurniere mehrschichtig verleimt
- Kanten gebrochen

• Tragfähigkeit:

L 1000/1500 mm = 600 kg
L 2000/2250 mm = 360 kg

L mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1000	SO-836720-82	
1500*	SO-836721-82	
2000*	SO-836736-82	
2250	SO-836722-82	

PVC-Tischplatte

- Graue Kunststoffoberfläche
- Graue Kunststoffkanten, durchgehend
- Kern aus Spanplatte und Sperrholz

• Tragfähigkeit:

L 1000/1500 mm = 500 kg
L 2000/2250 mm = 500 kg

L mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1000	SO-836729-79	
1500*	SO-836726-79	
2000*	SO-836730-79	
2250	SO-836727-79	

Tischplatte mit Stahlauflage 1,5 mm

- Spritzlackierte dunkelgraue Oberfläche
- Graue Kunststoffkanten
- Kern aus Spanplatte und Sperrholz

• Tragfähigkeit:

L 1000/1500 mm = 750 kg
L 2000/2250 mm = 500 kg

L mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
2000*	SO-836736-74	
2250	SO-836722-74	

Werkbankfüsse



Art.-Nr.	Höhe mm	Preis Fr./Stk.
SO-836303-49	800	
SO-836664-49 höhenverstellbar	700-950	

für Rollen

SO-836029-49 höhenverstellbar	785-1000	
----------------------------------	----------	--

Höhe inkl. Rollen (ohne Tischplatte)


Belastbarkeit mit Rollen
L 1000/1500 mm = 500 kg
L 2000/2250 mm = 300 kg

Rollen Ø 160 mm	Art.-Nr.	Preis Fr./Stk
Lenkrolle mit Bremse	SO-1987	
Feste Rolle	SO-1988	



Strebe zwischen Fusspaaren

Art.-Nr.	Preis Fr.
Länge 1000-1500 mm	SO-852694-49
Länge 1500-2250 mm	SO-836451-49



Untere Ablage

Untere Ablage für Werkbank	Masse L x T mm	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	Preis Fr.
L= 1500 mit Höhenverstellung	1370 x 648	200	SO-92449012	
L= 1500 ohne Höhenverstellung	1370 x 648	200	SO-92449014	
L= 2000 ohne Höhenverstellung	1870 x 648	100	SO-92449015	

Schubladenschränke

Schubladenblöcke Serie 55 für Werkbänke: Aussenabmessung der Blöcke: Breite 550 mm, Tiefe 715 mm



Blockhöhe 135 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61007001	



Blockhöhe 370 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61107001	



Blockhöhe 370 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61107002	

- Schubladennutzgrösse 460 x 612 mm
- Zentralverriegelung
- Schubladenauszug:
Schubladenhöhe 50 mm = 100%
alle anderen Höhen = 85%
- **Tragfähigkeit Schubladen**
Schubladenhöhe 50 mm = 40 kg
alle anderen Höhen = 80 kg
- Farbe grau/blau, RAL 7035/5007



Blockhöhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207204	



Blockhöhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207209	



Im Schrank
inkl. 1 höhen-
verstellbarer
Boden

Blockhöhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207206	



Blockhöhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207202	



Blockhöhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207203	



Blockhöhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207205	



Blockhöhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207208	



Blockhöhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207215	

Schubladenblöcke fahrbar · Schubladenwagen

Schubladenwagen – Tragfähigkeit 300 kg

• 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller • Breite 550 mm • Tiefe 715 mm • Gummiabdeckung • Zentralverriegelung



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207309	



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207304	



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207306	

Im Schrank:
inkl. 1 höhen-
verstellbarer
Boden



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207302	



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207303	



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207305	



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207308	



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207315	



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61207311	

Servicewagen

• Gummiabdeckung • Zentralverriegelung • Tragfähigkeit 300 kg • Abmessungen: B x T x H 710 x 480 x 875 mm • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller • Schubladennutzgrösse 600 x 345 mm



Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-71007002	



Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-71007005	



Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-71007007	

Schubladenschränke

Schubladenblöcke Serie 90 (mit Sockel, Höhe 1100 mm mit Gummiabdeckung)

• Aussenabmessung der Blöcke: Breite 910 mm, Tiefe 715 mm • Zentralverriegelung • Schubladenauszug 100% • Schubladennutzgrösse 810 x 612 mm • Tragfähigkeit 75 kg (Schubladentragfähigkeit von 200 kg auf Anfrage) • Farbe Grau/Blau RAL 7035/5007



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61407002	



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61407003	



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61407013	



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61407021	



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61407033	



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61407034	



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61407044	



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61407045	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61707001	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61707002	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61707003	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61707004	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61707014	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61707034	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61707038	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61707042	

Schubladenschränke

Schubladenblöcke Serie 130 (Höhe 1100 mm mit Gummiabdeckung)

- Aussenabmessung der Blöcke: Breite 1330 mm, Tiefe 715 mm • Zentralverriegelung • Schubladenauszug 100% • Schubladennutzgrösse 1226 x 612 mm
- Tragfähigkeit 75 kg (Schubladentragfähigkeit von 200 kg auf Anfrage) • Sockel mit Stellschrauben • Farbe Grau/Blau RAL 7035/5007



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61507001	



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61507002	




Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61507033	



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61507034	



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61507045	



Höhe 1100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61507046	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61807001	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61807003	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61807004	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61807024	



Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61807034	




Höhe 1400 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-61807042	

Einteilungsmaterial für Schubladen

Einteilungsmaterial Serie 55



Werkzeugmulden
für Fronthöhe 50 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-834122-00	



21 Greifschalen (42 Fächer)
für Fronthöhe 100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-851866-00	



Unterteiler
für Fronthöhe 100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
100	SO-873003-49	
150/250	SO-873008-49	




Unterteiler
für Fronthöhe /100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
100	SO-873002-49	
150/250	SO-873007-49	



Gummimatte

für Serie	Artikel-Nr.	Preis Fr.
55	SO-852717-00	
70	SO-852718-00	
90	SO-854080-00	
130	SO-854082-00	
Servicewagen	SO-854078-00	



Greifschale mit Unterteiler (herausnehmbar)

Art.-Nr.	B x T x H mm	Preis Fr.
SO-851843-00	149 x 85 x 48	

Einteilungsmaterial Serie 70



Werkzeugmulden
für Fronthöhe 50/75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-837938-00	



28 Greifschalen (56 Fächer)
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-851867-00	



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873013-49	
100	SO-873023-49	
150/250	SO-873033-49	



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873012-49	
100	SO-873022-49	
150/250	SO-873032-49	



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm


Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873016-49	
100	SO-873026-49	
150/250	SO-873036-49	



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873015-49	
100	SO-873025-49	
150/250	SO-873035-49	

Einteilungsmaterial Servicewagen



Werkzeugmulden
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-854066-00	



16 Greifschalen
(32 Fächer)
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-854064-00	




Längs- und Querteiler
für Fronthöhe 75/100/125 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-854069-49	
100/125	SO-854070-49	


Einteilungsmaterial für Schubladen

Einteilungsmaterial Serie 90



Werkzeugmulden
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-837914-00	




40 Greifschalen (80 Fächer)
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-851870-00	



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873047-49	
100	SO-873057-49	
150/250	SO-873067-49	



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873046-49	
100	SO-873056-49	
150/250	SO-873066-49	



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm


Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873043-49	
100	SO-873053-49	
150/250	SO-873063-49	



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm


Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873045-49	
100	SO-873055-49	
150/250	SO-873065-49	

Einteilungsmaterial Serie 130



Werkzeugmulden
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-837939-00	




56 Greifschalen (112 Fächer)
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-851872-00	




Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873078-49	
100	SO-873088-49	
150/250	SO-873098-49	




Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873072-49	
100	SO-873082-49	
150/250	SO-873092-49	



Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873075-49	
100	SO-873085-49	
150/250	SO-873095-49	




Unterteiler
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873077-49	
100	SO-873087-49	
150/250	SO-873097-49	

Verpackungstische · Packtische

Packtisch TR-TPB-918 beinhaltet folgende Komponenten

Bezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
1 Höhenverstellbares Etagenbord aus Stahl	Masse 310 x 1800 mm. Max. Tragkraft 30 kg. Befestigungsstellen für Treston-Leuchtmittel unter dem Etagenboard	TR-SS180
2 Verstellbare Unterteilerbügel	5 verstellbare Unterteilerbügel (Höhe 400 mm)	TR-PDH
3 Höhenverstellbare Lochplatte aus Stahl mit Kästenprofil	Plattenmasse 1719 x 255 mm. Für zusätzlichen Stahlboden und Lagersichtkästen. Max. Tragkraft 20 kg	TR-PP180
4 Zusätzlicher Stahlboden	Masse 217 x 298 x 20 mm. Ablage für A4-Papier und Klebebandabroller (max. 2 Stk. pro Ablage). Max. Tragkraft 3 kg	TR-ASSA4
5 Oberer Papierrollenhalter	Höhenverstellbar, Achsdurchmesser 25 mm. Maximale Rollenbreite 1700 mm. Max. Tragkraft 40 kg	TR-PRH Roll180
6 Unterer Papierrollenhalter	Einfach an den horizontalen Streben der Beine einzuhängen. Tiefenverstellbar. Achsdurchmesser 25 mm. Maximale Rollenbreite 1650 mm. Max. Tragkraft 40 kg	TR-PRHL Roll180



Sorgfältig ausgewählte Materialien, hochwertige Verarbeitung, epoxidpulverbeschichtet. Stahlbauteile RAL 7035. Laminierte Tischplatte, 25-mm-beidseitig melaminbeschichtet.

Artikel-Nr.	Preis Fr.
TR-TPB-918 (Tisch komplett wie Abb.)	



Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Masse B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis Fr.
1 Unteres Etagenbord, Stahl	An horizontalen Streben einzuhängen. Max. Tragkraft 30 kg	1718 x 460	TR-LSSI80	
2 M-Unterteilerbügel für unteres Etagenbord	Stufenlos verstellbar. 4 Stk. pro Set, M-Form niedrigster Punkt 105 mm über Etagenbord).	460 x 315	TR-LDH	
3 Behälter für Recyclingmaterial	60-l-Behälter mit Stahlträgern. Kann auf beiden Seiten angebracht werden. Max. Tragkraft 15 kg	530 x 280 x 585	TR-PRMB	
4 Schwenkarm	Mit arretierbarer, winkelverstellbarer Stahlablage. Max. Tragkraft 15 kg	460 x 210	TR-CKV400	
5 PC-Halter	Verstellbarer Halter für einen CPU, unter der Arbeitsplatte horizontal oder vertikal montierbar.	Vert. 130-140 x 395-500 Horiz. 340-460 x 180-285	TR-CPU	
6 LCD-Monitorschwenkarm	Die Schnellspannhalterung ist mit der Standard-Befestigungsvorrichtung für Flachbildschirme der Größe 75 x 75 mm und 100 x 100 mm ausgestattet. Der Arm verfügt über ein Doppelgelenk und bewegt sich in einem Radius von 180°. Er hat eine Reichweite von 95-425 mm ab dem Rasterrohr. Max. Tragkraft 10 kg		TR-MA	
7 Zusatzaufbau	Zur Installation von Beleuchtungen und Werkzeugen. Umfasst eine C-Profiltschiene und einen Laufwagen.		TR-KT180	
8 Seitenplatte	Einfach an den Tischbeinen zu montieren. Kann an der linken oder rechten Seite des Tisches angebracht werden. Höhenverstellbar von 575-900 mm über dem Boden. Max. Tragkraft 35 kg	400 x 900	TR-TP904 ST	
9 Aluminium-Kästenprofil	Für zusätzlichen Stahlboden (TR-ASSA4), Sichtlagerkästen und Greifschalen. Max. Tragkraft 15 kg	1719 x 35 x 75	TR-BP180	
10 Ausziehbares Stahlbord für Drucker	Unter der Arbeitsplatte montierbar. Verfügbarer Platz für Drucker 400 x 550 x 415 mm. Ausziehlänge 500 mm. Max. Tragkraft 35 kg	500 x 535 x 506	TR-PSP50	
Extra hohe senkrechte Aufbauprofile	Falls Sie mehr Platz in der Höhe benötigen. 400 mm höher als die Standardausführung	Höhe 1470	TR-HKCP147	
Befestigungsset für Kabel	5 Stk. Kabelbefestigungen – fixieren Kabel sicher und ordentlich am Arbeitstisch		TR-CC12	

Verpackungstische • Zubehör




Kabelabdeckung, TTS-Fachboden



SPM-Fachboden für Verpackungsmaterial

Befestigung für SPM-Fachboden



Bezeichnung	Beschreibung	Maße BxTxH mm	Modul	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1. Gestell für Leuchten und Federzüge	Alle Leuchtmittel werden an höhen- und tiefenverstellbaren Beleuchtungs-/Federzugschienen befestigt.	1500	2 x M750	918 49 006P	
		1800	2 x M900	918 49 008P	
2. Oberer Fachboden, neigbar	Robuster Stahl-Fachboden mit Schutzkante, vorne. Montage auch an der Rückseite des Fachbodens möglich. Kann mit PDH400-Unterteilern und der CCM750-Kabelabdeckung ausgestattet werden. Max. Tragfähigkeit 80 kg.	717 x 400 x 32	M750	SO-TTSM7504-49	
		870 x 400 x 32	M900	SO-TTSM9004-49	
		1467 x 400 x 32	M1500	SO-TTSM15004-49	
		1773 x 400 x 32	M1800	SO-TTSM18004-49	
3. Unterteilerbügel-Set (4 Stück), TTS-Fachboden	Verstellbares Unterteilerbügel-Set für TTS-Fachböden mit einer Tiefe von 400 mm.	8 x 400 x 400		SO-PDH400-49	
4. Kabelabdeckung, TTS-Fachboden	Mit der Kabelabdeckung können Sie Kabel bequem unter dem Fachboden verstecken. Die Kabelabdeckung hat eine Tiefe von 125 mm und deckt die gesamte Fachbodenbreite ab. Geeignet für TTS-Fachböden.	612 x 125 x 19	M750	SO-CCM750-49	
		815 x 125 x 19	M900	SO-CCM900-49	
		1362 x 125 x 19	M1500	SO-CCM1500-49	
		1666 x 125 x 19	M1800	SO-CCM1800-49	
5. Fachboden für Verpackungsmaterial	Der 600 mm tiefe Fachboden ist für viele Zwecke geeignet. Befestigungsteile sind nicht enthalten. Diese müssen je nach Verwendungszweck bestellt werden. Der Fachboden kann auch mit einem PDH600-Unterteilerbügel-Set ausgestattet werden. Max. Tragfähigkeit 60 kg.	467 x 600 x 32	M500	SO-SPM500-49	
		717 x 600 x 32	M750	SO-SPM750-49	
		870 x 600 x 32	M900	SO-SPM900-49	
		1167 x 600 x 32	M1200	SO-SPM1200-49	
		1317 x 600 x 32	M1350	SO-SPM1350-49	
		1467 x 600 x 32	M1500	SO-SPM1500-49	
6. Befestigung für Concept-Querverbinder	Befestigungssatz zur Montage des unteren Fachbodens. Mit dem Befestigungssatz kann der SPM-Fachboden am Querverbinder des Concept-Tisches befestigt werden.			SO-SPMH-49	
7. Verstellbares Befestigungsset unter der Tischplatte, SPM-Fachboden	Befestigungssatz zur höhenverstellbaren Fachboden. Zur Befestigung des SPM-Fachbodens unter einer Tischplatte. Platz zwischen Tischplatte und Fachboden 285 - 465 mm.	90 x 350 x 355		SO-SPMAF-49	
8. Befestigung für Aufrichter, SPM-Fachboden	Befestigungssatz zur Montage des oberen SPM-Fachbodens am senkrechten Rasterrohr.			SO-SPMBS-49	
9. Unterteilerbügel-Set (4 Stk.), SPM-Fachboden	Unterteilerbügel-Set für SPM-Fachböden. Die festen Unterteiler sind mit Schrauben an der Vorderseite des Fachbodens befestigt.	8 x 400 x 280		SO-PDH600-49	
10. Verstellbare Ablage	Ergonomisch dreh- und neigbare Ablage mit Doppelarm (0-25°). Gebogene Kante von 15 mm. Max. Tragfähigkeit 15 kg.	560 x 340		SO-92741001P	
11. Ablagebord	Tragfähigkeit 15 kg.	500 x 250 x 125		SO-92849002P	
12. Tastaturablage für LCD-Monitorhalter	Tragfähigkeit 5 kg.	480 x 260		SO-860941-49	
13. LCD-Monitorhalter mit Doppelgelenkarm		Tragfähigkeit 15kg		SO-93049002P	
14. Ausziehbares Stahlbord für Drucker	Unter der Arbeitsplatte montierbar. Verfügbarer Platz für Drucker 400 x 500 x 415 mm. Max. Tragfähigkeit 35 kg.	500 x 510 x 515		SO-PSP50	

Verpackungstisch-Zubehör

PRMT-Wagen für Recyclingmaterial

Die Wagen für Recyclingmaterial lassen sich ideal unter oder neben den Verpackungstisch platzieren. Im Winkel einstellbar.

Lieferumfang:

4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremsen, Behälter inklusive.

Bestell-Nr.	Abmessungen (Wagen ohne Behälter) T x B x H mm	Preis Fr.
TR-PRMT1	625 x 350 x 495	
TR-PRMT2	625 x 680 x 495	



Behälter 60 l
T x B x H 530 x 280 x 585 mm

Niedriger Kartonwagen LCT610

Wagen für grosse Kartons. Drei Unterteiler können längs oder quer angebracht werden. Der vierte Unterteiler fungiert als Schiebegriff.

Gestell und Boden aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl in Grau (RAL 7035) 4 Lenkrollen (Ø 100 mm), 2 davon mit Bremse. Bodenhöhe über dem Fussboden 160 mm.

Bestell-Nr.	Abmessungen T x B x H mm	Preis Fr.
TR-LCT610	630 x 1080 x 1020	



Hoher Kartonwagen HCT410

Wagen für Verpackungskartons. Böden mit stufenlos verstellbaren M-Unterteilerbügeln aus Stahl.

Höhe der grossen Unterteilerbügel 540 mm, niedrigster Punkt 330 mm über dem Boden.

Höhe der kleinen Unterteilerbügel 315 mm, niedrigster Punkt 105 mm über dem Boden.

Gestell und individuell höhenverstellbare Böden aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl in Grau (RAL 7035).

4 Lenkrollen (Ø 100 mm), 2 davon mit Bremse.

Bestell-Nr.	Abmessungen T x B x H mm	Preis Fr.
TR-HCT410	530 x 1090 x 1515	



Rollenständer für eine resp. zwei Rollen

Die Rolle ist höhenverstellbar, Achsdurchmesser 25 mm. Max. Ø Rolle 800 mm. Kann durch ein zusätzliches Rollenhalter-Set, Rollensatz und Schneidevorrichtung PPC erweitert werden. Max. Traglast 40 kg pro Rolle.

Masse B x T x H mm	Modul	Maximale Rollenbreite	Art.-Nr.	Preis Fr.
1380 x 715 x 1000	M1350	1200 mm	SO-859103-49	
1530 x 715 x 1000	M1500	1400 mm	SO-859105-49	
1830 x 715 x 1000	M1800	1700 mm	SO-859108-49	
1380 x 715 x 1500	M1350	1200 mm	SO-890520-49	
1530 x 715 x 1500	M1500	1400 mm	SO-890521-49	
1830 x 715 x 1500	M1800	1700 mm	SO-890522-49	
Zusätzliches Rollenhalter-Set		1200 mm	SO-859040-49	
		1400 mm	SO-859041-49	
		1700 mm	SO-859042-49	



SO-859105-49

Rollensatz

4 Lenkrollen (Ø 100 mm),
davon 2 mit Bremse.

Befestigung direkt am Ständer



Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-834734-00	

Schneidevorrichtung

Das runde Schneidmesser schneidet leichtgängig durch Papier und Karton. Befestigung an der Tischoberseite oder alternativ mit Befestigungsträgern TR-PPC FB an den Aufbauprofilen.



Masse BxTxH mm	Modul	Schnittbreite	Art.-Nr.	Preis Fr.
1350 x 130 x 200	M1350	1110 mm	TR-PPC135	
1485 x 130 x 200	M1500	1250 mm	TR-PPC150	
1785 x 130 x 200	M1800	1550 mm	TR-PPC180	

Befestigungsträger für Schneidevorrichtungen

Durch Anbringen der Befestigungsträger wird die Schneidevorrichtung in Höhe und Winkel verstellbar. Neigung um 30 Grad.



Art.-Nr.	Preis Fr.
TR-PPC FB	

TED elektrische Arbeitstische • Zubehör



SO-TED809-49



SO-TED815-41

TED Elektrischer Arbeitstisch

- Schnelle, leise und großer Höhenverstellungsbereich von 630-1270 mm
- Der ergonomische Steh-Sitz-Arbeitstisch eignet sich perfekt für leichte Montagearbeiten, Anwendungen im Verpackungsbereich, Forschungs- und Entwicklungslabore sowie für Technische Büros (auch in ESD-Ausführung erhältlich)

Masse BxTxH mm	Module	Tragfähigkeit	Bestell-Nr.	Preis
900 x 800	M750	200 kg	SO-TED809-41	
1100 x 800	M900	200 kg	SO-TED811-41	
1500 x 800	M1350	200 kg	SO-TED815-41	
1800 x 800	M1500	200 kg	SO-TED818-41	

Zubehör für TED elektrischer Arbeitstisch

Bezeichnung	Beschreibung	Maße BxTxH mm	Modul	Tragfähigkeit	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1 Rasterrohre, Paar, mit Flansch	Mit den Treston-Rasterrohren stehen dem elektrisch verstellbaren Tisch TED viele Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung. Befestigung mit Schrauben an der Tischplatte	70 x 100 x 418			SO-TTP400-49	
		70 x 100 x 793			SO-TTP790-49	
2 Lochplattenrückwand	Lochplatten dienen als effiziente Raumteiler und sind gleichzeitig eine praktische Lager- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeuge und andere Geräte.	718 x 389	M750		SO-861511-49	
		871 x 389	M900		SO-861516-49	
		1318 x 389	M1360		SO-861521-49	
		1474 x 389	M1500		SO-861526-49	
3 LCD-Monitorhalter für Lochplatte	LCD-Bildschirmhalter für Lochplatten, passend für VESA 75 und 100 Standard.	120 x 38 x 150		10 kg	SO-890715-49	
4 Stahlablage für Lochwand	Stahlablage für A5-Dokumente, Klebebandabroller oder Handscanner. Zur Befestigung an Lochplatten.	159 x 243 x 56		2 kg	SO-ASSA5PP	
5 Stahl-Flaschenhalter für Rasterrohr		Ø100			SO-859063-49	
6 Laptop/Druckerablage mit Arm	Laptop/Druckerablage mit Doppelgelenkarm, schwenkbar	365 x 365		25 kg	SO-93049001	
7 Kabel-Halter-Set	Kabelhalter-Set für sichere und ordentliche Fixierung der Kabel an Rasterrohrmodulen. 5 Stück.				SO-CC5	
8 Stahlboden	Aufgrund der Befestigungsmöglichkeiten kann der Stahlboden 20° neigbar oder horizontal angebracht werden. Der Stahlboden verfügt über eine integrierte Schutzkante und kann so angebracht werden, dass die Kante entweder nach vorne oder nach hinten zeigt.	740 x 300	M750	60 kg	SO-836028-49	
		890 x 300	M900	60 kg	SO-852283-49	
		1340 x 300	M1360	60 kg	SO-860787-49	
		1490 x 300	M1500	60 kg	SO-890756-49	
9 Gestell für Leuchten und Federzüge	In der Höhe und Tiefe verstellbares Gestell zur Befestigung von Leuchten und Elektrowerkzeugen. Montage an den aufrechten Rasterrohren.	750	M750	15 kg	SO-91849004	
		900	M900	15 kg	SO-91849007	
		1360	M1360	15 kg	SO-91849011	
		1500	2x M750	15 kg	SO-91849006	
10 Lampen	Dimmbar und passend zu Modul M750 / M900 / M1350 / M1500				TR-TNL900	
	Dimmbar und passend zu Modul M1350 / M1500				TR-TNL1200	
	Seitenlampe zur Befestigung am Profilrahmen				TR-TNL500W	
	Lupenleuchte zur Befestigung an der Tischplatte				TR-TWL-ESD	

TED elektrische Arbeitstische • Zubehör



Zubehör für TED elektrischer Arbeitstisch

Bezeichnung	Beschreibung	Maße BxTxH mm	Modul	Tragfähigkeit	Bestell-Nr.	Preis Fr.
11 Displayhalterung für leichte Beanspruchung	Verstellbare Displayhalterung für leichte Beanspruchung. Geeignet für VESA 75/100	114 x 400 x 114		7 kg	SO-TDB-49	
12 Gebogene Aufhängeleiste mit Schwenkarm	Gebogene Aufhängeleiste mit Arm. Kann mit einer zusätzlichen gebogenen Aufhängeleiste erweitert werden.	770 x 54		15 kg	SO-92949002	
13 Aluminium-Kästenprofil für Rasterrohr	Für zusätzliche Stahlablage, Sichtlagerkästen und Greifschalen.	736 x 55 x 75	M750	40 kg	SO-BP750C	
		889 x 55 x 75	M900	40 kg	SO-BP900C	
		1320 x 55 x 75	M1360	40 kg	SO-BP1350C	
		1486 x 55 x 75	M1500	40 kg	SO-BP1500C	
15 Stahlablage für Kästenprofil	Stahlablage für A5-Dokumente, Klebebandabroller oder Handscanner. Befestigung am Kästenprofil	159 x 254 x 50		2 kg	SO-ASSA5	
16 ESD-Schubladenblock 30/15 mit 1 Schublade 150	ESD-Schubladenblock 30/22 mit 2 Schubladen 110	Befestigungssatz für Schubladenblock 30 für TED		10 kg	SO-859330-49	
				10 kg	SO-859340-49	
					SO-855057-49	
17 Werkzeughalterbox		400 x 300 x 140			TR-PPH-TXL	
18 Behälter für Recyclingmaterial 60 l zur Befestigung unter der Tischplatte		530 x 280 x 585		15 kg	TR-PRMB	
19 Drehbarer Universalhalter / Doppelarm		513 x 320		15 kg	SO-880865-49	
20 Lochplattenrückwand für Universalhalter		400 x 300			SO-860951-49	

14 Lagerkästen / Greifschalen (Preise siehe Seite 91)

Etiketten und Querteiler

Nr.	Kapazität Liter	Äussere Abmessungen B x T x H mm	Masse, innen B x T x H mm	Code* blau	Code* rot	Code* klarsicht	Code* ESD schwarz	Etiketten + Klarsichtschutz	VE / Minimum Bestellmenge	Quer-teiler
1	1,0	105 x 165 x 75	90 x 105 x 65	TR-1015-6	TR-1015-5	TR-1015-1	TR-1015-ESD	TR-E-10	60	
2	3,6	149 x 250 x 130	125 x 185 x 115	TR-1525-6	TR-1525-5	TR-1525-1	TR-1525-ESD	TR-E-15	30	TR-V-14
3	6,5	186 x 300 x 156	155 x 230 x 140	TR-1930-6	TR-1930-5	TR-1930-1	TR-1930-ESD	TR-E-20	24	TR-V-19
4	8,7	186 x 400 x 156	155 x 330 x 140	TR-1940-6	TR-1940-5	TR-1940-1	TR-1940-ESD	TR-E-25	24	TR-V-19
5	1,0	99 x 160 x 70	85 x 100 x 62	TR-30-1L-6			TR-30-1L-4 ESD			
6	1,7	198 x 160 x 70	175 x 100 x 62	TR-30-2L-6			TR-30-2L-4 ESD			
7	1,7	198 x 160 x 70	175 x 100 x 62 (2 feste Längsteiler)	TR-30-3L-6			TR-30-3L-4 ESD			

* Sichtlagerkästen auf Anfrage auch in grau (-3) oder transparent (-1) erhältlich (außer Greifschalen).



Sichtlagerkästen

Greifschalen

Zubehör TED elektrische Arbeitstische


Zubehör für TED elektrischer Arbeitstisch

Bezeichnung	Beschreibung	Maße BxTxH mm	Modul	Tragfähigkeit	Bestellnummer	Preis Fr.
21 Schneidevorrichtung	Modul M1350: Schnittbreite 1110 mm	1350 x 130 x 200	M1350		TR-PPC-135	
	Modul M1500: Schnittbreite 1250 mm	1485 x 130 x 200	M1350		TR-PPC-150	
22 Rollenhalterset für Rasterrohre	Rollenlänge 635 mm		M750	40 kg	SO-890547-49	
	Rollenlänge 785 mm		M900	40 kg	SO-890548-49	
	Rollenlänge 1400 mm		M1500	40 kg	SO-859041-49	
23 Papierrollentrenner	Ø 170 mm (2 Stück)				TR-RD25	
24 Unterteilerpaar	aus Stahl für Stahlboden	285 x 190			SO-010004-49	
25 Energieversorgungsleisten						siehe Seite 87

Energieversorgungsleisten

Energieleisten werden inklusive Halterung zur Befestigung an Treston-Arbeitstischen geliefert. Die Schienen können vertikal am aufrechten, horizontal am an M750- und M900-Modulen zwischen den Rasterrohren befestigt werden. Mit den neuen Halterungen können Schienen auch direkt an der Tischplatte oder der Lochplatte befestigt werden.

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	Preis Fr.
3 Steckdosen + 2x USB 331	331	TR-TPR3-001	
6 Steckdosen + Schalter + 2x USB 468	468	TR-TPR4-001	
5 Steckdosen + Schalter + 2x USB 683	683	TR-TPR7-001	
6 Steckdosen + Schalter + 2x USB 836	836	TR-TPR9-001	
6 Steckdosen + Schalter + 2x USB 1400	1400	TR-TPR14-001	



Universaltische


Baukasten-System erlaubt schnelle Anpassung an Änderungen im Fertigungsablauf.

Tischkonstruktion

- Untergestell aus grau pulverbeschichteter Stahlkonstruktion nach RAL 7035
- Tischplatte 25 mm, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss



Arbeits-tische TR-TP
Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650–900 mm.



TR-TP715

Gradlinige Anbautische
Alle TP-Tischgrößen sind auch als geradlinige Anbautische lieferbar. Sie werden seitlich an den Haupt-tisch angebaut.

Spezial-Katalog anfordern!



Gewinkelte Arbeitstische

Alle TP-Tischgrößen sind auch als Winkel-Anbautisch lieferbar. Sie werden im Winkel zum Hauptarbeitstisch angebaut

Eckanbautische

Der Ecktisch kann zwischen zwei TP-Arbeitstischen montiert werden, um eine Konfiguration mit 90°-Winkel zu erhalten.

Arbeits-tische TR-TPH

Wie TP, aber mit zusätzlichem Etagenbord, Tiefe 310 mm, Höhe verstellbar 1080–1550 mm, Tragkraft 50 kg.

1. Arbeitstische

Art.-Nr.	Plattenmasse	Tragkraft	Preis Fr.
TR-TP-507	500 x 700 mm	150 kg	
TR-TP-510	500 x 1000 mm	150 kg	
TR-TP-515	500 x 1500 mm	150 kg	
TR-TP-710	700 x 1000 mm	300 kg	
TR-TP-712	700 x 1200 mm	300 kg	
TR-TP-715	700 x 1500 mm	300 kg	
TR-TP-718	700 x 1800 mm	300 kg	
TR-TP-915	900 x 1500 mm	300 kg	
TR-TP-918	900 x 1800 mm	300 kg	

2. Geradlinige Anbautische

TR-TP-712L	700 x 1200 mm	150 kg	
TR-TP-715L	700 x 1500 mm	150 kg	
TR-TP-718L	700 x 1800 mm	150 kg	
TR-TP-915L	900 x 1500 mm	150 kg	
TR-TP-918L	900 x 1800 mm	150 kg	

3. Gewinkelte Anbautische

Art.-Nr.	Plattenmasse	Tragkraft	Preis Fr.
TR-TP-510K	500 x 1000 mm	150 kg	
TR-TP-712K	700 x 1200 mm	150 kg	

4. Eckanbautische

Diese Einheit besteht aus einer Arbeitsplatte, zwei Seitengestellen und einem Mittelfuss. Frontseite 565 mm.

TR-TP-707KK	1100 x 1100 mm	150 kg	
TR-TP-909KK	1300 x 1300 mm	150 kg	

5. Arbeitstische mit Etagenbord

TR-TPH-712	700 x 1200 mm	300 kg	
TR-TPH-715	700 x 1500 mm	300 kg	
TR-TPH-718	700 x 1800 mm	300 kg	
TR-TPH-915	900 x 1500 mm	300 kg	
TR-TPH-918	900 x 1800 mm	300 kg	

Universaltisch-Zubehör



TR-AT-Unterplatte

Wird an den Quertraversen aufgehängt. Tiefe 500 mm. Tragkraft 50 kg.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 mm	TR-AT120TPH	
1500 mm	TR-AT150TPH	
1800 mm	TR-AT180TPH	



TR-SH-Etagenbord

Höhenverstellbares Etagenbord. Spanschichtpressplatte, 25 mm. Tragkraft 50 kg.

B x T	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 x 310 mm	TR-SH120	
1200 x 310 mm	TR-SH150	
1800 x 310 mm	TR-SH180	



TR-TPHCT-Kabelwanne – B x H 45 x 205 mm
Montage zwischen zwei C-Profilen unter der Arbeitsplatte. Stahlblech beschichtet mit Epoxidpulver.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 mm	TR-TPHCT120	
1500 mm	TR-TPHCT150	
1800 mm	TR-TPHCT180	



TR-KT-Zusatzaufbau

Zur Installation von Beleuchtungen und Werkzeugen. Umfasst eine C-Profil-Schiene und einen Laufwagen (ohne Balancer).

Leuchten siehe Seite 86

B x H	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 x 600 mm	TR-KT120	
1500 x 600 mm	TR-KT150	
1800 x 600 mm	TR-KT180	

Zusätzliche C-Schiene

	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500	TR-SPR150	
1800	TR-SPR180	



TR-TH-Kästenbord

Tiefe, Höhe und Neigung verstellbar. Für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Tragkraft 30 kg.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 mm	TR-TH120	
1500 mm	TR-TH150	
1800 mm	TR-TH180	



TR-BP-Kästenbord

Aluminiumprofil für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Tragkraft 15 kg.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 mm	TR-BP120	
1500 mm	TR-BP150	
1800 mm	TR-BP180	



TR-CKV-Schwenkarm

Neigbare Fläche mit Bremse. Befestigung am C-Profil. B x T 210 x 460 mm. Tragkraft 15 kg.

Bestell-Nr.	Preis Fr.
TR-CKV-400	



TR-RL-Lochplatte

Robuste Stahl-Lochplatte, 9 mm Löcher im Raster von 38 mm. Montage an TPH-Arbeits-tischen mit RK1-Verbindern.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 mm	TR-RL120	
1500 mm	TR-RL150	
1800 mm	TR-RL180	
Verbinderset	TR-RK-1	

TR-SAP-Tischwagen

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm, vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei Feststeller. Unterplatte und Griff separat erhältlich.

	Bestell-Nr.	Masse	Tragkraft	Preis Fr.
Tischwagen	TR-SAP507	500 x 700 mm	150 kg	
	TR-SAP710	700 x 1000 mm	150 kg	
	TR-SAP715	700 x 1500 mm	150 kg	
Unterplatte	TR-AT-507	500 x 700 mm	40 kg	
	TR-AT-710	700 x 1000 mm	40 kg	
Griff	TR-PUSH50	500 mm Tiefe		
	TR-PUSH70	700 mm Tiefe		
Zwischenplatte	TR-LT507	500 x 700 mm	40 kg	
	TR-LT710	700 x 1000 mm	40 kg	



Schubladenblöcke

Aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 7035. Zentralverschluss. Alugriffe mit Etikettenhalter über die gesamte Breite. Kugelgelagerte Teleskopauszüge. Belastbarkeit ca. 60 kg/Schublade. Schubladenauszug 100%.

Innenmasse der Schubladen:

Breite: 380 mm
Tiefe: 500 mm
Höhe:
ausssen / innen
100 / 90 mm
200 / 190 mm
300 / 290 mm



SO-60349001



SO-60449001



SO-60649103



SO-60649111

Schubladeneinsätze

für Schubladenhöhe 100 mm siehe Seite 82


Sichtblende

wird benötigt zur Montage von Schubladenblöcken

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-855060-49	

Art.-Nr.	Aussenmasse T x B x H mm	Schubladen / Anzahl x Höhe	Preis Fr.
SO-60349001	450 x 520 x 140 mm	1 x 100 mm	
SO-60449001	450 x 520 x 260 mm	2 x 100 mm	
SO-60649103	450 x 520 x 560 mm	3 x 100 mm / 1 x 200 mm	
SO-60649111	450 x 520 x 560 mm	1 x 200 mm / 1 x 300 mm	

Montagetische



Die Eckplatte kann zwischen zwei WB-Arbeitsische montiert werden, um eine 90° Winkel Konfiguration zu erhalten. Dieses Element besteht aus einer Arbeitsplatte und dem notwendigen Befestigungsmaterial.

Masse B x T mm	Tragfähigkeit	Art.-Nr.	Preis Fr.
① Seitenplatte 200 x 800	50 kg	TR-WB804 ST	
② Eckplatte 1154 x 1154	50 kg	TR-WB1212CT	



Wagen: Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm, Tragfähigkeit ca. 75 kg/Ebene. Tischplatte 700 x 500 mm.

Art.-Nr. SO-CONT-705-41 Preis Fr.

Zwischenboden: 400 x 500 mm

Art.-Nr. SO-CONTS-504-49 Preis Fr.



TR-WB...

Arbeitsstisch TR-WB

Höhenverstellung durch Inbusschrauben, Handkurbel oder Elektromotor 700–1100 mm. Gestell aus Aluminium und pulverbeschichtetem Stahl (RAL 7035), mit Ausgleichfüßen. Tischplatte 25 mm, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss.

Artikel-Nr.	Tischplatte Tiefe x Breite mm	Modell	Standardausstattung	Tragfähigkeit kg	Preis Fr.
TR-WB-815	800 x 1500	Inbusschrauben	–	250	
TR-WB-818	800 x 1800	Inbusschrauben	–	250	
TR-WB-815 C	800 x 1500	Handkurbel	Kabelwanne	200	
TR-WB-818 C	800 x 1800	Handkurbel	Kabelwanne	200	
TR-WB-815 EL	800 x 1500	Elektromotor	Kabelwanne	200	
TR-WB-818 EL	800 x 1800	Elektromotor	Kabelwanne	200	

Schubladenblöcke

Aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 7035. Zentralverschluss. Alugriffe mit Etikettenhalter über die gesamte Breite. Kugelgelagerte Teleskopauszüge. Belastbarkeit ca. 60 kg/Schublade. Schubladenauszug 100%.

Innenmasse der Schubladen: Breite: 380 mm Tiefe: 500 mm

Höhe:

aussen/innen
100 / 90 mm
200 / 190 mm
300 / 290 mm



SO-60349001

SO-60449001

SO-60649103

SO-60649111

Schubladeneinsätze

für Schubladenhöhe 100 mm



SO-872991-49

SO-872993-49



SO-872992-49

SO-872994-49

Art.-Nr.	Aussenmasse T x B x H mm	Schubladen Anzahl x Höhe mm	Preis Fr.
SO-60349001	450 x 520 x 140	1 x 100	
SO-60449001	450 x 520 x 260	2 x 100	
SO-60649103	450 x 520 x 560	3 x 100 / 1 x 200	
SO-60649111	450 x 520 x 560	1 x 200 / 1 x 300	

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-872991-49	
SO-872992-49	
SO-872993-49	
SO-872994-49	

Sichtblende wird benötigt zur Montage von Schubladenblöcken

Art.-Nr.	SO-855060-49
Preis	

Montagetisch-Zubehör



Aufbauprofile

Zur Montage von Zubehör an WB-Arbeitstischen inklusive 2 aufrechten und 1 waagerechten Profil. Mit 3 Kabelbefestigungen. Höhe 900 mm.


Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-AL2X150W	
1800 mm	TR-AL2X180W	



Rahmen

Der Rahmen unterteilt den Bereich zwischen den Aufbauprofilen in 2 Module. Im AKK-Rahmen sind 1 aufrechtes und 1 waagerechtes Profil inbegriffen. Nutzhöhe 500 mm.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-AKK150	
1800 mm	TR-AKK180	



Etagenbord

Höhenverstellbares Etagenbord, Spanschichtpressplatte, 25 mm. Tragfähigkeit 50 kg. Befestigung an senkrechten Aufbauprofilen. Tiefe 310 mm.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-ALH150	
1800 mm	TR-ALH180	



Unterplatte

Höhenverstellbare Unterplatte. 25 mm laminierte Spanplatte. Montage zwischen Tischbeinen. Tiefe 400 mm.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-AT150WB	
1800 mm	TR-AT180WB	



Rollschutz

Verhindert das Herunterfallen von Gegenständen. Kann an der AT-Unterplatte oder am ALH-Etagenbord angebracht werden. Tiefe 52 mm, Höhe 27 mm.


Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-LIST150	
1800 mm	TR-LIST180	



Kabelwanne

Montage unter dem Tisch. Die Kabelwanne gehört zur Standardausstattung der WB-Modelle mit Handkurbel/Elektromotor.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-WBCT150	
1800 mm	TR-WBCT180	



Zusatzaufbau

Zusatzaufbau aus Stahl für Elektrowerkzeuge und Leuchten. Befestigung an den senkrechten Aufbauprofilen.

Leuchten siehe Seite 86.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-HSB150	
1800 mm	TR-HSB180	



Regalboden

Stufenlose Einstellung von Tiefe, Höhe und Winkel. Etagenbord aus Spanschichtpressplatten, 25 mm. Vorderkante mit Schutzkante. Tragfähigkeit 35 kg, statisch. Befestigung am AKK-Rahmen.

Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis Fr.
600 x 400 mm	TR-ASH70	



Lochplatte

Befestigung am AKK-Rahmen. Die Lochgröße beträgt 9x9 mm, die Entfernung von Lochmitte zu Lochmitte ist 38 mm. Für TR-AKK150 - 668 x 500 mm (BxH) Für TR-AKK180 - 968 x 500 mm (BxH)

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-ARL70	
1800 mm	TR-ARL100	



Kästenprofil

Aluminiumschiene für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Befestigung am AKK-Rahmen.

Länge	Bestell-Nr.	Preis Fr.
685 mm	TR-BP70	



Behälter für Recyclingmaterial

Der 60-l-Behälter mit Stahlhaltern hat eine maximale Tragfähigkeit von 15 kg.

Bestell-Nr.	Preis Fr.
TR-PRMB	



Zubehörekasten

Beinhaltet 2 Sichtlagerkästen

B x T x H	Bestell-Nr.	Preis Fr.
400 x 300 x 140 mm	TR-PPHTXL	



Schwenkarm

Neigbare Fläche mit Bremse, Schwenkradius 360°. Länge des Schwenkarms 590 mm. Maximale Belastbarkeit 15 kg.

Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis Fr.
460 x 210 mm	TR-AKV400	



Tastaturablage

B x T x H	Bestell-Nr.	Preis Fr.
500 x 250 x 110 mm	TR-NT500-ESD	



Leuchten + Energieleisten siehe Seite 86, 87.

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Arbeitstische · Schubladenblöcke



Laminierte Tischplatte

Hellgrau, gesprenkelte Laminat-Oberfläche, Kunststoffkanten, Stärke 25 mm.

Bestell-Nr.	Tischplatte T x B mm	Preis Fr.
SO-TT15075-HPL	750 x 1500	
SO-TT18075-HPL	750 x 1806	

für schwere
Montagearbeiten



Höhenverstellbar je nach
Modell von 670 bis 1120 mm
Gestelle ohne Tischplatte

SO-10...

Arbeitstischgestelle SO

Höhenverstellung durch Inbusschrauben, Handkurbel oder Elektromotor 670–1124 mm. Gestell aus Aluminium und pulverbeschichtetem Stahl (RAL 7035), mit Ausgleichsfüssen. Arbeitstisch auch mit anderen **Abmessungen (Tiefe x Breite)** lieferbar.

Bestell-Nr.	Tischgestell Tiefe x Breite mm	Modell	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Preis Fr.
SO-10049032	750 x 1500	Inbusschrauben	670 - 1120	500	
SO-10049033	750 x 1800	Inbusschrauben	670 - 1120	500	
SO-10149032	750 x 1500	Handkurbel	675 - 1124	200	
SO-10149033	750 x 1800	Handkurbel	675 - 1124	200	
SO-10349032	750 x 1500	Elektromotor	700 - 1100	300	
SO-10349033	750 x 1800	Elektromotor	700 - 1100	300	

Zubehör: Schubladenblöcke (weitere Zubehör auf Anfrage)



1



2



3

Pos.	Bestell-Nr.	Masse B x T x H	Tragfähigkeit	Preis Fr.
1	SO-859330-49	300 x 454 x 150 mm	10 kg	
2	SO-859340-49	300 x 454 x 220 mm	20 kg	
3	SO-860972-49	350 x 470 x 470 mm	25 kg	

Innenmasse der Schubladen 255 x 400 x 120 / 300 x 400 x 70 mm

Befestigungssatz für Schubladen:

manuell verstellbare Tische

SO-890 653-49

elektrisch verstellbare Tische

SO-854 463-49

Der Schubladenschrank ist so bemessen, dass DIN A4-Ordner aufrecht hineinpassen.

Arbeitstische · Zubehör



Rasteraufbau

Breite x Höhe	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 x 1075 mm	SO-90349001	
1800 x 1075 mm	SO-90449001	
1500 x 1300 mm	SO-90349002	
1800 x 1300 mm	SO-90449002	



Hintere Abdeckung

Breite x Höhe	Bestell-Nr.	Preis Fr.
717 x 360 mm	SO-860044-49	
870 x 360 mm	SO-860045-49	



Leuchenträger

Breite	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	15 kg	SO-91849006	
1800 mm	15 kg	SO-91849008	



PC-Träger

auf Querträger

Breite x Tiefe	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis Fr.
150 x 500 mm	20 kg	SO-860551-49	



PC-Träger

auf Tischfuß

Breite x Tiefe	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis Fr.
180-225 x 450	20 kg	SO-860552-49	



Verstellbarer Regalboden

Breite x Tiefe	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis Fr.
720 x 505 mm	100 kg	SO-92049005	
870 x 505 mm	100 kg	SO-92049009	



Stahlboden Tragkraft 50 kg

Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis Fr.
740 x 300 mm	SO-836028-49	
890 x 300 mm	SO-852283-49	



Tastaturablage

Breite x Tiefe	Tragfähigkeit	Bestell-Nr.	Preis Fr.
630 x 400 mm	10 kg	SO-92549001	



Fussstütze mit Gasfeder, freistehend

Höhe 90-260 mm, Neigungswinkel 5-30°

Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis Fr.
550 x 350 mm	SO-860224-49	



Fussstütze mit Gasfeder

Höhe 90-260 mm, Neigungswinkel 5-30°

Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis Fr.
550 x 350 mm	SO-860196-49	



Tragkraft 15 kg
(Behälter extra)

Zusatzleiste

Gebogene Aufhängeleiste mit Schwenkarm

Leiste mit Arm

Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis Fr.
770 x 54 mm	SO-92949002	
Zusatzleiste	SO-860911-49	



Flaschenhalter für Ø 100 mm

Bestell-Nr.	Preis Fr.
SO-859063-49	



Energieleisten + Leuchten siehe Seite 86, 87.

**Weiteres Zubehör
auf Anfrage!**

Leuchten



Erreichen Sie Ihr volles Potenzial durch:

- Einstellbaren Farbton
- Einstellbare Helligkeit
- Effektive Leistung



Treston NaturLite LED Plus 1200

Die **Treston NaturLite LED Plus 1200** sorgt für ein Licht, das so natürlich ist, wie es künstliches Licht nur sein kann. Durch die anpassbare Weissfunktion lässt sich die Farbtemperatur zwischen 2700 K und 6500 K einstellen. Ausserdem ist das Licht dimmbar und ermöglicht so eine Beleuchtung, die an jede Person und an die jeweilige Arbeit perfekt angepasst werden kann.

Wichtige Eigenschaften sind u.a.:

- Einstellbares Weiss: 2700 k – 6500 K
- Steuerung über mobile App oder separate Fernbedienung

Lichtstrom	3200-6300 lm *
Beleuchtungsstärke ±10% (1 Meter)	1000-2800 lx *
Abmessungen (BxTxH)	1180 x 120 x 50 mm
Bestell-Nr.	TR-TNL 1200P
Preis Fr.	

* abhängig von der gewählten Farbtemperatur



Fernbedienung

Bestell-Nr.	TR-TNL PR
Preis Fr.	



Treston Into Lite LED

Die **Treston TIL850** liefert helles und lang anhaltendes Licht in guter Qualität und ist mit grundlegenden Funktionen ausgestattet, um den Arbeitsplatz optimal auszuleuchten

Wichtige Eigenschaften sind u.a.:

- Farbtemperatur 4000 K
- Schalter zum Ein-/Aussschalten

Lichtstrom	3800 lm
Beleuchtungsstärke ±10% (1 Meter)	1800 lx
Abmessungen (BxTxH)	850 x 67 x 80 mm
Bestell-Nr.	TR-TIL 850
Preis Fr.	



Treston NaturLite LED Wing 500

Die **Treston NaturLite Wing 500** ist die perfekte Lösung für Seitenleuchten und ermöglicht eine Arbeitsfläche mit oder ohne Schatten, abhängig von den Anforderungen der gerade durchgeführten Arbeiten.

Wichtige Eigenschaften sind u.a.:

- Farbtemperatur 4000 K
- One-Touch-Dimmschalter zum Ein-/Aussschalten und Dimmen am Leuchtengehäuse

Lichtstrom	1750 lm
Beleuchtungsstärke ±10% (1 Meter)	800 lx
Abmessungen (BxTxH)	430 x 120 x 50 mm
Bestell-Nr.	TR-TNL 500W
Preis Fr.	

Treston NaturLite LED 900 und 1200

Die **Treston NaturLite LED 900 und 1200** erfüllen alle Ansprüche an eine qualitativ hochwertige Arbeitsplatzbeleuchtung in der Industrie.

Wichtige Eigenschaften sind u.a.:

- Farbtemperatur 4000 K
- One-Touch-Dimmschalter zum Ein-/Aussschalten und Dimmen am Leuchtengehäuse

	Modell 900	Modell 1200
Lichtstrom	5200 lm	7100 lm
Beleuchtungsstärke ±10% (1 Meter)	2300 lx	3100 lx
Abmessungen (BxTxH)	900 x 120 x 50 mm	1180 x 120 x 50 mm
Bestell-Nr.	TR-TNL 900	TR-TNL 1200
Preis Fr.		

Energieversorgungsleisten



Energieversorgungsleisten

Energieleisten werden inklusive Halterung zur Befestigung an Treston-Arbeits-tischen geliefert. Die Schienen können vertikal am aufrechten, horizontal am an M750- und M900-Modulen, zwischen den Rasterrohren befestigt werden. Mit den neuen Halterungen können Schienen auch direkt an der Tischplatte oder der Lochplatte befestigt werden.

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	Preis FR.
3 Steckdosen + 2x USB	331 mm	TPR3-001	
6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB	468 mm	TPR4-001	
6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB + 2 x CAT6A	468 mm	TPR4-003	
4 Steckdosen + Schalter + FI-Schalter	468 mm	TPR4-004	
6 Steckdosen + Schalter	468 mm	TPR4-005	
5 Steckdosen + Schalter + 2 x USB	683 mm	TPR7-001	
5 Steckdosen + Schalter + 2 x USB + 2 x CATOA	683 mm	TPR7-003	
4 Steckdosen + Schalter + FI-Schalter + 2 x USB	683 mm	TPR7-008	
6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB	836 mm	TPR9-001	
6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB + 2 x CAT6A	836 mm	TPR9-003	
6 Steckdosen + Schalter + FI-Schalter + 2 x USB	836 mm	TPR9-010	
6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB	1400 mm	TPR14-001	
6 Steckdosen + Schalter + FI-Schalter + 2 x USB	1400 mm	TPR14-010	
6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB	1700 mm	TPR17-001	
6 Steckdosen + Schalter + FI-Schalter + 2 x USB	1700 mm	TPR17-010	

- 1x Resetschalter • Stromstärke 10A
- Farbe: Front schwarz, Gehäuse Alu eloxiert
- Verwendung für den Innenbereich • inkl. Befestigungswinkel
- inkl. 3 m Kabel schwarz mit T12 Stecker

Grösse LxBxH	Art.-Nr.	Preis Fr.
443 x 44 x 52 mm	AS-0011	
	AS-0021	



TPR3-001

TPR4-001



TPR3-001



TPR3-001



TPR3-001



Energieleiste 5x T13 Steckdose



Energieleiste mit FI 6x T13 Steckdose 1x FI 25A/30mA Schalter

Tische



Steuerung für Auf/Ab, inkl. Memory zur Speicherung der Wunschhöhen.

Elektrisch höhenverstellbar von 610-1250 mm. Die Höhenverstellung erfolgt über 2 Elektromotoren die unsichtbar in den Füßen eingebaut sind. Der Kabelkanal ist unter der Tischplatte montiert, inkl. 2 Kabeldurchlässen.

Tischgestell weiss

Artikel-Nr. / Farbe		Tischplatte Tiefe x Breite	Hubkraft	Preis Fr.
weiss	lichtgrau			
BE-6200	BE-6240	800 x 1200 mm	50 kg	
BE-6205	BE-6245	800 x 1600 mm	50 kg	
BE-6210	BE-6250	800 x 1800 mm	50 kg	
				

Tische für Sitzungszimmer/Kantinen



BE-2204
grau/grau

Zerlegte Anlieferung,
einfache Selbstmontage

- Tischplatte 25 mm stark, kratzfest mit 2 mm Kantenumleimer
- Dekor grau oder ahorn
- Stahlrahmen pulvebeschichtet mit Strukturoberfläche
- Gestell in RAL 7035 lichtgrau, oder RAL 9006 weissaluminium
- Füße mit höhenverstellbaren Bodngleitern

Abmessungen B x T x H mm	Farbe Tischplatte/Gestell	Artikel-Nr.	Preis Fr.
800 x 800 x 750	grau/grau	BE-2400	
1200 x 800 x 750	grau/grau	BE-2402	
1600 x 800 x 750	grau/grau	BE-2404	

Klapptische

Die Klapptechnik ermöglicht einen Auf-/Abbau in Sekunden und garantiert einen absoluten festen Stand. Durch die an den Füßen angebrachten Gummiklötze, können die Klapptische im Stapel gelagert werden ohne die Arbeitsplatten zu verkratzen.



Tischplatte lichtgrau, RAL 7035, Unterbau grau

Abmessungen L x T x H mm	Farbe Tischplatte	Artikel-Nr.	Preis Fr.
1200 x 600 x 750	lichtgrau RAL 7035	BE-2345	
1400 x 700 x 750	lichtgrau RAL 7035	BE-2355	
1200 x 800 x 750	lichtgrau RAL 7035	BE-2350	
1600 x 800 x 750	lichtgrau RAL 7035	BE-2360	
1800 x 800 x 750	lichtgrau RAL 7035	BE-2365	

Industriestühle · Arbeitsstühle



TR-C30 BL



TR-C30 AL



TR-C20 PU



TR-C35 BL



TR-C25 PU



TR-C15 PU



TR-C40 BL



TR-C40 AL



TR-C19 PU

Art.-Nr.	Polsterung/Farbe	Sitzhöhe mm	Sitzbreite x Tiefe mm	Rückenlehne Höhe mm	Gewicht kg	Preis Fr.
TR-C30 BL	Stoff / schwarz	440-620	460 x 470	460	12,0	
TR-C30 AL	Kunstleder / schwarz	440-620	460 x 470	460	12,0	
TR-C20 PU	Polyurethan / schwarz	440-620	440 x 410	380	11,5	
TR-C35 BL	Stoff / schwarz	580-850	460 x 470	460	14,0	
TR-C25 PU	Polyurethan / schwarz	580-850	440 x 410	380	13,5	
TR-C40 BL	Stoff / schwarz	450-600	460 x 410-470	600	18,5	
TR-C40 AL	Kunstleder / schwarz	450-600	460 x 410-470	600	18,5	
TR-C19 PU	Polyurethan / schwarz	510-780	360 x 380	200	13,0	
TR-C15 PU	Polyurethan / schwarz	460-630	350 x 350	-	7,0	

**Rollen
lastabhängig
bremsend**

**Zubehör:
Armlehnen
auf Anfrage**

Sichtlagerkästen · Roller und Regale mit Sichtlagerkästen

Sichtlagerkästen



- optimale Übersicht und bequemer Zugriff auf den Inhalt
- aus wiederverwertbarem Polyäthylen
- gegen die meisten Säuren und Öle resistent
- weiträumige Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°)
- hohe Stossfestigkeit
- lebensmittelecht
- grosse Griffe an der Vorder- und Hinterseite



Einseitig bestückt:
28 FA-4, 50 FA-5
Zweiseitig bestückt:
56 FA-4, 100 FA-5



Einseitig bestückt:
49 FA-4
Zweiseitig bestückt:
98 FA-4



FA-2



Standardfarben:
grün, gelb,
blau und rot



FA-4



FA-3



FA-6



FA-5



FA-3Z

Artikel-Nr.	Aussenmasse L x B x H mm	Innenmasse L x B x H mm	Gewicht g	Preis Fr. pro Stück
FA-2	508 x 310 x 200	450 x 280 x 190	1400	
FA-3	360 x 210 x 200	300 x 186 x 190	730	
FA-3Z	360 x 210 x 145	300 x 186 x 135	600	
FA-4	235 x 147 x 125	185 x 130 x 117	240	
FA-5	168 x 103 x 75	125 x 80 x 65	100	
FA-6	85 x 100 x 50	63 x 83 x 38	34	

Artikel-Nummer	Preis Fr.
002-134 einseitig	
002-135 zweiseitig	

Artikel-Nummer	Preis Fr.
002-136 einseitig	
002-137 zweiseitig	

Für Wandregale und Kastenroller

Anzahl Sichtlagerkästen pro Schiene und Höhenabstände

Typ	Stück	Höhe (mm)
FA-5	10	124
FA-4	7	167
FA-3Z	5	191
FA-3	5	242



Wandregal

mit 40 FA-5 und 14 FA-4
B 1150 x H 1000 mm

Art.-Nr. 002-154

Wandregal

mit 35 FA-4,
B 1150 x H 1000 mm


Art.-Nr. 002-155




Regal mit Sichtlagerkästen

- Einfache und schnelle Montage
- Verzinkte Ausführung
- Höhe 2000 mm, Tiefe 300 mm
- Tablare verstellbar im Raster von 25 mm
- Ständer vormontiert
- Farbe der Sichtlagerkästen: Blau

Tragkraft pro Tablar	Grundregal	Anbauregal
90 kg	Breite 1030 mm Art.-Nr. 005-2020	Breite 1000 mm Art.-Nr. 005-2021
80 kg	Breite 1290 mm Art.-Nr. 005-2120	Breite 1260 mm Art.-Nr. 005-2121



Artikel-Nr. 005-2020 mit 60 Sichtlagerkästen FA-4



Artikel-Nr. 005-2120 mit 80 Sichtlagerkästen FA-4



Der gewellte Boden und die grosse Öffnung sorgen für komfortables Greifen




Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Farbe	Material	Abmessungen L x B x H mm	Preis Fr.
TR-1015-1	glasklar	PS	165 x 105 x 75	
TR-1015-...	rot/blau/grau	PP	165 x 105 x 75	
TR-1520-1	glasklar	PS	192 x 149 x 105	
TR-1520-...	rot/blau/grau	PP	192 x 149 x 105	
TR-1525-1	glasklar	PS	250 x 149 x 130	
TR-1525-...	rot/blau/grau	PP	250 x 149 x 130	
TR-1930-1	glasklar	PS	300 x 186 x 156	
TR-1930-...	rot/blau/grau	PP	300 x 186 x 156	
TR-1940-1	glasklar	PS	400 x 186 x 156	
TR-1940-...	rot/blau/grau	PP	400 x 186 x 156	
TR-1950-1	glasklar	PS	500 x 186 x 182	
TR-1950-...	rot/blau/grau	PP	500 x 186 x 182	
TR-3040-...	rot/blau/grau	PP	400 x 310 x 156	
TR-3050-...	rot/blau/grau	PP	500 x 310 x 182	



Greifschalen

Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen H x B x T mm	Preis Fr.
TR-30-1L-6	blau	160 x 99 x 70	
TR-30-2L-6	blau	160 x 198 x 70	
TR-30-23L-6	blau	160 x 198 x 70	




Ständerregal einseitig

bestehend aus
 1 Ständerpaar
 13 PD-Aufhängeschiene
 60 FA-5 Sichtlagerkästen
 42 FA-4 Sichtlagerkästen
 (andere Zusammensetzung auf Anfrage)

Art.-Nr.	Höhe x Breite x Tiefe	Preis Fr.
002-300	1870 x 1160 x 500	


Typ	Stück		
FA-5	10	5	124
FA-4	7	4	167
FA-3Z	5	Z 3	191
FA-3	5	3	242

Sichtlagerkasten



Art.-Nr.	Masse in mm L x B x H	Farbe
FA-5	168 x 103 x 75	rot
FA-4	235 x 147 x 125	blau

Schränke mit Behälter




Schränke

(mit oder ohne Türen)
inkl. Sichtlagerkästen und Böden

- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Türen mit Drehzylinder und Schlüssel

Sichtlagerkästen



Typ Masse in mm
L x B x H

FA-3Z 360 x 210 x 145
FA-3 360 x 210 x 200

Schrank	Masse H x B x T mm	Böden	Sichtlagerkästen		ohne Türen		mit Türen	
			FA-3 Z blau	FA-3 rot	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.
①	1950 x 920 x 420	9	40	–	002-161		002-160	
②	1950 x 920 x 420	7	20	12	002-163		002-162	




Schränke

(mit oder ohne Türen)
inkl. Regalkästen und Böden

- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Türen mit Drehzylinder und Schlüssel

Regalkästen



Typ Masse in mm
L x B x H

ST-3012 300 x 120 x 95
ST-3018 300 x 180 x 95

Schrank	Masse H x B x T mm	Böden	Regalkästen		ohne Türen		mit Türen	
			ST-3012	ST-3018	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.
③	1800 x 800 x 380	10	66	–	002-246		002-245	
④	1800 x 800 x 380	10	–	44	002-241		002-240	

Drehständer · Schubladenmagazin



1 x Drehständer
8 x Schubladenmagazine 0830
8 x Schubladenmagazine 1630

1 x Drehständer
8 x Schubladenmagazine 1640
8 x Schubladenmagazine 0840

Der Drehständer kann 16 Kleinteilmagazine aufnehmen. Der robuste Drehsockel hat eine Belastbarkeit von 800 kg.

Die Drehständer bieten Aufbewahrungsmöglichkeiten für bis zu 1.792 verschiedenen Artikeln auf einer Bodenfläche von nur 0,64 m².

Einfache Montage



Farbe	Serie 300				Serie 400			
	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.
Glasklar	TR-0830-1		TR-1630-1		TR-0840-1		TR-1640-1	
Grau	TR-0830-3		TR-1630-3		TR-0840-3		TR-1640-3	
Rot	TR-0830-5		TR-1630-5		TR-0840-5		TR-1640-5	
Blau	TR-0830-6		TR-1630-6		TR-0840-6		TR-1640-6	
Mit Schubladen (Typ/Anzahl)	3020 (8 Stk.)		3010 (16 Stk.)		4020 (8 Stk.)		4010 (16 Stk.)	
Gestell Tiefe mm	300		300		400		400	
Breite mm	400		400		400		400	
Höhe mm	395		395		395		395	

Drehständer TR-16-300

Der Drehständer kann 16 frei wählbare Kleinteilmagazine der Serie 300 aufnehmen, die separat bestellt werden müssen. Zu dieser Einheit gehören ein Drehsockel und Etagenböden für vier Ebenen. Der Drehständer besteht aus Stahl mit grauer Pulverbeschichtung (RAL 7035).

- Aussenmasse einer komplett montierten Einheit:
T x B x H: 700 x 700 x 1680 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

Drehständer TR-16-400

Der Drehständer kann 16 frei wählbare Kleinteilmagazine der Serie 400 aufnehmen, sonst wie TR-16-300.

- Aussenmasse einer komplett montierten Einheit:
T x B x H: 800 x 800 x 1680 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

Bestell.Nr.	Preis Fr.
TR-16-300	
TR-16-400	

Grosse Schubladenmagazine

Grau pulverbeschichtetes Metallgehäuse mit Ausgleichsfüssen. Max. Last/Boden ca. 30 kg. Max. Last/Gehäuse ca. 240 kg.

Art.-Nr.	Schubladen			Abmessungen H x B x T mm	Preis Fr.
	Farbe	Stk.	Typ		
TR-2440-3	grau	24	4020	870 x 605 x 410	
TR-2440-5	rot	24	4020	870 x 605 x 410	
TR-2440-6	blau	24	4020	870 x 605 x 410	
TR-4840-3	grau	48	4010	870 x 605 x 410	
TR-4840-5	rot	48	4010	870 x 605 x 410	
TR-4840-6	blau	48	4010	870 x 605 x 410	


Zubehör: 4 Lenkrollen Ø 100 mm (2 mit Feststeller).
Max. Last/Magazin ca. 150 kg.

Art.-Nr.	Preis Fr.
TR-PS-LH	



Regalkästen

- 18 Grössen
- Schlagfestes Polypropylen
- Etikettierung – Logistik konform
- Transparente Trennplatten
- Farben rot, blau, gelb, grün



Kästen in 4 verschiedenen Farben lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben! RO = Rot / BL = Blau / GE = Gelb / GR = Grün

	Abmessung L x B x H mm	Trennplatten pro Kasten	Verpackungs- Einheit	Typ	Farbe (Farbcode)	Preis Fr./Stück
für Regaltiefe 300 mm	300 x 90 x 95	5	40	ST-3009 -	RO / BL / GE / GR	
	300 x 120 x 95	3	30	ST-3012 -	RO / BL / GE / GR	
	300 x 180 x 95	3	20	ST-3018 -	RO / BL / GE / GR	
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024 -	RO / BL / GE / GR	
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024-15 -	RO / BL / GE / GR	
für Regaltiefe 400 mm	400 x 90 x 95	7	40	ST-4009 -	RO / BL / GE / GR	
	400 x 120 x 95	4	30	ST-4012 -	RO / BL / GE / GR	
	400 x 180 x 95	4	20	ST-4018 -	RO / BL / GE / GR	
	400 x 240 x 95	4	15	ST-4024 -	RO / BL / GE / GR	
	400 x 240 x 150	3	10	ST-4024-15 -	RO / BL / GE / GR	
für Regaltiefe 500 mm	500 x 90 x 95	9	40	ST-5009 -	RO / BL / GE / GR	
	500 x 120 x 95	6	30	ST-5012 -	RO / BL / GE / GR	
	500 x 180 x 95	6	20	ST-5018 -	RO / BL / GE / GR	
	500 x 240 x 95	6	15	ST-5024 -	RO / BL / GE / GR	
	500 x 180 x 110	6	20	ST-5018-11 -	RO / BL / GE / GR	
	500 x 240 x 150	3	10	ST-5024-15 -	RO / BL / GE / GR	
für Regaltiefe 600 mm	600 x 120 x 95	7	30	ST-6009 -	RO / BL / GE / GR	
	600 x 120 x 95	7	30	ST-6012 -	RO / BL / GE / GR	
	600 x 120 x 95	7	30	ST-6018 -	RO / BL / GE / GR	
	600 x 240 x 95	7	15	ST-6024 -	RO / BL / GE / GR	
	600 x 240 x 150	4	10	ST-6024-15 -	RO / BL / GE / GR	
Trennplatten (bitte separat bestellen)	90 x 95		50	ST-P09		
	120 x 95		50	ST-P12		
	180 x 95		25	ST-P18		
	240 x 95		25	ST-P24		
	180 x 110		25	ST-P18-11		
	240 x 150		10	ST-P24-15		
Halter mit Etikette	75 x 30		100	ST-EP-75 -		




Alle Regalkästen
auch in
leitfähigem Material
erhältlich

Schubladen



Der gewellte Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile.

In den glasklaren Schubladen sind alle Teile sofort sichtbar.



Schubladen

Bei gleicher Breite stapelbar, auch bei unterschiedlicher Länge. Die Preise gelten für die Schubladen mit Schutzscheiben und Etiketten. Zubehör: Zwischenwände.

Art.-Nr.	Farbe	Material	Abmessungen L x B x H mm	Zwischenwände		Preis Fr.
				Typ	max. Anzahl	
TR-3010-1	glasklar	PS	300 x 92 x 82	TR-D-10	4	
TR-3010-...	rot/blau/grau	PP	300 x 92 x 82	TR-D-10	4	
TR-4010-1	glasklar	PS	400 x 92 x 82	TR-D-10	6	
TR-4010-...	rot/blau/grau	PP	400 x 92 x 82	TR-D-10	6	
TR-5010-1	glasklar	PS	500 x 92 x 82	TR-D-10	8	
TR-5010-...	rot/blau/grau	PP	500 x 92 x 82	TR-D-10	8	
TR-3015-1	glasklar	PS	300 x 132 x 100	TR-D-15	4	
TR-3015-...	rot/blau/grau	PP	300 x 132 x 100	TR-D-15	4	
TR-4015-1	glasklar	PS	400 x 132 x 100	TR-D-15	6	
TR-4015-...	rot/blau/grau	PP	400 x 132 x 100	TR-D-15	6	
TR-5015...	rot/blau/grau	PP	500 x 132 x 100	TR-D-15	8	
TR-6015-...	rot/blau/grau	PP	600 x 132 x 100	TR-D-15	10	
TR-3020-1	glasklar	PS	300 x 186 x 82	TR-D-20	4	
TR-3020-...	rot/blau/grau	PP	300 x 186 x 82	TR-D-20	4	
TR-4020-1	glasklar	PS	400 x 186 x 82	TR-D-20	6	
TR-4020-...	rot/blau/grau	PP	400 x 186 x 82	TR-D-20	6	
TR-5020-1	glasklar	PS	500 x 186 x 82	TR-D-20	8	
TR-5020-...	rot/blau/grau	PP	500 x 186 x 82	TR-D-20	8	
TR-6020-1	glasklar	PS	600 x 186 x 82	TR-D-20	10	
TR-6020-...	rot/blau/grau	PP	600 x 186 x 82	TR-D-20	10	

Material:

PS = Polystyrol:

Temperaturbeständig
-40 + 65° C.

PP = Polypropylen:

Temperaturbeständig
-20 + 80° C.

Ölbeständig, unempfindlich
gegen fast alle Säuren,
Laugen und Lösungsmittel.

Farbcode:

1	glasklar	5	rot
6	blau	3	grau

Zwischenwände

(bitte separat bestellen)

Art.-Nr.	Preis Fr./Stk.
TR-D-10	
TR-D-15	
TR-D-20	

Kleinteilemagazine

Schubladenmagazine 290 mm hoch



TR-290-3



TR-291-3



TR-292-3




TR-294-3

Schubladenmagazine 550 mm hoch



TR-550-3



TR-551-3



TR-552-3



TR-554-3

Kleinteilemagazine

Art.- Nr.	Rahmen T x B x H mm	Schubladen		Aussenmasse T x B x H mm	Preis Fr.
		Anzahl	Typ		
TR-550-3	180 x 310 x 550	60 pc.	L-00	175 x 55 x 37	
TR-551-3	180 x 310 x 550	48 pc.	L-01	175 x 69 x 37	
TR-552-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-02	175 x 138 x 37	
TR-554-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-04	175 x 92 x 59	
TR-556-3	180 x 310 x 550	8 pc.	L-06	175 x 277 x 59	
TR-557-3	180 x 310 x 550	12 pc.	L-07	175 x 138 x 81	
TR-550C-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-01	175 x 69 x 37	
TR-290-3	180 x 310 x 290	30 pc.	L-00	175 x 55 x 37	
TR-291-3	180 x 310 x 290	24 pc.	L-01	175 x 69 x 37	
TR-292-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-02	175 x 138 x 37	
TR-294-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-04	175 x 92 x 59	
TR-296-3	180 x 310 x 290	4 pc.	L-06	175 x 277 x 59	
TR-297-3	180 x 310 x 290	6 pc.	L-07	175 x 138 x 81	
TR-290C-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-01	175 x 69 x 37	



Kleinteilemagazine + Zubehör

Schubladenmagazine 290 mm hoch



TR-296-3



TR-297-3



TR-290C-3

Kleinteilemagazine

- Für Laden, Lager, Service etc.
- an die Wand gehängt oder im praktischen Drehständer zusammengefasst

Die Preise gelten für das komplette Magazin einschliesslich Schubladen und Klebe-Etiketten, jedoch ohne Zwischenwände.

Material:

Schubladen: Polystyrol, glasklar
Rahmen: Polypropylen: grau

Schubladenmagazine 550 mm hoch



TR-556-3



TR-557-3



TR-550C-3



Tisch-Drehständer

für 2 Kleinteilemagazine. Kugelgelagerter Drehkranz mit Deckelblech, Belastbarkeit ca. 50 kg. Masse mit Magazinen: TxBxH: 310x360x300/560 mm

Art.-Nr. TR-PTP-5
Preis ohne Magazine

Boden-Drehständer

für 12 Magazine.
Kugelgelagerter Drehkranz,
3 Kunststoffböden und Abdeckung.
Belastbarkeit ca. 400 kg.
Masse mit Magazinen:
T x B x H: 500x500x1730 mm

Art.-Nr.
TR-12-550
Preis ohne Magazine



TR-BT-550

Wagen 2-seitig, für 8 Magazine

Belastbarkeit ca. 150 kg.
Aussenmasse:
T x B x H: 600x760x1700 mm

Art.-Nr.
TR-BT-550
Preis ohne Magazine



Stapeltransportkästen · Transport-Roller

NEWBOX

der moderne Behälter mit System.

Alle Modelle sind auf das Euronormsystem abgestimmt und untereinander stapelbar:

Material: Polyäthylen

Farbe: grau
Ab 150 Stück pro Typ auch in den Farben rot, blau, grün und gelb lieferbar.



Eigenschaften:

- Geeignet für den manuellen und automatischen Transport von mechanischen, elektrotechnischen und optischen Teilen, sowie für Schüttgut, Lebensmittel und vieles mehr.
- Robuste Wände, durch verschiedene seitliche Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter ausgesprochen gute mechanische Eigenschaften beim Transport und Stapeln.
- Aus wiederverwertbarem Material
- Resistent gegen die meisten Säuren und Öle
- Leicht waschbar
- Weiträumige Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80° C)
- Hohe Stossfestigkeit
- Lebensmittelecht



Deckel 300 x 200 mm, mit Scharnier Typ NBD 32	Preis Fr.
Deckel 400 x 300 mm, mit Scharnier Typ NBD 43	Preis Fr.
Deckel 600 x 400 mm, mit Scharnier Typ NBD 64	Preis Fr.
Schiebeverschlüsse	Preis Fr./Stk.



Transport-Roller für Kästen 600 x 400 mm

Aluminium-Rahmen,
Tragkraft 360 kg,
4 Gummi-Lenkrollen,
Ø 80 mm,
1 Feststeller



Artikel-Nr. FA-R3 Preis Fr.



Variante 1
Seitenwände und Boden geschlossen



Variante 2
Seitenwände perforiert, Boden geschlossen



NB-R1

Kunststoff-Rahmen, Tragkraft 250 kg,
4 Polyamid-Lenkrollen, Ø 100 mm

Artikel-Nr. NB-R1 Preis Fr.



Variante 3
Seitenwände und Boden perforiert



Variante 4
wie Variante 1, mit verstärktem Boden

Stapeltransportkästen

Die Stapelbehälter Newbox sind mit verschiedenen Griffen ausgestattet, um je nach Modell und Einsatzbereich optimalen Halt zu bieten.



Lochgriff:
NB 14, 20, 31, 33, 34, 42, 50, 55, 70, 80



Griffleiste: NB 15



Muschelgriff: NB 10+24

Die Behälter der Linie Newbox können auf Anfrage individuell gestaltet werden. Logos oder Texte werden direkt in den Behälter eingespritzt.



Die Behälter können auf Anfrage auch mittels Heissprägung individuell gestaltet werden.



Zettelklammer

Montage auf jeder beliebigen Rippe möglich


Art.-Nr.	Preis Fr.
NB EH2	



Etikettenhalter (42x190 mm) Selbstklebende Etikettenschiene

Art.-Nr.	Preis Fr.
NB EH5	

Mit diesen zusammensetzbaren Abgrenzungen ist es möglich, den Innenraum der Stapelbehälter aufzuteilen, um verschiedene Kleinteile getrennt zu lagern. Die Abgrenzungen sind leicht ineinander steckbar.



Art.-Nr.	Länge x Höhe	Preis Fr.
NB Divit 400	350 x 100 mm	
NB Divit 600	560 x 100 mm	


Typ	Variante	Aussenmasse L x B x H mm	Innenmasse L x B mm	Höhe Variante		Preis Fr.						
				1-2-3	4	Variante 1		Variante 2	Variante 3	Variante 4		
							grau	blau	rot	grau	grau	grau
NB 05	1	300 x 200 x 120	260 x 160	117								
NB 06	1	300 x 200 x 147	260 x 160	117								
NB 09	1	300 x 200 x 220	260 x 160	117								
NB 10	1-2	400 x 300 x 120	355 x 255	115								
NB 14	1-2	400 x 300 x 170	355 x 255	165								
NB 20	1-2-3-4	400 x 300 x 220	355 x 255	215	205							
NB 25	1-2-3-4	400 x 300 x 270	355 x 255	265	255							
NB 31	1-2-3-4	400 x 300 x 320	355 x 255	315	305							
NB 15	1-2-3	600 x 400 x 75	553 x 353	70								
NB 24	1-2-3-4	600 x 400 x 120	555 x 355	115	105							
NB 33	1-2-3-4	600 x 400 x 150	553 x 353	145	135							
NB 34	1-2-3-4	600 x 400 x 170	555 x 355	165	155							
NB 42	1-2-3-4	600 x 400 x 220	555 x 355	215	205							
NB 50	1-2-3-4	600 x 400 x 236	555 x 355	231	221							
NB 55	1-2-3-4	600 x 400 x 280	553 x 353	275	260							
NB 70	1-2-3-4	600 x 400 x 340	553 x 353	335	321							
NB 80	1-2-3-4	600 x 400 x 420	550 x 350	415	402							
NB 130 Variante 6		800 x 600 x 315	750 x 550	296		Preis Fr.						

Steckregal mit Stapeltransportkästen

Proccoss-Regal – Anbauregal ist 30 mm schmaler

Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 880 mm T = 350 mm
Kästen: 14 x NB 14 / 2 x NB 31



Tragkraft
Tablar
110 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-670	
Anbauregal	002-671	

Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 880 mm T = 350 mm
Kästen: 22 x NB 10



Tragkraft
Tablar
110 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-672	
Anbauregal	002-673	

Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 1030 mm T = 400 mm
Kästen: 33 x NB 10



Tragkraft
Tablar
180 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-730	
Anbauregal	002-731	

Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 1290 mm T = 400 mm
Kästen: 44 x NB 10



Tragkraft
Tablar
150 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-780	
Anbauregal	002-781	

Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 1290 mm T = 400 mm
Kästen: 6 x NB 50 / 6 x NB 55



Tragkraft
Tablar
150 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-782	
Anbauregal	002-783	

Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 1290 mm T = 400 mm
Kästen: 2 x NB 55 / 8 x NB 70



Tragkraft
Tablar
150 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-784	
Anbauregal	002-785	

Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 1290 mm T = 400 mm
Kästen: 2 x NB 34 / 6 x NB 70 / 2 x NB 80



Tragkraft
Tablar
150 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-786	
Anbauregal	002-787	

Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 1290 mm T = 600 mm
Kästen: 3 x NB 55 / 12 x NB 70



Tragkraft
Tablar
130 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-800	
Anbauregal	002-801	

Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 1290 mm T = 600 mm
Kästen: 15 x NB 50 / 3 x NB 70



Tragkraft
Tablar
130 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-802	
Anbauregal	002-803	



Lagerbühnen


- Lager- und Produktionsflächen verdoppeln
- Zusätzlicher Platz für Büros und Maschinen
- Vorhandene Flächen besser nutzen
- Fertigung individuell nach Mass und Belastbarkeit, komplett mit Treppe, Geländer und sonstigen Anforderungen



Intelligente Komplettlösungen aus einer Hand.

- Analyse
- Beratung
- Planung
- Realisation

- Meisterbüros
- EDV-Büros
- Steuerstand
- Besprechungsraum
- Aufenthaltsraum usw.



Fachbodenregale
Weitspannregale
Trennwände
Palettenregale
Geschossanlagen

Gittertrennwand-System


Die Industrie- und Lagertrennwand besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion, entwickelt zum Schutz von Gütern und Einrichtungen im Industrie- und Lagerbereich. Das flexible Baukasten-System beinhaltet eine grosse Anzahl an standardisierten und montagefertigen Gitterelementen in den verschiedensten Breiten.

Einfache Montage

Das Baukasten-System ist so konzipiert, dass die Gittertrennwand äusserst einfach zu montieren ist und auch später stets neuen räumlichen Gegebenheiten angepasst werden kann.

Flügel- und Schiebetüren

Ein umfassendes Angebot an Flügel-, Doppelflügel- und Schiebetüren steht zur Auswahl. Die Türen sind wahlweise erhältlich mit Zylinderschloss und Drückergarnitur oder vorbereitet für die Schliessung mit einem Vorhangschloss. (Profilzylinder oder Vorhangschloss bauseits). Die Flügel- und Doppelflügeltüren werden komplett mit Türsturz geliefert. Sollten die Flügeltüren nicht zwischen Gitterelemente plaziert werden können, so wird ein Türanschlag-Set für Eck- und/oder Anfangs-/Endmontage benötigt.



Befestigung

Die Gittertrennwände werden mit schweren Bodenstützen 50 x 70 mm befestigt. Die Bodenfreiheit beträgt 100 mm, wobei bis zu 20 mm Unebenheiten im Bodenbelag ausgeglichen werden können. Zur Verfügung stehen:

- Anfangs-/Endstützen
- Mittelstützen
- Eckstützen



Wandanschlüsse

Es stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:


Anfangs-/Endstütze

Die Gittertrennwand beginnt oder endet mit einer Bodenstütze. Der Abstand zum Mauerwerk ist frei wählbar, sollte jedoch nicht breiter sein als 100 mm.



Wandanschluss-Set

Mit dem Wandanschluss-Set wird das Gitterelement direkt mit dem Mauerwerk befestigt. Die beiden zur Verfügung stehenden Sets beinhalten Distanzscheiben in verschiedenen Stärken um Abstände zwischen Gitterelement und Mauerwerk auszugleichen.



- 1 Mittelstütze
- 2 Eckstütze
- 3 Anfangs-/Endstütze
- 4 Füllprofil (30 mm / 50 mm / 80 mm)
- 5 Wandanschluss-Set (bis 10 mm / bis 50 mm)

Gittertrennwand-Systeme

Artikel	Breite/Höhe (lichter Durchgang)	Artikel-Nr.	Fr.
Wandelemente	250 x 2200	KS-1001	
robuste Stahlkonstruktion	400 x 2200	KS-1002	
vollverschweisste Gitterfüllung, pulverbeschichtet	500 x 2200	KS-1003	
in RAL 9018 papyrusweiss	600 x 2200	KS-1004	
Maschenweite 50x30 mm	700 x 2200	KS-1005	
	800 x 2200	KS-1006	
	900 x 2200	KS-1007	
	1000 x 2200	KS-1008	
	1100 x 2200	KS-1009	
	1200 x 2200	KS-1010	
	1300 x 2200	KS-1011	
	1400 x 2200	KS-1012	
	1500 x 2200	KS-1013	
Anfangs-/Endstütze	50x70x2300 mm	KS-1100	
Mittelstütze	50x70x2300 mm	KS-1110	
Eckstütze	50x70x2300 mm	KS-1105	


	Breite/Höhe (lichter Durchgang)	Artikel-Nr.	Fr.
Wandanschluss-Set	bis 10 mm Distanz	KS-1180	
Wandanschluss-Set	bis 50 mm Distanz	KS-1181	
Flügeltüren mit Zylinderschloss/Drücker (bitte Breite angeben)	800/2200 (730) 1000/2200 (930) 1200/2200 (1130) 1500/2200 (1430)	KS-1200 KS-1210 KS-1220 KS-1230	
Doppel-Flügeltüren mit Zylinderschloss/Drücker (bitte Breite angeben)	1710/2200 (1630) 2110/2200 (2030) 2510/2200 (2430)	KS-1250 KS-1260 KS-1270	
Schiebetüren mit Zylinderschloss/Drücker (bitte Breite angeben)	1050/2200 (bis 1000) 1250/2200 (bis 1200) 1550/2200 (bis 1500) 2050/2200 (bis 2000) 2450/2200 (bis 2400) 3050/2200 (bis 3000)	KS-1300 KS-1310 KS-1320 KS-1330 KS-1340 KS-1350	

Zu jeder Flügeltür/Doppelflügeltür gehört ein Türsturz

Flügeltüre	Türsturz bis L = 1'600 mm	Artikel-Nr. KS-1360	Preis Fr.
Doppelflügeltüre	Türsturz bis L = 3'100 mm	Artikel-Nr. KS-1361	Preis Fr.



Weitere Gittertrennwandmodelle



Das große Programm für den Innen- und Aussenbereich

- Hallen-/Meisterbüros
- Kommunikations- und Pausenräume
- Steuer- und Aufsichtsstände
- Aufenthaltsräume und Sanitärkabinen
- Trennwand- und Schalldämmanlagen
- Spritzschutzwände
- Pförtner- und Parkwächterhaus
- Büro- und Verkaufsräume
- Kioske und Kassenhäuser
- Verkaufs- und Infopavillons
- Presse- und Sprecherkabinen
- Treppenhausanbau, und, und, und...



Mobile Raumsysteme im Innenbereich

... und immer am richtigen Platz.


Schützende Räume in Werkshallen und Arbeitsumgebungen müssen – je nach Notwendigkeit – schon mal den Standort wechseln. Kein Problem mit den mobilen Raumsystemen. Sie schaffen kurzfristig zusätzlichen Raum, schnell, flexibel und ohne großen Aufwand. Immer dort, wo er gerade gebraucht wird.



Mehr Informationen erhalten Sie in unseren ausführlichen Produktkatalogen. Einfach anfordern!

FANAIR

Lager- und Betriebseinrichtungen



Statische Aufladung entsteht bei jeder Bewegung bzw. bei jeder Arbeit. Dieses Phänomen kennt man als ESD (=Electro Static Discharge). Wird statisch aufgeladenes, leitendes Material berührt, wird dieses Potential schnell entladen und mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ESD-Schaden verursacht. Dieser muss nicht immer sichtbar sein. Er kommt meistens zustande, ohne dass er bemerkt wird, denn die Wahrnehmungsgrenze liegt erst bei 3000 V.

Als Funken sind Entladungen erst ab 5000 V zu sehen. Empfindliche Bauelemente können bereits durch Spannungen von 30 V zerstört werden, normale Komponenten schon durch Spannungen zwischen 100 V und 200 V. Weil ESD schwierig zu entdecken ist, müssen alle EPA-Arbeitsplätze (EPA = ESD Protected Area) so geschützt werden, dass das Entstehen statischer Aufladungen verhindert wird. Dieser Schutz muss über den gesamten Materialfluss, d.h. vom Materialeingang empfindlicher Bauteile, bis zur Lieferung des Endproduktes reichen.

Lager- und Betriebs- einrichtungen in ESD-Ausführung






ESD-Regalkasten



- 18 Grössen
- Schlagfestes Polypropylen
- Etikettierung – Logistik konform
- Trennplatten
- Farbe schwarz



	Abmessung L x B x H mm	Trennplatten pro Kasten	Verpackungs- Einheit	Typ	Preis Fr./Stück
für Regaltiefe 300 mm	300 x 90 x 95	5	40	ST-3009-ESD	
	300 x 120 x 95	3	30	ST-3012-ESD	
	300 x 180 x 95	3	20	ST-3018-ESD	
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024-ESD	
	300 x 240 x 150	3	15	ST-3024-15-ESD	
für Regaltiefe 400 mm	400 x 90 x 25	7	40	ST-4009-ESD	
	400 x 120 x 95	4	30	ST-4012-ESD	
	400 x 180 x 95	4	20	ST-4018-ESD	
	400 x 240 x 95	4	15	ST-4024-ESD	
	400 x 240 x 150	3	10	ST-4024-15-ESD	
für Regaltiefe 500 mm	500 x 90 x 95	9	40	ST-5009-ESD	
	500 x 120 x 95	6	30	ST-5012-ESD	
	500 x 180 x 95	6	20	ST-5018-ESD	
	500 x 240 x 95	6	15	ST-5024-ESD	
	500 x 240 x 150	3	10	ST-5024-15-ESD	
für Regaltiefe 600 mm	600 x 90 x 95	7	30	ST-6009-ESD	
	600 x 120 x 95	7	30	ST-6012-ESD	
	600 x 180 x 95	7	30	ST-6018-ESD	
	600 x 240 x 95	7	15	ST-6024-ESD	
	600 x 240 x 150	4	10	ST-6024-15-ESD	
Trennplatten (bitte separat bestellen)	90 x 95		50	ST-P09-ESD	
	120 x 95		50	ST-P12-ESD	
	180 x 95		25	ST-P18-ESD	
	240 x 95		25	ST-P24-ESD	
	240 x 150		10	ST-P24-15-ESD	
Halter mit Etikette	75 x 30		100	ST-EP-75	





ESD-Kleinteilmagazine



Magazingehäuse

- aus leitfähigem Polypropylen
- Schubladen aus leitfähigem Polystyrol
- Anschluss für Erdungsleitung
- Einzel aufhängbar an der Wand, frei aufstellbar auf der Tischplatte oder kombinierbar im praktischen Drehständer



Zubehör: Zwischenwände quer

Art.-Nr.	Magazine T x B x H mm	Schubladen T x B x H mm	Stück	Preis Fr.	Zwischenwände Art.-Nr.	Preis Fr.
TR-551 ESD	180 x 310 x 550	170 x 69 x 40	48		TR-V-1-4 ESD	
TR-554 ESD	180 x 310 x 550	170 x 92 x 62	24		TR-V-4-4 ESD	



TR-551 ESD

TR-554 ESD



TR-PTP-5 ESD
für 2 Magazine
Drehständer mit kugelgelagertem Drehkranz



TR-12-550 ESD für 12 Magazine

Art.-Nr.	T x B x H mit Mag. mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
TR-PTP-5 ESD	310 x 360 x 560	50	
TR-12-550 ESD	500 x 500 x 1730	400	



TR-2440 ESD



TR-4840 ESD

Magazingehäuse

- aus pulverbeschichtetem Stahl
- Schubladen aus leitfähigem Polypropylen
- Anschluss für Erdungsleitung

TR-2440/4840 ESD: Frei im Raum stehend mit Ausgleichsfüssen

TR-0830/1630/0840/1640 ESD: Einzel aufhängbar an der Wand, frei aufstellbar auf der Tischplatte oder kombinierbar im praktischen Drehständer



TR-1630/1640 ESD



TR-0830/0840 ESD



TR-16-300/16-400 ESD

Leitfähiges Polypropylen

Oberflächenwiderstand:
10³...10⁶ Ohm/sq

Volumenwiderstand:
10³...10⁶ Ohm x cm

Temperaturbeständig:
-20°...+70° C


Art.-Nr.	Magazine T x B x H mm	Schubladen T x B x H mm	Stück	Preis Fr.	Zwischenwände Art.-Nr.	Preis Fr.
TR-0830 ESD	300 x 400 x 395	300 x 186 x 82	8		TR-D20-4 ESD	
TR-1630 ESD	300 x 400 x 395	300 x 92 x 82	16		TR-D10-4 ESD	
TR-0840 ESD	400 x 400 x 395	400 x 186 x 82	8		TR-D20-4 ESD	
TR-1640 ESD	400 x 400 x 395	400 x 92 x 82	16		TR-D10-4 ESD	
TR-2440 ESD	410 x 605 x 870	400 x 186 x 82	24		TR-D20-4 ESD	
TR-4840 ESD	410 x 605 x 870	400 x 92 x 82	48		TR-D10-4 ESD	

Drehständer für 16 Magazine

- mit kugelgelagertem Drehkranz
- Belastbarkeit ca. 800 kg
- Erdung über Sicherheitswiderstand (1 Megaohm)

Art.-Nr.	mit Magazine	Preis Fr.
TR-16-300 ESD	700 x 700 x 1680	
TR-16-400 ESD	800 x 800 x 1680	

Preise ohne Magazine



Schubladen

Die Schubladen sind speziell auf das metrische Regalsystem abgestimmt worden. Tiefe: 300, 400, 500 und 600 mm. Leichtes Greifen durch gewellten Boden. Bei gleicher Breite stapelbar, auch bei unterschiedlicher Länge.

Material: Leitfähiges Polypropylen
 Oberflächenwiderstand: 10^3 - 10^6 Ohm/sqm
 Volumenwiderstand: 10^3 - 10^6 Ohm x cm
 Temperaturbeständig: -20 bis +70° C



Artikel mit gewelltem Boden	Aussenmasse T x B x H mm	Innenmasse T x B x H mm	Preis Fr.
TR-3010-4ESD	300 x 92 x 82	257 x 75 x 70	
TR-3020-4ESD	300 x 186 x 82	257 x 167 x 70	
TR-4010-4ESD	400 x 92 x 82	357 x 75 x 70	
TR-4015-4ESD	400 x 132 x 100	357 x 110 x 90	
TR-4020-4ESD	400 x 186 x 82	357 x 167 x 70	
TR-5010-4ESD	500 x 92 x 82	457 x 75 x 70	
TR-5015-4ESD	500 x 132 x 100	457 x 110 x 90	
TR-5020-4ESD	500 x 186 x 82	457 x 167 x 70	
TR-6015-4ESD	600 x 132 x 100	557 x 110 x 90	
TR-6020-4ESD	600 x 186 x 82	557 x 167 x 70	

Zwischenwände	Passend für	Preis Fr.
TR-D-10-4ESD	TR-3010 / TR-4010 / TR-5010-4ESD	
TR-D-15-4ESD	TR-4015 / TR-5015 / TR-6015-4ESD	
TR-D-20-4ESD	TR-3020 / TR-4020 / TR-5020 / TR-6020-4ESD	

Greifschalen

Ideale Entnahmebehälter für die manuelle Montage von Kleinteilen. Gerundete Ecken und Kanten sowie ergonomisch gestaltete Greiffläche erleichtern das Greifen. Aus leitfähigem Polystyrol.

Art.-Nr.	Aussenmasse T x B x H mm	Innenmasse T x B x H mm	Preis Fr.
TR-30-1L-4ESD	160 x 99 x 70 mm	100 x 85 x 62	
TR-30-2L-4ESD	160 x 198 x 70 mm	100 x 175 x 62	
TR-30-23L-4ESD	160 x 198 x 70 mm	100 x 175 x 62 in 3 Fächer unterteilt	





Sichtlagerkästen (leitend)

Für den universellen Einsatz.
Stabil stapelbar.
Der gewellte Boden und die grosse Öffnung sorgen für komfortables Greifen.
Aus leitfähigem Polypropylen (PP).

Zubehör: Etiketten mit Klarsichtfolie gegen Verschmutzung (nicht leitfähig).

Art.-Nr. Etikett + Folie	passend für	Preis Fr.
TR-E-10	TR-1015-4ESD	
TR-E-15	TR-1520-4ESD und TR-1525-4ESD	
TR-E-20	TR-1930-4ESD und TR-1940-4ESD	

Artikel-Nr.	Aussenmasse T x B x H mm	Innenmasse T x B x H mm	Preis Fr.
TR-1015-4ESD	165 x 105 x 75	105 x 90 x 65	
TR-1520-4ESD	192 x 149 x 105	130 x 125 x 90	
TR-1525-4ESD	250 x 149 x 130	185 x 125 x 115	
TR-1930-4ESD	300 x 186 x 156	230 x 155 x 140	
TR-1940-4ESD	400 x 186 x 156	330 x 155 x 140	

Weitere Größen auf Anfrage!



FE-9400/9401/9402/9403



FE-9500/9501/9502/9503



FE-1820

Tischwagen

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg
• Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

• Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015

Griffroller

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg
Aus Stahlrohr geschweisst, Griff angeschraubt.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Aussenmasse L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Preis Fr.
ESD-Schiebepöbelwagen	FE-9500	500	160	850 x 500	970 x 509 x 950	235	23	
	FE-9501	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	27	
	FE-9502	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	30	
	FE-9503	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	35	
ESD-Tischwagen	FE-9400	500	160	850 x 500	1040 x 509 x 867	235, 867	37	
	FE-9401	600	200	1000 x 600	1190 x 609 x 908	276, 908	44	
	FE-9402	600	200	1000 x 700	1190 x 709 x 908	276, 908	49	
	FE-9403	600	200	1200 x 800	1190 x 809 x 908	276, 908	58	
ESD-Griffroller	FE-1820	250	125	600 x 450	860 x 450 x 910	195, 770	15	



ESD-Etagenwagen



ESD-Etagenwagen

Stahlkonstruktion mit ableitender Pulverbeschichtung. Böden aus 12 mm ESD-Laminatplatte, umgeben von einem 6 mm Rand. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 4 Lenkrollen – 2 mit Feststeller



Die Höhen der Etagen sind stufenlos verstellbar

Zusatzböden auf Anfrage erhältlich



Best.-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe von 215 mm bis	Anzahl Böden	Preis Fr.
TR-TRTA-4082 ESD	150	125	800 x 430	770	2	
TR-TRTA-4102 ESD	150	125	1000 x 430	770	2	
TR-TRTA-5082 ESD	150	125	800 x 530	770	2	
TR-TRTA-5102 ESD	150	125	1000 x 530	770	2	
TR-TRTA-4104 ESD	300	125	1000 x 430	1340	4	
TR-TRTA-5104 ESD	300	125	1000 x 530	1340	4	



mit Böden: FE-09301 / 9303/ 9341 / 9343



mit Böden: FE-09200 / 9201



mit Böden: FE-FE-01841

Zerlegte Anlieferung

Kästen und Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte (hellgrau). Rahmen dunkelgrau. Vollgummi-Bereifung. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 80 kg

Weitere Modelle auf Anfrage!

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl Böden	mit Böden	
				Best.-Nr.	Preis Fr.
1020	300	1000 x 600	2	FE-01841	
1455	500	850 x 500	4	FE-09200	
1500	600	1000 x 600	4	FE-09201	
1800	600	1000 x 600	4	FE-09301	
1800	600	1200 x 800	4	FE-09303	
1800	600	1000 x 600	5	FE-09341	
1800	600	1200 x 800	5	FE-09343	



①



②

Regal (ESD)

- Böden verstellbar
- Regalhöhe 2000/2400 mm
- Farbe RAL 7035 (hellgrau)
- Tragfähigkeit 1000 kg
- Bödenverstellbarkeit alle 28 mm

Bödenabmessungen Länge x Tiefe	Belastbarkeit
784 x 400 mm	150 kg
984 x 400 mm	150 kg
984 x 600 mm	150 kg

Basisregal ① (mit 6 Böden)

Aussenmasse B x T x H mm	Bestell-Nr.	Preis Fr.
824 x 400 x 2000	SO-C 31449001	
1024 x 400 x 2000	SO-C 31449003	
1024 x 600 x 2000	SO-C 31649001	
824 x 400 x 2400	SO-C 31449002	
1024 x 400 x 2400	SO-C 31449004	
1024 x 600 x 2400	SO-C 31649002	

Anbauregal ② (mit 6 Böden)

804 x 400 x 2000	SO-C 32449001	
1004 x 400 x 2000	SO-C 32449003	
1004 x 600 x 2000	SO-C 32649001	
804 x 400 x 2400	SO-C 32449002	
1004 x 400 x 2400	SO-C 32449004	
1004 x 600 x 2400	SO-C 32649002	



Regalschränke (ESD)

Die hochwertigen Regalschränke werden aus Profilstahl mit leitfähiger Exoxidpulverbeschichtung gefertigt. Der Schrank kann mit einem Gabelstapler oder Hubwagen transportiert werden, nachdem die Sockelblende abgenommen wurde. Der Schrank ist vormontiert.

Standardausstattung:

- Farbe hellgrau RAL 7035 (hellgrau)
- Schrankschloss mit 2 Schlüsseln
- Robuste Doppeltüren
- 2 oder 4 Regalböden
- Verstellbare Füße
- Robuster Schranksockel aus Stahl, verschweisst

Anzahl Regalböden	Masse B x H x T mm	Tragfähig max. kg/Regalboden	Bestell-Nr.	Preis Fr.
2	800 x 425 x 1000	100	SO-C 30549001	
4	800 x 425 x 2000	100	SO-C 30949001	
Zusätzlicher Regalboden			SO-W 854345-49	



ESD-Arbeitstische



Universaltische für leichte Montagetätigkeiten, vielseitig und flexibel



Zerlegte Anlieferung

Tischplatte 26 mm: ableitendes Hochdrucklaminat.



Tischwagen

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm. Konstruktion ähnlich TP, aber mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller. Unterplatte AT muss separat bestellt werden. Tragfähigkeit ca. 150 kg.

Art.-Nr.	Plattform T x L mm	Preis Fr.
TR-SAP-507 ESD	500 x 700	
TR-SAP-710 ESD	700 x 1000	
Unterplatte		
TR-AT-507 ESD	500 x 700	
TR-AT-710 ESD	700 x 1000	



Arbeitstisch

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm. Wir liefern alle Arbeitstische auch als gewinkelte und geradlinige Anbautische. Lagergrößen siehe Tabelle.

Art.-Nr.	Tischplatte T x L	Tragkraft	Preis Fr.
TR-TP-712 ESD	700 x 1200 mm	300 kg	
TR-TP-715 ESD	700 x 1500 mm	300 kg	
TR-TP-718 ESD	700 x 1800 mm	300 kg	
TR-TP-915 ESD	900 x 1500 mm	300 kg	
TR-TP-918 ESD	900 x 1800 mm	300 kg	
Gewinkelter Anbautisch			
TR-TP-510K ESD	500 x 1000 mm	150 kg	
TR-TP-712K ESD	700 x 1200 mm	150 kg	



Arbeitstisch mit Etagenboard

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm. Konstruktion wie TP, aber mit zusätzlichem Etagenboard, Tiefe 310 mm. Höhe verstellbar 1080-1550 mm. Zubehör: Kästenbord, Kästenschiene, Zusatzaufbau, zusätzliches Etagenboard, Lochplatte, Installationskanal, Schwenkarm, Beleuchtung.

Art.-Nr.	Tischplatte T x L	Tragkraft	Preis Fr.
TR-TPH-712 ESD	700 x 1200 mm	300 kg	
TR-TPH-715 ESD	700 x 1500 mm	300 kg	
TR-TPH-718 ESD	700 x 1800 mm	300 kg	
TR-TPH-915 ESD	900 x 1500 mm	300 kg	
TR-TPH-918 ESD	900 x 1800 mm	300 kg	



4



5



6



7

4. Kästenbord

Für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Neigung und Höhe verstellbar. Aus Stahl, ableitende Pulverbeschichtung. Max. Belastung 30 kg.

Typ	Masse mm	Preis Fr.
TR-TH-150 ESD	145 x 1419	
TR-TH-180 ESD	145 x 1719	

5. Kästenschiene

Für Sichtlagerkästen und Greifschalen.

Typ	Schiene mm	Preis Fr.
TR-BP-120 ESD	1115	
TR-BP-150 ESD	1415	
TR-BP-180 ESD	1715	

6. Zusatzaufbau

Für Installation von Beleuchtung und Werkzeugen. Soll beides montiert werden, muss eine zusätzliche C-Profileschiene bestellt werden.

Typ	Länge mm	Preis Fr.
TR-KT-120	1200	
TR-KT-150	1500	
TR-KT-180	1800	

Zusätzliche C-Profileschiene

TR-SPR-150	1500 mm
TR-SPR-180	1800 mm

7. Etagenbord

Zusätzliches Etagenbord, 26 mm ESD-Laminat.

Typ	Masse mm	Preis Fr.
TR-SH-150 ESD	310 x 1500	
TR-SH-180 ESD	310 x 1800	

Schubladenblöcke

Aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 7035. Zentralverschluss. Alugriffe mit Etikettenhalter über die gesamte Breite. Kugelgelagerte Teleskopauszüge. Belastbarkeit ca. 60 kg/Schublade. Schubladenauszug 100%.

Innenmasse der Schubladen: Breite: 380 mm Tiefe: 500 mm

Höhe:

aussen/innen
100 / 90 mm
200 / 190 mm
300 / 290 mm



SO-60349001



SO-60449001



SO-60649103



SO-60649111

Schubladeneinsätze

für Schubladenhöhe 100 mm



SO-872991-49



SO-872993-49



SO-872992-49



SO-872994-49

Art.-Nr.	Aussenmasse T x B x H mm	Schubladen Anzahl x Höhe mm	Preis Fr.
SO-60349001	450 x 520 x 140	1 x 100	
SO-60449001	450 x 520 x 260	2 x 100	
SO-60649103	450 x 520 x 560	3 x 100 / 1 x 200	
SO-60649111	450 x 520 x 560	1 x 200 / 1 x 300	

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-872991-49	
SO-872992-49	
SO-872993-49	
SO-872994-49	

Sichtblende wird benötigt zur Montage von Schubladenblöcken

Art.-Nr.	SO-855060-49
Preis	



ESD-Montagetische



Wagen: Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm, Tragfähigkeit ca. 75 kg pro Ebene. Tischplatte 700 x 500 mm.

Zwischenboden: 400 x 500 mm

Art.-Nr. SO-CONT-705-49 Preis Fr.

Art.-Nr. Preis Fr.
SO-CONTS-504-49



Kabelwanne



Höhenverstellbar durch:

- Inbusschrauben
- elektrischen Antrieb
- Handkurbel-Antrieb

Zerlegte Anlieferung



1



2

3



4

1. Arbeitstisch TR-WB-ESD

Höhenverstellung durch Inbusschrauben, Handkurbel oder Elektromotor 700–1100 mm. Gestell aus Aluminium und pulverbeschichtetem Stahl (RAL 7035), mit Ausgleichsfüssen. Tischplatte 25 mm, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss.

Pos.	Artikel-Nr.	Tischplatte Tiefe x Breite	Modell	Standardausstattung	Tragfähigkeit	Preis Fr.
1	TR-WB-815-ESD	800 x 1500 mm	Inbusschrauben	–	250 kg	
	TR-WB-818-ESD	800 x 1800 mm	Inbusschrauben	–	250 kg	
	TR-WB-815 C-ESD	800 x 1500 mm	Handkurbel	Kabelwanne	200 kg	
	TR-WB-818 C-ESD	800 x 1800 mm	Handkurbel	Kabelwanne	200 kg	
	TR-WB-815 EL-ESD	800 x 1500 mm	Elektromotor	Kabelwanne	200 kg	
	TR-WB-818 EL-ESD	800 x 1800 mm	Elektromotor	Kabelwanne	200 kg	

2. Aufbauprofile TR-AL2X-W:

Für die Montage von Zubehör, Höhe 900 mm

3. Etagenbord TR-ALH-ESD:

Höhenverstellbares Etagenbord 25 x 310 mm x Tischlänge

4. Zusatzaufbau TR-HSB:

Zum Aufhängen von Werkzeugen und zur Befestigung von Arbeitsplatzleuchten.

Zubehör:

Pos.	Artikel-Nr.	für Tischlänge	Tragfähigkeit	Preis Fr.
2	TR-AL2X-150W	1500 mm	–	
	TR-AL2X-180W	1800 mm	–	
3	TR-ALH-150-ESD	1500 mm	50 kg	
	TR-ALH-180-ESD	1800 mm	50 kg	
4	TR-HSB-150	1500 mm	–	
	TR-HSB-180	1800 mm	–	

Leuchten siehe Seite 86

Vielseitiges Zubehör! Speziellen Katalog anfordern!



TR-C30 BL-ESD



TR-C30 AL-ESD



TR-C20 PU-ESD

Die ESD-Stühle
sind nach
EN 61340-5-1
zertifiziert

Rollen lastabhängig
bremsend

Zubehör:
Armlehnen auf Anfrage



TR-C35 BL-ESD



TR-C25 PU-ESD



TR-C15 AL-ESD



TR-C40 BL-ESD



TR-C40 AL-ESD



TR-C19 PU-ESD

Art.-Nr.	Polsterung/Farbe	Sitzhöhe	Sitzbreite x Tiefe	Rückenlehne Höhe	Gewicht	Preis Fr.
TR-C30 BL-ESD	Stoff / schwarz	440-620 mm	460 x 470 mm	460 mm	13,0 kg	
TR-C30 AL-ESD	Kunstleder / schwarz	440-620 mm	460 x 470 mm	460 mm	13,0 kg	
TR-C20 PU-ESD	Polyurethan / schwarz	440-620 mm	440 x 410 mm	380 mm	13,0 kg	
TR-C35 BL-ESD	Stoff / schwarz	530-800 mm	460 x 470 mm	460 mm	15,0 kg	
TR-C25 PU-ESD	Polyurethan / schwarz	580-850 mm	440 x 410 mm	380 mm	15,0 kg	
TR-C40 BL-ESD	Stoff / schwarz	450-600 mm	460 x 410-470 mm	600 mm	19,5 kg	
TR-C40 AL-ESD	Kunstleder / schwarz	450-600 mm	460 x 410-470 mm	600 mm	19,5 kg	
TR-C19 PU-ESD	Polyurethan / schwarz	510-780 mm	360 x 380 mm	200 mm	13,0 kg	
TR-C15 AL-ESD	Kunstleder / schwarz	460-630 mm	400 x 400 mm	-	8,0 kg	

TRANSPORTGERÄTE LAGER- UND BETRIEBSEINRICHTUNGEN



FANAIR AG
Grossmatrain 1
8964 Rudolfstetten
Tel. 056/6484838

info@fanair.ch
www.fanair.ch