



## Sections



Matériels de manutention  
Matériels de levage  
Pages 3-29



Rayonnages, armoires  
Tables, établis, mobilier de bureau, contenants, bacs à bec, cloisons, bâtiments polyvalents, estrades de stockage  
Pages 30-104



Équipements d'ateliers et d'entrepôts en version ESD  
Pages 105-115



## Index alphabétique

Armoires			
à portes battantes	57, 59, 60,	111	
à portes coulissantes		58	
à rideaux		58	
à tablettes	37, 38, 60,	111	
avec contenants		92	
mobiles		20	
polyvalentes		59	
vestiaires		59	
Bacs			
à bec	90, 91,	108	
de rétention		6, 45	
de transport		98, 99	
empilables	98, 99,	109	
Bacs-tiroirs		95, 108	
Bancs de vestiaire		58	
Basculeur de fût		6	
Bennes auto-basculantes		23	
Bennes basculantes		22	
Boîtiers multiprises		87	
Bureaux d'atelier	101,	104	
Bureaux pour informatique		101	
Caissons à tiroirs		68	
Casiers de rayonnage	94,	106	
Chariot			
Chariot2 plateaux		8	
Chariot à ballots		8	
Chariot à ballots		14	
Chariot à bras portants		14	
Chariot à caisse		16	
Chariot à dossier		16	
Chariot à étagères	9-13, 17-19,	110	
Chariot à panneaux		15	
Chariot à pneus		44	
Chariot avec bacs de rétention		7	
Chariot d'atelier		20	
Chariot inox à étagères		13	
Chariot plateforme		16	
Chariots			
3 ridelles		16	
à bacs Euro		26	
à benne	22, 24		
à caisse	16, 19,	24	
à caisse en bois		24	
à colis		18	
à dossier		16	
à table élévatrice		27	
charges lourdes		11	
de magasin		9	
de service		68	
grillagés		24	
pliants		3	
Cloisons séparatives	101-103		
Coffres à tiroirs	20, 67-71, 84,	113	
Coffres à tiroirs roulants		68	
Configurateur 3D		61	
Desserte à bacs		90	
Dessertes		26	
Dessertes de bureau		12	
Diable à colis		4	
Diable à fût		6, 7	
Diable à pneus		44	
Diable à sacs		5	
Diable d'empilage		4, 5	
Diable élévateur pour mobilier		29	
Diable en alu		5	
Diable pour bouteilles de gaz		4	
Diabls à chaises		4	
Diabls d'escalier		5	
Diabls en acier		5	
Diabls pour bouteilles à gaz		4	
Distributeurs à tiroirs	93, 96, 97		
Distributeurs petites pièces	96, 97,	107	
Eclairages LED		86	
Eclairages poste de travail		86	
Élévateur à ciseaux		28	
Équipements			
d'entrepôt	30-104,	106-115	
Estrades de stockage		101	
Etablis		64, 65	
Etablis - accessoires		66, 67	
Gerbeur		29	
Gerbeur à manivelle		29	
Gerbeurs hydrauliques		29	
Locaux modulaires		104	
Locaux polyvalents		104	
Panneaux perforés			
- accessoires	62, 63		
Panneaux perforés muraux		62	
Plateaux roulants		8	
Portes coulissantes		37	
Poubelles à sac		21	
Pupitre à roulettes		20	
Pupitres roulants		20	
Rangement à plaques			
perforées extractibles		62	
Rayonnage à bacs		100	
Rayonnage à pneus		44	
Rayonnage charges longues		43	
Rayonnage			
emboîtable	32, 33, 42,	100	
Rayonnage emboîtable			
- accessoires	34-36		
Rayonnage emboîtable Super		41	
Rayonnage emboîtable Super galvanisé		40	
Rayonnage			
emboîtable universel	32-39		
Rayonnage INOX		31	
Rayonnage mural		51-53	
Rayonnage pour fûts		45	
Rayonnages	31-56,	111	
Rayonnages à berceaux		48-50	
Rayonnages à palettes		46	
- accessoires		47	
Rayonnages à tablettes inclinées		39	
Rayonnages avec bacs à bec		90	
Rayonnages d'archivage		42	
Rayonnages de stockage vertical		56	
Rayonnages mobiles		37	
Réglettes multiprises		87	
Remorques		24	
Remorques à timon		25	
Rouleur à poignée		8, 109	
Rouleur de bacs		98	
Rouleur de colis		4	
Rouleur de fût		7	
Rouleur de pneus		44	
Rouleurs de mobilier		29	
Rouleurs de palettes		23	
Salles de séance		101	
Séparations pour			
chariot de service		72	
Servantes d'atelier		7	
Sièges d'industrie		89, 115	
Sièges de bureau		89	
Sièges de travail		89, 115	
Sièges pivotants		89, 115	
Stand pour bacs à bacs		91	
Stand pour bacs plastiques		91	
Stockage produits dangereux		45	
Stockeur dynamique		54, 55	
- accessoires		54, 55	
Support à panneaux		15	
Support rotatif		93	
pour petits casiers		97	
Système de cloisons			
grillagées		102, 103	
Système de locaux mobiles		104	
Système			
de panneaux perforés		62, 63	
Système de rayonnage			
- accessoires		34-36	
Tables		74-88, 112	
Tables roulante	9, 10, 21,	109, 112	
Tables d'emballage		74-76	
- accessoires		74-76	
Tables de cantine		88	
Tables de montage		82, 114	
- accessoires		83	
Tables de travail		77-79, 80-85,	112, 114
Tables de travail électriques		77-79	
Tables électriques		77-79	
Tables électriques TED		77-79	
Tables pliantes		88	
Tables polyvalentes		80	
- accessoires		81	
Tabourets		89, 115	
Transpalette avec pesée		28	
Transpalette haute levée		28	
Transpalettes		28	
Utilitaires de manutention		3-29	
Vestiaires		59	
Vestiaires métalliques		59	

### Nos conditions:

**Les prix** s'entendent sans TVA, départ usine et sans emballage.

Sous réserve de modifications de prix en cas de variations du prix des matières premières ou d'autres facteurs de coûts essentiels et sous réserve de modifications techniques.

**Les livraisons** s'effectuent exclusivement sur la base de nos conditions générales de vente et de paiement. Elles sont réputées dès la passation de la commande ou l'acceptation de la livraison. Des conditions divergentes de l'acheteur ne sont reconnues que si nous les confirmons expressément par écrit.


**Les frais d'emballage** seront facturés au prix coûtant. Une reprise de l'emballage est exclue.

**L'expédition** a lieu aux risques et périls du destinataire. Afin de couvrir ces risques, les livraisons CD bénéficient d'une assurance transport.

**Réserve de propriété.** Jusqu'au règlement définitif, les marchandises restent en notre propriété.

**Lieu d'exécution et tribunal** compétent est le siège social des Ets. FANAIR.

# Chariots pliables



**La poignée rabattable Opti-Klapp**  
 Cette poignée se verrouille automatiquement et se déverrouille par pédale.



Le chariot Optiliner est très maniable et s'utilise sans problèmes même dans les endroits les plus exigus. Stockage vertical et horizontal



- Charge utile Plateau supérieur 200 kg
- Hauteur de chargement 230/735 mm
- Hauteur totale 975 mm, replié: 350 mm



FE-03601

Le modèle FE-03601 n'est pas pliable. Hauteur totale 975 mm

FE-03301

Réf. Nr.	Charge kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-03301	400	160	900 x 600	24	
FE-03601	400	160	900 x 600	33	




Plate-forme en particules bois

FE-01132/1154



FE-01140/1141

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-01132	250	125	720 x 450	15	
FE-01154	250	160	900 x 600	24	
FE-01140	250	125	720 x 450	25	
FE-01141	250	160	900 x 600	39	
FE-03100	150	100	740 x 480	12,5	
FE-03101	250	125	910 x 610	18,5	
FE-03120	150	100	740 x 480	10	
FE-03130	200	125	810 x 500	13	

Hauteur des étagères pour modèle  
 FE-01140 = 205/860 mm  
 FE-01141 = 230/885 mm  
**Charge utile du plateau supérieur: 80 kg**

Plateau rabattable pour plateaux en particules bois. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes.

FE-03100 / 3101 / 3120 / 3130: livrés à l'état démonté



Plate-forme en acier à revêtement antidérapant

FE-03100/3101



Plate-forme en alu à surface anti-dérapante

FE-03120



Plate-forme en plastique à surface antidérapante

FE-03130

# Diabes d'empilage · Diabes pour escaliers · Chariots porte-chaises

## Diabes pour colis



FE-K1331V  
FE-K1331L

**Diabes à caisses** Construction en tubes d'acier avec bec en aluminium et composants en plastique de haute qualité. Roues à bandage polymère bleu gris antitraces. Bande d'arrimage élastique et traverse d'arrimage pour maintien sûr de la charge.



FE-01730

FE-01732

FE-01735

Réf.	Charge utile kg	Hauteur mm	Bec L x l mm	Roues mm		Poids kg	Prix Fr.
				Bandage	Pneumatiques		
FE-B1335V	300	1300	250 x 320	250 x 60		18,5	
FE-B1335L	300	1300	250 x 320		260 x 85	16,0	
FE-K1331V	300	1300	500 x 250	250 x 60		19,0	
FE-K1331L	300	1300	500 x 250		260 x 85	16,5	
FE-01730	50	1030	300 x 385	127 x 30		3,2	
FE-01732	125	1090	320 x 480	170 x 35		5,2	
FE-01735	250	1190	450 x 595		220 x 70	12,6	



## Diabes pour bouteilles à gaz



FE-51101  
FE-51102

FE-51011  
FE-51012

Pour bouteilles à gaz de 20/40/50 litres

## Chariot porte-chaises

Ce chariot peut être utilisé à tout moment pour transporter d'autres objets.

Le cadre porteur peut être accroché entre les montants en position repos.

Il est alors fixé par bande velcro.

Long. du bras : 500 mm  
Larg. de portée : 250 mm  
Charge admissible : 70 kg

D'un coup de main le cadre porteur peut être accroché au chariot. Il est réglable en hauteur et autoverrouillant.



FE-B1335V  
FE-B1335L

Réf.	Charge utile kg	Hauteur mm	Bouteilles Nombre x Dimensions Litres	Roues mm		Poids kg	Prix Fr.
				Bandage	Pneumatique		
FE-51011	150	1300	2 x 40 - 50	400 x 80		30,0	
FE-51012	150	1300	2 x 40 - 50		400 x 100	20,0	
FE-51101	100	1240	1 x 20 - 50	250 x 60		12,5	
FE-51102	100	1240	1 x 20 - 50		260 x 85	10,0	

# Diabes et diables d'empilage

## Diabes en acier



FE-B1115 L

FE-B1125 L

FE-B1325 L

FE-B1330 L

### FE-B1115 L / B1125 L FE-B1325 L / B1330 L

Diabes en acier avec bec en acier, construction mécanosoudée solide, peinture époxy bleu RAL 5007, poignées de sécurité, pneus sur jantes plastiques, moyeux à roulements.

### FE-A1125 L / A1325 L, A1330 L

Diabes en alu avec bec en alu, très légers et maniables, pneus sur jantes plastiques, moyeux à roulements.

### FE-B1330 L, A1330 L

Avec patins en plastique remplaçables.

## Diabes en alu

## Diabes pour escaliers



FE-A1125 L

FE-A1325 L

FE-A1330 L

FE-TK1325

Stahl

FE-AK1325

Alu

sur demande

Type	Référence	Charge utile kg	Hauteur hors tout mm	Longueur bec mm	Largeur bec mm	Largeur hors tout mm	Bandage caoutchouc mm	Pneumatiques mm	Poids kg	Prix Fr.
Diable acier	FE-B1115 L	250	1150	150	400	590	sur	260 x 85	12,0	
	FE-B1125 L	200	1150	250	320	570	demande	260 x 85	11,0	
	FE-B1325 L	300	1300	250	320	580	Ø	260 x 85	14,0	
	FE-B1330 L	300	1300	250	320	580	250	260 x 85	15,0	
Diable alu	FE-A1125 L	150	1150	250	320	570		260 x 85	9,0	
	FE-A1325 L	200	1300	250	320	590		260 x 85	9,0	
	FE-A1330 L	200	1300	250	320	590		260 x 85	9,0	
Diable à escaliers	FE-TK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40		18,0	
	FE-AK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40		14,0	

# Chantiers et diables à fût

## Diabes à fût



**FE-01065/1066**

Prévu pour tous les fûts de 200 l à rebord. Hauteur 1600 mm, largeur 680 mm. Roues au choix avec bandage caoutchouc 250 x 60 mm ou avec pneumatiques 260 x 85 mm.



**FE-01071/1072**

Idem 1065, mais avec 1 roulette support bandage caoutchouc 200 x 50 mm.

Sangle d'arrimage pour fixer le fût



**FE-02080/2081**

Pour fûts de 120 à 220 l

Référence	Charge utile kg	Roues	Poids kg	Prix Fr.
FE-01065	300	Bandage caoutchouc	17,5	
FE-01066	300	Pneumatiques	15,0	
FE-01071	300	Bandage caoutchouc	23,0	
FE-01072	300	Pneumatiques	20,5	
FE-02078	300	Bandage caoutchouc	24,5	
FE-02079	300	Pneumatiques	22,0	
FE-02080	250	Bandage caoutchouc 260	20,5	
FE-02081	250	Pneumatiques 260	18,0	



**FE-02078/2079**

Idem 1065, mais avec 2 roulettes support bandage caoutchouc 160 x 40 mm.

(Prix hors fûts)

Dépose d'un fût sur un bac de récupération



## Basculer de fûts (200 litres)

**FE-02015/2016**

Livré avec barre de levier pour faciliter la manipulation du basculeur.

2 roues en acier Ø 50 mm et 500 mm de long pour faire tourner les fûts en toute facilité.

Très adapté aux fûts à paroi mince

FE-02013



FE-02015



FE-02016



Application:



Barre de levier

(Prix hors fûts)	Réf.	Tragkraft kg	Dimensions L x P x H mm	Poids kg	Prix Fr.
Basculer de fûts sans barre de levier	FE-02013	250	900x615x600	14,0	
Basculer de fûts avec barre de levier	FE-02015	250	900x615x600	21,0	
	FE-02016	250	900x615x600	24,0	
Bac de rétention d'huile	FE-02019			3,4	
Barre de levier, par unité	FE-02020			4,2	

**Bac de rétention d'huile FE-02019**

kit d'extension pour les basculeurs de fûts 2015 et 2016, bac en plastique extractible, capacité 12 litres



# Servantes d'atelier · Diabes à fûts · Chariots à bac



FE-03270



FE-03280/3282



FE-03285



FE-03286



FE-03290/3291

**FE-03270** Plate-forme d'acier réglable en hauteur au pas de 25 mm, blocage par loquet à ressort, 4 roulettes pivotantes.

**FE-03280/3282** Comme 3270, mais inclinable à 15° et 30°, plate forme à rebord antichute.

**FE-03285** Inclinable à 15° et 30°, réglable en hauteur sous charge par crémaillère. Plate forme acier à rebord antichute, 4 roulettes pivotantes.

**FE-03286** Comme 3285, mais avec pompe hydraulique pour réglage en hauteur progressif.

**FE-03290/3291** Comme 3280, mais réglage en hauteur progressif, plate-forme rotative.

**Servantes d'atelier** livraison à l'état démonté, montage simple.

Réf.	Ø Roue mm	Charge utile kg	Plate-forme L x l mm	Réglage en hauteur mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-03270	75	150	605 x 405	720- 995	17	
FE-03280	75	150	510 x 410	505- 775	18	
FE-03282	75	150	510 x 410	755-1105	18	
FE-03285	125	250	750 x 450	655-1025	35	
FE-03286	125	250	750 x 450	720-1080	39	
FE-03290	75	150	510 x 410	510- 700	23	
FE-03291	75	150	510 x 410	720-1070	26	

## Hauteur du bac 40 mm



FE-04820/4822



FE-04830/4832



FE-02722

## Hauteurs des étagères:

4820 = 207 / 829 mm

4822 = 248 / 870 mm

4830 = 207 / 519 / 829 mm

4832 = 248 / 560 / 870 mm

Charge utile étagère supérieure et moyenne : 200 kg

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Plateau L x l mm	Bacs	Poids kg	Prix Fr.
FE-04820	400	160	850 x 500	2	36	
FE-04822	400	200	1000 x 700	2	47	
FE-04830	400	160	850 x 500	3	46	
FE-04832	400	200	1000 x 700	3	61	
FE-02722	300	125	1000 x 600	2	51	
FE-02702	400	125	1000 x 600	1	37	
FE-02703	600	125	1250 x 650	1	55	



FE-02702/2703

Charge utile étage sup.  
**100 kg**

Hauteur du bac couvert par grillage :  
100 mm  
Crible : 31 x 31 mm

**Tous les bacs sont étanches à l'huile !**



FE-01360

## Rouleuse à fûts

**FE-01360** Rouleuse à fûts pour transport debout de fûts d'acier de 60 et de 200 litres de capacité. Construction en acier plat, renforts en croix soudés, Ø 420 mm pour fûts de 60 litres, Ø intérieur de l'anneau extérieur 610 mm pour fûts de 200 litres.

**FE-13600** idem FE-01360, mais avec poignée tubulaire à visser dotée de 1 sangle d'arrimage et 2 œillets.

Prix sans les fûts !

Réf. Nr.	Charge utile kg	Pneum. mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-01360	250	80 x 35	10	
FE-01361	250	80 x 35	15	
FE-13600	250	80 x 35	16	
FE-13610	250	80 x 35	17	

**FE-01361** Rouleuse à fûts pour transport debout de fûts d'acier de 200 litres. Bac en acier soudé, étanche à l'huile. Ø intérieur 630 mm, rebord haut de 80 mm.

**FE-13610** idem FE-01361, mais avec poignée tubulaire à visser dotée de 1 sangle d'arrimage et de 2 œillets.



FE-01361



FE-13600



FE-13610

# Chariots table · Plateaux roulants · Rouleurs à étagères



FE-13540



FE-01161

## FE-13540

- Espacement des étagères 390 mm
- 4 roulettes pivotantes

## FE-01161

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes

## FE-01158

- 1 roulette pivotante, 2 fixes

## FE-01164

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- avec 2 plates-formes bois
- Haut. étagères 185/765 mm
- Haut. hors tout 900 mm
- Long. hors tout 860 mm

## FE-02167

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Cadre en cornières acier 610 x 410 mm
- sans plate-forme bois
- avec 1 bac plastique 600 x 400 x 220 mm



FE-01158



FE-01164



FE-02167



FE-01165



FE-01166



FE-02166



FE-01167



FE-01168

	Remarque	Réf.	Charge kg	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	bandage TPE mm	Poids kg	Prix Fr.
<b>Rouleur à étagères</b>	Plate-forme bois, rebord 10 mm	FE-13540	250	610	410	623	125 x 32	17,0	
<b>Chariot table à poignée</b>		FE-01158	200	600	450	195	125 x 32	10,0	
		FE-01161	250	600	500	195	125 x 32	11,0	
	avec bac en plastique NB 42 V1	FE-02167	250	600	400	185/390	125 x 32	12,0	
		FE-01164	250	600	450	195/770	125 x 32	19,0	
<b>Plateau roulant</b>	Cadre ouvert	FE-01165	400	500	500	183	125 x 32	10,0	
	Plateau bois	FE-01166	400	500	500	199	125 x 32	12,0	
	Plateau bois + caoutchouc	FE-02166	400	500	500	201	125 x 32	13,0	
	Plateau tôle gaufrée	FE-01167	400	500	500	185	125 x 32	13,5	
<b>Plateau à balles</b>	pour rouleaux et balles	FE-01168	400	500	500	288	125 x 32	12,0	

# Chariots de magasin · Chariots-table à étagères

## Chariots de magasin

Construction en tubes d'acier, revêtues par poudre, bleu RAL 5007.  
Plate-forme = en particules bois (décor hêtre)  
2 roues pivotantes et 2 fixes bandage TPE  
Freins sur les roues pivotantes  
FE-01600 / FE-01602 / FE-01800 et FE-01802 avec étage supérieur amovible

Fourniture non assemblée

Sous-main en bois (format A4)

Réf. FE-01290  
Prix



FE-01200/1202: Haut. des étagères 206 mm  
FE-02100/2102: Haut. des étagères 233 mm

Charge utile plateau supérieur 120 kg



FE-02600/2602: Hauteur des étagères 233/736 mm

Charge utile plateau supérieur 80 kg



FE-01600/1602: Hauteur des étagères 209/826 mm

Charge utile plateau supérieur et central 120 kg



FE-02610/02612: Hauteur des étagères 233/485/736 mm

Charge utile plateau supérieur et central 80 kg



FE-01800/01802: Hauteur des étagères 209/515/826 mm

Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-01200	250	125	1100 x 450 x 910	850 x 450	14	
FE-01202	250	125	1250 x 600 x 910	1000 x 600	19	
FE-02100	400	160	1030 x 505 x 953	850 x 500	20	
FE-02102	400	160	1180 x 705 x 953	1000 x 700	28	
FE-01600	200	125	1030 x 500 x 1020	850 x 500	24	
FE-01602	200	125	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	27	
FE-01800	200	125	1030 x 500 x 1020	850 x 500	33	
FE-01802	200	125	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	39	
FE-02600	400	160	970 x 505 x 968	850 x 500	28	
FE-02602	400	160	1120 x 705 x 968	1000 x 700	40	
FE-02610	400	160	970 x 505 x 968	850 x 500	35	
FE-02612	400	160	1120 x 705 x 968	1000 x 700	50	

## Chariots-table à étagères

2 roulettes pivotantes et 2 fixes, Ø 125 mm, tablette réglable ± 50 mm.  
Modèle de base sans tablette.  
Charge utile 300 kg.

Référence	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
MR-1043	1030 x 500 x 940	
MR-0409	Tablette	
MR-1044	1030 x 600 x 940	
MR-0414	Tablette	



MR-1043/1044

Également livrable avec barre de poussée

Référence	Largeur mm	Prix Fr.
MR-1045	500	
MR-1046	600	

# Chariots-table à étagères



FE-02420 / 2421 / 2422 / 2423



FE-02442 / 2443



FE-02400 / 2401 / 2402 / 2403

Fourniture non  
assemblée

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Étagère L x l mm	Nombre d'étagères	Prix Fr.
FE-02400	500	160	850 x 500	2	
FE-02401	600	200	1000 x 600	2	
FE-02402	600	200	1000 x 700	2	
FE-02403	600	200	1200 x 800	2	
FE-02420	500	160	850 x 500	3	
FE-02421	600	200	1000 x 600	3	
FE-02422	600	200	1000 x 700	3	
FE-02423	600	200	1200 x 800	3	
FE-02442	600	200	1000 x 700	4	
FE-02443	600	200	1200 x 800	4	
FE-02940	300	125	850 x 500	2	
FE-02942	300	125	1000 x 600	2	
FE-02944	300	125	1000 x 700	2	
FE-02946	300	125	1200 x 800	2	
FE-02950	300	125	850 x 500	3	
FE-02952	300	125	1000 x 600	3	
FE-02954	300	125	1000 x 700	3	
FE-02956	300	125	1200 x 800	3	
FE-02740	300	125	850 x 500	2	
FE-02742	300	125	1000 x 600	2	
FE-02744	300	125	1000 x 700	2	
FE-02746	300	125	1200 x 800	2	
FE-02750	300	125	850 x 500	3	
FE-02752	300	125	1000 x 600	3	
FE-02754	300	125	1000 x 700	3	
FE-02756	300	125	1200 x 800	3	
FE-02622	300	125	1000 x 600	2	

**Hauteurs des étagères:** 275 / 590 / 905 / 1220 mm.  
Tous les chariots à revêtement par poudre bleu,  
2 roues fixes et 2 pivotantes bandage TPE (antitraces).  
Charge utile étagère du haut et du milieu: 200 kg



FE-02740 / 2742 / 2744 / 2746

**Hauteurs des étagères:**  
195 / 508 / 820 mm. Tous les chariots à revêtement par poudre bleu, 2 roues fixes et 2 pivotantes bandage TPE (antitraces), charge utile étagère du haut et du milieu: 80 kg.

**Kit d'agencement de tiroirs.**  
En tôle d'acier zinguée, éléments emboîtables. 2 séparateurs long. et 6 sép. transversaux.

Réf. FE-2148 ES

2 tiroirs acier à extension sur billes et serrure à barillet  
105 H x 415 L x 490 P mm



FE-02750 / 02752  
02754 / 02756



FE-02622



FE-02940 / 02942  
02944 / 02946



FE-02950 / 02952  
02954 / 02956

# Chariots de magasin · Chariots-table à étagères



**FE-12502/12503/12505/12506:**  
Hauteur des étagères 283 mm



**FE-12402/12403/12405/12406:**  
Hauteur des étagères 203/925 mm



**FE-12497:**  
Hauteur des étagères 283/925 mm



**FE-12422/12423/12425/12426:**  
Hauteur des étagères 283/604/925 mm

## Système modulaire

Le chariot Super-MultiVario a été spécialement conçu pour des charges lourdes. Construit en tubes et profilés d'acier soudés, revêtu par poudre en couleur bleue RAL 5007. Plateformes en plaques plastiques sérigraphie anti-dérapante et résistants à l'eau.

Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-12502	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	39	
FE-12503	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	44	
FE-12505	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	7	
FE-12506	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	84	
FE-12402	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	67	
FE-12403	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	77	
FE-12405	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	100	
FE-12406	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	156	
FE-12422	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	94	
FE-12423	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	105	
FE-12425	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	141	
FE-12426	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	225	
FE-12497	1200	200	700 x 700	760 x 700 x 925	54	

## Chariots à étagères

### FE-12402-12406, FE-12422-12426

Plateaux de charge rectangulaires. Charge utile plateformes supérieure et centrale : 500 kg.

### Chariot à étagères FE-12497

Plateaux de charge carrés. Charge utile plateforme supérieure : 500 kg.



FE-18202 / 18203



FE-18212-1 / 18213-1

Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Hauteur mm	Hauteurs étagères mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-18202	1200	200	1000 x 700	1583	283, 688, 1088, 1488	82	
FE-18203	1200	200	1200 x 800	1583	283, 688, 1088, 1488	98	
FE-18212-1	1200	200	1000 x 700	1583	283, 688, 1088, 1488	100	
FE-18213-1	1200	200	1200 x 800	1583	283, 688, 1088, 1488	118	

## Chariots à étagères

Les roues à bandage caoutchouc élastique de haute qualité avec moyeux à roulements à billes assurent une excellente mobilité sans effort.

Construit en tubes et profilés d'acier revêtu par poudre en couleur bleue RAL 5007.

1 étagère fixe et 3 étagères mobiles en bois contreplaqué solide et résistant à l'eau. Une face sérigraphie antidérapante, autre face lisse.

Étagères mobiles, déplaçables au pas de 100 mm.

**Charge utile par étagère : 180 kg**

2 roues fixes et 2 pivotantes, bandage caoutchouc élastique antitraces, 200 x 50 mm, bleu-gris. Moyeux sur roulements à billes. Freins sur les roues pivotantes.

## Dessertes de bureau



FE-04870



FE-04871



FE-04872

### Système modulaire

Desserte de bureau en tubes d'acier vissés, revêtu par poudre en gris clair RAL 7035. Tablettes et parois en particules bois, gris clair.

4 roulettes pivotantes à bandage TPE 125 x 32 mm, élastique et antifriction, antitraçes. Moyeu à palier lisse.

2 roulettes pivotantes à frein, selon norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).

Livraison à l'état démonté, montage aisé par le client.

Charge utile par tablette : 50 kg



FE-04873



FE-04878



FE-04891

Desserte de bureau avec tablettes inclinées vers l'arrière et faces arrière formant angle droit avec la tablette.

Inclinaison : env. 27 mm

Charge utile par tablette : 50 kg

Réf.	Charge utile kg	Roue Ø mm	Plateforme Long. x Larg. mm	dimensions ext. L x B x H mm	Hauteur d'étages mm	Poids kg	Preis Fr.
FE-04870	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	22	
FE-04871	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	25	
FE-04872	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	23	
FE-04873	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	26	
FE-04878	150	125	1080 x 350	1165 x 385 x 1100	260, 620, 980	34	
FE-04880	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 800	19	
FE-04882	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 530, 800	24	
FE-04891	150	125	770 x 320	855 x 400 x 1218	246, 606, 966	31	

### Système modulaire

Desserte de bureau en tubes d'acier vissés, revêtu par poudre en gris clair RAL 7035.

Tablettes et parois en particules bois, gris clair.

4 roulettes pivotantes à bandage TPE 125 x 32 mm, élastique et antifriction, antitraçes. Moyeu à palier lisse.

2 roulettes pivotantes à frein.

Livraison à l'état démonté, montage aisé par le client.



FE-04880



FE-04882

## Chariots à étagères en acier inox

### Chariots à étagères en acier inox

- Chariots à étagères avec barre de poussée tubulaire en acier inox (chrome nickel) et étagères embouties en acier inox (chrome)
- Étagères avec rebord sur les 4 côtés, rembourrage insonorisant
- Avec protège-coins et galets butoirs
- 4 roulettes pivotantes, bandage TPE 125 x 32 mm, élastique, antifricition et antitraces, à moyeux, 2 roulettes avec frein
- Livré à l'état démonté, montage facile
- Charge utile par étagère : 80 kg



FE-05036/05038



FE-05005/05013/05019



FE-05001/05011/05017

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Haut. hors tout mm	Haut. tabl. sup. mm	Nbre. tabl.	Distance entre tablettes mm	Dimensions ext. mm	Dim. plate-forme mm L x l	Poids kg	Prix Fr.
FE-05036	120	125	950	850	2	585	700 x 470	630 x 400	12,0	
FE-05038	150	125	950	850	3	275	700 x 470	630 x 400	14,5	
FE-05001	120	125	950	850	2	585	870 x 570	800 x 500	15,0	
FE-05011	120	125	950	850	2	585	1070 x 570	1000 x 500	16,0	
FE-05017	120	125	950	850	2	585	1070 x 670	1000 x 600	17,0	
FE-05005	150	125	950	850	3	275	870 x 570	800 x 500	17,0	
FE-05013	150	125	950	850	3	275	1070 x 570	1000 x 500	19,0	
FE-05019	150	125	950	850	3	275	1070 x 670	1000 x 600	22,0	

# Chariots cantilever · Chariots à balles

**Chariots cantilever** Système variable pour transporter et stocker des charges longues.

Fourniture non assemblée

Les bras cantilever sont réglables à volonté par vis. Les chariots sont entièrement assemblés par vis. Livraison à l'état démonté.



FE-04614 / 04615 / 04616

12 bras cantilever, une face, longueur utile 600 mm, hauteur utile du montant 1450 mm. Charge maxi par étage 80 kg.

**Système modulaire:** Châssis et cadre en tubes d'acier carré très rigides, traverses à roulettes, montants et poutrelles horizontales assemblés par colliers solides à vis. Bras cantilever en tube d'acier rond 27 mm Ø, fixés par colliers à vis. Revêtement par poudre bleu RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage TPE.



FE-04624 / 04625 / 04626

24 bras cantilever, longueur utile 370 mm, hauteur utile du montant 1450 mm. Charge maxi par étage 120 kg (60 kg par face).



**Tablettes pour chariots cantilever**

En bois contreplaqué résistant à l'eau, ép. 15 mm, une face lisse, l'autre face à revêtement antidérapant (sérigraphie), avec brides de fixation.

**Dim. extérieures**  
L x l x H mm

**FE-04614/4624:**  
1400 x 800 x 1800

**FE-04615/4625:**  
1800 x 800 x 1800

**FE-04616/4626:**  
2200 x 800 x 1800

Réf.	Charge utile kg	Cadre L x l mm	Ø roue mm	Prix Fr.
FE-04614	500	1200 x 800	200	
FE-04615	500	1600 x 800	200	
FE-04616	500	2000 x 800	200	
FE-04624	500	1200 x 800	200	
FE-04625	500	1600 x 800	200	
FE-04626	500	2000 x 800	200	

Réf.	Prix Fr.
FE-04614-1	
FE-04615-1	
FE-04616-1	
FE-04624-1	
FE-04625-1	
FE-04626-1	

**Option spéciale:**  
Bras cantilever enrobés d'un tube PVC, ép. 3 mm, pour mieux protéger la charge et éviter son glissement.



**Sécurité anti-chute**  
Hauteur utile : 30 mm



Réf.  
FE-AS

Prix/pièce



Hauteur des arceaux 750 mm

FE-02571  
FE-02573



Hauteur des arceaux 750 mm

FE-01581  
FE-01583

## Chariots à balles

FE-01581 / 1583 / 2571 / 2573

2 Roulettes fixes et 2 pivotantes avec freins. bandage TPE.

Plateau en panneaux de particules bois

Réf.	Charge kg	Ø Roue mm	Dimensins ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	PrixFr.
FE-01581	600	200	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	32	
FE-01583	600	200	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	41	
FE-02571	600	200	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	39	
FE-02573	600	200	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	49	

# Chariots pour plaques · Support de plaques



FE-04454/4455/4456



FE-04474/4475/4476

**FE-04454-4456**

**FE-04474-4476**

Barres d'appui revêtues de caoutchouc.

2 roulettes pivotantes et 2 fixes.

Largeur/hauteur d'appui 430 x 1450 mm.

Hauteur totale 1810 mm.

	Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dimensions ext. L x P x H mm	Surface d'appui L x l mm	Prix Fr.
Chariots pour plaques une face	FE-04454	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430	
	FE-04455	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430	
	FE-04456	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430	
Chariots pour plaques deux faces	FE-04474	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2 x 230	
	FE-04475	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2 x 230	
	FE-04476	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2 x 230	

	Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dimensions ext. L x P x H mm	Surface utile L x l mm
Chariots pour plaques à arceaux (sans arceaux)	FE-04463	750	200	1320 x 800 x 295	1200 x 800
	FE-04463-1	1200	200	1320 x 800 x 295	1200 x 800
	FE-04465	750	200	1720 x 800 x 295	1600 x 800
	FE-04465-1	1200	200	1720 x 800 x 295	1600 x 800
Support de plaques (sans arceaux)	FE-04363	1200	-	1365 x 800 x 100	1200 x 800
	FE-04365	1200	-	1765 x 800 x 100	1600 x 800
Diable pour plaques	FE-01075	400	Band. caoutchouc 250		500 x 200
	FE-01076	350	Pneumatiques 260		500 x 200
Chariots pour plaques	FE-04445	500	200	1500 x 710 x 1510	1500 x 400



FE-01075 / 1076

## Accessoires pour support de plaques:

Pieds, Haut. 100 mm

Réf. FE-02021  
Prix Fr.



FE-04445

**FE-04445**

Plateau avec revêtement sérigraphie anti-dérapant. Hauteur d'appui 1150 mm



FE-04463

**FE-04463-4465**

6 possibilités de réglage, écartement des arceaux 90 mm

## Réalisation des réf.

FE-04363 + 4365:

- Pieds en caoutchouc
- 6 rouleaux de chargement sur un côté



FE-04363

## Arceaux emboîtables

Longueur mm	Hauteur mm	Référence	Prix Fr.
1200	300	FE-03012	
1200	600	FE-06012	
1200	900	FE-09012	
1600	300	FE-03016	
1600	600	FE-06016	
1600	900	FE-09016	

# Chariots à plate-forme · Chariots à bacs



FE-02500 - FE-02503



FE-02510 - FE-02513



FE-01510 - FE-01513



FE-02520 - FE-02523



FE-01520 - FE-01523



FE-02530 - FE-02533



FE-01530 - FE-01533



FE-02550 - FE-02553



FE-01550 - FE-01553

Construction en tubes/profilés d'acier soudés, revêtement par poudre, surface protégée longue durée et résistante aux chocs. Plateforme: en bois, surface décor hêtre, 2 roulettes pivotantes, 2 fixes, 160 x 40 bzw. 200 x 50 mm bandage TPE (antiraces), avec frein.

		Parois en bois décor hêtre hauteur 500 mm		Parois en grillage 50 x 50 x 4 mm hauteur 500 mm	
Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
FE-02500		FE-02510		FE-01510	
FE-02501		FE-02511		FE-01511	
FE-02502		FE-02512		FE-01512	
FE-02503		FE-02513		FE-01513	
FE-02520		FE-02521		FE-01520	
FE-02521		FE-02522		FE-01521	
FE-02522		FE-02523		FE-01522	
FE-02523				FE-01523	
FE-02530		FE-02531		FE-01530	
FE-02531		FE-02532		FE-01531	
FE-02532		FE-02533		FE-01532	
FE-02533				FE-01533	
FE-02550		FE-02551		FE-01550	
FE-02551		FE-02552		FE-01551	
FE-02552		FE-02553		FE-01552	
FE-02553				FE-01553	

Fourniture non assemblée	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dim. ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Réf.	Prix Fr.
Chariot à poignée	500	160	970 x 500 x 958	850 x 500	FE-02500	
	600	200	1120 x 609 x 990	1000 x 600	FE-02501	
	600	200	1120 x 709 x 990	1000 x 700	FE-02502	
	600	200	1320 x 809 x 990	1200 x 800	FE-02503	
Chariot à 2 ridelles	500	160	1030 x 509 x 958	850 x 500		
	600	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600		
	600	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700		
	600	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800		
Chariot à 3 ridelles	500	160	1030 x 509 x 958	850 x 500		
	600	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600		
	600	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700		
	600	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800		
Chariot à 4 ridelles dont 1 latérale amovible Par longitudinalen	500	160	1030 x 509 x 958	850 x 500		
	600	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600		
	600	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700		
	600	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800		

# Chariots à étagères

## Chariots à étagères

### Système modulaire:

En profilés et tubes d'acier soudés, revêtu par poudre.  
2 roulettes pivotantes et 2 fixes, 200 x 40 mm, bandage TPE (antitraces), avec frein, hauteur plateau 270 mm.

Fourniture non assemblée



FE-0820../0830../0834..

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1500	600	1000 x 600	4	FE-08201	
		1000 x 700		FE-08202	
		1200 x 800		FE-08203	
1800	600	1000 x 600	4	FE-08301	
		1000 x 700		FE-08302	
		1200 x 800		FE-08303	
1800	600	1000 x 600	5	FE-08341	
		1000 x 700		FE-08342	
		1200 x 800		FE-08343	

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1500	600	1000 x 600	4	FE-08221	
		1000 x 700		FE-08222	
		1200 x 800		FE-08223	
1800	600	1000 x 600	4	FE-08321	
		1000 x 700		FE-08322	
		1200 x 800		FE-08323	



FE-0822../0832..



FE-08412/08413

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 700	4	FE-08412	
		1200 x 800		FE-08413	

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 700	4	FE-08412-1	
		1200 x 800		FE-08413-1	



FE-08412-1/08413-1



FE-0831../0835..

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 600	4	FE-08311	
		1000 x 700		FE-08312	
		1200 x 800		FE-08313	
1800	600	1000 x 600	5	FE-08351	
		1000 x 700		FE-08352	
		1200 x 800		FE-08353	

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 600	4	FE-08311-1	
		1000 x 700		FE-08312-1	
		1200 x 800		FE-08313-1	
1800	600	1000 x 600	5	FE-08351-1	
		1000 x 700		FE-08352-1	
		1200 x 800		FE-08353-1	



FE-0831..-1/0835..-1

# Chariots à paquets · Chariots à étagères



FE-08382-1  
FE-08383-1



FE-08482-1 FE-08582-1  
FE-08483-1 FE-08583-1



FE-08482-3 FE-08582-3  
FE-08483-3 FE-08583-3

## Chariots à paquets

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 700	FE-08382-1	
		1200 x 800	FE-08383-1	
1500	600	1000 x 700	FE-08482-1	
		1200 x 800	FE-08483-1	
1800	600	1000 x 700	FE-08582-1	
		1200 x 800	FE-08583-1	
1500	600	1000 x 700	FE-08482-3	
		1200 x 800	FE-08483-3	
1800	600	1000 x 700	FE-08582-3	
		1200 x 800	FE-08583-3	

Couvercle



Disponibles sur demande  
– Couverture (cadre et grillage)  
– Tablettes intermédiaires



Portes rabattues

Système modulaire:

Tubes d'acier soudés, revêtu par poudre bleu RAL 5007, construction vissée. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage TPE, avec frein 200 x 50 mm, hauteur plateau 270 mm. Grille métallique 100 x 100 x 5 mm.

## Chariots à étagères

- Surface utile 850 x 500 mm
- Charge utile 500 kg
- Diam. des roues 160 mm, 2 roues pivotantes à frein

Fourniture non assemblée

Hauteur mm	Nbre. de tablettes	avec tablettes		avec bacs	
		Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.
1055	3	FE-08100		FE-08120	
1455	4	FE-08200		FE-08220	



FE-08200



FE-08220



FE-08100



FE-08120

# Chariots grillagés à étagères



FE-03392/3393



**FE-05392/5393**  
Portes fermées par levier  
avec serrure à barillet intégrée

- 1 étagère fixe et 4 étagères mobiles
- 2 roulettes pivotantes, 2 fixes, Ø 200 mm (2 freins), bandage TPE
- Hauteur des étagères: 285/575/875/1175/1475 mm  
Espacement des étagères: 280 mm (réglable)
- Charge utile par étagère: 90 kg
- Parois et couvercle : grille métallique, 40 x 40 x 4 mm
- Tablettes réglables variables en hauteur au pas de 100 mm



FE-04392/4393

**FE-04392/4393** Portes fermées par tige,  
verrouillable par cadenas

Réf.	Charge utile kg	Surface utile L x l mm	Nombre d'étagères	Dimensions ext. L x l x H mm	Prix Fr.
FE-03392	750	1000 x 680	5	1170 x 700 x 1792	
FE-03393	750	1200 x 780	5	1370 x 800 x 1792	
FE-04392	750	1000 x 680	5	1170 x 740 x 1792	
FE-04393	750	1200 x 780	5	1370 x 840 x 1792	
FE-05392	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	
FE-05393	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	



FE-05592/5593 Tôle alu  
FE-05492/5493 Tôle acier zingué

**FE-05492/5493, 5592/5593**

Avec porte à 2 battants en cornières acier, avec levier, tige de fermeture et serrure à barillet intégrée.

- 1 étagère fixe et 4 étagères mobiles
- 2 roulettes pivotantes, 2 fixes, Ø 200 mm (2 freins), bandage TPE
- Hauteur des étagères: 285/575/875/1175/1475 mm  
Espacement des étagères: 280 mm (réglable)
- Charge utile par étagère: 90 kg
- Tablettes réglables variables en hauteur au pas de 100 mm

Réf.	Charge utile kg	Surface utile L x l mm	Nombre d'étagères	Dimensions ext. L x l x H mm	Prix Fr.
FE-05492	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	
FE-05493	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	
FE-05592	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	
FE-05593	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	

# Armoires, dessertes roulantes · Dessertes d'atelier



FE-02448



FE-02449



FE-05844



FE-02446

## Coffret à porte

verrouillable à clé, avec 1 tablette fixe et 2 réglables.  
Charge utile par tablette 30 kg.  
LxPxH 500 x 600 x 600 mm

## Coffret à tiroirs

verrouillage central, 4 tiroirs : hauteurs 3 x 120 et 1 x 180 mm, blocage d'extension.  
Charge utile par tiroir 25 kg.

## Pupitre

écrivain ouvrant avec sous-main, verrouillable.  
Hauteur d'écriture 1050/1200 mm.

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Plateau L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-02445	150	125	650 x 550	35	
FE-02446	150	125	650 x 550	54	
FE-02448	150	125	–	41	
FE-02449	150	125	–	60	
FE-05844	150	125	500 x 600	42	

## FE-05844

tablettes réglables au pas de 50 mm, charge utile par tablette 50 kg, 4 roulettes pivotantes, hauteur d'écriture 1150/1320 mm



FE-02445

Coffret à 2 tablettes réglables et tiroirs sur glissières à verrouillage central. Plateau en contreplaqué hêtre, ép. 19 mm. bandage

TPE 160 x 40 mm, freins sur les roues pivotantes. Revêtement par poudre gris RAL 7035 ou RAL 5007. 1080 L x 590 l x 920 H mm

## FE-02446/02445

plateau de travail en contreplaqué, ép. 19 mm, avec rebord 80 mm, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, freins.




FE-12450/7016

Avec 6 tiroirs, dim. int.: 95 H x 280 L x 470 P mm



FE-02452/7016

4 tiroirs, dim. int.: HxLxP mm  
1 tiroir 105 x 280 x 470  
2 tiroirs 160 x 280 x 470  
1 tiroir 210 x 280 x 470



## Aménagement de tiroir

en tôle galvanisée emboîtable, 1 cloison, 4 séparateurs.

Desserte d'atelier	Réf.	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
sans rebord anti-chute	FE-02450/7016	400	985 x 590	66	
avec rebord anti-chute	FE-12450/7016	400	985 x 590	71	
sans rebord anti-chute	FE-02452/7016	400	985 x 590	62	
avec rebord anti-chute	FE-12452/7016	400	985 x 590	67	

Réf.	Prix Fr.
FE-02146	



FE-12450/7016  
FE-12452/7016  
Plateau avec rebord anti-chute, hauteur 80 mm

# Chariots à étagères · Poubelles à sac



FE-02634



FE-02635

## Caisson à tiroirs

à verrouillage central, avec 4 tiroirs (hauteurs 3x120 mm, 1x180 mm), télescopiques, blocage d'extension, extension 4/5.  
L x P x H = 500 x 600 x 600 mm

## Caisson acier

verrouillable, avec 2 plateaux réglables.  
L x P x H = 500x600x600 mm.

Sur les références 2432/2474/2475

la profondeur des caissons est de 700 mm, bandage TPE.

Chariot à étagères	Référence	Étagères L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
Charge utile 300 kg Ø Roue 125 mm	FE-02632	1000 x 600	60	
	FE-02634	1000 x 600	77	
	FE-02635	1000 x 600	86	
Charge utile 600 kg Ø Roue 200 mm	FE-02432	1050 x 700	76	
	FE-02474	1050 x 700	89	
	FE-02475	1050 x 700	99	



FE-02632

Hauteur des étagères: 275/905 mm, charge utile plateau : 200 kg



FE-02432



FE-02474



FE-02475

## Autres modèles sur demande



### Kit d'extension à tiroir

Tiroir en tôle d'acier, extension à billes, serrure à barillet.  
HxLxP = 105 x 410 x 475 mm.

FE-02149



### Kit d'agencement de tiroirs

En tôle d'acier zinguée, éléments emboîtables. 2 séparateurs longitudinaux et 6 sép. transversaux.

FE-02148

## Poubelles à sac - Système modulaire

Poubelle à sac sur supports en tube d'acier plastifiés, gris RAL 7035, couvercle en PVC et bague de fixation du sac. Ouverture Ø 340 mm. les sacs à déchets sont à commander séparément s.v.p. !

Référence	Hauteur mm	Largeur mm	Prof. mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-01385	960	500	500	5	
FE-01386	960	500	500	9	



FE-1385  
Sur 4 pieds



FE-1386 2 roulettes bandage caoutchouc plein Ø 150 mm

Pour sacs à déchets 110/120 l

# Chariots conteneur basculant



FE-04702 / 4703 / 4704



**Accessoires:**  
**Robinet de vidange**  
 avec tamis pour séparer corps solides et liquides (par exemple transport de copeaux).



FE-04701

## Chariot conteneur basculant

- À benne basculante soudée
- Étanche à l'huile
- Avec prises intégrées pour gerbeurs
- Tôle marchepied, sécurité anti-basculement
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes 200 x 50 mm
- Bandage TPE

Volume Liter	Charge kg	Dim. ext. L x l x H mm	Hauteur du bord mm	Poids kg	Dim. des prises pour gerbeur mm				sans robinet de vidange		avec robinet de vidange	
					A	B	C	D	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
250	750	1359 x 713 x 780	780	70	194	203	603	72	FE-04701		FE-04701A	
450	750	1374 x 730 x 1072	733	83	194	203	603	72	FE-04702		FE-04702A	
600	750	1458 x 855 x 1099	843	95	194	327	727	72	FE-04703		FE-04703A	
800	800	1458 x 1105 x 843	843	118	194	577	977	72	FE-04704		FE-04704A	



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Couvercle pliable pour benne, à ouverture des 2 côtés, verrouillable à l'état fermé par crochets.

La partie avant repliée (fig. 2) est sécurisée par crochets contre une fermeture accidentelle lors du basculement.

La partie arrière repliée du couvercle est également verrouillable.

	Prévu pour chariot conteneur	Poids kg	Référence	Prix Fr.
Supplément de prix pour couvercle	FE-04701	12,5	FE-047D1	
	FE-04702	14,5	FE-047D2	
	FE-04703	17,5	FE-047D3	
	FE-04704	22,0	FE-047D4	

Aux bords avant et arrière se trouvent des poignées encastées.

Couvercle en tôle d'acier 1,5 mm, renforcé par des traverses de 15 x 3 mm.

# Bennes autobasculantes · Rouleurs de palettes




FE-06030 / 6060 / 6090 / 6120



**Garniture roulettes** 2 roulettes pivotantes et 2 fixes en polyamide, 200 x 50 mm (hauteur + 240 mm)

Charge utile kg	Réf.	Supplément Fr.
1500	FE-01567	
2500	FE-01568	



Bennes autobasculantes en série avec câble qui permet de déclencher le basculement à partir du siège conducteur.

## Benne autobasculante pour marchandises en vrac

Pour basculement automatique et vidange complet de marchandises même très légères. Construction soudée solide en tôle d'acier 3 mm. En série avec prises pour gerbeurs, sécurités anti-chute et anti-basculement, chaîne empêchant glissement et basculement accidentels.

Volume Liter	Charge kg	Dim. ext. L x l x H mm	Hauteur du bord mm	Poids kg	Dim. des prises pour gerbeur mm	sans robinet de vidange		avec robinet de vidange	
						Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
350	1000	1294 x 713 x 837	748	126	190 192 592 90	FE-06030		FE-06030A	
600	1500	1294 x 1141 x 837	748	155	190 582 982 90	FE-06060		FE-06060A	
900	2000	1294 x 1661 x 837	748	184	190 582 982 90	FE-06090		FE-06090A	
1200	2500	1751 x 1222 x 1127	1043	230	190 582 982 90	FE-06120		FE-06120A	

## Rouleurs de palettes et accessoires : Rouleurs pour palettes et conteneurs fil métallique en dimensions Euro. Construction solide en cornières d'acier avec 4 coins évidés.



FE-22890

**Poignée tubulaire** emboîtable et fixable par vis sur le côté roulettes pivotantes.



**Timon et attelage prévus pour utilisation** avec véhicules tracteurs. Timon escamotable dans châssis à l'état repos.einschiebbar.



FE-22911/22921



FE-22801 / 22802 / 22811 / 22812

**Rehausse pour rouleurs.** La rehausse est vissée sur le châssis.



Réf.	Charge kg	Palettes L x l mm	Hauteur mm	Ø Roue mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-22801	750	1200 x 800	280	200	34	
FE-22802	750	1200 x 1000	280	200	35	
FE-22811	1200	1200 x 800	280	200	35	
FE-22812	1200	1200 x 1000	280	200	36	
FE-22911	1200	1200 x 800	270	-	18	
FE-22921	1200	1200 x 800	270	-	19	
FE-22890	<b>Poignée tubulaire</b>					
FE-22895	<b>Timon et attelage</b>					

# Chariots à timon · Chariots grillagés à étagère



- Hauteur ridelles 250 mm
- Plateau en bois contreplaqué résistant à l'eau
  - Avant-train pivotant
  - Roues à pneumatiques
- Timon à poignée de sécurité et retour automatique amorti en position repos
- Frein automatique agissant sur les roues avant

FE-04122/4124



Chariot à timon, 4 parois en bois contreplaqué résistant à l'eau, hauteur 250 mm

FE-04108/4109

Réf.	Charge utile kg	Roues mm	Largeur hors tout mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-04122	400	260 x 85	600	945 x 545	36	
FE-04124	400	260 x 85	700	1145 x 645	44	
FE-04108	400	400 x 100	832	845 x 545	25	
FE-04109	400	400 x 100	832	1145 x 545	29	
FE-02560	500	160	509	850 x 500	34	
FE-02561	600	200	609	1000 x 600	39	
FE-02562	600	200	709	1000 x 700	41	
FE-02563	600	200	809	1200 x 800	49	

Chariot bac bois, hauteur des parois 250 mm, 4 parois amovibles individuellement, roulettes pivotantes avec frein



FE-02560/2561/2562/2563



FE-02772



FE-02762



FE-02872



FE-02852

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, Ø 200 mm (dont 2 avec frein)
- Grille métallique 50 x 50 x 4 mm
- Chariot bac tôle : parois galvanisées



FE-02822



FE-02832

Désignation	Réf.	Charge utile kg	Hauteur utile mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Surface L x l mm	Prix Fr.
Chariot grillage	FE-02772	600	51	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	
	FE-02773	600	60	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	
Chariot bac bois	FE-02872	600	64	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	
	FE-02873	600	76	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	
Chariot bac tôle	FE-02822	600	69	1130 x 725 x 1069	1000 x 700	
	FE-02823	600	80	1330 x 825 x 1069	1200 x 800	
Chariot grillage avec couvercle	FE-02762	600	70	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	
	FE-02763	600	82	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	
Chariot bac bois avec couvercle	FE-02852	600	90	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	
	FE-02853	600	105	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	
Chariot bac tôle avec couvercle	FE-02832	600	80	1150 x 730 x 1113	1000 x 700	
	FE-02833	600	93	1350 x 830 x 1113	1200 x 800	

# Chariots à avant-train pivotant

## Concept modulaire

Mécanosoudé en profilés d'acier, revêtement époxy à protection de surface durable, résistant aux chocs, 4 poches pour ridelles, avant-train pivotant sur couronne à billes, timon en triangle avec poignée et sécurité anit-chute, plateau en contreplaqué hêtre, surface plastifiée, roues au choix avec bandage caout-chouc ou pneumatiques, moyeux à roulements. Frein automatique agissant sur les roues avant.



**Variante 1**



**Variante 2**

Chariot à benne, hauteur 250/325 mm, rabattable sur 3 faces, face frontale fixe, parois en contreplaqué hêtre plastifié



**Variante 3**

à ridelles en grille métallique 40 x 40 x 4 mm, hauteur 600 mm, ridelles frontales vissées, ridelles latérales décrochantes



**Variante 4**

à ridelles en grille métallique 40 x 40 x 4 mm, hauteur 1000 mm, ridelles frontales vissées, ridelles latérales décrochantes

Plate-forme mm	Charge utile kg	Haut. de chargem. mm	Bandage caoutchouc	Bandage pneumatiques	Variante 1		Variante 2		Variante 3		Variante 4	
					Réf.	Fr.	Réf.	Fr.	Réf.	Fr.	Réf.	Fr.
1200 x 800	700	420	250 x 60	-	FE-06403 V		FE-06453 V		FE-06433 V		FE-06443 V	
			-	260 x 85	FE-06403 L		FE-06453 L		FE-06433 L		FE-06443 L	
1200 x 800	1000	490	400 x 80	-	FE-06404 V		FE-06454 V		FE-06434 V		FE-06444 V	
			-	400 x 100	FE-06404 L		FE-06454 L		FE-06434 L		FE-06444 L	
1600 x 900	1000	490	400 x 80	-	FE-06405 V		FE-06455 V		FE-06435 V		FE-06445 V	
			-	400 x 100	FE-06405 L		FE-06455 L		FE-06435 L		FE-06445 L	
2000 x 1000	1250	490	400 x 80	-	FE-06406 V		FE-06456 V		FE-06436 V		FE-06446 V	
			-	400 x 100	FE-06406 L		FE-06456 L		FE-06436 L		FE-06446 L	



Timon avec œuillet de remorquage

Ajouter "Z" à la référence du chariot. Supplément sur demande

## Accessoires pour chariots à plate-forme:



Crochet de remorquage

Référence FE-01442 Supplément

# Chariots à bacs Euro · Chariots desserte



FE-01399



FE-01384

- Rebord 10 mm de haut
- 15 bacs EURO type NB 33
- 4 roulettes pivotantes
- Etages à visser selon besoin tous les 150 mm de hauteur, inclinaison possible à 15° et 30°



FE-02392



FE-02391

- Rebord 10 mm de haut
- 6 bacs EURO, type NB 33
- 4 roulettes pivotantes
- Inclinaison jusqu'à 30°
- Etages réglables tous les 50 mm



FE-02382



FE-02381

- Rebord 10 mm
- 3 bacs EURO, type NB 33
- 4 roulettes pivotantes
- Inclinaison jusqu'à 30°



NB 33



NB 42

## Bacs Euro en plastique

Type	Dimensions extérieures: Long. x Larg. x Haut. mm	Prix Fr.
NB 33-V1	600 x 400 x 150	
NB 42-V1	600 x 400 x 220	

Fourniture non assemblée

Tous les chariots avec bandage TPE et 2 freins



FE-32912



FE-32911

- Hauteurs des étages 215/675/1150 mm
- 3 bacs EURO 2 x NB 42 et 1 x NB 33
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Inclinaison possible des étages supérieurs à 15° ou à 30°



FE-32902



FE-32901

- Hauteurs des étages 215/675/1150 mm
- 3 bacs EURO 2 x NB 42 et 1 x NB 33
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes

Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Dim. ext. L x l x H mm	Châssis et bacs		Etages en bois sans bacs		Châssis en bacs	
				Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
300	160	1250 x 610	1372 x 685 x 1686	FE-01399		FE-01384		FE-01383	
250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	FE-02392		FE-02391		FE-02390	
250	125	610 x 410	525 x 666 x 1101	FE-02382		FE-02381		FE-02380	
200	125	600 x 400	820 x 450 x 1282	FE-32912		FE-32911		FE-32910	
200	125	600 x 400	820 x 450 x 1282	FE-32902		FE-32901		FE-32900	



Châssis pour bacs

## Chariots à table élévatrice



FE-06832 / 06833 / 06834 / 06835



FE-06831



FE-06836 / 06837

### Chariots à table élévatrice

- Construction en profilés et tôle d'acier, revêtement par poudre, RAL 7016 anthracite.
- Pompe hydraulique à piston chromé.
- Montée par pédale, descente par vanne manuelle à réglage très fin.
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage polyuréthane, roulettes pivotantes à frein.



FE-06890



FE-06891

### Accessoires pour réf. 6833/6834/6835/6836/6837

**Transrouleur avec rouleaux acier** Ø 57 mm et longueur 430 mm. Charge 500 kg.

#### Transrouleur à rehausse

9 rouleaux d'acier, entraxe 112,5 mm, haut. 64 mm

Réf. FE-06890

#### Transrouleur sur couronne à billes:

6 rouleaux d'acier, entraxe 110 mm, hauteur 92 mm, pivotant sur 360°, verrouillable

Réf. FE-06891

Réf.	Charge kg	Plage de levée mm	Plate-forme L x l mm	Dim. ext. L x l mm	Ø roue mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-06831	150	265- 755	700 x 450	950 x 450	100	41	
FE-06832	250	330- 910	830 x 500	1020 x 500	125	78	
FE-06833	500	435-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	
FE-06834	750	442-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120	
FE-06835	1000	445- 950	1010 x 520	1275 x 520	150	137	
FE-06836	300	435-1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150	
FE-06837	500	440-1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168	

## Transpalettes

Réf.	Charge utile kg	Plage de levée mm	Longueur fourches mm	Roulettes pivotantes	Galets de fourche	Poids kg	Prix Fr.
FE-02114	2000	85-200	1150	polyuréthane	polyuréthane simple	60	
FE-02116	2500	85-200	1150	caoutchouc	polyuréthane tandem	75	
FE-02117	2500	85-200	1150	polyuréthane	polyuréthane tandem	76	
FE-02118	2500	85-200	800	caoutchouc	nylon simple	66	
FE-02120	2000	55-175	1150	caoutchouc	nylon tandem	72	
FE-02116-15	1500	85-200	1500	caoutchouc	nylon tandem	97	
FE-02116-18	1200	85-200	1800	caoutchouc	nylon tandem	100	
FE-02116-20	1000	85-200	2000	caoutchouc	nylon tandem	112	



FE-02116 (Tandem)

- Groupe hydraulique robuste - sans entretien
- Poignée enrobée de caoutchouc (types FE)
- Roulettes pivot. Ø 200 mm, galets Ø 80 mm
- Angle de braquage 2 x 100°
- Largeur portante 530 mm

FE-02120 version taille basse

## Transpalette à pesée intégrée



Panneau tactile avec touches Marche/Arrêt et de tare

- Charge utile 2000 kg
- Longueur fourches 1150 mm
- Galets de fourche Tandem
- Poids 117 kg
- Afficheur de poids LCD
- Résolution de pesée 1,0 kg
- Précision 0,10 %

Référence **FE-02122**  
Prix Fr.

Prix y compris batterie et chargeur



FE-02122

## Transpalettes à levée haute

- Plage de levée de 85 à 800 mm
- Sans entretien
- Charge utile 1000 kg
- Longueur fourches 1165 mm
- Largeur portante 540 mm
- Poids 110 kg

Référence **FE-06815**  
Prix Fr.



FE-06815

## Chariot élévateur à ciseaux

Grande solidité, roule bien avec charge levée, couleur RAL 7016 anthracite.

- 2 roulettes pivotantes à frein en polyuréthane Ø 150 mm
- Galets de fourche en nylon Ø 70 mm
- Longueur fourches 1115 mm
- Longueur h.t. 1550/1640 mm
- Largeur h.t. 526/687 mm

Réf.	Chare utile	Levée	Poids	Prix Fr.
FE-06820	500 kg	85-830 mm	107 kg	
FE-06821	1000 kg	85-830 mm	135 kg	
FE-06828	Plateau emboîtable			



FE-06820

FE-06828

FE-06821 est équipé d'une poignée

## Gerbeur hydraulique

Charge utile	kg	500	1000	250	500
Haut. de levée	mm	1500	1500	1560	1560
Long. fourches	mm	1150	1150	800	1000
Plate-forme L/l	mm	–	–	–	–
Haut. hors tout	mm	2010	2010	2030	2030
Poids	kg	210	220	140	146
Référence		FE-06855	FE-06856	FE-06851	FE-06852
Prix	Fr.				

FE-06855  
FE-06856

- Frein de roue
- Pompe hydraulique à ressort de rappel / vanne de descente
- Levée par action de pompage env. 25 mm

### Équipement standard:

- Fourches réglables
- Roues avec frein
- Revêtu par poudre RAL 7016 anthracite

## Élévateur à manivelle

Manivelle à sécurité (blocage automatique à la descente)

FE-06851  
FE-06852

## Rouleur-élévateur pour mobilier

Livraison par paires



FE-06980

Plateau 300 x 110 mm

- 1 Sangle d'arrimage, long. 5 m
- Butées d'appui réglables
- Plateau avec revêtement antidérapant
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc.

Charge utile: 600 kg (paire),  
Levée : 300 mm,  
Dim. ext. : 600 x 390 x 800 mm  
Poids : 45 kg (paire)



Réf. FE-06980 Fr./paire

## Plateaux rouleurs pour mobilier

Plate-forme en bois contreplaqué avec roulettes pivotantes

Avec revêtement antidérapant



FE-02350  
FE-02352

FE-02351  
FE-02353

FE-02359

FE-02358

Ref.	Charge utile kg	Roue Ø 100 mm	Dim. ext. L x l x H mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-02350	350	Polyamid	600 x 300 x 140	4,5	
FE-02351	250	Vollgummi	600 x 300 x 140	5,0	
FE-02352	500	Polyamid	600 x 350 x 140	5,5	
FE-02353	300	Vollgummi	600 x 350 x 140	6,0	
FE-02359	600	Polyamid	800 x 600 x 175	10,0	
FE-02358	500	Vollgummi	800 x 600 x 175	10,0	

# FANAI

Équipements de locaux d'activité et d'entrepôts

Rayonnages, armoires, tables  
Établis, mobilier de bureau  
Contenants, bacs à bec  
Cloisons, bâtiments  
polyvalents, estrades  
de stockage



# Rayonnage INOX




## Rayonnage en acier INOX

Ce rayonnage en acier chrom est particulièrement adapté aux lieux où une propreté absolue est demandée et où la température peut atteindre -30 °C.

### Le rayonnage idéal pour :

- Grandes cuisines
- Stocks alimentaires
- Départements d'hôpitaux
- Industrie pharmaceutique

Il se nettoie très aisément, ainsi une propreté parfaite est garantie.



### Tablettes (aussi disponibles en version perforée)

Dimensions L x P	Charge utile	Référence	Prix Fr.
1000 x 400 mm	200 kg	WI-ISGL 410	
1000 x 500 mm		WI-ISGL 510	
1000 x 600 mm		WI-ISGL 610	
1200 x 400 mm	150 kg	WI-ISGL 412	
1200 x 500 mm		WI-ISGL 512	
1200 x 600 mm		WI-ISGL 612	

Autres dimensions sur demande

### Hauteur du rayonnage 2000 mm

Tablettes L x P	Élément de base 4 montants, 4 tablettes	Élément d'extension 2 montants, 4 tablettes
1000 x 400 mm	Référence 050-0010	Référence 050-0011
1000 x 500 mm	Référence 050-0020	Référence 050-0021
1000 x 600 mm	Référence 050-0030	Référence 050-0031
1200 x 400 mm	Référence 050-0110	Référence 050-0111
1200 x 500 mm	Référence 050-0120	Référence 050-0121
1200 x 600 mm	Référence 050-0130	Référence 050-0131

Autres dimensions et accessoires sur demande


### Montant en acier chrome-nickel à pieds réglables, 30 x 30 mm

Dimension hauteur	Référence	Prix Fr.
1400 mm	WI-IS 1400	
1600 mm	WI-IS 1600	
1800 mm	WI-IS 1800	
2000 mm	WI-IS 2000	




### Porte-tablettes

Ce système de fixation autoverrouillant permet un montage rapide et aisé des tablettes à différentes hauteurs, par une seule personne, sans vis et outils.



**WI-ISHI 1**  
Élém. de base  
Fr. /pièce




**WI-ISHI 2**  
Élém. d'ext.  
Fr. /pièce



# Rayonnage universel

## PROCOSS – Système de rayonnage universel



- Cadres à montants et tablettes revêtues par poudre, RAL 7035 gris clair


### Le rayonnage optimal pour:

- Stocks
- Ateliers
- Archives
- Bureaux
- Magasins de vente

### Particularités:

- Profondeurs de 350 à 1000 mm
- Hauteurs de 1000 à 6000 mm
- Tiroirs
- Armoires
- Bacs
- Parois arrières et latérales etc...

## Evolutif – de nombreux accessoires



Capacité par tablette: 175 kg

Référence  
003-080



Hauteur 2000 mm, Elément de base: 2 cadres à montants, 5 tablettes, 1 renfort en croix – Elément suivant: 1 cadre à montants, 5 tablettes

Profondeur	Capacité par tablette	Elément de base Longeur 1030 mm	Elément suivant Longeur 1000 mm	Capacité par tablette	Longeur 1030 mm Longeur 1290 mm	Elément suivant Longeur 1260 mm
350 mm	180 kg	Réf. 003-003	Réf. 003-004	160 kg	Réf. 003-019	Réf. 003-020
400 mm	175 kg	Réf. 003-005	Réf. 003-006	150 kg	Réf. 003-021	Réf. 003-022
400 mm	210 kg	Réf. 003-007	Réf. 003-008	190 kg	Réf. 003-023	Réf. 003-024
500 mm	160 kg	Réf. 003-009	Réf. 003-010	140 kg	Réf. 003-025	Réf. 003-026
500 mm	250 kg	Réf. 003-011	Réf. 003-012	240 kg	Réf. 003-027	Réf. 003-028
600 mm	160 kg	Réf. 003-013	Réf. 003-014	130 kg	Réf. 003-029	Réf. 003-030
600 mm	250 kg	Réf. 003-015	Réf. 003-016	240 kg	Réf. 003-031	Réf. 003-032

# Rayonnage universel

Hauteur 2500 mm, Elément de base: 2 cadres à montants, 5 tablettes, 1 renfort en croix – Elément suivant: 1 cadre à montants, 5 tablettes

Profondeur	Capacité par tablette	Elément de base Largeur 1030 mm	Elément suivant Largeur 1000 mm	Capacité par tablette	Elément de base Largeur 1290 mm	Elément suivant Largeur 1260 mm
350 mm	180 kg	Réf. 003-035	Réf. 003-036	160 kg	Réf. 003-051	Réf. 003-052
400 mm	175 kg	Réf. 003-037	Réf. 003-038	150 kg	Réf. 003-053	Réf. 003-054
400 mm	210 kg	Réf. 003-039	Réf. 003-040	190 kg	Réf. 003-055	Réf. 003-056
500 mm	160 kg	Réf. 003-041	Réf. 003-042	140 kg	Réf. 003-057	Réf. 003-058
500 mm	250 kg	Réf. 003-043	Réf. 003-044	240 kg	Réf. 003-059	Réf. 003-060
600 mm	160 kg	Réf. 003-045	Réf. 003-046	130 kg	Réf. 003-061	Réf. 003-062
600 mm	250 kg	Réf. 003-047	Réf. 003-048	240 kg	Réf. 003-063	Réf. 003-064

## Optimisez vos stocks!

- Rayonnages à 2 étages
- Rayonnages à défilement
- Rayonnages mobiles


Evolutifs – même après installation



# Accessoires rayonnage emboîtable

## Rayonnage modulaire Proccess / Accessoires


Couleurs des cadres à montants et des tablettes : gris clair RAL 7035. Autres dimensions et accessoires sur demande.



### Cadres à montants, Capacité de charge 2200 kg

Perforations pour accrocher les tablettes au pas de 50 mm


Réf.	Haut. x Prof. mm	Prix Fr.
MR-0002	1500 x 350	
MR-0011	1500 x 400	
MR-0019	1500 x 500	
MR-0027	1500 x 600	
MR-0003	2000 x 350	
MR-0012	2000 x 400	
MR-0020	2000 x 500	
MR-0028	2000 x 600	
MR-0006	2500 x 350	
MR-0014	2500 x 400	
MR-0022	2500 x 500	
MR-0031	2500 x 600	



Cadre à montants soudés 30 x 40 mm  
Pas 50 mm  
Capacité de charge cadre 2200 kg

### Tablettes tôle acier finition vernis poudre


- Coloris RAL 7035 gris clair
- Hauteur de tablette 30 mm
- Le nombre de renforts en face inférieure de la tablette modifie la portance selon le tableau (-0/-1/-2)
- Les longueurs standard sont 820 / 970 / 1230 mm
- Les profondeurs standard sont 350 / 400 / 500 / 600 / 704 / 804 / 904 / 1004 mm
- **Important** : il faut commander 4 Proclip (clip support) par tablette



Largeur x Prof. mm	Réf.	Charge utile kg	Prix Fr.	Réf.	Charge utile kg	Prix Fr.
970 x 350	MR-0401	180		MR-0402	210	
970 x 400	MR-0405	175		MR-0406	210	
970 x 500	MR-0409	160		MR-0410	250	
970 x 600	MR-0414	160		MR-0415	250	
1230 x 350	MR-0441	160		MR-0442	190	
1230 x 400	MR-0445	150		MR-0446	190	
1230 x 500	MR-0449	140		MR-0450	240	
1230 x 600	MR-0454	130		MR-0455	240	



# Accessoires rayonnage emboîtable



## Renforts en croix (complets)

- Pour la stabilité du rayonnage il est important de le monter sur un sol plan !
- Il est impératif de monter un renfort en croix à chaque première section, puis à chaque 4ème section
- A partir d'une hauteur de cadre de 2500 mm il faut monter 2 renforts en croix l'un au dessus de l'autre
- Si cela est possible, une fixation au sol ou au mur est fortement recommandée

Réf.	pour largeur de plateau mm	Prix Fr.
MR-0608	1500 x 350	
MR-0610	2000 x 600	



## Clip support

S'accroche dans le cadre à montants et supporte les tablettes (4 supports par tablette)

Réf.	Prix Fr.
MR-0602	



## Etiquettes magnétiques (1000 x 25 mm)

Réf.	Prix Fr.
MR-0971	



## Etiquettes autocollantes

Réf.	Prix Fr.
001-009 1000 x 26 mm	
001-010 1200 x 26 mm	



## Equerre de fixation

Longeur mm	Réf.	Prix Fr.
127	MR-1051	
100	MR-1051-1	
58	MR-1051-2	



## Equerre de maintien

Pour fixer les cadres au sol, boulons pour le sol non incluses

Réf.	Prix Fr.
MR-1012	

## Socle

Elément de sécurité pour la rigidité en longueur du rayonnage, avec avantage esthétique et pratique




Réf.	pour la largeur du etagere	Prix Fr.
MR-0605	970	
MR-0606	1230	

## Séparateurs coulissants

- Ces séparateurs sont déplaçables en continu sur la tablette



gauche



droit


Prof. mm		350 gauche	350 droit	400 gauche	400 droit	500 gauche	500 droit	600 gauche	600 droit
Réf.	150 mm hauteur	MR-0651L	MR-0651R	MR-0652L	MR-0652R	MR-0653L	MR-0653R	MR-0654L	MR-0654R
Prix Fr.									
Réf.	250 mm hauteur	MR-0655L	MR-0655R	MR-0656L	MR-0656R	MR-0657L	MR-0657R	MR-0658L	MR-0658R
Prix Fr.									

# Accessoires rayonnage emboîtable

## Tiroirs métal avec glissières télescopiques et poignée par pliage

• Coloris RAL 7035 gris clair • Charge par tiroir 60 kg • Extension 100%



Réf.	Haut. x Prof. x Hauteur mm	Prix Fr.	Réf.	Haut. x Prof. x Hauteur mm	Prix Fr.
MR-0690	970 x 350 x 100		MR-0721	1230 x 350 x 100	
MR-0694	970 x 350 x 150		MR-0725	1230 x 350 x 150	
MR-0691	970 x 400 x 100		MR-0722	1230 x 400 x 100	
MR-0695	970 x 400 x 150		MR-0726	1230 x 400 x 150	
MR-0692	970 x 500 x 100		MR-0723	1230 x 500 x 100	
MR-0696	970 x 500 x 150		MR-0727	1230 x 500 x 150	
MR-0693	970 x 600 x 100		MR-0724	1230 x 600 x 100	
MR-0697	970 x 600 x 100		MR-0728	1230 x 600 x 100	



## Sets de séparateurs de tiroirs




### Largeur tiroir 970 mm

Hauteur tiroir		Profondeur mm				
Ext. mm	Int. mm		350	400	500	600
100	75	Réf.	003-SET01	003-SET03	003-SET05	003-SET07
		Prix Fr.				
150	125	Réf.	003-SET02	003-SET04	003-SET06	003-SET08
		Prix Fr.				
100	75	Réf.	003-SET09	003-SET11	003-SET13	003-SET15
		Prix Fr.				
150	125	Réf.	003-SET10	003-SET12	003-SET14	003-SET16
		Prix Fr.				
100	75	Réf.	003-SET17	003-SET19	003-SET21	003-SET23
		Prix Fr.				
150	125	Réf.	003-SET18	003-SET20	003-SET22	003-SET24
		Prix Fr.				



### Largeur tiroir 1230 mm

Hauteur tiroir		Profondeur mm				
Ext. mm	Int. mm		350	400	500	600
100	75	Réf.	003-SET41	003-SET43	003-SET45	003-SET47
		Prix Fr.				
150	125	Réf.	003-SET42	003-SET44	003-SET46	003-SET48
		Prix Fr.				
100	75	Réf.	003-SET49	003-SET51	003-SET53	003-SET55
		Prix Fr.				
150	125	Réf.	003-SET50	003-SET52	003-SET54	003-SET56
		Prix Fr.				
100	75	Réf.	003-SET57	003-SET59	003-SET61	003-SET63
		Prix Fr.				
150	125	Réf.	003-SET58	003-SET60	003-SET62	003-SET64
		Prix Fr.				



# Armoires à étagères · Rayonnages mobiles



## Parois latérales (Coloris RAL 7035 gris clair)

Réf.	Haut. x Prof. mm	Prix Fr.
MR-0820	1500 x 350	
MR-0824	1500 x 400	
MR-0828	1500 x 500	
MR-0832	1500 x 600	
MR-0821	2000 x 350	
MR-0825	2000 x 400	
MR-0829	2000 x 500	
MR-0833	2000 x 600	

Autres accessoires et dimensions sur demande !



## Baguettes de liaison

La baguette de liaison sert à relier 2 parois arrières en hauteur.

Réf.	Largeur mm	Prix Fr.
MR-0897	970	
MR-0898	1230	

## Parois arrières

(Coloris RAL 7035 gris clair)

Réf.	Largeur x Haut. mm	Prix Fr.
MR-0880	970 x 500	
MR-0884	1230 x 500	
MR-0881	970 x 1000	
MR-0885	1230 x 1000	

La fixation d'une paroi arrière nécessite 6 crochets de paroi arrière



MR-0899



## Portes deux battants avec serrure

(Coloris RAL 7035 gris clair)

Réf.	Largeur x Haut. mm	Prix Fr.
MR-0901	970 x 880	
MR-0902	970 x 1880	
MR-0903	1230 x 880	
MR-0904	1230 x 1880	



## Portes coulissantes

Proccoss est un système de rayonnage universel qui se monte rationnellement et simplement. Le système est basé sur une structure robuste en profilés acier dans diverses dimensions aux normes et peut être étendu grâce à sa structure modulaire. De nombreux accessoires comme les tablettes, les cloisons arrières et latérales, consoles, portières, tiroirs et bacs permettent. une structure de stockage à haute visibilité, adaptée au besoins de rangement au bureau, à l'atelier, aux archives, magasins de vente etc.



# Armoires à étagères

## Rayonnage Proccoss

- Couleur gris clair RAL 7035 • Étagères réglables au pas de 50 mm • Serrure à barillet avec clé
- Livraison démontée

Paroi extérieure 12 mm



①



②



③



①



②



③

Fig. ① Référence	Élément	Armoire		Tablettes		Prix Fr.
		Haut. x Prof. mm	Largeur mm	Surface utile mm Prof. x Larg.	Charge utile kg	
003-702	de base	2000 x 430	1054	400 x 970	175	
003-703	d'extension		1000			
003-722	de base	2000 x 430	1314	400 x 1230	150	
003-723	d'extension		1260			
003-706	de base	2000 x 630	1054	600 x 970	160	
003-707	d'extension		1000			
003-726	de base	2000 x 630	1314	600 x 1230	130	
003-727	d'extension		1260			

Fig. ② Référence	Élément	Armoire		Tablettes		Prix Fr.
		Haut. x Prof. mm	Largeur mm	Surface utile mm Prof. x Larg.	Charge utile kg	
003-762	de base	2000 x 430	1054	400 x 970	175	
003-763	d'extension		1000			
003-766	de base	2000 x 430	1314	400 x 1230	150	
003-767	d'extension		1260			
003-782	de base	2000 x 630	1054	600 x 970	160	
003-783	d'extension		1000			
003-786	de base	2000 x 630	1314	600 x 1230	130	
003-787	d'extension		1260			

Fig. ③ Référence	Élément	Armoire		Tablettes		Prix Fr.
		Haut. x Prof. mm	Largeur mm	Surface utile mm Prof. x Larg.	Charge utile kg	
003-822	de base	2000 x 430	1054	400 x 970	175	
003-823	d'extension		1000			
003-832	de base	2000 x 430	1314	400 x 1230	150	
003-833	d'extension		1260			
003-826	de base	2000 x 630	1054	600 x 970	160	
003-827	d'extension		1000			
003-836	de base	2000 x 630	1314	600 x 1230	130	
003-837	d'extension		1260			

# Rayonnages à tablettes inclinées



La solution parfaite pour la visserie ou le stockage de petites pièces

## Base de rayonnage à tablettes inclinées pour visserie

composée de:

- 2 Montant 2000 x 400 mm
- 7 Tablette inclinée 820 x 414 mm
- 2 Tablette 820 x 400 mm
- Supports pour tablettes à plat
- Supports pour tablettes inclinées
- Renfort en croix 820 mm
- 49 Séparateur pour tablette inclinée, 395 x 110 x 25 mm, galvanisé
- 7 Séparateur pour tablette inclinée, 395 x 115 x 25 mm, galvanisé



### Rayonnage de base

Dim: LxTxH= 880 x 400 x 2000 mm

Réf.	Prix Fr.
003-910	

### Rayonnage d'extension

Dim: LxTxH= 850 x 400 x 2000 mm

Réf.	Prix Fr.
003-911	

### Cadres à montants

Réf.	H x P mm	Prix Fr.
MR-0012	2000 x 400	
MR-0028	2000 x 600	



### Renforts en croix

Réf.	Renforts en croix	Prix Fr.
MR-0607	820 mm	
MR-0608	970 mm	
MR-0610	1230 mm	



### Tôle en U pour tablette inclinée

Réf.	L x P x H mm	Prix Fr.
BL-0200	395 x 100 x 25 mm	
BL-0205	395 x 115 x 25 mm	
BL-0210	395 x 150 x 25 mm	
BL-0215	395 x 200 x 25 mm	



### Tablettes inclinées

Réf.	Largeur x Prof. mm	Charge kg	Prix Fr.
MR-0571	820 x 414 mm	60	
MR-0573	820 x 620 mm	60	
MR-0581	970 x 414 mm	60	
MR-0583	970 x 620 mm	60	
MR-0591	1230 x 414 mm	100	
MR-0593	1230 x 620 mm	100	

### Tablettes

Réf.	Largeur x Prof. mm	Charge kg	Prix Fr.
MR-0395	820 x 400 mm	110	
MR-0397	820 x 600 mm	110	
MR-0405	970 x 400 mm	100	
MR-0414	970 x 600 mm	160	
MR-0445	1230 x 400 mm	150	
MR-0454	1230 x 600 mm	130	



### 4 clips spéciaux par tablette inclinée

Réf. MR-0603 Prix Fr. /pièce



### 4 clips par tablette


Réf. MR-0602 Prix Fr. /pièce

# Rayonnage emboîtable Super 1 (version galvanisé)



## Les lisses

Les lisses sont accrochées sur les cadres déjà équipés avec les entretoises, les diagonales et les embouts de pied. Un coup de maillet est nécessaire pour les emboîter fermement



**Hauteur rayonnage 1972 mm, cadres montés, 4 tablettes** (Pieds, embouts, épingles de sécurité sont à commander séparément)

Profondeur	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 976 mm	Élém. d'extension Largeur 942 mm	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1276 mm	Élém. d'extension Largeur 1242 mm
320 mm	280 kg	Réf. 021-5010	Réf. 021-5011	280 kg	Réf. 021-5210	Réf. 021-5211
400 mm	235 kg	Réf. 021-5012	Réf. 021-5013	235 kg	Réf. 021-5212	Réf. 021-5213
500 mm	185 kg	Réf. 021-5014	Réf. 021-5015	185 kg	Réf. 021-5214	Réf. 021-5215
600 mm	150 kg	Réf. 021-5016	Réf. 021-5017	150 kg	Réf. 021-5216	Réf. 021-5217

**Hauteur rayonnage 2500 mm, cadres montés, 5 tablettes** (Pieds, embouts, épingles de sécurité sont à commander séparément)

Profondeur	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 976 mm	Élém. d'extension Largeur 942 mm	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1276 mm	Élém. d'extension Largeur 1242 mm
320 mm	205 kg	Réf. 021-5050	Réf. 021-5051	205 kg	Réf. 021-5250	Réf. 021-5251
400 mm	205 kg	Réf. 021-5052	Réf. 021-5053	205 kg	Réf. 021-5252	Réf. 021-5253
500 mm	205 kg	Réf. 021-5054	Réf. 021-5055	205 kg	Réf. 021-5254	Réf. 021-5255
600 mm	205 kg	Réf. 021-5056	Réf. 021-5057	205 kg	Réf. 021-5256	Réf. 021-5257

## Pied/Embouts PVC

en plastique et métal

**Charge par pied:**

Plastique: 250 kg

Métal: 600 kg



MS-67007

MS-68055

MS-67005

	Réf.	Prix Fr.
Pied plastique / pour Rayonnage simples	MS-68055	
Embouts pour Rayonnage double	MS-67005	
Pied métal	MS-67007	
Cale d'épaisseur 1,00 mm	MS-AL-210016	
Cale d'épaisseur 1,45 mm	MS-AL-210015	

## Sécurité anti décrochage

Des sécurités doivent être utilisées contre les décrochages involontaires. Montage des clips comme sur l'illustration ci-dessous.

**Épingle anti-décrochage pour rayonnage double**



Réf.	Prix Fr.
MS-67016	

Réf.	Prix Fr.
MS-67017	

# Rayonnage emboîtable Super 1 (accessoires)



## Cadres à montants

Accrochage des lisses au pas de 33 mm, Capacité par cadre 1200 kg

Réf	Höhe x Tiefe mm	Prix Fr.
021-0020	1972 x 320	
021-0030	1972 x 400	
021-0040	1972 x 500	
021-0050	1972 x 600	
021-0022	2500 x 320	
021-0032	2500 x 400	
021-0042	2500 x 500	
021-0052	2500 x 600	

## Version pré-montée

Les pieds et les embouts supérieurs sont à commander séparément  
Résistance des pieds par cadre :  
PVC 500 kg  
Acier 1200 kg

## Tablettes

Composées de lisses et de panneaux

Réf.	Larg. x Prof. mm	Charge utile kg	Prix Fr.
021-1020	900 x 320	280	
021-1025	900 x 400	235	
021-1030	900 x 500	185	
021-1035	900 x 600	150	
021-1120	1200 x 320	205	
021-1125	1200 x 400	205	
021-1130	1200 x 500	205	
021-1135	1200 x 600	205	

## Etiquettes magnétiques

1000 x 30 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
MR-0972	



**Bacs de stockage** \*30 cm jusqu'à la tablette afin de pouvoir insérer les séparateurs par le haut



## Cloison façade

Réf.	Haut. x Long. mm	Prix Fr.
MS-64101	900 x 100	
MS-64107	1200 x 100	
MS-64113	900 x 200	
MS-64119	1200 x 200	

## Cloisons de séparation

Réf.	Long. x Haut. mm	Prix Fr.
MS-67151	320 x 100	
MS-67154	400 x 100	
MS-67157	500 x 100	
MS-67160	600 x 100	
MS-67152	320 x 200	
MS-67153	400 x 200	
MS-67155	500 x 200	
MS-67156	600 x 200	
MS-67181	320 x 100/200	
MS-67184	400 x 100/200	
MS-67187	500 x 100/200	
MS-67190	600 x 100/200	

## Cadre de renfort

Réf.	Larg. de section mm	Prix Fr.
MS-AL 210101	320 x 900	
MS-AL 210103	400 x 900	

## Liaisons pour rayonnages doubles





Les rayonnages doubles peuvent être reliés entre eux à toute hauteur

Réf.	Prix Fr.
MS-67022	

## Fixations murales

Réf.	Prix Fr.
MS-65022	



## Renfort croisé vertical


pour hauteur de cadre de 2 + 3 m

Réf.	Prix Fr.
021-9010	

# Rayonnage d'archivage emboîtable

## Rayonnage d'archivage emboîtable

- Réalisation en acier galvanisé
- Tablettes réglables au pas de 25 mm
- Montage très facile et rapide
- Hauteur des tablettes 30 mm
- La charge utile peut être augmentée par des renforts de tablettes
- Montant (prémonté) profil L 30 x P 40 mm, y compris pied



Sabots en métal

Renforts des tablettes à accrocher aux traverses pour augmenter la charge utile à 200 kg / 150 kg



### Référence 005-1080

Livraison comme illustré

Dim. (LxPxH) 3030 x 2000 x 300 mm

1 élém. de base et 2 élém. d'extensions

Sur le rayonnage de base et sur chaque 4ème élément d'extension monter un renfort en croix !

Référence	Cadres-montants Haut. x Prof. mm	Prix Fr.
005-1001	2000 x 300	
005-1004	2000 x 400	
005-1010	2000 x 600	
005-1002	2500 x 300	
005-1005	2500 x 400	
005-1011	2500 x 600	

Référence	Tablettes Long. x Prof. mm	Charge utile	Prix Fr.
MV-2040	970 x 300	90 kg	
MV-2041	970 x 400	90 kg	
MV-2043	970 x 600	90 kg	
MV-2044	1230 x 300	80 kg	
MV-2045	1230 x 400	80 kg	
MV-2047	1230 x 600	80 kg	

Référence	Renfort oméga Longueur	Prix Fr.
MV-2050	970 mm (200 kg)	
MV-2051	1230 mm (150 kg)	

Référence	Traverse en croix pour tablettes de longueur	Prix Fr.
MR-0608	970 mm	
MR-0610	1230 mm	

Référence	Crochets pour tablettes	Prix Fr./pié.
MR-0602	Proclip, 4 par tablette	

Hauteur du rayonnage 2000 mm, élément de base : 2 cadres-montants, 5 tablettes, 1 traverse en croix – élément d'extension : 1 cadre-montants, 5 tablettes

Profondeur	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1030 mm	Élém. d'extension Largeur 1000 mm	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1290 mm	Élém. d'extension Largeur 1260 mm
300 mm	90 kg	Réf. 005-1020	Réf. 005-1021	80 kg	Réf. 005-1044	Réf. 005-1045
400 mm	90 kg	Réf. 005-1026	Réf. 005-1027	80 kg	Réf. 005-1050	Réf. 005-1051
600 mm	160 kg	Réf. 005-1038	Réf. 005-1039	150 kg	Réf. 005-1062	Réf. 005-1063

Hauteur du rayonnage 2500 mm, élément de base : 2 cadres-montants, 6 tablettes, 1 traverse en croix – élément d'extension : 1 cadre-montants, 6 tablettes

Profondeur	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1030 mm	Élém. d'extension Largeur 1000 mm	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1290 mm	Élém. d'extension Largeur 1260 mm
300 mm	90 kg	Réf. 005-1022	Réf. 005-1023	80 kg	Réf. 005-1046	Réf. 005-1047
400 mm	90 kg	Réf. 005-1028	Réf. 005-1029	80 kg	Réf. 005-1052	Réf. 005-1053
600 mm	160 kg	Réf. 005-1040	Réf. 005-1041	150 kg	Réf. 005-1064	Réf. 005-1065

Autres dimension et accessoires livrables sur demande !




# Rayonnage longue portée

## Rayonnage robuste galvanisé

Tablettes réglables en hauteur au pas de 33 mm. Le rayonnage de base et chaque 5ème section sont à équiper d'un renfort en croix (compris dans le rayonnage de base)



Lumière de la largeur  
= Largeur de section - 55 mm



Rayonnage double face

Tablettes : les panneaux sont à accrocher dans les renforts transversaux.

## Rayonnages complets

Profondeur du rayonnage : 500 mm		Largeur de section : 1200 mm Charge utile par tablette : 265 kg		Largeur de section : 1500 mm Charge utile par tablette : 340 kg		Largeur de section : 1800 mm Charge utile par tablette : 420 kg	
Hauteur	Nbre de tablettes	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension
2000 mm	4	Réf. 013-7000	Réf. 013-7001	Réf. 013-7002	Réf. 013-7003	Réf. 013-7004	Réf. 013-7005
2500 mm	5	Réf. 013-7006	Réf. 013-7007	Best-Nr. 013-7008	Réf. 013-7009	Réf. 013-7010	Réf. 013-7011
3000 mm	5	Réf. 013-7012	Réf. 013-7013	Réf. 013-7014	Réf. 013-7015	Réf. 013-7016	Réf. 013-7017

Profondeur du rayonnage : 700 mm		Largeur de section : 1200 mm Charge utile par tablette : 265 kg		Largeur de section : 1500 mm Charge utile par tablette : 340 kg		Largeur de section : 1800 mm Charge utile par tablette : 420 kg	
Hauteur	Nbre de tablettes	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension
2000 mm	4	Réf. 013-7020	Réf. 013-7021	Réf. 013-7022	Réf. 013-7023	Réf. 013-7024	Réf. 013-7025
2500 mm	5	Réf. 013-7026	Réf. 013-7027	Réf. 013-7028	Réf. 013-7029	Réf. 013-7030	Réf. 013-7031
3000 mm	5	Réf. 013-7032	Réf. 013-7033	Réf. 013-7034	Réf. 013-7035	Réf. 013-7036	Réf. 013-7037

Réf.	Cadres à montants hauteur x prof. mm	Prix Fr.
013-5530	2000 x 500	
013-5531	2500 x 500	
013-5532	3000 x 500	
013-5540	2000 x 700	
013-5541	2500 x 700	
013-5542	3000 x 700	

Réf.	Tablettes complètes longueur x prof. mm	Prix Fr.
013-5600	1200 x 500	
013-5601	1500 x 500	
013-5602	1800 x 500	
013-5610	1200 x 700	
013-5611	1500 x 700	
013-5612	1800 x 700	

Réf.	Renfort en croix pour haut. montant	Prix Fr.
013-7049	2000 / 2500 mm	
013-7051	3000 mm	

# Diabie à pneus · Chariot à pneus · Rayonnage à pneus

## Chariot à pneus

**FE-04586:** Porte-pneu à visser sur l'arceau par pas de 150 mm, 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc. Moyeux à roulements, 2 roues à frein

## Diabie à pneus

**FE-02032 + FE-02033:**

Les tubes de prise sont manipulés par les poignées et permettent de prendre ou de déposer directement des piles de jusqu'à 8 pneus ou roues.

Charge utile:  
200 kg  
Hauteur: 1500 mm  
Bec: Lxl  
360 x 580 mm



FE-02032  
FE-02033

## FE-04596

Fond avec grille métallique soudée 140 x 40 mm, porte-pneu à accrocher par pas de 120 mm. La fixation articulée des porte-pneu assure leur adaptation automatique aux tailles des pneus. 2 roues pivotantes et 2 fixes, bandage TPE 200 x 50 mm. Moyeux à roulements. Freins sur les roues pivotantes



FE-04586/04588

FE-04596

Référence	Charge utile	Ø Roue mm	Dim. ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Poids	Prix Fr.
FE-04586	250 kg	160	1540 x 670 x 1725	1420 x 600	40 kg	
FE-04588	500 kg	200	1991 x 671 x 1671	1860 x 618	62 kg	
FE-04596	400 kg	200	1600 x 620 x 1800	1420 x 610	73 kg	

## Rouleuseur de pneus

Rouleuseur très pratique pour un transport facile et un stockage efficace de roues et pneus. Prévu pour 8 pneus ou 4 roues complètes, 4 roulettes pivotantes, 1 avec frein.

**FE-04546** Rouleuseur pour roues et pneus de taille courante, bandage TPE

**FE-04547** Rouleuseur pour roues et pneus de grandes tailles comme pour des SUV par exple. Rouleuseurs à grandes roues permettant un déplacement aisé sur les sols inégaux. Bandage caoutchouc plein.




Bestell-Nr.	Bandage caoutchouc	Pneumatiques	Prix Fr.
FE-02032	250 x 60		
FE-02033		260 x 85	



Référence	Charge utile	Ø Roue mm	Ø mm	Hauteur mm	Poids	Prix Fr.
FE-04546	120 kg	75 mm	630	110 mm	3,7 kg	
FE-04547	180 kg	100 mm	700	140 mm	6,3 kg	

## Rayonnage à pneus en tôle d'acier galvanisée



- Fourniture non assemblée • Inclus 1 traverse de renfort
- Autres dimensions sur demande!

	Hauteur	Élément de base		Élém. d'extension	
		Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
3 étages	2000 mm	013-6110		013-6111	
4 étages	2500 mm	013-6150		013-6160	
Accessoires:	Fixation au mur 200 mm		013-6170		
	Liaison 2 rayonnages 350 mm		013-6175		

# Stockage de produits dangereux · Rayonnage à fûts




## Rayonnage pour 4 fûts (200 l)

Inclus dans le prix :  
1 bac de rétention SA-1002  
4 supports de fûts

Cadre galvanisé  
Lisses laquées jaune  
Charge par paire 3000 kg


	Référence	Masse L x T x H mm	Prix Fr.
Rayonnage de base	015-100	1580 x 1250 x 2000	
Rayonnage d'extension	015-101	1490 x 1250 x 2000	



## Bac de rétention (pour fûts de 200 l)



Référence	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
SA-1001	1340 x 850 x 330	
SA-1002	1340 x 1250 x 300	



## Rayonnage avec bacs de rétention pour bidons et divers récipients (4 tablettes)

Référence	Dimensions L x l x H mm	Tragkraft / Ebene	Prix Fr.
005-3010	1060 x 430 x 2000	90 kg	
005-3030	1060 x 630 x 2000	90 kg	
005-3070	1320 x 430 x 2000	80 kg	
005-3090	1320 x 630 x 2000	80 kg	

## Bac de rétention (pour rayonnage) couleur RAL 7035 couleur RAL 7035



Référence	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
006-0005	1060 x 430 x 100	
006-0010	1060 x 630 x 100	
006-0015	1320 x 430 x 100	
006-0020	1320 x 630 x 100	

## Bac de rétention (pour tablette) couleur RAL 7035



Référence	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
006-0065	960 x 400 x 50	
006-0070	960 x 600 x 50	
006-0075	1220 x 400 x 50	
006-0080	1220 x 600 x 50	

# Rayonnages à palettes

- Rayonnages à palettes**
- Solides et rapidement montées
  - Hauteur du rayonnage jusqu'à 12 m
  - Traverses réglables au pas de 50 mm
  - Charge par traverse jusqu'à 7500 kg



Montants et traverses zingués

<p><b>Cadres à montants</b> Charge utile 7500 kg</p> <p>1000</p>	<p><b>Elément de base, comprenant</b> 2 cadres à montants et 2 paires de traverse</p> <p>2700 90</p>	<p><b>Elément d'extension, comprenant</b> 1 cadre à montants et 2 paires de traverse</p> <p>1800 90</p>	<p><b>Trois paires de traverses incluses au prix pour les rayonnages de hauteur 4000 mm</b></p> <p>1800 90</p>
--	--	---	--

Hauteur cadre à montants		Charge cellule/palette 2225/1100 kg Longueur traverse 2700 mm pour 3 palettes euro		Charge cellule/palette 2500/1340 kg Longueur traverse 2700 mm pour 3 palettes euro		Charge cellule/palette 3000/1100 kg Longueur traverse 1800 mm pour 2 palettes euro	
		Elém. base	Elém. d'ext.	Elém. base	Elém. d'ext.	Elém. base	Elém. d'ext.
2000 mm	Référence Prix Fr.	014-501	014-511	014-521	014-531	014-541	014-551
2500 mm	Référence Prix Fr.	014-502	014-512	014-522	014-532	014-542	014-552
3000 mm	Référence Prix Fr.	014-503	014-513	014-523	014-533	014-543	014-553
3500 mm	Référence Preis Fr.	014-504	014-514	014-524	014-534	014-544	014-554
4000 mm	Référence Prix Fr.	014-800	014-810	014-820	014-830	014-840	014-850
Traverse supplémentaire		Réf. ME-5009	Fr./pièce	Réf. ME-5034	Fr./pièce	Réf. ME-5004	Fr./pièce

# Rayonnage à palettes - Accessoires

## Cadres à montants

Réf.	Charge utile kg	Haut. x Prof. mm	Prix Fr.
014-001	7500	2000 x 1000	
014-002	7500	2500 x 1000	
014-003	7500	3000 x 1000	
014-004	7500	3500 x 1000	
014-021	11000	4000 x 1000	
014-022	11000	4500 x 1000	
014-040	14500	5000 x 1000	
014-060	7500	2000 x 800	
014-061	7500	2500 x 800	
014-062	7500	3000 x 800	
FAN-6039	Boulons d'ancrage M10x90 mm, 2 pces/set		/pcs.



Prix des cadres à montants inclus prémontage.

Autres dimensions de cadres sur demande.

## Traverses (Lisses)

Réf.	Charge utile kg		Longueur mm	Prix Fr.
	Paire traverses	Palette		
ME-5004	3000	1100	1800	
ME-5009	2250	1100	2700	
ME-5034	2500	1350	2700	
ME-5086	3300	1200	2700	
ME-5379	3000	1350	1800	
ME-5384	2500	1350	2700	
ME-5485	4500	1350	1800	
ME-5492	3000	1500	2700	
ME-0321	goupille de sécurité pour traverses soudées			
ME-0322	goupille de sécurité pour traverses rivetées			



Prix unitaire des traverses.



galvanisé riveté



riveté vernis jaune RAL 1004




soudé, vernis jaune RAL 1004

2 goupilles de sécurité par traverse sont à commander séparément




Entretoise support de palette

Prof. mm	Type	Fr.
Charge utile 500 kg		
800	ME-0314	
Charge utile 450 kg		
1000	ME-0317	




Tablette à grille

L x P mm	Charge utile kg	Fr./paire
ME-AG01040E		
900x1000x300		



Support étiquette PVC fixation sur traverse 170 x 70 x 55 mm (LxHxP)

Type	Fr.
ME-67018	




Protection de montant

Type	Fr.
014-228	
Boulon d'ancrage FAN-6066	4x
Rondelle FAN-7050	4x



Platines acier galvanisé

L x P mm	Charge kg	Type	Fr.
300x 800	200	ME-0380	
300x1000	220	ME-0383	
100x1000	70	ME-0387	




Protection pied de cadre simple avec 1 barre-butée

Long. mm	Type	Fr./Paar
1000	014-241	

double avec 2 barre-butée

Long. mm	Type	Fr./Paar
2300	014-242	


Boulon d'ancrage FAN-6066 8x  
Rondelle FAN-7050 8x



Entretoise de liaison rayonnage double

Long. mm	Type	Fr./paire
100	014-207	
200	014-208	
300	014-209	
400	014-210	


inclus vis pour cadre



Fixation murale sans vis murale


Long. mm	Type	Fr./Paar
100	014-075	
120-250	014-076	

inclus vis pour cadre



Protection antichoc, montage sur le montant

Long. mm	Type	Fr.
300	014-220	
600	014-222	



Butée de profondeur

Long. mm	Type	Fr.
1800	014-230	
2700	014-231	

# Rayonnages à berceaux



## Rayonnages à berceaux

Un système de rayonnage variable qui offre de grands avantages pour charges de tous poids.

- Utilisation économique de l'espace disponible
- Stockage clair et à faible encombrement de marchandises de grandes dimensions
- Système solide et autoportant
- Existe à 1 ou 2 faces
- Revêtu par poudre RAL 7035
- Berceaux disponibles en différentes longueurs, réglable en hauteur


### Autres types sur demande!

Hauteurs: de 2 m à 6 m

Charge utile, montants: jusqu'à 27000 kg

Charge utile, berceaux: de 100 à 3460 kg


Livraison comme illustré mais sans barres de retenue. Longueur 5,05 m, hauteur 2 m, longueur berceaux 500 mm, charge utile par niveau 2000 kg



Référence 004-3260  
à 8 niveaux

### Prix complet

Accessoires : Barre de retenue, long. 160 mm  
Réf. 004-1103






Référence 004-3160  
à 4 niveaux

### Prix complet

Prix incl. prémontage des montants

Composé de montants et de bras plastifiés, de jonctions horizontales, renforts diagonaux. Lors du stockage de charges longues, le piétement des montants peut être chargé sans limitations.



## Rayonnages complets (exécution légère)



Longueur du rayonnage (extérieur)	2,55 m (3 montants)			3,80 m (4 montants)			5,05 m (5 montants)				
Profondeur utile mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700		
Charge utile par niveau kg	900	750	630	1200	1000	840	1500	1250	1050		
Charge utile par bras kg	300	250	210	300	250	210	300	250	210		
	<b>Charge utile totale kg</b>	<b>4350</b>	<b>3600</b>	<b>3000</b>	<b>5800</b>	<b>4800</b>	<b>4000</b>	<b>7250</b>	<b>6000</b>	<b>5000</b>	
	Haut. 2 m	Référence	004-3101	004-3102	004-3103	004-3115	004-3116	004-3117	004-3129	004-3130	004-3131
	5 niveaux	Prix Fr.									
	Haut. 2,5 m	Référence	004-3108	004-3109	004-3110	004-3122	004-3123	004-3124	004-3136	004-3137	004-3138
	<b>Charge utile totale kg</b>	<b>8700</b>	<b>7200</b>	<b>6000</b>	<b>11600</b>	<b>9600</b>	<b>8000</b>	<b>14500</b>	<b>12000</b>	<b>10000</b>	
	Haut. 2 m	Référence	004-3156	004-3157	004-3158	004-3172	004-3173	004-3174	004-3186	004-3187	004-3188
	10 niveaux	Prix Fr.									
	Haut. 2,5 m	Référence	004-3163	004-3164	004-3165	004-3179	004-3180	004-3181	004-3193	004-3194	004-3195
	12 niveaux	Prix Fr.									

# Rayonnages à berceau

## Rayonnages à berceau: Caractéristiques techniques



Haut. montant H mm	Haut. traverse B mm
2000	395
2500	895
3000	995

Renforts en croix et traverses pour chaque section

### Console

Profilé d'acier 60 x 60 x 2 mm, accrochable tous les 50 mm dans les perforations du montant

#### Charge maxi par console en fonction de la hauteur du montant

Long. console mm	Charge utile en kg pour hauteur		
	2000 mm	2500 mm	3000 mm
500	300	300	250
600	250	250	200
700	210	210	150
800	180	180	140

Les charges utiles indiquées par console s'entendent pour charges régulièrement réparties

#### Charge maxi par montant pour haut. du rayonnage de 2000 à 3000 mm

Long. console mm	Charge utile en kg	
	monoface	double face
500	1450	2 x 1450
600	1200	2 x 1200
700	1000	2 x 1000
800	860	2 x 860

### monoface

### Montant complet (revêtu par poudre)

### double face


y compris cheville



Coloris: RAL 7035 gris clair

Haut. mm	Long. pied mm	Réf.	Prix Fr.
<b>2000</b>	500	004-2017	
	600	004-2018	
	700	004-2019	
	800	004-2020	
<b>2500</b>	500	004-2024	
	600	004-2025	
	700	004-2026	
	800	004-2027	
<b>3000</b>	500	004-2031	
	600	004-2032	
	700	004-2033	
	800	004-2034	

y compris cheville



Coloris: RAL 7035 gris clair

Haut. mm	Long. pied mm	Réf.	Prix Fr.
<b>2000</b>	2 x 500	004-2057	
	2 x 600	004-2058	
	2 x 700	004-2059	
	2 x 800	004-2060	
<b>2500</b>	2 x 500	004-2064	
	2 x 600	004-2065	
	2 x 700	004-2066	
	2 x 800	004-2067	
<b>3000</b>	2 x 500	004-2071	
	2 x 600	004-2072	
	2 x 700	004-2073	
	2 x 800	004-2074	




Coloris: RAL 7035 gris clair

### Traverse

y compris vis  
2 traverses sont à prévoir par section


Largeur section mm	Réf.	Prix Fr./pièce
750	004-1050	
1000	004-1051	
1250	004-1052	



Renfort en croix galvanisé, vis incluses. Si H cadre sup. à 3m alors 2 renforts nécessaires sur la hauteur

Réf.	Renfort en croix	Prix Fr.
004-1061	750 x 2000 mm	
004-1062	750 x 2500 mm	
004-1063	750 x 3000 mm	
004-1064	1000 x 2000 mm	
004-1065	1000 x 2500 mm	
004-1066	1000 x 3000 mm	
004-1067	1250 x 2000 mm	
004-1068	1250 x 2500 mm	
004-1069	1250 x 3000 mm	


### Console avec vis de fixation (revêtu par poudre)



Coloris: RAL 7035 gris clair

Largeur mm	Réf.	Prix Fr.
500	004-1081	
600	004-1082	
700	004-1083	
800	004-1084	

### Barre de retenue pour console et pied



Réf.	Prix Fr.
004-1103	

### Capot pour console




Réf.	Prix Fr.
CA-1101	

# Rayonnages à berceau

## Montant complet (revêtu par poudre)

### monoface (pas monté)




Coloris:  
RAL 3000  
rouge

Haut. mm	Long. pied mm	Réf.	Prix Fr.
3000	800	016-010	
	1000	016-020	
	1200	016-030	
3500	800	016-040	
	1000	016-050	
	1200	016-060	
4000	800	016-070	
	1000	016-080	
	1200	016-090	
4500	800	016-100	
	1000	016-110	
	1200	016-120	



### double face (pas monté)



Coloris:  
RAL 3000  
rouge

Haut. mm	Long. pied mm	Réf.	Prix Fr.
3000	800	016-210	
	1000	016-220	
	1200	016-230	
3500	800	016-240	
	1000	016-250	
	1200	016-260	
4000	800	016-270	
	1000	016-280	
	1200	016-290	
4500	800	016-300	
	1000	016-310	
	1200	016-320	


### Renforts en croix et traverses pour chaque section

Haut. mm / Nbre. sections	1	2	3	4	5	
3000	Traverses	3	6	9	12	15
	Renforts en croix	1	2	3	4	5
3500	Traverses	3	6	9	12	15
	Renforts en croix	1	2	3	4	5
4000	Traverses	4	8	12	16	20
	Renforts en croix	2	3	5	6	8
4500	Traverses	4	8	12	16	20
	Renforts en croix	2	3	5	6	8

### Traverse / paire

y compris vis et accessoires

Largeur section mm	Réf.	Prix Fr./paire
1000	016-400	
1250	016-410	
1500	016-420	



### Renfort en croix

Accessoires contenus dans traverse

mm	Réf.	Prix Fr.
1000	016-700	
1250	016-710	
1500	016-720	


### Charge maxi par montant

pour haut. du rayonnage de 3000 à 4500 mm, monoface

Long. console	Long. du berceau		
	800 mm	1000 mm	1200 mm
3000 mm	3400 kg	2850 kg	2400 kg
3500 mm	2800 kg	2320 kg	1850 kg
4000 mm	2400 kg	2000 kg	1720 kg
4500 mm	2150 kg	1800 kg	1550 kg

### Montant double face :

Charge maxi par face selon tableau





### Charge maxi par berceau

Long. console	Charge utile en kg		
	IPE-80	IPE-100	IPE-120
800 mm	1048 kg	1890 kg	2200 kg
1000 mm	790 kg	1410 kg	1750 kg
1200 mm	635 kg	1120 kg	1460 kg

### Berceau Couleur RAL 1004 jaune

Largeur mm	IPE-80		IPE-100		IPE-120	
	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
800	016-510		016-540		016-570	
1000	016-520		016-550		016-580	
1200	016-530		016-560		016-590	

# Rayonnage mural et accessoires



## Profil mural vertical / galvanisé

Référence	Longueur mm	Prix Fr.
SK-130.100	1000	
SK-130.150	1500	
SK-130.200	2000	

## Console plate simple / galvanisé

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-101.040	400	150	
SK-101.050	500	125	
SK-101.060	600	100	
SK-101.070	700	85	
SK-101.080	800	70	

## Console plate renforcée / galvanisé

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-102.050	500	250	
SK-102.060	600	250	
SK-102.070	700	220	
SK-102.080	800	180	

## Console simple avec butée / galvanisé

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-111.040	400	150	
SK-111.050	500	125	
SK-111.060	600	100	
SK-111.070	700	85	
SK-111.080	800	70	

## Profil mural vertical / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Longueur mm	Prix Fr.
SK-230.100	1000	
SK-230.150	1500	
SK-230.200	2000	

## Console plate simple / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-201.040	400	150	
SK-201.050	500	125	
SK-201.060	600	100	
SK-201.070	700	85	
SK-201.080	800	70	

## Console plate renforcée / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-202.050	500	250	
SK-202.060	600	250	
SK-202.070	700	220	
SK-202.080	800	180	

## Console simple avec butée / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-211.040	400	150	
SK-211.050	500	125	
SK-211.060	600	100	
SK-211.070	700	85	
SK-211.080	800	70	

# Rayonnage mural et accessoires

## Console renforcée avec butée / galvanisé

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-112.040	400	250	
SK-112.050	500	250	
SK-112.060	600	250	
SK-112.070	700	220	
SK-112.080	800	180	




## Console renforcée avec butée / vernis RAL 5010 bleu

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-212.040	400	250	
SK-212.050	500	250	
SK-212.060	600	250	
SK-212.070	700	220	
SK-212.080	800	180	


## Compartiment acier H 90 / repli sur les 2 faces

Référence	Long. mm	Profondeur mm	Prix Fr.
SK-910.100	1000	100	
SK-910.150	1500		
SK-910.200	2000		
SK-915.100	1000	150	
SK-915.150	1500		
SK-915.200	2000		
SK-920.100	1000	200	
SK-920.150	1500		
SK-920.200	2000		
SK-925.100	1000	250	
SK-925.150	2000		
SK-925.200	2500		



## Compartiment acier H 90 / 1 face sans repli pour couplage

Référence	Long. mm	Profondeur mm	Prix Fr.
SK-910e.100	1000	100	
SK-910e.150	1500		
SK-910e.200	2000		
SK-915e.100	1000	150	
SK-915e.150	1500		
SK-915e.200	2000		
SK-920e.100	1000	200	
SK-920e.150	1500		
SK-920e.200	2000		
SK-925e.100	1000	250	
SK-925e.150	2000		
SK-925e.200	2500		



## Tablette acier

Référence	Long. mm	Prof. mm	Prix Fr.
SK-040.100	1000	400	
SK-040.150	1500		
SK-040.200	2000		
SK-050.100	1000	500	
SK-050.150	1500		
SK-050.200	2000		
SK-060.100	1000	600	
SK-060.150	1500		
SK-060.200	2000		
SK-070.100	1000	700	
SK-070.150	1500		
SK-070.200	2000		
SK-080.100	1000	800	
SK-080.150	1500		
SK-080.200	2000		

## Tablette acier / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Long. mm	Prof. mm	Prix Fr.
SK-040la.100	1000	400	
SK-040la.150	1500		
SK-040la.200	2000		
SK-050la.100	1000	500	
SK-050la.150	1500		
SK-050la.200	2000		
SK-060la.100	1000	600	
SK-060la.150	1500		
SK-060la.200	2000		
SK-070la.100	1000	700	
SK-070la.150	1500		
SK-070la.200	2000		
SK-080la.100	1000	800	
SK-080la.150	1500		
SK-080la.200	2000		

# Rayonnage mural et accessoires

## Tablette acier avec 2 bords relevés H 30 mm

Référence	Longueur mm	Profondeur mm	Prix Fr.
SK-040U.100	1000	400	
SK-040U.150	1500		
SK-040U.200	2000		
SK-050U.100	1000	500	
SK-050U.150	1500		
SK-050U.200	2000		
SK-060U.100	1000	600	
SK-060U.150	1500		
SK-060U.200	2000		




## Maintien de tablette 18 cm acier

Référence	Profondeur mm	Prix Fr.
SK-018.040	400	
SK-018.050	500	
SK-018.060	600	
SK-018.070	700	
SK-018.080	800	



## Maintien de tablette 18 cm acier / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Profondeur mm	Prix Fr.
SK-018la.040	400	
SK-018la.050	500	
SK-018la.060	600	
SK-018la.070	700	
SK-018la.080	800	



## Profilé mural horizontal / galvanisé

Référence	Longueur mm	Prix Fr.
SK-126.100	1000	
SK-126.150	1500	
SK-126.200	2000	

## Support pour outils à manche / galvanisé

Référence	Long. mm	Charge kg	Preis Fr.
SK-113.040	400	70	
SK-113.050	500		
SK-113.070	700		



## Profilé mural horizontal / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Longueur mm	Prix Fr.
SK-226.100	1000	
SK-226.150	1500	
SK-226.200	2000	

# Stockeur dynamique



## Stockeur dynamique, FIFO

- Facilement adaptable à divers contenants et tailles de produits sans en interrompre l'usage ; Pas d'outillage nécessaire pour effectuer des modifications à l'installation.
- La surface du FiFo peut être étendue facilement à l'arrière, sur le côté ou les deux à la fois par des modules d'extension
- Le nombre de modules ajoutés n'est pas limitée et le rayonnage de base n'a pas besoin d'être modifié pour cela.
- Montage et réglage rapide et facile – Pour le montage une clé Allen suffit. Le niveau à fixation magnétique inclus à la livraison aide à compenser les inégalités du sol

## Stockeur dynamique, FIFO

Description	Contenants adaptés	Module	Dimensions L x P x H mm	Capacité de charge	Référence	Prix Fr.
<b>1 Stockeur dynamique Fifo Base</b>	24 bacs à bec Treston 1940 ou similaires	M900	933 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR900-49	
	24 bacs à bec Treston 3940, bacs euro 300x400 ou similaires	M1350	1385 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR1350-49	
<b>2 Stockeur dynamique Fifo Extension arrière</b>	24 bacs à bec Treston 1940 ou similaires	M900	933 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR900RE-49	
	24 bacs à bec Treston 3940, 12 bacs euro 300x400 ou similaires	M1350	1385 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR1350RE-49	
<b>3 Stockeur dynamique Fifo Extension latérale</b>	24 bacs à bec Treston 1940 ou similaires	M900	933 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR900SE-49	
	24 bacs à bec Treston 3940, bacs euro 300x400 ou similaires	M1350	1385 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR1350SE-49	
<b>4 Stockeur dynamique Fifo Extension latérale arrière</b>	24 bacs à bec Treston 1940 ou similaires	M900	933 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR900SRE-49	
	24 bacs à bec Treston 3940, 12 bacs euro 300x400 ou similaires	M1350	1385 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR1350SRE	

Le stockeur inclut 3 châssis avec rails à galets réglables sans outils. Chaque châssis inclut 8 rails à galets et 3 séparateurs.

S'adapte également à d'autres tailles de contenants en ajoutant ou en retirant des rails à galets et des guides

## Stockeur dynamique FIFO à tablettes métalliques

Description	Contenants adaptés	Module	Dimensions L x P x H mm	Capacité de charge	Référence	Prix Fr.
<b>5 Stockeur dynamique Fifo à tablettes métalliques</b>	24 bacs à bec Treston 1940 ou similaires	M900	933 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR900SS-49	
	32 bacs à bec Treston 3940, bacs euro 300x400 ou similaires. Alternative 48 bacs à bec Treston 1940 ou similaires	M1350	1385 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR1350SS-49	

Le stockeur inclut 4 tablettes métalliques repositionnables sans outils.



# Accessoires pour stockeur dynamique



De nombreux accessoires disponibles et faciles à ajouter. Transformation possible en poste de travail en ajoutant une tablette.



Rapide et facile à monter et à régler. Seule une clé Allen est nécessaire pour le montage. Un petit niveau à bulle est fourni pour la mise à niveau.



Pas d'outillage nécessaire pour adapter à l'utilisation de contenants de différentes tailles.

## Accessoires pour stockeur dynamique FiFo

Description		Mod- ule	Dimensions L x P x H mm	Capacité de char- ge kg	Référence	Prix Fr.
1 Châssis FIFO avec rails à galets	Un châssis supplémentaire pour stockeur dynamique permet d'augmenter la capacité du stockeur. Fixations incluses	M900	852 x 766 x 105	220	TR-TFRRT900-49	
		M1350	1279 x 766 x 105	220	TR-TFRRT1350-49	
2 Châssis FIFO pour extension arrière	Un châssis supplémentaire disposé sur une extension arrière augmente la capacité de stockage de bacs sur celle-ci. Fixations incluses	M900	852 x 766 x 105	220	TR-TFRRT900RE-49	
		M1350	1279 x 766 x 105	220	TR-TFRRT1350RE-49	
3 Tablette supplémentaire pour stockeur à tablettes	Une étagère métallique additionnelle augmente la capacité de stockage de bacs du stockeur FiFo à tablettes. Fixations incluses	M900	852 x 789 x 53	220	TR-TFRAS900-49	
		M1350	1310 x 789 x 52	220	TR-TFRAS1350-49	
4 Ensemble de 4 rails à galets Ensemble de 3 guides	Si les bacs utilisés sur le stockeur FiFo sont plus petits la surface de stockage peut être augmentée avec des rails à galets et des guides supplémentaires		29 x 734 x 37		TR-TFRRS-49	
			2 x 718 x 70		TR-TFRGP-49	
5 Ensemble de 2 panneaux perforés latéraux (gauche et droit)	Avec des panneaux perforés vous pouvez fermer les cotés du stockeur FiFo. L'utilisation de crochets pour panneaux perforés permet de ranger des outils sur ces panneaux		15 x 736 x 812		TR-TFRPP-49	
6 Jeu de roulettes ESD*	Charge maximum 300 kg.		Ø 100 mm		TR-TFRCS-49	
* * Référence jeu de roulettes non-ESD:					TR-TFRCS-41	

Tous les accessoires Treston pour montants verticaux peuvent être utilisés avec le stockeur FiFo.




1



2



3



4



5




6

# Rayonnages verticaux



Cadre gris graphite  
RAL 7024  
Traverses et  
consoles gris clair  
RAL 7035



**Arceaux de séparation** (hauteur 750 mm, longueur 500 mm)

	Réf.	Prix Fr.
gauche	MA-0312	
intermédiaire	MA-0311	
droit	MA-0310	



**Tubes séparateurs** (35 x 20 mm)

Longueur		Réf.	Prix Fr.
350 mm	gauche	MA-0322	
350 mm	intern.	MA-0321	
350 mm	droit	MA-0320	
500 mm	gauche	MA-0332	
500 mm	intern.	MA-0331	
500 mm	droit	MA-0330	

## Rayonnages pour stockage vertical

- Conçus pour le stockage vertical de matériaux longs (tuyaux, profilés, tasseaux, etc.)
- 2 versions proposées (simple et double face) pour utilisation optimale de la surface de stockage
- Séparateurs optionnels




**Rayonnage simple face** (2 échelles de cadre, 1 tôle de fond, 2 lisses, 4 goupilles de sécurité)

Dimensions Hauteur 2500 mm		Rayonnage de base		Rayonnage suivant	
Longueur	Profondeur	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
1500 mm	340 mm	017-1100		017-1101	
1800 mm	340 mm	017-1110		017-1111	
1500 mm	500 mm	017-1200		017-1201	
1800 mm	500 mm	017-1210		017-1211	

**Rayonnage double face** (2 échelles de cadre, 2 tôles de fond, 4 lisses, 8 goupilles de sécurité)

Dimensions Hauteur 2500 mm		Rayonnage de base		Rayonnage suivant	
Longueur	Profondeur	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
1500 mm	340 mm	017-1500		017-1501	
1800 mm	340 mm	017-1510		017-1511	
1500 mm	500 mm	017-1600		017-1601	
1800 mm	500 mm	017-1610		017-1611	




**Tôles de fond** (galvanisées)

Longueur	Réf.	Prix Fr.
1500 x 340 mm	MA-0105	
1800 x 340 mm	MA-0110	
1500 x 500 mm	MA-0120	
1800 x 500 mm	MA-0125	

**Butée latérale** (prix par paire)

340 mm	MA-0160	
500 mm	MA-0165	



- 2 goupilles de sécurité par lisse
- au minimum 2 lisses par face de rayonnage

**Stockage vertical avec socle** (hauteur 2500 mm) Cadre pré-assemblé

Tôle de fond / socle Longueur	simple-face		Tôle de fond / socle Longueur	double-face	
	Réf.	Prix Fr.		Réf.	Prix Fr.
340/600 mm	MA-1005		340/1200 mm	MA-1030	
500/760 mm	MA-1010		500/1520 mm	MA-1035	

**Lisse traverse** (galvanisée, perforée)

Longueur	Réf.	Prix Fr.
1500 mm	MA-0205	
1800 mm	MA-0210	
Goupille de sécurité	MA-0300	



BE-1010

## Armoire de matériels

- Armoire universelle, idéale pour ateliers, bureaux, archives etc...
- Rangement combiné de classeurs et de dossiers suspendus
- Tablettes réglables
- Fermeture par serrure à barillet
- Portes rentrantes avec charnières cachées à l'intérieur
- Ouverture de la porte 180°
- Tablettes pour accrocher des dossiers suspendus
- Tablettes réglables à hauteur de classeurs
- Revêtement à poudre avec surface structurée. Couleur gris clair RAL 7035



BE-1010-B avec portes bleues RAL 5010

Hauteur mm	1950	1950	1800	1200	1950	1950	1950	1950	1950
Largeur mm	920	920	800	800	920	1200	1200	920	1200
Prof. mm	420	420	380	380	500	500	420	600	600
Nbre. Tablettes	4	4	4	2	4	4	4	4	4
Classeurs superposés	5	5	4	3	5	5	5	5	5
Couleur		Portes bleues							

### Armoires avec portes

Réf.	BE-1010	BE-1010-B	BE-1020	BE-1030	BE-1070	BE-1076	BE-1080	BE-1085	BE-1086
Prix Fr.									

### Schränke ohne Türen

Réf.	BE-1040		BE-1050	BE-1060	BE-1160		BE-1090		
Prix Fr.									



BE-4020

## Armoire pour produits de nettoyage

- Couleur gris clair RAL 7035 avec surface structurée
- Verrouillage à 3 pènes par serrure à barillet
- 1 tablette intégrale solide avec tringle de penderie
- Portes ouvrant à 180°

**Dimensions :**  
H 1950 x L 920 x P 420 mm

Réf.	Prix Fr.
BE-4010	
BE-4020	



BE-4010

# Armoires à rideaux · Armoires vestiaires



## Armoires à rideaux

- Corps en tôle d'acier (exécution robuste)
- Couleur gris clair RAL 7035, revêtu par poudre à surface structurée
- Rideaux en profilés plastiques à poignée encastrée
- Serrure à barillet avec 2 clés
- Tablettes réglables en hauteur

**Dimensions:**  
Largeur 1200 mm,  
profondeur 450 mm

Réf.	Hauteur	Prix Fr.
BE-2020	750 mm	
BE-2030	1090 mm	
BE-2050	1950 mm	



Hauteur 750 mm,  
1 1/2 hauteurs de  
classeur 1 tablette



Hauteur 1090 mm  
2 1/2 hauteurs de  
classeur, 2 tablettes



Hauteur 1950 mm  
5 hauteurs de clas-  
seur, 4 tablettes



BE-2080

## Armoires à rideaux

- Capacité de charge par tablette 40 kg avec charge répartie
- Serrure à barillet avec 2 clés
- Couleur gris clair RAL 7035, revêtu par pou
- Tablettes réglables en hauteur

Haut. mm	750	1080
Larg. mm	1200	1200
Prof. mm	420	420
Nombre de tablettes	1	2
Haut. de classeur	2	3
<b>Référence</b>	<b>BE-2070</b>	<b>BE-2080</b>
<b>Prix Fr.</b>		



BE-2070




**Dimensions :** Haut. 450 mm, Prof. 380 mm

## Banquettes pour vestiaires

- Coloris gris clair • Livré à l'état démon-
- Assise en lattes de bois massif
- Piétement en tube carré 30 x 30 mm

Largeur mm	Référence	Prix Fr.
1000	BE-5230	
1500	BE-5235	
2000	BE-5240	



### Monoface

6 crochets  
Largeur : 1600 mm  
Profondeur : 380 mm

Réf.	Prix Fr.
BE-5265	

### Double face

12 crochets  
Largeur : 1600 mm  
Profondeur : 730 mm

Réf.	Prix Fr.
BE-5280	

### Monoface

8 crochets  
Largeur : 2000 mm  
Profondeur : 380 mm

Réf.	Prix Fr.
BE-5270	

### Double face

16 crochets  
Largeur : 2000 mm  
Profondeur : 730 mm

Réf.	Prix Fr.
BE-5285	



## Banquettes penderies avec penderie et grille pour chaussures (monoface/double face)

- Banquettes stables et solides
- Revêtement par poudre à surface structurée
- Équipées de lattes en bois traitées et vernies

- Ensembles complets avec crochets de penderie en aluminium
- Livré à l'état démonté pour montage par le client




**Dimensions :** Hauteur 1800 mm



BE-5030Z

### Armoires vestiaires

- Réalisation solide en acier soudé sur socle
- Revêtement à poudre, couleur gris clair RAL 7035, portes RAL 7035 gris clair ou RAL 5015 bleu ciel.
- 1 tablette pour chapeaux avec 1 tringle porte-vêtements par compartiment
- Porte avec cadre porte-étiquettes, fentes d'aération et serrure à barillet, avec 2 clés (également livrable avec loquet pour cadenas Réf. ...DR)

Serrure à barillet comprise				
Hauteur 1800 mm Profondeur 500 mm				
Largeur mm	300	600	900	1200
Compartiments	1	2	3	4
Réf.	BE-5010Z	BE-5020Z	BE-5030Z	BE-5040Z
Réf.	BE-5010DR	BE-5020DR	BE-5030DR	BE-5040DR
Prix Fr.				



### Piètement banc



Piètement banc livrable pour tous les modèles illustrés. Assise en lattes de bois.

Haut. d'assise: env. 440 mm, prof. d'assise: env. 360 mm, haut./prof. hors tout: env. 2070/860 mm

Largeur mm	300	600	900	1200
Réf.	BE-5205	BE-5207	BE-5209	BE-5211
Prix Fr.				

### Armoires à usages multiples

- Réalisation solide en acier soudé sur socle
- Revêtement à poudre, couleur gris clair RAL 7035
- Porte avec cadre porte-étiquettes, fentes d'aération et serrure à barillet, avec 2 clés (également livrable avec loquet pour cadenas Réf. ...DR)

Dim. des compartiments:	Larg. 260 mm/Haut. 370 mm			260 mm/Höhe 760 mm y compris 2 crochets par compartime		
Hauteur 1800 mm Profondeur 500 mm						
Largeur mm	350	700	1050	350	700	1050
Compartiments	4	8	12	2	4	6
Réf.	BE-7770Z	BE-7780Z	BE-7790Z	BE-5590Z	BE-5600Z	BE-5610Z
Réf.	BE-7770DR	BE-7780DR	BE-7790DR	BE-5590DR	BE-5600DR	BE-5610DR
Prix Fr.						



BE-7780Z



BE-5600Z





BE-7690Z

Serrure à barillet comprise

### Armoires vestiaires en acier

- Construction soudée avec socle
- Revêtement par poudre, gris clair RAL 7035
- Portes avec cadre porte-étiquette, fentes d'aération et serrure à barillet avec 2 clés (également livrable avec loquet pour cadenas Réf. ...DR)
- 2 tablettes intégrales
- 1 tringle pour vêtements
- Dim. des compartiments: 260 x 290 mm (L x H)
- Livraison à l'état démonté

Hauteur 1800 mm Profondeur 500 mm				
Largeur mm	1220	1540	350	700
Compartiments	5	10	5	10
Réf.	BE-7690Z	BE-7670Z	BE-7700Z	BE-7680Z
Réf.	BE-7690DR	BE-7670DR	BE-7700DR	BE-7680DR
Prix Fr.				

# Armoires à tablettes

## Armoires à tablettes

- L'armoire dispose de 2 portes battantes rigides avec une poignée intégrée avec serrure, 2 clés incluses L'armoire peut être déplacée à vide par un transpalette
- Des patins réglables permettent d'ajuster le niveau.
- Les armoires sont livrées pré-assemblées.
- Capacité de charge 150 kg par étagère, 600 kg pour l'armoire.



## Armoires avec portes

Corps d'armoire gris clair RAL 7035

Portières RAL 7035 gris clair ou RAL 5007 bleu

Description	Dimensions B x T x H mm	Référence	Prix Fr.
Armoire à tablettes, bleue	1030 x 430 x 2010	SO-SC100402007	
Armoire à tablettes, bleue	1030 x 530 x 2010	SO-SC100502007	
Armoire à tablettes, bleue	1030 x 630 x 2010	SO-SC100602007	
Armoire à tablettes, grise	1030 x 430 x 2010	SO-SC1004020049	
Armoire à tablettes, grise	1030 x 530 x 2010	SO-SC1005020049	
Armoire à tablettes, grise	1030 x 630 x 2010	SO-SC1006020049	
4 tablettes incluses à la livraison			

## Armoires avec portes en plexiglas

Corps d'armoire gris clair RAL 7035

Portières RAL 7035 gris clair ou RAL 5007 bleu

Description	Dimensions B x T x H mm	Référence	Prix Fr.
Armoire à tablettes, bleue	1030 x 430 x 2010	SO-SC100402007T	
Armoire à tablettes, bleue	1030 x 530 x 2010	SO-SC100502007T	
Armoire à tablettes, bleue	1030 x 630 x 2010	SO-SC100602007T	
Armoire à tablettes, grise	1030 x 430 x 2010	SO-SC100402004T	
Armoire à tablettes, grise	1030 x 530 x 2010	SO-SC100502004T	
Armoire à tablettes, grise	1030 x 630 x 2010	SO-SC100602004T	
4 tablettes incluses à la livraison			



### Transport avec un transpalette

L'armoire peut être déplacée à vide par un transpalette ou un élévateur  
Il suffit d'enlever la plinthe avant  
Les armoires sont équipées de patins réglables

# Le configurateur 3D pour votre place de travail parfaite

## Concevez online et très simplement le poste de travail de votre choix

**3D DESIGN**  
CLIC | DESIGN | OFFRE



Le configurateur gratuit 3D de Treston vous permet de configurer une place de travail industrielle ou technique selon vos propres exigences, il vous suffit de trouver un moment pour le faire.

Sélectionnez tout d'abord le type du poste de travail et choisissez ses dimensions. Notez que le poste de travail peut aussi être compatible ESD. Ensuite ajoutez-y tous les accessoires dont vous aurez besoin. Par exemple l'éclairage, un cadre haut, des tiroirs, chariots et bien d'autres éléments. Ensuite imprimez la configuration dans un fichier PDF et demandez à recevoir une offre pour votre poste ainsi défini.

Maintenant il vous suffit de choisir le configurateur 3D et commencer avec la construction.



**FAIRE UN ESSAI : [www.fanair.ch](http://www.fanair.ch)**

# FANAIR

- 1 Choisir un poste de travail
- 2 Tailles et matériels
- 3 Cadres verticaux
- 4 Accessoires

<p><b>Ossature concept</b></p> <p>Table Réglable en hauteur pour des activités d'assemblage léger ou de poste de contrôle. Max 500 kg.</p> <p><a href="#">Configurer maintenant</a></p>	<p><b>Poste WB</b></p> <p>Convient pour de nombreuses activités telles que le test, l'emballage, la réparation. Max 300 kg.</p> <p><a href="#">Configurer maintenant</a></p>	<p><b>Table électrique Treston TED</b></p> <p>Une table électrique avec un réglage de la hauteur rapide, silencieux et d'une plage de réglage: 630-1270 mm. Capacité de charge max 200 kgs.</p> <p><a href="#">Configurer maintenant</a></p>	<p><b>Ossature Workshop</b></p> <p>Robuste, pour charges lourdes et pour la maintenance. Max 750 kg.</p> <p><a href="#">Configurer maintenant</a></p>
<p><b>Poste d'emballage Concept</b></p> <p>Postes d'emballage réglable en hauteur répondant à la majorité des besoins de réglages. Max 500 kg.</p> <p><a href="#">Configurer maintenant</a></p>	<p><b>Table d'emballage Treston</b></p> <p>Cette table de haute qualité, mais économique, s'adapte et croît selon vos besoins. Equipement facile à assembler. Max 300 kg.</p> <p><a href="#">Configurer maintenant</a></p>	<p><b>Poste TP</b></p> <p>Convient pour de nombreuses activités telles que le test, l'emballage, la réparation. Max 300kg.</p> <p><a href="#">Configurer maintenant</a></p>	<p><b>Table de travail TPH</b></p> <p>Standard and cost effective bench with one shelf. For basic needs Max 300 kg.</p> <p><a href="#">Configurer maintenant</a></p>

# Rangement à plaques perforées



## Plaque perforée double face

Charge utile : 350 kg  
LxPxH mm  
800x715x1625

4 roulettes pivotantes Ø 125 mm  
Réf. SO-C74007105

**Rayonnage extensible à plaques perforées**  
à 4 plaques perforées (949 x 1976 mm) Le rayonnage est très solide et doit être fixé au sol

LxPxH mm  
1025x1035x2125  
Charge utile par plaque : 100 kg  
Réf. SO-830518-07


## Réglette porte-outils en profilé d'aluminium solide !

Pattes de serrage en plastique spécial, incassable et résistant à l'huile et au froid.

Les pattes de serrage sont en boucle, on peut donc y insérer des outils !




Référence	Largeur mm	Nbre. de pattes	Prix Fr.
KE-4413	300	13	
KE-4417	385	17	
KE-4420	440	20	
KE-4440	960	44	



R42



R43



R46



R47

## Plaques perforées murales (perforation 9 x 9 mm, entraxe 38 mm)

Largeur x Hauteur mm	Référence	Prix Fr.
454 x 988	SO-837369-07	
949 x 988	SO-837334-07	
949 x 1444	SO-837342-07	
949 x 1976	SO-837350-07	

# Rangement à plaques perforées



Image	Produit	Référence	Dimensions mm	Diamètre mm	Charge utile kg	Unité de vente	Prix Fr./UV
R1	Crochet	SO-853207-51	30	3	10	5	
		SO-853208-51	50	4	10	5	
		SO-853210-51	100	4	8	5	
		SO-853213-51	150	6	10	5	
R2	Crochet double	SO-853219-51	43	4	10	5	
		SO-853221-51	100	6	10	5	
		SO-853223-51	150	6	10	5	
R3	Crochet à angle	SO-853225-51	10	6	10	5	
		SO-853226-51	50	6	10	5	
R 13	Crochet pour emballages	SO-853229-51	157	3	1	5	
R19	Support à ressorts	SO-853231-51	13			5	
		SO-853232-51	Ø 19			5	
		SO-853233-51	20			5	
R24	Support tubulaire	SO-831719-51	80 / Ø 26			1	
R29	Crochet rond	SO-853234-51	40		5	5	
		SO-853235-51	60		5	5	
R30	Crochet incliné	SO-853237-51	35	4	10	5	
		SO-853238-51	85	6	10	5	
R35	Support de pinces	SO-853239-51	17 (35)			5	
		SO-853240-51	17 (55)			5	
R 37	Support à anneau	SO-831441-51	Ø 60		10	1	
		SO-831603-51	Ø 80		10	1	
R42	Support tournevis	SO-838365-51	238			1	
R43	Porte forets	SO-838373-51	238			1	
R46	Support pour bacs	SO-831794-51	112			1	
R47	Étagère	SO-831654-49	350 x 120		4	1	



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1305	
2000	032-1310	



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1340	
2000	032-1345	

## Etablis mobiles

- Réglables en hauteur 785 - 1000 mm (inclus roulettes) • 2 roulettes fixes Ø 160 mm • 2 roulettes pivotantes avec frein Ø 160 mm

**Charge utile:**  
1500 mm = 300kg  
2000 mm = 500 kg



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1105	
2000	032-1110	



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1135	
2000	032-1140	



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1115	
2000	032-1120	



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1125	
2000	032-1130	

# Établis


**Établis** (non montés) longueur 1500/2000 mm · Tiroirs : largeur 550 mm, profondeur 750 mm · Verrouillage central · Extension des tiroirs : hauteur tiroir 50 mm = 100%, autres hauteurs = 85%



## Plateau bois multiplex

Placage hêtre multicouches surétuvé, collage résistant à l'eau, arêtes chanfreinées, surface polie et huilée.

Le plateau résiste aux projections d'eau, est antisalissant et largement insensible aux huiles et graisses.



**Charge admissible :**  
1500 mm = 600 kg  
2000 mm = 360 kg

## Couleur:

**Châssis:**  
gris RAL 7035

**Bloc à tiroirs**  
gris/bleu  
RAL 7035/5007

Blocs à tiroirs  
série 55



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1005	
2000	032-1010	



50  
50  
100  
150  
250

Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1045	
2000	032-1050	



100

Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1015	
2000	032-1020	



100  
100  
150  
250

100  
100  
150  
250

Longueur mm	Référence	Prix Fr.
2000	032-1060	



50  
100  
150

Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1025	
2000	032-1030	



100  
100  
150  
250

y compris  
1 tablette réglable

Longueur mm	Référence	Prix Fr.
2000	032-1065	



**Charge utile du plateau inférieur :**  
1500 mm = 200 kg  
2000 mm = 100 kg

Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1035	
2000	032-1040	



612 mm


Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1070	

# Établis


## Plateaux d'établis : Profondeur 750 mm



Épaisseur 40 mm



Épaisseur 50 mm



Épaisseur 50 mm

### Plateau multipli

- Placage hêtre, collé multicouches,
- Arêtes biseautées

#### • Charge utile :

L 1000/1500 mm = 600 kg

L 2000/2250 mm = 360 kg

L mm	Référence	Prix Fr.
1000	SO-836720-82	
1500*	SO-836721-82	
2000*	SO-836736-82	
2250	SO-836722-82	

### Plateau PVC

- Surface en plastique gris
- bords continus en plastique gris • corps en panneau de particules et bois contreplaqué

#### • Charge utile :

L 1000/1500 mm = 500 kg

L 2000/2250 mm = 500 kg

L mm	Référence	Prix Fr.
1000	SO-836729-79	
1500*	SO-836726-79	
2000*	SO-836730-79	
2250	SO-836727-79	

### Plateau de table, surface en tôle acier, ép. 1,5 mm

- Vernis pulvérisé gris foncé • Bords en plastique gris • corps en panneau de particules et bois contreplaqué

#### • Charge utile :

L 1000/1500 mm = 750 kg

L 2000/2250 mm = 500 kg

L mm	Référence	Prix Fr.
2000*	SO-836736-74	
2250	SO-836722-74	

### Piètements d'établis



Référence	Haut. mm	Prix Fr./pièce
SO-836303-49	800	
SO-836664-49	700-950	

#### Pour roulettes

SO-836029-49	785-1000	
--------------	----------	--

Hauteur y compris roulettes (hors plateau).

Charge utile avec roulettes

L 1000/1500 mm = 500 kg


L 2000/2250 mm = 300 kg

Roulettes Ø 160 mm	Art.-Nr.	Preis Fr./Stk
Roulette pivotante avec frein	SO-1987	
Roulette fixe	SO-1988	



### Renforts entre pieds

Référence	Prix Fr.
Longueur 1000-1500 mm	
SO-852694-49	
Longueur 1500-2250 mm	
SO-836451-49	



### Étagère inférieure

Étagère inférieure pour établis	Dimensions L x P mm	Charge utile kg	Référence	Prix Fr.
L= 1500 avec hauteur réglable	1370 x 648	200	SO-92449012	
L= 1500 sans hauteur réglable	1370 x 648	200	SO-92449014	
L= 2000 sans hauteur réglable	1870 x 648	100	SO-92449015	

# Coffrets à tiroirs

**Blocs à tiroirs pour établis, série 55:** Dim. extérieures des blocs : Largeur 550 mm, Profondeur 715 mm



Bloc, hauteur 135 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61007001	



Bloc, hauteur 370 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61107001	



Bloc, hauteur 370 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61107002	

- Tiroirs taille effective 460 x 612 mm
- Verrouillage central
- Extension des tiroirs :  
Tiroirs de 50 mm de haut = 100%  
Tiroirs autres hauteurs = 85%
- **Charge utile par tiroir:**  
Tiroirs de 50 mm de haut = 40 kg  
Tiroirs autres hauteurs = 80 kg
- Couleur gris/bleu, RAL 7035/5012



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207204	



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207209	



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207206	

Y compris une tablette réglable en hauteur dans le caisson



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207202	



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207203	



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207205	



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207208	



Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207215	

# Coffrets mobiles à tiroirs · Caissons à tiroirs

## Caissons à tiroirs – Charge utile 300 kg

• 2 roulettes fixes et 2 pivotables avec frein • Largeur 550 mm • Profondeur 715 mm • Plateau recouvert de caoutchouc • Verrouillage central



100  
100  
150  
250

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207309	



50  
50  
100  
150  
250

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207304	



Y compris une tablette réglable en hauteur dans le caisson

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207306	



50  
50  
100  
100  
150  
150

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207302	



50  
100  
100  
100  
100  
150

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207303	



50  
100  
100  
100  
250

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207305	



100  
100  
100  
150  
150

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207308	



100  
100  
100  
100  
100  
100

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207315	



100  
250  
250

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61207311	

## Desserte

• Plateau recouvert de caoutchouc • Verrouillage central • Charge utile 300 kg • Dimensions L x P x H 710 x 480 x 875 mm  
• 2 roulettes fixes et 2 pivotables avec frein • Dim. utile des tiroirs 600 x 345 mm



75  
75  
100  
100  
125  
125

Réf.	Prix Fr.
SO-71007002	



75  
75  
100  
100  
250

Réf.	Prix Fr.
SO-71007005	



100  
125  
125  
250

Réf.	Prix Fr.
SO-71007007	

# Coffrets à tiroirs

## Coffrets à tiroirs Série 70 (avec socle, hauteur 1100 mm avec plateau recouvert de caoutchouc)

• Dim. ext. des coffrets : largeur 715 mm, profondeur 715 mm • Verrouillage central • Extension des tiroirs 100% • Dim. utile des tiroirs : 612 x 612 mm • Charge utile 80 kg (Charge utile de 200 kg sur demande) • Couleur gris/bleu RAL 7035/5007



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307001	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307002	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307004	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307005	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307008	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307012	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307013	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61307014	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607003	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607006	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607007	




Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607019	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607021	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607031	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607036	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61607037	

# Coffrets à tiroirs

## Coffrets à tiroirs Série 90 (avec socle, hauteur 1100 mm avec plateau recouvert de caoutchouc)

• Dim. ext. des coffrets : largeur 910 mm, profondeur 715 mm • Verrouillage central • Extension des tiroirs 100% • Dim. utile des tiroirs : 810 x 612 mm • Charge utile 75 kg (Charge utile de 200 kg sur demande) • Couleur gris/bleu RAL 7035/5007



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407002	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407003	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407013	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407021	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407033	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407034	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407044	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61407045	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707001	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707002	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707003	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707004	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707014	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707034	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707038	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61707042	

# Coffrets à tiroirs

## Coffrets à tiroirs Série 130 (Hauteur 1100 mm avec plateau en caoutchouc)

- Dim. ext. des coffrets : largeur 1330 mm, profondeur 715 mm • Verrouillage central • Extension des tiroirs 100% • Dim. utile des tiroirs : 1226 x 612 mm
- Charge utile 75 kg (Charge utile de 200 kg sur demande) • Socle avec vis de nivellement • Couleur gris/bleu RAL 7035/5007



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61507001	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61507002	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61507033	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61507034	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61507045	



Hauteur 1100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61507046	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61807001	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61807003	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61807004	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61807024	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61807034	



Hauteur 1400 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-61807042	

# Aménagements de tiroirs

## Aménagements de tiroirs – Série 55



**Bacs à outils**  
pour hauteur frontale 50 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-834122-00	



**21 Bacs de préhension (42 cases)**  
pour hauteur frontale 100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-851866-00	



**Séparateurs**  
pour haut. frontale 100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
100	SO-873003-49	
150/250	SO-873008-49	




**Séparateurs**  
pour haut. frontale 100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
100	SO-873002-49	
150/250	SO-873007-49	



**Tapis Caoutchouc**

pour série	Réf.	Prix Fr.
55	SO-852717-00	
70	SO-852718-00	
90	SO-854080-00	
130	SO-854082-00	
Dessertes	SO-854078-00	



**Bac de préhension avec séparateur (démontable)**

Réf.	L x T x P mm	Prix Fr.
SO-851843-00	149 x 85 x 48	

## Aménagements de tiroirs – Série 70



**Bacs à outils**  
pour hauteur frontale 50 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-837938-00	



**28 Bacs de préhension (56 cases)**  
pour hauteur frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-851867-00	



**Séparateurs**  
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873013-49	
100	SO-873023-49	
150/250	SO-873033-49	



**Séparateurs**  
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873012-49	
100	SO-873022-49	
150/250	SO-873032-49	



**Séparateurs**  
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873016-49	
100	SO-873026-49	
150/250	SO-873036-49	



**Séparateurs**  
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873015-49	
100	SO-873025-49	
150/250	SO-873035-49	

## Séparateurs pour dessertes




**Bacs à outils**  
pour hauteur  
frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-854066-00	



**16 Bacs de préhension (32 cases)**  
pour hauteur frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-854064-00	




**Séparateurs longitudinaux et transversaux**  
pour hauteur frontale 75/100/125 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-854069-49	
100/125	SO-854070-49	


# Aménagements de tiroirs

## Aménagements de tiroirs – Série 90




**Bacs à outils**  
pour hauteur frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-837914-00	




**40 Bacs de préhension (80 cases)**  
pour hauteur frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-851870-00	



**Séparateurs**  
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873047-49	
100	SO-873057-49	
150/250	SO-873067-49	



**Séparateurs**  
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873046-49	
100	SO-873056-49	
150/250	SO-873066-49	



**Séparateurs**  
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm


Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873043-49	
100	SO-873053-49	
150/250	SO-873063-49	



**Séparateurs**  
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm


Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873045-49	
100	SO-873055-49	
150/250	SO-873065-49	

## Aménagements de tiroirs – Série 130



**Bacs à outils**  
pour hauteur frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-837939-00	




**56 Bacs de préhension (112 cases)**  
pour hauteur frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-851872-00	




**Séparateurs**  
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873078-49	
100	SO-873088-49	
150/250	SO-873098-49	




**Séparateurs**  
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873072-49	
100	SO-873082-49	
150/250	SO-873092-49	



**Séparateurs**  
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873075-49	
100	SO-873085-49	
150/250	SO-873095-49	




**Séparateurs**  
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873077-49	
100	SO-873087-49	
150/250	SO-873097-49	

# Tables d'emballage

La table d'emballage TR-TPB-918 contient les éléments suivants :

Désignation	Description	Référence
1	<b>Tablette étagère en acier, réglable en hauteur</b> Dimensions 310 x 1800 mm Charge maxi 30 kg Points de fixation pour lampes Tres-ton sous la tablette	TR-SS180
2	<b>Arceau séparateur réglable</b> 5 arceaux séparateurs réglables (hauteur 400 mm)	TR-PDH
3	<b>Plaque perforée en acier, réglable en hauteur, avec profilé pour bacs</b> Dimensions plaque 1719 x 255 mm Pour tablettes supplémentaires et pour bacs à bec. Charge maxi 20 kg	TR-PP180
4	<b>Tablette supplémentaire en acier</b> Dimensions 217 x 298 x 20 mm Pour ranger feuilles A4 et dérouleurs d'adhésif (maxi deux unités par tablette). Charge maxi 30 kg	TR-ASSA4
5	<b>Porte-rouleau de papier supérieur</b> Hauteur réglable, diamètre tige 25 mm, largeur maxi du rouleau 1700 mm. Charge maxi 40 kg	TR-PRH Roll180
6	<b>Porte-rouleau de papier inférieur</b> S'accroche simplement sur la traverse du piétement, réglable en profondeur. Diamètre tige 25 mm, largeur maxi du rouleau 1650 mm. Charge maxi 40 kg	TR-PRHL Roll180



Matériaux soigneusement sélectionnés, exécution haut de gamme, revêtu par poudre époxy. Éléments acier RAL 7035. Plateau table laminé, ép. 25 mm, mélaminé des deux faces.

Référence	Prix Fr.
TR-TPB-918 (Table complète comme illustré)	



## Accessoires

Désignation	Description	Dim. L x P x H mm	Référence	Prix Fr.
1	<b>Tablette inférieure en acier</b> S'accroche sur les traverses horizontales. Charge maxi 30 kg	1718 x 460	TR-LSSI80	
2	<b>Arceau séparateur en M pour tablette inférieure</b> Réglable en continu. 4 unités par kit. Forme de M, point le plus bas au-dessus de la tablette : 105 mm	460 x 315	TR-LDH	
3	<b>Conteneur pour matériaux recyclables</b> Conteneur 60 l avec supports acier. Peut s'accrocher des deux côtés. Charge maxi 15 kg	530 x 280 x 585	TR-PRMB	
4	<b>Bras support articulé</b> Avec tablette acier inclinable. Charge maxi 15 kg	460 x 210	TR-CKV400	
5	<b>Porte-ordinateur</b> Support réglable pour une CPU, se monte sous le plateau à la verticale ou à l'horizontale	vert. 130-140 x 395-500 horiz. 340-460 x 180-285	TR-CPU	
6	<b>Bras-support d'écran LCD</b> La fixation rapide s'adapte aux dispositifs de fixation standard de 75 x 75 mm ou de 100 x 100 mm des écrans plats. Le bras dispose d'une double articulation et peut bouger sur 180°. Il est extensible de 95 à 425 mm depuis le tube de fixation. Charge maxi 10 kg		TR-MA	
7	<b>Cadre de montage supplémentaire</b> Pour installer éclairages ou outils supplémentaires. Comporte un rail profilé en C et un chariot		TR-KT180	
8	<b>Plateau supplémentaire latéral</b> Se monte facilement sur le piétement de la table sur le côté gauche ou droit. Réglable en hauteur de 575 à 900 mm du sol. Charge maxi 35 kg	400 x 900	TR-TP904 ST	
9	<b>Profilé pour bacs en alu</b> Pour tablette supplémentaire en acier TR-ASSA4, bacs à bec ou bacs de préhension. Charge maxi 15 kg	1719 x 35 x 75	TR-BP180	
10	<b>Étagère extensible en acier pour imprimante</b> Se monte sous le plateau de la table. Place disponible pour l'imprimante 400 x 550 x 415 mm. Extension maxi 500 mm. Charge maxi 35 kg	500 x 535 x 506	TR-PSP50	
	<b>Profilés de montage verticaux extra-hauts</b> Se monte sous le plateau de la table. Place disponible pour l'imprimante 400 x 550 x 415 mm. Extension maxi 500 mm. Charge maxi 35 kg	Haut. 1470	TR-HKCP147	
	<b>Kit de fixation pour câbles</b> Fixation sûre et propre à la table pour 5 câbles		TR-CC12	

# Tables d'emballages accessoires



Cache-câbles pour tablette TTS



Tablette SPM pour matériel d'emballage



Kits de fixation pour étagère SPM



Nom	Description	Dimensions L x P x H mm	Modul	Référence	Prix Fr.
1. Rail d'éclairage/ d'équilibrage	Les lampes sont disposées sur des rails d'éclairage/d'équilibrage supérieurs réglables en hauteur et en profondeur. Charge max. 15 kg.	1500	2 x M750	918 49 006P	
		1800	2 x M900	918 49 008P	
2. Tablette inclinable	Tablette robuste en acier avec rebord avant. Inclinaison maximum de 12,5°. Rebord avant haut de 30 mm. Le rebord peut aussi être fixé à l'arrière de l'étagère. Peut être équipée de séparateurs PDH300 et de cache-câbles. Points de fixations pour éclairage suspendu TNL. Charge max. 80 kg.	717 x 400 x 32	M750	SO-TTSM7504-49	
		870 x 400 x 32	M900	SO-TTSM9004-49	
		1467 x 400 x 32	M1500	SO-TTSM15004-49	
		1773 x 400 x 32	M1800	SO-TTSM18004-49	
3. Jeu de 4 séparateurs pour tablette TTS	Jeu de 4 séparateurs réglables pour tablette TTS en profondeur 400 mm. Les séparateurs peuvent être maintenus par serrage sous la tablette.	8 x 400 x 400		SO-PDH400-49	
4. Cache-câbles pour tablette TTS	Cache-câbles horizontal permettant de dissimuler ceux-ci sous la tablette. Celui à une profondeur de 125 mm et couvre toute la largeur de l'étagère. Convient à tablette TTS.	612 x 125 x 19	M750	SO-CCM750-49	
		815 x 125 x 19	M900	SO-CCM900-49	
		1362 x 125 x 19	M1500	SO-CCM1500-49	
		1666 x 125 x 19	M1800	SO-CCM1800-49	
5. Tablette pour matériel d'emballage	Tablette de 600 mm de profondeur aux applications multiples. Les fixations doivent être commandées séparément en fonction de l'utilisation de la tablette et de son montage. La tablette peut aussi être équipée avec des séparateurs PDH600. Charge max. 60 kg.	467 x 600 x 32	M500	SO-SPM500-49	
		717 x 600 x 32	M750	SO-SPM750-49	
		870 x 600 x 32	M900	SO-SPM900-49	
		1167 x 600 x 32	M1200	SO-SPM1200-49	
		1317 x 600 x 32	M1350	SO-SPM1350-49	
		1467 x 600 x 32	M1500	SO-SPM1500-49	
1773 x 600 x 32	M1800	SO-SPM1800-49			
6. Jeu de supports pour montage tablette SPM sur barre repose-pieds	Jeu d'équerres pour montants perforés. Avec ce jeu de fixation la tablette SPM peut être installée en hauteur sur les montants perforés			SO-SPMH-49	
7. Jeu de supports réglables pour montage tablette SPM sous le plateau	Jeu de fixations réglables en hauteur. Permet de fixer une tablette SPM sous le plateau et de régler la position de celle-ci en créant un espace libre compris entre 285 et 465 mm sous le plateau.	90 x 350 x 355		SO-SPMAF-49	
8. Jeu d'équerres pour montage tablette SPM sur montants	Jeu d'équerres pour montants perforés. Avec ce jeu de fixation la tablette SPM peut être installée en hauteur sur les montants perforés.			SO-SPMBS-49	
9. Jeu de 4 séparateurs pour tablette SPM	Jeu de 4 séparateurs réglables pour tablette SPM. Les séparateurs sont fixés par vis sur le rebord avant de la tablette.	8 x 400 x 280		SO-PDH600-49	
10. Tablette auxiliaire articulée	Tablette ergonomique réglable et inclinable avec bras double (0-25°). Bord recourbé de 15 mm. Charge max. 15 kg.	560 x 340		SO-92741001P	
11. Support d'instruments	Charge max. 15 kg.	500 x 250 x 125		SO-92849002P	
12. Tablette clavier pour porte-écran	Charge max. 5 kg.	480 x 260		SO-860941-49	
13. Support écran plat à bras double		Capacité de charge 15kg		SO-93049002P	
14. Tablette coulissante pour imprimante	Montage sous la table. Espace libre pour l'imprimante 400 x 500 x 415 mm. Longueur de coulisse 500 mm. Charge max. 35 kg.	500 x 510 x 515		SO-PSP50	

# Tables d'emballages accessoires

## Chariots PRMT pour matières recyclables

Ces chariots pour matières se placent aisément sous ou à côté d'une table d'emballage. L'inclinaison du conteneur est réglable.

**Composition :** 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, y compris conteneurs.

Référence	Dimensions (chariot sans conteneurs) P x L x H mm	Prix Fr.
TR-PRMT1	625 x 350 x 495	
TR-PRMT2	625 x 680 x 495	



Conteneurs 60 l  
P x L x H : 530 x 280 x 585 mm

## Chariot bas LCT610 pour cartons

Chariot pour stocker grands cartons. Trois séparateurs peuvent être montés en longueur ou en travers. Le 4ème séparateur sert de poignée.

Châssis et fond en acier revêtu par poudre époxy en gris (RAL 7035), 4 roulettes pivotantes (Ø 100 mm), dont 2 avec frein. Hauteur fond au-dessus du sol 160 mm.

Référence	Dimensions P x L x H mm	Prix Fr.
TR-LCT610	630 x 1080 x 1020	



## Chariot haut HCT410 pour cartons

Chariot pour cartons d'emballage. Tablettes avec étriers séparateurs en acier en forme de M. Hauteur des grands étriers séparateurs 540 mm, point le plus bas 330 mm au-dessus de la tablette. Hauteur des petits étriers séparateurs 315 mm, point le plus bas 105 mm au-dessus de la tablette.

Châssis et tablettes réglables en hauteur en acier revêtu par poudre époxy en gris (RAL 7035), 4 roulettes pivotantes (Ø 100 mm), dont 2 avec frein.

Référence	Dimensions P x L x H mm	Prix Fr.
TR-HCT410	530 x 1090 x 1515	



### Jeu de roulettes

4 roulettes pivotantes (Ø 100 mm) dont 2 avec frein. Se montent directement sur le pied du dévidoir.



Référence	Prix Fr.
SO-834734-00	

### Dévidoir pour un ou deux rouleaux

Le dévidoir est réglable en hauteur, Ø la tige porte-rouleau : 25 mm, Ø maxi du rouleau : 800 mm. Peut être complété par un kit de porte-rouleau supplémentaire, un jeu de roulettes et un dispositif de coupe PPC. Charge maxi 40 kg par rouleau..

Dimensions L x P x H mm	Module	Larg. maxi du rouleau	Référence	Prix Fr.
1380 x 715 x 1000	M1350	1200 mm	SO-859103-49	
1530 x 715 x 1000	M1500	1400 mm	SO-859105-49	
1830 x 715 x 1000	M1800	1700 mm	SO-859108-49	
1380 x 715 x 1500	M1350	1200 mm	SO-890520-49	
1530 x 715 x 1500	M1500	1400 mm	SO-890521-49	
1830 x 715 x 1500	M1800	1700 mm	SO-890522-49	
Kit porte-rouleau supplémentaire		1200 mm	SO-859040-49	
		1400 mm	SO-859041-49	
		1700 mm	SO-859042-49	



SO-859105-49

### Fixation pour dispositif de coupe

Le montage de cette fixation permet de régler la hauteur et l'inclinaison du dispositif de coupe. Inclinaison maxi 30 degrés.



Référence	Prix Fr.
TR-PPC FB	

### Dispositif de coupe

La roulette coupante tranche facilement papier et carton. Le dispositif se fixe à la face supérieure de la table ou à l'aide d'une fixation SO-PPC FM sur les montants profilés.



Dim. L x P x H mm	Module	Larg. de coupe	Référence	Preis Fr.
1350 x 130 x 200	M1350	1110 mm	TR-PPC135	
1485 x 130 x 200	M1500	1250 mm	TR-PPC150	
1785 x 130 x 200	M1800	1550 mm	TR-PPC180	

# Tables électriques TED • Accessoires



SO-TED809-49



SO-TED815-41

## Table électrique TED

- Rapide, silencieuse, avec une large plage de réglage en hauteur de 630 à 1270 mm
- Ce poste ergonomique assis-debout convient parfaitement aux travaux d'assemblages légers, à l'utilisation dans le secteur de l'emballage, à la R&D, aux bureaux techniques (disponible également en version ESD)

Dimensions LxPxH mm	Module	Capacité de charge	Référence	Prix Fr.
900 x 800	M750	200 kg	<b>SO-TED809-41</b>	
1100 x 800	M900	200 kg	<b>SO-TED811-41</b>	
1500 x 800	M1350	200 kg	<b>SO-TED815-41</b>	
1800 x 800	M1500	200 kg	<b>SO-TED818-41</b>	

## Accessoires pour la table électrique TED

Désignation	Description	Dimensions L x P x H mm	Modul	Capacité	Référence	Prix Fr.
<b>1 Paire de montants perforés sur platines</b>	Les montants perforés permettent d'équiper la table électrique TED pour de multiples usages Fixation sur le plateau avec des vis	70 x 100 x 418			<b>SO-TTP400-49</b>	
		70 x 100 x 793			<b>SO-TTP790-49</b>	
<b>2 Panneau arrière perforé</b>	Les panneaux perforés sont à la fois des séparateurs d'espace et un moyen de rangement pratique pour l'outillage et divers matériels	718 x 389	M750		<b>SO-861511-49</b>	
		871 x 389	M900		<b>SO-861516-49</b>	
		1318 x 389	M1360		<b>SO-861521-49</b>	
		1474 x 389	M1500		<b>SO-861526-49</b>	
<b>3 Support écran LCD pour panneau perforé</b>	Support panneau perforé pour écran plat LCD standard Vesa 75 et 100	120 x 38 x 150		10 kg	<b>SO-890715-49</b>	
<b>4 Tablette pour panneau perforé</b>	Tablette acier pour documents A5, dérouleur de ruban adhésif, scanner. Fixation sur panneau perforé	159 x 243 x 56		2 kg	<b>SO-ASSA5PP</b>	
<b>5 Support de bouteille pour montant perforé</b>		Ø100			<b>SO-859063-49</b>	
<b>6 Support imprimante/PC portable sur bras</b>	Support imprimante/PC-portable sur bras double articulé pivotant	365 x 365		25 kg	<b>SO-93049001</b>	
<b>7 Set de clip passe-câbles</b>	Set de clip pour rangement efficace des câbles contre les montants perforés ; 5 pièces				<b>SO-CC5</b>	
<b>8 Tablette acier</b>	Les équerres de fixation permettent une position horizontale ou inclinée à 20° de la tablette Le rebord inclus peut être monté selon besoin à l'avant ou à l'arrière de la tablette	740 x 300	M750	60 kg	<b>SO-836028-49</b>	
		890 x 300	M900	60 kg	<b>SO-852283-49</b>	
		1340 x 300	M1360	60 kg	<b>SO-860787-49</b>	
		1490 x 300	M1500	60 kg	<b>SO-890756-49</b>	
<b>9 Support éclairage-équilibrage</b>	Rail support d'éclairage et d'équilibre d'outils ; fixé sur les montants ; position réglable en hauteur et en profondeur	750	M750	15 kg	<b>SO-91849004</b>	
		900	M900	15 kg	<b>SO-91849007</b>	
		1360	M1360	15 kg	<b>SO-91849011</b>	
		1500	2x M750	15 kg	<b>SO-91849006</b>	
<b>10 Luminaires</b>	Réglable et compatible avec les modules M750/ M900/ M1350 / M1500 Réglable et compatible avec les modules M1350 / M1500 Lampe latérale pour fixation sur les montants Lampe-loupe pour fixation au plateau				<b>TR-TNL900</b>	
					<b>TR-TNL1200</b>	
					<b>TR-TNL500W</b>	
					<b>TR-TWL-ESD</b>	

# Tables électriques TED • Accessoires



## Accessoires pour la table électrique TED

Désignation	Description	Dimensions L x P x H mm	Modul	Capacité	Référence	Prix Fr.
<b>11 Bras support pour écran léger</b>	Support réglable pour écran plat léger standard Vesa 75 et 100	114 x 400 x 114		7 kg	<b>SO-TDB-49</b>	
<b>12 Support de bacs incurvé sur bras</b>	Support de bacs incurvé avec bras. Peut être étendu avec un support incurvé supplémentaire	770 x 54		15 kg	<b>SO-92949002</b>	
<b>13 Support de bacs pour montants / alu</b>	Pour accrochage de bacs à pièces ou des tablettes de dépose	736 x 55 x 75	M750	40 kg	<b>SO-BP750C</b>	
		889 x 55 x 75	M900	40 kg	<b>SO-BP900C</b>	
		1320 x 55 x 75	M1360	40 kg	<b>SO-BP1350C</b>	
		1486 x 55 x 75	M1500	40 kg	<b>SO-BP1500C</b>	
<b>15 Support de bacs pour montants / acier</b>	Tablette acier pour bacs plastiques, documents A5, dérouleur de ruban adhésif, scanner. Fixation sur rail support de bacs	159 x 254 x 50		2 kg	<b>SO-ASSA5</b>	
<b>16 Bloc de tiroirs ESD 30/15 avec 1 tiroir 150</b>	Bloc de tiroirs ESD 30/22 avec 2 tiroirs 110	300 x 454 x 150		10 kg	<b>SO-859330-49</b>	
		300 x 454 x 220		10 kg	<b>SO-859340-49</b>	
					<b>SO-855057-49</b>	
<b>17 Casier porte-bacs</b>		400 x 300 x 140			<b>TR-PPH-TXL</b>	
<b>18 Poubelle 60 l coulissante à fixer sous le plateau</b>		530 x 280 x 585		15 kg	<b>TR-PRMB</b>	
<b>19 Support d'outils rotatif sur bras double</b>		513 x 320		15 kg	<b>SO-880865-49</b>	
<b>20 Panneau perforé pour support rotatif</b>		400 x 300			<b>SO-860951-49</b>	

## 14 Bacs superposables et bacs à bacs (Prix voir page 91)

## Etiquettes et séparateurs latéraux

N°	Capacité litre	Dimensions ext. LxPxH mm	Dim. int. LxPxH mm	Code* bleu	Code* rouge	Code* translucide	Code* ESD noir	Etiquettes + protection	Uv / qté cmde mini	séparateur latéral
1	1,0	105 x 165 x 75	90 x 105 x 65	TR-1015-6	TR-1015-5	TR-1015-1	TR-1015-ESD	TR-E-10	60	
2	3,6	149 x 250 x 130	125 x 185 x 115	TR-1525-6	TR-1525-5	TR-1525-1	TR-1525-ESD	TR-E-15	30	TR-V-14
3	6,5	186 x 300 x 156	155 x 230 x 140	TR-1930-6	TR-1930-5	TR-1930-1	TR-1930-ESD	TR-E-20	24	TR-V-19
4	8,7	186 x 400 x 156	155 x 330 x 140	TR-1940-6	TR-1940-5	TR-1940-1	TR-1940-ESD	TR-E-25	24	TR-V-19
5	1,0	99 x 160 x 70	85 x 100 x 62	TR-30-1L-6			TR-30-1L-4 ESD			
6	1,7	198 x 160 x 70	175 x 100 x 62	TR-30-2L-6			TR-30-2L-4 ESD			
7	1,7	198 x 160 x 70	175 x 100 x 62	TR-30-3L-6			TR-30-3L-4 ESD			

\* Bacs aussi dispos en gris (-3) ou transparent (-1) pour modèles 1,2,3,4 seult.



Bacs à bec

Bacs à bec

# Accessoires pour la table électrique TED


## Accessoires pour la table électrique TED

Désignation	Description	Dimensions L x P x H mm	Modul	Capacité	Référence	Prix Fr.
21 Système de coupe	Module M1350, largeur de coupe 1110 mm	1350 x 130 x 200	M1350		TR-PPC-135	
	Module M1500, largeur de coupe 1250 mm	1485 x 130 x 200	M1350		TR-PPC-150	
22 Ensemble porte-rouleau pour montants perforés	Largeur rouleau 635 mm		M750	40 kg	SO-890547-49	
	Largeur rouleau 785 mm		M900	40 kg	SO-890548-49	
	Largeur rouleau 1400 mm		M1500	40 kg	SO-859041-49	
23 Séparateurs de rouleaux de papier	Ø 170 mm (2 pièces)				TR-RD25	
24 Séparateurs	en acier pour tablettes	285 x 190			SO-010004-49	
25 Boîtiers de distribution électrique						voir page 87

## Boîtiers de distribution électrique

Les distributions électriques sont livrées avec les fixations. Elles peuvent être fixées verticalement sur les montants perforés et sur les profilés en aluminium, ou alors horizontalement sur les modules de montants M750 et M900. Avec les nouvelles fixations, les distributions électriques peuvent aussi être fixées directement sur un plateau ou sur un panneau perforé.

Désignation	Long.	Référence	Prix Fr.
3 Prises T13 + 2x USB 331	331	TR-TPR3-001	
6 Prises T13 + Inter. + 2x USB 468	468	TR-TPR4-001	
5 Prises T13 + Inter. + 2x USB 683	683	TR-TPR7-001	
6 Prises T13 + Inter. + 2x USB 836	836	TR-TPR9-001	
6 Prises T13 + Inter. + 2x USB 1400	1400	TR-TPR14-001	



# Tables universelles

Un système modulaire qui permet de s'adapter à tous les impératifs d'une production changeante.

## Construction des tables:

- Piétement en construction acier revêtu par poudre, gris RAL 7035
- Plateau ép. 25 mm, mélaminé sur les 2 faces, coloris blanc anti-éblouissant.



Fourniture non  
assemblée

réglable en hauteur



1

## Tables de travail TR-TP

Réglables en hauteur par vis CHC 650-900 mm.



2

TR-TP715L

TR-TP715

## Tables d'extension rectilignes

Toutes les dimensions de tables TP sont également livrables comme tables d'extension rectilignes. Elles se montent alors sur le côté d'une table principale

## Le catalogue spécial demander!



3

## Tables d'extension à angle

Toutes les dimensions de tables TP sont également livrables comme tables d'extension à angle. Elles se montent alors en angle sur la table principale.



4

## Tables d'extension à coin

Cette table coin se monte entre deux tables de travail TP pour obtenir un assemblage à angle droit.



5

## Tables de travail TR-TPH

Idem aux tables TP, mais avec une tablette-étagère supplémentaire. Profondeur 310 mm, hauteur réglable 1080-1550 mm, charge utile 50 kg.

### 1. Tables de travail

Réf.	Dim. du plateau	Charge utile	Prix Fr.
TR-TP-507	500 x 700 mm	150 kg	
TR-TP-510	500 x 1000 mm	150 kg	
TR-TP-515	500 x 1500 mm	150 kg	
TR-TP-710	700 x 1000 mm	300 kg	
TR-TP-712	700 x 1200 mm	300 kg	
TR-TP-715	700 x 1500 mm	300 kg	
TR-TP-718	700 x 1800 mm	300 kg	
TR-TP-915	900 x 1500 mm	300 kg	
TR-TP-918	900 x 1800 mm	300 kg	

### 2. Tables d'extension rectilignes

TR-TP-712L	700 x 1200 mm	150 kg	
TR-TP-715L	700 x 1500 mm	150 kg	
TR-TP-718L	700 x 1800 mm	150 kg	
TR-TP-915L	900 x 1500 mm	150 kg	
TR-TP-918L	900 x 1800 mm	150 kg	

### 3. Tables d'extension à angle

Réf.	Dim. du plateau	Charge utile	Prix Fr.
TR-TP-510K	500 x 1000 mm	150 kg	
TR-TP-712K	700 x 1200 mm	150 kg	

### 4. Tables d'extension à coin

Cet ensemble se compose d'un plateau de travail, de deux piétements latéraux et d'un pied central. Largeur frontale 565 mm..

TR-TP-707KK	1100 x 1100 mm	150 kg	
TR-TP-909KK	1300 x 1300 mm	150 kg	

### 5. Tables avec étagères

TR-TPH-712	700 x 1200 mm	300 kg	
TR-TPH-715	700 x 1500 mm	300 kg	
TR-TPH-718	700 x 1800 mm	300 kg	
TR-TPH-915	900 x 1500 mm	300 kg	
TR-TPH-918	900 x 1800 mm	300 kg	

# Accessoires pour tables universelles



## Plateau inférieur

S'accroche sur les traverses du piétement. Profondeur 500 mm. Charge maxi 50 kg.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-AT120TPH	
1500 mm	TR-AT150TPH	
1800 mm	TR-AT180TPH	



## Plateau étagère

Réglable en hauteur. Panneau de particules, ép. 25 mm. Charge maxi 50 kg.

L x P	Référence	Prix Fr.
1200 x 310 mm	TR-SH120	
1200 x 310 mm	TR-SH150	
1800 x 310 mm	TR-SH180	



## Goulotte de câble

L x H 45 x 205 mm. Se monte entre deux profilés C du plateau de travail. En tôle acier revêtue de poudre époxy.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-TPHCT120	
1500 mm	TR-TPHCT150	
1800 mm	TR-TPHCT180	



## Extension en hauteur

Cette extension permet de fixer des outils ou des luminaires. Comprend un rail profilé C et un chariot (sans équilibreur).

Luminaires voir page 86

L x P	Référence	Prix Fr.
1200 x 600 mm	TR-KT120	
1500 x 600 mm	TR-KT150	
1800 x 600 mm	TR-KT180	

## Rail profilé C additionnel

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500	TR-SPR150	
1800	TR-SPR180	



## Plaque perforée de rangement

Plaque perforée solide en acier, trous 9 mm espacés de 38 mm. Montage sur tables de travail TPH avec des jonctions RK1.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-RL120	
1500 mm	TR-RL150	
1800 mm	TR-RL180	
Set des jonctions	TR-RK-1	



## Étagère pour bacs

Profondeur, hauteur et inclinaison réglables. Pour bacs à bec et de préhension. Charge maxi 30 kg.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-TH120	
1500 mm	TR-TH150	
1800 mm	TR-TH180	



## Étagère pour bacs

Profilé alu pour bacs à bec et de préhension. Charge maxi 15 kg.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-BP120	
1500 mm	TR-BP150	
1800 mm	TR-BP180	



## Bras articulé

Plateau inclinable avec frein. Fixation sur un profilé C L x P 210 x 460 mm. Charge maxi 15 kg.

Référence	Prix Fr.
TR-CKV-400	



TR-SAP  
Chariot à étagères

## Chariots à étagères

Réglables en hauteur par vis CHC 650-900 mm, quatre roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont deux avec frein. Plateau inférieur et poignée disponibles séparément.

	Référence	Dimensions	Charge utile	Prix Fr.
Chariot à étagères	TR-SAP507	500 x 700 mm	150 kg	
	TR-SAP710	700 x 1000 mm	150 kg	
	TR-SAP715	700 x 1500 mm	150 kg	
Plateau inférieur	TR-AT-507	500 x 700 mm	40 kg	
	TR-AT-710	700 x 1000 mm	40 kg	
Poignée	TR-PUSH50	Prof. 500 mm		
	TR-PUSH70	Prof. 700 mm		
Plaque intermédiaire	TR-LT507	500 x 700 mm	40 kg	
	TR-LT710	700 x 1000 mm	40 kg	

## Coffrets à tiroirs

en tôle d'acier revêtue par poudre RAL 7035. Verrouillage central. Poignées sur toute la largeur avec cadres porte-étiquettes. Extensions télescopiques sur billes. Charge utile maxi par tiroir : 60 kg. Extension des tiroirs : 100%

## Dimensions intérieures des tiroirs

Largeur : 380 mm  
Profondeur : 500 mm  
Hauteur  
ext. / int.  
100 / 90 mm  
200 / 190 mm  
300 / 290 mm



SO-60349001

SO-60449001

SO-60649103

SO-606490111

## Aménagements de tiroirs

pour tiroirs de hauteur 100 mm voir page 82

## Cache

nécessaire pour le montage des coffrets à tiroirs


Référence	Prix Fr.
SO-855060-49	

Référence	Dim. extérieures P x L x L	Tiroirs / Nbre x haut.	Prix Fr.
SO-60349001	450 x 520 x 140 mm	1 x 100 mm	
SO-60449001	450 x 520 x 260 mm	2 x 100 mm	
SO-60649103	450 x 520 x 560 mm	3 x 100 mm / 1 x 200 mm	
SO-60649111	450 x 520 x 560 mm	1 x 200 mm / 1 x 300 mm	

# Tables de montage



Fourniture non assemblée



Le plateau d'angle peut se monter entre deux tables de travail WB pour former un meuble angulaire à 90°. L'élément se compose du plateau et des matériels de fixation nécessaires.

Dimensions L x P mm	Charge utile kg	Référence	Prix Fr.
① Plateau latéral 200 x 800	50	TR-WB804 ST	
② Plateau d'angle 1154 x 1154	50	TR-WB1212CT	



**Chariot:** Hauteur réglable de 650 à 900 mm par vis allen. Charge utile env. 75 kg par plan, plateau 700 x 500 mm.

Réf. SO-CONT-705-41      Prix Fr.

**Etagère intermédiaire:** 400 x 500 mm

Référence      Prix Fr.  
SO-CONTS-504-49



TR-WB...

## 1. Table de travail TR-WB

Hauteur réglable de 700 à 1100 mm par vis allen, moteur électrique ou manivelle. Piètement en alu et acier revêtu par poudre (RAL 7035), avec pieds de nivellement, plateau ép. 25 mm, mélaminé sur les 2 faces, blanc anti-éblouissant.

Référence	Plateau Prof. x Largeur mm	Modèle	Équipement standard	Charge utile kg	Prix Fr.
TR-WB-815	800 x 1500	vis allen	-	250	
TR-WB-818	800 x 1800	vis allen	-	250	
TR-WB-815 C	800 x 1500	manivelle	goulotte de câble	200	
TR-WB-818 C	800 x 1800	manivelle	goulotte de câble	200	
TR-WB-815 EL	800 x 1500	moteur élec.	goulotte de câble	200	
TR-WB-818 EL	800 x 1800	moteur élec.	goulotte de câble	200	

## Coffrets à tiroirs en tôle d'acier revêtue par poudre RAL 7035. Verrouillage central.

Poignées sur toute la largeur avec cadres porte-étiquettes. Extensions télescopiques sur billes. Charge utile maxi par tiroir: 60 kg. Extension des tiroirs 100%.

### Dimensions intérieures des tiroirs

Largeur : 380 mm. Profondeur : 500 mm

Hauteur:

ext. / int.  
100 / 90 mm  
200 / 190 mm  
300 / 290 mm



## Aménagements de tiroirs

pour tiroirs de hauteur 100 mm

SO-60349001

SO-60449001

SO-60649103

SO-60649111



SO-872991-49

SO-872993-49



SO-872992-49

SO-872994-49

Référence	Dim. extérieures P x L x L mm	Tiroirs Nbre x haut. mm	Prix Fr.
SO-60349001	450 x 520 x 140	1 x 100	
SO-60449001	450 x 520 x 260	2 x 100	
SO-60649103	450 x 520 x 560	3 x 100 / 1 x 200	
SO-60649111	450 x 520 x 560	1 x 200 / 1 x 300	


Référence	Prix Fr.
SO-872991-49	
SO-872992-49	
SO-872993-49	
SO-872994-49	

### Cache

nécessaire pour le montage des coffrets à tiroirs

Réf.	Prix
SO-855060-49	

# Accessoires pour tables de montage



## Profils de montage

Permet le montage d'accessoires sur les tables de travail WB y compris 2 profilés verticaux et 1 horizontal. Avec 3 fixations de câble. Hauteur 900 mm


Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-AL2X150W	
1800 mm	TR-AL2X180W	



## Cadre diviseur

Ce cadre subdivise l'espace entre les montants en 2 modules. Le cadre diviseur AKK comprend 1 profilé vertical et 1 horizontal. Hauteur utile 500 mm.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-AKK150	
1800 mm	TR-AKK180	



## Étagère

Étagère réglable en hauteur, panneau de particules, 25 mm. Charge utile 50 kg. Fixation sur les montants verticaux. Profondeur 310 mm.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-ALH150	
1800 mm	TR-ALH180	



## Plateau inférieur

Plateau inférieur réglable en hauteur. Panneau de particules laminé, ép. 25 mm. Se fixe entre le piétement. Profondeur 400 mm

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-AT150WB	
1800 mm	TR-AT180WB	



## Réglette anti-chute

Empêche les objets de tomber. Se fixe sur le plateau inférieur AT ou sur l'étagère ALH. Profondeur 52 mm, hauteur 27 mm.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-LIST150	
1800 mm	TR-LIST180	



## Goulotte de câble

Se monte sous la table. Cette goulotte fait partie de l'équipement standard des modèles WB avec manivelle/moteur électrique.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-WBCT150	
1800 mm	TR-WBCT180	



## Zusatzaufbau

Cette extension en acier permet de fixer des outils électriques ou les luminaires supplémentaires. Se monte sur les profilés verticaux des montants. **Autres luminaires page 86.**

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-HSB150	
1800 mm	TR-HSB180	



## Plateau de rangement

Réglage volontaire de profondeur, hauteur et inclinaison. Plateau en panneau de particules, 25 mm. Bord avant avec rebord anti-chute. Charge utile 35 kg, statique. Se fixe sur le cadre AKK.

P x H	Référence	Prix Fr.
600 x 400 mm	TR-ASH70	



## Plaque perforée de rangement

Se fixe sur la cadre AKK. Perforations de 9x9 mm, avec un écartement des trous de 38 mm. Pour TR-AKK150 - 668 x 500 mm (LxH) Pour TR-AKK180 - 968 x 500 mm (LxH)

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-ARL70	
1800 mm	TR-ARL100	



## Profilé pour bacs

Rail en alu pour bacs à bec ou bacs transparents. Se fixe sur le cadre AKK.

Largeur	Référence	Prix Fr.
685 mm	TR-BP70	



## Conteneur pour matières recyclables

Le conteneur de 60 litres dispose de crochets en acier et supporte une charge maxi de 15 kg.

Référence	Prix Fr.
TR-PRMB2	



## Bac pour accessoires

Comprend deux bacs à bec.

L x P x H	Référence	Prix Fr.
400 x 300 x 140 mm	TR-PPHTXL	



## Bras articulé

Plateau inclinable avec frein, pivotable à 360°. Longueur du bras 590 mm. Charge maxi 15 kg.

Larg. x Profondeur	Référence	Prix Fr.
460 x 210 mm	TR-AKV400	



## Plateau pour clavier

L x P x H	Référence	Prix Fr.
500 x 250 x 110 mm	TR-NT500-ESD	



**Luminaires et boîtiers multiprises voir page 86, 87.**

**Autres accessoires sur demande !**

## Tables de travail · Blocs à tiroirs



### Plateau de table mélaminé

Gris clair, surface laminée mouchtée, chant en plastique épaisseur 25 mm.

Référence	Plateau P x L mm	Prix Fr.
SO-TT15075-HPL	750 x 1500	
SO-TT18075-HPL	750 x 1806	

Pour travaux d'assemblage lourds



Réglable en hauteur par vis allen 670 à 1120 mm  
Piètements sans plateau

SO-10...

Livraison à l'état démonté

### Tables de travail SO

Hauteur réglable de 700 à 1124 mm par vis allen, moteur électrique ou manivelle. Piètement en alu et acier revêtu par poudre (RAL 7035), avec pieds de nivellement. **Les tables de travail son également livrables avec d'autres dimensions (profondeur x largeur).**

Référence	Piètement Prof. x Largeur mm	Modèle	Hauteur mm	Charge utile kg	Prix Fr.
SO-10049032	750 x 1500	vis alen	670 - 1120	500	
SO-10049033	750 x 1800	vis alen	670 - 1120	500	
SO-10149032	750 x 1500	manivelle	675 - 1124	200	
SO-10149033	750 x 1800	manivelle	675 - 1124	200	
SO-10349032	750 x 1500	moteur élec.	700 - 1100	300	
SO-10349033	750 x 1800	moteur élec.	700 - 1100	300	

### Accessoires : blocs à tiroirs (autres accessoires sur demande)



1



2



3

Rep.	Référence	Dim. L x P x H	Charge utile	Prix Fr.
1	SO-859330-49	300 x 454 x 150 mm	10 kg	
2	SO-859340-49	300 x 454 x 220 mm	20 kg	
3	SO-860972-49	350 x 470 x 470 mm	25 kg	

Dimensions int. des tiroirs 255x400x120 / 300x400x70mm

#### Kit de fixation pour tiroirs :

Tables à réglage manuel

SO-890 653-49

Tables à réglage électrique

SO-854 463-49

Les dimensions du bloc à tiroirs permettent de ranger des classeurs DIN-A4 debout

# Tables de travail · Accessoires



**Cadre de montage modulaire**

Largeur x hauteur	Référence	Prix Fr.
1500 x 1075 mm	SO-90349001	
1800 x 1075 mm	SO-90449001	
1500 x 1300 mm	SO-90349002	
1800 x 1300 mm	SO-90449002	



**SO-860 Cache arrière**

Largeur x hauteur	Référence	Prix Fr.
717 x 360 mm	SO-860044-49	
870 x 360 mm	SO-860045-49	



**SO-918 Porte-luminaire**

Largeur	Charge utile	Référence	Prix Fr.
1500 mm	15 kg	SO-91849006	
1800 mm	15 kg	SO-91849008	



**Support de PC**

sur traverse

Larg. x haut.	Charge utile	Référence	Prix Fr.
150 x 500 mm	20 kg	SO-860551-49	



**Support de PC**

sur piétement

Larg. x haut.	Charge utile	Référence	Prix Fr.
180-225 x 450	20 kg	SO-860552-49	



**Tablette inclinable**

Larg. x haut.	Charge utile	Référence	Prix Fr.
720 x 505 mm	100 kg	SO-92049005	
870 x 505 mm	100 kg	SO-92049009	



**Tablette en acier Charge utile 50 kg**

Larg. x haut.	Référence	Prix Fr.
740 x 300 mm	SO-836028-49	
890 x 300 mm	SO-852283-49	



**Support de clavier**

Largeur x hauteur	Charge utile	Référence	Prix Fr.
630 x 400 mm	10 kg	SO-92549001	



**Repose-pied** avec ressort à gaz, autonome, hauteur 90-260 mm, Inclinaison 5 à 30°

Largeur x hauteur	Référence	Prix Fr.
550 x 350 mm	SO-860224-49	



**Repose-pied** avec ressort à gaz, hauteur 90-260 mm, Inclinaison 5 à 30°

Largeur x hauteur	Référence	Prix Fr.
550 x 350 mm	SO-860196-49	



**Charge utile 15 kg (bac en sus)**

**Rampe additionnelle**

**Rampe d'accrochage courbe** avec bras articulé  
Rampe avec bras

Largeur x hauteur	Référence	Prix Fr.
770 x 54 mm	SO-92949002	
Rampe additionnelle	SO-860911-49	



**Porte-bouteille** pour Ø 100 mm

Référence	Prix Fr.
SO-859063-49	




**Rampe d'alimentation électrique** voir page 86, 87.

**Autres accessoires sur demande !**



Réalisez votre plein potentiel avec:

- Une teinte de blanc réglable
- Une luminosité variable
- Un rendement efficace



## Treston NaturLite LED Plus 1200

Treston NaturLite LED Plus 1200 offre l'éclairage le plus naturel qu'un éclairage artificiel puisse offrir. La balance réglable des blancs permet de régler la température de la couleur de 2700 K à 6500 K. L'intensité de la lumière est également réglable pour offrir un éclairage parfaitement adapté à chaque personne et à chaque tâche.

Les caractéristiques importantes sont notamment :

- Balance des blancs réglable : 2700 K – 6500 K
- Commande par application mobile ou télécommande

Flux lumineux	3200-6300 lm *
Puissance lumineuse $\pm 10\%$ (à 1 mètre)	1000-2800 lx *
Dimensions (L x P x H)	1180 x 120 x 50 mm
Référence	<b>TR-TNL 1200P</b>
Prix CHF	

\* selon la température de couleur sélectionnée



## Télécommande

Référence	<b>TR-TNL PR</b>
Prix CHF	



## Treston Into Lite LED

Le luminaire Treston TIL850 délivre une lumière vive et durable. De très bonne qualité et doté des fonctions de base pour éclairer le poste de travail de façon optimale.

Les caractéristiques importantes sont notamment :

- Température de couleur 4000 K
- Interrupteur marche-arrêt

Flux lumineux	3800 lm
Puissance lumineuse $\pm 10\%$ (à 1 mètre)	1800 lx
Dimensions (L x P x H)	850 x 67 x 80 mm
Référence	<b>TR-TIL 850</b>
Prix CHF	



## Treston NaturLite LED Wing 500

Treston NaturLite Wing 500 est l'éclairage latéral idéal pour un espace de travail avec ou sans ombres, selon les besoins de la tâche.

Les caractéristiques importantes sont notamment :

- Température de couleur 4000 K
- Variateur d'intensité One Touch sur le corps de l'éclairage pour allumer, éteindre et régler l'intensité

Flux lumineux	1750 lm
Puissance lumineuse $\pm 10\%$ (à 1 mètre)	800 lx
Dimensions (L x P x H)	430 x 120 x 50 mm
Référence	<b>TR-TNL 500W</b>
Preis Fr.	

## Treston NaturLite LED 900 und 1200

Treston NaturLite LED 900 et 1200 répondent pleinement aux besoins des postes de travail industriels en termes d'éclairage.

Les caractéristiques importantes sont notamment :

- Température de couleur 4000 K
- Variateur d'intensité One Touch sur le corps de l'éclairage pour allumer, éteindre et régler l'intensité

	Modèle 900	Modèle 1200
Flux lumineux	5200 lm	7100 lm
Puissance lumineuse $\pm 10\%$ (à 1 mètre)	2300 lx	3100 lx
Dimensions (L x P x H)	900 x 120 x 50 mm	1180 x 120 x 50 mm
Référence	<b>TR-TNL 900</b>	<b>TR-TNL 1200</b>
Prix CHF		

# Boîtiers de distribution électrique



## Boîtiers de distribution électrique

Les distributions électriques sont livrées avec les fixations. Elles peuvent être fixées verticalement sur les montants perforés et sur les profils en aluminium, ou alors horizontalement sur les modules de montants M750 et M900. Avec les nouvelles fixations, les distributions électriques peuvent aussi être fixées directement sur un plateau ou sur un panneau perforé

Désignation	Longueur	Référence	Prix Fr.
3 Prises T13 + 2x USB	331 mm	TPR3-001	
6 Prises T13 + Inter. + 2 x USB	468 mm	TPR4-001	
6 Prises T13 + Inter. + 2 x USB + 2 x CAT6A	468 mm	TPR4-003	
4 Prises T13 + Inter. + Dij. Diff.	468 mm	TPR4-004	
6 Prises T13 + Inter.	468 mm	TPR4-005	
5 Prises T13 + Inter. + 2 x USB	683 mm	TPR7-001	
5 Prises T13 + Inter. + 2 x USB + 2 x CAT6A	683 mm	TPR7-003	
4 Prises T13 + Inter. + Dij. Diff. + 2 x USB	683 mm	TPR7-008	
6 Prises T13 + Inter. + 2 x USB	836 mm	TPR9-001	
6 Prises T13 + Inter. + 2 x USB + 2 x CAT6A	836 mm	TPR9-003	
6 Prises T13 + Inter. + Dij. Diff. + 2 x USB	836 mm	TPR9-010	
6 Prises T13 + Inter. + 2 x USB	1400 mm	TPR14-001	
6 Prises T13 + Inter. + Dij. Diff. + 2 x USB	1400 mm	TPR14-010	
6 Prises T13 + Inter. + 2 x USB	1700 mm	TPR17-001	
6 Prises T13 + Inter. + Dij. Diff. + 2 x USB	1700 mm	TPR17-010	

- Interrupteur reset • Courant maxi 10 A
- Couleur face noire, boîtier alu éloxé
- Utilisation intérieure • incl. Equerres de fixation
- incl. Cordon 3m noir avec fiche T12

Dim. LxPxH	Référence	Prix Fr.
443 x 44 x 52 mm	AS-0011	
	AS-0021	



TPR3-001

TPR4-001



TPR3-001



TPR3-001



TPR3-001



Multiprise 5x prise T13



Multiprise avec différentiel 6x prise T13 + inter, 1x DD 25A/30 mA

# Tables



Boîtier de commande montée/descente  
y compris mémoire pour hauteurs préférées

Hauteur réglable par moteur électrique entre  
610 et 1250 mm. Les 2 moteurs électriques sont cachés dans  
le piétement. La goulotte de câble est montée sous le plateau  
de la table, incl. 2 passages de câble.



Piétement blanc

Référence / Couleur		Plateau Prof. x largeur	Charge utile	Prix Fr.
blanc	gris clair			
BE-6200	BE-6240	800 x 1200 mm	50 kg	
BE-6205	BE-6245	800 x 1600 mm	50 kg	
BE-6210	BE-6250	800 x 1800 mm	50 kg	
				

## Tables et chaises pour salles de réunion/cantines



BE-2204  
gris/gris

Livraison à l'état démonté,  
montage aisé par le client

- Plateau ép. 25 mm, antirayures, bordure de chant 2 mm
- Décor gris ou érable
- Cadre en acier revêtu par poudre à surface structurée
- Piétement gris clair RAL 7035 ou blanc aluminium RAL 9006
- Pieds à patins réglables

Dimensions L x P x H mm	Couleur Plateau/piétement	Réf.	Prix Fr.
800 x 800 x 750	gris/gris	BE-2400	
1200 x 800 x 750	gris/gris	BE-2402	
1600 x 800 x 750	gris/gris	BE-2404	

## Tables pliantes

Le mécanisme de pliage assure un montage/démontage en quelques secondes  
et garantit une excellente stabilité. Les blocs de caoutchouc équipant les pieds  
permettent d'emplier les tables pliées sans risque  
de rayer les plateaux.



Plateau gris clair RAL 7035, substructure grise

Dimensions L x P x H mm	Couleur plateau	Réf.	Prix Fr.
1200 x 600 x 750	gris clair RAL 7035	BE-2345	
1400 x 700 x 750	gris clair RAL 7035	BE-2355	
1200 x 800 x 750	gris clair RAL 7035	BE-2350	
1600 x 800 x 750	gris clair RAL 7035	BE-2360	
1800 x 800 x 750	gris clair RAL 7035	BE-2365	

## Sièges industriels · Sièges de travail



Référence	Rembourrage / Coloris	Hauteur assise mm	Larg. x prof. assise mm	Dossier haut. mm	Poids kg	Prix Fr.
TR-C30 BL	Stoff / schwarz	440-620	460 x 470	460	12,0	
TR-C30 AL	Kunstleder / schwarz	440-620	460 x 470	460	12,0	
TR-C20 PU	Polyurethan / schwarz	440-620	440 x 410	380	11,5	
TR-C35 BL	Stoff / schwarz	580-850	460 x 470	460	14,0	
TR-C25 PU	Polyurethan / schwarz	580-850	440 x 410	380	13,5	
TR-C40 BL	Stoff / schwarz	450-600	460 x 410-470	600	18,5	
TR-C40 AL	Kunstleder / schwarz	450-600	460 x 410-470	600	18,5	
TR-C19 PU	Polyurethan / schwarz	510-780	360 x 380	200	13,0	
TR-C15 PU	Polyurethan / schwarz	460-630	350 x 350	-	7,0	

**Roulettes  
freinées  
en charge**


**Accessoires :  
accoudoirs  
sur demande**

# Bacs à bec · Dessertes et rayonnages à bacs

## Bacs à bec



- Bonne visibilité et accès confortable au contenu de chaque bac
- En polyéthylène recyclable
- Résistant à la plupart des acides et huiles
- Bonne résistance à la température (de -20° à +80°)
- Très résistant aux chocs
- Qualité alimentaire
- Grandes poignées aux faces AV et AR



1 face équipée:  
28 FA-4, 50 FA-5  
2 faces équipées:  
56 FA-4, 100 FA-5



1 face équipée:  
49 FA-4  
2 faces équipées:  
98 FA-4



Couleurs standards: vert, jaune, bleu, rouge



Référence Nr.	Dim. ext. L x l x H mm	Dim. int. L x l x H mm	Poids g	Prix Fr. par unité
FA-2	508 x 310 x 200	450 x 280 x 190	1400	
FA-3	360 x 210 x 200	300 x 186 x 190	730	
FA-3Z	360 x 210 x 145	300 x 186 x 135	600	
FA-4	235 x 147 x 125	185 x 130 x 117	240	
FA-5	168 x 103 x 75	125 x 80 x 65	100	
FA-6	85 x 100 x 50	63 x 83 x 38	34	

Référence	Prix Fr.
002-134 une face	
002-135 deux faces	

Référence	Prix Fr.
002-136 une face	
002-137 deux faces	

## Pour rayonnages muraux et dessertes à bacs

Nombre de bacs par profilé



### Rayonnage muraux à bacs

avec 40 FA-5 et 14 FA-4.  
L 1150 x H 1000 mm

Réf. 002-154


### Rayonnage muraux à bacs

avec 35 FA-4.  
L 1150 x H 1000 mm

Réf. 002-155




Type	Piece	Diagram
FA-5	10	
FA-4	7	
FA-3Z	5	
FA-3	5	



### Rayonnage à bacs

- Montage simple et rapide
- Corps zinguée
- Hauteur 2000 mm, profondeur 300 mm
- Tablettes réglables au pas de 25 mm
- Montants prémontés
- Couleur des bacs : bleu

Charge utile par tablette	Rayonnage de base Largeur 1030 mm	Rayonnage d'extensions Largeur 1000 mm
90 kg	Référence 005-2020	Référence 005-2021
Charge utile par tablette	Rayonnage de base Largeur 1290 mm	Rayonnage d'extensions Largeur 1260 mm
80 kg	Art.-Nr. 005-2120	Art.-Nr. 005-2121



Référence 005-2020, avec 60 bacs à bec FA-4

Référence 005-2120, avec 80 bacs à bec FA-4



Le fond ondulé ainsi que la grande ouverture facilitent la prise




## Casiers de magasinage

Référence	Couleur	Matériau	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
TR-1015-1	transparent	PS	165 x 105 x 75	
TR-1015-...	rouge/bleu/gris	PP	165 x 105 x 75	
TR-1520-1	transparent	PS	192 x 149 x 105	
TR-1520-...	rouge/bleu/gris	PP	192 x 149 x 105	
TR-1525-1	transparent	PS	250 x 149 x 130	
TR-1525-...	rouge/bleu/gris	PP	250 x 149 x 130	
TR-1930-1	transparent	PS	300 x 186 x 156	
TR-1930-...	rouge/bleu/gris	PP	300 x 186 x 156	
TR-1940-1	transparent	PS	400 x 186 x 156	
TR-1940-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 186 x 156	
TR-1950-1	transparent	PS	500 x 186 x 182	
TR-1950-...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 186 x 182	
TR-3040-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 310 x 156	
TR-3050-...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 310 x 182	

## Bacs de préhension



Référence	Couleur	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
TR-30-1L-6	bleu	160 x 99 x 70	
TR-30-2L-6	bleu	160 x 198 x 70	
TR-30-23L-6	bleu	160 x 198 x 70	




### Rayonnage simple face

composé de  
1 Paire de pied-support  
13 PD Rail d'accrochage  
60 FA-5 Bac à bec  
42 FA-4 Bac-à-bec  
(autre composition sur demande)

Réf.	Dim. L x l x H mm	Prix Fr.
002-300	1870 x 1160 x 500	

Type	Piece		
FA-5	10	5	124
FA-4	7	4	167
FA-3Z	5	Z 3	191
FA-3	5	3	242

### Bacs à becs



Référence	Dimensions L x B x H	Couleur
FA-5	168 x 103 x 75	rouge
FA-4	235 x 147 x 125	bleu

# Armoires avec bacs




## Armoires

(avec ou sans portes)  
y compris bacs et tablettes.

- Couleur gris clair RAL 7035
- Portes avec serrure à barillet et clé

### Bacs



Type	Dimensions L x l x H (mm)
FA-3Z	360 x 210 x 145
FA-3	360 x 210 x 200

Armoires	Dim. H x L x P mm	Tablettes	Casiers		sans porte		avec portes	
			FA-3 Z bleu	FA-3 rouge	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
①	1950 x 920 x 420	9	40	–	002-161		002-160	
②	1950 x 920 x 420	7	20	12	002-163		002-162	




## Armoires

(avec ou sans portes)  
y compris casiers et tablettes.

- Couleur gris clair RAL 7035
- Portes avec serrure à barillet et clé

### Casiers pour rayonnages



Type	Dimensions L x l x H (mm)
ST-3012	300 x 120 x 95
ST-3018	300 x 180 x 95

Armoires	Dim. H x L x P mm	Tablettes	Casiers pour rayonnages		sans porte		avec portes	
			ST-3012	ST-3018	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
③	1800 x 800 x 380	10	66	–	002-246		002-245	
④	1800 x 800 x 380	10	–	44	002-241		002-240	

# Coffrets à tiroirs · Plateau tournant




1 x Plateau tournant  
8 x Coffrets à tiroirs 0830  
8 x Coffrets à tiroirs 1630

1 x Plateau tournant  
8 x Coffrets à tiroirs 1640  
8 x Coffrets à tiroirs 0840

Le plateau tournant accueille 16 coffrets à tiroirs. Le socle tournant supporte des charges jusqu'à 800 kg.

Les plateaux tournants offrent la possibilité de ranger jusqu'à 1.792 articles différents sur une surface au sol de seulement 0,64 m<sup>2</sup>. Simple à monter



Couleur	Serie 300				Serie 400			
	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.
Transparent	TR-0830-1		TR-1630-1		TR-0840-1		TR-1640-1	
Gris	TR-0830-3		TR-1630-3		TR-0840-3		TR-1640-3	
Rouge	TR-0830-5		TR-1630-5		TR-0840-5		TR-1640-5	
Bleu	TR-0830-6		TR-1630-6		TR-0840-6		TR-1640-6	
avec tiroirs (type/nombre)		3020 (8 unités)		3010 (16 unités)		4020 (8 unités)		4010 (16 unités)
Coffret P mm		300		300		400		400
L mm		400		400		400		400
H mm		395		395		395		395

## Plateau tournant TR-16-300

Le plateau tournant peut accueillir 16 coffrets à tiroirs de la série 300 qui peuvent être librement combinés et doivent être commandés séparément. L'unité complète est composée du socle tournant et d'étagères formant les quatre niveaux. Le plateau tournant est réalisé en acier revêtu par poudre en couleur grise (RAL 7035).

- Dimensions ext. d'une unité complètement montée :
- P x L x H : 700 x 700 x 1680 mm
- Capacité de charge : 800 kg

## Plateau tournant TR-16-400

Ce plateau tournant peut accueillir 16 coffrets librement combinables de la série 400, par ailleurs il est identique au plateau TR-16-300.

- Dimensions ext. d'une unité complètement montée :
- P x L x H : 800 x 800 x 1680 mm
- Capacité de charge : 800 kg

Référence	Prix Fr.
TR-16-300	
TR-16-400	



## Grands coffrets à tiroirs

Coffret métallique, revêtu par poudre grise et avec pieds réglables. Charge maxi au sol env. 30 kg. Charge maxi du coffret env. 240 kg.


Réf.	Tiroirs Couleur	Qté	Type	Dimensions H x l x L mm	Prix Fr.
TR-2440-3	gris	24	4020	870 x 605 x 410	
TR-2440-5	rouge	24	4020	870 x 605 x 410	
TR-2440-6	bleu	24	4020	870 x 605 x 410	
TR-4840-3	gris	48	4010	870 x 605 x 410	
TR-4840-5	rouge	48	4010	870 x 605 x 410	
TR-4840-6	bleu	48	4010	870 x 605 x 410	

**Accessoires:** 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm (2 avec frein), charge maxi/coffret env. 150 kg.

Réf. TR-PS-LH	Prix Fr.

# Casiers pour rayonnages

- 18 tailles
- en polypropylène incassable
- étiquettes conformes à la logistique
- séparateurs transparents
- couleur bleu, rouge, jaune, vert



Casiers livrables en 4 couleurs. À indiquer lors de la commande ! RO = rouge / BL = bleu / GE = jaune / GR = vert

	Dimensions L x l x H mm	Séparateurs par casier	Unités par colis	Type	Couleur (code couleur)	Prix Fr./pièce
pour rayons de profondeur 300 mm	300 x 90 x 95	5	40	ST-3009 -	RO / BL / GE / GR	
	300 x 120 x 95	3	30	ST-3012 -	RO / BL / GE / GR	
	300 x 180 x 95	3	20	ST-3018 -	RO / BL / GE / GR	
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024 -	RO / BL / GE / GR	
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024-15 -	RO / BL / GE / GR	
pour rayons de profondeur 400 mm	400 x 90 x 95	7	40	ST-4009 -	RO / BL / GE / GR	
	400 x 120 x 95	4	30	ST-4012 -	RO / BL / GE / GR	
	400 x 180 x 95	4	20	ST-4018 -	RO / BL / GE / GR	
	400 x 240 x 95	4	15	ST-4024 -	RO / BL / GE / GR	
	400 x 240 x 150	3	10	ST-4024-15 -	RO / BL / GE / GR	
pour rayons de profondeur 500 mm	500 x 90 x 95	9	40	ST-5009 -	RO / BL / GE / GR	
	500 x 120 x 95	6	30	ST-5012 -	RO / BL / GE / GR	
	500 x 180 x 95	6	20	ST-5018 -	RO / BL / GE / GR	
	500 x 240 x 95	6	15	ST-5024 -	RO / BL / GE / GR	
	500 x 180 x 110	6	20	ST-5018-11 -	RO / BL / GE / GR	
	500 x 240 x 150	3	10	ST-5024-15 -	RO / BL / GE / GR	
pour rayons de profondeur 600 mm	600 x 120 x 95	7	30	ST-6009 -	RO / BL / GE / GR	
	600 x 120 x 95	7	30	ST-6012 -	RO / BL / GE / GR	
	600 x 120 x 95	7	30	ST-6018 -	RO / BL / GE / GR	
	600 x 240 x 95	7	15	ST-6024 -	RO / BL / GE / GR	
	600 x 240 x 150	4	10	ST-6024-15 -	RO / BL / GE / GR	
Séparateurs (à commander séparément s.v.p.)	90 x 95		50	ST-P09		
	120 x 95		50	ST-P12		
	180 x 95		25	ST-P18		
	240 x 95		25	ST-P24		
	180 x 110		25	ST-P18-11		
	240 x 150		10	ST-P24-15		
Porte-étiquette	75 x 30		100	ST-EP-75 -		



Tous les casiers  
sont également  
disponibles  
en matériau  
conducteur!

# Tiroirs




Le fond ondulé facilite la prise de petites pièces.

Les tiroirs transparents permettent de voir toutes les pièces rangées.



## Tiroirs

Grâce à leur largeur identique tous les tiroirs sont empilables, même en différentes longueurs. Les prix sont indiqués pour tiroirs avec écrans de protection et étiquettes. Séparateurs disponibles en option.



Référence	Couleur	Matériau	Dimensions L x l x H mm	Séparateurs Type	Nbre. maxi.	Prix Fr.
TR-3010-1	transparent	PS	300 x 92 x 82	TR-D-10	4	
TR-3010-...	rouge/bleu/gris	PP	300 x 92 x 82	TR-D-10	4	
TR-4010-1	transparent	PS	400 x 92 x 82	TR-D-10	6	
TR-4010-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 92 x 82	TR-D-10	6	
TR-5010-1	transparent	PS	500 x 92 x 82	TR-D-10	8	
TR-5010-...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 92 x 82	TR-D-10	8	
TR-3015-1	transparent	PS	300 x 132 x 100	TR-D-15	4	
TR-3015-...	rouge/bleu/gris	PP	300 x 132 x 100	TR-D-15	4	
TR-4015-1	transparent	PS	400 x 132 x 100	TR-D-15	6	
TR-4015-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 132 x 100	TR-D-15	6	
TR-5015...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 132 x 100	TR-D-15	8	
TR-6015-...	rouge/bleu/gris	PP	600 x 132 x 100	TR-D-15	10	
TR-3020-1	transparent	PS	300 x 186 x 82	TR-D-20	4	
TR-3020-...	rouge/bleu/gris	PP	300 x 186 x 82	TR-D-20	4	
TR-4020-1	transparent	PS	400 x 186 x 82	TR-D-20	6	
TR-4020-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 186 x 82	TR-D-20	6	
TR-5020-1	transparent	PS	500 x 186 x 82	TR-D-20	8	
TR-5020-...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 186 x 82	TR-D-20	8	
TR-6020-1	transparent	PS	600 x 186 x 82	TR-D-20	10	
TR-6020-...	rouge/bleu/gris	PP	600 x 186 x 82	TR-D-20	10	

## Matériaux:

### PS = polystyrène

Résiste aux températures  
-40 .... + 65° C.

### PP = polypropylène

Résiste aux températures  
-20 .... + 80° C.

Résistent aux huiles et à pratiquement tous les acides, lessives et solvants.

## Code couleur:

1 transparent 5 rouge

6 bleu 3 gris

## Séparateurs

(à commander séparément s.v.p.)

Référence	Prix Fr./pièce
TR-D-10	
TR-D-15	
TR-D-20	

# Coffrets à tiroirs

## Coffrets à tiroirs, hauteur 290 mm



TR-290-3



TR-291-3



TR-292-3



TR-294-3

## Coffrets à tiroirs, hauteur 550 mm



TR-550-3



TR-551-3



TR-552-3




TR-554-3

### Coffrets à tiroirs

Réf.	Châssis P x L x H mm	Tiroirs		Dim. ext. P x L x H mm	Prix Fr.
		Qté.	Type		
TR-550-3	180 x 310 x 550	60 pc.	L-00	175 x 55 x 37	
TR-551-3	180 x 310 x 550	48 pc.	L-01	175 x 69 x 37	
TR-552-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-02	175 x 138 x 37	
TR-554-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-04	175 x 92 x 59	
TR-556-3	180 x 310 x 550	8 pc.	L-06	175 x 277 x 59	
TR-557-3	180 x 310 x 550	12 pc.	L-07	175 x 138 x 81	
TR-550C-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-01	175 x 69 x 37	
TR-290-3	180 x 310 x 290	30 pc.	L-00	175 x 55 x 37	
TR-291-3	180 x 310 x 290	24 pc.	L-01	175 x 69 x 37	
TR-292-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-02	175 x 138 x 37	
TR-294-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-04	175 x 92 x 59	
TR-296-3	180 x 310 x 290	4 pc.	L-06	175 x 277 x 59	
TR-297-3	180 x 310 x 290	6 pc.	L-07	175 x 138 x 81	
TR-290C-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-01	175 x 69 x 37	

### Tiroirs aménageables par séparateurs (en longueur et largeur)



# Coffrets à tiroirs + Accessoires

## Coffrets à tiroirs, hauteur 290 mm



TR-296-3



TR-297-3



TR-290C-3

## Coffrets à tiroirs

- pour magasins, stocks, ateliers etc...
- peut être accroché au mur ou regroupé sur un plateau tournant pratique.

Les prix s'appliquent au coffret complet, y compris les tiroirs et les étiquettes adhésives, mais sans cloisons.

### Matériau:

Tiroirs: polystyrène, transparent  
Châssis: polypropylène gris

## Coffrets à tiroirs, hauteur 550 mm



TR-556-3



TR-557-3



TR-550C-3



## Plateau tournant sur table

pour 2 coffrets à tiroirs, couronne rotative à billes, tôle de couverture, charge admissible env. 50 kg  
Dimensions avec coffrets:  
P x L x H : 310 x 360 x 300 / 560 mm

Réf. TR-PTP-5

Prix sans les coffrets



TR-BT-550

## Plateau tournant sur sol

pour 12 coffrets à tiroirs, couronne rotative à billes, 3 tablettes en plastique, couvercle.  
Charge admissible env. 400 kg  
Dimensions avec coffrets:  
P x L x H : 500 x 500 x 1730 mm

Réf.

TR-12-550

Prix sans les coffrets

## Chariot 2 faces pour 8 coffrets

Charge admiss. 150 kg.  
Dim. ext.:  
P x L x H: 600 x 760 x 1700 mm

Réf.

TR-BT-550

Prix sans les coffrets



# Bacs gerbables · Chariots transport

## NEWBOX

le bac gerbable moderne pour la transitique. Tous les modèles sont conformes au système Euronorme et s'empilent les uns sur les autres.

**Matériau:** polyéthylène  
**Coloris:** gris  
 Également livrable en rouge, bleu, vert ou jaune à partir de 150 unités par type



### Caractéristiques:

- Prévu pour la transitique manuelle ou automatique de composants mécaniques, électriques, optiques, etc... mais aussi pour produits en vrac, alimentaires et bien d'autres.
- Parois solides, renforcées par des nervures latérales, qui confèrent au bac une haute rigidité mécanique pour la manutention et l'empilage.
- Fabriqué en matériau recyclable
- Résistant à la plupart des huiles et acides courants
- Facilement lavables et nettoyables
- Bonne résistance aux températures : de (-20° à +80°)
- Grande résistance aux chocs
- Qualité alimentaire



Couvercle 300 x 200 mm, avec charnière  
**Type NBD 32** **Prix Fr.**

Couvercle 400 x 300 mm, avec charnière  
**Type NBD 43** **Prix Fr.**

Couvercle 600 x 400 mm, avec charnière  
**Type NBD 64** **Prix Fr.**

Fermeture à coulisse **Prix Fr./pièce**



## Chariots transport pour bacs 600 x 400 mm

Châssis d'aluminium, charge utile 360 kg, 4 roulettes pivotantes Ø 80 mm, 1 avec frein



Référence FA-R3

Prix Fr.



Variante 1

Fond plein, parois pleines



Variante 2

Fond plein, parois perforées



NB-R1

Châssis en plastique, charge utile 250 kg, 4 roulettes pivotantes en polyamide Ø 100 mm

Référence NB-R1

Prix Fr.



Variante 3

Fond et parois perforées



Variante 4

Idem variante 1, avec fond renforcé

# Bacs gerbables

Les bacs gerbables Newbox sont dotés de différentes poignées pour assurer une prise optimale en fonction du modèle et du domaine d'utilisation.



Poignée ajourée:  
NB 14, 20, 31, 33, 34, 42, 50, 55, 70, 80



Poignée à rebord: NB 15



Poignée encastée: NB 10+24

Les bacs de la série Newbox peuvent être réalisés selon souhaits du client en moulant textes ou logos directement sur le bac.



Les bacs peuvent aussi recevoir des logos individuels par thermoestampage.



### Agrafe pour papiers

Se monte sur une quelconque nervure du bac.

Réf.	Prix Fr.
NB EH2	




### Porte-étiquettes (42x190 mm)

Porte-étiquettes autocollant.

Réf.	Prix Fr.
NB EH5	

Avec ces séparateurs modifiables il est possible de compartimer l'espace intérieur des bacs gerbables pour créer des cases pour petits objets. Les séparateurs s'enfichent facilement les uns dans les autres.



Réf.	Länge x Höhe	Prix Fr.
NB Divit 400	350 x 100 mm	
NB Divit 600	560 x 100 mm	


Type	Variante	Dim. ext. L x l x H mm	Dim. int. L x l mm	Haut. variante		Prix Fr.					
				1-2-3	4	Variante 1		Variante 2	Variante 3	Variante 4	
						gris	bleu	rouge	gris	gris	gris
NB 05	1	300 x 200 x 120	260 x 160	117							
NB 06	1	300 x 200 x 147	260 x 160	117							
NB 09	1	300 x 200 x 220	260 x 160	117							
NB 10	1-2	400 x 300 x 120	355 x 255	115							
NB 14	1-2	400 x 300 x 170	355 x 255	165							
NB 20	1-2-3-4	400 x 300 x 220	355 x 255	215	205						
NB 25	1-2-3-4	400 x 300 x 270	355 x 255	265	255						
NB 31	1-2-3-4	400 x 300 x 320	355 x 255	315	305						
NB 15	1-2-3	600 x 400 x 75	553 x 353	70							
NB 24	1-2-3-4	600 x 400 x 120	555 x 355	115	105						
NB 33	1-2-3-4	600 x 400 x 150	553 x 353	145	135						
NB 34	1-2-3-4	600 x 400 x 170	555 x 355	165	155						
NB 42	1-2-3-4	600 x 400 x 220	555 x 355	215	205						
NB 50	1-2-3-4	600 x 400 x 236	555 x 355	231	221						
NB 55	1-2-3-4	600 x 400 x 280	553 x 353	275	260						
NB 70	1-2-3-4	600 x 400 x 340	553 x 353	335	321						
NB 80	1-2-3-4	600 x 400 x 420	550 x 350	415	402						
NB 130 Variante 6		800 x 600 x 315	750 x 550	296		Prix Fr.					

# Rayonnage emboîtable avec bacs gerbables

## Rayonnage Procoss – les éléments d'extension sont 30 mm moins larges

### Dimensions du rayonnage :

H = 2000 mm L = 880 mm P = 350 mm  
Bacs : 14 x NB 14 / 2 x NB 31



Charge utile par tablette  
110 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-670	
Élém. d'extension	002-671	

### Dimensions du rayonnage :

H = 2000 mm L = 880 mm P = 350 mm  
Bacs : 22 x NB 10



Charge utile par tablette  
110 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-672	
Élém. d'extension	002-673	

### Dimensions du rayonnage :

H = 2000 mm L = 1030 mm P = 400 mm  
Bacs : 33 x NB 10



Charge utile par tablette  
180 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-730	
Élém. d'extension	002-731	

### Dimensions du rayonnage :

H = 2000 mm L = 1290 mm P = 400 mm  
Bacs : 44 x NB 10



Charge utile par tablette  
150 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-780	
Élém. d'extension	002-781	

### Dimensions du rayonnage :

H = 2000 mm L = 1290 mm P = 400 mm  
Bacs : 6 x NB 50 / 6 x NB 55



Charge utile par tablette  
150 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-782	
Élém. d'extension	002-783	

### Dimensions du rayonnage :

H = 2000 mm L = 1290 mm P = 400 mm  
Bacs : 2 x NB 55 / 8 x NB 70



Charge utile par tablette  
150 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-784	
Élém. d'extension	002-785	

### Dimensions du rayonnage :

H = 2000 mm L = 1290 mm P = 400 mm  
Bacs : 2 x NB 34 / 6 x NB 70 / 2 x NB 80



Charge utile par tablette  
150 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-786	
Élém. d'extension	002-787	

### Dimensions du rayonnage :

H = 2000 mm L = 1290 mm P = 600 mm  
Bacs : 3 x NB 55 / 12 x NB 70



Charge utile par tablette  
130 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-800	
Élém. d'extension	002-801	

### Dimensions du rayonnage :

H = 2000 mm L = 1290 mm P = 600 mm  
Bacs : 15 x NB 50 / 3 x NB 70



Charge utile par tablette  
130 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-802	
Élém. d'extension	002-803	




### Estrades de stockage

- Doublez vos surfaces de stockage et de production
- Créez de la place pour bureaux et machines
- Utilisez au mieux l'espace disponible
- Production individualisée des estrades sur mesure et selon charges, complètes avec escalier, garde-corps et autres équipements requis.



### La solution complète et intelligente d'un seul fournisseur.

- Analyse
- Conseil
- Planification
- Réalisation
- Bureaux de contremaître
- Bureaux informatiques
- Postes de commande
- Salles de réunion
- Salles de séjour etc....



Rayonnages à tablettes  
Rayonnages longue portée  
Cloisons  
Rayonnages à palettes  
Installations multi-étages

# Systeme à cloisons grillagées

## Systeme à cloisons grillagées

Le modèle de cloison pour entrepôts et locaux industriels est constitué d'une structure en acier robuste spécialement conçue pour protéger vos biens et vos équipements. Le système modulaire flexible comprend un grand nombre d'éléments grillagés standard et pré-montés disponibles dans différentes dimensions.

### Montage facile

Le système modulaire est conçu de telle sorte que la cloison grillagée est extrêmement facile à monter et peut en permanence être adaptée aux nouvelles contraintes spatiales.

### Portes battantes et portes coulissantes

Une vaste gamme de portes battantes simples ou doubles et de portes coulissantes est disponible. Selon les besoins, les portes peuvent être équipées d'une serrure à cylindre et d'une double poignée ou de pattes pour une fermeture par cadenas (cylindre profilé ou cadenas non fourni). Les portes battantes simples et doubles sont livrées équipées d'un linteau. Si les portes battantes ne s'intègrent pas entre les éléments grillagés, un système de butoir pour un montage en angle et/ou en début ou en fin est nécessaire.



### Fixation

Les cloisons grillagées sont fixées à l'aide de poteaux de 50 x 70 mm solidement ancrés au sol. La garde au sol est de 100 mm, les inégalités du sol pouvant être compensées jusqu'à une hauteur de 20 mm. Les éléments suivants sont disponibles :

- Poteaux de début/fin
- Poteaux centraux
- Poteaux d'angle



### Eléments de fixation murale


2 options sont disponibles :

#### Poteau de début/fin

La cloison grillagée commence ou se termine par un poteau. L'écart entre le poteau et le mur peut varier mais ne doit pas dépasser 100 mm.

#### Systeme de fixation murale

Le système de fixation murale permet de fixer directement l'élément grillagé au mur. Les deux systèmes disponibles comprennent des rondelles d'écartement de différentes épaisseurs destinées à combler l'espace entre l'élément grillagé et le mur.



- 1 Poteau central
- 2 Poteau d'angle
- 3 Poteau de début/fin
- 4 Profil de remplissage (30 mm / 50 mm / 80 mm)
- 5 Systeme de fixation murale (jusqu'à 10 / 50 mm)

# Systeme à cloisons grillagées

Eléments	Largeur/hauteur (passage libre)	Référence	Prix Fr.
<b>Cloisons grillagées</b>	250 x 2200	<b>KS-1001</b>	
construction robuste en acier, grillages entièrement soudés, revêtement par poudre RAL 9018 blanc	400 x 2200	<b>KS-1002</b>	
papyrus, crible 50x30 mm	500 x 2200	<b>KS-1003</b>	
	600 x 2200	<b>KS-1004</b>	
	700 x 2200	<b>KS-1005</b>	
	800 x 2200	<b>KS-1006</b>	
	900 x 2200	<b>KS-1007</b>	
	1000 x 2200	<b>KS-1008</b>	
	1100 x 2200	<b>KS-1009</b>	
	1200 x 2200	<b>KS-1010</b>	
	1300 x 2200	<b>KS-1011</b>	
	1400 x 2200	<b>KS-1012</b>	
	1500 x 2200	<b>KS-1013</b>	
Poteau début/fin	50x70x2300 mm	<b>KS-1100</b>	
Poteau central	50x70x2300 mm	<b>KS-1110</b>	
Poteau d'angle	50x70x2300 mm	<b>KS-1105</b>	

	Largeur/hauteur (passage libre)	Référence	Prix Fr.
Fixation murale	jusqu'à 10 mm d'écart	<b>KS-1180</b>	
Fixation murale	jusqu'à 50 mm d'écart	<b>KS-1181</b>	
Portes battantes avec poignée et serrure (indiquer largeur s.v.p.)	800/2200 (730) 1000/2200 (930) 1200/2200 (1130) 1500/2200 (1430)	<b>KS-1200</b> <b>KS-1210</b> <b>KS-1220</b> <b>KS-1230</b>	
Portes battantes double avec poignée et serrure (indiquer largeur s.v.p.)	1710/2200 (1630) 2110/2200 (2030) 2510/2200 (2430)	<b>KS-1250</b> <b>KS-1260</b> <b>KS-1270</b>	
Portes coulissantes avec poignée et serrure (indiquer largeur s.v.p.)	1050/2200 (maxi 1000) 1250/2200 (maxi 1200) 1550/2200 (maxi 1500) 2050/2200 (maxi 2000) 2450/2200 (maxi 2400) 3050/2200 (maxi 3000)	<b>KS-1300</b> <b>KS-1310</b> <b>KS-1320</b> <b>KS-1330</b> <b>KS-1340</b> <b>KS-1350</b>	

Chaque porte battante/battante double nécessite un linteau


<b>Portes battantes</b>	Linteau jusqu'à L = 1'600 mm	<b>Référence KS-1360</b>	<b>Prix Fr.</b>
<b>Portes battantes doubles</b>	Linteau jusqu'à L = 3'100 mm	<b>Référence KS-1361</b>	<b>Prix Fr.</b>



## Autres modèles de cloisons grillagées



léger



lourd

## La grande gamme pour l'intérieur et pour l'extérieur

- Bureaux d'atelier / Bureaux de contremaître
- Locaux de communication ou de récréation
- Postes de commande ou de surveillance
- Locaux collectifs et cabines sanitaires
- Cloisons de séparation et d'insonorisation
- Parois de protection pour pistelage
- Pavillons pour concierges ou gardiens de parking
- Bureaux ou locaux de vente
- Kiosques et cabines de caisse
- Pavillons de vente ou d'information
- Cabines pour journalistes, reporters ou speakers
- Extension de cages d'escalier, etc. etc. etc. ...



## Mobilité garantie ... locaux modulaires pour l'intérieur ... et toujours au bon endroit !

Des locaux séparés dans des halls d'usine ou ateliers de production doivent pouvoir être déplacés si les conditions l'exigent. Avec les locaux modulaires du système cela n'est pas un problème ! Grâce aux éléments modulaires, vous créez les locaux là où vous en avez besoin, rapidement, en souplesse et sans grands efforts ou dépenses. En deux mots : mobilité garantie !



**Vous obtiendrez plus d'information dans nos catalogues produits très détaillés. Demandez-les gratuitement !**

# FANAIR

## Équipements de locaux d'activité et d'entrepôts



Des décharges statiques risquent de se produire à chaque mouvement ou opération. Ce phénomène est connu sous le terme anglais "Electrostatic discharge" (ESD). En touchant un élément comportant une charge électrostatique, ce potentiel électrique se décharge brutalement et peut entraîner de graves dommages. Ceux-ci ne sont pas toujours visibles car le seuil de détection de ces décharges est d'env. 3000 volts.

Une telle décharge devient seulement visible sous forme d'étincelle à partir de 5000 V, alors que des composants sensibles peuvent déjà être détruits par des tensions de 30 V et des composants normaux par des tensions entre 100 V et 200 V. Comme les ESD sont tellement difficiles à détecter, tous les postes de travail EPA (EPA = ESD Protected Area) doivent être protégés contre la formation de charges électrostatiques par une mise à la terre. Cette protection doit couvrir l'ensemble du flux de composants sensibles, de leur arrivée jusqu'à la livraison du produit fini.

## Équipements d'ateliers et d'entrepôts en version ESD






# Casiers pour rayonnages ESD



- 18 tailles
- en polypropylène incassable
- étiquettes conformes à la logistique
- séparateurs
- couleur noir



	Dimensions L x l x H mm	Séparateurs par casier	Unités par colis	Type	Prix Fr./pièce
pour rayons de profondeur 300 mm	300 x 90 x 95	5	40	ST-3009-ESD	
	300 x 120 x 95	3	30	ST-3012-ESD	
	300 x 180 x 95	3	20	ST-3018-ESD	
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024-ESD	
	300 x 240 x 150	3	15	ST-3024-15-ESD	
pour rayons de profondeur 400 mm	400 x 90 x 25	7	40	ST-4009-ESD	
	400 x 120 x 95	4	30	ST-4012-ESD	
	400 x 180 x 95	4	20	ST-4018-ESD	
	400 x 240 x 95	4	15	ST-4024-ESD	
	400 x 240 x 150	3	10	ST-4024-15-ESD	
pour rayons de profondeur 500 mm	500 x 90 x 95	9	40	ST-5009-ESD	
	500 x 120 x 95	6	30	ST-5012-ESD	
	500 x 180 x 95	6	20	ST-5018-ESD	
	500 x 240 x 95	6	15	ST-5024-ESD	
	500 x 240 x 150	3	10	ST-5024-15-ESD	
pour rayons de profondeur 600 mm	600 x 90 x 95	7	30	ST-6009-ESD	
	600 x 120 x 95	7	30	ST-6012-ESD	
	600 x 180 x 95	7	30	ST-6018-ESD	
	600 x 240 x 95	7	15	ST-6024-ESD	
	600 x 240 x 150	4	10	ST-6024-15-ESD	
Séparateurs à commander séparément s.v.p.	90 x 95		50	ST-P09-ESD	
	120 x 95		50	ST-P12-ESD	
	180 x 95		25	ST-P18-ESD	
	240 x 95		25	ST-P24-ESD	
	240 x 150		10	ST-P24-15-ESD	
Porte-étiquette	75 x 30		100	ST-EP-75	





# Coffrets à tiroirs pour composants ESD



## Coffrets à tiroirs

- en polypropylène conducteur
- tiroirs en polystyrène conducteur
- borne de mise à la terre
- peuvent être accrochés au mur, posés sur une table ou placés en diverses combinaisons sur un plateau tournant



Accessoires: Séparateurs transverses

Référence	Coffrets P x L x H mm	Tiroirs P x L x H mm	Nombre	Prix Fr.	Séparateurs Référence	Prix Fr.
TR-551 ESD	180 x 310 x 550	170 x 69 x 40	48		TR-V-1-4 ESD	
TR-554 ESD	180 x 310 x 550	170 x 92 x 62	24		TR-V-4-4 ESD	



TR-551 ESD

TR-554 ESD



TR-PTP-5 ESD  
pour 2 coffrets  
Plateau tournant sur  
couronne à billes



TR-12-550 ESD pour 12 coffrets

Référence	P x L x H mm avec coffret	Charge utile kg	Prix Fr.
TR-PTP-5 ESD	310 x 360 x 560	50	
TR-12-550 ESD	500 x 500 x 1730	400	



TR-2440 ESD



TR-4840 ESD

## Coffrets à tiroirs

- en acier revêtu par poudre
- tiroirs en polypropylène conducteur
- borne de mise à la terre

TR-2440/4840 ESD:  
à poser sur le sol avec pieds réglables

TR-0830/1630/0840/1640 ESD:  
peuvent être accrochés au mur, posés sur une table ou placés en diverses combinaisons sur un plateau tournant



TR-1630/1640 ESD



TR-0830/0840 ESD

## Polypropylène à conductibilité électrique

Résistance superficielle  
 $10^3 \dots 10^6$  Ohms/sq

Résistance volumique  
 $10^3 \dots 10^5$  Ohm x cm

Plage de température  
 $-20^\circ \dots +70^\circ$  C



TR-16-300/16-400 ESD


Référence	Coffrets P x L x H mm	Tiroirs P x L x H mm	Nombre	Prix Fr.	Séparateurs Référence	Prix Fr.
TR-0830 ESD	300 x 400 x 395	300 x 186 x 82	8		TR-D20-4 ESD	
TR-1630 ESD	300 x 400 x 395	300 x 92 x 82	16		TR-D10-4 ESD	
TR-0840 ESD	400 x 400 x 395	400 x 186 x 82	8		TR-D20-4 ESD	
TR-1640 ESD	400 x 400 x 395	400 x 92 x 82	16		TR-D10-4 ESD	
TR-2440 ESD	410 x 605 x 870	400 x 186 x 82	24		TR-D20-4 ESD	
TR-4840 ESD	410 x 605 x 870	400 x 92 x 82	48		TR-D10-4 ESD	

## Plateau tournant pour 16 coffrets

- tourne sur couronne à billes
- charge utile env. 800 kg
- mise à la terre par résistance de sécurité (1 mégohm)

Référence	avec coffret	Prix Fr.
TR-16-300 ESD	700 x 700 x 1680	
TR-16-400 ESD	800 x 800 x 1680	

Prix sans coffrets à tiroirs



## Tiroirs

Les tiroirs sont spécialement conçus pour les rayonnages métriques : profondeurs de 300, 400, 500 et 600 mm. Le fond ondulé assure une bonne prise en main. À largeur égale les tiroirs sont empilables, même en différentes longueurs.

### Matériau:

Polypropylène à conductibilité électrique  
Résistance superficielle  $10^3$ - $10^6$  ohms/sqm  
Résistance volumique:  $10^3$ - $10^6$  ohms x cm  
Plage de température:  $-20$  à  $+70^\circ$  C



Référence (tiroir à fond ondulé)	Dimensions ext. P x L x H mm	Dimensions int. P x L x H mm	Prix Fr.
TR-3010-4ESD	300 x 92 x 82	257 x 75 x 70	
TR-3020-4ESD	300 x 186 x 82	257 x 167 x 70	
TR-4010-4ESD	400 x 92 x 82	357 x 75 x 70	
TR-4015-4ESD	400 x 132 x 100	357 x 110 x 90	
TR-4020-4ESD	400 x 186 x 82	357 x 167 x 70	
TR-5010-4ESD	500 x 92 x 82	457 x 75 x 70	
TR-5015-4ESD	500 x 132 x 100	457 x 110 x 90	
TR-5020-4ESD	500 x 186 x 82	457 x 167 x 70	
TR-6015-4ESD	600 x 132 x 100	557 x 110 x 90	
TR-6020-4ESD	600 x 186 x 82	557 x 167 x 70	

Séparateurs	Prévu pour tiroirs	Prix Fr.
TR-D-10-4ESD	TR-3010 / TR-4010 / TR-5010-4ESD	
TR-D-15-4ESD	TR-4015 / TR-5015 / TR-6015-4ESD	
TR-D-20-4ESD	TR-3020 / TR-4020 / TR-5020 / TR-6020-4ESD	

## Bacs à becs

Le bac idéal pour l'assemblage manuel de petites pièces et composants. Les coins arrondis et le bec de prise ergonomique améliorent la manipulation. En polystyrène à conductibilité électrique.

Référence	Dimensions ext. P x L x H mm	Dimensions int. P x L x H mm	Prix Fr.
TR-30-1L-4ESD	160 x 99 x 70 mm	100 x 85 x 62	
TR-30-2L-4ESD	160 x 198 x 70 mm	100 x 175 x 62	
TR-30-23L-4ESD	160 x 198 x 70 mm	100 x 175 x 62 subdivisé en 3 casiers	





## Bacs à bec (conducteurs)

Pour l'emploi universel. Les bacs sont superposables et le fond ondulé ainsi que la grande ouverture assurent une prise ergonomique.

Bacs en polypropylène (PP) conducteur.  
**Accessoires :** étiquettes à pellicule non salissante (non-conductrices).

Réf Étiquette + pellicule	Pour bacs	Prix Fr.
TR-E-10	TR-1015-4ESD	
TR-E-15	TR-1520-4ESD et TR-1525-4ESD	
TR-E-20	TR-1930-4ESD et TR-1940-4ESD	

Référence	Dimensions extérieures P x L x H mm	Dimensions intérieure P x L x H mm	Prix Fr.
TR-1015-4ESD	165 x 105 x 75	105 x 90 x 65	
TR-1520-4ESD	192 x 149 x 105	130 x 125 x 90	
TR-1525-4ESD	250 x 149 x 130	185 x 125 x 115	
TR-1930-4ESD	300 x 186 x 156	230 x 155 x 140	
TR-1940-4ESD	400 x 186 x 156	330 x 155 x 140	

Autres tailles sur demande!



FE-9400/9401/9402/9403



FE-9500/9501/9502/9503



FE-1820

## Chariot à étagères

Charge utile plateau supérieur : 200 kg  
 • Étagères conductrices en particules bois selon DIN 68765, gris clair.

• Tubes et profilés acier soudés, à conductibilité, revêtus par poudre gris ardoise, RAL 7015.

## Chariot table à poignée

Charge utile plateau supérieur : 100 kg  
 En tubes acier soudés, poignée fixée par vis.

	Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Hauteurs des étagères mm	Poids kg	Prix Fr.
Chariot ESD à poignée	FE-9500	500	160	850 x 500	970 x 509 x 950	235	23	
	FE-9501	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	27	
	FE-9502	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	30	
	FE-9503	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	35	
Chariot ESD à étagères	FE-9400	500	160	850 x 500	1040 x 509 x 867	235, 867	37	
	FE-9401	600	200	1000 x 600	1190 x 609 x 908	276, 908	44	
	FE-9402	600	200	1000 x 700	1190 x 709 x 908	276, 908	49	
	FE-9403	600	200	1200 x 800	1190 x 809 x 908	276, 908	58	
Chariot table ESD à poignée	FE-1820	250	125	600 x 450	860 x 450 x 910	195, 770	15	



## Chariots à étagères ESD

Construction en acier avec revêtement par poudre conducteur électrique. Étagères en matériau laminé conducteur ESD, épaisseur 12 mm, avec rebord de 6 mm aux 4 côtés. Charge utile par étagère 50 kg. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.



Les hauteurs des tablettes sont réglables à volonté

### Tablettes supplémentaires sur demande

Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Haut. de chargement 215 mm à	Nbre d'étagères	Prix Fr.
TR-TRTA-4082 ESD	150	125	800 x 430	770	2	
TR-TRTA-4102 ESD	150	125	1000 x 430	770	2	
TR-TRTA-5082 ESD	150	125	800 x 530	770	2	
TR-TRTA-5102 ESD	150	125	1000 x 530	770	2	
TR-TRTA-4104 ESD	300	125	1000 x 430	1340	4	
TR-TRTA-5104 ESD	300	125	1000 x 530	1340	4	



avec étagères :  
FE-09301 / 9303/ 9341 / 9343



avec étagères : FE-09200 / 9201



avec étagères : FE-FE-01841

### Fourniture non assemblée

Étagères ou bacs en plateau à particules bois, conducteur électrique (gris clair). Châssis et cadre gris foncé. Roues à bandage caoutchouc, dont 2 pivotantes avec frein et 2 fixes. Charge utile tablettes supérieure et centrale: 80 kg

### Autres modèles sur demande !

Hauteur mm	Charge utile kg	Plate-form L x B mm	Anzahl d'étagères	Avec étagères	
				Réf.	Prix Fr.
1020	300	1000 x 600	2	FE-01841	
1455	500	850 x 500	4	FE-09200	
1500	600	1000 x 600	4	FE-09201	
1800	600	1000 x 600	4	FE-09301	
1800	600	1200 x 800	4	FE-09303	
1800	600	1000 x 600	5	FE-09341	
1800	600	1200 x 800	5	FE-09343	



①



②

## Rayonnage ESD

- Tablettes réglables en hauteur
- Hauteur du rayonnage : 2000 / 2400 mm
- Couleur gris clair RAL 7035
- Charge utile 1000 kg
- Tablettes réglables au pas de 28 mm

Dimensions des tablettes Longueur x Profondeur	Charge utile
784 x 400 mm	150 kg
984 x 400 mm	150 kg
984 x 600 mm	150 kg

## Rayonnage de base ① (avec 6 tablettes)

Dimensions ext. L x P x H mm	Référence	Prix Fr.
824 x 400 x 2000	SO-C 31449001	
1024 x 400 x 2000	SO-C 31449003	
1024 x 600 x 2000	SO-C 31649001	
824 x 400 x 2400	SO-C 31449002	
1024 x 400 x 2400	SO-C 31449004	
1024 x 600 x 2400	SO-C 31649002	

## Rayonnage d'extension ② (avec 6 tab.)

804 x 400 x 2000	SO-C 32449001	
1004 x 400 x 2000	SO-C 32449003	
1004 x 600 x 2000	SO-C 32649001	
804 x 400 x 2400	SO-C 32449002	
1004 x 400 x 2400	SO-C 32449004	
1004 x 600 x 2400	SO-C 32649002	



## Armoires à rayonnages ESD

Ces armoires de haute valeur sont fabriqués en acier profilé revêtu par poudre époxy conductrice. L'armoire peut être manipulée par gerbeur ou transpalette après avoir démonté le cache du socle. À la livraison, l'armoire est prémontée.

### Équipement standard:

- Couleur gris clair RAL 7035
- Porte à verrou avec 2 clés
- Portes doubles robustes
- À 2 ou à 4 tablettes
- Pieds réglables
- Socle robuste en acier soudé

Nbre. de tablettes	Dimensions L x H x P mm	Charge maxi par tablette	Référence	Prix Fr.
2	800 x 425 x 1000	100	SO-C 30549001	
4	800 x 425 x 2000	100	SO-C 30949001	
Tablette supplémentaire			SO-W 854345-49	



# Tables de travail pour composants ESD



Tables universelles et polyvalentes pour travaux d'assemblage légers



Fourniture non assemblée

Plateau 26 mm, surface laminée haute pression à dissipation de charges.



### 3. Table roulante

Hauteur réglable par vis allen entre 650 et 900 mm. Exécution similaire aux tables TP mais avec 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont 2 avec frein et à dissipation de charges. Le plateau inférieur AT est à commander séparément. Charge utile env. 150 kg.

Référence	Plateau P x L mm	Prix Fr.
TR-SAP-507 ESD	500 x 700	
TR-SAP-710 ESD	700 x 1000	
<b>Plateau inférieur</b>		
TR-AT-507 ESD	500 x 700	
TR-AT-710 ESD	700 x 1000	



### Table de travail

Hauteur réglable par vis allen entre 650 et 900 mm. Toutes les tables sont également disponibles en version d'extension droite ou à angle. Dimensions en stock, voir tableau.

Référence	Plateau P x L	Charge utile	Prix Fr.
TR-TP-712 ESD	700 x 1200 mm	300 kg	
TR-TP-715 ESD	700 x 1500 mm	300 kg	
TR-TP-718 ESD	700 x 1800 mm	300 kg	
TR-TP-915 ESD	900 x 1500 mm	300 kg	
TR-TP-918 ESD	900 x 1800 mm	300 kg	
<b>Table d'extension à angle</b>			
TR-TP-510K ESD	500 x 1000 mm	150 kg	
TR-TP-712K ESD	700 x 1200 mm	150 kg	



### Table de travail à tablette étagère

Hauteur réglable par vis allen entre 650 et 900 mm. Même exécution que tables TP mais avec tablette étagère, profondeur 310 mm, hauteur réglable entre 1080 à 1550 mm. Accessoires : tablette à bacs, rail à bacs, tablette ou étagère supplémentaire, plaque perforée, goulotte de câbles, bras pivotant, éclairage.

Référence	Plateau P x L	Charge utile	Prix Fr.
TR-TPH-712 ESD	700 x 1200 mm	300 kg	
TR-TPH-715 ESD	700 x 1500 mm	300 kg	
TR-TPH-718 ESD	700 x 1800 mm	300 kg	
TR-TPH-915 ESD	900 x 1500 mm	300 kg	
TR-TPH-918 ESD	900 x 1800 mm	300 kg	



4



5



## 4. Étagère pour bacs

Pour bacs à bec et de rangement.  
Hauteur et inclinaison réglables.  
En acier revêtu par poudre conductrice.  
Charge maxi 30 kg..

Typ	Dimensions mm	Prix Fr.
TR-TH-150 ESD	145 x 1419	
TR-TH-180 ESD	145 x 1719	

## 5. Rail porte-bacs

Pour bacs à bec et de rangement.

Typ	Rail, long. mm	Prix Fr.
TR-BP-120 ESD	1115	
TR-BP-150 ESD	1415	
TR-BP-180 ESD	1715	

## 6. Support lumière et porte-outil

Pour installer éclairage et/ou outillages.  
Si les deux sont installés à la fois,  
il faut commander un rail profilé C  
supplémentaire.

Typ	Longueur mm	Prix Fr.
TR-KT-120	1200	
TR-KT-150	1500	
TR-KT-180	1800	

## Profilé C supplémentaire:

TR-SPR-150	1500 mm
TR-SPR-180	1800 mm

## 7. Rayonnage

Étagère supplémentaire en laminé ESD,  
ép. 26 mm.

Typ	Dimensions mm	Prix Fr.
TR-SH-150 ESD	310 x 1500	
TR-SH-180 ESD	310 x 1800	

**Coffrets à tiroirs** en tôle d'acier revêtue par poudre RAL 7035. Verrouillage central. Poignées sur toute la largeur avec cadres porte-étiquettes. Extensions télescopiques sur billes.  
Charge utile maxi par tiroir: 60 kg. Extension des tiroirs 100%.

### Dimensions intérieures des tiroirs

Largeur : 380 mm. Profondeur : 500 mm

Hauteur:

ext. / int.  
100 / 90 mm  
200 / 190 mm  
300 / 290 mm



SO-60349001



SO-60449001



SO-60649103



SO-60649111

### Aménagements de tiroirs

pour tiroirs de hauteur 100 mm



SO-872991-49



SO-872993-49



SO-872992-49



SO-872994-49

Référence	Dim. extérieures P x L x L mm	Tiroirs Nbre x haut. mm	Prix Fr.
SO-60349001	450 x 520 x 140	1 x 100	
SO-60449001	450 x 520 x 260	2 x 100	
SO-60649103	450 x 520 x 560	3 x 100 / 1 x 200	
SO-60649111	450 x 520 x 560	1 x 200 / 1 x 300	

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-872991-49	
SO-872992-49	
SO-872993-49	
SO-872994-49	

### Cache

nécessaire pour le montage des coffrets à tiroirs

Réf.	SO-855060-49
Prix	



**Chariot:** Hauteur réglable de 650 à 900 mm par vis allen. Charge utile env. 75 kg par plan, plateau 700 x 500 mm.



**Étage intermédiaire:** 400 x 500 mm

Réf. SO-CONT-705-49    Prix Fr.

Réf.    Prix Fr.  
SO-CONTS-504-49

Réglage en hauteur par:

- Vis allen
- Moteur électrique
- Manivelle

Fourniture non assemblée



Goulotte de câble



## 1. Table de travail TR-WB-ESD

Hauteur réglable de 700 à 1100 mm par vis allen, moteur électrique ou manivelle. Piétement en alu et acier revêtu par poudre (RAL 7035), avec pieds de nivellement, plateau ép. 25 mm, mélaminé sur les 2 faces, blanc anti-éblouissant.

Repère	Réf.	Plateau Prof. x Largeur	Modèle	Équipement standard	Charge utile	Prix Fr.
1	TR-WB-815-ESD	800 x 1500 mm	vis allen	-	250 kg	
	TR-WB-818-ESD	800 x 1800 mm	vis allen	-	250 kg	
	TR-WB-815 C-ESD	800 x 1500 mm	manivelle	goulotte de câble	200 kg	
	TR-WB-818 C-ESD	800 x 1800 mm	manivelle	goulotte de câble	200 kg	
	TR-WB-815 EL-ESD	800 x 1500 mm	moteur élec.	goulotte de câble	200 kg	
	TR-WB-818 EL-ESD	800 x 1800 mm	moteur élec.	goulotte de câble	200 kg	

## 2. Profilés d'étagère TR-AL2X-W:

Pour le montage des accessoires, hauteur 900 mm

## 3. Tablette-étagère TR-ALH-ESD:

Tablette réglable en hauteur 25 x 310 mm x longueur table

## 4. Cadre de montage TR-HSB:

Pour l'accrochage d'outils ou pour fixer l'éclairage

## Accessoires:

Repère	Référence	Long. de table	Charge utile	Prix Fr.
2	TR-AL2X-150W	1500 mm	-	
	TR-AL2X-180W	1800 mm	-	
3	TR-ALH-150-ESD	1500 mm	50 kg	
	TR-ALH-180-ESD	1800 mm	50 kg	
4	TR-HSB-150	1500 mm	-	
	TR-HSB-180	1800 mm	-	

Luminaires voir page 86

Nombreux accessoires ! Demandez notre catalogue !



Les sièges antistatiques ESD sont certifiés selon EN-61340-5-1

Roulettes freinées en fonction de la charge

Accessoires : accoudoirs sur demande



TR-C30 BL-ESD



TR-C30 AL-ESD



TR-C20 PU-ESD



TR-C35 BL-ESD



TR-C25 PU-ESD



TR-C15 AL-ESD



TR-C40 BL-ESD



TR-C40 AL-ESD



TR-C19 PU-ESD

Référence	Rembourrage / Coloris	Hauteur assise	Larg. x prof. assise	Dossier haut.	Poids	Prix Fr.
TR-C30 BL-ESD	Tissu / noir	440-620 mm	460 x 470 mm	460 mm	13,0 kg	
TR-C30 AL-ESD	Similicuir / noir	440-620 mm	460 x 470 mm	460 mm	13,0 kg	
TR-C20 PU-ESD	Polyuréthane / noir	440-620 mm	440 x 410 mm	380 mm	13,0 kg	
TR-C35 BL-ESD	Tissu / noir	530-800 mm	460 x 470 mm	460 mm	15,0 kg	
TR-C25 PU-ESD	Polyuréthane / noir	580-850 mm	440 x 410 mm	380 mm	15,0 kg	
TR-C40 BL-ESD	Tissu / noir	450-600 mm	460 x 410-470 mm	600 mm	19,5 kg	
TR-C40 AL-ESD	Similicuir / noir	450-600 mm	460 x 410-470 mm	600 mm	19,5 kg	
TR-C19 PU-ESD	Polyuréthane / noir	510-780 mm	360 x 380 mm	200 mm	13,0 kg	
TR-C15 AL-ESD	Similicuir / noir	460-630 mm	400 x 400 mm	-	8,0 kg	

# MANUTENTION EQUIPEMENTS POUR ATELIERS ET STOCKS



FANAIR AG  
Grossmatrain 1  
8964 Rudolfstetten  
Tél. 056/6484838

info@fanair.ch  
www.fanair.ch