

3D

Planer



Concevez online et très simplement
le poste de travail de votre choix

www.fanair.ch

FANAIR

Équipements de locaux d'activité et d'entrepôts



Catalogue
2025/1

Sections



Matériels de manutention Matériels de levage

Pages 3-34



Rayonnages, armoires Tables, établis, mobilier de bureau, contenants, bacs à bec, cloisons, bâtiments polyvalents, estrades de stockage

Pages 35-119



Équipements d'ateliers et d'entrepôts en version ESD



Pages 120-131

Index alphabétique

Agencements pour chariot de service	100	Diabie à sacs	4-6	Rayonnage INOX	50
Agencements pour tiroirs	91-92, 100-101	Diabie compact	4	Rayonnage mural et accessoires	61-63
Armoire à portes battantes	64-66	Diabie d'empilage	5, 6	Rayonnage pour fûts	35
Armoire matériel de nettoyage	65	Diabie élévateur pour mobilier	31	Rayonnage Super 1	46-47
Armoires	42, 64-66, 104-105	Diabie en alu	6	Rayonnages	36-63
Armoires à contenants	104-105	Diabie pour bouteilles de gaz	5	Rayonnages à berceaux	56-63
Armoires à matériels	65, 66	Diabie à chaises	5	Rayonnages à palettes et accessoires	52-53
Armoires à tablettes	42, 66	Diabie d'escalier	6, 30	Rayonnages à tablettes	36-50
Armoires à tablettes Process	42	Diabie d'escalier motorisé	30	Rayonnages à tablettes inclinées	43
Armoires à tiroirs	104	Diabie en acier	6	Rayonnages avec bacs	105-107
Armoires avec contenants	104, 105	Diabie pour bouteilles à gaz	5	Rayonnages coulissants	44-45
Armoires mobiles	24	Distributeur à tiroirs	111-113	Rayonnages de stockage vertical	51
Armoires polyvalentes	64, 65	Distributeur petites pièces	112-113	Rayonnages emboîtables + accessoires	36-50
Armoires vestiaires	64, 65			Rayonnages mobiles	44-45
		É lévateur à ciseaux	32, 33	Remorques	18
B ac de rayonnage	109, 110	ESD Accessoires pour tables	127	Remorques à timon	18
Bac de rétention	35	ESD Armoires à tablettes	131	Repose-pieds	87
Bacs à bec	106, 108	ESD Bacs à bec	123	Rouleur à poignée	9
Bacs empilables	114-115	ESD Bacs de rayonnage	121, 123	Rouleur de ballots	9
Bacs-tiroirs	110	ESD Bacs empilables	124	Rouleur de bacs	114
Bancs de vestiaire	64	ESD Chariot à dossier	124-125	Rouleur de colis	5
Basculeur de fût	7	ESD Chariots	124	Rouleur de fût	8
Bennes auto-basculantes	27	ESD Chariots à plateau	125	Rouleur de pneus	34
Bennes basculantes	26, 29	ESD Chariots tables	124-125	Rouleurs de mobilier	31
Blocs-tiroirs LMC	68	ESD Coffres à tiroirs	127	Rouleurs de palettes	27
Boîtiers multiprises	89	ESD Coffrets à tiroirs	122		
Bureaux d'atelier	118	ESD Distributeurs petites pièces	122	S alles de séance	118
Bureaux de responsable	118	ESD Equipements de locaux	121-131	Sièges d'industrie	119, 130
Bureaux pour informatique	118	ESD Equipements de stockage	131	Sièges de bureau	119, 130
		ESD Equipements de stockage	131	Sièges de travail	119, 130
C haises	119, 130	ESD Rayonnages	131	Sièges pivotants	119, 130
Chariot	3, 8-29, 33-34, 70, 76, 113	ESD Rouleur à poignée	124	Stand pour bacs à bacs	106
Chariot 2 plateaux	9	ESD Sièges	130	Stand pour bacs plastiques	106
Chariot à bac tôle	26, 29	ESD Tables de montage	126-129	Stockage produits dangereux	35
Chariot à ballots	16	ESD Tables de travail	126-129	Stockeur dynamique	54-55
Chariot à bras portants	16	ESD Tiroirs empilables	123	Support à panneaux	17
Chariot à caisse	12	Estrades de stockage	118	Support rotatif	
Chariot à dossier	12	Etablis (mobiles)	91-94	pour coffrets à tiroirs	100, 111, 113
Chariot à étagères	14, 15, 28			Système de cloisons grillagées	116-117
Chariot à panneaux	17	G erbeur	31	Système de panneaux perforés	102-103
Chariot à pneus	34	Gerbeur à manivelle	31	Système de rayonnage Process	36-45
Chariot avec bacs de rétention	8	Gerbeurs hydrauliques	31		
Chariot d'atelier	24, 29	Installation à plateforme	118	T able de travail QuatreX	76-77
Chariot de bacs à bec	106			Table de travail Quick-Edge	75
Chariot inox à étagères	21	L ampes de travail	90	Table polyvalente et accessoires	70-72
Chariot plateforme	12	Luminaires LED	90	Table roulante	10, 11, 25, 28, 29, 71, 73
Chariots 3 ridelles	12			Tables	68-94
Chariots à bacs Euro	23	M oyens de transport	3-34	Tables d'emballage et accessoires	72-74
Chariots à caisse	12, 13, 18, 28	Multiprises électriques	89	Tables de montage + accessoires	68-94
Chariots à caisse en bois	12, 19			Tables de travail	68, 70, 72-78
Chariots à colis	5, 14	O ssatures tables de travail	76, 82		81, 82, 91-93
Chariots à dossier	28			Tables électriques	68, 76, 78, 82
Chariots à table élévatrice	33	P anneaux perforés	86, 102	Tables salle de séance	68
Chariots charges lourdes	22	Panneaux perforés muraux	102	Tables sur roulettes	24
Chariots de magasin	10	Pieds d'établis	93	Tables TED - Accessoires	78-80
Chariots de service	95	Plateau d'établi multiplex	93	Tabouret de bureau	119, 130
Chariots double-dossier	12	Plateau d'établi PVC	93	Tabourets	119, 130
Chariots grillagés	19	Plateaux de tables	76, 83, 93	Transpalette avec pesée	32
Chariots pliants	3	Plateaux roulants	9	Transpalette haute levée	32
Cloisons séparatives	116-118	Poubelles à sac	25	Transpalettes	32
Coffres à tiroirs	68, 70, 79, 94-99	Profilés de cadre haut	69, 71, 72, 77, 78, 84	Tubes perforés	84
Coffres à tiroirs pour établis	94	Pupitres d'atelier	8		
Coffres à tiroirs roulants	95	Pupitres roulants	24	V estiaires	64
				Vestiaires métalliques	64
D esserte à bacs	106	R angement à plaques perforées extractibles	102		
Dessertes	23	Rayonnage à pneus	34		
Dessertes de bureau	20	Rayonnage avec bac de rétention	35		
Diabie à colis	14-15	Rayonnage charges longues	49		
Diabie à fût	7, 8	Rayonnage d'archivage	36-37, 46, 48, 49		
Diabie à pneus	34	Rayonnage emboîtable universel	36-45,		
		Rayonnage en inox	21		

Nos conditions:

Les prix s'entendent sans TVA, départ usine et sans emballage.

Sous réserve de modifications de prix en case de variations du prix des matières premières ou d'autres facteurs de coûts essentiels et sous réserve de modifications techniques.

Les livraisons s'effectuent exclusivement sur la base de nos conditions générales de vente et de paiement. Elles sont réputées dès passation de la commande ou acceptation de la livraison. Des conditions divergentes de l'acheteur ne sont reconnues que si nous les confirmons expressément par écrit.


Les frais d'emballage seront facturés au prix coûtant. Une reprise de l'emballage est exclue.

L'expédition a lieu aux risques et périls du destinataire. Afin de couvrir ces risques, les livraisons CD bénéficient d'une assurance transport.

Réserve de propriété. Jusqu'au règlement définitif, les marchandises restent en notre propriété.

Lieu d'exécution et tribunal compétent est le siège social des Ets. FANAIR.

Chariots pliables



La poignée rabattable Opti-Klapp
 Cette poignée se verrouille automatiquement et se déverrouille par pédale.



Le chariot Optiliner est très maniable et s'utilise sans problèmes même dans les endroits les plus exigus. Stockage vertical et horizontal

- Charge utile Plateau supérieur 200 kg
- Hauteur de chargement 230/735 mm
- Hauteur totale 1030 mm, replié: 355 mm



FE-03601

Le modèle FE-03601 n'est pas pliable. Hauteur totale 1030 mm

FE-03301

Réf. Nr.	Charge kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-03301	400	160	900 x 600	24	318,-
FE-03601	400	160	900 x 600	33	405,-



Plate-forme en particules bois

FE-01132/1154



FE-01140/1141

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-01132	250	125	720 x 450	15	252,-
FE-01154	250	160	900 x 600	24	302,-
FE-01140	250	125	720 x 450	25	469,-
FE-01141	250	160	900 x 600	39	539,-
FE-03100	150	100	740 x 480	12,5	143,-
FE-03101	250	125	910 x 610	18,5	214,-
FE-03120	150	100	740 x 480	10	237,-
FE-03130	200	125	810 x 500	13	214,-

Hauteur des étagères pour modèle FE-01140 = 205/860 mm
 FE-01141 = 230/885 mm
Charge utile du plateau supérieur: 80 kg

Plateau rabattable pour plateaux en particules bois. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes.

FE-03100 / 3101 / 3120 / 3130: livrés à l'état démonté



Plate-forme en acier à revêtement antidérapant

FE-03100/3101



Plate-forme en alu à surface anti-dérapante

FE-03120



Plate-forme en plastique à surface antidérapante

FE-03130

Diable compact



FE-01722

Diable compact

Poignées ergonomiques permettant une prise en main adaptée à la taille de l'utilisateur et aux différentes utilisations tout en protégeant les mains des éraflures et coincements. Le berceau cintré facilite le transport de charges cylindriques. Construction soignée et très robuste en aluminium avec bavette en alu et pièces en plastique de qualité.

Roues gonflables solides avec roulement à billes et au besoin, faciles à démonter. Poignées avec revêtement plaisant au touché.

Grace à sa configuration compacte et à la bavette dépliable avec le pied le diable convient parfaitement pour une utilisation en mobile comme les livraisons .

Dimensions bavette repliée (HxLxP) :

1250 x 570 x 275 mm

Dimensions bavette dépliée (HxLxP) :

1250 x 570 x 445 mm

Exemples d'utilisations



Sangle d'arrimage de la charge FE-01722G

En deux parties, avec boucles de 100 mm à chaque extrémité qui permettent de fixer la sangle aux tubes du diable.

Partie fixe long. 0,3 m avec boucle de serrage en alu
Partie mobile long. 2,5 m
Adapté pour fixer de grande ou de petite charge .

Maintien FE-01722H



Maintien pratiques pour stabiliser des charges rondes
Positionnables par paires sur 3 hauteurs avec 2 angles possibles
1 set = 2 pièces

	Référence.	Charge utile kg	Hauteur mm	Prof. bavette mm	Larg. bavette mm	Largeur totale mm	Dim. roues mm	Poids kg	Prix Fr.	
Diable compact	FE-01722	200	1250	165	425	570	225x64	6,7	278,-	
Sangle	FE-01722G	Compatible avec tous les diables								22,-
Maintiens	FE-01722H	1 set = 2 pièces (pour FE-01722 seult.)								12,-

Diabes d'empilage · Diabes pour escaliers · Chariots porte-chaises

Diabes pour colis



FE-K1331V
FE-K1331L

Diabes à caisses Construction en tubes d'acier avec bec en aluminium et composants en plastique de haute qualité. Roues à bandage polymère bleu gris antitraces. Bande d'arrimage élastique et traverse d'arrimage pour maintien sûr de la charge.



FE-01730

FE-01732

FE-01735

Réf.	Charge utile kg	Hauteur mm	Bec L x l mm	Roues mm		Poids kg	Prix Fr.
				Bandage	Pneumatiques		
FE-B1335V	300	1300	250 x 320	260 x 56		18,5	272,-
FE-B1335L	300	1300	250 x 320		260 x 85	16,0	272,-
FE-K1331V	300	1300	500 x 250	260 x 56		19,0	282,-
FE-K1331L	300	1300	500 x 250		260 x 85	16,5	282,-
FE-01730	50	1030	300 x 385	127 x 30		3,2	121,-
FE-01732	125	1090	320 x 480	170 x 35		5,2	162,-
FE-01735	250	1190	450 x 595		220 x 70	12,6	426,-



Diabes pour bouteilles à gaz



FE-51101
FE-51102

FE-51011
FE-51012

Pour bouteilles à gaz de 20/40/50 litres



Chariot porte-chaises

Ce chariot peut être utilisé à tout moment pour transporter d'autres objets.

Le cadre porteur peut être accroché entre les montants en position repos. Il est alors fixé par bande velcro.

Long. du bras : 500 mm
Larg. de portée : 250 mm
Charge admissible : 70 kg

D'un coup de main le cadre porteur peut être accroché au chariot. Il est réglable en hauteur et autoverrouillant.



FE-B1335V
FE-B1335L

Réf.	Charge utile kg	Hauteur mm	Bouteilles Nombre x Dimensions Litres	Roues mm		Poids kg	Prix Fr.
				Bandage	Pneumatique		
FE-51011	150	1300	2 x 40 - 50	400 x 80		28,0	403,-
FE-51012	150	1300	2 x 40 - 50		400 x 100	18,0	379,-
FE-51101	100	1240	1 x 20 - 50	250 x 60		11,0	203,-
FE-51102	100	1240	1 x 20 - 50		260 x 85	8,5	203,-

Diabes et diables d'empilage

Diabes en acier



FE-B1115 L

FE-B1125 L

FE-B1325 L

FE-B1330 L

FE-B1115 L / B1125 L FE-B1325 L / B1330 L

Diabes en acier avec bec en acier, construction mécanosoudée solide, peinture époxy bleu RAL 5007, poignées de sécurité, pneus sur jantes plastiques, moyeux à roulements.

FE-A1125 L / A1325 L, A1330 L

Diabes en alu avec bec en alu, très légers et maniables, pneus sur jantes plastiques, moyeux à roulements.

FE-B1330 L, A1330 L

Avec patins en plastique remplaçables.

Diabes en alu



FE-A1125 L

FE-A1325 L

FE-A1330 L

Diabes pour escaliers



FE-TK1325 Stahl

FE-AK1325 Alu

Type	Référence	Charge utile kg	Hauteur hors tout mm	Longueur bec mm	Largeur bec mm	Largeur hors tout mm	Bandage caoutchouc mm	Pneumatiques mm	Poids kg	Prix Fr.
Diable acier	FE-B1115L	250	1150	150	400	590	sur	260 x 85	12,0	174,-
	FE-B1125L	200	1150	250	320	570	demande	260 x 85	11,0	168,-
	FE-B1325L	300	1300	250	320	580	Ø	260 x 85	14,0	207,-
	FE-B1330L	300	1300	250	320	580	260	260 x 85	15,0	230,-
Diable alu	FE-A1125L	150	1150	250	320	570	sur	260 x 85	9,0	259,-
	FE-A1325L	200	1300	250	320	590	demande	260 x 85	9,0	299,-
	FE-A1330L	200	1300	250	320	590	Ø 260	260 x 85	9,0	304,-
Diable à escaliers	FE-TK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40 TPE		18,0	345,-
	FE-AK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40 TPE		14,0	434,-

Chantiers et diables à fût

Diabes à fût



FE-01065/1066

Prévus pour tous les fûts de 200 l à rebord. Hauteur 1600 mm, largeur 680 mm. Roues au choix avec bandage caoutchouc 250 x 60 mm ou avec pneumatiques 260 x 85 mm.



FE-01071/1072

Idem 1065, mais avec 1 roulette support bandage TPE 200 x 40 mm.

Sangle d'arrimage pour fixer le fût



FE-02080/2081

Pour fûts plastiques de 120-220 l

Référence	Charge utile kg	Roues	Poids kg	Prix Fr.
FE-01065	300	Bandage caoutchouc	17,5	337,-
FE-01066	300	Pneumatiques	15,0	337,-
FE-01071	300	Bandage caoutchouc	23,0	359,-
FE-01072	300	Pneumatiques	20,5	359,-
FE-02078	300	Bandage caoutchouc	24,5	434,-
FE-02079	300	Pneumatiques	22,0	434,-
FE-02080	250	Bandage caoutchouc 250x60	20,5	319,-
FE-02081	250	Pneumatiques 260x85	18,0	319,-

(Prix hors fûts)



FE-02078/2079

Idem 1065, mais avec 2 roulettes support bandage caoutchouc 160 x 40 mm.

Dépose d'un fût sur un bac de récupération



Basculateur de fûts (200 litres)

FE-02015/2016

Livré avec barre de levier pour faciliter la manipulation du basculeur. 2 roues en acier Ø 50 mm et 500 mm de long pour faire tourner les fûts en toute facilité. Très adapté aux fûts à paroi mince



FE-02015



FE-02016

Application:



Barre de levier

(Prix hors fûts)	Réf.	Tragkraft kg	Dimensions L x P x H mm	Poids kg	Prix Fr.
Basculateur de fûts avec barre de levier	FE-02015	250	900x615x600	21,0	409,-
	FE-02016	250	900x615x600	24,0	478,-
Bac de rétention d'huile	FE-02019			3,4	84,-
Barre de levier, par unité	FE-02020	Supplément ou déduction du prix		4,2	44,-

Bac de rétention d'huile FE-02019

kit d'extension pour les basculeurs de fûts 2015 et 2016, bac en plastique extractible, capacité 12 litres



Servantes d'atelier · Diabes à fûts · Chariots à bac



FE-03270



FE-03280/3282



FE-03285



FE-03286



FE-03290/3291

FE-03270 Plate-forme d'acier réglable en hauteur au pas de 25 mm, blocage par loquet à ressort, 4 roulettes pivotantes.

FE-03280/3282 Comme 3270, mais inclinable à 15° et 30°, plate forme à rebord antichute.

FE-03285 Inclinable à 15° et 30°, réglable en hauteur sous charge par crémaillère. Plate forme acier à rebord antichute, 4 roulettes pivotantes.

FE-03286 Comme 3285, mais avec pompe hydraulique pour réglage en hauteur progressif.

FE-03290/3291 Comme 3280, mais réglage en hauteur progressif, plate-forme rotative.

Servantes d'atelier livraison à l'état démonté, montage simple.

Réf.	Ø Roue mm	Charge utile kg	Plate-forme L x l mm	Réglage en hauteur mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-03270	75	150	605 x 405	720- 995	17	312,-
FE-03280	75	150	510 x 410	500- 775	18	371,-
FE-03282	75	150	510 x 410	755-1105	18	388,-
FE-03285	125	250	750 x 450	655-1025	35	883,-
FE-03286	125	250	750 x 450	720-1080	39	799,-
FE-03290	75	150	510 x 410	510- 700	23	455,-
FE-03291	75	150	510 x 410	720-1070	26	470,-

Hauteur du bac 40 mm



FE-04820/4822



FE-04830/4832



FE-02722

Charge utile étage sup. 100 kg

Hauteurs des étagères:

4820 = 207 / 829 mm

4830 = 207 / 519 / 829 mm

Charge utile étagère supérieure et moyenne : 200 kg

4822 = 248 / 870 mm

4832 = 248 / 560 / 870 mm

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Plateau L x l mm	Bacs	Poids kg	Prix Fr.
FE-04820	400	160	850 x 500	2	36	408,-
FE-04822	400	200	1000 x 700	2	47	486,-
FE-04830	400	160	850 x 500	3	46	505,-
FE-04832	400	200	1000 x 700	3	61	614,-
FE-02722	300	125	1000 x 600	2	51	664,-
FE-02702	400	125	1000 x 600	1	37	565,-
FE-02703	600	125	1250 x 650	1	55	677,-



FE-02702/2703

Hauteur du bac couvert par grillage : 100 mm
Crible : 31 x 31 mm

Tous les bacs sont étanches à l'huile !



FE-01360

Rouleuse à fûts

FE-01360 Rouleuse à fûts pour transport debout de fûts d'acier de 60 et de 200 litres de capacité. Construction en acier plat, renforts en croix coudés, Ø 420 mm pour fûts de 60 litres, Ø intérieur de l'anneau extérieur 610 mm pour fûts de 200 litres.

FE-13600 idem FE-01360, mais avec poignée tubulaire à visser dotée de 1 sangle d'arrimage et 2 œillets.

Prix sans les fûts !

Réf. Nr.	Charge utile kg	Pneum. mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-01360	250	80 x 35	10	162,-
FE-01361	250	80 x 35	15	279,-
FE-13600	250	80 x 35	16	224,-
FE-13610	250	80 x 35	17	339,-



FE-13600

FE-01361 Rouleuse à fûts pour transport debout de fûts d'acier de 200 litres. Bac en acier soudé, étanche à l'huile. Ø intérieur 630 mm, rebord haut de 80 mm.

FE-13610 idem FE-01361, mais avec poignée tubulaire à visser dotée de 1 sangle d'arrimage et de 2 œillets.



FE-01361



FE-13610

Chariots table · Plateaux roulants · Rouleurs à étagères



FE-13540



FE-01161

FE-13540

- Espacement des étagères 400 mm
- 4 roulettes pivotantes

FE-01161

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes

FE-01158

- 1 roulette pivotante, 2 fixes

FE-01164

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- avec 2 plates-formes bois
- Haut. étagères 195/770 mm
- Haut. hors tout 875 mm
- Long. hors tout 860 mm

FE-02167

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Cadre en cornières acier 610 x 410 mm
- sans plate-forme bois
- avec 1 bac plastique 600 x 400 x 220 mm



FE-01158



FE-01164



FE-02167



FE-01165



FE-01166



FE-02166



FE-01167



FE-01168

	Remarque	Réf.	Charge kg	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	bandage TPE mm	Poids kg	Prix Fr.
Rouleur à étagères	Plate-forme bois, rebord 15 mm	FE-13540	250	605	408	194/623	125 x 32	17,0	288,-
Chariot table à poignée		FE-01158	200	600	450	195	125 x 32	10,0	173,-
		FE-01161	250	600	500	195	125 x 32	11,0	225,-
	avec bac en plastique NB 42 V1	FE-02167	250	610	410	209/429	125 x 32	12,0	242,-
		FE-01164	250	600	450	195/770	125 x 32	19,0	342,-
Plateau roulant	Cadre ouvert	FE-01165	400	500	500	183	125 x 32	10,0	173,-
	Plateau bois	FE-01166	400	500	500	199	125 x 32	12,0	205,-
	Plateau bois + caoutchouc	FE-02166	400	500	500	201	125 x 32	13,0	249,-
	Plateau tôle gaufrée	FE-01167	400	500	500	185	125 x 32	13,5	167,-
Plateau à balles	pour rouleaux et balles	FE-01168	400	500	500	288	125 x 32	12,0	232,-

Chariots de magasin · Chariots-table à étagères

Chariots de magasin

Construction en tubes d'acier, revêtues par poudre, bleu RAL 5007.
Plate-forme = en particules bois (décor hêtre)
2 roues pivotantes et 2 fixes bandage TPE
Freins sur les roues pivotantes

Fourniture non assemblée

Sous-main en bois (format A4)

Réf. FE-01290
Prix Fr. 52,-



FE-01200/1202: Haut. des étagères 206 mm
FE-02100/2102: Haut. des étagères 233 mm

Charge utile plateau supérieur 120 kg



FE-02600/2602: Hauteur des étagères 233/736 mm

Charge utile plateau supérieur 80 kg



FE-01600/1602: Hauteur des étagères 209/826 mm

Charge utile plateau supérieur et central 120 kg



FE-02610/02612: Hauteur des étagères 233/485/736 mm

Charge utile plateau supérieur et central 80 kg



FE-01800/01802: Hauteur des étagères 209/515/826 mm

Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-01200	250	125	1100 x 450 x 910	850 x 450	14	206,-
FE-01202	250	125	1250 x 600 x 910	1000 x 600	19	240,-
FE-02100	400	160	1030 x 505 x 953	850 x 500	20	258,-
FE-02102	400	160	1180 x 705 x 953	1000 x 700	28	279,-
FE-01600	200	125	1030 x 500 x 1020	850 x 500	24	300,-
FE-01602	200	125	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	27	342,-
FE-01800	200	125	1030 x 500 x 1020	850 x 500	33	368,-
FE-01802	200	125	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	39	426,-
FE-02600	400	160	970 x 505 x 968	850 x 500	28	374,-
FE-02602	400	160	1120 x 705 x 968	1000 x 700	40	411,-
FE-02610	400	160	970 x 505 x 968	850 x 500	35	464,-
FE-02612	400	160	1120 x 705 x 968	1000 x 700	50	499,-

Chariots-table à étagères

2 roulettes pivotantes et 2 fixes, Ø 125 mm, tablette réglable ± 50 mm.
Modèle de base sans tablette.
Charge utile 300 kg.

Référence	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
MR-1043	1030 x 500 x 940	330,00
MR-0409	Tablette	35,00
MR-1044	1030 x 600 x 940	338,00
MR-0414	Tablette	40,00



MR-1043/1044

Également livrable avec barre de poussée

Référence	Largeur mm	Prix Fr.
MR-1045	500	48,-
MR-1046	600	51,-

Chariots-table à étagères



FE-02420 / 2421 / 2422 / 2423



FE-02442 / 2443



FE-02400 / 2401 / 2402 / 2403

Fourniture non
assemblée

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Étagère L x l mm	Nombre d'étagères	Haut. mm	Prix Fr.
FE-02400	500	160	850 x 500	2	860	415,-
FE-02401	600	200	1000 x 600	2	900	429,-
FE-02402	600	200	1000 x 700	2	900	438,-
FE-02403	600	200	1200 x 800	2	900	469,-
FE-02420	500	160	850 x 500	3	860	628,-
FE-02421	600	200	1000 x 600	3	900	646,-
FE-02422	600	200	1000 x 700	3	900	661,-
FE-02423	600	200	1200 x 800	3	900	708,-
FE-02442	600	200	1000 x 700	4	1218	843,-
FE-02443	600	200	1200 x 800	4	1218	904,-
FE-02940	300	125	850 x 500	2	830	312,-
FE-02942	300	125	1000 x 600	2	830	351,-
FE-02944	300	125	1000 x 700	2	830	424,-
FE-02946	300	125	1200 x 800	2	830	445,-
FE-02950	300	125	850 x 500	3	830	409,-
FE-02952	300	125	1000 x 600	3	830	453,-
FE-02954	300	125	1000 x 700	3	830	572,-
FE-02956	300	125	1200 x 800	3	830	601,-
FE-02740	300	125	850 x 500	2	1039	308,-
FE-02742	300	125	1000 x 600	2	1039	345,-
FE-02744	300	125	1000 x 700	2	1039	415,-
FE-02746	300	125	1200 x 800	2	1039	435,-
FE-02750	300	125	850 x 500	3	1039	399,-
FE-02752	300	125	1000 x 600	3	1039	445,-
FE-02754	300	125	1000 x 700	3	1039	562,-
FE-02756	300	125	1200 x 800	3	1039	594,-
FE-02622	300	125	1000 x 600	2	1039	829,-

Hauteurs des étagères:

Ø Roue 160: 228 / 544 / 860 / 1179 mm

Ø Roue 200: 270 / 585 / 900 / 1218 mm

Tous les chariots à revêtement par poudre bleu, 2 roues fixes et 2 pivotantes bandage TPE (antitraces). Charge utile étagère du haut et du milieu: 200 kg



FE-02740 / 2742 / 2744 / 2746

Hauteurs des étagères:

200 / 510 / 820 mm. Tous les chariots à revêtement par poudre bleu, 2 roues fixes et 2 pivotantes bandage TPE (antitraces), charge utile étagère du haut et du milieu: 80 kg.

Kit d'agencement de tiroirs.

En tôle d'acier zinguée, éléments emboîtables. 2 séparateurs long. et 6 sép. transversaux.

Réf. FE-2148 ES Fr. 81,-

2 tiroirs acier à extension sur billes et serrure à barillet
105 H x 415 L x 490 P mm



FE-02750 / 02752
02754 / 02756



FE-02622



FE-02940 / 02942
02944 / 02946



FE-02950 / 02952
02954 / 02956

Chariots à plate-forme · Chariots à bacs



FE-02500 - FE-02503



FE-02510 - FE-02513



FE-01510 - FE-01513



FE-02520 - FE-02523



FE-01520 - FE-01523



FE-02530 - FE-02533



FE-01530 - FE-01533



FE-02550 - FE-02553



FE-01550 - FE-01553

Construction en tubes/profilés d'acier soudés, revêtement par poudre, surface protégée longue durée et résistante aux chocs. Plateforme: en bois, surface décor hêtre, 2 roulettes pivotantes, 2 fixes, 160 x 40 bzw. 200 x 50 mm bandage TPE (antitraces), avec frein.

		Parois en bois décor hêtre hauteur 500 mm		Parois en grillage 50 x 50 x 4 mm hauteur 500 mm	
Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
FE-02510	306,-	FE-01510	296,-		
FE-02511	324,-	FE-01511	312,-		
FE-02512	333,-	FE-01512	322,-		
FE-02513	356,-	FE-01513	345,-		
FE-02520	385,-	FE-01520	365,-		
FE-02521	408,-	FE-01521	383,-		
FE-02522	412,-	FE-01522	393,-		
FE-02523	439,-	FE-01523	418,-		
FE-02530	439,-	FE-01530	428,-		
FE-02531	458,-	FE-01531	451,-		
FE-02532	469,-	FE-01532	453,-		
FE-02533	499,-	FE-01533	491,-		
FE-02550	489,-	FE-01550	487,-		
FE-02551	503,-	FE-01551	514,-		
FE-02552	519,-	FE-01552	518,-		
FE-02553	557,-	FE-01553	556,-		

Fourniture non assemblée	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dim. ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Réf.	Prix Fr.
Chariot à poignée	500	160	970 x 509 x 948	850 x 500	FE-02500	283,-
	600	200	1120 x 609 x 990	1000 x 600	FE-02501	301,-
	600	200	1120 x 709 x 990	1000 x 700	FE-02502	304,-
	600	200	1320 x 809 x 990	1200 x 800	FE-02503	337,-
Chariot à 2 ridelles	500	160	1030 x 509 x 948	850 x 500		
	600	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600		
	600	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700		
	600	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800		
Chariot à 3 ridelles	500	160	1030 x 509 x 948	850 x 500		
	600	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600		
	600	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700		
	600	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800		
Chariot à 4 ridelles dont 1 latérale amovible Par longitudinalen	500	160	1030 x 509 x 948	850 x 500		
	600	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600		
	600	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700		
	600	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800		

Chariots grillagés à étagères



FE-03392/3393



FE-05392/5393
Portes fermées par levier
avec serrure à barillet intégrée

- 1 étagère fixe et 4 étagères mobiles
- 2 roulettes pivotantes, 2 fixes, Ø 200 mm (2 freins), bandage TPE
- Hauteur des étagères: 292/582/882/1182/1482 mm
Espacement des étagères: 280 mm (réglable)
- Charge utile par étagère: 90 kg
- Parois et couvercle : grille métallique, 40 x 40 x 4 mm
- Tablettes réglables variables en hauteur au pas de 100 mm



FE-04392/4393

FE-04392/4393 Portes fermées par tige,
verrouillable par cadenas

Réf.	Charge utile kg	Surface utile L x l mm	Nombre d'étagères	Dimensions ext. L x l x H mm	Prix Fr.
FE-03392	750	1000 x 680	5	1170 x 700 x 1792	1186,-
FE-03393	750	1200 x 780	5	1370 x 800 x 1792	1407,-
FE-04392	750	1000 x 680	5	1170 x 740 x 1792	1615,-
FE-04393	750	1200 x 780	5	1370 x 840 x 1792	1985,-
FE-05392	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	1719,-
FE-05393	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	2067,-



FE-05592/5593 Tôle alu
FE-05492/5493 Tôle acier zingué

FE-05492/5493, 5592/5593

Avec porte à 2 battants en cornières acier, avec levier, tige de fermeture et serrure à barillet intégrée.

- 1 étagère fixe et 4 étagères mobiles
- 2 roulettes pivotantes, 2 fixes, Ø 200 mm (2 freins), bandage TPE
- Hauteur des étagères: 292/582/882/1182/1482 mm
Espacement des étagères: 280 mm (réglable)
- Charge utile par étagère: 90 kg
- Tablettes réglables variables en hauteur au pas de 100 mm

Réf.	Charge utile kg	Surface utile L x l mm	Nombre d'étagères	Dimensions ext. L x l x H mm	Prix Fr.
FE-05492	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	1950,-
FE-05493	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	2268,-
FE-05592	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	2178,-
FE-05593	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	2377,-

Chariots à paquets · Chariots à étagères



FE-08382-1
FE-08383-1



FE-08482-1 FE-08582-1
FE-08483-1 FE-08583-1



FE-08482-3 FE-08582-3
FE-08483-3 FE-08583-3

Chariots à paquets

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 700	FE-08382-1	650,-
		1200 x 800	FE-08383-1	705,-
1552	600	1000 x 700	FE-08482-1	524,-
		1200 x 800	FE-08483-1	578,-
1800	600	1000 x 700	FE-08582-1	559,-
		1200 x 800	FE-08583-1	617,-
1552	600	1000 x 700	FE-08482-3	706,-
		1200 x 800	FE-08483-3	771,-
1800	600	1000 x 700	FE-08582-3	791,-
		1200 x 800	FE-08583-3	862,-

Couvercle



Disponible sur demande
– Couvercle (cadre et grillage)
– Tablettes intermédiaires



Portes rabattues

Système modulaire:

Tubes d'acier soudés, revêtu par poudre bleu RAL 5007, construction vissée. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage TPE, avec frein 200 x 50 mm, hauteur plateau 270 mm. Grille métallique 100 x 100 x 5 mm.

Chariots à étagères

- Surface utile 850 x 500 mm
- Charge utile 500 kg
- Diam. des roues 160 mm, 2 roues pivotantes à frein

Fourniture non assemblée

Hauteur mm	Nbre. de tablettes	avec tablettes		avec bacs	
		Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.
1111	3	FE-08100	451,-	FE-08120	681,-
1511	4	FE-08200	514,-	FE-08220	798,-



FE-08200



FE-08220



FE-08100



FE-08120

Chariots à étagères

Chariots à étagères

Système modulaire:

En profilés et tubes d'acier soudés, revêtu par poudre.
2 roulettes pivotantes et 2 fixes, 200 x 40 mm, bandage TPE (antitraces), avec frein, hauteur plateau 270 mm.

Fourniture non assemblée



FE-0820../0830../0834..

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1552	600	1000 x 600	4	FE-08201	586,-
		1000 x 700		FE-08202	632,-
		1200 x 800		FE-08203	733,-
1800	600	1000 x 600	4	FE-08301	600,-
		1000 x 700		FE-08302	636,-
		1200 x 800		FE-08303	735,-
1800	600	1000 x 600	5	FE-08341	664,-
		1000 x 700		FE-08342	711,-
		1200 x 800		FE-08343	829,-



FE-0822../0832..

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1552	600	1000 x 600	4	FE-08221	874,-
		1000 x 700		FE-08222	919,-
		1200 x 800		FE-08223	1075,-
1800	600	1000 x 600	4	FE-08321	881,-
		1000 x 700		FE-08322	925,-
		1200 x 800		FE-08323	1082,-



FE-08412/08413

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 700	4	FE-08412	718,-
		1200 x 800		FE-08413	812,-



FE-08412-1/08413-1

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 700	4	FE-08412-1	800,-
		1200 x 800		FE-08413-1	904,-



FE-0831../0835..

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 600	4	FE-08311	735,-
		1000 x 700		FE-08312	800,-
		1200 x 800		FE-08313	898,-
1800	600	1000 x 600	5	FE-08351	800,-
		1000 x 700		FE-08352	874,-
		1200 x 800		FE-08353	992,-



FE-0831...-1/0835...-1

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Réf.	Prix Fr.
1800	600	1000 x 600	4	FE-08311-1	897,-
		1000 x 700		FE-08312-1	960,-
		1200 x 800		FE-08313-1	1065,-
1800	600	1000 x 600	5	FE-08351-1	962,-
		1000 x 700		FE-08352-1	1030,-
		1200 x 800		FE-08353-1	1163,-

Chariots cantilever · Chariots à balles

Chariots cantilever Système variable pour transporter et stocker des charges longues.

Fourniture non assemblée

Les bras cantilever sont réglables à volonté par vis. Les chariots sont entièrement assemblés par vis. Livraison à l'état démonté.



FE-04614 / 04615 / 04616

12 bras cantilever, une face, longueur utile 600 mm, hauteur utile du montant 1450 mm. Charge maxi par étage 80 kg.

Système modulaire: Châssis et cadre en tubes d'acier carré très rigides, traverses à roulettes, montants et poutrelles horizontales assemblés par colliers solides à vis. Bras cantilever en tube d'acier rond 27 mm Ø, fixés par colliers à vis. Revêtement par poudre bleu RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage TPE.



FE-04624 / 04625 / 04626

24 bras cantilever, longueur utile 370 mm, hauteur utile du montant 1450 mm. Charge maxi par étage 120 kg (60 kg par face).



Tablettes pour chariots cantilever

En bois contreplaqué résistant à l'eau, ép. 15 mm, une face lisse, l'autre face à revêtement antidérapant (sérigraphie), avec brides de fixation.

Dim. extérieures
L x l x H mm

FE-04614/4624:
1400 x 800 x 1807

FE-04615/4625:
1800 x 800 x 1807

FE-04616/4626:
2200 x 800 x 1807

Réf.	Charge utile kg	Cadre L x l mm	Ø roue mm	Prix Fr.
FE-04614	500	1200 x 800	200	768,-
FE-04615	500	1600 x 800	200	782,-
FE-04616	500	2000 x 800	200	789,-
FE-04624	500	1200 x 800	200	844,-
FE-04625	500	1600 x 800	200	856,-
FE-04626	500	2000 x 800	200	879,-

Réf.	Prix Fr.
FE-04614-1	860,-
FE-04615-1	874,-
FE-04616-1	881,-
FE-04624-1	1028,-
FE-04625-1	1040,-
FE-04626-1	1063,-

Option spéciale: Bras cantilever enrobés d'un tube PVC, ép. 3 mm, pour mieux protéger la charge et éviter son glissement.



Sécurité anti-chute
Hauteur utile : 30 mm



Réf. FE-AS

Prix/pièce Fr. 7,50



Hauteur des arceaux 750 mm

FE-02571
FE-02573



Hauteur des arceaux 720 mm

FE-01581
FE-01583

Chariots à balles

FE-01581 / 1583 / 2571 / 2573

2 Roulettes fixes et 2 pivotantes avec freins. bandage TPE.

Plateau en panneaux de particules bois

Réf.	Charge kg	Ø Roue mm	Dimensins ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	PrixFr.
FE-01581	600	200	1060 x 609 x 990	1000 x 600	35	382,-
FE-01583	600	200	1260 x 809 x 990	1200 x 800	44	411,-
FE-02571	600	200	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	39	456,-
FE-02573	600	200	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	49	501,-

Chariots pour plaques · Support de plaques



FE-04454/4455/4456



FE-04474/4475/4476

FE-04454-4456

FE-04474-4476

Barres d'appui revêtues de caoutchouc.

2 roulettes pivotantes et 2 fixes.

Largeur/hauteur d'appui 430 x 1450 mm.

Hauteur totale 1810 mm.

	Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dimensions ext. L x P x H mm	Surface d'appui L x l x H mm	Prix Fr.
Chariots pour plaques une face	FE-04454	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430 x 1450	1135,-
	FE-04455	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430 x 1450	1226,-
	FE-04456	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430 x 1450	1440,-
Chariots pour plaques deux faces	FE-04474	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2 x 230 x 1450	1243,-
	FE-04475	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2 x 230 x 1450	1332,-
	FE-04476	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2 x 230 x 1450	1545,-

	Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dimensions ext. L x P x H mm	Surface utile L x l mm	Preis Fr.
Chariots pour plaques à arceaux (sans arceaux)	FE-04463	750	200	1320 x 800 x 295	1200 x 800	480,-
	FE-04463-1	1200	200	1320 x 800 x 295	1200 x 800	609,-
	FE-04465	750	200	1720 x 800 x 295	1600 x 800	624,-
	FE-04465-1	1200	200	1720 x 800 x 295	1600 x 800	756,-
Support de plaques (sans arceaux)	FE-04363	1200	-	1365 x 800 x 100	1200 x 800	453,-
	FE-04365	1200	-	1765 x 800 x 100	1600 x 800	605,-
Diable pour plaques	FE-01075	400	Band. caoutchouc 250		500 x 200	284,-
	FE-01076	350	Pneumatiques 260		500 x 200	284,-
Chariots pour plaques	FE-04445	500	200	1500 x 710 x 1510	1500 x 400	505,-



FE-01075 / 1076

Accessoires pour support de plaques:

Pieds, Haut. 100 mm

Réf.	FE-02021
Prix Fr.	119,-



FE-04363

Réalisation des réf.

FE-04363 + 4365:

- Pieds en caoutchouc
- 6 rouleaux de chargement sur un côté

Arceaux emboîtables

Longueur mm	Hauteur mm	Référence	Prix Fr.
1200	300	FE-03012	38,-
1200	600	FE-06012	39,-
1200	900	FE-09012	43,-
1600	300	FE-03016	40,-
1600	600	FE-06016	44,-
1600	900	FE-09016	46,-



FE-04445

FE-04445

Plateau avec revêtement sérigraphie anti-dérapant. Hauteur d'appui 1150 mm



FE-04463

FE-04463-4465

6 possibilités de réglage, écartement des arceaux 90 mm

Chariots à avant-train pivotant

Concept modulaire

Mécanosoudé en profilés d'acier, revêtement époxy à protection de surface durable, résistant aux chocs, 4 poches pour ridelles, avant-train pivotant sur couronne à billes, timon en triangle avec poignée et sécurité anit-chute, plateau en contreplaqué hêtre, surface plastifiée, roues au choix avec bandage caout-chouc ou pneumatiques, moyeux à roulements. Frein automatique agissant sur les roues avant.



Variante 1



Variante 2
Chariot à benne, hauteur 250/325 mm, rabattable sur 3 faces, face frontale fixe, parois en contreplaqué hêtre plastifié



Variante 3
à ridelles en grille métallique 40 x 40 x 4 mm, hauteur 600 mm, ridelles frontales vissées, ridelles latérales décrochantes



Variante 4
à ridelles en grille métallique 40 x 40 x 4 mm, hauteur 1000 mm, ridelles frontales vissées, ridelles latérales décrochantes

Plate-forme mm	Charge utile kg	Haut. de chargem. mm	Bandage caoutchouc	Bandage pneumatiques	Variante 1		Variante 2		Variante 3		Variante 4	
					Réf.	Fr.	Réf.	Fr.	Réf.	Fr.	Réf.	Fr.
1200 x 800	700	420	250 x 60	-	FE-06403 V	1056,-	FE-06453 V	1653,-	FE-06433 V	1623,-	FE-06443 V	1704,-
			-	260 x 85	FE-06403 L	1079,-	FE-06453 L	1676,-	FE-06433 L	1643,-	FE-06443 L	1723,-
1200 x 800	1000	490	400 x 80	-	FE-06404 V	1261,-	FE-06454 V	1857,-	FE-06434 V	1831,-	FE-06444 V	1905,-
			-	400 x 100	FE-06404 L	1176,-	FE-06454 L	1680,-	FE-06434 L	1748,-	FE-06444 L	1830,-
1600 x 900	1000	490	400 x 80	-	FE-06405 V	1419,-	FE-06455 V	2055,-	FE-06435 V	1987,-	FE-06445 V	2099,-
			-	400 x 100	FE-06405 L	1342,-	FE-06455 L	1972,-	FE-06435 L	1905,-	FE-06445 L	2019,-
2000 x 1000	1250	490	400 x 80	-	FE-06406 V	1591,-	FE-06456 V	2315,-	FE-06436 V	2192,-	FE-06446 V	2315,-
			-	400 x 100	FE-06406 L	1513,-	FE-06456 L	2234,-	FE-06436 L	2110,-	FE-06446 L	2233,-



Timon avec œuillet de remorquage

Ajouter "Z" à la référence du chariot. Supplément sur demande

Accessoires pour chariots à plate-forme:



Crochet de remorquage

Référence FE-01442 Supplément Fr. 102,-

Chariots à timon · Chariots grillagés à étagère



- Hauteur ridelles 180/250 mm
- Plateau en bois contreplaqué résistant à l'eau
 - Avant-train pivotant
 - Roues à pneumatiques
- Timon à poignée de sécurité et retour automatique amorti en position repos
- Frein automatique agissant sur les roues avant

FE-04122/4124



Chariot à timon, 4 parois en bois contreplaqué résistant à l'eau, hauteur 180/250 mm

FE-04108/4109

Réf.	Charge utile kg	Roues mm	Largeur hors tout mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-04122 L	400	260 x 85	600	945 x 545	36	775,-
FE-04124 L	400	260 x 85	700	1145 x 645	44	822,-
FE-04108 L	400	400 x 100	832	845 x 545	25	493,-
FE-04109 L	400	400 x 100	832	1145 x 545	31	574,-
FE-02560	500	160	509	850 x 500	30	458,-
FE-02561	600	200	609	1000 x 600	36	501,-
FE-02562	600	200	709	1000 x 700	40	503,-
FE-02563	600	200	809	1200 x 800	46	542,-

Chariot bac bois, hauteur des parois 250 mm, 4 parois amovibles individuellement, roulettes pivotantes avec frein



FE-02560/2561/2562/2563



FE-02772



FE-02762



FE-02872



FE-02852

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, Ø 200 mm (dont 2 avec frein)
- Grille métallique 50 x 50 x 4 mm
- Chariot bac tôle : parois galvanisées



FE-02822



FE-02832

Désignation	Réf.	Charge utile kg	Hauteur utile mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Surface L x l mm	Prix Fr.
Chariot grillage	FE-02772	600	51	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	686,-
	FE-02773	600	60	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	739,-
Chariot bac bois	FE-02872	600	64	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	686,-
	FE-02873	600	76	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	808,-
Chariot bac tôle	FE-02822	600	69	1130 x 725 x 1069	1000 x 700	870,-
	FE-02823	600	80	1330 x 825 x 1069	1200 x 800	913,-
Chariot grillage avec couvercle	FE-02762	600	70	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	959,-
	FE-02763	600	82	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	1028,-
Chariot bac bois avec couvercle	FE-02852	600	90	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	1007,-
	FE-02853	600	105	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	1117,-
Chariot bac tôle avec couvercle	FE-02832	600	80	1150 x 730 x 1113	1000 x 700	1080,-
	FE-02833	600	93	1350 x 830 x 1113	1200 x 800	1162,-

Dessertes de bureau



FE-04870



FE-04871



FE-04872



FE-04873



FE-04878



FE-04891

Réf.	Charge utile kg	Roue Ø mm	Plateforme Long. x Larg. mm	dimensions ext. L x B x H mm	Hauteur d'étages mm	Poids kg	Preis Fr.
FE-04870	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	22	420,-
FE-04871	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	25	509,-
FE-04872	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	23	466,-
FE-04873	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	26	562,-
FE-04878	150	125	1080 x 350	1165 x 385 x 1100	260, 620, 980	34	723,-
FE-04880	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 800	19	345,-
FE-04882	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 530, 800	24	406,-
FE-04891	150	125	770 x 320	855 x 400 x 1218	246, 606, 1016	31	567,-

Desserte de bureau avec tablettes inclinées vers l'arrière et faces arrière formant angle droit avec la tablette. Inclinaison : env. 27 mm
Charge utile par tablette : 50 kg

Système modulaire

Desserte de bureau en tubes d'acier vissés, revêtu par poudre en gris clair RAL 7035. Tablettes et parois en particules bois, gris clair.

4 roulettes pivotantes à bandage TPE 125 x 32 mm, élastique et antifriction, antitraces. Moyeu à palier lisse.

2 roulettes pivotantes à frein, selon norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de maintenance).

Livraison à l'état démonté, montage aisé par le client. **Charge utile par tablette : 50 kg**



FE-04880



FE-04882

Chariots à étagères en acier inox

Chariots à étagères en acier inox

- Chariots à étagères avec barre de poussée tubulaire en acier inox (chrome nickel) et étagères embouties en acier inox (chrome)
- Étagères avec rebord sur les 4 côtés, rembourrage insonorisant
- Avec protège-coins et galets butoirs
- 4 roulettes pivotantes, bandage TPE 125 x 32 mm, élastique, antifricition et antitraces, à moyeux, 2 roulettes avec frein
- Livré à l'état démonté, montage facile
- Charge utile par étagère : 80 kg



FE-05036/05038



FE-05005/05013/05019



FE-05001/05011/05017

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Haut. hors tout mm	Haut. tabl. sup. mm	Nbre. tabl.	Distance entre tablettes mm	Dimensions ext. mm	Dim. plate-forme mm L x l	Poids kg	Prix Fr.
FE-05036	120	125	950	850	2	585	700 x 470	630 x 400	12,0	556,-
FE-05038	150	125	950	850	3	275	700 x 470	630 x 400	14,5	665,-
FE-05001	120	125	950	850	2	585	870 x 570	800 x 500	15,0	491,-
FE-05011	120	125	950	850	2	585	1070 x 570	1000 x 500	16,0	641,-
FE-05017	120	125	950	850	2	585	1070 x 670	1000 x 600	17,0	660,-
FE-05005	150	125	950	850	3	275	870 x 570	800 x 500	17,0	605,-
FE-05013	150	125	950	850	3	275	1070 x 570	1000 x 500	19,0	781,-
FE-05019	150	125	950	850	3	275	1070 x 670	1000 x 600	22,0	806,-

Chariots de magasin · Chariots-table à étagères



FE-12502/12503/12505/12506:
Hauteur des étagères 283 mm



FE-12402/12403/12405/12406:
Hauteur des étagères 283/925 mm



FE-12497:
Hauteur des étagères 283/925 mm



FE-12422/12423/12425/12426:
Hauteur des étagères 283/604/925 mm

Système modulaire

Le chariot Super-MultiVario a été spécialement conçu pour des charges lourdes. Construit en tubes et profilés d'acier soudés, revêtu par poudre en couleur bleue RAL 5007. Plateformes en plaques plastiques sérigraphie anti-dérapante et résistants à l'eau.

Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-12502	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	42	533,-
FE-12503	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	47	589,-
FE-12505	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	60	690,-
FE-12506	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	87	884,-
FE-12402	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	67	756,-
FE-12403	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	77	879,-
FE-12405	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	100	1106,-
FE-12406	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	156	1438,-
FE-12422	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	97	1019,-
FE-12423	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	108	1222,-
FE-12425	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	144	1540,-
FE-12426	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	228	2044,-
FE-12497	1200	200	700 x 700	760 x 700 x 925	54	681,-

Chariots à étagères

FE-12402-12406, FE-12422-12426

Plateaux de charge rectangulaires. Charge utile plateformes supérieure et centrale : 500 kg.

Chariot à étagères FE-12497

Plateaux de charge carrés. Charge utile plateforme supérieure : 500 kg.



FE-18202 / 18203



FE-18212-1 / 18213-1

Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Hauteur mm	Hauteurs étagères mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-18202	1200	200	1000 x 700	1583	283, 688, 1088, 1488	85	1029,-
FE-18203	1200	200	1200 x 800	1583	283, 688, 1088, 1488	101	1177,-
FE-18212-1	1200	200	1000 x 700	1583	283, 688, 1088, 1488	103	1367,-
FE-18213-1	1200	200	1200 x 800	1583	283, 688, 1088, 1488	121	1511,-

Chariots à étagères

Les roues à bandage caoutchouc élastique de haute qualité avec moyeux à roulements à billes assurent une excellente mobilité sans effort.

Construit en tubes et profilés d'acier revêtu par poudre en couleur bleue RAL 5007.

1 étagère fixe et 3 étagères mobiles en bois contreplaqué solide et résistant à l'eau. Une face sérigraphie antidérapante, autre face lisse.

Étagères mobiles, déplaçables au pas de 100 mm.

Charge utile par étagère : 180 kg

2 roues fixes et 2 pivotantes, bandage caoutchouc élastique antitraces, 200 x 50 mm, bleu-gris. Moyeux sur roulements à billes. Freins sur les roues pivotantes.

Chariots à bacs Euro · Chariots desserte



FE-01399



FE-01384

- Rebord 13 mm de haut
- 15 bacs EURO type NB 33
- 4 roulettes pivotantes
- Etages à visser selon besoin tous les 100 mm de hauteur, inclinaison possible à 15° ou 30°



FE-02392



FE-02391

- Rebord 13 mm de haut
- 6 bacs EURO, type NB 33
- 4 roulettes pivotantes
- Inclinaison jusqu'à 15° ou 30°
- Etages réglables tous les 50 mm



FE-02382



FE-02381

- Rebord 13 mm
- 3 bacs EURO, type NB 33
- 4 roulettes pivotantes
- Inclinaison jusqu'à 15° ou 30°

Fourniture non assemblée



NB 33



NB 42

Bacs Euro en plastique

Type	Dimensions extérieures: Long. x Larg. x Haut. mm	Prix Fr.
NB 33-V1	600 x 400 x 150	21,80
NB 42-V1	600 x 400 x 220	24,50

Tous les chariots avec bandage TPE et 2 freins



FE-32912



FE-32911

- Hauteurs des étages 209/664/1164 mm
- 3 bacs EURO 2 x NB 42 et 1 x NB 33
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Inclinaison possible des étages supérieurs 15° ou 30°



FE-32902



FE-32901

- Hauteurs des étages 209/664/1164 mm
- 3 bacs EURO 2 x NB 42 et 1 x NB 33
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes

Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Dim. ext. L x l x H mm	Châssis et bacs		Etages en bois sans bacs		Châssis en bacs	
				Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
400	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	FE-01399	1158,-	FE-01384	1071,-	FE-01383	831,-
250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	FE-02392	630,-	FE-02391	588,-	FE-02390	499,-
250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	FE-02382	497,-	FE-02381	474,-	FE-02380	432,-
200	125	604 x 405	821 x 455 x 1282	FE-32912	521,-	FE-32911	493,-	FE-32910	450,-
200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	FE-32902	434,-	FE-32901	409,-	FE-32900	363,-



Châssis pour bacs

Armoires, dessertes roulantes · Dessertes d'atelier



FE-02448



FE-02449



FE-05844



FE-02446

Coffret à porte

verrouillable à clé, avec 1 tablette fixe et 2 réglables.
Charge utile par tablette 30 kg.
LxPxH 500 x 600 x 600 mm

Coffret à tiroirs

verrouillage central, 4 tiroirs : hauteurs 3 x 120 et 1 x 180 mm, blocage d'extension.
Charge utile par tiroir 25 kg.

Pupitre

écrivain ouvrant avec sous-main, verrouillable.
Hauteur d'écriture 1034/1197 mm.

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Plateau L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-02445	150	125	650 x 550	35	655,-
FE-02446	150	125	650 x 550	54	915,-
FE-02448	150	125	-	41	831,-
FE-02449	150	125	-	60	1087,-
FE-05844	150	125	500 x 600	42	696,-

FE-05844

tablettes réglables au pas de 50 mm, charge utile par tablette 50 kg, 4 roulettes pivotantes, hauteur d'écriture 1150/1320 mm

FE-02446/02445

plateau de travail en contreplaqué, ép. 19 mm, avec rebord 80 mm, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, freins.



FE-02445

Coffret à 2 tablettes réglables et tiroirs sur glissières à verrouillage central.

Plateau en contreplaqué hêtre, ép. 20 mm.

Bandage TPE 160 x 40 mm, freins sur les roues pivotantes.

Revêtement par poudre gris RAL 7035 ou RAL 5007.

1080 L x 590 l x 915 H mm



Aménagement de tiroir

en tôle galvanisée emboîtable, 1 cloison, 4 séparateurs.



Référence	Prix Fr.
FE-02146	68,-



Référence	Description	Ø Roue mm	Dim. extérieures LxPxH mm	Prix Fr.
FE-05862	Table roulante avec 3 plateaux	125	1120 x 650 x 910	497,-
FE-05864	Table roulante avec 3 plateaux et coffret	125	1120 x 650 x 910	825,-
FE-05866	Table roulante avec 2 plateaux, coffret et tiroir	125	1120 x 650 x 910	1055,-
FE-05868	Table roulante avec 1 plateau et 2 coffrets	125	1120 x 650 x 910	1075,-
FE-05880	Sous-main pour plan de travail		485 x 485	32,-

Chariots à étagères · Poubelles à sac



FE-02634



FE-02635

Caisson à tiroirs

à verrouillage central, avec 4 tiroirs (hauteurs 3x120 mm, 1x180 mm), télescopiques, blocage d'extension, extension 4/5.
L x P x H = 500 x 600 x 600 mm

Caisson acier

verrouillable, avec 2 plateaux réglables.
L x P x H = 500x600x600 mm.

Sur les références 2432/2474/2475

la profondeur des caissons est de 700 mm, bandage TPE.



FE-02632

Plateaux encadrés avec rebord de 12 mm de haut.
Hauteurs étagères: 200/510/820 mm.

Hauteur des étagères: 270/900 mm, charge utile plateau : 200 kg



FE-02432

Chariot à étagères	Référence	Étagères L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
Charge utile 300 kg	FE-02632	1000 x 600	60	863,-
Ø Roue 125 mm	FE-02634	1000 x 600	77	1163,-
	FE-02635	1000 x 600	86	1395,-
Charge utile 600 kg	FE-02432	1050 x 700	79	893,-
Ø Roue 200 mm	FE-02474	1050 x 700	89	1157,-
	FE-02475	1050 x 700	102	1237,-



FE-02474



FE-02475

Autres modèles sur demande



Kit d'extension à tiroir

Tiroir en tôle d'acier, extension à billes, serrure à barillet.
HxLxP = 105 x 410 x 475 mm.

FE-02149

Fr. 293,-



Kit d'agencement de tiroirs

En tôle d'acier zinguée, éléments emboîtables. 2 séparateurs longitudinaux et 6 sép. transversaux.

FE-02148ES

Fr. 81,-

Poubelles à sac - Système modulaire

Poubelle à sac sur supports en tube d'acier plastifiés, gris RAL 7035, couvercle en PVC et bague de fixation du sac. Ouverture Ø 340 mm. les sacs à déchets sont à commander séparément s.v.p. !



FE-1385
Sur 4 pieds



FE-1386 2 roulettes bandage caoutchouc plein Ø 150 mm

Référence	Hauteur mm	Largeur mm	Prof. mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-01385	960	500	500	5	127,-
FE-01386	960	500	500	9	174,-

Pour sacs à déchets 110/120 l

Chariots conteneur basculant



FE-04702 / 4703 / 4704



Accessoires:
Robinet de vidange
 avec tamis pour séparer corps solides et liquides (par exemple transport de copeaux).



FE-04701

Chariot conteneur basculant

- À benne basculante soudée
- Étanche à l'huile
- Avec prises intégrées pour gerbeurs
- Tôle marchepied, sécurité anti-basculement
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes 200 x 50 mm
- Bandage TPE

Volume Liter	Charge kg	Dim. ext. L x l x H mm	Hauteur du bord mm	Poids kg	Dim. des prises pour gerbeur mm				sans robinet de vidange		avec robinet de vidange	
					A	B	C	D	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
250	750	1359 x 713 x 780	780	70	194	203	603	72	FE-04701	931,-	FE-04701A	980,-
450	750	1374 x 730 x 1072	733	83	194	203	603	72	FE-04702	1079,-	FE-04702A	1129,-
600	750	1458 x 855 x 1099	843	95	194	327	727	72	FE-04703	1210,-	FE-04703A	1260,-
800	800	1458 x 1105 x 1099	843	118	194	577	977	72	FE-04704	1562,-	FE-04704A	1612,-



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Couvercle pliable pour benne, à ouverture des 2 côtés, verrouillable à l'état fermé par crochets.

La partie avant repliée (fig. 2) est sécurisée par crochets contre une fermeture accidentelle lors du basculement.

La partie arrière repliée du couvercle est également verrouillable.

	Prévu pour chariot conteneur	Poids kg	Référence	Prix Fr.
Supplément de prix pour couvercle	FE-04701	12,5	FE-047D1	285,-
	FE-04702	14,5	FE-047D2	292,-
	FE-04703	17,5	FE-047D3	315,-
	FE-04704	22,0	FE-047D4	336,-

Aux bords avant et arrière se trouvent des poignées encastées.

Couvercle en tôle d'acier 1,5 mm, renforcé par des traverses de 15 x 3 mm.

Bennes autobasculantes · Rouleurs de palettes



FE-06030 / 6060 / 6090 / 6120




Garniture roulettes

2 roulettes pivotantes et 2 fixes en polyamide, 200 x 50 mm.

Charge utile kg	Réf.	Supplément Fr.
1500	FE-01567	182,-
2500	FE-01568	390,-

Hauteur: * +237 mm / ** + 245 mm



Bennes autobasculantes en série avec câble qui permet de déclencher le basculement à partir du siège du conducteur.

Benne autobasculante pour marchandises en vrac

Pour basculement automatique et vidange complet de marchandises même très légères. Construction soudée solide en tôle d'acier 3 mm. En série avec prises pour gerbeurs, sécurités anti-chute et anti-basculement, chaîne empêchant glissement et basculement accidentels.

Volume Liter	Charge kg	Dim. ext. L x l x H mm	Hauteur du bord mm	Poids kg	Dim. des prises pour gerbeur mm	sans robinet de vidange		avec robinet de vidange	
						Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
350	1000	1294 x 731 x 833	744	126	190 192 592 90	FE-06030	1378,-	FE-06030A	1434,-
600	1500	1294 x 1141 x 833	744	155	190 582 982 90	FE-06060	1573,-	FE-06060A	1629,-
900	2000	1294 x 1660 x 833	744	184	190 582 982 90	FE-06090	2030,-	FE-06090A	2086,-
1200	2500	1755 x 1222 x 1127	1043	230	190 582 982 90	FE-06120	2321,-	FE-06120A	2378,-

Rouleurs de palettes et accessoires : Rouleurs pour palettes et conteneurs fil métallique en dimensions Euro. Construction solide en cornières d'acier avec 4 coins évidés.



FE-22890

Poignée tubulaire emboîtable et fixable par vis sur le côté roulettes pivotantes.



Timon et attelage prévus pour utilisation avec véhicules tracteurs. Timon escamotable dans châssis à l'état repos.einschiebbar.



FE-22911/22921



FE-22811 / 22812

Rehausse pour rouleurs. La rehausse est vissée sur le châssis.



FE-22811 / 22812

Réf.	Charge kg	Palettes L x l mm	Hauteur mm	Ø Roue mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-22801	750	1200 x 800	282	200	34	281,-
FE-22802	750	1200 x 1000	282	200	35	319,-
FE-22811	1200	1200 x 800	282	200	35	412,-
FE-22812	1200	1200 x 1000	282	200	36	447,-
FE-22911	1200	1200 x 800	270	-	18	190,-
FE-22921	1200	1200 x 800	370	-	19	194,-
FE-22890	Poignée tubulaire					134,-
FE-22895	Timon et attelage					269,-



FE-22801 / 22802

Série grise · Chariots-tables, Chariots à dossier



Chariots pliables

FE-01132/7016 / FE-01154/7016

2 roues pivotantes et 2 fixes, freins sur roues pivotantes. Bandage TPE, dossier rabattable

Hauteur de chargement :

Roue-Ø 125 mm = 205 mm/

Roue-Ø 160 mm = 230 mm



Chariot à dossier de poussée

FE-01200/7016 / FE-01202/7016

Hauteur de chargement : Roue-Ø 125 mm = 206 mm



Chariot à dossier de poussée

FE-02500/7016 / FE-02503/7016

2 roues pivotantes et 2 fixes, freins sur roues pivotantes
Bandage TPE

Hauteur de chargement :

Roue-Ø 160 mm = 205 mm/ Roue-Ø 200 mm = 270 mm

Roue gonflable Ø 220 mm = 285 mm

Référence	Charge max. kg	Roue-Ø mm	Dim. extérieures LxIxH mm	Surface plateau mm	Prix Fr.
FE-01132/7016	250	125	815 x 470 x 930	720 x 450	259,-
FE-01154/7016	250	160	995 x 620 x 965	900 x 600	310,-
FE-01200/7016	250	125	1100 x 450 x 910	850 x 450	219,-
FE-01202/7016	250	125	1250 x 600 x 910	1000 x 600	252,-
FE-02500/7016	500	160	975 x 509 x 948	850 x 500	282,-
FE-02501/7016	600	200	1125 x 609 x 990	1000 x 600	296,-
FE-02502/7016	600	200	1125 x 709 x 990	1000 x 700	299,-
FE-02503/7016	600	200	1325 x 809 x 990	1200 x 800	333,-

Tube acier, soudé
Revêtement époxy
Gris anthracite RAL 7016
Avec plateforme bois gris moyen



Chariots tables légers

FE-02740/7016 / FE-02742/7016 / FE-02750/7016 | FE-02752/7016

Plateaux en mélaminé encastrés dans les cornières, rebords 12 mm, version avec poignée haute. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, freins sur roues pivotantes. Charge maxi plateaux haut et médian 80 kg

Chariots tables légers

FE-02400/7016 / FE-02401/7016 /

FE-02402/7016 / FE-02403/7016

Avec 2 niveaux

Charge maxi plateau supérieur 200 kg

Bestell Nr.	Charge max. kg	Roue-Ø mm	Dim. extérieures LxIxH mm	Surface plateau mm	Hauteur plateaux mm	Prix Fr.
FE-02740/7016	300	125	986 x 511 x 1039	850 x 500	200, 820	317,-
FE-02742/7016	300	125	1136 x 611 x 1039	1000 x 600	200, 820	356,-
FE-02750/7016	300	125	986 x 511 x 1039	850 x 500	200, 510, 820	418,-
FE-02752/7016	300	125	1136 x 611 x 1039	1000 x 600	200, 510, 820	463,-
FE-02400/7016	500	160	1047 x 509 x 860	850 x 500	228, 860	431,-
FE-02401/7016	600	200	1197 x 609 x 900	1000 x 600	270, 900	445,-
FE-02402/7016	600	200	1197 x 709 x 900	1000 x 700	270, 900	452,-
FE-02403/7016	600	200	1397 x 809 x 900	1200 x 800	270, 900	482,-
FE-08301/7016	600	200	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	269, 669, 1069, 1469	619,-
FE-08302/7016	600	200	1169 x 7009 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	658,-
FE-08303/7016	600	200	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	756,-

Chariots à plateaux

FE-08301 /7016

FE-08302/7016

FE-08303/7016

Plateaux résistants dont 1 fixe et 3 amovibles avec mise en place au pas de 100 mm.

Charge maxi. des amovibles 90 kg.

2 roues pivotantes et 2 fixes.

Bandage TPE 200 x 40 mm,

Série grise · Chariots à bacs · Benne basculantes



Chariots à bacs 4820/7016 \ 4822/7016 4830/7016 \ 4832/7016

- Chariots à plateaux en acier soudé
- Poignée tube acier et bacs acier vissés
- Bacs étanches à l'huile, rebord de 40 mm
- Revêtement époxy gris anthracite RAL 7016
- Avec 2 roues pivotantes et 2 fixes, bandage TPE
Moyeu avec roulement
- Frein sur les roues pivotantes
- Charge maxi. plateau haut et médian 200 kg

Référence.	Description	Charge utile kg	Roue-Ø mm	Dim. extérieures LxIxH mm	Plateau L x l mm	Hauteur plateaux mm	Prix Fr.
FE-04820/7016	Chariot avec 2 bacs	400	160	1021 x 500 x 870	850 x 500	207, 829	418,-
FE-04822/7016	Chariot avec 2 bacs	400	200	1171 x 700 x 910	1000 x 700	248, 870	496,-
FE-04830/7016	Chariot avec 3 bacs	400	160	1021 x 500 x 870	850 x 500	207, 519, 829	518,-
FE-04832/7016	Chariot avec 3 bacs	400	200	1171 x 700 x 910	1000 x 700	248, 560, 870	625,-

Coffret à 2 tablettes réglables et tiroirs sur glissières à verrouillage central. Plateau en contreplaqué hêtre, ép. 20 mm. bandage

TPE 160 x 40 mm, freins sur les roues pivotantes. Revêtement par poudre gris RAL 7035 ou RAL 5007. 1080 L x 590 l x 915 H mm



FE-02450/7016

Avec 6 tiroirs, dim. int.:
95 H x 280 L x 470 P mm



FE-02452/7016

4 tiroirs, dim. int.: HxLxP mm
1 tiroir 105 x 280 x 470
2 tiroirs 160 x 280 x 470
1 tiroir 210 x 280 x 470



Aménagement de tiroir

en tôle galvanisée emboîtable, 1 cloison, 4 séparateurs.

Réf.	Prix Fr.
FE-02146	68,-

Desserte d'atelier	Réf.	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
sans rebord anti-chute	FE-02450/7016	400	985 x 590	66	996,-
avec rebord anti-chute	FE-12450/7016	400	985 x 590	71	1076,-
sans rebord anti-chute	FE-02452/7016	400	985 x 590	62	1012,-
avec rebord anti-chute	FE-12452/7016	400	985 x 590	67	1092,-



FE-12450/7016

FE-12452/7016

Plateau avec rebord anti-chute, hauteur 80 mm



Chariots benne basculantes 4701A/7016- 4703A/7016 avec robinet de vidange

Benne basculante en tôle acier d'épaisseur 2 mm. Bord supérieur à double pliage
Arrête de versage 2x repliée, Soudée étanche à l'huile
Embase en profilés acier d'épaisseur 3 mm avec passage de fourches élévateur
Marchepied et sécurité anti-basculement. Poignée de poussée tubulaire.
Revêtement époxy RAL 7016, avec 2 roues pivotantes et 2 fixes, bandage TPE 200 x 40 mm Moyeu avec roulement

Total Stop – système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes. Mobile et équipé pour élévateur

Le basculement de la benne se déclenche manuellement

Pour le vidage avec un élévateur ou en cas de forte charge il est recommandé d'utiliser une benne auto-basculante



Référence	Charge max. kg	Contenance litres	Dim. extérieures mm	Dim. benne mm	Hauteur au bec verseur mm	Prix Fr.
FE-04701A/7016	750	250	1359 x 713 x 780	1200 x 652 x 413	780	1008,-
FE-04702A/7016	750	450	1374 x 730 x 1072	1374 x 730 x 1072	733	1161,-
FE-04703A/7016	750	600	1458 x 855 x 1099	1458 x 855 x 1099	843	1296,-
FE-04704A/7016	800	800	1458 x 1105 x 1099	1458 x 1105 x 1099	843	1659,-

Diable monte-escalier électrique

Diable monte-escalier électrique

Pour transporter aisément des charges lourdes dans les escaliers. Simple d'emploi et compact au rangement. Les déménagements et transports de d'éléments lourds sont facilités grâce au mécanisme de montée électrique. Réalisé en aluminium, le monte-escalier reste léger. Le système de freinage détecte automatiquement les arêtes des marches.

Dès que le monte-escalier est contre une arête de marche il s'arrête automatiquement. Cela accroît la sécurité lors du transport de charges volumineuses ou lourdes. Le système de freinage peut-être activé séparément. Remarque : La batterie doit impérativement être chargée à température ambiante d'intérieur.



UR-6020

- Convient pour marches jusqu'à 210 mm de haut
- Timon rabattable, adaptable à des contraintes très diverses
- Interrupteur marche/arrêt facile à manipuler assurant la sécurité
- Déconnexion automatique de la batterie après 10 minutes d'inactivité
- Display avec affichage automatique des codes d'erreur
- Reconnaissance automatique de l'inclinaison, idéale entre 10° et 75°
- Système de blocage de sécurité
- Sélection du sens de déplacement montée/descente
- Sélection de la vitesse de montée lente/rapide
- Env. 24 marches / minute en vitesse lente
- Env. 39 marches / minute en vitesse rapide
- Roues gonflables
- Roulettes d'appui en PU antidérapant
- Bavette de chargement repliable pour gain de place
- Moteur dans un boîtier étanche à la poussière et à l'eau IP54
- Batterie avec branchement rapide, affichage de charge-tension et interrupteur
- Durée de charge batterie env. 3 heures
- Capacité batterie suffisante pour env. 1200-1800 marches



UR-6050

- Convient pour marches jusqu'à 210 mm de haut
- Timon rabattable, adaptable à des contraintes très diverses
- Interrupteur marche/arrêt facile à manipuler assurant la sécurité
- Sélection du sens de déplacement montée/descente
- Sélection de la vitesse de montée lente/rapide
- Env. 22 marches / minute en vitesse lente
- Env. 30 marches / minute en vitesse rapide
- Grande roues 12" en caoutchouc inusable
- Roulettes d'appui en PU antidérapant
- Bavette de chargement repliable pour gain de place
- Moteur dans un boîtier alu étanche à la poussière et à l'eau
- Batterie avec branchement rapide, affichage de charge-tension et interrupteur
- Durée de charge batterie env. 3 heures
- Capacité batterie suffisante pour env. 1620-1944 marches



UR-6030



- Charge maxi. en monté d'escalier 170 kg. Capacité du lift 260 kg
- Convient pour marches jusqu'à 210 mm de haut
- Timon rabattable, adaptable à des contraintes très diverses
- Interrupteur marche/arrêt facile à manipuler assurant la sécurité
- Sélection du sens de déplacement montée/descente
- Sélection de la vitesse de montée lente/rapide
- Env. 24 marches / minute en vitesse lente
- Env. 34 marches / minute en vitesse rapide
- Grande roues en caoutchouc inusable
- Roulettes d'appui en PU antidérapant
- Moteur dans un boîtier alu étanche à la poussière et à l'eau
- Batterie avec branchement rapide, affichage de charge-tension et interrupteur
- Durée de charge batterie env. 3 heures
- Capacité batterie suffisante pour env. 250 levages et déposes ou pour env. 100 étages

UR-6500



UR-6520




Référence	Référence	Dimensions. H x l mm	Dimensions replié H x l mm	Poids kg	Charge max. kg	Prix Fr.
UR-6020	Diable d'escalier avec frein	1590 x 545	1180 x 545	27.5	170	1999,-
UR-6030	Diable d'escalier avec frein et lift	1590 x 585	1410 x 585	59.0	170	3690,-
UR-6050	Diable d'escalier avec frein	1590 x 545	1197 x 545	30.8	210	2590,-
UR-6500	Accu de recharge 48V / 10Ah					620,-
UR-6520	Bavette de chargement pour modèles UR-6020 / UR-6050	475 x 340				189,-

Gerbeur hydraulique

Charge utile	kg	500	1000	250	500
Haut. de levée	mm	1500	1500	1560	1560
Long. fourches	mm	1150	1150	800	1000
Plate-forme L/I	mm	–	–	–	–
Haut. hors tout	mm	2010	2010	2030	2030
Poids	kg	210	220	140	146
Référence		FE-06855	FE-06856	FE-06851	FE-06852
Prix	Fr.	1512,-	1628,-	1183,-	1325,-

FE-06855
FE-06856




Équipement standard:

- Frein de roue
- Pompe hydraulique à ressort de rappel / vanne de descente
- Levée par action de pompage env. 25 mm

Élévateur à manivelle

Manivelle à sécurité (blocage automatique à la descente)



FE-06851
FE-06852

- Fourches réglables
- Roues avec frein
- Revêtu par poudre RAL 7016 anthracite

Rouleur-élévateur pour mobilier

Livraison par paires



FE-06980

Plateau 300 x 110 mm

- 1 Sangle d'arrimage, long. 5 m
- Butées d'appui réglables
- Plateau avec revêtement antidérapant
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc.

Charge utile: 600 kg (paire),
Levée : 300 mm,
Dim. ext. : 600 x 390 x 800 mm
Poids : 45 kg (paire)



Réf. FE-06980 Fr./paire 1198,-

Plateaux rouleurs pour mobilier

Plate-forme en bois contreplaqué avec roulettes pivotantes

Avec revêtement antidérapant



FE-02350
FE-02352

FE-02351
FE-02353


FE-02359

FE-02358

Ref.	Charge utile kg	Roue Ø 100 mm	Dim. ext. L x l x H mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-02350	350	Polyamid	600 x 300 x 140	4,5	52,-
FE-02351	250	Vollgummi	600 x 300 x 140	5,0	63,-
FE-02352	500	Polyamid	600 x 350 x 140	5,5	61,-
FE-02353	300	Vollgummi	600 x 350 x 140	6,0	70,-
FE-02359	600	Polyamid	800 x 600 x 175	10,0	121,-
FE-02358	500	Vollgummi	800 x 600 x 175	10,0	140,-

Transpalettes

Réf.	Charge utile kg	Plage de levée mm	Longueur fourches mm	Roulettes pivotantes	Galets de fourche	Poids kg	Prix Fr.
FE-02114	2000	85-200	1150	polyuréthane	polyuréthane simple	60	462,-
FE-02116	2500	85-200	1150	caoutchouc	nylon tandem	75	510,-
FE-02117	2500	85-200	1150	polyuréthane	polyuréthane tandem	76	508,-
FE-02118	2500	85-200	800	caoutchouc	nylon simple	66	604,-
FE-02120	2000	55-175	1150	caoutchouc	nylon tandem	72	973,-
FE-02116-15	1500	85-200	1500	caoutchouc	nylon tandem	97	754,-
FE-02116-18	1200	85-200	1800	caoutchouc	nylon tandem	100	778,-
FE-02116-20	1000	85-200	2000	caoutchouc	nylon tandem	112	790,-



FE-02116 (Tandem)

- Groupe hydraulique robuste - sans entretien
- Poignée enrobée de caoutchouc (types FE)
- Roulettes pivot. Ø 200 mm, galets Ø 80 mm
- Angle de braquage 2 x 100°
- Largeur portante 540 mm

FE-02120 version taille basse

Transpalette à pesée intégrée



Panneau tactile avec touches Marche/Arrêt et de tare

- Charge utile 2000 kg
- Longueur fourches 1150 mm
- Galets de fourche Tandem
- Poids 117 kg
- Afficheur de poids LCD
- Résolution de pesée 1,0 kg
- Précision 0,10 %

Référence FE-02122
Prix Fr. 2190,-

Prix y compris batterie et chargeur



FE-02122

Transpalettes à levée haute

- Plage de levée de 85 à 800 mm
- Sans entretien
- Charge utile 1000 kg
- Longueur fourches 1165 mm
- Largeur portante 540 mm
- Poids 110 kg

Référence FE-06815
Prix Fr. 1041,-



FE-06815

Chariot élévateur à ciseaux

Grande solidité, roule bien avec charge levée, couleur RAL 7016 anthracite.

- 2 roulettes pivotantes à frein en polyuréthane Ø 150 mm
- Galets de fourche en nylon Ø 70 mm
- Longueur fourches 1115 mm
- Longueur h.t. 1550/1640 mm
- Largeur h.t. 526/687 mm

Réf.	Chare utile	Levée	Poids	Prix Fr.
FE-06820	500 kg	85-830 mm	107 kg	1325,-
FE-06821	1000 kg	85-830 mm	135 kg	1535,-
FE-06828	Plateau emboîtable			151,-



FE-06820

FE-06828

FE-06821 est équipé d'une poignée

Chariots à table élévatrice



FE-06832 / 06833 / 06834 / 06835



FE-06831



FE-06836 / 06837

Chariots à table élévatrice

- Construction en profilés et tôle d'acier, revêtement par poudre, RAL 7016 anthracite.
- Pompe hydraulique à piston chromé.
- Montée par pédale, descente par vanne manuelle à réglage très fin.
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage polyuréthane, roulettes pivotantes à frein.



FE-06890



FE-06891

Accessoires pour réf. 6833/6834/6835/6836/6837

Transrouleur avec rouleaux acier Ø 57 mm et longueur 430 mm. Charge 500 kg.

Transrouleur à rehausse

9 rouleaux d'acier, entraxe 112,5 mm, haut. 64 mm

Réf. FE-06890

Fr. 637,-

Transrouleur sur couronne à billes:

6 rouleaux d'acier, entraxe 110 mm, hauteur 92 mm, pivotant sur 360°, verrouillable

Réf. FE-06891

Fr. 865,-

Réf.	Charge kg	Plage de levée mm	Plate-forme L x l mm	Dim. ext. L x l mm	Ø roue mm	Poids kg	Prix Fr.
FE-06831	150	265- 755	700 x 450	930 x 450	100	41	643,-
FE-06832	250	330- 910	830 x 500	1020 x 500	125	78	866,-
FE-06833	500	435-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	999,-
FE-06834	750	442-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120	1225,-
FE-06835	1000	445- 950	1010 x 520	1275 x 520	150	137	1336,-
FE-06836	300	435-1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150	1324,-
FE-06837	500	440-1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168	1530,-

Diabie à pneus · Chariot à pneus · Rayonnage à pneus

Chariot à pneus

FE-04586: Porte-pneu à visser sur l'arceau par pas de 150 mm, 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc. Moyeux à roulements, 2 roues à frein

Diabie à pneus

FE-02032 + FE-02033:

Les tubes de prise sont manipulés par les poignées et permettent de prendre ou de déposer directement des piles de jusqu'à 8 pneus ou roues.

Charge utile:
200 kg
Hauteur: 1510 mm
Bec: Lxl
575 x 500-885 mm



FE-02032
FE-02033

FE-04596

Fond avec grille métallique soudée 140 x 40 mm, porte-pneu à accrocher par pas de 120 mm. La fixation articulée des porte-pneu assure leur adaptation automatique aux tailles des pneus. 2 roues pivotantes et 2 fixes, bandage TPE 200 x 50 mm. Moyeux à roulements. Freins sur les roues pivotantes



FE-04586/04588

FE-04596

Référence	Charge utile	Ø Roue mm	Dim. ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Poids	Prix Fr.
FE-04586	250 kg	160	1540 x 670 x 1725	1420 x 600	40 kg	466,-
FE-04588	500 kg	200	1991 x 671 x 1671	1860 x 618	62 kg	770,-
FE-04596	400 kg	200	1600 x 620 x 1800	1420 x 610	62 kg	718,-

Rouleuseur de pneus

Rouleuseur très pratique pour un transport facile et un stockage efficace de roues et pneus. Prévu pour 8 pneus ou 4 roues complètes, 4 roulettes pivotantes, 1 avec frein.

FE-04546 Rouleuseur pour roues et pneus de taille courante, bandage TPE

FE-04547 Rouleuseur pour roues et pneus de grandes tailles comme pour des SUV par exple. Rouleuseurs à grandes roues permettant un déplacement aisé sur les sols inégaux. Bandage caoutchouc plein.




Bestell-Nr.	Bandage caoutchouc	Pneumatiques	Prix Fr.
FE-02032	250 x 60		462,-
FE-02033		260 x 85	462,-



Référence	Charge utile	Ø Roue mm	Ø mm	Hauteur mm	Poids	Prix Fr.
FE-04546	120 kg	75 mm	630	110 mm	3,7 kg	96,-
FE-04547	180 kg	100 mm	700	140 mm	6,3 kg	124,-

Rayonnage à pneus en tôle d'acier galvanisée



- Fourniture non assemblée • Inclus 1 traverse de renfort
- Autres dimensions sur demande!

	Hauteur	Élément de base		Élém. d'extension	
		Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
3 étages	2000 mm	013-6110	159,-	013-6111	121,-
4 étages	2500 mm	013-6150	200,-	013-6160	154,-
Accessoires:	Fixation au mur 200 mm			013-6170	11,-
	Liaison 2 rayonnages 350 mm			013-6175	6,-

Stockage de produits dangereux · Rayonnage à fûts




Rayonnage pour 4 fûts (200 l)

Inclus dans le prix :
1 bac de rétention SA-1002
4 supports de fûts

Cadre galvanisé
Lisses laquées jaune
Charge par paire 3000 kg

	Référence	Masse L x T x H mm	Prix Fr.
Rayonnage de base	015-100	1580 x 1250 x 2000	2041,-
Rayonnage d'extension	015-101	1490 x 1250 x 2000	1945,-



Bac de rétention (pour fûts de 200 l)




SA-1001



SA-1002

Référence	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
SA-1001	1340 x 850 x 330	775,-
SA-1002	1340 x 1250 x 300	988,-



Rayonnage avec bacs de rétention pour bidons et divers récipients (4 tablettes)

Référence	Dimensions L x l x H mm	Tragkraft / Ebene	Prix Fr.
005-3010	1060 x 430 x 2000	90 kg	595,-
005-3030	1060 x 630 x 2000	90 kg	660,-
005-3070	1320 x 430 x 2000	80 kg	658,-
005-3090	1320 x 630 x 2000	80 kg	752,-

Bac de rétention (pour rayonnage) couleur RAL 7035 couleur RAL 7035



Référence	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
006-0005	1060 x 430 x 100	341,-
006-0010	1060 x 630 x 100	371,-
006-0015	1320 x 430 x 100	371,-
006-0020	1320 x 630 x 100	418,-


Bac de rétention (pour tablette) couleur RAL 7035



Référence	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
006-0065	960 x 400 x 50	305,-
006-0070	960 x 600 x 50	329,-
006-0075	1220 x 400 x 50	317,-
006-0080	1220 x 600 x 50	354,-

Procross rayonnage universel

PROCOSS – Système de rayonnage universel



Le rayonnage optimal pour:


- Stocks
- Ateliers
- Archives
- Bureaux
- Magasins de vente

Particularités:

- Profondeurs de 350 à 1000 mm
- Hauteurs de 1000 à 6000 mm
- Tiroirs
- Armoires
- Bacs
- Parois arrières et latérales etc...

- Cadres à montants et tablettes revêtues par poudre, RAL 7035 gris clair

Evolitif – de nombreux accessoires



Référence
003-080
Prix comme
illustré
Fr. 527,-

Capacité par tablette: 150 kg



Hauteur 2000 mm, Elément de base: 2 cadres à montants, 5 tablettes, 1 renfort en croix – Elément suivant: 1 cadre à montants, 5 tablettes

Profondeur	Capacité par tablette	Elément de base Longueur 1030 mm	Elément suivant Longueur 1000 mm	Capacité par tablette	Elément de base Longueur 1290 mm	Elément suivant Longueur 1260 mm
350 mm	180 kg	Réf. 003-003 Fr. 274,-	Réf. 003-004 Fr. 206,-	160 kg	Réf. 003-019 Fr. 320,-	Réf. 003-020 Fr. 251,-
400 mm	175 kg	Réf. 003-005 Fr. 291,-	Réf. 003-006 Fr. 222,-	150 kg	Réf. 003-021 Fr. 342,-	Réf. 003-022 Fr. 272,-
400 mm	210 kg	Réf. 003-007 Fr. 306,-	Réf. 003-008 Fr. 237,-	190 kg	Réf. 003-023 Fr. 362,-	Réf. 003-024 Fr. 292,-
500 mm	160 kg	Réf. 003-009 Fr. 310,-	Réf. 003-010 Fr. 239,-	140 kg	Réf. 003-025 Fr. 376,-	Réf. 003-026 Fr. 304,-
500 mm	250 kg	Réf. 003-011 Fr. 330,-	Réf. 003-012 Fr. 259,-	240 kg	Réf. 003-027 Fr. 396,-	Réf. 003-028 Fr. 324,-
600 mm	160 kg	Réf. 003-013 Fr. 339,-	Réf. 003-014 Fr. 266,-	130 kg	Réf. 003-029 Fr. 410,-	Réf. 003-030 Fr. 336,-
600 mm	250 kg	Réf. 003-015 Fr. 354,-	Réf. 003-016 Fr. 281,-	240 kg	Réf. 003-031 Fr. 430,-	Réf. 003-032 Fr. 356,-

Proccross rayonnage universel

Hauteur 2500 mm, Élément de base: 2 cadres à montants, 5 tablettes, 1 renfort en croix – Élément suivant: 1 cadre à montants, 5 tablettes

Profondeur	Capacité par tablette	Élément de base Largeur 1030 mm	Élément suivant Largeur 1000 mm	Capacité par tablette	Élément de base Largeur 1290 mm	Élément suivant Largeur 1260 mm
350 mm	180 kg	Réf. 003-035 Fr. 300,-	Réf. 003-036 Fr. 219,-	160 kg	Réf. 003-051 Fr. 346,-	Réf. 003-052 Fr. 264,-
400 mm	175 kg	Réf. 003-037 Fr. 317,-	Réf. 003-038 Fr. 235,-	150 kg	Réf. 003-053 Fr. 368,-	Réf. 003-054 Fr. 285,-
400 mm	210 kg	Réf. 003-039 Fr. 332,-	Réf. 003-040 Fr. 250,-	190 kg	Réf. 003-055 Fr. 388,-	Réf. 003-056 Fr. 305,-
500 mm	160 kg	Réf. 003-041 Fr. 338,-	Réf. 003-042 Fr. 253,-	140 kg	Réf. 003-057 Fr. 404,-	Réf. 003-058 Fr. 318,-
500 mm	250 kg	Réf. 003-043 Fr. 358,-	Réf. 003-044 Fr. 273,-	240 kg	Réf. 003-059 Fr. 424,-	Réf. 003-060 Fr. 338,-
600 mm	160 kg	Réf. 003-045 Fr. 367,-	Réf. 003-046 Fr. 280,-	130 kg	Réf. 003-061 Fr. 438,-	Réf. 003-062 Fr. 350,-
600 mm	250 kg	Réf. 003-047 Fr. 382,-	Réf. 003-048 Fr. 295,-	240 kg	Réf. 003-063 Fr. 458,-	Réf. 003-064 Fr. 370,-

Optimisez vos stocks!

- Rayonnages à 2 étages
- Rayonnages à défilement
- Rayonnages mobiles

Evolutifs – même après installation



Rayonnage modulaire Proccss / Accessoires


Couleurs des cadres à montants et des tablettes : gris clair RAL 7035. Autres dimensions et accessoires sur demande.



Cadres à montants, Capacité de charge 2200 kg

Perforations pour accrocher les tablettes au pas de 50 mm

Réf.	Haut. x Prof. mm	Prix Fr.
MR-0002	1500 x 350	45,-
MR-0011	1500 x 400	46,-
MR-0019	1500 x 500	48,-
MR-0027	1500 x 600	49,-
MR-0003	2000 x 350	53,-
MR-0012	2000 x 400	54,-
MR-0020	2000 x 500	56,-
MR-0028	2000 x 600	58,-
MR-0006	2500 x 350	66,-
MR-0014	2500 x 400	67,-
MR-0022	2500 x 500	70,-
MR-0031	2500 x 600	72,-



Cadre à montants soudés 30 x 40 mm
Pas 50 mm
Capacité de charge cadre 2200 kg

Tablettes tôle acier finition vernis poudre


- Coloris RAL 7035 gris clair
- Hauteur de tablette 30 mm
- Le nombre de renforts en face inférieure de la tablette modifie la portance selon le tableau (-0/-1/-2)
- Les longueurs standard sont 820 / 970 / 1230 mm
- Les profondeurs standard sont 350 / 400 / 500 / 600 / 704 / 804 / 904 / 1004 mm
- **Important** : il faut commander 4 Proclip (clip support) par tablette



Largeur x Prof. mm	Réf.	Charge utile kg	Prix Fr.	Réf.	Charge utile kg	Prix Fr.
970 x 350	MR-0401	180	29,-	MR-0402	210	32,-
970 x 400	MR-0405	175	32,-	MR-0406	210	35,-
970 x 500	MR-0409	160	35,-	MR-0410	250	39,-
970 x 600	MR-0414	160	40,-	MR-0415	250	43,-
1230 x 350	MR-0441	160	38,-	MR-0442	190	43,-
1230 x 400	MR-0445	150	42,-	MR-0446	190	46,-
1230 x 500	MR-0449	140	48,-	MR-0450	240	52,-
1230 x 600	MR-0454	130	54,-	MR-0455	240	58,-



Process accessoires rayonnage emboîtable



Renforts en croix (complets)

- Pour la stabilité du rayonnage il est important de le monter sur un sol plan !
- Il est impératif de monter un renfort en croix à chaque première section, puis à chaque 4ème section
- A partir d'une hauteur de cadre de 2500 mm il faut monter 2 renforts en croix l'un au dessus de l'autre
- Si cela est possible, une fixation au sol ou au mur est fortement recommandée

Réf.	pour largeur de plateau mm	Prix Fr.
MR-0608	970	15,-
MR-0610	1230	16,-



Clip support

S'accroche dans le cadre à montants et supporte les tablettes (4 supports par tablette)

Réf.	Prix Fr.
MR-06023	0,40

Etiquettes magnétiques (1000 x 25 mm)

Réf.	Prix Fr.
MR-0971	10,-



Equerre de fixation

Longueur mm	Réf.	Prix Fr.
127	MR-1051	5,-
100	MR-1051-1	6,-
58	MR-1051-2	4,-

Equerre de maintien


Pour fixer les cadres au sol, boulons pour le sol non incluses

Best.-Nr.	Preis Fr.
MR-1012	3,50

Socle

Élément de sécurité pour la rigidité en longueur du rayonnage, avec avantage esthétique et pratique

Réf.	pour la largeur du etagere	Prix Fr.
MR-0605	970	13,-
MR-0606	1230	17,-



Etiquettes autocollantes

Réf.	Prix Fr.
001-009 1000 x 26 mm	4,-
001-010 1200 x 26 mm	12,-

Pièces de visserie

Référence	Description	Prix Fr.
FAN-6013	Boulon d'ancrage pour sol béton M8x50	0,90
FAN-9135	Vis à six pans M8x20 pour cadre Process	0,40
FAN-0005	Platine fileté M8 pour cadre Process	0,90
FAN-7003	Rondelle M8 pour cadre Process	0,40
FAN-9233	Vis à six pans M8x50 pour fixation murale	0,30
FAN-0008	Cheville Nylon Ø 10 mm pour fixation murale	0,20

Séparateurs coulissants

- Ces séparateurs sont déplaçables en continu sur la tablette



gauche



droit

Prof. mm		350 gauche	350 droit	400 gauche	400 droit	500 gauche	500 droit	600 gauche	600 droit
Réf.	150 mm	MR-0651L	MR-0651R	MR-0652L	MR-0652R	MR-0653L	MR-0653R	MR-0654L	MR-0654R
Prix Fr.	hauteur	13,-	13,-	14,-	14,-	14,-	14,-	15,-	15,-
Réf.	250 mm	MR-0655L	MR-0655R	MR-0656L	MR-0656R	MR-0657L	MR-0657R	MR-0658L	MR-0658R
Prix Fr.	hauteur	15,-	15,-	15,-	15,-	16,-	16,-	18,-	18,-

Process accessoires rayonnage emboîtable

Tiroirs métal avec glissières télescopiques et poignée par pliage

• Coloris RAL 7035 gris clair • Charge par tiroir 60 kg • Extension 100%




Réf.	Haut. x Prof. x Hauteur mm	Prix Fr.	Réf.	Haut. x Prof. x Hauteur mm	Prix Fr.
MR-0690	970 x 350 x 100	178,-	MR-0721	1230 x 350 x 100	193,-
MR-0694	970 x 350 x 150	191,-	MR-0725	1230 x 350 x 150	195,-
MR-0691	970 x 400 x 100	184,-	MR-0722	1230 x 400 x 100	209,-
MR-0695	970 x 400 x 150	196,-	MR-0726	1230 x 400 x 150	208,-
MR-0692	970 x 500 x 100	188,-	MR-0723	1230 x 500 x 100	213,-
MR-0696	970 x 500 x 150	201,-	MR-0727	1230 x 500 x 150	219,-
MR-0693	970 x 600 x 100	199,-	MR-0724	1230 x 600 x 100	217,-
MR-0697	970 x 600 x 150	213,-	MR-0728	1230 x 600 x 150	230,-



Sets de séparateurs de tiroirs




Largeur tiroir 970 mm

Hauteur tiroir		Profondeur mm				
Ext. mm	Int. mm		350	400	500	600
100	75	Réf.	003-SET01	003-SET03	003-SET05	003-SET07
		Prix Fr.	16,-	18,-	20,-	22,-
150	125	Réf.	003-SET02	003-SET04	003-SET06	003-SET08
		Prix Fr.	20,-	24,-	25,-	28,-
100	75	Réf.	003-SET09	003-SET11	003-SET13	003-SET15
		Prix Fr.	65,-	65,-	65,-	66,-
150	125	Réf.	003-SET10	003-SET12	003-SET14	003-SET16
		Prix Fr.	88,-	93,-	93,-	98,-
100	75	Réf.	003-SET17	003-SET19	003-SET21	003-SET23
		Prix Fr.	87,-	87,-	87,-	88,-
150	125	Réf.	003-SET18	003-SET20	003-SET22	003-SET24
		Prix Fr.	116,-	122,-	122,-	129,-




Largeur tiroir 1230 mm

Hauteur tiroir		Profondeur mm				
Ext. mm	Int. mm		350	400	500	600
100	75	Réf.	003-SET41	003-SET43	003-SET45	003-SET47
		Prix Fr.	18,-	20,-	22,-	25,-
150	125	Réf.	003-SET42	003-SET44	003-SET46	003-SET48
		Prix Fr.	23,-	27,-	29,-	32,-
100	75	Réf.	003-SET49	003-SET51	003-SET53	003-SET55
		Prix Fr.	78,-	78,-	78,-	79,-
150	125	Réf.	003-SET50	003-SET52	003-SET54	003-SET56
		Prix Fr.	105,-	111,-	111,-	118,-
100	75	Réf.	003-SET57	003-SET59	003-SET61	003-SET63
		Prix Fr.	116,-	116,-	116,-	117,-
150	125	Réf.	003-SET58	003-SET60	003-SET62	003-SET64
		Prix Fr.	155,-	163,-	163,-	171,-



Procross armoires à étagères · Rayonnages mobiles



Parois latérales (Coloris RAL 7035 gris clair)

Réf.	Haut. x Prof. mm	Prix Fr.
MR-0820	500 x 350	14,-
MR-0824	500 x 400	15,-
MR-0828	500 x 500	16,-
MR-0832	500 x 600	18,-
MR-0821	1000 x 350	22,-
MR-0825	1000 x 400	26,-
MR-0829	1000 x 500	27,-
MR-0833	1000 x 600	33,-

Autres accessoires et dimensions sur demande !

Parois arrière

(Coloris RAL 7035 gris clair)

Réf.	Largeur x Haut. mm	Prix Fr.
MR-0880	970 x 500	29,-
MR-0884	1230 x 500	34,-
MR-0881	970 x 1000	52,-
MR-0885	1230 x 1000	63,-

La fixation d'une paroi arrière nécessite 6 crochets de paroi arrière



MR-0899	0,60/pic.
---------	-----------



Baguettes de liaison

La baguette de liaison sert à relier 2 parois arrière en hauteur.

Réf.	Largeur mm	Prix Fr.
MR-0897	970	4,10
MR-0898	1230	5,10



Portes deux battants avec serrure

(Coloris RAL 7035 gris clair)

Réf.	Largeur x Haut. mm	Prix Fr.
MR-0901	970 x 880	236,-
MR-0902	970 x 1880	310,-
MR-0903	1230 x 880	246,-
MR-0904	1230 x 1880	336,-



Portes coulissantes

Procross est un système de rayonnage universel qui se monte rationnellement et simplement. Le système est basé sur une structure robuste en profilés acier dans diverses dimensions aux normes et peut être étendu grâce à sa structure modulaire. De nombreux accessoires comme les tablettes, les cloisons arrière et latérales, consoles, portières, tiroirs et bacs permettent. une structure de stockage à haute visibilité, adaptée au besoins de rangement au bureau, à l'atelier, aux archives, magasins de vente etc.



Proccoss armoires à étagères

Rayonnage Proccoss

- Couleur gris clair RAL 7035 • Étagères réglables au pas de 50 mm • Serrure à barillet avec clé
- Livraison démontée

Paroi extérieure 12 mm



①



②



③



①



②



③

Fig. ① Référence	Élément	Armoire		Tablettes		Prix Fr.
		Haut. x Prof. mm	Largeur mm	Surface utile mm Prof. x Larg.	Charge utile kg	
003-702	de base	2000 x 430	1054	400 x 970	175	898,-
003-703	d'extension		1000			718,-
003-722	de base	2000 x 430	1314	400 x 1230	150	1001,-
003-723	d'extension		1260			821,-
003-706	de base	2000 x 630	1054	600 x 970	160	982,-
003-707	d'extension		1000			772,-
003-726	de base	2000 x 630	1314	600 x 1230	130	1105,-
003-727	d'extension		1260			895,-

Fig. ② Référence	Élément	Armoire		Tablettes		Prix Fr.
		Haut. x Prof. mm	Largeur mm	Surface utile mm Prof. x Larg.	Charge utile kg	
003-762	de base	2000 x 430	1054	400 x 970	175	846,-
003-763	d'extension		1000			665,-
003-782	de base	2000 x 430	1314	400 x 1230	150	939,-
003-783	d'extension		1260			758,-
003-766	de base	2000 x 630	1054	600 x 970	160	938,-
003-767	d'extension		1000			727,-
003-786	de base	2000 x 630	1314	600 x 1230	130	1055,-
003-787	d'extension		1260			844,-

Fig. ③ Référence	Élément	Armoire		Tablettes		Prix Fr.
		Haut. x Prof. mm	Largeur mm	Surface utile mm Prof. x Larg.	Charge utile kg	
003-822	de base	2000 x 430	1054	400 x 970	175	1388,-
003-823	d'extension		1000			1207,-
003-832	de base	2000 x 430	1314	400 x 1230	150	1520,-
003-833	d'extension		1260			1339,-
003-826	de base	2000 x 630	1054	600 x 970	160	1521,-
003-827	d'extension		1000			1310,-
003-836	de base	2000 x 630	1314	600 x 1230	130	1676,-
003-837	d'extension		1260			1465,-

Procross rayonnages à tablettes inclinées



La solution parfaite pour la visserie ou le stockage de petites pièces

Base de rayonnage à tablettes inclinées pour visserie composée de:

- 2 Montant 2000 x 400 mm
- 7 Tablette inclinée 820 x 414 mm
- 2 Tablette 820 x 400 mm
- Supports pour tablettes à plat
- Supports pour tablettes inclinées
- Renfort en croix 820 mm
- 49 Séparateur pour tablette inclinée, 395 x 110 x 25 mm, galvanisé
- 7 Séparateur pour tablette inclinée, 395 x 115 x 25 mm, galvanisé



Rayonnage de base

Dim: LxTxH= 880 x 400 x 2000 mm

Réf.	Prix Fr.
003-910	1101,-

Rayonnage d'extension

Dim: LxTxH= 850 x 400 x 2000 mm

Réf.	Prix Fr.
003-911	1032,-

Cadres à montants

Réf.	H x P mm	Prix Fr.
MR-0012	2000 x 400	54,-
MR-0028	2000 x 600	58,-



Renforts en croix

Réf.	Renforts en croix	Prix Fr.
MR-0607	820 mm	15,-
MR-0608	970 mm	15,-
MR-0610	1230 mm	16,-



Tôle en U pour tablette inclinée

Réf.	L x P x H mm	Prix Fr.
BL-0200	395 x 100 x 25 mm	8,-
BL-0205	395 x 115 x 25 mm	10,-
BL-0210	395 x 150 x 25 mm	12,-
BL-0215	395 x 200 x 25 mm	15,-



Tablettes inclinées

Réf.	Largeur x Prof. mm	Charge kg	Prix Fr.
MR-0571	820 x 414 mm	60	57,-
MR-0573	820 x 620 mm	60	91,-
MR-0581	970 x 414 mm	60	67,-
MR-0583	970 x 620 mm	60	95,-
MR-0591	1230 x 414 mm	100	86,-
MR-0593	1230 x 620 mm	100	119,-

Tablettes

Réf.	Largeur x Prof. mm	Charge kg	Prix Fr.
MR-0395	820 x 400 mm	110	27,-
MR-0397	820 x 600 mm	110	34,-
MR-0405	970 x 400 mm	100	32,-
MR-0414	970 x 600 mm	160	40,-
MR-0445	1230 x 400 mm	150	42,-
MR-0454	1230 x 600 mm	130	54,-



4 clips spéciaux par tablette inclinée

Réf. MR-0603 Prix Fr. 2,50/pièce



4 clips par tablette

Réf. MR-0602 Prix Fr. 0,40/pièce

Installations de rayonnage mobile Proffice



Rayonnage coulissant Proffice

Le rayonnage coulissant Proffice se distingue par sa réalisation de grande qualité et par son design élégant. Il trouve sa place partout où dans un petit espace on travaille en nécessitant un volume de stockage important. Il est par ailleurs la solution idéale pour l'archivage de dossiers et documents papier mais aussi pour le rangement d'articles de mode comme des habits ou chaussures, ou alors le stockage de pièces détachées. Les chariots à entraînement manuel ont une largeur jusqu'à 3000 mm et une profondeur maxi. de 700 mm. Grâce à la poignée fixe, aux faces latérales très fines et aux joints presque invisibles, l'aspect global de l'installation est très attractif.



Les butées, rails et tablettes sont à commander spécifiquement



MO-0050 Rayonnage fixe

avec 6 tablettes (970),
1 renfort croisé
2 faces latérales

Dimensions :
2150 x 1054 x 350 mm (HxLxP)



MO-0150 Rayonnage coulissant double face

avec 6 tablettes (970) à butée médiane
1 renfort croisé
2 faces latérales, 1 poignée

Dimensions :
2160 x 1054 x 700 mm (HxLxP)



MO-0060 Rayonnage fixe

avec 6 tablettes (1230),
1 renfort croisé
2 faces latérales

Dimensions :
2150 x 1314 x 350 mm (HxLxP)



MO-0160 Rayonnage coulissant double face

avec 6 tablettes (1230) à butée médiane
1 renfort croisé
2 faces latérales, 1 poignée

Dimensions :
2160 x 1314 x 700 mm (HxLxP)



MO-0070 Rayonnage fixe

avec 6 tablettes (2x970),
1 renfort croisé
2 faces latérales

Dimensions :
2150 x 2054 x 350 mm (HxLxP)



MO-0170 Rayonnage coulissant double face

avec 6 tablettes (2x970) à butée médiane
1 renfort croisé
2 faces latérales, 1 poignée

Dimensions :
2160 x 2054 x 700 mm (HxLxP)



MO-0080 Rayonnage fixe

avec 6 tablettes (1x970 und 1x1230),
1 renfort croisé
2 faces latérales

Dimensions :
2150 x 2314 x 350 mm (HxLxP)



MO-0180 Rayonnage coulissant double face

avec 6 tablettes (1x970 et 1x1230) à butée médiane
1 renfort croisé
2 faces latérales, 1 poignée

Dimensions :
2160 x 2314 x 700 mm (HxLxP)



MO-0090 Rayonnage fixe

avec 6 tablettes (2x1230),
1 renfort croisé
2 faces latérales

Dimensions :
2150 x 2574 x 350 mm (HxLxP)



MO-0190 Rayonnage coulissant double face

avec 6 tablettes (2x1230) à butée médiane
1 renfort croisé
2 faces latérales, 1 poignée

Dimensions :
2160 x 2574 x 700 mm (HxLxP)



Installations de rayonnage mobile Proffice



Référence	Description
MO-0510	Butée, 1 pièce

Référence	Remplissage et rail pour chariot Proffice (largeur)	Prix Fr.
MO-0550	1054 / 1314 mm	par mètre linéaire
MO-0555	2054 mm	par mètre linéaire
MO-0560	2314 / 2574 mm	par mètre linéaire

Référence	Remplissage et rail pour accès aux rayonnages (largeur)	Prix Fr.
MO-0650	1054 / 1314 mm	par mètre linéaire
MO-0655	2054 mm	par mètre linéaire
MO-0660	2314 / 2574 mm	par mètre linéaire



Les roulettes des rayonnages mobiles sont en acier C40 avec un diam. De 120 mm et sont réalisées sur des machines de grande précision.

Chaque roulette est montée sur 2 roulements à billes UCP204 . Les rails supportant les roulettes sont en acier plein S235.



Tiroirs à façades plates avec deux poignées par découpe.



Tablettes avec ou sans butée médiane.

Mise en place des tablettes au pas de 50 mm.



Référence	Portes coulissantes H x L
MO-0710	2145 x 2075 mm
MO-0715	2145 x 2235 mm
MO-0720	2145 x 2595 mm


Equipement avec serrure à cylindre et poignées plastiques encastrées. L'ouverture des portières coulissantes ne nécessite pas de place supplémentaire ce qui convient parfaitement aux espaces réduits

Rayonnage emboîtable Super 1 (version galvanisé)



Les lisses

Les lisses sont accrochées sur les cadres déjà équipés avec les entretoises, les diagonales et les embouts de pied. Un coup de maillet est nécessaire pour les emboîter fermement



Hauteur rayonnage 1972 mm, cadres montés, 4 tablettes (Pieds, embouts, épingles de sécurité sont à commander séparément)

Profondeur	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 976 mm	Élém. d'extension Largeur 942 mm	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1276 mm	Élém. d'extension Largeur 1242 mm
320 mm	280 kg	Réf. 021-5010 Fr. 111,-	Réf. 021-5011 Fr. 75,-	280 kg	Réf. 021-5210 Fr. 126,-	Réf. 021-5211 Fr. 91,-
400 mm	235 kg	Réf. 021-5012 Fr. 117,-	Réf. 021-5013 Fr. 80,-	235 kg	Réf. 021-5212 Fr. 134,-	Réf. 021-5213 Fr. 98,-
500 mm	185 kg	Réf. 021-5014 Fr. 126,-	Réf. 021-5015 Fr. 89,-	185 kg	Réf. 021-5214 Fr. 146,-	Réf. 021-5215 Fr. 109,-
600 mm	150 kg	Réf. 021-5016 Fr. 138,-	Réf. 021-5017 Fr. 99,-	150 kg	Réf. 021-5216 Fr. 163,-	Réf. 021-5217 Fr. 124,-

Hauteur rayonnage 2500 mm, cadres montés, 5 tablettes (Pieds, embouts, épingles de sécurité sont à commander séparément)

Profondeur	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 976 mm	Élém. d'extension Largeur 942 mm	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1276 mm	Élém. d'extension Largeur 1242 mm
320 mm	205 kg	Réf. 021-5050 Fr. 138,-	Réf. 021-5051 Fr. 94,-	205 kg	Réf. 021-5250 Fr. 157,-	Réf. 021-5251 Fr. 113,-
400 mm	205 kg	Réf. 021-5052 Fr. 145,-	Réf. 021-5053 Fr. 100,-	205 kg	Réf. 021-5252 Fr. 167,-	Réf. 021-5253 Fr. 122,-
500 mm	205 kg	Réf. 021-5054 Fr. 157,-	Réf. 021-5055 Fr. 111,-	205 kg	Réf. 021-5254 Fr. 182,-	Réf. 021-5255 Fr. 136,-
600 mm	205 kg	Réf. 021-5056 Fr. 172,-	Réf. 021-5057 Fr. 124,-	205 kg	Réf. 021-5256 Fr. 203,-	Réf. 021-5257 Fr. 155,-

Pied/Embouts PVC

en plastique et métal

Charge par pied:

Plastique: 250 kg

Métal: 600 kg



MS-67007



MS-68055



MS-67005

MS-67007



MS-68055



MS-67005

	Réf.	Prix Fr.
Pied plastique / pour Rayonnage simples	MS-68055	0,60
Embouts pour Rayonnage double	MS-67005	2,20
Pied métal	MS-67007	1,20
Cale d'épaisseur 1,00 mm	MS-AL210016	0,40
Cale d'épaisseur 1,45 mm	MS-AL210015	0,60

Sécurité anti décrochage

Des sécurités doivent être utilisées contre les décrochages involontaires. Montage des clips comme sur l'illustration ci-dessous.



Réf.	Prix Fr.
MS-67016	0,20

Épingle anti-décrochage pour rayonnage double



Réf.	Prix Fr.
MS-67017	0,50

Rayonnage emboîtable Super 1 (accessoires)



Cadres à montants

Accrochage des lisses au pas de 33 mm, Capacité par cadre 1200 kg

Réf	Höhe x Tiefe mm	Prix Fr.
021-0020	1972 x 320	36,-
021-0030	1972 x 400	36,-
021-0040	1972 x 500	37,-
021-0050	1972 x 600	39,-
021-0022	2500 x 320	44,-
021-0032	2500 x 400	45,-
021-0042	2500 x 500	46,-
021-0052	2500 x 600	48,-

Version pré-montée

Les pieds et les embouts supérieurs sont à commander séparément
Résistance des pieds par cadre :
PVC 500 kg
Acier 1200 kg

Tablettes

Composées de lisses et de panneaux

Réf.	Larg. x Prof. mm	Charge utile kg	Prix Fr.
021-1020	900 x 320	280	10,-
021-1025	900 x 400	235	11,-
021-1030	900 x 500	185	13,-
021-1035	900 x 600	150	15,-
021-1120	1200 x 320	205	14,-
021-1125	1200 x 400	205	15,-
021-1130	1200 x 500	205	18,-
021-1135	1200 x 600	205	21,-


Etiquettes magnétiques

1000 x 30 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
MR-0972	11,00



Bacs de stockage *30 cm jusqu'à la tablette afin de pouvoir insérer les séparateurs par le haut



Cloison façade

Réf.	Haut. x Long. mm	Prix Fr.
MS-64101	900 x 100	4,30
MS-64107	1200 x 100	5,60
MS-64113	900 x 200	7,70
MS-64119	1200 x 200	10,20

Cloisons de séparation


Réf.	Long. x Haut. mm	Prix Fr.
MS-67151	320 x 100	1,60
MS-67154	400 x 100	2,00
MS-67157	500 x 100	2,40
MS-67160	600 x 100	2,90
MS-67152	320 x 200	2,90
MS-67153	400 x 200	3,50
MS-67155	500 x 200	4,30
MS-67156	600 x 200	5,20
MS-67181	320 x 100/200	2,10
MS-67184	400 x 100/200	2,60
MS-67187	500 x 100/200	3,20
MS-67190	600 x 100/200	3,80

Cadre de renfort

Réf.	Larg. de section mm	Prix Fr.
MS-AL 210101	320 x 900	19,30
MS-AL 210103	400 x 900	21,60

Renfort croisé vertical

pour hauteur de cadre de 2 + 3 m



Réf.	Prix Fr.
021-9010	39,00


Liaisons pour rayonnages doubles

Les rayonnages doubles peuvent être reliés entre eux à toute hauteur

Réf.	Prix Fr.
MS-67022-E	5,30

Fixations murales

Réf.	Prix Fr.
MS-65022-E	5,30




Vis pour fixation murale

Réf.		Prix Fr.
FAN-9233	Vis M8 x 50	0,30
FAN-0008	Cheville nylon D 10	0,20

Proccoss rayonnage d'archivage emboîtable

Rayonnage d'archivage emboîtable

- Réalisation en acier galvanisé
- Tablettes réglables au pas de 25 mm
- Montage très facile et rapide
- Hauteur des tablettes 30 mm
- La charge utile peut être augmentée par des renforts de tablettes
- Montant (prémonté) profil L 30 x P 40 mm, y compris pied



Sabots en métal

Renforts des tablettes à accrocher aux traverses pour augmenter la charge utile à 200 kg / 150 kg



Référence 005-1080

Livraison comme illustré

Dim. (LxPxH) 3030 x 2000 x 300 mm

1 élém. de base et 2 élém. d'extensions

Prix complet Fr. 662,-

Sur le rayonnage de base et sur chaque 4ème élément d'extension monter un renfort en croix !

Référence	Cadres-montants Haut. x Prof. mm	Prix Fr.
005-1001	2000 x 300	66,00
005-1004	2000 x 400	68,00
005-1010	2000 x 600	72,00
005-1002	2500 x 300	79,00
005-1005	2500 x 400	82,00
005-1011	2500 x 600	87,00

Référence	Tablettes Long. x Prof. mm	Charge utile	Prix Fr.
MV-2040	970 x 300	90 kg	24,00
MV-2041	970 x 400	90 kg	24,00
MV-2043	970 x 600	90 kg	31,00
MV-2044	1230 x 300	80 kg	32,00
MV-2045	1230 x 400	80 kg	32,00
MV-2047	1230 x 600	80 kg	42,00

Référence	Renfort oméga Longueur	Prix Fr.
MV-2050	970 mm (200 kg)	8,00
MV-2051	1230 mm (150 kg)	8,00

Référence	Traverse en croix pour tablettes de longueur	Prix Fr.
MR-0608	970 mm	15,00
MR-0610	1230 mm	16,00

Référence	Crochets pour tablettes	Prix Fr./pié.
MR-0602	Proclip, 4 par tablette	0,40

Hauteur du rayonnage 2000 mm, élément de base : 2 cadres-montants, 5 tablettes, 1 traverse en croix – élément d'extension : 1 cadre-montants, 5 tablettes

Profondeur	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1030 mm	Élém. d'extension Largeur 1000 mm	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1290 mm	Élém. d'extension Largeur 1260 mm
300 mm	90 kg	Réf. 005-1020 Fr. 274,-	Réf. 005-1021 Fr. 194,-	80 kg	Réf. 005-1044 Fr. 315,-	Réf. 005-1045 Fr. 234,-
400 mm	90 kg	Réf. 005-1026 Fr. 280,-	Réf. 005-1027 Fr. 196,-	80 kg	Réf. 005-1050 Fr. 321,-	Réf. 005-1051 Fr. 236,-
600 mm	160 kg	Réf. 005-1038 Fr. 362,-	Réf. 005-1039 Fr. 275,-	150 kg	Réf. 005-1062 Fr. 418,-	Réf. 005-1063 Fr. 330,-

Hauteur du rayonnage 2500 mm, élément de base : 2 cadres-montants, 6 tablettes, 1 traverse en croix – élément d'extension : 1 cadre-montants, 6 tablettes

Profondeur	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1030 mm	Élém. d'extension Largeur 1000 mm	Charge utile par tablette	Élém. de base Largeur 1290 mm	Élém. d'extension Largeur 1260 mm
300 mm	90 kg	Réf. 005-1022 Fr. 327,-	Réf. 005-1023 Fr. 233,-	80 kg	Réf. 005-1046 Fr. 376,-	Réf. 005-1047 Fr. 281,-
400 mm	90 kg	Réf. 005-1028 Fr. 333,-	Réf. 005-1029 Fr. 236,-	80 kg	Réf. 005-1052 Fr. 382,-	Réf. 005-1053 Fr. 284,-
600 mm	160 kg	Réf. 005-1040 Fr. 433,-	Réf. 005-1041 Fr. 331,-	150 kg	Réf. 005-1064 Fr. 500,-	Réf. 005-1065 Fr. 397,-

Autres dimension et accessoires livrables sur demande !



Rayonnage longue portée

Rayonnage robuste galvanisé

Tablettes réglables en hauteur au pas de 33 mm. Le rayonnage de base et chaque 5ème section sont à équiper d'un renfort en croix (compris dans le rayonnage de base)



Lumière de la largeur
= Largeur de section - 55 mm

Tablettes : les panneaux sont à accrocher dans les renforts transversaux.



Rayonnage double face

Réf.	Cadres à montants hauteur x prof. mm	Prix Fr.
013-5530	2000 x 500	63,-
013-5531	2500 x 500	75,-
013-5532	3000 x 500	105,-
013-5540	2000 x 700	66,-
013-5541	2500 x 700	77,-
013-5542	3000 x 700	108,-

Réf.	Tablettes complètes longueur x prof. mm	Prix Fr.
013-5600	1200 x 500	22,-
013-5601	1500 x 500	32,-
013-5602	1800 x 500	37,-
013-5610	1200 x 700	30,-
013-5611	1500 x 700	43,-
013-5612	1800 x 700	51,-

Réf.	Renfort en croix pour haut. montant	Prix Fr.
013-7049	2000 / 2500 mm	40,-
013-7051	3000 mm	43,-

Rayonnages complets

Profondeur du rayonnage : 500 mm		Largeur de section : 1200 mm Charge utile par tablette : 265 kg		Largeur de section : 1500 mm Charge utile par tablette : 340 kg		Largeur de section : 1800 mm Charge utile par tablette : 420 kg	
Hauteur	Nbre de tablettes	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension
2000 mm	4	Réf. 013-7000 Fr. 254,-	Réf. 013-7001 Fr. 151,-	Réf. 013-7002 Fr. 293,-	Réf. 013-7003 Fr. 190,-	Réf. 013-7004 Fr. 316,-	Réf. 013-7005 Fr. 213,-
2500 mm	5	Réf. 013-7006 Fr. 298,-	Réf. 013-7007 Fr. 184,-	Best-Nr. 013-7008 Fr. 348,-	Réf. 013-7009 Fr. 233,-	Réf. 013-7010 Fr. 376,-	Réf. 013-7011 Fr. 262,-
3000 mm	5	Réf. 013-7012 Fr. 362,-	Réf. 013-7013 Fr. 214,-	Réf. 013-7014 Fr. 411,-	Réf. 013-7015 Fr. 263,-	Réf. 013-7016 Fr. 440,-	Réf. 013-7017 Fr. 291,-

Profondeur du rayonnage : 700 mm		Largeur de section : 1200 mm Charge utile par tablette : 265 kg		Largeur de section : 1500 mm Charge utile par tablette : 340 kg		Largeur de section : 1800 mm Charge utile par tablette : 420 kg	
Hauteur	Nbre de tablettes	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension	Rayonnage de base	Rayonnage d'extension
2000 mm	4	Réf. 013-7020 Fr. 292,-	Réf. 013-7021 Fr. 186,-	Réf. 013-7022 Fr. 342,-	Réf. 013-7023 Fr. 237,-	Réf. 013-7024 Fr. 376,-	Réf. 013-7025 Fr. 270,-
2500 mm	5	Réf. 013-7026 Fr. 345,-	Réf. 013-7027 Fr. 228,-	Réf. 013-7028 Fr. 408,-	Réf. 013-7029 Fr. 291,-	Réf. 013-7030 Fr. 450,-	Réf. 013-7031 Fr. 333,-
3000 mm	5	Réf. 013-7032 Fr. 410,-	Réf. 013-7033 Fr. 259,-	Réf. 013-7034 Fr. 473,-	Réf. 013-7035 Fr. 322,-	Réf. 013-7036 Fr. 515,-	Réf. 013-7037 Fr. 364,-

Rayonnage INOX

Rayonnage en acier INOX

Ce rayonnage en acier chrom est particulièrement adapté aux lieux où une propreté absolue est demandée et où la température peut atteindre -30 °C.

Le rayonnage idéal pour :

- Grandes cuisines
- Stocks alimentaires
- Départements d'hôpitaux
- Industrie pharmaceutique

Il se nettoie très aisément, ainsi une propreté parfaite est garantie.



Tablettes (aussi disponibles en version perforée)

Dimensions L x P	Charge utile	Référence	Prix Fr.
1000 x 400 mm	200 kg	WI-ISGL410	123,-
1000 x 500 mm		WI-ISGL510	118,-
1000 x 600 mm		WI-ISGL610	135,-
1200 x 400 mm	150 kg	WI-ISGL412	131,-
1200 x 500 mm		WI-ISGL512	151,-
1200 x 600 mm		WI-ISGL612	175,-

Autres dimensions sur demande

Hauteur du rayonnage 2000 mm

Tablettes L x P	Élément de base 4 montants, 4 tablettes	Élément d'extension 2 montants, 4 tablettes
1000 x 400 mm	Référence 050-0010 Fr. 916,-	Référence 050-0011 Fr. 704,-
1000 x 500 mm	Référence 050-0020 Fr. 896,-	Référence 050-0021 Fr. 684,-
1000 x 600 mm	Référence 050-0030 Fr. 964,-	Référence 050-0031 Fr. 752,-
1200 x 400 mm	Référence 050-0110 Fr. 984,-	Référence 050-0111 Fr. 736,-
1200 x 500 mm	Référence 050-0120 Fr. 1028,-	Référence 050-0121 Fr. 816,-
1200 x 600 mm	Référence 050-0130 Fr. 1124,-	Référence 050-0131 Fr. 912,-

Autres dimensions et accessoires sur demande


Montant en acier chrome-nickel à pieds réglables, 30 x 30 mm

Dimension hauteur	Référence	Prix Fr.
1400 mm	WI-IS1400	51,-
1600 mm	WI-IS1600	58,-
1800 mm	WI-IS1800	62,-
2000 mm	WI-IS2000	66,-




Porte-tablettes

Ce système de fixation autoverrouillant permet un montage rapide et aisé des tablettes à différentes hauteurs, par une seule personne, sans vis et outils.




WI-ISHI1
Élém. de base
Fr. 10,-/pièce




WI-ISHI2
Élém. d'ext.
Fr. 10,-/pièce



Rayonnages verticaux




Cadre gris graphite
RAL 7024
Traverses et
consoles gris clair
RAL 7035



Arceaux de séparation (hauteur 750 mm, longueur 500 mm)

	Réf.	Prix Fr.
gauche	MA-0312	37,-
intermédiaire	MA-0311	49,-
droit	MA-0310	37,-



Tubes séparateurs (35 x 20 mm)

Longueur		Réf.	Prix Fr.
350 mm	gauche	MA-0322	9,-
350 mm	interm.	MA-0321	14,-
350 mm	droit	MA-0320	9,-
500 mm	gauche	MA-0332	11,-
500 mm	interm.	MA-0331	16,-
500 mm	droit	MA-0330	11,-

Rayonnages pour stockage vertical

- Conçus pour le stockage vertical de matériaux longs (tuyaux, profilés, tasseaux, etc.)
- 2 versions proposées (simple et double face) pour utilisation optimale de la surface de stockage
- Séparateurs optionnels



Rayonnage simple face (2 échelles de cadre, 1 tôle de fond, 2 lisses, 4 goupilles de sécurité)

Dimensions Hauteur 2500 mm		Rayonnage de base		Rayonnage suivant	
Longueur	Profondeur	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
1500 mm	340 mm	017-1100	487,-	017-1101	338,-
1800 mm	340 mm	017-1110	506,-	017-1111	357,-
1500 mm	500 mm	017-1200	534,-	017-1201	383,-
1800 mm	500 mm	017-1210	562,-	017-1211	411,-

Rayonnage double face (2 échelles de cadre, 2 tôles de fond, 4 lisses, 8 goupilles de sécurité)


Dimensions Hauteur 2500 mm		Rayonnage de base		Rayonnage suivant	
Longueur	Profondeur	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
1500 mm	340 mm	017-1500	714,-	017-1501	546,-
1800 mm	340 mm	017-1510	752,-	017-1511	584,-
1500 mm	500 mm	017-1600	810,-	017-1601	637,-
1800 mm	500 mm	017-1610	866,-	017-1611	693,-

Tôles de fond (galvanisées)

Longueur	Réf.	Prix Fr.
1500 x 340 mm	MA-0105	105,-
1800 x 340 mm	MA-0110	122,-
1500 x 500 mm	MA-0120	148,-
1800 x 500 mm	MA-0125	174,-

Butée latérale (prix par paire)

340 mm	MA-0160	38,-
500 mm	MA-0165	41,-



- 2 goupilles de sécurité par lisse
- au minimum 2 lisses par face de rayonnage

Stockage vertical avec socle (hauteur 2500 mm) Cadre pré-assemblé

Tôle de fond / socle Longueur	simple-face		Tôle de fond / socle Longueur	double-face	
	Réf.	Prix Fr.		Réf.	Prix Fr.
340/600 mm	MA-1005	149,-	340/1200 mm	MA-1030	168,-
500/760 mm	MA-1010	151,-	500/1520 mm	MA-1035	173,-

Lisse traverse (galvanisée, perforée)

Longueur	Réf.	Prix Fr.
1500 mm	MA-0205	40,-
1800 mm	MA-0210	41,-
Goupille de sécurité	MA-0300	1,-

Rayonnages à palettes

- Rayonnages à palettes**
- Solides et rapidement montées
 - Hauteur du rayonnage jusqu'à 12 m
 - Traverses réglables au pas de 50 mm
 - Charge par traverse jusqu'à 7500 kg



Montants et traverses zingués

<p>Cadres à montants Charge utile 7500 kg</p> <p>1000</p>	<p>Élément de base, comprenant 2 cadres à montants et 2 paires de traverse</p> <p>2700 90</p>	<p>Élément d'extension, comprenant 1 cadre à montants et 2 paires de traverse</p> <p>1800 90</p>	<p>Trois paires de traverses incluses au prix pour les rayonnages de hauteur 4000 mm</p>
--	--	---	---

Hauteur cadre à montants	Référence Prix Fr.	Charge cellule/palette 2225/1100 kg Longueur traverse 2700 mm pour 3 palettes euro		Charge cellule/palette 2500/1340 kg Longueur traverse 2700 mm pour 3 palettes euro		Charge cellule/palette 3000/1100 kg Longueur traverse 1800 mm pour 2 palettes euro	
		Elém. base	Elém. d'ext.	Elém. base	Elém. d'ext.	Elém. base	Elém. d'ext.
2000 mm		014-501 363,-	014-511 268,-	014-521 395,-	014-531 300,-	014-541 311,-	014-551 216,-
2500 mm		014-502 394,-	014-512 284,-	014-522 426,-	014-532 316,-	014-542 342,-	014-552 232,-
3000 mm		014-503 419,-	014-513 296,-	014-523 451,-	014-533 328,-	014-543 367,-	014-553 244,-
3500 mm		014-504 450,-	014-514 312,-	014-524 482,-	014-534 351,-	014-544 398,-	014-554 260,-
4000 mm		014-800 604,-	014-810 432,-	014-820 652,-	014-830 480,-	014-840 526,-	014-850 354,-
Traverse supplémentaire		Réf. ME-5009	Fr. 43,-/pièce	Réf. ME-5034	Fr. 51,-/pièce	Réf. ME-5004	Fr. 30,-/pièce

Rayonnage à palettes - Accessoires

Cadres à montants

Réf.	Charge utile kg	Haut. x Prof. mm	Prix Fr.
014-001	7500	2000 x 1000	95,-
014-002	7500	2500 x 1000	110,-
014-003	7500	3000 x 1000	123,-
014-004	7500	3500 x 1000	138,-
014-021	11000	4000 x 1000	172,-
014-022	11000	4500 x 1000	186,-
014-040	14500	5000 x 1000	243,-
014-060	7500	2000 x 800	96,-
014-061	7500	2500 x 800	112,-
014-062	7500	3000 x 800	124,-

FAN-6039 Boulons d'ancrage M10x90 mm, 2 pces/set **1,60/pcs.**



Prix des cadres à montants inclus prémontage.

Autres dimensions de cadres sur demande.

Traverses (Lisses)

Réf.	Charge utile kg		Long. mm	Type	Prix Fr.
	Paire traverses	Palette			
ME-5004	3000	1100	1800	106/33	30,-
ME-5009	2250	1100	2700	106/33	43,-
ME-5034	2500	1350	2700	106/44	51,-
ME-5086	3300	1200	2700	140/4	54,-
ME-5379	3000	1350	1800	106/44	40,-
ME-5384	2500	1350	2700	106/44	58,-
ME-5485	4500	1350	1800	106/44	51,-
ME-5492	3000	1500	2700	106/5	78,-
ME-0321	goupille de sécurité pour traverses soudées				0,20
ME-0322	goupille de sécurité pour traverses rivetées				0.20



Prix unitaire des traverses.



galvanisé riveté



riveté vernis jaune RAL 1004



soudé, vernis jaune RAL 1004

2 goupilles de sécurité par traverse sont à commander séparément



Panneau d'affichage des charges incl. visserie

Réf.	LxP mm	Prix Fr.
001-000	310x230	39,00




Entretoise support de palette

Prof. mm	Type	Fr.
Charge utile 500 kg		
800	ME-0314	7,00
Charge utile 450 kg		
1000	ME-0317	9,00



Tablette à grille

L x P mm	Charge utile kg	Fr./paire
ME-AG010141-E		
900x1000	300	119,00



Platines acier galvanisé


L x P mm	Charge kg	Type	Fr.
300x 800	200	ME-0380	7,00
300x1000	220	ME-0383	15,00
100x1000	70	ME-0387	8,00



Entretoise de liaison rayonnage double

Long. mm	Type	Fr./paire
200	014-208	8,00
300	014-209	9,00
400	014-210	10,00


inclus vis pour cadre



Fixation murale sans vis murale


Long. mm	Type	Fr./Paar
100	014-075	8,00
120-250	014-076	10,00

inclus vis pour cadre



Butée de profondeur

Long. mm	Type	Fr.
1800	014-980	57,00
2700	014-982	73,00




Protection pied de cadre simple avec 1 barre-butée

Long. mm	Type	Fr./Paar
1000	014-243	111,00

double avec 2 barre-butée

Long. mm	Type	Fr.
2300	014-244	138,00

Boulon d'ancrage	Fr.
FAN-6066 8x M12/110	2,40
Rondelle	Fr.
FAN-7050 8x M13	0,50



Protection antichoc, montage sur le montant

Long. mm	Type	Fr.
300	014-220	11,00
600	014-222	20,00



Protection de montant 400 mm

Type	Fr.
014-229	44,00
Boulon d'ancrage	Fr.
FAN-6066 4x M12/110	2,40
Rondelle	Fr.
FAN-7050 4x M13	0,05



Support étiquette PVC fixation sur traverse 170 x70 x 55 mm (LxHxP)

Type	Fr.
ME-67018	2,10

Stockeur dynamique



Stockeur dynamique, FIFO

- Facilement adaptable à divers contenants et tailles de produits sans en interrompre l'usage ; Pas d'outillage nécessaire pour effectuer des modifications à l'installation.
- La surface du FiFo peut être étendue facilement à l'arrière, sur le côté ou les deux à la fois par des modules d'extension
- Le nombre de modules ajoutés n'est pas limitée et le rayonnage de base n'a pas besoin d'être modifié pour cela.
- Montage et réglage rapide et facile – Pour le montage une clé Allen suffit. Le niveau à fixation magnétique inclus à la livraison aide à compenser les inégalités du sol

Stockeur dynamique, FIFO

Description	Contenants adaptés	Module	Dimensions L x P x H mm	Capacité de charge	Référence	Prix Fr.
1 Stockeur dynamique Fifo Base	24 bacs à bec Treston 1940 ou similaires	M900	933 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR900-49	1397,-
	24 bacs à bec Treston 3940, bacs euro 300x400 ou similaires	M1350	1385 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR1350-49	1413,-
2 Stockeur dynamique Fifo Extension arrière	24 bacs à bec Treston 1940 ou similaires	M900	933 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR900RE-49	1265,-
	24 bacs à bec Treston 3940, 12 bacs euro 300x400 ou similaires	M1350	1385 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR1350RE-49	1282,-
3 Stockeur dynamique Fifo Extension latérale	24 bacs à bec Treston 1940 ou similaires	M900	933 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR900SE-49	1265,-
	24 bacs à bec Treston 3940, bacs euro 300x400 ou similaires	M1350	1385 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR1350SE-49	1282,-
4 Stockeur dynamique Fifo Extension latérale arrière	24 bacs à bec Treston 1940 ou similaires	M900	933 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR900SRE-49	1200,-
	24 bacs à bec Treston 3940, 12 bacs euro 300x400 ou similaires	M1350	1385 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR1350SRE49	1216,-

Le stockeur inclut 3 châssis avec rails à galets réglables sans outils. Chaque châssis inclut 8 rails à galets et 3 séparateurs.

S'adapte également à d'autres tailles de contenants en ajoutant ou en retirant des rails à galets et des guides

Stockeur dynamique FIFO à tablettes métalliques

Description	Contenants adaptés	Module	Dimensions L x P x H mm	Capacité de charge	Référence	Prix Fr.
5 Stockeur dynamique Fifo à tablettes métalliques	24 bacs à bec Treston 1940 ou similaires	M900	933 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR900SS-49	970,-
	32 bacs à bec Treston 3940, bacs euro 300x400 ou similaires. Alternative 48 bacs à bec Treston 1940 ou similaires	M1350	1385 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR1350SS-49	1117,-

Le stockeur inclut 4 tablettes métalliques repositionnables sans outils.



Accessoires pour stockeur dynamique



De nombreux accessoires disponibles et faciles à ajouter. Transformation possible en poste de travail en ajoutant une tablette.



Rapide et facile à monter et à régler. Seule une clé Allen est nécessaire pour le montage. Un petit niveau à bulle est fourni pour la mise à niveau.




Pas d'outillage nécessaire pour adapter à l'utilisation de contenants de différentes tailles.

Accessoires pour stockeur dynamique FiFo

Description	Module	Dimensions L x P x H mm	Capacité de charge kg	Référence	Prix Fr.
1 Châssis FIFO avec rails à galets	M900	852 x 766 x 105	220	TR-TFRRT900-49	345,-
	M1350	1279 x 766 x 105	220	TR-TFRRT1350-49	362,-
2 Châssis FIFO pour extension arrière	M900	852 x 766 x 105	220	TR-TFRRT900RE-49	345,-
	M1350	1279 x 766 x 105	220	TR-TFRRT1350RE-49	362,-
3 Tablette supplémentaire pour stockeur à tablettes	M900	852 x 789 x 53	220	TR-TFRAS900-49	191,-
	M1350	1310 x 789 x 52	220	TR-TFRAS1350-49	221,-
4 Ensemble de 4 rails à galets		29 x 734 x 37		TR-TFRRS-49	83,-
	4 Ensemble de 3 guides		2 x 718 x 70		TR-TFRGP-49
5 Ensemble de 2 panneaux perforés latéraux (gauche et droit)			15 x 736 x 812		TR-TFRPP-49
6 Jeu de roulettes				TR-TFR900CS-41	202,-
				TR-TFR1350CS-41	211,-

Tous les accessoires Treston pour montants verticaux peuvent être utilisés avec le stockeur FiFo.



1




2



3



4



5



6

Rayonnages à berceaux



Rayonnages à berceaux

Un système de rayonnage variable qui offre de grands avantages pour charges de tous poids.

- Utilisation économique de l'espace disponible
- Stockage clair et à faible encombrement de marchandises de grandes dimensions
- Système solide et autoportant
- Existe à 1 ou 2 faces
- Revêtu par poudre RAL 7035
- Berceaux disponibles en différentes longueurs, réglable en hauteur


Autres types sur demande!

Hauteurs: de 2 m à 6 m

Charge utile, montants: jusqu'à 27000 kg

Charge utile, berceaux: de 100 à 3460 kg


Livraison comme illustré mais sans barres de retenue. Longueur 5,05 m, hauteur 2 m, longueur berceaux 500 mm, charge utile par niveau 2000 kg



Référence 004-3260
à 8 niveaux

Prix complet Fr. 2319.-

Accessoires : Barre de retenue, long. 160 mm
Réf. 004-1103 Fr. 13,-



Référence 004-3160
à 4 niveaux

Prix complet Fr. 1763.-

Prix incl. prémontage des montants

Composé de montants et de bras plastifiés, de jonctions horizontales, renforts diagonaux. Lors du stockage de charges longues, le piétement des montants peut être chargé sans limitations.



Rayonnages complets (exécution légère)



Longueur du rayonnage (extérieur)	2,55 m (3 montants)			3,80 m (4 montants)			5,05 m (5 montants)				
Profondeur utile mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700		
Charge utile par niveau kg	900	750	630	1200	1000	840	1500	1250	1050		
Charge utile par bras kg	300	250	210	300	250	210	300	250	210		
	Charge utile totale kg	4350	3600	3000	5800	4800	4000	7250	6000	5000	
	Haut. 2 m	Référence	004-3101	004-3102	004-3103	004-3115	004-3116	004-3117	004-3129	004-3130	004-3131
	5 niveaux	Prix Fr.	1114,-	1147,-	1168,-	1502,-	1546,-	1574,-	1890,-	1945,-	1980,-
	Haut. 2,5 m	Référence	004-3108	004-3109	004-3110	004-3122	004-3123	004-3124	004-3136	004-3137	004-3138
	6 niveaux	Prix Fr.	1247,-	1286,-	1310,-	1680,-	1732,-	1764,-	2113,-	2178,-	2218,-
	Charge utile totale kg	8700	7200	6000	11600	9600	8000	14500	12000	10000	
	Haut. 2 m	Référence	004-3156	004-3157	004-3158	004-3172	004-3173	004-3174	004-3186	004-3187	004-3188
	10 niveaux	Prix Fr.	1524,-	1590,-	1632,-	2049,-	2137,-	2193,-	2574,-	2684,-	2754,-
	Haut. 2,5 m	Référence	004-3163	004-3164	004-3165	004-3179	004-3180	004-3181	004-3193	004-3194	004-3195
	12 niveaux	Prix Fr.	1734,-	1812,-	1805,-	2329,-	2433,-	2497,-	2924,-	3054,-	3134,-

Rayonnages à berceau

Rayonnages à berceau: Caractéristiques techniques



Haut. montant H mm	Haut. traverse B mm
2000	395
2500	895
3000	995

verses pour chaque section

Console

Profilé d'acier 60 x 60 x 2 mm, accrochable tous les 50 mm dans les perforations du montant

Charge maxi par console en fonction de la hauteur du montant

Long. console mm	Charge utile en kg pour hauteur		
	2000 mm	2500 mm	3000 mm
500	300	300	250
600	250	250	200
700	210	210	150
800	180	180	140

Les charges utiles indiquées par console s'entendent pour charges régulièrement réparties

Charge maxi par montant pour haut. du rayonnage de 2000 à 3000 mm

Long. console mm	Charge utile en kg	
	monoface	double face
500	1450	2 x 1450
600	1200	2 x 1200
700	1000	2 x 1000
800	860	2 x 860

monoface

Montant complet (revêtu par poudre)

double face

y compris cheville



Coloris: RAL 7035 gris clair

Haut. mm	Long. pied mm	Réf.	Prix Fr.
2000	500	004-2017	236,-
	600	004-2018	239,-
	700	004-2019	242,-
	800	004-2020	245,-
2500	500	004-2024	255,-
	600	004-2025	258,-
	700	004-2026	261,-
	800	004-2027	264,-
3000	500	004-2031	295,-
	600	004-2032	298,-
	700	004-2033	301,-
	800	004-2034	304,-

y compris cheville



Coloris: RAL 7035 gris clair

Haut. mm	Long. pied mm	Réf.	Prix Fr.
2000	2 x 500	004-2057	273,-
	2 x 600	004-2058	279,-
	2 x 700	004-2059	285,-
	2 x 800	004-2060	291,-
2500	2 x 500	004-2064	292,-
	2 x 600	004-2065	298,-
	2 x 700	004-2066	304,-
	2 x 800	004-2067	310,-
3000	2 x 500	004-2071	332,-
	2 x 600	004-2072	338,-
	2 x 700	004-2073	344,-
	2 x 800	004-2074	350,-



Coloris: RAL 7035 gris clair

Traverse

y compris vis
2 traverses sont à prévoir par section


Largeur section mm	Réf.	Prix Fr./pièce
750	004-1050	13,-
1000	004-1051	14,-
1250	004-1052	16,-



Renfort en croix galvanisé, vis incluses. Si H cadre sup. à 3m alors 2 renforts nécessaires sur la hauteur

Réf.	Renfort en croix	Prix Fr.
004-1061	750 x 2000 mm	15,-
004-1062	750 x 2500 mm	16,-
004-1063	750 x 3000 mm	27,-
004-1064	1000 x 2000 mm	19,-
004-1065	1000 x 2500 mm	20,-
004-1066	1000 x 3000 mm	34,-
004-1067	1250 x 2000 mm	20,-
004-1068	1250 x 2500 mm	21,-
004-1069	1250 x 3000 mm	35,-


Console avec vis de fixation (revêtu par poudre)



Coloris: RAL 7035 gris clair

Largeur mm	Réf.	Prix Fr.
500	004-1081	25,-
600	004-1082	27,-
700	004-1083	28,-
800	004-1084	28,-

Barre de retenue pour console et pied



Réf.	Prix Fr.
004-1103	13,-

Capot pour console



Réf.	Prix Fr.
CA-1101	1,40

Rayonnage à berceaux lourd – Montants

- Montant complet (revêtement poudre) RAL 3000 rot
Livré non assemblé
- Les ossatures doivent être montées et vissées sur sol béton à niveau (le nécessaire d'ancrage au sol est à commander séparément)
- La charge maximale des supports est fonction du nombre et du type des consoles par montant, voir tableau page 60



Montant pied inclus IPE 180 simple-face

Hauteur	Longueur du pied	Référence	Prix Fr.
3000	800	016-010-IPE180	458,-
	1000	016-020-IPE180	472,-
	1200	016-030-IPE180	485,-
	1500	016-035-IPE180	505,-
3500	800	016-040-IPE180	507,-
	1000	016-050-IPE180	521,-
	1200	016-060-IPE180	534,-
4000	1500	016-065-IPE180	554,-
	800	016-070-IPE180	555,-
	1000	016-080-IPE180	569,-
4500	1200	016-090-IPE180	582,-
	1500	016-095-IPE180	602,-
	800	016-100-IPE180	604,-
5000	1000	016-110-IPE180	618,-
	1200	016-120-IPE180	631,-
	1500	016-125-IPE180	651,-
	800	016-130-IPE180	653,-
5000	1000	016-140-IPE180	667,-
	1200	016-150-IPE180	680,-
	1500	016-155-IPE180	700,-

Montant pied inclus IPE 200 simple-face

Longueur du pied	Référence	Prix Fr.
800	016-010-IPE200	514,-
1000	016-020-IPE200	530,-
1200	016-030-IPE200	546,-
1500	016-035-IPE200	569,-
800	016-040-IPE200	569,-
1000	016-050-IPE200	585,-
1200	016-060-IPE200	601,-
1500	016-065-IPE200	624,-
800	016-070-IPE200	624,-
1000	016-080-IPE200	640,-
1200	016-090-IPE200	656,-
1500	016-095-IPE200	679,-
800	016-100-IPE200	679,-
1000	016-110-IPE200	695,-
1200	016-120-IPE200	711,-
1500	016-125-IPE200	734,-
800	016-130-IPE200	734,-
1000	016-140-IPE200	750,-
1200	016-150-IPE200	766,-
1500	016-155-IPE200	789,-

Montant pied inclus IPE 220 simple-face

Longueur du pied	Référence	Prix Fr.
800	016-010-IPE220	575,-
1000	016-020-IPE220	594,-
1200	016-030-IPE220	612,-
1500	016-035-IPE220	639,-
800	016-040-IPE220	637,-
1000	016-050-IPE220	656,-
1200	016-060-IPE220	674,-
1500	016-065-IPE220	701,-
800	016-070-IPE220	699,-
1000	016-080-IPE220	718,-
1200	016-090-IPE220	736,-
1500	016-095-IPE220	763,-
800	016-100-IPE220	761,-
1000	016-110-IPE220	780,-
1200	016-120-IPE220	798,-
1500	016-125-IPE220	825,-
800	016-130-IPE220	823,-
1000	016-140-IPE220	842,-
1200	016-150-IPE220	860,-
1500	016-155-IPE220	887,-

Montant pied inclus IPE 180 double-face

Hauteur	Longueur du pied	Référence	Prix Fr.
3000	800	016-210-IPE180	623,-
	1000	016-220-IPE180	651,-
	1200	016-230-IPE180	677,-
	1500	016-235-IPE180	717,-
3500	800	016-240-IPE180	672,-
	1000	016-250-IPE180	700,-
	1200	016-260-IPE180	762,-
4000	1500	016-265-IPE180	766,-
	800	016-270-IPE180	720,-
	1000	016-280-IPE180	748,-
4500	1200	016-290-IPE180	774,-
	1500	016-295-IPE180	814,-
	800	016-300-IPE180	769,-
5000	1000	016-310-IPE180	797,-
	1200	016-320-IPE180	823,-
	1500	016-325-IPE180	863,-
	800	016-330-IPE180	818,-
5000	1000	016-340-IPE180	846,-
	1200	016-350-IPE180	872,-
	1500	016-355-IPE180	912,-

Pfosten inkl. Fuss IPE 200 doppelseitig

Longueur du pied	Référence	Prix Fr.
800	016-210-IPE200	695,-
1000	016-220-IPE200	727,-
1200	016-230-IPE200	759,-
1500	016-235-IPE200	805,-
800	016-240-IPE200	750,-
1000	016-250-IPE200	782,-
1200	016-260-IPE200	814,-
1500	016-265-IPE200	860,-
800	016-270-IPE200	805,-
1000	016-280-IPE200	837,-
1200	016-290-IPE200	869,-
1500	016-295-IPE200	915,-
800	016-300-IPE200	860,-
1000	016-310-IPE200	892,-
1200	016-320-IPE200	924,-
1500	016-325-IPE200	970,-
800	016-330-IPE200	915,-
1000	016-340-IPE200	947,-
1200	016-350-IPE200	979,-
1500	016-355-IPE200	1025,-

Pfosten inkl. Fuss IPE 220 doppelseitig


Longueur du pied	Référence	Prix Fr.
800	016-210-IPE220	776,-
1000	016-220-IPE220	814,-
1200	016-230-IPE220	850,-
1500	016-235-IPE220	904,-
800	016-240-IPE220	838,-
1000	016-250-IPE220	876,-
1200	016-260-IPE220	912,-
1500	016-265-IPE220	966,-
800	016-270-IPE220	900,-
1000	016-280-IPE220	938,-
1200	016-290-IPE220	974,-
1500	016-295-IPE220	1028,-
800	016-300-IPE220	962,-
1000	016-310-IPE220	1000,-
1200	016-320-IPE220	1036,-
1500	016-325-IPE220	1090,-
800	016-330-IPE220	1024,-
1000	016-340-IPE220	1062,-
1200	016-350-IPE220	1098,-
1500	016-355-IPE220	1152,-

Consoles (revêtement poudre) RAL 1004 jaune

Charge maximale


Les charges maximales des montants et consoles sont indiquées dans le tableau en page 60.

Elles dépendent du nombre de consoles par montant, de la longueur des consoles et des profils.



Berceau couleur RAL 1004 jaune

Longueur mm	IPE 80		IPE 100		IPE 120	
	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.
800	016-510	58,-	016-540	64,-	016-570	70,-
1000	016-520	63,-	016-550	71,-	016-580	78,-
1200	016-530	68,-	016-560	77,-	016-590	86,-
1500	016-535	76,-	016-565	86,-	016-595	98,-




Nombre de renforts croisés et transversaux nécessaires dans chaque section

Haut. mm	Nombre de sections	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Renfort transversal	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	Renfort croisé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3500	Renfort transversal	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	Renfort croisé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Renfort transversal	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Renfort croisé	2	3	5	6	8	9	11	12	14	15
4500	Renfort transversal	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Renfort croisé	2	3	5	6	8	9	11	12	14	15
5000	Renfort transversal	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Renfort croisé	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Paire de renforts transversaux (inclus visserie)

Larg. section mm	Référence	Prix Fr.
1000	016-400	38,-
1250	016-410	40,-
1500	016-420	42,-



Renforts croisés

(Accessoires inclus aux transversaux)

Larg. section mm	Référence	Prix Fr.
1000	016-700	18,-
1250	016-710	18,-
1500	016-720	20,-

Boulons d'ancrage FAN-6039

M10x90	CHF 1,60
--------	----------

2 boulons d'ancrage nécessaires par montant.

4 boulons nécessaires par montant double-face

001-000 Tableau de charge

complet	CHF 39,-
---------	----------

pour rayonnage à palette/ à berceau. Dim. 310 x 230 x 1,5 mm, visserie de fixation incluse.





Rayonnage à berceaux lourd – Tableau des charges admissibles

Charge maximale des montants et des consoles

Nombre de consoles par montant		Longueur = 800			1000			1200			1500			Hauteur ossature	
		IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220		
2	IPE 80	1242			939			670			389			3000	
	IPE 100	1741	1980		1388	1584		1137	1320		844	865			
	IPE 120		2200			1760		1140	1467		884	1173			
3	IPE 80	1232	1242		939			670			389				
	IPE 100		1655	1980	979	1407	1584	803	1181	1320	620	865			
	IPE 120			2151			1760			1467		914	1173		
4	IPE 80	956	1242		759	939		621	670		389				
	IPE 100		1244	1617			1057	1381		914	1205	479	706		865
	IPE 120												1010		
5	IPE 80	768	996	1242	620	847	939	507	670		389				
	IPE 100			1295			1106		736	964	391	576	810		
Nombre de consoles par montant		Longueur = 800			1000			1200			1500				Hauteur ossature
		IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220		
2	IPE 80	1242			939			670			389			3500	
	IPE 100	1481	1980		1188	1584		981	1320		763	865			
	IPE 120		2166	2200		1743	1760		1443	1467	767	1129	1173		
3	IPE 80	1050	1242		840	939		670			389				
	IPE 100		1536	1980		1232	1584	692	1018	1320	539	794	865		
	IPE 120			2148			1756			1453			1136		
4	IPE 80	816	1193	1242	652	939		537	670		389				
	IPE 100			1615		956	1363		789	1126	417	614	865		
	IPE 120												878		
5	IPE 80	668	977	1242	533	782	939	439	644	670	341	389			
	IPE 100			1294			1105			920		501	717		
Nombre de consoles par montant		Longueur = 800			1000			1200			1500				Hauteur ossature
		IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220		
2	IPE 80	1242			939			670			389			4000	
	IPE 100	1280	1871	1980	1032	1512	1584	856	1241	1320	673	865			
	IPE 120			2200			1760		1257	1467		990	1173		
3	IPE 80	909	1242		731	939		605	670		389				
	IPE 100		1328	1886		1071	1525		889	1268	474	698	865		
	IPE 120												997		
4	IPE 80	707	1033	1242	568	832	939	470	670		367	389			
	IPE 100			1467			1185		689	983		540	772		
5	IPE 80	579	846	1202	465	681	939	384	564	670	300	389			
	IPE 100						969			804		441	631		
Nombre de consoles par montant		Longueur = 800			1000			1200			1500				Hauteur ossature
		IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220		
2	IPE 80	1120	1242		882	939		670			389			4500	
	IPE 100		1635	1980	906	1327	1584	755	1107	1320	596	855	865		
	IPE 120			2200			1760			1467		876	1173		
3	IPE 80	796	1162	1242	643	939		534	670		389				
	IPE 100			1649		941	1339		784	1117	421	619	865		
	IPE 120												884		
4	IPE 80	620	905	1242	500	732	939	415	609	670	326	389			
	IPE 100			1284			1041			868		480	685		
5	IPE 80	508	742	1052	409	599	853	339	498	670	267	389			
	IPE 100									710		392	560		
Nombre de consoles par montant		Longueur = 800			1000			1200			1500				Hauteur ossature
		IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220		
2	IPE 80	989	1242		803	939		648	670		389			5000	
	IPE 100		1443	1980		1175	1584	670	983	1320	532	781	865		
	IPE 120			2047			1671			1401			1116		
3	IPE 80	704	1027	1242	570	834	939	475	670		376	389			
	IPE 100			1456			1186		697	993		552	789		
4	IPE 80	548	800	1134	444	649	923	369	542	670	292	389			
	IPE 100									772		429	612		
5	IPE 80	450	656	930	363	532	756	302	443	632	239	351	389		
	IPE 100												500		

Rayonnage mural et accessoires



Profil mural vertical / galvanisé

Référence	Longueur mm	Prix Fr.
SK-130.100	1000	53,-
SK-130.150	1500	80,-
SK-130.200	2000	106,-

Console plate simple / galvanisé

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-101.040	400	150	29,-
SK-101.050	500	125	31,-
SK-101.060	600	100	33,-
SK-101.070	700	85	35,-
SK-101.080	800	70	38,-

Console plate renforcée / galvanisé

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-102.050	500	250	44,-
SK-102.060	600	250	47,-
SK-102.070	700	220	49,-
SK-102.080	800	180	52,-

Console simple avec butée / galvanisé

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-111.040	400	150	34,-
SK-111.050	500	125	36,-
SK-111.060	600	100	38,-
SK-111.070	700	85	40,-
SK-111.080	800	70	43,-

Profil mural vertical / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Longueur mm	Prix Fr.
SK-230.100	1000	48,-
SK-230.150	1500	72,-
SK-230.200	2000	96,-

Console plate simple / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-201.040	400	150	26,-
SK-201.050	500	125	28,-
SK-201.060	600	100	30,-
SK-201.070	700	85	32,-
SK-201.080	800	70	34,-

Console plate renforcée / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-202.050	500	250	40,-
SK-202.060	600	250	43,-
SK-202.070	700	220	45,-
SK-202.080	800	180	48,-

Console simple avec butée / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-211.040	400	150	31,-
SK-211.050	500	125	33,-
SK-211.060	600	100	35,-
SK-211.070	700	85	37,-
SK-211.080	800	70	39,-

Rayonnage mural et accessoires

Console renforcée avec butée / galvanisé

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-112.050	500	250	49,-
SK-112.060	600	250	52,-
SK-112.070	700	220	54,-
SK-112.080	800	180	57,-



Console renforcée avec butée / vernis RAL 5010 bleu

Référence	Long. mm	Charge kg	Prix Fr.
SK-212.050	500	250	46,-
SK-212.060	600	250	48,-
SK-212.070	700	220	51,-
SK-212.080	800	180	53,-


Compartiment acier H 90 / repli sur les 2 faces

Référence	Long. mm	Profondeur mm	Prix Fr.
SK-910.100	1000	100	44,-
SK-910.150	1500		66,-
SK-910.200	2000		88,-
SK-915.100	1000	150	50,-
SK-915.150	1500		75,-
SK-915.200	2000		100,-
SK-920.100	1000	200	57,-
SK-920.150	1500		85,-
SK-920.200	2000		113,-
SK-925.100	1000	250	63,-
SK-925.150	1500		94,-
SK-925.200	2000		125,-



Compartiment acier H 90 / 1 face sans repli pour couplage

Référence	Long. mm	Profondeur mm	Prix Fr.
SK-910e.100	1000	100	42,-
SK-910e.150	1500		63,-
SK-910e.200	2000		84,-
SK-915e.100	1000	150	48,-
SK-915e.150	1500		72,-
SK-915e.200	2000		96,-
SK-920e.100	1000	200	55,-
SK-920e.150	1500		82,-
SK-920e.200	2000		109,-
SK-925e.100	1000	250	61,-
SK-925e.150	1500		91,-
SK-925e.200	2000		121,-



Tablette acier

Référence	Long. mm	Prof. mm	Prix Fr.
SK-040.100	1000	400	59,-
SK-040.150	1500		88,-
SK-040.200	2000		117,-
SK-050.100	1000	500	67,-
SK-050.150	1500		100,-
SK-050.200	2000		134,-
SK-060.100	1000	600	75,-
SK-060.150	1500		113,-
SK-060.200	2000		150,-
SK-070.100	1000	700	84,-
SK-070.150	1500		125,-
SK-070.200	2000		167,-
SK-080.100	1000	800	92,-
SK-080.150	1500		138,-
SK-080.200	2000		184,-


Tablette acier / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Long. mm	Prof. mm	Prix Fr.
SK-040la.100	1000	400	85,-
SK-040la.150	1500		127,-
SK-040la.200	2000		169,-
SK-050la.100	1000	500	97,-
SK-050la.150	1500		145,-
SK-050la.200	2000		193,-
SK-060la.100	1000	600	111,-
SK-060la.150	1500		166,-
SK-060la.200	2000		222,-
SK-070la.100	1000	700	125,-
SK-070la.150	1500		187,-
SK-070la.200	2000		250,-
SK-080la.100	1000	800	137,-
SK-080la.150	1500		206,-
SK-080la.200	2000		274,-

Rayonnage mural et accessoires



Tablette acier avec 2 bords relevés H 30 mm

Référence	Longueur mm	Profondeur mm	Prix Fr.
SK-040U.100	1000	400	59,-
SK-040U.150	1500		88,-
SK-040U.200	2000		117,-
SK-050U.100	1000	500	67,-
SK-050U.150	1500		100,-
SK-050U.200	2000		134,-
SK-060U.100	1000	600	75,-
SK-060U.150	1500		113,-
SK-060U.200	2000		150,-



Maintien de tablette 18 cm acier

Référence	Profondeur mm	Prix Fr.
SK-018.040	400	16,-
SK-018.050	500	18,-
SK-018.060	600	20,-
SK-018.070	700	21,-
SK-018.080	800	23,-



Profilé mural horizontal / galvanisé

Référence	Longueur mm	Prix Fr.
SK-126.100	1000	86,-
SK-126.150	1500	129,-
SK-126.200	2000	171,-

Support pour outils à manche / galvanisé

Référence	Long. mm	Charge kg	Preis Fr.
SK-113.040	400	70	65,-
SK-113.050	500		68,-
SK-113.070	700		72,-



Profilé mural horizontal / vernis RAL 5010 bleu gentiane

Référence	Longueur mm	Prix Fr.
SK-226.100	1000	75,-
SK-226.150	1500	113,-
SK-226.200	2000	150,-



BE-5030Z

Armoires vestiaires

- Réalisation solide en acier soudé sur socle • Revêtement à poudre, couleur gris clair RAL 7035, portes RAL 7035 gris clair ou RAL 5015 bleu ciel.
- 1 tablette pour chapeaux avec 1 tringle porte-vêtements par compartiment
- Porte avec cadre porte-étiquettes, fentes d'aération et également livrable avec loquet pour cadenas

Serrure à barillet comprise				
Hauteur 1800 mm Profondeur 500 mm				
Largeur mm	300	600	900	1200
Compartiments	1	2	3	4
Réf.	BE-5010DR	BE-5020DR	BE-5030DR	BE-5040DR
Prix Fr.	205,-	249,-	362,-	456,-

Supplément pour serrure à cylindre avec 2 clés incl. mise en 001-100 Fr. 23,-



Piètement banc

Piètement banc livrable pour tous les modèles illustrés. Assise en lattes de bois.

Haut. d'assise: env. 440 mm, prof. d'assise: env. 360 mm, haut./prof. hors tout: env. 2070/860 mm

Largeur mm	300	600	900	1200
Réf.	BE-5205	BE-5207	BE-5209	BE-5211
Prix Fr.	161,-	205,-	237,-	281,-

Armoires à usages multiples

- Réalisation solide en acier soudé sur socle
- Revêtement à poudre, couleur gris clair RAL 7035
- Porte avec cadre porte-étiquettes, fentes d'aération et également livrable avec loquet pour cadenas

Dim. des compartiments:	Larg. 260 mm/Haut. 370 mm			260 mm/Höhe 760 mm y compris 2 crochets par compartime		
Hauteur 1800 mm Profondeur 500 mm						
Largeur mm	350	700	1050	350	700	1050
Compartiments	4	8	12	2	4	6
Réf.	BE-7770DR	BE-7780DR	BE-7790DR	BE-5590DR	BE-5600DR	BE-5610DR
Prix Fr.	271,-	516,-	696,-	266,-	384,-	522,-

Supplément pour serrure à cylindre avec 2 clés incl. mise en 001-100 Fr. 23,-



BE-7780Z



BE-5600Z



BE-7690Z

Serrure à barillet comprise

Armoires vestiaires en acier

- Construction soudée avec socle
- Revêtement par poudre, gris clair RAL 7035
- Portes avec cadre porte-étiquette, fentes d'aération et également livrable avec loquet pour cadenas
- 2 tablettes intégrales • 1 tringle pour vêtements
- Dim. des compartiments: 260 x 290 mm (L x H) • Livraison à l'état démonté

Hauteur 1800 mm Profondeur 500 mm				
Largeur mm	1220	1540	350	700
Compartiments	5	10	5	10
Réf.	BE-7690DR	BE-7670DR	BE-7700DR	BE-7680DR
Prix Fr.	384,-	540,-	279,-	558,-

Supplément pour serrure à cylindre avec 2 clés incl. mise en 001-100 Fr. 23,-



BE-1010

Armoire de matériels

- Armoire universelle, idéale pour ateliers, bureaux, archives etc...
- Rangement combiné de classeurs et de dossiers suspendus
- Tablettes réglables
- Fermeture par serrure à barillet
- Portes rentrantes avec charnières cachées à l'intérieur
- Ouverture de la porte 180°
- Tablettes pour accrocher des dossiers suspendus
- Tablettes réglables à hauteur de classeurs
- Revêtement à poudre avec surface structurée.
Couleur gris clair RAL 7035



BE-1010-B avec portes bleues RAL 5010

Hauteur mm	1950	1950	1800	1200	1950	1950	1950	1950	1950
Largeur mm	920	920	800	800	920	1200	1200	920	1200
Prof. mm	420	420	380	380	500	500	420	600	600
Nbre. Tablettes	4	4	4	2	4	4	4	4	4
Classeurs superposés	5	5	4	3	5	5	5	5	5
Coleur		Portes bleues							

Armoires avec portes

Réf.	BE-1010	BE-1010-B	BE-1020	BE-1030	BE-1070	BE-1076	BE-1080	BE-1085	BE-1086
Prix Fr.	309,-	309,-	263,-	225,-	492,-	715,-	543,-	660,-	834,-

Schränke ohne Türen

Réf.	BE-1040		BE-1050	BE-1060	BE-1160		BE-1090		
Prix Fr.	298,-		241,-	206,-	404,-		464,-		



BE-4020

Armoire pour produits de nettoyage

- Couleur gris clair RAL 7035 avec surface structurée
- Verrouillage à 3 pènes par serrure à barillet
- 1 tablette intégrale solide avec tringle de penderie
- Portes ouvrant à 180°

Dimensions :

H 1950 x L 920 x P 420 mm

Réf.	Prix Fr.
BE-4010	453,-
BE-4020	309,-



BE-4010

Armoires à tablettes

Armoires à tablettes

- L'armoire dispose de 2 portes battantes rigides avec une poignée intégrée avec serrure, 2 clés incluses L'armoire peut être déplacée à vide par un transpalette
- Des patins réglables permettent d'ajuster le niveau.
- Les armoires sont livrées pré-assemblées.
- Capacité de charge 150 kg par étagère, 600 kg pour l'armoire.



Armoires avec portes

Corps d'armoire gris clair RAL 7035

Portières RAL 7035 gris clair ou RAL 5007 bleu

Description	Dimensions B x T x H mm	Référence	Prix Fr.
Armoire à tablettes, bleue	1030 x 430 x 2010	SO-SC100402007	847,-
Armoire à tablettes, bleue	1030 x 530 x 2010	SO-SC100502007	943,-
Armoire à tablettes, bleue	1030 x 630 x 2010	SO-SC100602007	1070,-
Armoire à tablettes, grise	1030 x 430 x 2010	SO-SC1004020049	847,-
Armoire à tablettes, grise	1030 x 530 x 2010	SO-SC1005020049	943,-
Armoire à tablettes, grise	1030 x 630 x 2010	SO-SC1006020049	1070,-

4 tablettes incluses à la livraison

Armoires avec portes en plexiglas

Corps d'armoire gris clair RAL 7035

Portières RAL 7035 gris clair ou RAL 5007 bleu

Description	Dimensions B x T x H mm	Référence	Prix Fr.
Armoire à tablettes, bleue	1030 x 430 x 2010	SO-SC100402007T	1160,-
Armoire à tablettes, bleue	1030 x 530 x 2010	SO-SC100502007T	1247,-
Armoire à tablettes, bleue	1030 x 630 x 2010	SO-SC100602007T	1394,-
Armoire à tablettes, grise	1030 x 430 x 2010	SO-SC100402004T	1160,-
Armoire à tablettes, grise	1030 x 530 x 2010	SO-SC100502004T	1247,-
Armoire à tablettes, grise	1030 x 630 x 2010	SO-SC100602004T	1394,-

4 tablettes incluses à la livraison



Transport avec un transpalette

L'armoire peut être déplacée à vide par un transpalette ou un élévateur
Il suffit d'enlever la plinthe avant
Les armoires sont équipées de patins réglables



Le configurateur 3D pour votre place de travail parfaite

Concevez online et très simplement le poste de travail de votre choix

3D DESIGN
CLIC | DESIGN | OFFRE



Le configurateur gratuit 3D de Treston vous permet de configurer une place de travail industrielle ou technique selon vos propres exigences, il vous suffit de trouver un moment pour le faire.

Sélectionnez tout d'abord le type du poste de travail et choisissez ses dimensions. Notez que le poste de travail peut aussi être compatible ESD. Ensuite ajoutez-y tous les accessoires dont vous aurez besoin. Par exemple l'éclairage, un cadre haut, des tiroirs, chariots et bien d'autres éléments. Ensuite imprimez la configuration dans un fichier PDF et demandez à recevoir une offre pour votre poste ainsi défini.

Maintenant il vous suffit de choisir le configurateur 3D et commencer avec la construction.


FAIRE UN ESSAI : www.fanair.ch

FANAIR

1 Choisir un poste de travail

<p>Ossature concept</p> <p>Table Réglable en hauteur pour des activités d'assemblage léger ou de poste de contrôle. Max 500 kg.</p> <p>Configurer maintenant</p>	<p>Poste WB</p> <p>Convient pour de nombreuses activités telles que le test, l'emballage, la réparation. Max 300 kg.</p> <p>Configurer maintenant</p>	<p>Table électrique Treston TED</p> <p>Une table électrique avec un réglage de la hauteur rapide, silencieux et d'une plage de réglage: 630-1270 mm. Capacité de charge max 200 kgs.</p> <p>Configurer maintenant</p>	<p>Ossature Workshop</p> <p>Robuste, pour charges lourdes et pour la maintenance. Max 750 kg.</p> <p>Configurer maintenant</p>
<p>Poste d'emballage Concept</p> <p>Postes d'emballage réglable en hauteur répondant à la majorité des besoins de réglages. Max 500 kg.</p> <p>Configurer maintenant</p>	<p>Table d'emballage Treston</p> <p>Cette table de haute qualité, mais économique, s'adapte et croît selon vos besoins. Equipement facile à assembler. Max 300 kg.</p> <p>Configurer maintenant</p>	<p>Poste TP</p> <p>Convient pour de nombreuses activités telles que le test, l'emballage, la réparation. Max 300kg.</p> <p>Configurer maintenant</p>	<p>Table de travail TPH</p> <p>Standard and cost effective bench with one shelf. For basic needs Max 300 kg.</p> <p>Configurer maintenant</p>

WB Tables de montage · Blocs à tiroirs



Le plateau d'angle peut se monter entre deux tables de travail WB pour former un meuble angulaire à 90°. L'élément se compose du plateau et des matériels de fixation nécessaires.

Dimensions L x P mm	Charge utile kg	Référence	Prix Fr.
① Plateau latéral 400 x 800	40	TR-WB-804-ST	166,-
② Plateau d'angle 1154 x 1154	80	TR-WB1212-CT	342,-



TR-WB-815-EL



TR-WB-818-C

Table de travail TR-WB

Hauteur réglable de 700 à 1100 mm par vis allen, moteur électrique ou manivelle. Piètement en alu et acier revêtu par poudre (RAL 7035), avec pieds de nivellement, plateau ép. 25 mm, mélaminé sur les 2 faces, blanc anti-éblouissant.

Référence	Plateau Prof. x Largeur mm	Modèle	Équipement standard	Charge utile kg	Prix Fr.
TR-WB-815	800 x 1500	vis allen	-	300	984,-
TR-WB-818	800 x 1800	vis allen	-	300	1011,-
TR-WB-815-C	800 x 1500	manivelle	goulotte de câble	200	1987,-
TR-WB-818-C	800 x 1800	manivelle	goulotte de câble	200	2084,-
TR-WB-815-EL	800 x 1500	moteur élec.	goulotte de câble	300	2987,-
TR-WB-818-EL	800 x 1800	moteur élec.	goulotte de câble	300	3041,-



LMC01



LMC02



LMC04



LMC04D

Bloc-tiroir LMC

Le coffret est en acier revêtu verni époxy. Les faces de tiroir sont en composite avec poignée en alu. Couleur gris clair RAL 7035. Equerres de montage à la table incluses. Charge 15 kg / tiroir, extension 70%

Référence	Dim. extérieures L x P x H mm	Tiroirs / Nombre x hauteur	Prix Fr.
TR-LMC01	370 x 460 x 135	1 x 100	272,-
TR-LMC02	370 x 460 x 245	2 x 100	465,-
TR-LMC04	370 x 460 x 455	4 x 100	635,-
TR-LMC04D	370 x 460 x 455	1 x 100 + Schrank, Höhe 300 mm	510,-

Chariot

Réglage en hauteur 650-900 mm avec clé Allen. Charge maxi. env. 75 kg / niveau.

Description	Référence	Prix Fr.
Chariot 500 x 700 mm	SO-CONT705-41	610,-
Tabl. intermédiaire 400 x 500 mm	SO-CONTS504-49	110,-



WB Accessoires pour tables de montage



Profils de montage

Permet le montage d'accessoires sur les tables de travail WB y compris 2 profils verticaux et 1 horizontal. Avec 3 fixations de câble. Hauteur 900 mm

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-AL2X-150W	290,-
1800 mm	TR-AL2X-180W	307,-



Cadre diviseur

Ce cadre subdivise l'espace entre les montants en 2 modules. Le cadre diviseur AKK comprend 1 profilé vertical et 1 horizontal. Hauteur utile 500 mm.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-AKK-150	152,-
1800 mm	TR-AKK-180	177,-



Étagère

Étagère réglable en hauteur, panneau de particules, 25 mm. Charge utile 50 kg. Fixation sur les montants verticaux. Profondeur 310 mm.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-ALH-150	256,-
1800 mm	TR-ALH-180	280,-



Support éclairage-outillage

Cette extension en acier permet de fixer des outils électriques ou les luminaires supplémentaires. Se monte sur les profils verticaux des montants.

Luminaires page 76.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-HSB-150	210,-
1800 mm	TR-HSB-180	223,-



Plateau de rangement

Réglage volontaire de profondeur, hauteur et inclinaison. Plateau en panneau de particules, 25 mm. Bord avant avec rebord anti-chute. Charge utile 35 kg, statique. Se fixe sur le cadre AKK.

P x H	Référence	Prix Fr.
660 x 400 mm	TR-ASH-70	189,-
960 x 400 mm	TR-ASH-100	208,-



Plaque perforée de rangement

Se fixe sur la cadre AKK. Perforations de 9x9 mm, avec un écartement des trous de 38 mm. Pour TR-AKK150 - 668 x 500 mm (LxH) Pour TR-AKK180 - 968 x 500 mm (LxH)

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500 mm	TR-ARL-70	106,-
1800 mm	TR-ARL-100	131,-



Profilé pour bacs

Rail en alu pour bacs à bec ou bacs transparents. Se fixe sur le cadre AKK.

Largeur	Référence	Prix Fr.
685 mm	TR-BP-70	73,-
985 mm	TR-BP-100	83,-



Conteneur pour matières recyclables

Le conteneur de 60 litres dispose de crochets en acier et supporte une charge maxi de 15 kg.

Référence	Prix Fr.
TR-PRMB2	172,-



Bras articulé

Plateau inclinable avec frein, pivotable à 360°. Longueur du bras 590 mm. Charge maxi 15 kg.

Larg. x Profondeur	Référence	Prix Fr.
460 x 210 mm	TR-AKV-400	261,-



Support de document WDA

Support de document A3 avec bras pivotant. Longueur de bras 220 mm, inclinaison 75°.

Dimensions	Référence	Prix Fr.
440 x 300 mm	WDA	194,-



Support de clavier

Support de clavier avec bras pivotant. Longueur de bras 220 mm. Charge maxi. 15 kg.

Dimensions	Référence	Prix Fr.
500 x 220 mm	WKA	195,-



Support de bouteille

Ø 80mm

Dimensions	Référence	Prix Fr.
110 x 105 x 120 mm	CH	36,30



Tablette auxiliaire Tablette auxiliaire en acier pour feuilles A4/A5 et dérouleur d'adhésif. A monter sur le support de bacs plastiques. Charge maxi. 3 kg

Dimensions	Référence	Prix Fr.
217 x 298 x 20 mm	ASSA4	78,-
159 x 254 x 50 mm	ASSA5	76,-



Bras pivotant avec support écran plat

La fixation rapide standard (75 x 75 et 100 x 100) est compatible avec tous les écrans plats courants

Dimensions	Prix Fr.
MA	358,-



Luminaires et boîtiers multiprises voir page 89, 90.

Autres accessoires sur demande !

THP Tables universelles · Blocs à tiroirs

Un système modulaire qui permet de s'adapter à tous les impératifs d'une production changeante.



Fourniture
non assemblée

Construction des tables:

- Piétement en construction acier revêtu par poudre, gris RAL 7035
- Plateau ép. 25 mm, mélaminé sur les 2 faces, coloris blanc anti-éblouissant.

2. Tables d'extension de coin

La table de coin est reliée à 2 tables TPH pour une configuration avec un angle de 90°. Le TPH d'angle se compose d'un plateau, de 2 ossatures en H et d'un pied central. Face avant de longueur 565 mm.

Dim. du plateau	Charge utile	Bestell-Nr.	Prix Fr.
1100 x 1100 mm	150 kg	TR -TPH707 KK	661,-
1300 x 1300 mm	150 kg	TR -TPH909 KK	679,-

Coffrets à tiroirs

en tôle d'acier revêtu par poudre RAL 7035. Verrouillage central. Poignées sur toute la largeur avec cadres porte-étiquettes. Extensions télescopiques sur billes. Charge utile maxi par tiroir : 60 kg. Extension des tiroirs : 100%

Dimensions intérieures des tiroirs

Largeur : 380 mm
Profondeur : 500 mm
Hauteur
ext./ int.
100 / 90 mm
200 / 190 mm
300 / 290 mm



Aménagements de tiroirs

pour tiroirs de hauteur 100 mm voir page 127

Cache

nécessaire pour le montage des coffrets à tiroirs

Référence	Prix Fr.
SO-855060-49	25,-

Référence	Dim. extérieures P x L x L	Tiroirs / Nbre x haut.	Prix Fr.
SO-60349001	450 x 520 x 140 mm	1 x 100 mm	311,-
SO-60449001	450 x 520 x 260 mm	2 x 100 mm	524,-
SO-60649103	450 x 520 x 560 mm	3 x 100 mm / 1 x 200 mm	852,-
SO-60649111	450 x 520 x 560 mm	1 x 200 mm / 1 x 300 mm	682,-



1

1. Tables de travail TR-TPH

La table TPH réglable en hauteur manuellement est livrée en standard avec une tablette haute. Elle est bien adaptée pour de nombreuses exigences et tâches de l'industrie et son rapport performance/prix est très bon.

Tablette-étagère supplémentaire. Profondeur 310 mm, hauteur réglable 1080-1550 mm, charge utile 50 kg.

Réglage de la hauteur du plateau de table 650-900 mm.

Dim. du plateau	Charge utile	Réf.	Prix Fr.
700 x 1200 mm	300 kg	TR-TPH-712	722,-
700 x 1500 mm	300 kg	TR-TPH-715	767,-
700 x 1800 mm	300 kg	TR-TPH-718	850,-
900 x 1500 mm	300 kg	TR-TPH-915	839,-
900 x 1800 mm	300 kg	TR-TPH-918	895,-



2

THP Accessoires pour tables universelles



Plateau inférieur

S'accroche sur les traverses du piétement. Profondeur 500 mm. Charge maxi 50 kg.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-AT-120TPH	302,-
1500 mm	TR-AT-150TPH	327,-
1800 mm	TR-AT-180TPH	352,-



Plateau étagère

Réglable en hauteur. Panneau de particules, ép. 25 mm. Charge maxi 50 kg.

L x P	Référence	Prix Fr.
1200 x 310 mm	TR-SH-120	197,-
1200 x 310 mm	TR-SH-150	208,-
1800 x 310 mm	TR-SH-180	221,-



Goulotte de câble

L x H 45 x 205 mm. Se monte entre deux profilés C du plateau de travail. En tôle acier revêtue de poudre époxy.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-TPHCT-120	160,-
1500 mm	TR-TPHCT-150	174,-
1800 mm	TR-TPHCT-180	185,-



Extension en hauteur

Cette extension permet de fixer des outils ou des luminaires. Comprend un rail profilé C et un chariot (sans équilibreur).

Luminaires voir page 90

L x P	Référence	Prix Fr.
1200 x 600 mm	TR-KT-120	219,-
1500 x 600 mm	TR-KT-150	223,-
1800 x 600 mm	TR-KT-180	227,-

Rail profilé C supplémentaire

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1500	TR-SPR-150	59,00
1800	TR-SPR-180	67,00



Étagère pour bacs

Profondeur, hauteur et inclinaison réglables. Pour bacs à bec et de préhension. Charge maxi 30 kg.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-TH-120	85,-
1500 mm	TR-TH-150	91,-
1800 mm	TR-TH-180	99,-



Étagère pour bacs

Profilé alu pour bacs à bec et de préhension. Charge maxi 15 kg.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-BP-120	80,-
1500 mm	TR-BP-150	91,-
1800 mm	TR-BP-180	99,-



Plaque perforée de rangement

Plaque perforée solide en acier, trous 9 mm espacés de 38 mm. Montage sur tables de travail TPH avec des jonctions RK1.

Largeur table	Référence	Prix Fr.
1200 mm	TR-RL-120	259,-
1500 mm	TR-RL-150	276,-
1800 mm	TR-RL-180	331,-
Set des jonctions	TR-RK-1	59,-



Bras articulé

Plateau inclinable avec frein. Fixation sur un profilé C L x P 210 X 460 mm. Charge maxi 15 kg.

Référence	Prix Fr.
TR-CKV-400	268,-



Arceaux séparateurs

Montage sur la tablette SH. Livrés en set de 5 pièces.

Hauteur	Référence	Prix Fr.
400 mm	PDH	157,-

Chariots à étagères

Réglables en hauteur par vis CHC 650-900 mm, quatre roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont deux avec frein. Plateau inférieur et poignée disponibles séparément.

	Référence	Dimensions	Charge utile	Prix Fr.
Chariot à étagères	TR-SAP-507	500 x 700 mm	150 kg	427,-
	TR-SAP-710	700 x 1000 mm	150 kg	506,-
Plateau inférieur	TR-AT-507	500 x 700 mm	40 kg	87,-
	TR-AT-710	700 x 1000 mm	40 kg	136,-
Poignée	TR-PUSH50	Prof. 500 mm		98,-
	TR-PUSH70	Prof. 700 mm		101,-
Plaque intermédiaire	TR-LT507	500 x 700 mm	40 kg	115,-
	TR-LT710	700 x 1000 mm	40 kg	168,-




TR-SAP Chariot à étagères

Tables d'emballage

La table d'emballage TR-TPB-918 contient les éléments suivants :

Désignation	Description	Référence
1	Tablette étagère en acier, réglable en hauteur Dimensions 310 x 1800 mm Charge maxi 30 kg Points de fixation pour lampes Tres-ton sous la tablette	TR-SS180
2	Arceau séparateur réglable 5 arceaux séparateurs réglables (hauteur 400 mm)	TR-PDH
3	Plaque perforée en acier, réglable en hauteur, avec profilé pour bacs Dimensions plaque 1719 x 255 mm Pour tablettes supplémentaires et pour bacs à bec. Charge maxi 20 kg	TR-PP180
4	Tablette supplémentaire en acier Dimensions 217 x 298 x 20 mm Pour ranger feuilles A4 et dérouleurs d'adhésif (maxi deux unités par tablette). Charge maxi 30 kg	TR-ASSA4
5	Porte-rouleau de papier supérieur Hauteur réglable, diamètre tige 25 mm, largeur maxi du rouleau 1700 mm. Charge maxi 40 kg	TR-PRH Roll180
6	Porte-rouleau de papier inférieur S'accroche simplement sur la traverse du piétement, réglable en profondeur. Diamètre tige 25 mm, largeur maxi du rouleau 1650 mm. Charge maxi 40 kg	TR-PRHL Roll180



Matériaux soigneusement sélectionnés, exécution haut de gamme, revêtu par poudre époxy. Éléments acier RAL 7035. Plateau table laminé, ép. 25 mm, mélaminé des deux faces.

Référence	Prix Fr.
TR-TPB-918 (Table complète comme illustré)	1045,-



Accessoires

Désignation	Description	Dim. L x P x H mm	Référence	Prix Fr.
1	Tablette inférieure en acier S'accroche sur les traverses horizontales. Charge maxi 30 kg	1718 x 460	TR-LSS180	183,00
2	Arceau séparateur en M pour tablette inférieure Réglable en continu. 4 unités par kit. Forme de M, point le plus bas au-dessus de la tablette : 105 mm	460 x 315	TR-LDH	144,00
3	Conteneur pour matériaux recyclables Conteneur 60 l avec supports acier. Peut s'accrocher des deux côtés. Charge maxi 15 kg	530 x 280 x 585	TR-PRMB	172,00
4	Bras support articulé Avec tablette acier inclinable. Charge maxi 15 kg	460 x 210	TR-CKV400	268,00
5	Porte-ordinateur Support réglable pour une CPU, se monte sous le plateau à la verticale ou à l'horizontale	vert. 130-140 x 395-500 horiz. 340-460 x 180-285	TR-CPU	150,00
6	Bras-support d'écran LCD La fixation rapide s'adapte aux dispositifs de fixation standard de 75 x 75 mm ou de 100 x 100 mm des écrans plats. La bras dispose d'une double articulation et peut bouger sur 180°. Il est extensible de 95 à 425 mm depuis le tube de fixation. Charge maxi 10 kg		TR-MA	358,00
7	Cadre de montage supplémentaire Pour installer éclairages ou outils supplémentaires. Comporte un rail profilé en C et un chariot		TR-KT180	227,00
8	Plateau supplémentaire latéral Se monte facilement sur le piétement de la table sur le côté gauche ou droit. Réglable en hauteur de 575 à 900 mm du sol. Charge maxi 35 kg	400 x 900	TR-TP904 ST	172,00
9	Profilé pour bacs en alu Pour tablette supplémentaire en acier TR-ASSA4, bacs à bec ou bacs de préhension. Charge maxi 15 kg	1719 x 35 x 75	TR-BP180	99,00
10	Étagère extensible en acier pour imprimante Se monte sous le plateau de la table. Place disponible pour l'imprimante 400 x 550 x 415 mm. Extension maxi 500 mm. Charge maxi 35 kg	500 x 535 x 506	TR-PSP50	274,00
	Profilés de montage verticaux extra-hauts Se monte sous le plateau de la table. Place disponible pour l'imprimante 400 x 550 x 415 mm. Extension maxi 500 mm. Charge maxi 35 kg	Haut. 1470	TR-HKCP147	92,00
	Kit de fixation pour câbles Fixation sûre et propre à la table pour 5 câbles		TR-CC12	16,10

Tables d'emballages accessoires



Cache-câbles pour tablette TTS



Tablette SPM pour matériel d'emballage



Kits de fixation pour étagère SPM



Nom	Description	Dimensions L x P x H mm	Modul	Référence	Prix Fr.
1. Rail d'éclairage/ d'équilibrage	Les lampes sont disposées sur des rails d'éclairage/d'équilibrage supérieurs réglables en hauteur et en profondeur. Charge max. 15 kg.	1500	2 x M750	SO-91849006P	261,-
		1800	2 x M900	SO-91849008P	264,-
2. Tablette inclinable	Tablette robuste en acier avec rebord avant. Inclinaison maximum de 12,5°. Rebord avant haut de 30 mm. Le rebord peut aussi être fixé à l'arrière de l'étagère. Peut être équipée de séparateurs PDH300 et de cache-câbles. Points de fixations pour éclairage suspendu TNL. Charge max. 80 kg.	717 x 400 x 32	M750	SO-TTSM7504-49	162,-
		870 x 400 x 32	M900	SO-TTSM9004-49	175,-
		1467 x 400 x 32	M1500	SO-TTSM15004-49	208,-
		1773 x 400 x 32	M1800	SO-TTSM18004-49	222,-
3. Jeu de 4 séparateurs pour tablette TTS	Jeu de 4 séparateurs réglables pour tablette TTS en profondeur 400 mm. Les séparateurs peuvent être maintenus par serrage sous la tablette.	8 x 400 x 400		SO-PDH400-49	120,-
4. Cache-câbles pour tablette TTS	Cache-câbles horizontal permettant de dissimuler ceux-ci sous la tablette. Celui à une profondeur de 125 mm et couvre toute la largeur de l'étagère. Convient à tablette TTS.	612 x 125 x 19	M750	SO-CCM750-49	35,70
		815 x 125 x 19	M900	SO-CCM900-49	37,00
		1362 x 125 x 19	M1500	SO-CCM1500-49	40,30
		1666 x 125 x 19	M1800	SO-CCM1800-49	45,70
5. Tablette pour matériel d'emballage	Tablette de 600 mm de profondeur aux applications multiples. Les fixations doivent être commandées séparément en fonction de l'utilisation de la tablette et de son montage. La tablette peut aussi être équipée avec des séparateurs PDH600. Charge max. 60 kg.	467 x 600 x 32	M500	SO-SPM500-49	78,-
		717 x 600 x 32	M750	SO-SPM750-49	88,-
		870 x 600 x 32	M900	SO-SPM900-49	97,-
		1167 x 600 x 32	M1200	SO-SPM1200-49	108,-
		1317 x 600 x 32	M1350	SO-SPM1350-49	117,-
		1467 x 600 x 32	M1500	SO-SPM1500-49	117,-
6. Jeu de de supports pour montage tablette SPM sur barre repose-pieds	Jeu d'équerres pour montants perforés. Avec ce jeu de fixation la tablette SPM peut être installée en hauteur sur les montants perforés			SO-SPMH-49	120,-
7. Jeu de supports réglables pour montage tablette SPM sous le plateau	Jeu de fixations réglables en hauteur. Permet de fixer une tablette SPM sous le plateau et de régler la position de celle-ci en créant un espace libre compris entre 285 et 465 mm sous le plateau.	90 x 350 x 355		SO-SPMAF-49	145,-
8. Jeu d'équerres pour montage tablette SPM sur montants	Jeu d'équerres pour montants perforés. Avec ce jeu de fixation la tablette SPM peut être installée en hauteur sur les montants perforés.			SO-SPMBS-49	63,-
9. Jeu de 4 séparateurs pour tablette SPM	Jeu de 4 séparateurs réglables pour tablette SPM. Les séparateurs sont fixés par vis sur le rebord avant de la tablette.	8 x 400 x 280		SO-PDH600-49	120,-
10. Tablette auxiliaire articulée	Tablette ergonomique réglable et inclinable avec bras double (0-25°). Bord recourbé de 15 mm. Charge max. 15 kg.	560 x 340		SO-92741001P	420,-
11. Support d'instruments	Charge max. 15 kg.	500 x 250 x 125		SO-92849002P	281,-
12. Tablette clavier pour porte-écran	Charge max. 5 kg.	480 x 260		SO-860941-49	110,-
13. Support écran plat à bras double		Capacité de charge 15kg		SO-93049002P	259,-
14. Tablette coulissante pour imprimante	Montage sous la table. Espace libre pour l'imprimante 400 x 500 x 415 mm. Longueur de coulisse 500 mm. Charge max. 35 kg.	500 x 510 x 515		SO-PSP50	274,-

Tables d'emballages accessoires

Chariots PRMT pour matières recyclables

Ces chariots pour matières se placent aisément sous ou à côté d'une table d'emballage. L'inclinaison du conteneur est réglable.

Composition : 44 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, y compris conteneurs.

Référence	Dimensions (chariot sans conteneurs) P x L x H mm	Prix Fr.
TR-PRMT1	625 x 350 x 495	344,-
TR-PRMT2	625 x 680 x 495	496,-



Conteneurs 60 l
P x L x H : 530 x 280 x 585 mm

Chariot bas LCT610 pour cartons

Chariot pour stocker grands cartons. Trois séparateurs peuvent être montés en longueur ou en travers. Le 4ème séparateur sert de poignée.

Châssis et fond en acier revêtu par poudre époxy en gris (RAL 7035), 4 roulettes pivotantes (Ø 100 mm), dont 2 avec frein. Hauteur fond au-dessus du sol 160 mm.

Référence	Dimensions P x L x H mm	Prix Fr.
TR-LCT610	630 x 1080 x 1020	673,-



Chariot haut HCT410 pour cartons

Chariot pour cartons d'emballage. Tablettes avec étriers séparateurs en acier en forme de M. Hauteur des grands étriers séparateurs 540 mm, point le plus bas 330 mm au-dessus de la tablette. Hauteur des petits étriers séparateurs 315 mm, point le plus bas 105 mm au-dessus de la tablette.

Châssis et tablettes réglables en hauteur en acier revêtu par poudre époxy en gris (RAL 7035), 4 roulettes pivotantes (Ø 100 mm), dont 2 avec frein.

Référence	Dimensions P x L x H mm	Prix Fr.
TR-HCT410	530 x 1090 x 1515	814,-



Dévidoir pour un ou deux rouleaux

Le dévidoir est réglable en hauteur, Ø la tige porte-rouleau : 25 mm, Ø maxi du rouleau : 800 mm. Peut être complété par un kit de porte-rouleau supplémentaire, un jeu de roulettes et un dispositif de coupe PPC. Charge maxi 40 kg par rouleau..

Dimensions L x P x H mm	Module	Larg. maxi du rouleau	Référence	Prix Fr.
1380 x 715 x 1000	M1350	1200 mm	SO-859103-49	400,-
1530 x 715 x 1000	M1500	1400 mm	SO-859105-49	403,-
1830 x 715 x 1000	M1800	1700 mm	SO-859108-49	413,-
1380 x 715 x 1500	M1350	1200 mm	SO-890520-49	534,-
1530 x 715 x 1500	M1500	1400 mm	SO-890521-49	538,-
1830 x 715 x 1500	M1800	1700 mm	SO-890522-49	550,-
Kit porte-rouleau supplémentaire		1200 mm	SO-859040-49	79,-
		1400 mm	SO-859041-49	81,-
		1700 mm	SO-859042-49	85,-



SO-859105-49

Jeu de roulettes

4 roulettes pivotantes (Ø 100 mm) dont 2 avec frein. Se montent directement sur le pied du dévidoir.



Référence	Prix Fr.
SO-834734-00	114,-

Dispositif de coupe

La roulette coupante tranche facilement papier et carton. Le dispositif se fixe à la face supérieure de la table ou à l'aide d'une fixation SO-PPC FM sur les montants profilés.



Dim. L x P x H mm	Module	Larg. de coupe	Référence	Preis Fr.
1350 x 130 x 200	M1350	1110 mm	TR-PPC135	498,-
1485 x 130 x 200	M1500	1250 mm	TR-PPC150	505,-
1785 x 130 x 200	M1800	1550 mm	TR-PPC180	523,-

Fixation pour dispositif de coupe

Le montage de cette fixation permet de régler la hauteur et l'inclinaison du dispositif de coupe. Inclinaison maxi 30 degrés.



Référence	Prix Fr.
TR-PPC FB	137,-

Table de travail Quick Edge

Une solution nouvelle et innovante pour place de travail avec un réglage simple et très rapide de la hauteur. La hauteur de la table est ajustable manuellement en un instant de la position la plus basse à la position la plus haute. Cela assure des conditions de travail plus ergonomiques. Adapté pour le conditionnement et la logistique

- Charge maximale du plateau 100 kg
- Pendant le réglage de hauteur maxi. 4 kg
- Réglage de hauteur 570-1300 mm
- Plateau avec revêtement vernis époxy
- Couleur RAL 7035 gris clair
- 10.000 cycles de travail pour les ressorts force constante



Set de ressorts	Réf. SO-TQES	Prix Fr. 353,-
-----------------	--------------	----------------

Réf.	Charge kg	Dim. LxP mm	Module	Prix Fr.
SO-TQEW712-41	100*	1200 x 700	M1200	2182,-

Livré non monté !

* Capacité de charge statique du plateau 100 kg ; capacité de charge totale du châssis 300 kg



Accessoires sur demande



La table de travail Quick-Edge peut être équipée de roulettes!

Set de roulettes Ø 100 mm	Réf. SO-LCS 100	Prix Fr. 173,-
---------------------------	-----------------	----------------

Poste de travail QuatreX



- Table 4 pieds avec réglage électrique de hauteur à 4 moteurs
- Choisissez l'ossature de table et si besoin, ajoutez y le set ESD de mise à la terre
- Choisissez le plateau adapté à l'ossature :
 - Plateau laminé haute pression (HPL)
 - Plateau 2 faces mélaminées (LPL)
 - ESD
- Pour installer des accessoires vous avez le choix entre les montants suivants :
 - Montants perforés acier (Concept)
 - Montants profilés aluminium (WB)

QuatreX ossature de table réglable électriquement Sans plateau

Référence	Dimension LxP mm	Charge kg	Prix Fr.
SO-QX10375-41	1025 x 750	300	2421,-
SO-QX12375-41	1225 x 750	300	2445,-
SO-QX15375-41	1525 x 750	300	2553,-
SO-QX18375-41	1825 x 750	300	2660,-
SO-QX10390-41	1025 x 900	300	2493,-
SO-QX12390-41	1225 x 900	300	2541,-
SO-QX15390-41	1525 x 900	300	2612,-
SO-QX18390-41	1825 x 900	300	2804,-



Plateaux QuatreX

Plateaux HPL

- Laminé haute-pression gris clair
- Chants plastique
- Epaisseur plateau 25 mm

Plateaux LPL

- Laminé basse-pression gris clair (2 faces)
- Chants plastique
- Epaisseur plateau 25 mm

Plateaux ESD

- Laminé, surface gris clair
- Chants gris
- Epaisseur plateau 25 mm
- Conduction antistatique

Größe LxT mm	Référence HPL	Prix Fr.
1030 x 750	SO-TT10375-HPL	196,-
1030 x 900	SO-TT10390-HPL	224,-
1230 x 750	SO-TT12375-HPL	220,-
1230 x 900	SO-TT12390-HPL	255,-
1530 x 750	SO-TT15375-HPL	261,-
1530 x 900	SO-TT15390-HPL	303,-
1836 x 750	SO-TT18375-HPL	303,-
1836 x 900	SO-TT18390-HPL	343,-

Référence LPL	Prix Fr.
SO-TT10375-LPL	157,-
SO-TT10390-LPL	180,-
SO-TT12375-LPL	176,-
SO-TT12390-LPL	202,-
SO-TT15375-LPL	209,-
SO-TT15390-LPL	243,-
SO-TT18375-LPL	242,-
SO-TT18390-LPL	274,-

Référence ESD	Prix Fr.
SO-TT10375-ESD	279,-
SO-TT10390-ESD	322,-
SO-TT12375-ESD	306,-
SO-TT12390-ESD	382,-
SO-TT15375-ESD	380,-
SO-TT15390-ESD	415,-
SO-TT18375-ESD	440,-
SO-TT18390-ESD	489,-

QuatreX Zubehör

Référence	Description	Prix Fr.
SO-SPQX750-49	Plaques latérales de sécurité profondeur 700 mm	161,-
SO-SPQX900-49	Plaques latérales de sécurité profondeur 900 mm	175,-
SO-BSC001	Batterie de recharge	625,-
SO-LCS-ESD	Jeu de roulettes Ø 100 ESD Charge maxi 300 kg	283,-
SO-LCS	Jeu de roulettes Ø 100 Charge maxi 300 kg	173,-
SO-QX-ESD	Set de liaison à la terre pour tables QuatreX	41,-



Poste de travail QuatreX

Montants QuatreX pour système WB

Accessoires pour le cadre haut WB en page 69



Convient pour largeur table	Dimension L x H mm	Référence	Preis Fr.
1025 / 1225	1060 x 1200	SO -AL2X110QX	341,-
1525	1489 x 1200	SO -AL2X150QX	355,-
1825	1789 x 1200	SO -AL2X180QX	374,-



Montants QuatreX pour système Concept

Accessoires pour le cadre haut Concept en page 84-90



Module	Pour largeur table				Référence hauteur 996 mm	Preis Fr.	Artikel-Nr. hauteur 1359 mm	Preis Fr.	Artikel-Nr. hauteur 1582 mm	Prix Fr.
	1025	1225	1525	1825						
1 x M1200		X			-	-	SO-UTM1X1200M-49	207,-	-	-
1 x M1500			X		-	-	SO-UTM1X1500M-49	211,-	-	-
1 x M1800				X	-	-	SO-UTM1X1800M-49	218,-	-	-
2 x M500	X				SO-UTM2X500S-49	299,-	SO-UTM2X500M-49	297,-	SO-UTM2X500L-49	344,-
2 x M750			X		SO-UTM2X750S-49	325,-	SO-UTM2X750M-49	316,-	SO-UTM2X750L-49	357,-
2 x M900				X	SO-UTM2X900S-49	328,-	SO-UTM2X900M-49	326,-	SO-UTM2X900L-49	366,-
3 x M500			X		SO-UTM3X500S-49	409,-	SO-UTM3X500M-49	414,-	SO-UTM3X500L-49	470,-



Tables électriques TED • Accessoires



SO-TED809-49



SO-TED815-41

Table électrique TED

- Rapide, silencieuse, avec une large plage de réglage en hauteur de 630 à 1270 mm
- Ce poste ergonomique assis-debout convient parfaitement aux travaux d'assemblages légers, à l'utilisation dans le secteur de l'emballage, à la R&D, aux bureaux techniques (disponible également en version ESD)

Dimensions LxPxH mm	Module	Capacité de charge	Référence	Prix Fr.
900 x 800	M750	200 kg	SO-TED809-41	1507,-
1100 x 800	M900	200 kg	SO-TED811-41	1541,-
1500 x 800	M1350	200 kg	SO-TED815-41	1610,-
1800 x 800	M1500	200 kg	SO-TED818-41	1678,-



Paire de montants perforés sur platines

Les montants perforés permettent d'équiper la table électrique TED pour de multiples usages. Fixation sur le plateau avec des vis.

Dimensions	Référence	Prix Fr.
70 x 100 x 418	SO-TTP400-49	233,-
70 x 100 x 793	SO-TTP790-49	285,-
70 x 100 x 997	SO-TTP990-49	328,-



Tablette pour panneau perforé

Tablette acier pour documents A5, dérouleur de ruban adhésif, scanner. Fixation sur panneau perforé. Charge maximale 2 kg.

Dimensions	Référence	Prix Fr.
159 x 243 x 56	ASSA5PP	76,-



Support de bouteille pour montant perforé

Dimensions	Référence	Prix Fr.
Ø100	SO-859063-49	90,-



Panneau arrière perforé

Les panneaux perforés sont à la fois des séparateurs d'espace et un moyen de rangement pratique pour l'outillage et divers matériels.

Dimensions	Modul	Référence	Prix Fr.
718 x 389	M750	SO-861511-49	54,-
871 x 389	M900	SO-861516-49	60,-
1318 x 389	M1350	SO-861521-49	118,-
1474 x 389	M1500	SO-861526-49	122,-



Support imprimante/PC portable sur bras

Support imprimante/PC-portable sur bras double articulé pivotant.

Dimensions	Référence	Prix Fr.
365 x 365	SO-93049001	317,-



Set de clip passe-câbles

Set de clip pour rangement efficace des câbles contre les montants perforés ; 5 pièces.

Référence	Prix Fr.
SO-CC5	14,40



Support écran LCD pour panneau perforé

Support panneau perforé pour écran plat LCD standard Vesa 75 et 100. Charge maximale 10 kg.

Dimensions	Référence	Prix Fr.
120 x 38 x 150	SO-890715-49	61,-



Set de roulettes pivotantes

Une table sur roulettes doit toujours être abaissée à la position basse avant d'être déplacée.

Dimensions	Référence	Prix Fr.
Ø100	LCS100	173,-

Tables électriques TED • Accessoires



Tablette métallique

Les équerres de fixation permettent un positionnement horizontal ou incliné à 20° de la tablette. Selon utilisation, le rebord inclus peut être fixé à l'avant ou à l'arrière de la tablette.

Max. capacité de charge 50 kg.

Dimensions	Modul	Référence	Prix Fr.
740 x 300	M7570	SO-836028-49	60,-
890 x 300	M900	SO-852283-49	67,-
1340 x 300	M1350	SO-860787-49	93,-
1490 x 300	M1500	SO-890756-49	106,-



Support pour luminaires et équilibreurs d'outils

Support réglable en hauteur et en profondeur pour fixer une lampe et suspendre des outils électriques. Emboîte sur les montants verticaux du cadre.

Max. capacité de charge 15 kg.

Dimensions	Modul	Référence	Prix Fr.
750	M750	SO-91849004	212,-
900	M900	SO-91849007	219,-
1350	M1350	SO-91849011	248,-
1500	M1500	SO-91849006	261,-



Support de bacs pour montants / alu

Pour accrochage de bacs à pièces ou des tablettes de dépôt. Max. capacité de charge 40 kg.

Dimensions	Modul	Référence	Prix Fr.
736 x 55 x 75	M750	SO-BP750C	77,-
889 x 55 x 75	M900	SO-BP900C	85,-
1320 x 55 x 75	M1350	SO-BP1350C	98,-
1486 x 55 x 75	M1500	SO-BP1500C	101,-



Bras support pour écran léger

Support réglable pour écran plat léger standard Vesa 75 et 100. Max. capacité de charge 7 kg.

Dimensions	Référence	Prix Fr.
114 x 400 x 114	SO-TDB-49	209,-



Support de bacs incurvé sur bras

Support de bacs incurvé avec bras. Peut être étendu avec un support incurvé supplémentaire.

Dimensions	Référence	Prix Fr.
770 x 54	SO-92949002	226,-



Support de bacs pour montants / acier

Tablette acier pour bacs plastiques, documents A5, dérouleur de ruban adhésif, scanner. Fixation sur rail support de bacs. Max. capacité de charge 2 kg.


Dimensions	Référence	Prix Fr.
159 x 254 x 50	SO-ASSA5	76,-



Support d'outils rotatif sur bras double

Max. capacité de charge 15 kg.

Dimensions	Référence	Prix Fr.
513 x 320	SO-880865-49	217,-



Panneau perforé pour support rotatif

Dimensions	Référence	Prix Fr.
470 x 300	SO-860951-49	23,50



Lampe-loupe

Référence	Prix Fr.
TR-TWL-ESD	1161,-



Bloc de tiroirs ESD

Model 30/15 avec 1 tiroir 150, model 30/22 avec 2 tiroirs 110. Coulissant 80%, max. capacité de charge 10 kg.

Dimensions	Référence	Prix Fr.
300 x 454 x 150	SO-859330-49	209,-
300 x 454 x 220	SO-859340-49	274,-



Set fixations pour tiroirs 30

sur la table électrique TED.

Référence	Prix Fr.
SO-855057-49	59,-



Bacs à bec / Casiers voir page 107.

Accessoires pour la table électrique TED



Ensemble porte-rouleau pour montants perforés

Axe diam. 25 mm, acier galvanisé

Rollenlänge	Module	Référence	Prix Fr.
635 mm	M750	SO-890547-49	61,-
785 mm	M900	SO-890548-49	68,-
1400 mm	M1500	SO-859041-49	81,-



Système de coupe

Module M1350, largeur de coupe 1110 mm
Module M1500, largeur de coupe 1250 mm

Dimensions mm	Module	Référence	Prix Fr.
1350 x 130 x 200	M1350	TR-PPC-135	498,-
1485 x 130 x 200	M1500	TR-PPC-150	505,-



Séparateurs de rouleaux de papier

Ø 170 mm (2 pièces)

Référence	Prix Fr.
TR-RD25	67,-



Séparateurs

En acier pour tablettes.

Dimensions mm	Référence	Prix Fr.
285 x 190	SO-010004-49	19,50



Etagère inférieure

Tablette inférieure polyvalente avec une profondeur de 400 mm. Fixée directement sous le plateau avec des vis.

Capacité de charge maxi. 60 kg

Dimensions mm	largeur du tableau	Référence	Prix Fr.
465 x 400	Alle	SO-LST500-49	249,-
715 x 400	min 1100	SO-LST750-49	255,-
965 x 400	min 1500	SO-LST1000-49	271,-
1315 x 400	1800	SO-LST1350-49	306,-



Poubelle 60 l coulissante

Pour montage sur table d'appoint.
Max. capacité de charge 15 kg.

Dimensions mm	Référence	Prix Fr.
530 x 280 x 585	TR-PRMB	172,-



Casier porte-bacs

Dimensions mm	Référence	Prix Fr.
400 x 300 x 150	TR-PPH-TXL	73,-

Luminaires

Eclairages réglables individuellement pour éclairage de toute la surface de travail. La fonction dimer assure un éclairage optimal de la surface de travail avec l'intensité lumineuse requise pour la tâche en cours. Les lampes latérales assurent un espace sans ombre ou de l'ombre là où elle est nécessaire

Désignation	Référence	Prix Fr.
Réglable et compatible avec les modules M900/ M1350 / M1500	TR-TNL900	607,-
Réglable et compatible avec les modules M1350 / M1500	TR-TNL1200	671,-
Lampe latérale pour fixation sur les montants	TR-TNL500W	432,-



Boîtiers de distribution électrique

Les distributions électriques sont livrées avec les fixations. Elles peuvent être fixées verticalement sur les montants perforés et sur les profils en aluminium, ou alors horizontalement sur les modules de montants M750 et M900. Avec les nouvelles fixations, les distributions électriques peuvent aussi être fixées directement sur un plateau ou sur un panneau perforé.

Désignation	Long.	Référence	Prix Fr.
3 Prises T13 + 2x USB 331	331	TR-TPR3-001-CH	220,-
6 Prises T13 + Inter. + 2x USB 468	468	TR-TPR4-001-CH	264,-
5 Prises T13 + Inter. + 2x USB 683	683	TR-TPR7-001-CH	291,-
6 Prises T13 + Inter. + 2x USB 836	836	TR-TPR9-001-CH	350,-
6 Prises T13 + Inter. + 2x USB 1400	1400	TR-TPR14-001-CH	399,-



Tables de travail TR-TP

Un système modulaire qui permet de s'adapter à tous les impératifs d'une production changeante.



Zerlegte
Anlieferung

Tables de travail TR-TP

Réglables en hauteur par vis CHC 650–900 mm.



Tables d'extension à angle

Toutes les dimensions de tables TP sont également livrables comme tables d'extension à angle. Elles se montent alors en angle sur la table principale.



Tables d'extension rectilignes

Toutes les dimensions de tables TP sont également livrables comme tables d'extension rectilignes. Elles se montent alors sur le côté d'une table principale.

Tables d'extension à coin

Cette table coin se monte entre deux tables de travail TP pour obtenir un assemblage à angle droit.



1. Tables de travail

Réf.	Dim. du plateau	Charge utile	Prix Fr.
TR-TP-507	500 x 700 mm	150 kg	363,-
TR-TP-510	500 x 1000 mm	150 kg	397,-
TR-TP-515	500 x 1500 mm	150 kg	473,-
TR-TP-710	700 x 1000 mm	300 kg	423,-
TR-TP-712	700 x 1200 mm	300 kg	453,-
TR-TP-715	700 x 1500 mm	300 kg	482,-
TR-TP-718	700 x 1800 mm	300 kg	518,-
TR-TP-915	900 x 1500 mm	300 kg	525,-
TR-TP-918	900 x 1800 mm	300 kg	570,-

2. Tables d'extension à angle

Réf.	Dim. du plateau	Charge utile	Prix Fr.
TR-TP-510K	500 x 1000 mm	150 kg	329,-
TR-TP-712K	700 x 1200 mm	150 kg	382,-

3. Tables d'extension rectilignes

TR-TP-712L	700 x 1200 mm	150 kg	387,-
TR-TP-715L	700 x 1500 mm	150 kg	410,-
TR-TP-718L	700 x 1800 mm	150 kg	453,-
TR-TP-915L	900 x 1500 mm	150 kg	453,-
TR-TP-918L	900 x 1800 mm	150 kg	495,-

4. Tables d'extension à coin

TR-TP-707KK	1100 x 1100 mm	150 kg	618,-
TR-TP-909KK	1300 x 1300 mm	150 kg	632,-

Cadre de fixation

Les montants perforés sont fixés à la table TP au moyen d'un berceau de fixation. Le berceau de fixation ne peut pas être monté sur les tables pour extension droite ou extension en angle.

Ossature de table Largeur mm	Points de fixation pour montants perforés	Référence	Prix Fr.
1000	1 x M900, 1 x M1000	TR-TPK10-49	79,-
1200	1 x M750, 1 x M900, 1 x M1200	TR-TPK12-49	85,-
1500	1 x M1500, 2 x M750	TR-TPK15-49	86,-
1800	1 x M1800, 2 x M900	TR-TPK18-49	114,-



Accessoires, voir page 84

Tables de travail Concept – Ossatures

Les tables de travail Concept répondent aux exigences des industries de l'électronique et des télécommunications où les qualités ergonomiques sont un critère essentiel. Les possibilités de configuration sont nombreuses, tous les composants s'adaptent parfaitement les uns aux autres et chaque détail à sa finalité pratique. Les cadres et boîtiers sont avec finition époxy compatible ESD de couleur gris clair RAL 7035. En version standard, les autres composants tels que rails, tapis caoutchouc, roulettes, ... ne sont pas compatibles ESD.

Ossature Concept réglage par vis, sans plateau

Référence	Dim. L x P mm	Charge utile kg	Prix Fr.
SO-10049015P	1000 x 600	500	545,-
SO-10049030P	1000 x 750	500	587,-
SO-10049062P	1000 x 900	500	669,-
SO-10049016P	1200 x 600	500	558,-
SO-10049031P	1200 x 750	500	600,-
SO-10049063P	1200 x 900	500	682,-
SO-10049017P	1500 x 600	500	612,-
SO-10049032P	1500 x 750	500	654,-
SO-10049064P	1500 x 900	500	736,-
SO-10049018P	1800 x 600	500	618,-
SO-10049033P	1800 x 750	500	660,-
SO-10049065P	1800 x 900	500	742,-
SO-10049019P	2000 x 600	500	654,-
SO-10049034P	2000 x 750	500	696,-
SO-10049066P	2000 x 900	500	778,-



Ossature Concept réglage par manivelle, sans plateau

Référence	Dim. L x P mm	Charge utile kg	Prix Fr.
SO-10149015	1000 x 600	200	1678,-
SO-10149030	1000 x 750	200	1704,-
SO-10149062	1000 x 900	200	1803,-
SO-10149016	1200 x 600	200	1709,-
SO-10149031	1200 x 750	200	1735,-
SO-10149063	1200 x 900	200	1817,-
SO-10149017	1500 x 600	200	1771,-
SO-10149032	1500 x 750	200	1797,-
SO-10149064	1500 x 900	200	1879,-
SO-10149018	1800 x 600	200	1815,-
SO-10149033	1800 x 750	200	1841,-
SO-10149065	1800 x 900	200	1923,-




Ossature Concept réglage par moteur électrique, sans plateau

Référence	Dim. L x P mm	Charge utile kg	Prix Fr.
SO-10349015P	1000 x 600	400	2357,-
SO-10349030P	1000 x 750	400	2377,-
SO-10349062P	1000 x 900	400	2459,-
SO-10349016P	1200 x 600	400	2391,-
SO-10349031P	1200 x 750	400	2411,-
SO-10349063P	1200 x 900	400	2493,-
SO-10349017P	1500 x 600	400	2440,-
SO-10349032P	1500 x 750	400	2460,-
SO-10349064P	1500 x 900	400	2542,-
SO-10349018P	1800 x 600	400	2505,-
SO-10349033P	1800 x 750	400	2525,-
SO-10349065P	1800 x 900	400	2607,-
SO-10349019P	2000 x 600	400	2566,-
so-10349034P	2000 x 750	400	2586,-
SO-10349066P	2000 x 900	400	2668,-



Tables de travail Concept – Plateaux



Plateaux Concept

Plateaux HPL

- Plateau laminé haute pression, gris clair
- Chants plastique
- Epaisseur 25 mm

Dimension LxP mm	Référence HPL	Prix Fr.
1000 x 600	SO-TT10060-HPL	162,-
1000 x 750	SO-TT10075-HPL	180,-
1000 x 900	SO-TT10090-HPL	204,-
1200 x 600	SO-TT12060-HPL	189,-
1200 x 750	SO-TT12075-HPL	206,-
1230 x 750	SO-TT12375-HPL	220,-
1200 x 900	SO-TT12090-HPL	233,-
1230 x 900	SO-TT12390-HPL	255,-
1500 x 600	SO-TT15060-HPL	209,-
1500 x 750	SO-TT15075-HPL	244,-
1530 x 750	SO-TT15375-HPL	261,-
1500 x 900	SO-TT15090-HPL	283,-
1530 x 900	SO-TT15390-HPL	303,-
1806 x 600	SO-TT18060-HPL	259,-
1806 x 750	SO-TT18075-HPL	283,-
1836 x 750	SO-TT18375-HPL	303,-
1806 x 900	SO-TT18090-HPL	320,-
1836 x 900	SO-TT18390-HPL	343,-
2000 x 600	SO-TT20060-HPL	267,-
2000 x 750	SO-TT20075-HPL	316,-
2000 x 900	SO-TT20090-HPL	351,-

Plateaux LPL

- Plateau laminé basse pression, gris clair
- Chants plastique
- Epaisseur 25 mm

Dimension LxP mm	Référence LPL	Prix Fr.
1000 x 600	SO-TT10060-LPL	130,-
1000 x 750	SO-TT10075-LPL	144,-
1000 x 900	SO-TT10090-LPL	163,-
1200 x 600	SO-TT12060-LPL	151,-
1200 x 750	SO-TT12075-LPL	165,-
1230 x 750	SO-TT12375-LPL	176,-
1200 x 900	SO-TT12090-LPL	187,-
1230 x 900	SO-TT12390-LPL	202,-
1500 x 600	SO-TT15060-LPL	167,-
1500 x 750	SO-TT15075-LPL	196,-
1530 x 750	SO-TT15375-LPL	209,-
1500 x 900	SO-TT15090-LPL	227,-
1530 x 900	SO-TT15390-LPL	243,-
1806 x 600	SO-TT18060-LPL	207,-
1806 x 750	SO-TT18075-LPL	226,-
1836 x 750	SO-TT18375-LPL	242,-
1806 x 900	SO-TT18090-LPL	256,-
1836 x 900	SO-TT18390-LPL	274,-
2000 x 600	SO-TT20060-LPL	214,-
2000 x 750	SO-TT20075-LPL	247,-
2000 x 900	SO-TT20090-LPL	281,-

Plateaux antistatiques ESD

- Surface mélaminé gris clair
- Chants gris
- Epaisseur 25 mm
- Semi-conducteur / antistatique

Dimension LxP mm	Référence ESD	Prix Fr.
1000 x 600	SO-TT10060-ESD	241,-
1000 x 750	SO-TT10075-ESD	258,-
1000 x 900	SO-TT10090-ESD	295,-
1200 x 600	SO-TT12060-ESD	272,-
1200 x 750	SO-TT12075-ESD	286,-
1230 x 750	SO-TT12375-ESD	306,-
1200 x 900	SO-TT12090-ESD	354,-
1230 x 900	SO-TT12390-ESD	382,-
1500 x 600	SO-TT15060-ESD	283,-
1500 x 750	SO-TT15075-ESD	355,-
1530 x 750	SO-TT15375-ESD	380,-
1500 x 900	SO-TT15090-ESD	388,-
1530 x 900	SO-TT15390-ESD	415,-
1806 x 600	SO-TT18060-ESD	349,-
1806 x 750	SO-TT18075-ESD	411,-
1836 x 750	SO-TT18375-ESD	440,-
1806 x 900	SO-TT18090-ESD	457,-
1836 x 900	SO-TT18390-ESD	489,-
2000 x 600	SO-TT20060-ESD	381,-
2000 x 750	SO-TT20075-ESD	418,-
2000 x 900	SO-TT20090-ESD	431,-



Rouleur de transport

SO-854061-41

Fr. 339,-

- Charge maxi. 180 kg
- Pour profondeur max. de 750 mm
- Couleur RAL 7035 gris clair

Les tables se déplacent facilement avec 2 rouleurs

Jeu de roulettes SO-834734-00 Fr. 114,-

- Charge maximale 300 kg
- Comprend 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec frein
- Les roulettes ne sont pas traçantes

Pour déplacer une table Concept sur roulettes il faut la mettre dans la position la plus basse.



Concept/TED/TP – Montants perforés et supports de luminaires



Montants perforés Concept

Des accessoires peuvent être ajoutés aux tables de travail à l'aide de modules de montants perforés.

Les modules comportent les montants et le tube de finition supérieur.

Ils sont fixés à l'arrière des tables.

- Charge maxi. 100 kg / module
- Couleur gris clair RAL 7035 (ESD)
- La dimension modulaire se rapporte à la distance de centre à centre des montants



Dimension Modulaire	Passend für Tischbreite C=Concept, TP= TP, Q QuatreX					Référence Hauteur 996 mm (683 mm frei)	Prix Fr.	Référence Hauteur 1359 mm (1075 mm frei)	Prix Fr.	Référence Hauteur 1582 mm (1300 mm frei)	Prix Fr.
	1000	1200	1500	1800	2000						
1 x M750	C	C/TP	C	C	C	SO-UTM1X750S-49	199,-	SO-UTM1X750M-49	200,-	SO-UTM1X750L-49	
1 x M900	C/TP	C/TP	C	C	C	SO-UTM1X900S-49	202,-	SO-UTM1X900M-49	202,-	SO-UTM1X900L-49	
1 x M1200		C/TP				-		SO-UTM1X1200M-49	207,-	-	
1 x M1500			C/TP/Q	C	C	-		SO-UTM1X1500M-49	211,-	-	
1 x M1800				C/TP/Q	C	-		SO-UTM1X1800M-49	218,-	-	
2 x M500	C/Q	C				SO-UTM2X500S-49	299,-	SO-UTM2X500M-49	297,-	SO-UTM2X500L-49	344,-
2 x M750			C/TP/Q	C	C	SO-UTM2X750S-49	325,-	SO-UTM2X750M-49	316,-	SO-UTM2X750L-49	357,-
2 x M900				C/TP/Q	C	SO-UTM2X900S-49	328,-	SO-UTM2X900M-49	326,-	SO-UTM2X900L-49	366,-
3 x M500			C/TP/Q	C		SO-UTM3X500S-49	409,-	SO-UTM3X500M-49	414,-	SO-UTM3X500L-49	470,-
4 x M500					C	SO-UTM4X500S-49	519,-	SO-UTM4X500M-49	515,-	SO-UTM4X500L-49	594,-



Support pour luminaires et équilibreurs d'outils Capacité de charge 15 kg

Module	Largeur table	Référence	Prix Fr.
2 x M500	1000	SO-91849001P	228,-
2 x M500/1500	1500	SO-91849002P	245,-
4 x M500	2000	SO-91849003P	260,-
M750	750	SO-91849004P	212,-
M750/900	900	SO-91849013P	237,-
M750/1500	1500	SO-91849005P	237,-
2 x M750	1500	SO-91849006P	261,-
3 x M750	2250	SO-91849012P	292,-
M900	900	SO-91849007P	219,-
2 x M900	1800	SO-91849008P	264,-
M900/1500	1500	SO-91849009P	240,-
M1200	1200	SO-91849010P	241,-
M1350	1350	SO-91849011P	248,-



Luminaires correspondants en page 90

Concept/TED/TP – Tablettes acier et séparateurs

Tablette inclinable par crans

- Couleur RAL 7035 gris clair
- Charge maxi. 80 kg

Le rebord peut être monté à l'avant ou à l'arrière de la tablette



Module	L x H mm	Inclinaison	Référence	Prix Fr.
M500	467 x 300	bis 20°	SO-TTSM5003-49	166,-
M500	467 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM5004-49	154,-
M750	717 x 300	bis 20°	SO-TTSM7503-49	159,-
M750	717 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM7504-49	162,-
M900	870 x 300	bis 20°	SO-TTSM9003-49	167,-
M900	870 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM9004-49	175,-
M1000	967 x 300	bis 20°	SO-TTSM10003-49	168,-
M1000	967 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM10004-49	182,-
M1200	1167 x 300	bis 20°	SO-TTSM12003-49	177,-
M1200	1167 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM12004-49	189,-
M1350	1320 x 300	bis 20°	SO-TTSM13503-49	180,-
M1350	1320 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM13504-49	199,-
M1500	1467 x 300	bis 20°	SO-TTSM15003-49	167,-
M1500	1467 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM15004-49	208,-
M1800	1773 x 300	bis 20°	SO-TTSM18003-49	197,-
M1800	1773 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM18004-49	222,-
M2000	1973 x 300	bis 20°	SO-TTSM20003-49	241,-
M2000	1973 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM20004-49	265,-

Tablette acier fixée à l'horizontale ou inclinée de 20°

- Couleur RAL 7035 gris clair
- Charge maxi. 50 kg

Le rebord peut être monté à l'avant ou à l'arrière de la tablette



Module	L x H mm	Wi Inclinaison nkel	Référence	Prix Fr.
M500	490 x 300	0° oder 20°	SO-860804-49	49,30
M500	490 x 400	0° oder 20°	SO-860805-49	58,-
M750	740 x 300	0° oder 20°	SO-836028-49	60,-
M750	740 x 400	0° oder 20°	SO-852770-49	73,-
M900	890 x 300	0° oder 20°	SO-852283-49	67,-
M900	890 x 400	0° oder 20°	SO-852769-49	82,-
M1000	990 x 300	0° oder 20°	SO-890631-49	72,-
M1000	990 x 400	0° oder 20°	SO-890632-49	87,-
M1350	1340 x 300	0° oder 20°	SO-860787-49	93,-
M1350	1340 x 400	0° oder 20°	SO-860788-49	104,-
M1500	1490 x 300	0° oder 20°	SO-890756-49	106,-
M1500	1490 x 400	0° oder 20°	SO-890757-49	117,-



Set de cintres séparateurs (4 pièces)

pour les tablettes TTS

adapté à	T x H mm	Référence	Prix Fr.
Tablettes TTS profondeur 300 mm	300 x 400	SO-PDH300-49	120,-
Tablettes TTS profondeur 400 mm	400 x 400	SO-PDH400-49	120,-





Set de séparateurs (2 pièces)

pour les tablettes acier et les tablettes TTS

adapté à	T x H mm	Référence	Prix Fr.
Tablettes acier profondeur 300 mm	285 x 190	SO-010004-49	19,50
Tablettes acier profondeur 400 mm	385 x 190	SO-010005-49	26,90

Tablettes TTS profondeur 300 mm	285 x 190	SO-861116-49	19,50
Tablettes TTS profondeur 400 mm	385 x 190	SO-861118-49	35,10



Panneaux perforés fixés aux montants des cadres hauts des modèles Concept / TED / TP

Crochets pour panneaux perforés en page 103

Module	L x H mm	Couleur	Référence	Prix Fr.
M500	468 x 389	RAL 7035 gris clair	SO-861501-49	56,-
M750	718 x 194	RAL 5007 bleu	SO-861510-07	45,70
M750	718 x 389	RAL 7035 gris clair	SO-861511-49	54,-
M750	718 x 612	RAL 5007 bleu	SO-861512-07	72,-
M750	718 x 612	RAL 7035 gris clair	SO-861512-49	72,-
M750	718 x 1003	RAL 5007 bleu	SO-861514-07	96,-
M750	718 x 1003	RAL 7035 gris clair	SO-861514-49	96,-
M900	871 x 389	RAL 7035 gris clair	SO-861516-49	60,-
M900	871 x 612	RAL 5007 bleu	SO-861517-07	81,-
M900	871 x 612	RAL 7035 gris clair	SO-861517-49	81,-
M900	871 x 1003	RAL 5007 bleu	SO-861519-07	116,-
M900	871 x 1003	RAL 7035 gris clair	SO-861519-49	116,-
M1000	968 x 389	RAL 7035 gris clair	SO-861532-49	82,-
M1000	968 x 1003	RAL 5007 bleu	SO-861535-07	146,-
M1000	968 x 612	RAL 5007 bleu	SO-861538-07	85,-
M1000	968 x 612	RAL 7035 gris clair	SO-861538-49	85,-
M1200	1168 x 389	RAL 7035 gris clair	SO-861533-49	100,-
M1350	1318 x 389	RAL 7035 gris clair	SO-861521-49	118,-
M1500	1474 x 389	RAL 7035 gris clair	SO-861526-49	122,-
M1800	1774 x 389	RAL 7035 gris clair	SO-861531-49	172,-

Traverses d'accrochage RAL 7035 gris clair pour cadres hauts des modèles Concept / TED / TP fixées aux montants perforés

Contenants correspondants aux traverses d'accrochage en page 108

Description	Module	L x H mm	Charge	Référence	Prix Fr.
Traverse	M500	492 x 100	50 kg	SO-859150-49	30,20
Traverse (étroite)	M500	492 x 54	10 kg	SO-860953-49	23,60
Traverse	M750	742 x 100	50 kg	SO-859151-49	31,10
Traverse (étroite)	M750	742 x 54	10 kg	SO-860955-49	29,90
Traverse	M900	895 x 100	50 kg	SO-859152-49	34,90
Traverse (étroite)	M900	895 x 54	10 kg	SO-860956-49	33,80
Traverse	M1000	967 x 100	50 kg	SO-859156-49	46,10
Traverse	M1200	1167 x 100	50 kg	SO-859157-49	57,00
Traverse	M1350	1343 x 100	50 kg	SO-859153-49	63,00
Traverse	M1500	1493 x 100	50 kg	SO-859154-49	78,00
Traverse	M1800	1799 x 100	50 kg	SO-859155-49	82,00

Profilés porte-bacs en aluminium
Contenants correspondants aux porte-bacs en page 108

Description	Module	L x H x T mm	Tragkraft	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Porte-bacs en aluminium	M500	486 x 55 x 75	40 kg	SO-BP500C	61,-
Porte-bacs en aluminium	M750	736 x 55 x 75	40 kg	SO-BP750C	77,-
Porte-bacs en aluminium	M900	889 x 55 x 75	40 kg	SO-BP900C	85,-
Porte-bacs en aluminium	M1350	1320 x 55 x 75	40 kg	SO-BP1350C	98,-
Porte-bacs en aluminium	M1500	1486 x 55 x 75	40 kg	SO-BP1500C	101,-
Porte-bacs en aluminium	M1800	1792 x 55 x 75	40 kg	SO-BP1800C	114,-

Concept / TED / TP – Accessoires



Tablette acier

pour documents A4/A5, dérouleur de ruban adhésif, scanner

Tablette pour	L x P x H mm	Référence	Prix Fr.
Rail BP Concept	217 x 298 x 20	SO-ASSA4	78,-
Rail BP Concept	159 x 254 x 50	SO-ASSA5	76,-
Panneau perforé	159 x 243 x 56	SO-ASSA5PP	76,-

Barre transversale

Barre transversale pour tables Concept à réglage par vis

La barre transversale entre les pieds des tables Concept permettent l'accrochage d'un repose-pieds ou d'un support UC.

Elle est incluse pour les tables à réglage manivelle ou motorisé.

Largeur table mm	Réglage prof. mm	Référence	Prix Fr.
1000	-	SO-860084-49	60,-
1200	-	SO-860085-49	64,-
1500	150	SO-860088-49	81,-
1500	-	SO-860086-49	81,-
1800	150	SO-860089-49	93,-
1800	-	SO-860083-49	93,-
2000	150	SO-860090-49	97,-




Support UC adapté à	L x P x H mm	Charge max.	Référence	Prix Fr.
Barre transversale Concept	>150 x 500 x 85	20 kg	SO-860551-49	158,-
Table Concept réglage manivelle	180-225 x 450 x 50	20 kg	SO-860552-49	125,-
Table Concept réglage motorisé	180-225 x 450 x 50	20 kg	SO-860740-49	129,-

Repose-pieds



Description	Dim. L x P x H mm	Inclinaison	Référence	Prix Fr.
Posé au sol	550 x 350 x 100	5 - 30°	SO-860947-49	236,-



Description	Dim. L x P x H mm	Inclinaison	Référence	Prix Fr.
Posé au sol	550 x 350 x 90-280	5 - 30°	SO-860137-49	319,-



Description	Dim. L x P x H mm	Inclinaison	Référence	Prix Fr.
Posé au sol avec vérin à gaz	550 x 350 x 90-260	5 - 30°	SO-860224-49	665,-



Description	Dim. L x P x H mm	Inclinaison	Référence	Prix Fr.
Pour barre transversale	550 x 350 x 90-280	5 - 30°	SO-860136-49	303,-



Description	Dim. L x P x H mm	Inclinaison	Référence	Prix Fr.
Pour barre transversale, avec vérin à gaz	550 x 350 x 90-260	5 - 30°	SO-860196-49	598,-

Concept / TED / TP – Accessoires



Description	L x P mm	Charge max. kg	Référence	Prix Fr.
Tablette coulissante pour imprimante sur table Concept et TED	315 x 530	30	SO-859060-49	487,-



Description	L x P x H mm	Charge max. kg	Référence	Prix Fr.
Tablette coulissante acier pour imprimante sur table Concept	500 x 510 x 515	35	TR-PSP50	274,-



Description	L x P mm	Inclinaison	Référence	Prix Fr.
Tablette pivotante et inclinable inclus bras double et tapis caoutchouc noir	560 x 340	0 - 25°	SO-92741001P	420,-
	605 x 405	0 - 25°	SO-92741002P	431,-
Charge max. 15 kg				




Description	L x P mm	Charge max. kg	Référence	Prix Fr.
Tablette Notebook / Imprimante sur bras double pivotant	365 x 365	25	SO-93049001P	317,-



Description	L x P mm	Charge max. kg	Référence	Prix Fr.
Tablette clavier pour tablette Notebook/Imprimante	480 x 270	5	SO-860904-49	110,-
Tablette clavier et souris pour tablette Notebook / Imprimante	620 x 270	5	SO-860903-49	121,-



Description	B x T x H mm	Charge max. kg	Référence	Prix Fr.
Tablette clavier (fixée sous le plateau)	680 x 375 x 106	10	SO-92549001P	304,-



Description	L x P mm	Charge max. kg	Référence	Prix Fr.
1 - Support moniteur LCD avec bras double	Long. 2 x 200 mm	15	SO-93049002P	259,-
2 - Tablette clavier pour support moniteur LCD	480 x 260	5	SO-860941-49	110,-
Tablette clavier et souris pour support moniteur LCD	620 x 260	5	SO-860942-49	120,-



Description	L x P mm	Charge max. kg	Référence	Prix Fr.
Traverse porte-bacs sur bras pivotant (sans bacs)	770 x 54	15	SO-92949002P	226,-
Traverse supplémentaire (sans bacs)	770 x 54		SO-860911-49	62,-

Contenants voir page 108



Description	Longueur bras pivotant mm	Charge max. kg	Référence	Prix Fr.
1 - Support MH pour écran plat fixation standard 75 x 75 et 100 x 100 mm		15	TR-MH	225,-
2 - Bras pivotant MA pour écran plat fixation standard 75 x 75 et 100 x 100 mm Pivotant sur 180°	95 - 425 mm	10	TR-MA	358,-
3 - Bras pivotant MA2 pour écran plat fixation standard 75 x 75 et 100 x 100 mm Pivotant sur 180°	94 - 425 mm	15	TR-MA-2	417,-
4 - Adaptateur nécessaire pour les tables Concept			TR-AS2	43,10



Description	Ø mm	Référence	Prix Fr.
Porte-bouteille pour montant perforé	100 mm	SO-859063-49	90,-

Boîtiers de distribution électrique



Boîtiers de distribution électrique

Les distributions électriques sont livrées avec les fixations. Elles peuvent être fixées verticalement sur les montants perforés et sur les profilés en aluminium, ou alors horizontalement sur les modules de montants M750 et M900. Avec les nouvelles fixations, les distributions électriques peuvent aussi être fixées directement sur un plateau ou sur un panneau perforé

Désignation	Longueur	Référence	Prix Fr.
3 Prises T13 + 2x USB	331 mm	TPR3-001-CH	220,-
6 Prises T13 + Inter. + 2 x USB	468 mm	TPR4-001-CH	264,-
6 Prises T13 + Inter. + 2 x USB + 2 x CAT6A	468 mm	TPR4-003-CH	511,-
4 Prises T13 + Inter. + Dij. Diff.	468 mm	TPR4-004-CH	485,-
6 Prises T13 + Inter.	468 mm	TPR4-005-CH	208,-
5 Prises T13 + Inter. + 2 x USB	683 mm	TPR7-001-CH	291,-
5 Prises T13 + Inter. + 2 x USB + 2 x CAT6A	683 mm	TPR7-003-CH	509,-
4 Prises T13 + Inter. + Dij. Diff. + 2 x USB	683 mm	TPR7-008-CH	565,-
6 Prises T13 + Inter. + 2 x USB	836 mm	TPR9-001-CH	350,-
6 Prises T13 + Inter. + 2 x USB + 2 x CAT6A	836 mm	TPR9-003-CH	596,-
6 Prises T13 + Inter. + Dij. Diff. + 2 x USB	836 mm	TPR9-010-CH	577,-
6 Prises T13 + Inter. + 2 x USB	1400 mm	TPR14-001-CH	399,-
6 Prises T13 + Inter. + Dij. Diff. + 2 x USB	1400 mm	TPR14-010-CH	630,-
6 Prises T13 + Inter. + 2 x USB	1700 mm	TPR17-001-CH	416,-
6 Prises T13 + Inter. + Dij. Diff. + 2 x USB	1700 mm	TPR17-010-CH	651,-



TR-TPR3-001-CH



TR-TPR4-001-CH



TR-TPR7-001-CH



TR-TPR9-001-CH



TR-TPR14-001-CH



Réalisez votre plein potentiel avec:

- Une teinte de blanc réglable
- Une luminosité variable
- Un rendement efficace



Treston NaturLite LED Plus 1200

Treston NaturLite LED Plus 1200 offre l'éclairage le plus naturel qu'un éclairage artificiel puisse offrir. La balance réglable des blancs permet de régler la température de la couleur de 2700 K à 6500 K. L'intensité de la lumière est également réglable pour offrir un éclairage parfaitement adapté à chaque personne et à chaque tâche.

Les caractéristiques importantes sont notamment :

- Balance des blancs réglable : 2700 K – 6500 K
- Commande par application mobile ou télécommande

Flux lumineux	3200-6300 lm *
Puissance lumineuse $\pm 10\%$ (à 1 mètre)	1000-2800 lx *
Dimensions (L x P x H)	1180 x 120 x 50 mm
Référence	TR-TNL 1200P
Prix CHF	959,-

* selon la température de couleur sélectionnée



Télécommande

Référence	TR-TNL PR
Prix CHF	315,-



Treston Into Lite LED

Le luminaire Treston TIL850 délivre une lumière vive et durable De très bonne qualité et doté des fonctions de base pour éclairer le poste de travail de façon optimale

Les caractéristiques importantes sont notamment :

- Température de couleur 4000 K
- Interrupteur marche-arrêt

Flux lumineux	3800 lm
Puissance lumineuse $\pm 10\%$ (à 1 mètre)	1800 lx
Dimensions (L x P x H)	850 x 67 x 80 mm
Référence	TR-TIL 850
Prix CHF	367,-



Treston NaturLite LED Wing 500

Treston NaturLite Wing 500 est l'éclairage latéral idéal pour un espace de travail avec ou sans ombres, selon les besoins de la tâche:

Les caractéristiques importantes sont notamment :

- Température de couleur 4000 K
- Variateur d'intensité One Touch sur le corps de l'éclairage pour allumer, éteindre et régler l'intensité

Flux lumineux	1750 lm
Puissance lumineuse $\pm 10\%$ (à 1 mètre)	800 lx
Dimensions (L x P x H)	430 x 120 x 50 mm
Référence	TR-TNL 500W
Preis Fr.	432,-

Treston NaturLite LED 900 und 1200

Treston NaturLite LED 900 et 1200 répondent pleinement aux besoins des postes de travail industriels en termes d'éclairage .

Les caractéristiques importantes sont notamment :

- Température de couleur 4000 K
- Variateur d'intensité One Touch sur le corps de l'éclairage pour allumer, éteindre et régler l'intensité

	Modèle 900	Modèle 1200
Flux lumineux	5200 lm	7100 lm
Puissance lumineuse $\pm 10\%$ (à 1 mètre)	2300 lx	3100 lx
Dimensions (L x P x H)	900 x 120 x 50 mm	1180 x 120 x 50 mm
Référence	TR-TNL 900	TR-TNL 1200
Prix CHF	607,-	671,-

Établis


Établis (non montés) longueur 1500/2000 mm ·
Tiroirs : largeur 530 mm, profondeur 640 mm · Verrouillage central
Extension des tiroirs : 100%



Plateau bois multiplex

Placage hêtre multicouches surétuvé, collage résistant à l'eau, arêtes chanfreinées, surface polie et huilée.

Le plateau résiste aux projections d'eau, est antisalissant et largement insensible aux huiles et graisses.



Charge admissible :
1500 mm = 600 kg
2000 mm = 360 kg

Couleur:

Châssis:
gris RAL 7035

Bloc à tiroirs
gris/bleu
RAL 7035/5007

Blocs à tiroirs
série 53



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1046	1432,-
2000	032-1051	1479,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1005	512,-
2000	032-1010	584,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1016	752,-
2000	032-1021	824,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
2000	032-1061	2434,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1026	1130,-
2000	032-1031	1202,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
2000	032-1066	1905,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1035	700,-
2000	032-1040	835,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1070	957,-

Etablis · Etablis mobiles

Blocs à tiroirs
série 53



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1306	1960,-
2000	032-1311	2053,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1341	2885,-
2000	032-1346	2978,-

Etablis mobiles

- Réglables en hauteur 770 - 990 mm (inclus roulettes) • 2 roulettes fixes Ø 100 mm • 2 roulettes pivotantes avec frein Ø 100 mm

Charge utile:
1500 mm = 500 kg
2000 mm = 300 kg



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1105	904,-
2000	032-1110	976,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1135	1092,-
2000	032-1140	1227,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1116	1144,-
2000	032-1121	1216,-



Longueur mm	Référence	Prix Fr.
1500	032-1126	1522,-
2000	032-1131	1594,-


Éléments pour établis



Plateau bois multipli épais 40 mm

multicouche bois collé avec placage hêtre
Arêtes biseautées


Référence	LxP mm	Charge max.	Prix Fr.
SO-836720-82	1000 x 750	600 kg	281,-
SO-836721-82	1500 x 750	600 kg	317,-
SO-836736-82	2000 x 750	360 kg	364,-
SO-836722-82	2250 x 750	360 kg	571,-



Plateau PVC épais 50 mm

Surface PVC gris
Chant contour plastique gris
Panneau bois particules et contreplaqué

Référence	LxP mm	Charge max.	Prix Fr.
SO-836729-79	1000 x 750	750 kg	341,-
SO-836726-79	1500 x 750	750 kg	405,-
SO-836730-79	2000 x 750	500 kg	544,-
SO-836727-79	2250 x 750	500 kg	571,-



Plateau épais 50 mm recouvert tôle acier 1,5 mm

Vernis pulvérisé gris sombre
Chants plastique gris
Panneau bois particules et contreplaqué

Référence	LxP mm	Charge max.	Prix Fr.
SO-836720-74	1000 x 750	1000 kg	326,-
SO-836721-74	1500 x 750	1000 kg	404,-
SO-836736-74	2000 x 750	1000 kg	515,-
SO-836722-74	2250 x 750	750 kg	569,-



Pieds d'établis

Hauteur roulettes incluses mais sans plateau
Couleur RAL 7035 gris clair

Référence	Description	Haut. mm	Charge max.	Prix Fr.
SO-836303-49	Pied fixe	800	500 kg	80,-
SO-836664-49	Pied hauteur réglable	700-950	500 kg	115,-
SO-836029-49	Pied hauteur réglable pour roulettes	730-950	250 kg	130,-



Roulettes Ø 100 mm

Référence	Description	Prix Fr.
SO-1987	Roulette pivotante avec frein	93,-
SO-1988	Roulette fixe	53,-



Raidisseurs pour établis

(entre les pieds de l'établis, couleur RAL 7035 gris clair)

Référence	Longueur mm	Prix Fr.
SO-852694-49	1000-1500	35,10
SO-836451-49	1500-2250	60,00



Etagère inférieure avec rebord antichute

Couleur RAL 7035 gris clair

Référence	LxP mm	Charge max.	Prix Fr.
SO-92449021	870 x 648	200 kg	188,-
SO-92449014	1370 x 648	200 kg	188,-
SO-92449015	1870 x 648	100 kg	251,-
SO-92449018	2120 x 648	100 kg	263,-



Berceau de fixation pour cadre à montants

Couleur RAL 7035 gris clair

Référence	Largeur mm	Prix Fr.
SO-852693-49	1000	122,-
SO-860375-49	1500	144,-
SO-860725-49	2000	190,-
SO-860376-49	2250	190,-

Coffrets à tiroirs

Blocs à tiroirs pour établis, série 53:



100

Bloc, hauteur 155 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5314001-07	240,-



150
150

Bloc, hauteur 360 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5336003-07	518,-



75
75
150

Bloc, hauteur 360 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5336004-07	618,-

- Dimensions extérieures 530 x 640 mm (LXP)
- Dimensions intérieures tiroirs 460 x 612 mm (LXP)
- Verrouillage centralisé
- Ouverture tiroirs 100%
- Capacité de charge par tiroir 60 kg
- Coloris gris/bleu RAL 7035/5007



100
100
100

Bloc, hauteur 360 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5336002-07	631,-



100
100
100
150
150

Bloc, hauteur 660 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366109-07	997,-



75
75
100
100
250

Bloc, hauteur 660 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366101-07	959,-



150
150
150
150

Bloc, hauteur 660 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366112-07	883,-



100
100
150
250

Bloc, hauteur 660 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366110-07	871,-



100
250
250

Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366111-07	758,-



Y compris une tablette réglable en hauteur dans le caisson

Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366113-07	506,-



Y compris une tablette réglable en hauteur dans le caisson

Bloc, hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366114-07	506,-

Blocs-tiroirs avec socle



100
100
100
150
150

Hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366209-07	1073,-



75
75
100
100
250

Hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366201-07	1035,-



150
150
150
150

Hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366212-07	959,-



100
100
150
250

Hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366210-07	946,-



75
75
100
100
100
150

Hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366202-07	1123,-



Y compris une tablette réglable en hauteur dans le caisson

Hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366213-07	580,-



Y compris une tablette réglable en hauteur dans le caisson

Hauteur 800 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366214-07	580,-

Dessertes à tiroirs

- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
- Dimensions extérieures 530 x 640 mm (LXP)
- Dimensions intérieures tiroirs 460 x 612 mm (LXP)
- Verrouillage centralisé
- Ouverture tiroirs 100%
- Capacité de charge par tiroir 60 kg
- Coloris gris/bleu RAL 7035/5007



100
100
100
150
150

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366309-07	1300,-



75
75
100
100
250

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366301-07	1262,-



150
150
150
150
150

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366312-07	1186,-



100
100
150
250

Hauteur 795 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-5366310-07	1173,-

Blocs-tiroirs

Blocs-tiroirs

- Les armoires à tiroirs de cette série offrent un impressionnant volume de rangement. Deux hauteurs sont disponibles, 110 cm et 140 cm .
- Le modèle de 110 cm est recouvert d'un tapis en caoutchouc et convient ainsi comme plan de travail. Ces armoires à tiroirs sont équipées d'un système de verrouillage de sécurité qui ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois
- Après avoir retiré le cache de socle avant, les armoires à tiroirs peuvent être déplacées avec un élévateur ou un transpalette .
- Les tiroirs s'ouvrent à 100% et ont une capacité de charge de 75 kg ou 200 kg.



1400 mm



1400 mm



1400 mm

Dimensions intérieures de tiroir en mm	
Largeur 612	Profondeur 612
Haut. extérieure mm	Haut. intérieure mm
75	60
100	85
150	135
250	235

Dimensions intérieures de tiroir en mm	
Largeur 810	Profondeur 612
Haut. extérieure mm	Haut. intérieure mm
75	49
100	74
150	124
250	224

Dimensions intérieures de tiroir en mm	
Largeur 1226	Profondeur 612
Haut. extérieure mm	Haut. intérieure mm
75	49
100	74
150	124
250	224

Armoires à tiroirs 70

Armoire à tiroirs 70 / 110 ouverture 100 % , capacité de charge 75 kg

SO-61307001	SO-61307002	SO-61307003	SO-61307012	SO-61307021	SO-61307013	SO-61307020	SO-61307004
Fr. 1680,-	Fr. 1950,-	Fr. 2090,-	Fr. 2085,-	Fr. 1400,-	Fr. 1955,-	Fr. 2340,-	Fr. 1810,-


Hauteurs des tiroirs (mm)

2 x 100 	2 x 75 	9 x 100 	2 x 75 	1 x 150 	6 x 100 	8 x 75 	2 x 75 
3 x 150 	3 x 100 		6 x 100 	3 x 250 	2 x 150 	3 x 100 	2 x 100 
1 x 250 	3 x 150 		1 x 150 				2 x 150 

Armoire à tiroirs 70 / 110 ouverture 100 % , capacité de charge 75 kg

SO-61307032	SO-61307033	SO-61307034	SO-61307043	SO-61307044	SO-61307045	SO-61307046
Fr. 2465,-	Fr. 1540,-	Fr. 1685,-	Fr. 1529,-	Fr. 1820,-	Fr. 1675,-	Fr. 2205,-

Hauteurs des tiroirs (mm)

12 x 75 	1 x 100 	6 x 150 	2 x 75 	3 x 100 	4 x 100 	8 x 75 
	2 x 150 		3 x 250 	4 x 150 	2 x 250 	2 x 150 
	2 x 250 					

Armoire à tiroirs 70 / 140 ouverture 100 % , capacité de charge 75 kg

SO-61607001	SO-61607002	SO-61607003	SO-61607004	SO-61607014	SO-61607019	SO-61607020	SO-61607023
Fr. 2148,-	Fr. 2288,-	Fr. 1878,-	Fr. 2143,-	Fr. 2158,-	Fr. 2927,-	Fr. 2023,-	Fr. 2153,-


Hauteurs des tiroirs (mm)

2 x 75 	2 x 75 	4 x 100 	4 x 75 	6 x 100 	16 x 75 	3 x 100 	8 x 100 
5 x 100 	6 x 100 	2 x 150 	2 x 100 	4 x 150 		6 x 150 	1 x 150 
2 x 150 	3 x 150 	2 x 250 	3 x 150 				1 x 250 
1 x 250 			1 x 250 				

Armoire à tiroirs 70 / 140 ouverture 100 % , capacité de charge 75 kg

SO-61607024	SO-61607028	SO-61607031	SO-61607034	SO-61607035	SO-61607036	SO-61607037	SO-61607038
Fr. 2428,-	Fr. 2413,-	Fr. 2293,-	Fr. 1888,-	Fr. 2678,-	Fr. 2273,-	Fr. 1733,-	Fr. 1597,-

Hauteurs des tiroirs (mm)

12 x 100 	6 x 75 	9 x 100 	8 x 150 	8 x 75 	6 x 75 	2 x 75 	2 x 100 
	3 x 100 	2 x 150 		6 x 100 	2 x 100 	2 x 150 	4 x 250 
	3 x 150 				2 x 150 	3 x 250 	
					1 x 250 		

Armoires à tiroirs 90

Armoire à tiroirs 90 / 110 ouverture 100 % , capacité de charge 75 kg

SO-61407001	SO-61407002	SO-61407003	SO-61407004	SO-61407013	SO-61407020	SO-61407021	SO-61407033
Fr. 2046,-	Fr. 2318,-	Fr. 2439,-	Fr. 2170,-	Fr. 2317,-	Fr. 2691,-	Fr. 1750,-	Fr. 1898,-
Hauteurs des tiroirs (mm)							
2 x 100 	2 x 75 	9 x 100 	2 x 75 	6 x 100 	8 x 75 	1 x 150 	1 x 100 
3 x 150 	3 x 100 		2 x 100 	2 x 150 	3 x 100 	3 x 250 	2 x 150 
1 x 250 	3 x 150 		2 x 150 				2 x 250 
			1 x 250 				

Armoire à tiroirs 90 / 110 ouverture 100 % , capacité de charge 75 kg

SO-61407034	SO-61407043	SO-61407044	SO-61407045	SO-61407046
Fr. 2072,-	Fr. 1874,-	Fr. 2194,-	Fr. 2020,-	Fr. 2568,-
Hauteurs des tiroirs (mm)				
6 x 150 	2 x 75 	3 x 100 	4 x 100 	8 x 75 
	3 x 250 	4 x 150 	2 x 250 	2 x 150 

Armoire à tiroirs 90 / 140 ouverture 100 % , capacité de charge 75 kg

SO-61707001	SO-61707002	SO-61707003	SO-61707004	SO-61707014	SO-61707023	SO-61707024	SO-61707042
Fr. 2559,-	Fr. 2707,-	Fr. 2287,-	Fr. 2561,-	Fr. 2583,-	Fr. 2557,-	Fr. 2828,-	Fr. 2165,-
Hauteurs des tiroirs (mm)							
2 x 75 	2 x 75 	4 x 100 	4 x 75 	6 x 100 	8 x 100 	12 x 100 	1 x 100 
5 x 100 	6 x 100 	2 x 150 	2 x 100 	4 x 150 	1 x 150 		4 x 150 
2 x 150 	3 x 150 	2 x 250 	3 x 150 		1 x 250 		2 x 250 
1 x 250 			1 x 250 				

Armoire à tiroirs 90 / 140 ouverture 100 % , capacité de charge 75 kg

SO-61707026	SO-61707028	SO-61707031	SO-61707034	SO-61707035	SO-61707036	SO-61707037	SO-61707038
Fr. 3081,-	Fr. 2833,-	Fr. 2705,-	Fr. 2339,-	Fr. 3080,-	Fr. 2685,-	Fr. 2141,-	Fr. 1991,-
Hauteurs des tiroirs (mm)							
10 x 75 	6 x 75 	9 x 100 	8 x 150 	8 x 75 	6 x 75 	2 x 75 	2 x 100 
3 x 100 	3 x 100 	2 x 150 		6 x 100 	2 x 100 	2 x 150 	4 x 250 
1 x 150 	3 x 150 				2 x 150 	3 x 250 	
					1 x 250 		

Armoires à tiroirs 130

Armoire à tiroirs 130 / 110 ouverture 100 % , capacité de charge 75 kg

SO-61507001	SO-61507002	SO-61507003	SO-61507004	SO-61507013	SO-61507020	SO-61507021	SO-61507033
Fr. 2440,-	Fr. 2772,-	Fr. 2924,-	Fr. 2600,-	Fr. 2768,-	Fr. 3252,-	Fr. 2095,-	Fr. 2268,-
Hauteurs des tiroirs (mm)							
2 x 100 	2 x 75 	9 x 100 	2 x 75 	6 x 100 	8 x 75 	1 x 150 	1 x 100 
3 x 150 	3 x 100 		2 x 100 	2 x 150 	3 x 100 	3 x 250 	2 x 150 
1 x 250 	3 x 150 		2 x 150 				2 x 250 
			1 x 250 				

Armoire à tiroirs 130 / 110 ouverture 100 % , capacité de charge 75 kg

SO-61507034	SO-61507043	SO-61507044	SO-61507045	SO-61507046
Fr. 2456,-	Fr. 2255,-	Fr. 2612,-	Fr. 2424,-	Fr. 3096,-
Hauteurs des tiroirs (mm)				
6 x 150 	2 x 75 	3 x 100 	4 x 100 	8 x 75 
	3 x 250 	4 x 150 	2 x 250 	2 x 150 

Armoire à tiroirs 130 / 140 ouverture 100 % , capacité de charge 75 kg

SO-61807001	SO-61807002	SO-61807003	SO-61807004	SO-61807014	SO-61807023	SO-61807024	SO-61807042
Fr. 3101,-	Fr. 3274,-	Fr. 2769,-	Fr. 3106,-	Fr. 3114,-	Fr. 3097,-	Fr. 3426,-	Fr. 2613,-
Hauteurs des tiroirs (mm)							
2 x 75 	2 x 75 	4 x 100 	4 x 75 	6 x 100 	8 x 100 	12 x 100 	1 x 100 
5 x 100 	6 x 100 	2 x 150 	2 x 100 	4 x 150 	1 x 150 		4 x 150 
2 x 150 	3 x 150 	2 x 250 	3 x 150 		1 x 250 		2 x 250 
1 x 250 			1 x 250 				

Armoire à tiroirs 130 / 140 ouverture 100 % , capacité de charge 75 kg

SO-61807026	SO-61807028	SO-61807031	SO-61807034	SO-61807035	SO-61807036	SO-61807037	SO-61807038
Fr. 3758,-	Fr. 3438,-	Fr. 3270,-	Fr. 2801,-	Fr. 3754,-	Fr. 3266,-	Fr. 2601,-	Fr. 2425,-
Hauteurs des tiroirs (mm)							
10 x 75 	6 x 75 	9 x 100 	8 x 150 	8 x 75 	6 x 75 	2 x 75 	2 x 100 
3 x 100 	3 x 100 	2 x 150 		6 x 100 	2 x 100 	2 x 150 	4 x 250 
1 x 150 	3 x 150 				2 x 150 	3 x 250 	
					1 x 250 		


Aménagements de tiroirs

Tapis en caoutchouc

pour série	Réf.	Prix Fr.
53	SO-852717-00	18,60
70	SO-852718-00	23,50
90	SO-854080-00	31,70
130	SO-854082-00	45,10



Aménagements de tiroirs – Série 53




Bacs à outils
pour hauteur frontale 50 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-834122-00	63,00



21 Bacs de préhension (42 cases)
pour hauteur frontale 100 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-851866-00	53,00



Bac de préhension avec séparateur (démontable)

Réf.	L x T x P mm	Prix Fr.
SO-851843-00	149 x 85 x 48	2,10



Séparateurs
pour haut. frontale 100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
100	SO-873002-49	49,80
150/250	SO-873007-49	64,00



Séparateurs
pour haut. frontale 100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
100	SO-873001-49	61,00
150/250	SO-873006-49	87,00



Séparateurs
pour haut. frontale 100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
100	SO-873003-49	36,50
150/250	SO-873008-49	46,40

Aménagements de tiroirs – Série 70



Werkzeugmulden
für Fronthöhe 50/75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-837938-00	77,00



28 Greifschalen (56 Fächer)
für Fronthöhe 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-851867-00	67,00



Séparateurs
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873013-49	40,30
100	SO-873023-49	40,30
150/250	SO-873033-49	47,90



Séparateurs
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873012-49	62,00
100	SO-873022-49	63,00
150/250	SO-873032-49	83,00



Séparateurs
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873016-49	64,00
100	SO-873026-49	65,00
150/250	SO-873036-49	85,00




Séparateurs
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873015-49	50,90
100	SO-873025-49	52,00
150/250	SO-873035-49	66,00


Aménagements de tiroirs

Aménagements de tiroirs – Série 90



Bacs à outils
pour hauteur frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-837914-00	94,00




40 Bacs de préhension (80 cases)
pour hauteur frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-851870-00	86,00




Séparateurs
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873047-49	56,00
100	SO-873057-49	75,70
150/250	SO-873067-49	92,00



Séparateurs
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873046-49	85,00
100	SO-873056-49	87,90
150/250	SO-873066-49	119,00



Séparateurs
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm


Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873043-49	85,00
100	SO-873053-49	88,00
150/250	SO-873063-49	117,00



Séparateurs
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm


Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873045-49	64,00
100	SO-873055-49	65,30
150/250	SO-873065-49	84,00

Aménagements de tiroirs – Série 130



Bacs à outils
pour hauteur frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-837939-00	142,00




56 Bacs de préhension (112 cases)
pour hauteur frontale 75 mm

Réf.	Prix Fr.
SO-851872-00	121,00



Séparateurs
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873078-49	60,00
100	SO-873088-49	87,00
150/250	SO-873098-49	104,00



Séparateurs
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873072-49	138,00
100	SO-873082-49	144,00
150/250	SO-873092-49	198,00



Séparateurs
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm


Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873075-49	96,00
100	SO-873085-49	101,00
150/250	SO-873095-49	136,00



Séparateurs
pour haut. frontale 75/100/150/250 mm

Haut. mm	Réf.	Prix Fr.
75	SO-873077-49	86,00
100	SO-873087-49	86,00
150/250	SO-873097-49	109,00

Rangement à plaques perforées



Plaque perforée double face

Charge utile : 350 kg
LxPxH mm
790x760x1790

4 roulettes pivotantes Ø 125 mm
Réf. SO-TMTH7005-07
Fr. 755,-



Rayonnage extensible à plaques perforées
à 4 plaques perforées (949 x 1976 mm) Le rayonnage est très solide et doit être fixé au sol

LxPxH mm
1025x1035x2125
Charge utile par plaque : 100 kg
Réf. SO-830518-07
Fr. 1948,-

Réglette porte-outils en profilé d'aluminium solide !

Pattes de serrage en plastique spécial, incassable et résistant à l'huile et au froid.

Les pattes de serrage sont en boucle, on peut donc y insérer des outils !




Référence	Largeur mm	Nbre. de pattes	Prix Fr.
KE-4413	300	13	26,-
KE-4417	385	17	29,-
KE-4420	440	20	32,-
KE-4444	960	44	63,-



R49



R50



R46



R47

Plaques perforées murales (perforation 9 x 9 mm, entraxe 38 mm)

Largeur x Hauteur mm	Référence	Prix Fr.
454 x 988	SO-837369-07	58,-
949 x 988	SO-837334-07	115,-
949 x 1444	SO-837342-07	160,-
949 x 1976	SO-837350-07	209,-

Rangement à plaques perforées



R1



R13



R29



R2



R19



R30



R35



R3



R24



R37

Image	Produit	Référence	Dimensions mm	Diamètre mm	Charge utile kg	Unité de vente	Prix Fr./UV
R1	Crochet	SO-853207-51	30	3	10	5	7,40
		SO-853208-51	50	4	10	5	8,10
		SO-853210-51	100	4	8	5	8,90
		SO-853213-51	150	6	10	5	11,00
R2	Crochet double	SO-853219-51	43	4	10	5	14,00
		SO-853221-51	100	6	10	5	15,00
		SO-853223-51	150	6	10	5	16,80
R3	Crochet à angle	SO-853225-51	10	6	10	5	9,60
		SO-853226-51	50	6	10	5	9,60
R 13	Crochet pour emballages	SO-853229-51	157	3	1	5	21,10
R19	Support à ressorts	SO-853231-51	13			5	14,70
		SO-853232-51	Ø 19			5	15,00
		SO-853233-51	20			5	15,40
R24	Support tubulaire	SO-831719-51	80 / Ø 26			1	10,30
R29	Crochet rond	SO-853234-51	40		5	5	15,50
		SO-853235-51	60		5	5	17,10
R30	Crochet incliné	SO-853237-51	35	4	10	5	8,10
		SO-853238-51	85	6	10	5	9,60
R35	Support de pinces	SO-853239-51	17 (35)			5	15,40
		SO-853240-51	17 (55)			5	15,70
R 37	Support à anneau	SO-831441-51	Ø 60		10	1	5,00
		SO-831603-51	Ø 80		10	1	5,10
R46	Support pour bacs	SO-831794-51	112			1	5,10
R47	Étagère	SO-831654-49	350 x 120		4	1	11,00
R49	Support tournevis	SO-838381-51	238			1	9,60
R50	Porte forets	SO-838382-51	238			1	19,90

Armoires avec bacs



①




②

Armoires

(avec ou sans portes)
y compris casiers et tablettes.

- Couleur gris clair RAL 7035
- Portes avec serrure à barillet et clé

Casiers pour rayonnages



Type	Dimensions L x l x H (mm)
------	------------------------------

ST-3012	300 x 120 x 95
ST-3018	300 x 180 x 95

Armoires	Dim. H x L x P mm	Tablettes	Casiers pour rayonnages		sans porte		avec portes	
			ST-3012	ST-3018	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
①	1800 x 800 x 380	10	66	–	002-246	729,-	002-245	751,-
②	1800 x 800 x 380	10	–	44	002-241	674,-	002-240	696,-



③



④



NB06-V1 300 x 200 x 147 mm L x l x H



NB14-V1 400 x 300 x 170 mm L x l x H



NB-EH2 Agrafe pour papiers
Prix/Pc. 2,20


Armoires	Dim. H x L x P mm	Tablettes	Newboxen		sans porte		avec portes	
			NB06-V1	NB14-V1	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
③	1950 x 920 x 420	7	32	–	002-170	578,-	002-171	589,-
④	1950 x 920 x 420	7	–	16	002-172	564,-	002-173	575,-

Armoires et rayonnages avec bacs à bec

Armoires

(avec ou sans portes)
y compris bacs et tablettes.

- Couleur gris clair RAL 7035
- Portes avec serrure à barillet et clé




Bacs

Type	dimensions ext. LxlxH mm	Dimensions int.- LxlxH mm
FA-3	360 x 210 x 201	295 x 175 x 189
FA-3Z	360 x 210 x 147	295 x 175 x 134
FA-4	229 x 148 x 122	183 x 119 x 111




Armoires	Dim. H x L x P mm	Tablettes	Sichtlagerkästen			sans porte		avec portes	
			FA-3 Z	FA-3Z	FA-4	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
①	1950 x 920 x 420	9	40	-	-	002-161	841,-	002-160	852,-
②	1950 x 920 x 420	7	20	12	-	002-163	736,-	002-162	747,-
③	1650 x 700 x 300	8	-	-	36	002-165	694,-	002-166	843,-



Rayonnage à bacs

- Montage simple et rapide
- Corps zinguée
- Hauteur 2000 mm, profondeur 300 mm
- Tablettes réglables au pas de 25 mm
- Montants prémontés
- Couleur des bacs : bleu

Charge utile par tablette	Rayonnage de base Largeur 1030 mm	Rayonnage d'extensions Largeur 1000 mm
90 kg	Référence 005-2020 Fr. 732,-	Référence 005-2021 Fr. 652,-
Charge utile par tablette	Rayonnage de base Largeur 1290 mm	Rayonnage d'extensions Largeur 1260 mm
80 kg	Art.-Nr. 005-2120 Fr. 923,-	Art.-Nr. 005-2121 Fr. 842,-



Référence 005-2020, avec 60 bacs à bec FA-4

Référence 005-2120, avec 80 bacs à bec FA-4

Bacs à bec · Dessertes et rayonnages à bacs

Dimensions des chariots 1160x500x1570 mm (LxlxH)



1 face équipée: 28 FA-4, 50 FA-5
2 faces équipées: 56 FA-4, 100 FA-5



1 face équipée: 49 FA-4
2 faces équipées: 98 FA-4




1 face équipée: 30 FA-3Z
2 faces équipées: 60 FA-3Z

Référence	Prix Fr.
002-134 une face	833,-
002-135 deux faces	1292,-

Référence	Prix Fr.
002-136 une face	792,-
002-137 deux faces	1210,-


Référence	Prix Fr.
002-138 une face	838,-
002-139 deux faces	1301,-



Type	Pièce		
FA-5	10	5	124
FA-4	7	4	167
FA-3Z	5	Z 3	191
FA-3	5	3	242



Couleurs standards:
vert, jaune,
bleu, rouge



Rayonnage simple face composé de

- 1 Paire de pied-support
- 13 PD Rail d'accrochage
- 60 FA-5 Bac à bec
- 42 FA-4 Bac-à-bec
(autre composition sur demande)

Réf.	Dim. L x l x H mm	Prix Fr.
002-300	1870 x 1160 x 500	729,-

Référence Nr.	Dim. ext. L x l x H mm	Dim. int. L x l x H mm	Poids g	Prix Fr. par unité
FA-2	510 x 312 x 201	435 x 275 x 188	1400	19,80
FA-3	360 x 210 x 201	295 x 175 x 189	730	12,90
FA-3Z	360 x 210 x 147	295 x 175 x 134	600	10,70
FA-4	229 x 148 x 122	183 x 119 x 111	240	5,20
FA-5	167 x 104 x 76	122 x 79 x 66	100	2,60
FA-6	85 x 100 x 50	63 x 83 x 38	34	2,30

Rayonnage muraux à bacs

avec 40 FA-5 et 14 FA-4.
L 1150 x H 1000 mm

Réf. 002-154 Fr. 348,-



Rayonnage muraux à bacs

avec 35 FA-4.
L 1150 x H 1000 mm

Réf. 002-155 Fr. 332,-



Casiers de magasinage · Bacs de préhension

Le fond ondulé ainsi que la grande ouverture facilitent la prise



Incolore



Rouge, RAL 3020



Bleu, RAL 5015



Gris, RAL 7016



	Matière	Dim. extérieures LxPxH mm	Dim. intérieures LxPxH mm	Capacité Litre	Couleur	Référence	Prix Fr.	Séparateur latéral	Nbr. maxi./ tiroir	Étiquettes + protections
	PS	105x165x175	90x105x65	0,6	Incolore	TR-1015-1	3,00	-	-	TR-E-10
	PP				Gris	TR-1015-3	2,40			
	PP				Rouge	TR-1015-5	2,40			
	PP				Bleu	TR-1015-6	2,40			
	PS	149x192x105	125x130x90	1,5	Incolore	TR-1520-1	5,60	-	-	TR-E-15
	PP				Gris	TR-1520-3	5,10			
	PP				Rouge	TR-1520-5	5,10			
	PP				Bleu	TR-1520-6	5,10			
	PS	149x250x130	125x185x115	2,7	Incolore	TR-1525-1	8,40	TR-V-14	1 pièce	TR-E-15
	PP				Gris	TR-1525-3	7,80			
	PP				Rouge	TR-1525-5	7,80			
	PP				Bleu	TR-1525-6	7,80			
	PS	186x300x156	155x230x140	5,0	Incolore	TR-1930-1	11,70	TR-V-19	1 pièce	TR-E-20
	PP				Gris	TR-1930-3	10,60			
	PP				Rouge	TR-1930-5	10,60			
	PP				Bleu	TR-1930-6	10,60			
	PS	186x400x156	155x330x140	7,2	Incolore	TR-1940-1	14,40	TR-V-19	3 pièces	TR-E-20
	PP				Gris	TR-1940-3	13,70			
	PP				Rouge	TR-1940-5	13,70			
	PP				Bleu	TR-1940-6	13,70			
	PS	186x500x182	145x400x165	9,6	Incolore	TR-1950-1	22,50	TR-V-195	3 pièces	TR-E-20
	PP				Gris	TR-1950-3	20,50			
	PP				Rouge	TR-1950-5	20,50			
	PP				Bleu	TR-1950-6	20,50			
	PP	310x400x156	270x315x140	11,9	Gris	TR-3040-3	17,80	TR-V-30	3 pièces	TR-E-20
	PP				Rouge	TR-3040-5	17,80			
	PP				Bleu	TR-3040-6	17,80			
	PP	310x500x182	270x400x165	17,8	Gris	TR-3050-3	23,60	TR-V-30	3 pièces	TR-E-20
	PP				Rouge	TR-3050-5	23,60			
	PP				Bleu	TR-3050-6	23,60			


Référence	Prix
TR-V-14 Séparateur	3,40
TR-V-19 Séparateur	3,50
TR-V-195 Séparateur	3,60
TR-V-30 Séparateur	4,30

Référence	Prix
TR-E-10 Étiquette avec protection	1,00
TR-E-15 Étiquette avec protection	1,20
TR-E-20 Étiquette avec protection	1,30

PP = Polypropylène / PS = Polystyrène

Casiers pour rayonnages

- 18 tailles
- en polypropylène incassable
- étiquettes conformes à la logistique
- séparateurs transparents
- couleur bleu, rouge, jaune, vert



Casiers livrables en 4 couleurs. À indiquer lors de la commande ! RO = rouge / BL = bleu / GE = jaune / GR = vert

	Dimensions L x l x H mm	Séparateurs par casier	Unités par colis	Type	Couleur (code couleur)	Prix Fr./pièce
pour rayons de profondeur 300 mm	300 x 90 x 95	5	40	ST-3009 -	RO / BL / GE / GR	4,70
	300 x 120 x 95	3	30	ST-3012 -	RO / BL / GE / GR	5,30
	300 x 180 x 95	3	20	ST-3018 -	RO / BL / GE / GR	6,70
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024 -	RO / BL / GE / GR	7,40
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024-15 -	RO / BL / GE / GR	12,40
pour rayons de profondeur 400 mm	400 x 90 x 95	7	40	ST-4009 -	RO / BL / GE / GR	6,20
	400 x 120 x 95	4	30	ST-4012 -	RO / BL / GE / GR	6,90
	400 x 180 x 95	4	20	ST-4018 -	RO / BL / GE / GR	8,00
	400 x 240 x 95	4	15	ST-4024 -	RO / BL / GE / GR	9,40
	400 x 240 x 150	3	10	ST-4024-15 -	RO / BL / GE / GR	14,00
pour rayons de profondeur 500 mm	500 x 90 x 95	9	40	ST-5009 -	RO / BL / GE / GR	7,20
	500 x 120 x 95	6	30	ST-5012 -	RO / BL / GE / GR	8,00
	500 x 180 x 95	6	20	ST-5018 -	RO / BL / GE / GR	9,60
	500 x 240 x 95	6	15	ST-5024 -	RO / BL / GE / GR	12,10
	500 x 180 x 110	6	20	ST-5018-11 -	RO / BL / GE / GR	10,50
	500 x 240 x 150	3	10	ST-5024-15 -	RO / BL / GE / GR	16,10
pour rayons de profondeur 600 mm	600 x 120 x 95	7	30	ST-6009 -	RO / BL / GE / GR	8,80
	600 x 120 x 95	7	30	ST-6012 -	RO / BL / GE / GR	9,90
	600 x 120 x 95	7	30	ST-6018 -	RO / BL / GE / GR	11,90
	600 x 240 x 95	7	15	ST-6024 -	RO / BL / GE / GR	14,20
	600 x 240 x 150	4	10	ST-6024-15 -	RO / BL / GE / GR	19,70
Séparateurs (à commander séparément s.v.p.)	90 x 95		50	ST-P09		0,70
	120 x 95		50	ST-P12		0,80
	180 x 95		25	ST-P18		1,30
	240 x 95		25	ST-P24		1,50
	180 x 110		25	ST-P18-11		1,90
	240 x 150		10	ST-P24-15		2,10
Porte-étiquette	75 x 30		100	ST-EP-75 -		0,30



Tous les casiers
sont également
disponibles
en matériau
conducteur!

Tiroirs




Le fond ondulé facilite la prise de petites pièces.

Les tiroirs transparents permettent de voir toutes les pièces rangées.



Tiroirs

Grâce à leur largeur identique tous les tiroirs sont empilables, même en différentes longueurs. Les prix sont indiqués pour tiroirs avec écrans de protection et étiquettes. Séparateurs disponibles en option.



Référence	Couleur	Matériau	Dimensions L x l x H mm	Séparateurs Type	Nbre. maxi.	Prix Fr.
TR-3010-1	transparent	PS	300 x 92 x 82	TR-D-10	4	5,90
TR-3010-...	rouge/bleu/gris	PP	300 x 92 x 82	TR-D-10	4	5,00
TR-4010-1	transparent	PS	400 x 92 x 82	TR-D-10	6	6,90
TR-4010-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 92 x 82	TR-D-10	6	6,00
TR-5010-1	transparent	PS	500 x 92 x 82	TR-D-10	8	8,40
TR-5010-...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 92 x 82	TR-D-10	8	7,80
TR-3015-1	transparent	PS	300 x 132 x 100	TR-D-15	4	7,10
TR-3015-...	rouge/bleu/gris	PP	300 x 132 x 100	TR-D-15	4	6,90
TR-4015-1	transparent	PS	400 x 132 x 100	TR-D-15	6	8,70
TR-4015-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 132 x 100	TR-D-15	6	8,30
TR-5015...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 132 x 100	TR-D-15	8	9,90
TR-6015-...	rouge/bleu/gris	PP	600 x 132 x 100	TR-D-15	10	11,40
TR-3020-1	transparent	PS	300 x 186 x 82	TR-D-20	4	8,00
TR-3020-...	rouge/bleu/gris	PP	300 x 186 x 82	TR-D-20	4	7,70
TR-4020-1	transparent	PS	400 x 186 x 82	TR-D-20	6	9,60
TR-4020-...	rouge/bleu/gris	PP	400 x 186 x 82	TR-D-20	6	8,60
TR-5020-1	transparent	PS	500 x 186 x 82	TR-D-20	8	11,40
TR-5020-...	rouge/bleu/gris	PP	500 x 186 x 82	TR-D-20	8	10,60
TR-6020-1	transparent	PS	600 x 186 x 82	TR-D-20	10	12,60
TR-6020-...	rouge/bleu/gris	PP	600 x 186 x 82	TR-D-20	10	11,50

Matériaux:

PS = polystyrène

Résiste aux températures -40 + 65° C.

PP = polypropylène

Résiste aux températures -20 + 80° C.

Résistent aux huiles et à pratiquement tous les acides, lessives et solvants.

Code couleur:

1 transparent 5 rouge

6 bleu

3 gris

Séparateurs

(à commander séparément s.v.p.)

Référence	Prix Fr./pièce
TR-D-10	0,70
TR-D-15	0,90
TR-D-20	1,20

Coffrets à tiroirs

Coffrets à tiroirs, hauteur 290 mm



TR-290-3



TR-291-3



TR-292-3




TR-294-3

Coffrets à tiroirs, hauteur 550 mm



TR-550-3



TR-551-3



TR-552-3




TR-554-3

Coffrets à tiroirs

Réf.	Châssis P x L x H mm	Tiroirs		Dim. ext. P x L x H mm	Prix Fr.
		Qté.	Type		
TR-550-3	180 x 310 x 550	60 pc.	L-00	175 x 55 x 37	85,00
TR-551-3	180 x 310 x 550	48 pc.	L-01	175 x 69 x 37	85,00
TR-552-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-02	175 x 138 x 37	85,00
TR-554-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-04	175 x 92 x 59	78,00
TR-556-3	180 x 310 x 550	8 pc.	L-06	175 x 277 x 59	78,00
TR-557-3	180 x 310 x 550	12 pc.	L-07	175 x 138 x 81	78,00
TR-550C-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-01	175 x 69 x 37	85,00
TR-290-3	180 x 310 x 290	30 pc.	L-00	175 x 55 x 37	47,60
TR-291-3	180 x 310 x 290	24 pc.	L-01	175 x 69 x 37	47,60
TR-292-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-02	175 x 138 x 37	47,60
TR-294-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-04	175 x 92 x 59	43,50
TR-296-3	180 x 310 x 290	4 pc.	L-06	175 x 277 x 59	43,50
TR-297-3	180 x 310 x 290	6 pc.	L-07	175 x 138 x 81	43,50
TR-290C-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-01	175 x 69 x 37	47,60

Tiroirs aménageables par séparateurs (en longueur et largeur)



Coffrets à tiroirs + Accessoires

Coffrets à tiroirs, hauteur 290 mm



TR-296-3



TR-297-3



TR-290C-3

Coffrets à tiroirs, hauteur 550 mm



TR-556-3



TR-557-3



TR-550C-3

Coffrets à tiroirs

- pour magasins, stocks, ateliers etc...
- peut être accroché au mur ou regroupé sur un plateau tournant pratique.

Les prix s'appliquent au coffret complet, y compris les tiroirs et les étiquettes adhésives, mais sans cloisons.

Matériau:

Tiroirs: polystyrène, transparent
Châssis: polypropylène gris



Plateau tournant sur table

pour 2 coffrets à tiroirs, couronne rotative à billes, tôle de couverture, charge admissible env. 50 kg
Dimensions avec coffrets:
P x L x H : 310 x 360 x 300 / 560 mm

Réf. TR-PTP-5 Fr. 113,-
Prix sans les coffrets



TR-BT-550B

Plateau tournant sur sol

pour 12 coffrets à tiroirs,
couronne rotative à billes,
3 tablettes en plastique, couvercle.
Charge admissible env. 400 kg
Dimensions avec coffrets:
P x L x H : 500 x 500 x 1730 mm

Réf. TR-12-550 Prix Fr. 330,-
Prix sans les coffrets

Chariot 2 faces pour 8 coffrets

Charge admiss. 300 kg.
Dim. ext.:
P x L x H: 760 x 790 x 1770 mm

Réf. TR-BT-550B Prix Fr. 481,-
Prix sans les coffrets



Coffrets à tiroirs · Plateau tournant




1 x Plateau tournant
8 x Coffrets à tiroirs 0830
8 x Coffrets à tiroirs 1630

1 x Plateau tournant
8 x Coffrets à tiroirs 1640
8 x Coffrets à tiroirs 0840

Le plateau tournant accueille 16 coffrets à tiroirs. Le socle tournant supporte des charges jusqu'à 800 kg.

Les plateaux tournants offrent la possibilité de ranger jusqu'à 1.792 articles différents sur une surface au sol de seulement 0,64 m². Simple à monter



Couleur	Serie 300				Serie 400			
	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.
Transparent	TR-0830-1	142,-	TR-1630-1	161,-	TR-0840-1	159,-	TR-1640-1	183,-
Gris	TR-0830-3	133,-	TR-1630-3	153,-	TR-0840-3	152,-	TR-1640-3	179,-
Rouge	TR-0830-5	133,-	TR-1630-5	153,-	TR-0840-5	152,-	TR-1640-5	179,-
Bleu	TR-0830-6	133,-	TR-1630-6	153,-	TR-0840-6	152,-	TR-1640-6	179,-
avec tiroirs (type/nombre)	3020 (8 unités)		3010 (16 unités)		4020 (8 unités)		4010 (16 unités)	
Coffret P mm	300		300		400		400	
L mm	400		400		400		400	
H mm	395		395		395		395	

Plateau tournant TR-16-300

Le plateau tournant peut accueillir 16 coffrets à tiroirs de la série 300 qui peuvent être librement combinés et doivent être commandés séparément. L'unité complète est composée du socle tournant et d'étagères formant les quatre niveaux. Le plateau tournant est réalisé en acier revêtu par poudre en couleur grise (RAL 7035).

- Dimensions ext. d'une unité complètement montée :
- P x L x H : 700 x 700 x 1680 mm
- Capacité de charge : 800 kg

Plateau tournant TR-16-400

Ce plateau tournant peut accueillir 16 coffrets librement combinables de la série 400, par ailleurs il est identique au plateau TR-16-300.

- Dimensions ext. d'une unité complètement montée :
- P x L x H : 800 x 800 x 1680 mm
- Capacité de charge : 800 kg

Référence	Prix Fr.
TR-16-300	661,-
TR-16-400	717,-

Grands coffrets à tiroirs

Coffret métallique, revêtu par poudre grise et avec pieds réglables. Charge maxi au sol env. 30 kg. Charge maxi du coffret env. 240 kg.

Réf.	Tiroirs Couleur	Qté	Type	Dimensions H x l x L mm	Prix Fr.
TR-2440-3	gris	24	4020	870 x 605 x 410	579,-
TR-2440-5	rouge	24	4020	870 x 605 x 410	579,-
TR-2440-6	bleu	24	4020	870 x 605 x 410	579,-
TR-4840-3	gris	48	4010	870 x 605 x 410	641,-
TR-4840-5	rouge	48	4010	870 x 605 x 410	641,-
TR-4840-6	bleu	48	4010	870 x 605 x 410	641,-

Accessoires: 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm (2 avec frein), charge maxi/coffret env. 150 kg.

Réf. TR-PS-LH	Prix Fr. 139,-
---------------	----------------



Rayonnage emboîtable avec bacs gerbables

Rayonnage Procoss – les éléments d'extension sont 30 n

Dimensions du rayonnage :

H = 1500 L = 1030 P = 400 mm

Bacs :
24 x NB 10



Charge utile par tablette 180 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-600	693,-
Élém. d'extension	002-601	632,-

Dimensions du rayonnage :

H = 1500 L = 1090 P = 400 mm

Bacs :
12 x NB 10 / 3 x NB 14



Charge utile par tablette 100 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-450	471,-
Élém. d'extension	002-451	418,-



Type	Dim. L x B x H
NB-10	400 x 300 x 120 mm
NB-14	400 x 300 x 170 mm
NB-25	400 x 300 x 270 mm
NB-31	400 x 300 x 320 mm
NB-34	600 x 300 x 170 mm
NB-50	600 x 300 x 236 mm
NB-55	600 x 300 x 280 mm
NB-80	600 x 300 x 420 mm

Dimensions du rayonnage :

H = 1500 L = 1290 P = 400 mm

Bacs :
32 x NB 10



Charge utile par tablette 150 kg 150 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-648	868,-
Élém. d'extension	002-649	806,-

Dimensions du rayonnage :

H = 1500 L = 1290 P = 400 mm

Bacs :
2 x NB 34 / 4 x NB 55 / 2 x NB 80



Charge utile par tablette 150 kg 150 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-646	583,-
Élém. d'extension	002-647	521,-

Dimensions du rayonnage :

H = 1500 L = 1290 P = 400 mm

Bacs :
16 x NB 10 / 4 x NB 14



Charge utile par tablette 150 kg 150 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-490	587,-
Élém. d'extension	002-491	515,-

Dimensions du rayonnage :

H = 2000 mm L = 1030 mm P = 400 mm

Bacs :
33 x NB 10



Charge utile par tablette 180 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-730	912,-
Élém. d'extension	002-731	843,-

Dimensions du rayonnage :

H = 2000 mm L = 1290 mm P = 400 mm

Bacs :
44 x NB 10



Charge utile par tablette 150 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-780	1150,-
Élém. d'extension	002-781	1080,-

Dimensions du rayonnage :

H = 2000 mm L = 1290 mm P = 400 mm

Bacs :
6 x NB 50 / 6 x NB 55



Charge utile par tablette 150 kg 150 kg

	Réf.	Prix Fr.
Élém. de base	002-782	780,-
Élém. d'extension	002-783	710,-

Bacs gerbables · Chariots transport

NEWBOX

le bac gerbable moderne pour la transitique. Tous les modèles sont conformes au système Euronorme et s'empilent les uns sur les autres.

Matériau: Polypropylène
Coloris: gris
 Également livrable en rouge, bleu, vert ou jaune à partir de 150 unités par type



Sur demande, aussi en version ESD




Caractéristiques:

- Prévu pour la transitique manuelle ou automatique de composants mécaniques, électriques, optiques, etc... mais aussi pour produits en vrac, alimentaires et bien d'autres.
- Parois solides, renforcées par des nervures latérales, qui confèrent au bac une haute rigidité mécanique pour la manutention et l'empilage.
- Fabriqué en matériau recyclable
- Résistant à la plupart des huiles et acides courants
- Facilement lavables et nettoyables
- Bonne résistance aux températures : de (-20° à +80°)
- Grande résistance aux chocs
- Qualité alimentaire



Couvercle 300 x 200 mm, avec charnière	
Type NBD 32	Prix Fr. 4,10
Couvercle 400 x 300 mm, avec charnière	
Type NBD 43	Prix Fr. 8,80
Couvercle 600 x 400 mm, avec charnière	
Type NBD 64	Prix Fr. 13,00
Fermeture à coulisse	Prix Fr./pièce 0,60

Fermeture à coulisse



Chariots transport pour bacs 600 x 400 mm

Châssis d'aluminium, charge utile 360 kg, 4 roulettes pivotantes Ø 80 mm, 1 avec frein



Référence FA-R3 Prix Fr. 163,00



Variante 1
Fond plein, parois pleines



Variante 2
Fond plein, parois perforés



NB-R1

Châssis en plastique, charge utile 250 kg, 4 roulettes pivotantes en polyamide Ø 100 mm

Référence NB-R1 Prix Fr. 89,60



Variante 3
Fond et parois perforées



Variante 4
Idem variante 1, avec fond renforcé

Bacs gerbables



Les bacs de la série Newbox peuvent être réalisés selon souhaits du client en moulant textes ou logos directement sur le bac.

Les bacs peuvent aussi recevoir des logos individuels par thermo-stampage.




Agrafe pour papiers
Se monte sur une quelconque nervure du bac.

Porte-étiquettes (42x190 mm)
Porte-étiquettes autocollant.




Réf.	Prix Fr.
NB-EH2	2,20

Réf.	Prix Fr.
NB-EH5	1,40



Avec ces séparateurs modifiables il est possible de compartimer l'espace intérieur des bacs gerbables pour créer des cases pour petits objets.

Les séparateurs s'enfichent facilement les uns dans les autres.



Réf.	L x l x H mm	Prix Fr.
NB-Divit-400	350 x 100 mm	2,60
NB-Divit-600	560 x 100 mm	3,40

Les bacs gerbables Newbox sont dotés de différentes poignées pour assurer une prise optimale en fonction du modèle et du domaine d'utilisation.



La plupart des contenants peuvent être obtenus sur demande dans les variantes 2/3/4 ou en version ESD (noire)

Poignée encastrée

Poignée à rebord

Poignée ajourée

4 Poignée ajourée

Type	Dim. ext. L x l x H mm	Dim. int. L x l mm	Variante	gris	bleu	rouge
NB05-V1	300 x 200 x 120	260 x 160 x 117	2 Poignée encastrée	5,90	5,90	5,90
NB06-V1	300 x 200 x 147	260 x 160 x 145	2 Poignée encastrée	6,60		
NB09-V1	300 x 200 x 220	260 x 160 x 218	2 Poignée encastrée	8,30		
NB10-V1	400 x 300 x 120	360 x 258 x 118	2 Poignée encastrée	10,60	10,60	10,60
NB14-V1	400 x 300 x 170	358 x 258 x 168	2 Poignée ajourée	12,30	12,30	12,30
NB20-V1	400 x 300 x 220	358 x 258 x 217	2 Poignée ajourée	15,70	15,70	15,70
NB25-V1	400 x 300 x 270	358 x 256 x 267	2 Poignée ajourée	17,30		
NB31-V1	400 x 300 x 320	358 x 256 x 316	2 Poignée ajourée	19,20		
NB15-V1	600 x 400 x 75	555 x 355 x 72	2 Poignée à rebord	15,70		
NB24-V1	600 x 400 x 120	555 x 358 x 115	2 Poignée encastrée	17,40		
NB33-V1	600 x 400 x 150	553 x 353 x 145	2 Poignée ajourée	21,80		
NB34-V1	600 x 400 x 170	555 x 355 x 165	2 Poignée ajourée	21,40		
NB42-V1	600 x 400 x 220	555 x 358 x 217	2 Poignée ajourée	24,50	24,50	24,50
NB50-V1	600 x 400 x 236	555 x 357 x 231	2 Poignée ajourée	26,70		
NB55-V1	600 x 400 x 280	553 x 355 x 277	2 Poignée ajourée	31,80		
NB65-V1	600 x 400 x 320	554 x 354 x 317	2 Poignée ajourée	32,80	32,80	32,80
NB80-V1	600 x 400 x 423	555 x 355 x 420	2 Poignée ajourée	43,70		
NB130-V6	800 x 600 x 315	753 x 552 x 297	4 Poignée ajourée	57,20		

Systeme à cloisons grillagées

Systeme à cloisons grillagées

Le modèle de cloison pour entrepôts et locaux industriels est constitué d'une structure en acier robuste spécialement conçue pour protéger vos biens et vos équipements. Le système modulaire flexible comprend un grand nombre d'éléments grillagés standard et pré-montés disponibles dans différentes dimensions.

Montage facile

Le système modulaire est conçu de telle sorte que la cloison grillagée est extrêmement facile à monter et peut en permanence être adaptée aux nouvelles contraintes spatiales.

Portes battantes et portes coulissantes

Une vaste gamme de portes battantes simples ou doubles et de portes coulissantes est disponible. Selon les besoins, les portes peuvent être équipées d'une serrure à cylindre et d'une double poignée ou de pattes pour une fermeture par cadenas (cylindre profilé ou cadenas non fourni). Les portes battantes simples et doubles sont livrées équipées d'un linteau. Si les portes battantes ne s'intègrent pas entre les éléments grillagés, un système de butoir pour un montage en angle et/ou en début ou en fin est nécessaire.



Fixation

Les cloisons grillagées sont fixées à l'aide de poteaux de 50 x 70 mm solidement ancrés au sol. La garde au sol est de 100 mm, les inégalités du sol pouvant être compensées jusqu'à une hauteur de 20 mm. Les éléments suivants sont disponibles :

- Poteaux de début/fin
- Poteaux centraux
- Poteaux d'angle



Eléments de fixation murale


2 options sont disponibles :

Poteau de début/fin

La cloison grillagée commence ou se termine par un poteau. L'écart entre le poteau et le mur peut varier mais ne doit pas dépasser 100 mm.

Systeme de fixation murale

Le système de fixation murale permet de fixer directement l'élément grillagé au mur. Les deux systèmes disponibles comprennent des rondelles d'écartement de différentes épaisseurs destinées à combler l'espace entre l'élément grillagé et le mur.



- 1 Poteau central
- 2 Poteau d'angle
- 3 Poteau de début/fin
- 4 Profil de remplissage (30 mm / 50 mm / 80 mm)
- 5 Systeme de fixation murale (jusqu'à 10 / 50 mm)

Systeme à cloisons grillagées

Eléments	Largeur/hauteur (passage libre)	Référence	Prix Fr.
Cloisons grillagées construction robuste en acier, grillages entièrement soudés, revêtement par poudre RAL 9018 blanc papyrus, crible 50x30 mm	250 x 2200	KS-1001	186,-
	400 x 2200	KS-1002	190,-
	500 x 2200	KS-1003	194,-
	600 x 2200	KS-1004	197,-
	700 x 2200	KS-1005	206,-
	800 x 2200	KS-1006	209,-
	900 x 2200	KS-1007	215,-
	1000 x 2200	KS-1008	216,-
	1100 x 2200	KS-1009	226,-
	1200 x 2200	KS-1010	229,-
	1300 x 2200	KS-1011	233,-
	1400 x 2200	KS-1012	240,-
	1500 x 2200	KS-1013	244,-
Poteau début/fin	50x70x2300 mm	KS-1100	131,-
Poteau central	50x70x2300 mm	KS-1110	132,-
Poteau d'angle	50x70x2300 mm	KS-1105	160,-

	Largeur/hauteur (passage libre)	Référence	Prix Fr.
Fixation murale	jusqu'à 10 mm d'écart	KS-1180	8,-
Fixation murale	jusqu'à 50 mm d'écart	KS-1181	13,-
Portes battantes avec poignée et serrure (indiquer largeur s.v.p.)	800/2200 (730)	KS-1200	656,-
	1000/2200 (930)	KS-1210	656,-
	1200/2200 (1130)	KS-1220	656,-
	1500/2200 (1430)	KS-1230	656,-
Portes battantes double avec poignée et serrure (indiquer largeur s.v.p.)	1710/2200 (1630)	KS-1250	1241,-
	2110/2200 (2030)	KS-1260	1241,-
	2510/2200 (2430)	KS-1270	1241,-
Portes coulissantes avec poignée et serrure (indiquer largeur s.v.p.)	1050/2200 (maxi 1000)	KS-1300	1133,-
	1250/2200 (maxi 1200)	KS-1310	1133,-
	1550/2200 (maxi 1500)	KS-1320	1133,-
	2050/2200 (maxi 2000)	KS-1330	1670,-
	2450/2200 (maxi 2400)	KS-1340	1670,-
	3050/2200 (maxi 3000)	KS-1350	1670,-

Chaque porte battante/battante double nécessite un linteau

Portes battantes	Linteau jusqu'à L = 1'600 mm	Référence KS-1360	Prix Fr. 34,00
Portes battantes doubles	Linteau jusqu'à L = 3'100 mm	Référence KS-1361	Prix Fr. 206,00



Autres modèles de cloisons grillagées






Estrades de stockage

- Doublez vos surfaces de stockage et de production
- Créez de la place pour bureaux et machines
- Utilisez au mieux l'espace disponible
- Production individualisée des estrades sur mesure et selon charges, complètes avec escalier, garde-corps et autres équipements requis.



La solution complète et intelligente d'un seul fournisseur.

- Analyse
- Conseil
- Planification
- Réalisation
- Bureaux de contremaî
- Bureaux informatiques
- Postes de commande
- Salles de réunion
- Salles de séjour etc....



Rayonnages à tablettes
Rayonnages longue portée
Cloisons
Rayonnages à palettes
Installations multi-étages

Sièges industriels · Sièges de travail



TR-C30 BL



TR-C30 AL



TR-C20 PU



TR-C35 BL



TR-C25 PU



TR-C15 PU



TR-C40 BL



TR-C40 AL



TR-C19 PU

Référence	Rembourrage / Coloris	Hauteur assise mm	Larg. x prof. assise mm	Dossier haut. mm	Poids kg	Prix Fr.
TR-C30 BL	Tissu / noir	440-620	460 x 470	460	12,0	436,-
TR-C30 AL	Similicuir / noir	440-620	460 x 470	460	12,0	436,-
TR-C20 PU	Polyuréthane / noir	440-620	440 x 410	380	11,5	458,-
TR-C35 BL	Tissu / noir	580-850	460 x 470	460	14,0	572,-
TR-C25 PU	Polyuréthane / noir	580-850	440 x 410	380	13,5	594,-
TR-C40 BL	Tissu / noir	450-600	460 x 410-470	600	18,5	626,-
TR-C40 AL	Similicuir / noir	450-600	460 x 410-470	600	18,5	626,-
TR-C19 PU	Polyuréthane / noir	510-780	360 x 380	200	13,0	414,-
TR-C15 PU	Polyuréthane / noir	460-630	350 x 350	-	7,0	305,-

**Roulettes
freinées
en charge**

**Accessoires :
accoudoirs
sur demande**

FANAI

Équipements de locaux d'activité et d'entrepôts



Des décharges statiques risquent de se produire à chaque mouvement ou opération. Ce phénomène est connu sous le terme anglais "Electrostatic discharge" (ESD). En touchant un élément comportant une charge électrostatique, ce potentiel électrique se décharge brutalement et peut entraîner de graves dommages. Ceux-ci ne sont pas toujours visibles car le seuil de détection de ces décharges est d'env. 3000 volts.

Une telle décharge devient seulement visible sous forme d'étincelle à partir de 5000 V, alors que des composants sensibles peuvent déjà être détruits par des tensions de 30 V et des composants normaux par des tensions entre 100 V et 200 V. Comme les ESD sont tellement difficiles à détecter, tous les postes de travail EPA (EPA = ESD Protected Area) doivent être protégés contre la formation de charges électrostatiques par une mise à la terre. Cette protection doit couvrir l'ensemble du flux de composants sensibles, de leur arrivée jusqu'à la livraison du produit fini.

Équipements d'ateliers et d'entrepôts en version ESD






Casiers pour rayonnages ESD



- 18 tailles
- en polypropylène incassable
- étiquettes conformes à la logistique
- séparateurs
- couleur noir



	Dimensions L x l x H mm	Séparateurs par casier	Unités par colis	Type	Prix Fr./pièce
pour rayons de profondeur 300 mm	300 x 90 x 95	5	40	ST-3009-ESD	8,40
	300 x 120 x 95	3	30	ST-3012-ESD	9,70
	300 x 180 x 95	3	20	ST-3018-ESD	12,50
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024-ESD	14,80
	300 x 240 x 150	3	15	ST-3024-15-ESD	21,00
pour rayons de profondeur 400 mm	400 x 90 x 25	7	40	ST-4009-ESD	11,50
	400 x 120 x 95	4	30	ST-4012-ESD	12,50
	400 x 180 x 95	4	20	ST-4018-ESD	15,40
	400 x 240 x 95	4	15	ST-4024-ESD	18,60
	400 x 240 x 150	3	10	ST-4024-15-ESD	28,80
pour rayons de profondeur 500 mm	500 x 90 x 95	9	40	ST-5009-ESD	13,00
	500 x 120 x 95	6	30	ST-5012-ESD	16,20
	500 x 180 x 95	6	20	ST-5018-ESD	17,70
	500 x 240 x 95	6	15	ST-5024-ESD	22,70
	500 x 240 x 150	3	10	ST-5024-15-ESD	33,00
pour rayons de profondeur 600 mm	600 x 90 x 95	7	30	ST-6009-ESD	15,40
	600 x 120 x 95	7	30	ST-6012-ESD	19,30
	600 x 180 x 95	7	30	ST-6018-ESD	21,70
	600 x 240 x 95	7	15	ST-6024-ESD	27,10
	600 x 240 x 150	4	10	ST-6024-15-ESD	38,30
Séparateurs à commander séparément s.v.p.	90 x 95		50	ST-P09-ESD	1,00
	120 x 95		50	ST-P12-ESD	1,20
	180 x 95		25	ST-P18-ESD	2,10
	240 x 95		25	ST-P24-ESD	2,90
	240 x 150		10	ST-P24-15-ESD	4,40
Porte-étiquette	75 x 30		100	ST-EP-75	0,30





Coffrets à tiroirs pour composants ESD



Coffrets à tiroirs

- en polypropylène conducteur
- tiroirs en polystyrène conducteur
- borne de mise à la terre
- peuvent être accrochés au mur, posés sur une table ou placés en diverses combinaisons sur un plateau tournant



Accessoires: Séparateurs transverses

Référence	Coffrets P x L x H mm	Tiroirs P x L x H mm	Nombre	Prix Fr.	Séparateurs Référence	Prix Fr.
TR-551-4ESD	180 x 310 x 550	170 x 69 x 40	48	174,-	TR-V-1-4 ESD	0,50
TR-554-4ESD	180 x 310 x 550	170 x 92 x 62	24	150,-	TR-V-4-4 ESD	1,00



TR-551 ESD

TR-554 ESD



TR-PTP-5 ESD
pour 2 coffrets
Plateau tournant sur
couronne à billes



TR-12-550 ESD pour 12 coffrets

Référence	P x L x H mm avec coffret	Charge utile kg	Prix Fr.
TR-PTP-5-ESD	310 x 360 x 560	50	153,-
TR-12-550-ESD	500 x 500 x 1730	400	390,-



TR-2440 ESD



TR-4840 ESD

Coffrets à tiroirs

- en acier revêtu par poudre
- tiroirs en polypropylène conducteur
- borne de mise à la terre

TR-2440/4840 ESD:
à poser sur le sol avec pieds réglables

TR-0830/1630/0840/1640 ESD:
peuvent être accrochés au mur, posés sur une table ou placés en diverses combinaisons sur un plateau tournant



TR-1630/1640 ESD

TR-0830/0840 ESD

Polypropylène à conductibilité électrique

Résistance superficielle
 $10^3 \dots 10^6$ Ohms/sq

Résistance volumique
 $10^3 \dots 10^6$ Ohm x cm

Plage de température
 $-20^\circ \dots +70^\circ$ C



TR-16-300/16-400 ESD


Référence	Coffrets P x L x H mm	Tiroirs P x L x H mm	Nombre	Prix Fr.	Séparateurs Référence	Prix Fr.
TR-0830-ESD	300 x 400 x 395	300 x 186 x 82	8	221,-	TR-D-20-4ESD	1,80
TR-1630-ESD	300 x 400 x 395	300 x 92 x 82	16	252,-	TR-D-10-4ESD	0,90
TR-0840-ESD	400 x 400 x 395	400 x 186 x 82	8	277,-	TR-D-20-4ESD	1,80
TR-1640-ESD	400 x 400 x 395	400 x 92 x 82	16	321,-	TR-D-10-4ESD	0,90
TR-2440-ESD	410 x 605 x 870	400 x 186 x 82	24	860,-	TR-D-20-4ESD	1,80
TR-4840-ESD	410 x 605 x 870	400 x 92 x 82	48	1020,-	TR-D-10-4ESD	0,90

Plateau tournant pour 16 coffrets

- tourne sur couronne à billes
- charge utile env. 800 kg
- mise à la terre par résistance de sécurité (1 mégohm)

Référence	avec coffret	Prix Fr.
TR-16-300-ESD	700 x 700 x 1680	695,-
TR-16-400-ESD	800 x 800 x 1680	740,-

Prix sans coffrets à tiroirs



Tiroirs

Les tiroirs sont spécialement conçus pour les rayonnages métriques : profondeurs de 300, 400, 500 et 600 mm. Le fond ondulé assure une bonne prise en main. À largeur égale les tiroirs sont empilables, même en différentes longueurs.

Matériau:

Polypropylène à conductibilité électrique
Résistance superficielle 10^3 - 10^6 ohms/sqm
Résistance volumique: 10^3 - 10^6 ohms x cm
Plage de température: -20 à +70° C



Référence (tiroir à fond ondulé)	Dimensions ext. P x L x H mm	Dimensions int. P x L x H mm	Prix Fr.
TR-3010-4ESD	300 x 92 x 82	257 x 75 x 70	9,10
TR-3020-4ESD	300 x 186 x 82	257 x 167 x 70	12,50
TR-4010-4ESD	400 x 92 x 82	357 x 75 x 70	10,00
TR-4015-4ESD	400 x 132 x 100	357 x 110 x 90	13,60
TR-4020-4ESD	400 x 186 x 82	357 x 167 x 70	13,70
TR-5010-4ESD	500 x 92 x 82	457 x 75 x 70	13,00
TR-5015-4ESD	500 x 132 x 100	457 x 110 x 90	16,60
TR-5020-4ESD	500 x 186 x 82	457 x 167 x 70	17,70
TR-6015-4ESD	600 x 132 x 100	557 x 110 x 90	19,60
TR-6020-4ESD	600 x 186 x 82	557 x 167 x 70	20,30

Séparateurs	Prévu pour tiroirs	Prix Fr.
TR-D-10-4ESD	TR-3010 / TR-4010 / TR-5010-4ESD	0,90
TR-D-15-4ESD	TR-4015 / TR-5015 / TR-6015-4ESD	1,50
TR-D-20-4ESD	TR-3020 / TR-4020 / TR-5020 / TR-6020-4ESD	1,80

Bacs à becs

Le bac idéal pour l'assemblage manuel de petites pièces et composants. Les coins arrondis et le bec de prise ergonomique améliorent la manipulation. En polystyrène à conductibilité électrique.

Référence	Dimensions ext. P x L x H mm	Dimensions int. P x L x H mm	Prix Fr.
TR-30-1L-4ESD	160 x 99 x 70 mm	100 x 85 x 62	5,00
TR-30-2L-4ESD	160 x 198 x 70 mm	100 x 175 x 62	7,60
TR-30-23L-4ESD	160 x 198 x 70 mm	100 x 175 x 62 subdivisé en 3 casiers	8,50





Bacs à bec (conducteurs)

Pour l'emploi universel. Les bacs sont superposables et le fond ondulé ainsi que la grande ouverture assurent une prise ergonomique.

Bacs en polypropylène (PP) conducteur.
Accessoires : étiquettes à pellicule non salissante (non-conductrices).

Réf Étiquette + pellicule	pour bacs	Prix Fr.
TR-E-10	TR-1015-4ESD	1,00
TR-E-15	TR-1520-4ESD et TR-1525-4ESD	1,20
TR-E-20	TR-1930-4ESD et TR-1940-4ESD	1,30

Référence	Dimensions extérieures P x L x H mm	Dimensions intérieure P x L x H mm	Prix Fr.
TR-1015-4ESD	165 x 105 x 75	105 x 90 x 65	4,10
TR-1520-4ESD	192 x 149 x 105	130 x 125 x 90	8,90
TR-1525-4ESD	250 x 149 x 130	185 x 125 x 115	12,70
TR-1930-4ESD	300 x 186 x 156	230 x 155 x 140	24,20
TR-1940-4ESD	400 x 186 x 156	330 x 155 x 140	29,40

Autres tailles sur demande!



FE-9400/9401/9402/9403



FE-9500/9501/9502/9503



FE-1820

Chariot à étagères

Charge utile plateau supérieur : 200 kg
 • Étagères conductrices en particules bois selon DIN 68765, gris clair.

• Tubes et profilés acier soudés, à conductibilité, revêtus par poudre gris ardoise, RAL 7015.

Chariot table à poignée

Charge utile plateau supérieur : 100 kg
 En tubes acier soudés, poignée fixée par vis.

	Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Hauteurs des étagères mm	Poids kg	Prix Fr.
Chariot ESD à poignée	FE-9500	500	160	850 x 500	970 x 509 x 950	235	24	452,-
	FE-9501	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	30	537,-
	FE-9502	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	33	571,-
	FE-9503	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	38	643,-
Chariot ESD à étagères	FE-9400	500	160	850 x 500	1147 x 509 x 867	235, 867	38	683,-
	FE-9401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 908	276, 908	47	817,-
	FE-9402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 908	276, 908	52	851,-
	FE-9403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 908	276, 908	61	999,-
Chariot table ESD à poignée	FE-1820	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	195, 770	15	470,-



Chariots à étagères ESD



Chariots à étagères ESD

Construction en acier avec revêtement par poudre conducteur électrique. Étagères en matériau laminé conducteur ESD, épaisseur 12 mm, avec rebord de 6 mm aux 4 côtés. Charge utile par étagère 50 kg. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.



Les hauteurs des tablettes sont réglables à volonté

Tablettes supplémentaires sur demande

Référence	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Haut. de chargement 215 mm à	Nbre d'étagères	Prix Fr.
TR-TRTA-4082ESD	150	125	800 x 430	770	2	740,-
TR-TRTA-4102ESD	150	125	1000 x 430	770	2	753,-
TR-TRTA-5082ESD	150	125	800 x 530	770	2	769,-
TR-TRTA-5102ESD	150	125	1000 x 530	770	2	797,-
TR-TRTA-4104ESD	300	1000 x 430	1340	4	1158,-	
TR-TRTA-5104ESD	300	125	1000 x 530	1340	4	1170,-



TR-TRTA



avec étagères :
FE-09301 / 9303/ 9341 / 9343



avec étagères : FE-09200 / 9201



avec étagères : FE-FE-01841

Fourniture non assemblée

Étagères ou bacs en plateau à particules bois, conducteur électrique (gris clair). Châssis et cadre gris foncé. Roues à bandage TPE, dont 2 pivotantes avec frein et 2 fixes. Charge utile tablettes supérieure et centrale: 80 kg

Autres modèles sur demande !

Hauteur mm	Charge utile kg	Plate-form L x B mm	Anzahl d'étagères	Avec étagères	
				Réf.	Prix Fr.
1039	300	1000 x 600	2	FE-01841	631,-
1511	500	850 x 500	4	FE-09200	812,-
1552	600	1000 x 600	4	FE-09201	1009,-
1800	600	1000 x 600	4	FE-09301	1013,-
1800	600	1200 x 800	4	FE-09303	1380,-
1800	600	1000 x 600	5	FE-09341	1140,-
1800	600	1200 x 800	5	FE-09343	1599,-



TP, THP tables de travail pour composants ESD



Tables universelles et polyvalentes pour travaux d'assemblage légers



Fourniture non assemblée



Plateau 26 mm, surface laminée haute pression à dissipation de charges.



Table roulante

Hauteur réglable par vis allen entre 650 et 900 mm. Exécution similaire aux tables TP mais avec 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont 2 avec frein et à dissipation de charges. Le plateau inférieur AT est à commander séparément. Charge utile env. 150 kg.

Référence	Plateau P x L mm	Prix Fr.
TR-SAP-507 ESD	500 x 700	495,-
TR-SAP-710 ESD	700 x 1000	660,-
Unterplatte		
TR-AT-507 ESD	500 x 700	198,-
TR-AT-710 ESD	700 x 1000	361,-



Table de travail

Hauteur réglable par vis allen entre 650 et 900 mm. Toutes les tables sont également disponibles en version d'extension droite ou à angle. Dimensions en stock, voir tableau.

Référence	Plateau P x L	Charge utile	Prix Fr.
TR-TP-712 ESD	700 x 1200 mm	300 kg	617,-
TR-TP-715 ESD	700 x 1500 mm	300 kg	674,-
TR-TP-718 ESD	700 x 1800 mm	300 kg	799,-
TR-TP-915 ESD	900 x 1500 mm	300 kg	854,-
TR-TP-918 ESD	900 x 1800 mm	300 kg	982,-
Table d'extension à angle			
TR-TP-510K ESD	500 x 1000 mm	150 kg	434,-
TR-TP-712K ESD	700 x 1200 mm	150 kg	581,-



Table de travail à tablette étagère

Hauteur réglable par vis allen entre 650 et 900 mm. Même exécution que tables TP mais avec tablette étagère, profondeur 310 mm, hauteur réglable entre 1080 à 1550 mm. Accessoires : tablette à bacs, rail à bacs, tablette ou étagère supplémentaire, plaque perforée, goulotte de câbles, bras pivotant, éclairage.

Référence	Plateau P x L	Charge utile	Prix Fr.
TR-TPH-712 ESD	700 x 1200 mm	300 kg	938,-
TR-TPH-715 ESD	700 x 1500 mm	300 kg	1037,-
TR-TPH-718 ESD	700 x 1800 mm	300 kg	1234,-
TR-TPH-915 ESD	900 x 1500 mm	300 kg	1183,-
TR-TPH-918 ESD	900 x 1800 mm	300 kg	1388,-



1. Étagère pour bacs

Pour bacs à bec et de rangement.
Hauteur et inclinaison réglables.
En acier revêtu par poudre conductrice.
Charge maxi 30 kg..

Typ	Dimensions mm	Prix Fr.
TR-TH-120 ESD	145 x 1119	119,-
TR-TH-150 ESD	145 x 1419	136,-
TR-TH-180 ESD	145 x 1719	153,-



2. Rail porte-bacs

Pour bacs à bec et de rangement.
Charge maxi 15 kg.

Typ	Rail, long. mm	Prix Fr.
TR-BP-120 ESD	1115	94,-
TR-BP-150 ESD	1415	109,-
TR-BP-180 ESD	1715	112,-



3. Support lumière et porte-outil

Pour installer éclairage et/ou outillages.
Si les deux sont installés à la fois,
il faut commander un rail profilé C
supplémentaire.

Typ	Longueur mm	Prix Fr.
TR-KT-120	1200	219,-
TR-KT-150	1500	223,-
TR-KT-180	1800	227,-



Profilé C supplémentaire:

TR-SPR-150	1500 mm	59,-
TR-SPR-180	1800 mm	67,-

4. Rayonnage

Étagère supplémentaire en laminé ESD,
ép. 26 mm. Charge maxi 15 kg.

Typ	Dimensions mm	Prix Fr.
TR-SH-120 ESD	310 x 1200	288,-
TR-SH-150 ESD	310 x 1500	327,-
TR-SH-180 ESD	310 x 1800	363,-

Coffrets à tiroirs en tôle d'acier revêtue par poudre RAL 7035. Verrouillage central. Poignées sur toute la largeur avec cadres porte-étiquettes. Extensions télescopiques sur billes.

Charge utile maxi par tiroir: 60 kg. Extension des tiroirs 100%.

Dimensions intérieures des tiroirs

Largeur : 380 mm. Profondeur : 500 mm

Hauteur:

ext. / int.
100 / 90 mm
200 / 190 mm
300 / 290 mm



SO-60349001



SO-60449001



SO-60649103



SO-60649111

Aménagements de tiroirs

pour tiroirs de hauteur 100 mm



SO-872991-49



SO-872993-49



SO-872992-49



SO-872994-49

Référence	Dim. extérieures P x L x L mm	Tiroirs Nbre x haut. mm	Prix Fr.
SO-60349001	450 x 520 x 140	1 x 100	311,-
SO-60449001	450 x 520 x 260	2 x 100	524,-
SO-60649103	450 x 520 x 560	3 x 100 / 1 x 200	852,-
SO-60649111	450 x 520 x 560	1 x 200 / 1 x 300	682,-

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-872991-49	41,20
SO-872992-49	44,00
SO-872993-49	44,90
SO-872994-49	58,00

Cache

nécessaire pour le montage des coffrets à tiroirs

Réf.	SO-855060-49
Prix	Fr. 25,00



WB Tables de montage ESD



Chariot: Hauteur réglable de 650 à 900 mm par vis allen. Charge utile env. 75 kg par plan, plateau 700 x 500 mm.



Étage intermédiaire: 400 x 500 mm

Réf. SO-CONT-705-49 Prix Fr. 788,-

Réf. SO-CONTS-504-49 Prix Fr. 110,-



Goulotte de câble




Réglage en hauteur par:

- Vis allen
- Moteur électrique
- Manivelle


Fourniture non assemblée



1



2



4

3

1. Table de travail TR-WB-ESD

Hauteur réglable de 700 à 1100 mm par vis allen, moteur électrique ou manivelle. Piétement en alu et acier revêtu par poudre (RAL 7035), avec pieds de nivellement, plateau ép. 25 mm, mélaminé sur les 2 faces, blanc anti-éblouissant.

Repère	Réf.	Plateau Prof. x Largeur	Modèle	Équipement standard	Charge utile	Prix Fr.
1	TR-WB-815-ESD	800 x 1500 mm	vis allen	-	250 kg	1154,-
	TR-WB-818-ESD	800 x 1800 mm	vis allen	-	250 kg	1315,-
	TR-WB-815 C-ESD	800 x 1500 mm	manivelle	goulotte de câble	200 kg	2026,-
	TR-WB-818 C-ESD	800 x 1800 mm	manivelle	goulotte de câble	200 kg	2211,-
	TR-WB-815 EL-ESD	800 x 1500 mm	moteur élec.	goulotte de câble	200 kg	3006,-
	TR-WB-818 EL-ESD	800 x 1800 mm	moteur élec.	goulotte de câble	200 kg	3225,-

2. Profilés d'étagère TR-AL2X-W:

Pour le montage des accessoires, hauteur 900 mm

3. Tablette-étagère TR-ALH-ESD:

Tablette réglable en hauteur 25 x 310 mm x longueur table

4. Cadre de montage TR-HSB:

Pour l'accrochage d'outils ou pour fixer l'éclairage

Accessoires:

Repère	Référence	Long. de table	Charge utile	Prix Fr.
2	TR-AL2X-150W	1500 mm	-	290,-
	TR-AL2X-180W	1800 mm	-	307,-
3	TR-ALH-150-ESD	1500 mm	50 kg	390,-
	TR-ALH-180-ESD	1800 mm	50 kg	406,-
4	TR-HSB-150	1500 mm	-	210,-
	TR-HSB-180	1800 mm	-	223,-

Luminaires voir page 90

Nombreux accessoires ! Demandez notre catalogue !



Concept exemples de postes de travail ESD



Nbr.	Description	Dim. mm	Réf.
1	Ossature réglage motorisé	1500 x 750	SO-10349 032P
1	Plateau de travail ESD	1500 x 750	SO-TT15075-ESD
2	Cache-câbles	M750	SO-860044-49
1	Module de cadre haut, 1359 mm	2 x M750	SO-90349 001P
1	Support éclairage et équilibreur d'outil	2 x M750	SO-91849 006P
1	Tablette	M750 x 300	SO-836028-49
1	Panneau perforé	M750 x 389	SO-861511-49
1	Support d'outil rotatif à bras double	513 x 320	SO-880865-49
1	Panneau perforé	M500	SO-860951-49
1	Traverse support de bacs	M750	SO-859151-49
7	Bacs à pièces	105 x 165 x 75	SO-1015-ESD
1	Support d'écran LCD sur bras double		SO-93049002P
1	Boitier distribution électrique	M750	TR-TPR7-001-CH
1	Treston Naturlite LED	1200	TR-TNL1200



Nbr.	Description	Dim. mm	Réf.
1	Ossature réglage mécanique	1500 x 750	SO-10049032P
1	Plateau de travail ESD	1500 x 750	SO-TT15075-ESD
1	Module de cadre haut, 1359 mm	2 x M750	SO-90349001P
1	Support éclairage et équilibreur d'outil	2 x M750	SO-91849006P
1	Treston Naturlite LED	1200	TR-TNL1200
1	Panneau perforé	M750 x 612	SO-861512-49
1	Boitier distribution électrique	M750	TR-TPR7-001-CH
2	Tablettes	M750 x 300	SO-836028-49
1	Bloc-tiroir 30/15	300 x 454 x 150	SO-859330-49
1	Set de fixations pour bloc-tiroir		SO-890653-49



Nbr.	Description	Dim. mm	Réf.
1	Ossature réglage motorisé	1500 x 750	SO-10349032P
1	Plateau de travail ESD	1500 x 750	SO-TT15075-ESD
1	Module de cadre haut, 1359 mm	2 x M750	SO-90349001P
1	Support éclairage et équilibreur d'outil	2 x M750	SO-91849006
1	Treston Naturlite LED	1200	TR-TNL1200
1	Panneau perforé	M750 x 389	SO-861511-49
1	Tablette	M750 x 300	SO-836028-49
2	Traverse support de bacs	M750	SO-859151-49
14	Bacs à pièces	105 x 165 x 75	TR-1015-4ESD
1	Traverse incurvée	770 x 54	SO-92949002P
1	Traverse incurvée supplémentaire	770 x 54	SO-860911-49
10	Bacs à bec	99 x 160 x 70	TR-30-1L-4ESD



Nbr.	Description	Dim. mm	Réf.
1	Ossature réglage mécanique	1800 x 750	SO-10049033P
1	Plateau de travail ESD	1806 x 750	SO-TT18075-ESD
1	Module de cadre haut	2 x M900	SO-90449001P
1	Support éclairage et équilibreur d'outil	2 x M900	SO-91849008P
1	Treston Naturlite LED	1200	TR-TNL1200
4	Tablettes	M900 x 300	SO-852283-49
2	Boitier distribution électrique	M900	TR-TPR9-001-CH
1	Barre de liaison inférieure	1800	SO-860089-49
1	Repose-pieds sur barre	550 x 350	SO-860136-49





Les sièges antistatiques ESD sont certifiés selon EN-61340-5-1

Roulettes freinées en fonction de la charge

Accessoires : accoudoirs sur demande



TR-C30 BL-ESD



TR-C30 AL-ESD



TR-C20 PU-ESD



TR-C35 BL-ESD



TR-C25 PU-ESD



TR-C15 AL-ESD



TR-C40 BL-ESD



TR-C40 AL-ESD



TR-C19 PU-ESD

Référence	Rembourrage / Coloris	Hauteur assise	Larg. x prof. assise	Dossier haut.	Poids	Prix Fr.
TR-C30 BL-ESD	Tissu / noir	440-620 mm	460 x 470 mm	460 mm	13,0 kg	583,-
TR-C30 AL-ESD	Similicuir / noir	440-620 mm	460 x 470 mm	460 mm	13,0 kg	583,-
TR-C20 PU-ESD	Polyuréthane / noir	440-620 mm	440 x 410 mm	380 mm	13,0 kg	599,-
TR-C35 BL-ESD	Tissu / noir	530-800 mm	460 x 470 mm	460 mm	15,0 kg	719,-
TR-C25 PU-ESD	Polyuréthane / noir	580-850 mm	440 x 410 mm	380 mm	15,0 kg	735,-
TR-C40 BL-ESD	Tissu / noir	450-600 mm	460 x 410-470 mm	600 mm	19,5 kg	833,-
TR-C40 AL-ESD	Similicuir / noir	450-600 mm	460 x 410-470 mm	600 mm	19,5 kg	833,-
TR-C19 PU-ESD	Polyuréthane / noir	510-780 mm	360 x 380 mm	200 mm	13,0 kg	561,-
TR-C15 AL-ESD	Similicuir / noir	460-630 mm	400 x 400 mm	-	8,0 kg	463,-



①



②

Rayonnage ESD

- Tablettes réglables en hauteur
- Hauteur du rayonnage : 2000 / 2400 mm
- Couleur gris clair RAL 7035
- Charge utile 1000 kg
- Tablettes réglables au pas de 28 mm

Dimensions des tablettes Longueur x Profondeur	Charge utile
784 x 400 mm	150 kg
984 x 400 mm	150 kg
984 x 600 mm	150 kg

Rayonnage de base ① (avec 6 tablettes)

Dimensions ext. L x P x H mm	Référence	Prix Fr.
824 x 400 x 2000	SO-C31449001	384,-
1024 x 400 x 2000	SO-C31449003	409,-
1024 x 600 x 2000	SO-C31649001	549,-
824 x 400 x 2400	SO-C31449002	404,-
1024 x 400 x 2400	SO-C31449004	429,-
1024 x 600 x 2400	SO-C31649002	557,-

Rayonnage d'extension ② (avec 6 tab.)

804 x 400 x 2000	SO-C32449001	302,-
1004 x 400 x 2000	SO-C32449003	327,-
1004 x 600 x 2000	SO-C32649001	455,-
804 x 400 x 2400	SO-C32449002	312,-
1004 x 400 x 2400	SO-C32449004	337,-
1004 x 600 x 2400	SO-C32649002	459,-



Armoires à rayonnages ESD

Ces armoires de haute valeur sont fabriqués en acier profilé revêtu par poudre époxy conductrice. L'armoire peut être manipulée par gerbeur ou transpalette après avoir démonté le cache du socle. À la livraison, l'armoire est prémontée.

Équipement standard:

- Couleur gris clair RAL 7035
- Porte à verrou avec 2 clés
- Portes doubles robustes
- À 2 ou à 4 tablettes
- Pieds réglables
- Socle robuste en acier soudé

Nbre. de tablettes	Dimensions L x P x H mm	Charge maxi par tablette	Référence	Prix Fr.
2	800 x 425 x 1000	100	SO-C30549001	780,00
4	800 x 425 x 2000	100	SO-C30949001	1037,00
Tablette supplémentaire			SO-W854345-49	40,50

