



**3D  
Planer**

Entwerfen Sie den Arbeitsplatz  
Ihrer Wahl ganz einfach online

[www.fanair.ch](http://www.fanair.ch)

# FANAIR

## Lager- und Betriebseinrichtungen



Katalog  
**2026/1**

# Kapitaleinteilung



## Transportgeräte Hubgeräte

Seiten 3-34



## Regale, Schränke, Tische, Werkbänke, Büromöbel, Behälter, Kunststoffkästen Trennwände, Mehrzweck- häuser, Lagerbühnen

Seiten 35-119



## Lager- u. Betriebs- einrichtungen in ESD-Ausführung

Seiten 120-131

# Inhaltsverzeichnis

A	Abfallsammler	25	Garderoben	65	Regalschränke	34-67		
	Alukarren	6	Garderobenbänke	65	Reifenkarren	34		
	Arbeitsleuchten	90	Garderobenschränke	65	Reifenroller	34		
	Arbeitsstühle	119, 130	Gasflaschenkarren	5	Reifenwagen	34		
	Arbeitstische	68, 70, 72-78, 81, 82, 91-93	Gefahrstoffflagerung	35	Roller mit Sichtkästen	106		
	Arbeitstischgestelle	76, 82	Geschoßanlagen	118	Rollpulte	24		
	Archivregal	36-37, 46, 48, 49	Gitterwand-Systeme	116-117	Rollschränke	24		
	Aufbauprofile	69, 71, 72, 77, 78, 84	Greifschalen	108	Rolltische	24		
	Auffangwanne	35	Griffroller	9				
B	Ballenroller	9	H	Hallenbüros	118	S	Sackkarren	4, 5, 6
	Ballenwagen	16	Handkurbel-Stapler	31	Scherenhubwagen	32, 33		
	Behälterschränke	104-105	Handpritschenwagen	18	Schiebebügelwagen	28		
	Beistellwagen	23	Handwagen	18	Schrägbodenregale	43		
	Bereitstellregal	58, 59	Hocker	119, 130	Schränke	42, 65-67, 104-105		
	Besprechungsräume	118	Holzkastenwagen	12, 19	Schränke mit Behälter	104, 105		
	Blechkastenwagen	26, 29	Hubtischwagen	33	Schubladen	110		
	Bürohocker	119, 130	Hubwagen	32-33	Schubladenblöcke	68, 70, 79, 94-99		
	Bürostühle	119, 130	Hydraulik-Stapler	31	Schubladenblöcke fahrbare	95		
	Bürowagen	20	I	Industriestühle	119, 130	Schubladen-Einteilungsset	100-101	
D	Doppel-Stirnwagen	12	INOX-Regal	50	Schubladenkisten	110		
	Drahtkastenwagen	19	K	Kästenständer	106	Schubladennmagazin	111-113	
	Drehständer	104-105	Kastenwagen	12, 13, 18, 28	Schubladenschrank	104		
	f. Schubladenmagazine	100, 111, 113	Kistenroller	9	Schubladenschränke f. Werkbänke	94		
	Drehstühle	119, 130	Klappwagen	3	Schutzbügel	54		
	Dreiwandwagen	12	Kleinteilmagazine	112-113	Schwerlast-Wagen	22		
	Durchlaufregal	54	Kompaktkarre	4	Selbstkipper	27		
E	Edelstahlregal	21	Kragarmregale	60-64	Servicewagen	95		
	EDV-Büros	118	L	Lagerbühnen	118	Sichtlagerkästen	106, 108	
	Einteilungsmaterial	100-101	LED Leuchten	90	Sichtlagerkastenroller	106		
	für Schubladen	91, 92	Lochplatten	86, 102	Stahlflaschenkarren	5		
	Einteilungsmaterial Servicewagen	100	Lochplatten-Auszugsregal	102	Stahl-Garderoben	65		
	Elektrische Arbeitstische	68, 76, 78, 82	Lochplattensysteme	102-103	Stahlrohrkarren	6		
	Energieversorgungsleisten	89	M	Magazinwagen	10	Ständerregal für Kästen	106	
	ESD-Arbeitstische	126-129	Materialschränke	65, 66	Stapelkarren	5, 6		
	ESD-Arbeitstische Zubehör	127	Materialständer	8	Stapeltransportkästen	114-115		
	ESD-Betriebseinrichtungen	121-131	Mehr Fachsteckdosen	89	Stapler	31		
	ESD-Etagenwagen	125	Mehrweckschränke	64, 65	Steckdosen	89		
	ESD-Greifschalen	123	Meisterbüros	118	Steckregale und Zubehör	36-50		
	ESD-Griffroller	124	Möbelhubroller	31	Stirnwandwagen	12		
	ESD-Kleinteilmagazine	122	Möbelroller	31	Stromleisten	89		
	ESD-Lagereinrichtungen	131	Mobilregale	44-45	Stühle	119, 130		
	ESD-Magazingehäuse	122	Montagetische und Zubehör	68-94	Stuhlkarren	5		
	ESD-Montagetische	126-129	Muldenkipper	26, 29	SUPER 1 Regal	46-47		
	ESD-Regale	131	Multiplexplatten	93	T	TED elektr. Arbeitstische Zubehör	78-80	
	ESD-Regalkästen	121, 123	P	Packtische	72-74			
	ESD-Regalschränke	131	Paketkarren	14-15	Paketkarren	14-15		
	ESD-Schiebebügelwagen	124-125	Paketroller	5	Paketwagen	5, 14		
	ESD-Schubladen	123	P	Paletten-Fahrgestelle	27			
	ESD-Schubladenblöcke	127	Palettenregale und Zubehör	52-53	Paletten-Fahrgestelle	27		
	ESD-Stapeltransportkästen	124	Palett-Hochhubwagen	32	Palettenregale und Zubehör	52-53		
	ESD-Stühle	130	Plattenförderer	17	Palett-Hochhubwagen	32		
	ESD-Tischwagen	124-125	Plattenwagen	17	Plattenförderer	17		
	ESD-Wagen	124	Plattformwagen	12	Plattenwagen	17		
	Etagenroller	9	Pneu-Regal	34	Plattformwagen	12		
	Etagenwagen	14, 15, 28	Procross-Regalschränke	42	Pneu-Regal	34		
	Etagenwagen aus Edelstahl	21	Procross-Regalsystem	36-45	Putzmittelschränke	66		
	Eurokisten-Wagen	23	Putzmittelschränke	66	PVC-Tischplatten	93		
F	Fachbodenregale	36-50	Quick Edge Arbeitstisch	75	Q	Quick Edge Arbeitstisch	75	
	Fallschutzzgitter	54	QuatreX Arbeitstische	76, 77	R	Rasterrohre	84	
	Fasskarren	7, 8	Regal mit Auffangwanne	35	Rasterrohre	84		
	Fasskipper	7	Regale	36-64	Regale	36-64		
	Fassregallager	35	Regale mit Sichtkästen	105-107	Regale	36-64		
	Fassroller	8	Regalkisten	109, 110	Regalkisten	109, 110		
	Flügeltürschrank	42, 65-67						
	Fussstützen	87						

## Unsere Lieferbedingungen:

**Preise** verstehen sich exklusiv MwSt., ab Werk ausschliesslich Verpackung.  
Preisänderungen aufgrund von Schwankungen der Rohstoffpreise oder anderer wesentlicher Kostenfaktoren sowie technische Änderungen behalten wir uns vor.  
**Lieferung** erfolgt ausschliesslich aufgrund unserer allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen. Sie gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Abweichende Bedingungen des Abnehmers sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigen.

**Verpackungskosten** werden zu Selbstkosten in Rechnung gestellt. Die Rücknahme der Verpackung ist ausgeschlossen.

**Versand** erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Um dieses Transportrisiko abzudecken, haben alle CD-Lieferungen eine Transportversicherung.

**Eigentumsvorbehalt:** Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. **Erfüllungsort und Gerichtsstand** ist der Geschäftssitz von FANAIR AG.

# Klapwagen



**Opti-Klapp-Griff**  
Verriegelung  
automatisch,  
Entriegelung  
über Fusspedal



Der Optiliner ist sehr wendig, handlich und auf engstem Raum problemlos einsetzbar. Senkrechte und waagrechte Lagerung möglich.



FE-03601

Modell FE-03601 ist nicht ab-  
klappbar. Gesamthöhe 1030 mm

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-03301	400	160	900 x 600	24	316,-
FE-03601	400	160	900 x 600	33	403,-

FE-03301



Holzwerkstoff-Plattform

FE-01132/1154



FE-01140/1141

Etagenhöhen bei  
FE-01140 = 205/860 mm  
FE-01141 = 230/885 mm

**Tragkraft obere Ladefläche 80 kg**

Abklappbare Tischplattform.  
Ladeflächen aus Holz-  
werkstoffplatte.  
2 Lenk- und 2 Bockrollen.

FE-03100 / 3101 / 3120 / 3130: zerlegte Anlieferung



**Stahl-Plattform mit Antirutschbelag**



**Alu-Plattform mit rutschhemmender Oberfläche**



**Kunststoff-Plattform mit rutschhemmender Oberfläche**

FE-03100/3101

FE-03120

FE-03130

# Kompaktkarre



FE-01722



## Kompaktkarre

Ergonomische Griffbügel erlauben an die individuelle Körpergrösse und verschiedene Fahrsituationen angepasste Griffpositionen und schützen die Hände vor Schürfungen und Quetschungen. Gebogene Schwingen für den leichten Transport runder Güter. Sehr robuste und erstklassig verarbeitete Aluminium-Konstruktion mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen.

Stabile Lufträder mit Kugellagerung, bei Bedarf mit wenigen Handgriffen abnehmbar. Griffbügel aus hautsympathischem Material.

Durch kompakte Bauform und mit einer Fussbewegung klappbare Schaufel sehr gut für den mobilen Einsatz wie z. B. Mitnahme in einem Lieferfahrzeug geeignet.

### Abmessungen Schaufel eingeklappt (HxBxT):

1250 x 570 x 275 mm

### Abmessungen Schaufel ausgeklappt (HxBxT):

1250 x 570 x 445 mm

## Anwendungsbeispiele



## Zurrung zur Ladungssicherung FE-01722G

Zweiteilig, mittels Flachschläufen, 100 mm lang, an beiden Enden sehr einfach in beliebigen Positionen am Karrengestell zu befestigen.

Festende 0,3 m lang mit Aluminium-Gurtklemme, Losende 2,5 m lang.

Durch die asymmetrische Teilung für kleine und grosse Transportgüter geeignet.

## Haltehörnchen FE-01722H



Praktische Haltehörner zur Stabilisierung runder Ladegüter.

In 3 Höhen jeweils paarweise einsteckbar. 2 Positioniermöglichkeiten für verschiedene Radien.

1 Set = 2 Stück

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Fr.
<b>Kompaktkarre</b>	<b>FE-01722</b>	200	1250	165	425	570	225x64	6,7	277,-
<b>Zurrung</b>	<b>FE-01722G</b>								23,-
<b>Haltehörner</b>	<b>FE-01722H</b>								12,-

# Stapelkarren · Stahlflaschenkarren · Stuhlkarren

## Paketkarren



**Paketroller** Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Polymerbereifung blaugrau „spurlos“. Elastisches Spannband und Spanngleiste zur Sicherung des Transportgutes



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel L x B mm	Bereifung mm Vollgummi	Bereifung mm Luft	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-B1335V	300	1300	250 x 320	260 x 56		18,5	270,-
FE-B1335L	300	1300	250 x 320		260 x 85	16,0	270,-
FE-K1331V	300	1300	500 x 250	260 x 56		19,0	280,-
FE-K1331L	300	1300	500 x 250		260 x 85	16,5	280,-
FE-01730	50	1030	300 x 385	127 x 30		3,2	120,-
FE-01732	125	1090	320 x 480	170 x 35		5,2	162,-
FE-01735	250	1190	450 x 595		220 x 70	12,6	423,-



Gasflaschenkarren



Für Stahlflaschen 20/40/50 Liter



## Stuhlkarren

Die Karre ist jederzeit für andere Transporte einsetzbar.

Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband.

Tragarmlänge: 500 mm  
Tragbreite: 250 mm  
Tragkraft: 70 kg

Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend.



FE-B1335V  
FE-B1335L

Art.-Nr.	Trag-kraft kg	Höhe mm	Flaschen Anzahl x Grösse Liter	Bereifung mm Vollgummi	Bereifung mm Luft	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-52229V	150	1300	2 x 40 - 50	400 x 74		28,0	401,-
FE-52229L	150	1300	2 x 40 - 50		400 x 100	18,0	376,-
FE-51229V	100	1240	1 x 20 - 50	260 x 56		11,0	202,-
FE-51229L	100	1240	1 x 20 - 50		260 x 85	8,5	202,-

# Stapel- und Sackkarren

## Stahlrohrkarren



**FE-B1115 L**

**FE-B1125 L**

**FE-B1325 L**

**FE-B1330 L**

## FE-B1115 L / B1125 L FE-B1325 L / B1330 L

Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweisskonstruktion, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe, Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Nabenhügel mit Rollenlagerung.

## FE-A1125 L / A1325 L, A1330 L

Alukarren aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, sehr leicht und handlich. Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Nabenhügel mit Rollenlagerung.

## FE-B1330 L, A1330 L mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen.

## Alukarren



**FE-A1125 L**

**FE-A1325 L**

**FE-A1330 L**

## Treppenkarren



**FE-TK1325 Stahl**

**FE-AK1325**

**Alu**

Typ	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel-länge mm	Schaufel-breite mm	Gesamt-breite mm	Vollgummibereifung mm	Luftbereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Fr.
<b>Stahlrohrkarren</b>	<b>FE-B1115L</b>	250	1150	150	400	590	auf	260 x 85	12,0	173,-
	<b>FE-B1125L</b>	200	1150	250	320	570	Wunsch	260 x 85	11,0	167,-
	<b>FE-B1325L</b>	300	1300	250	320	580	Ø	260 x 85	14,0	205,-
	<b>FE-B1330L</b>	300	1300	250	320	580	260	260 x 85	15,0	229,-
<b>Alukarren</b>	<b>FE-A1125L</b>	150	1150	250	320	570	auf	260 x 85	9,0	257,-
	<b>FE-A1325L</b>	200	1300	250	320	590	Wunsch	260 x 85	9,0	297,-
	<b>FE-A1330L</b>	200	1300	250	320	590	Ø 260	260 x 85	9,0	302,-
<b>Treppenkarren</b>	<b>FE-TK1325</b>	200	1300	250	320	590	160 x 40 TPE		18,0	343,-
	<b>FE-AK1325</b>	200	1300	250	320	590	160 x 40 TPE		14,0	431,-

# Fasskarren · Fasskipper

## Fasskarren



**FE-01065/1066**

Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Höhe 1600 mm, Breite 680 mm. Räder wahlweise mit Vollgummibereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm.



**FE-01071/1072**

Wie 1065, zusätzlich mit 1 Stützlenkrolle aus TPE 200 x 40 mm.



**FE-02080/2081**

Für Kunststoff-Fässer von 120-220 l

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Bereifung	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-01065	300	Vollgummi	17,5	336,-
FE-01066	300	Luft	15,0	336,-
FE-01071	300	Vollgummi	23,0	357,-
FE-01072	300	Luft	20,5	357,-
FE-02078	300	Vollgummi	24,5	431,-
FE-02079	300	Luft	22,0	431,-
FE-02080	250	Vollgummi 250x60	20,5	317,-
FE-02081	250	Luft 260x85	18,0	317,-

(Preise ohne Fässer)



**FE-02078/2079**

Wie 1065, zusätzlich mit 2 Stützrädern aus Vollgummi 160 x 40 mm.

Abstellen eines Fasses auf einer Auffangwanne



## Fasskipper (für 200 l-Fässer)

**FE-02015/2016**

Lieferung mit Hebelstange für müheloses Heben und Senken des Fassskippern. 2 Stahlrollen 50 mm Ø und 500 mm lang, zum leichten Drehen der Fässer. Für dünnwandige Fässer besonders gut geeignet.



**FE-02015**



**FE-02016**

### Anwendung:



**Hebelstange**

### Tropfölwanne

**FE-02019**

als Anbausatz für die Fasskipper 2015 und 2016, herausziehbar, Kunststoffwanne 12 l Inhalt



	Best.-Nr.	Trag-kraft kg	Aussenmasse LxBxH mm	Eigenge-wicht kg	Preis Fr.
Fasskipper mit Hebelstange	FE-02015	250	900x615x600	21,0	406,-
FE-02016	250	900x615x600		24,0	475,-
Tropfölwanne	FE-02019			3,4	84,-
Hebelstange einzeln	FE-02020	Mehr- oder Minderpreis		4,2	44,-

# Materialständer · Fasskarren · Wannenwagen



**FE-03270** Stahl-Plattform höhenverstellbar, Raster 25 mm, sichere Arretierung durch Federriegel, 4 Lenkrollen.

**FE-03280/3282** wie 3270, zusätzlich neigbar um 15° und 30°, Plattform mit einseitiger Anlagekante.

**FE-03285** Neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar durch Zahnstangengewinde, auch unter Last. Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, 4 Lenkrollen

**FE-03286** wie 3285, jedoch mit Hydraulikpumpe, Höhenverstellung stufenlos.

**FE-03290/3291** wie 3280, jedoch Höhenverstellung stufenlos, dreh- und arretierbar.

## Materialständer

zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage

Art.-Nr.	Rad Ø mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbar mm	Gewicht kg	Preis Fr.
<b>FE-03270</b>	75	150	605 x 405	720- 995	17	<b>310,-</b>
<b>FE-03280</b>	75	150	510 x 410	500- 775	18	<b>369,-</b>
<b>FE-03282</b>	75	150	510 x 410	755-1105	18	<b>385,-</b>
<b>FE-03285</b>	125	250	750 x 450	655-1025	35	<b>877,-</b>
<b>FE-03286</b>	125	250	750 x 450	720-1080	39	<b>794,-</b>
<b>FE-03290</b>	75	150	510 x 410	510- 700	23	<b>452,-</b>
<b>FE-03291</b>	75	150	510 x 410	720-1070	26	<b>468,-</b>

## Wannenhöhe: 40 mm



FE-04820/4822



FE-04830/4832



FE-02722

### Etagenhöhen:

4820 = 207 / 829 mm  
4822 = 248 / 870 mm

4830 = 207 / 519 / 829 mm  
4832 = 248 / 560 / 870 mm

Tragkraft obere und mittlere Etage: 200 kg

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Anzahl Wannen	Gewicht kg	Preis Fr.
<b>FE-04820</b>	400	160	850 x 500	2	36	<b>405,-</b>
<b>FE-04822</b>	400	200	1000 x 700	2	47	<b>483,-</b>
<b>FE-04830</b>	400	160	850 x 500	3	46	<b>502,-</b>
<b>FE-04832</b>	400	200	1000 x 700	3	61	<b>610,-</b>
<b>FE-02722</b>	300	125	1000 x 600	2	51	<b>660,-</b>
<b>FE-02702</b>	400	125	1000 x 600	1	37	<b>561,-</b>
<b>FE-02703</b>	600	125	1250 x 650	1	55	<b>672,-</b>

Alle Wannen sind öldicht!



FE-02702/2703

## Fassroller

**FE-01360** Fassroller für stehenden Transport von Stahlblechfässern mit 60 und 200 Liter Inhalt. Geschweißte Flachstahlkonstruktion, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-l-Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200-l-Fässer

**FE-13600**  
wie FE-01360  
jedoch mit  
anschraubbarem  
Rohrschiebebügel  
mit 2 Ösen und  
1 Zurrgurt



FE-01360



FE-13600

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Radgröße mm	Gewicht kg	Preis Fr.
<b>FE-01360</b>	250	80 x 35	10	<b>162,-</b>
<b>FE-01361</b>	250	80 x 35	15	<b>278,-</b>
<b>FE-13600</b>	250	80 x 35	16	<b>223,-</b>
<b>FE-13610</b>	250	80 x 35	17	<b>337,-</b>

**FE-01361** Fassroller für stehenden Transport von 200-l-Stahlblechfässern. Stahlblechwanne, öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm, Rand 80 mm hoch.

**FE-13610** wie FE-01361 jedoch mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt.



FE-01361



FE-13610

# Griffroller · Kistenroller · Etagenroller



FE-13540



FE-01161

## FE-13540

- Lichter Etagenabstand 400 mm
- 4 Lenkrollen

## FE-01161

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen

## FE-01158

- 1 Lenk- und 2 Bockrollen

## FE-01164

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit 2 Holz-Plattformen
- Etagenhöhen 195/770 mm
- Gesamthöhe 875 mm
- Gesamtlänge 860 mm

## FE-02167

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Winkelstahlrahmen 610 x 410 mm
- ohne Holz-Plattform,
- mit 1 Kunststoffkasten  
600 x 400 x 220 mm



FE-01158



FE-01164



FE-02167



FE-01165



FE-01166



FE-02166



FE-01167



FE-01168

	Bemerkung	Art.-Nr.	Tragkraft kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	TPE-Bereif. mm	Eigen-gewicht kg	Preis Fr.
Etagenroller	Holzplattform mit 15 mm Rand	FE-13540	250	605	408	194/623	125 x 32	17,0	286,-
Griffroller		FE-01158	200	600	450	195	125 x 32	10,0	172,-
		FE-01161	250	600	500	195	125 x 32	11,0	224,-
	mit Kunststoffkasten NB 42 V1	FE-02167	250	610	410	209/429	125 x 32	12,0	240,-
		FE-01164	250	600	450	195/770	125 x 32	19,0	341,-
Kistenroller	offener Rahmen	FE-01165	400	500	500	183	125 x 32	10,0	172,-
	Holz-Plattform	FE-01166	400	500	500	199	125 x 32	12,0	203,-
	Holz-Plattform mit Riefengummi	FE-02166	400	500	500	201	125 x 32	13,0	248,-
	Riffelblech-Plattform	FE-01167	400	500	500	185	125 x 32	13,5	166,-
Ballenroller	für Rollen und Ballen	FE-01168	400	500	500	288	125 x 32	12,0	231,-

# Magazinwagen · Tischwagen

## Magazinwagen

Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007.  
Plattform = Holzwerkstoffplatte (Buchendekor)  
2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-Bereifung.  
Feststeller an den Lenkrollen.

### Zerlegte Anlieferung

Schreibunterlage aus Holz (A4-Format)

Art.-Nr. FE-01290  
Preis Fr. 50,-



FE-01200/1202: Etagenhöhe 206 mm  
FE-02100/2102: Etagenhöhe 233 mm

Tragkraft obere Etage 120 kg



FE-02600/2602: Etagenhöhe 233/736 mm

Tragkraft obere Etage 80 kg



FE-01600/1602: Etagenhöhe 209/826 mm

Tragkraft obere + mittlere Etage 120 kg



FE-02610/02612:  
Etagenhöhe 233 / 485 / 736 mm



FE-01800/01802:  
Etagenhöhe 209 / 515 / 826 mm

Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-01200	250	125	1100 x 450 x 910	850 x 450	14	204,-
FE-01202	250	125	1250 x 600 x 910	1000 x 600	19	238,-
FE-02100	400	160	1030 x 505 x 953	850 x 500	20	256,-
FE-02102	400	160	1180 x 705 x 953	1000 x 700	28	278,-
FE-01600	200	125	1030 x 500 x 1020	850 x 500	24	298,-
FE-01602	200	125	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	27	341,-
FE-01800	200	125	1030 x 500 x 1020	850 x 500	33	365,-
FE-01802	200	125	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	39	423,-
FE-02600	400	160	970 x 505 x 968	850 x 500	28	371,-
FE-02602	400	160	1120 x 705 x 968	1000 x 700	40	409,-
FE-02610	400	160	970 x 505 x 968	850 x 500	35	462,-
FE-02612	400	160	1120 x 705 x 968	1000 x 700	50	496,-

## Tischwagen

2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm  
Zwischenböden höhenverstellbar ± 50 mm.  
Grundmodell ohne Zwischenböden.

Tragkraft 300 kg.

Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H mm	Preis Fr.
MR-1043	1030 x 500 x 940	330,00
MR-0409	Zwischenböden	35,00
MR-1044	1030 x 600 x 940	338,00
MR-0414	Zwischenböden	40,00



MR-1043/1044

Auch mit Stoßgriff lieferbar.

Artikel-Nr.	Breite mm	Preis Fr.
Stoßgriff	MR-1045	500 48,-
	MR-1046	600 51,-

# Tischwagen



FE-02420 / 2421 / 2422 / 2423



FE-02442 / 2443



FE-02400 / 2401 / 2402 / 2403

**Zerlegte  
Anlieferung**

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L B mm	Anzahl Böden	Höhe mm	Preis Fr.
FE-02400	500	160	850 x 500	2	860	412,-
FE-02401	600	200	1000 x 600	2	900	426,-
FE-02402	600	200	1000 x 700	2	900	435,-
FE-02403	600	200	1200 x 800	2	900	466,-
FE-02420	500	160	850 x 500	3	860	623,-
FE-02421	600	200	1000 x 600	3	900	642,-
FE-02422	600	200	1000 x 700	3	900	657,-
FE-02423	600	200	1200 x 800	3	900	704,-
FE-02442	600	200	1000 x 700	4	1218	837,-
FE-02443	600	200	1200 x 800	4	1218	898,-
FE-02940	300	125	850 x 500	2	830	310,-
FE-02942	300	125	1000 x 600	2	830	349,-
FE-02944	300	125	1000 x 700	2	830	422,-
FE-02946	300	125	1200 x 800	2	830	442,-
FE-02950	300	125	850 x 500	3	830	406,-
FE-02952	300	125	1000 x 600	3	830	450,-
FE-02954	300	125	1000 x 700	3	830	568,-
FE-02956	300	125	1200 x 800	3	830	597,-
FE-02740	300	125	850 x 500	2	1039	306,-
FE-02742	300	125	1000 x 600	2	1039	343,-
FE-02744	300	125	1000 x 700	2	1039	412,-
FE-02746	300	125	1200 x 800	2	1039	432,-
FE-02750	300	125	850 x 500	3	1039	397,-
FE-02752	300	125	1000 x 600	3	1039	442,-
FE-02754	300	125	1000 x 700	3	1039	558,-
FE-02756	300	125	1200 x 800	3	1039	590,-
FE-02622	300	125	1000 x 600	2	1039	824,-

**Etagenhöhen:** 200 / 510 / 820 mm.

Alle Wagen sind blau pulverbeschichtet, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung (spurlos). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 80 kg

**Schubladen-Einteilungs-Set**  
aus verzinktem Stahlblech  
steckbar. 2 Längsteiler,  
6 Trennbleche

Art.-Nr. FE-2148 ES      Fr. 82,-



FE-02740 / 2742 / 2744 / 2746



FE-02750 / 02752  
02754 / 02756



FE-02622



FE-02940 / 02942  
02944 / 02946



FE-02950 / 02952  
02954 / 02956

# Plattformwagen · Kastenwagen



FE-02500 - FE-02503



FE-02510 - FE-02513



FE-01510 - FE-01513



FE-02520 - FE-02523



FE-01520 - FE-01523



FE-02530 - FE-02533



FE-01530 - FE-01533



FE-02550 - FE-02553



FE-01550 - FE-01553

Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.  
2 Lenk- und 2 Bockrollen, 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm TPE-Bereifung (spurlos), Feststeller.

	Holzwände mit Buchendekor Wandhöhe 500 mm						Drahtgitterwände 50 x 50 x 4 mm Wandhöhe 500 mm			
Zerlegte Anlieferung	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Art. Nr.	Preis Fr.	Art. Nr.	Preis Fr.	Art. Nr.	Preis Fr.
<b>Schiebebügelwagen</b>	500	160	970 x 509 x 948	850 x 500	FE-02500	282,-	FE-02510	304,-	FE-01510	295,-
	600	200	1120 x 609 x 990	1000 x 600	FE-02501	299,-	FE-02511	322,-	FE-01511	310,-
	600	200	1120 x 709 x 990	1000 x 700	FE-02502	302,-	FE-02512	330,-	FE-01512	319,-
	600	200	1320 x 809 x 990	1200 x 800	FE-02503	336,-	FE-02513	353,-	FE-01513	343,-
<b>Doppel-Stirnwandwagen</b>	500	160	1030 x 509 x 948	850 x 500			FE-02520	382,-	FE-01520	363,-
	600	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600			FE-02521	405,-	FE-01521	381,-
	600	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700			FE-02522	410,-	FE-01522	390,-
	600	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800			FE-02523	436,-	FE-01523	416,-
<b>Dreiwandwagen</b>	500	160	1030 x 509 x 948	850 x 500			FE-02530	436,-	FE-01530	425,-
	600	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600			FE-02531	456,-	FE-01531	448,-
	600	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700			FE-02532	466,-	FE-01532	450,-
	600	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800			FE-02533	496,-	FE-01533	488,-
<b>Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand</b>	500	160	1030 x 509 x 948	850 x 500			FE-02550	485,-	FE-01550	484,-
	600	200	1180 x 609 x 990	1000 x 600			FE-02551	499,-	FE-01551	510,-
	600	200	1180 x 709 x 990	1000 x 700			FE-02552	516,-	FE-01552	515,-
	600	200	1380 x 809 x 990	1200 x 800			FE-02553	554,-	FE-01553	552,-

# Kastenwagen



**FE-03392/3393**



**FE-05392/5393 Türen mit Treibriegelverschluss mit eingebautem Zylinderschloss**

- 1 fester, 4 lose Böden
- 2 Lenk- u. 2 Bockrollen, Ø 200 mm (2 Feststeller) TPE-Bereifung
- Etagenhöhen (mm): 292/582/882/1182/1482 mm  
Etagenabstand licht: 280 mm
- Tragkraft pro Boden 90 kg
- Böden verstellbar  
Raster 100 mm
- Wände und Deckel:  
Drahtgitter, 40x40x4 mm



**FE-04392/4393**

**FE-04392/4393 Türen mit Stangenverschluss abschliessbar mittels Vorhängeschloss**

Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl d. Böden	Aussenmasse L x B x H mm	Preis Fr.
<b>FE-03392</b>	750	1000 x 680	5	1170 x 700 x 1792	<b>1179,-</b>
<b>FE-03393</b>	750	1200 x 780	5	1370 x 800 x 1792	<b>1398,-</b>
<b>FE-04392</b>	750	1000 x 680	5	1170 x 740 x 1792	<b>1605,-</b>
<b>FE-04393</b>	750	1200 x 780	5	1370 x 840 x 1792	<b>1972,-</b>
<b>FE-05392</b>	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	<b>1707,-</b>
<b>FE-05393</b>	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	<b>2053,-</b>



**FE-05592/5593 Alublech**  
**FE-05492/5493 Stahlblech verzinkt**

**FE-05492/5493, 5592/5593**

Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss  
Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss.

- 1 fester, 4 lose Böden
- 2 Lenk- u. 2 Bockrollen, Ø 200 mm (2 Feststeller) TPE-Bereifung
- Etagenhöhen (mm): 292/582/882/1182/1482  
Etagenabstand licht: 280 mm
- Tragkraft pro Boden 90 kg
- Böden verstellbar, Raster 100 mm

Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl d. Böden	Aussenmasse L x B x H mm	Preis Fr.
<b>FE-05492</b>	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	<b>1937,-</b>
<b>FE-05493</b>	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	<b>2253,-</b>
<b>FE-05592</b>	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1792	<b>2164,-</b>
<b>FE-05593</b>	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1792	<b>2362,-</b>

# Paketwagen · Etagenwagen



FE-08382-1  
FE-08383-1



FE-08482-1  
FE-08483-1



FE-08482-3  
FE-08483-3



Türen umgeklappt

Dach



## Auf Wunsch erhältlich:

- Dach (Rahmen mit Gitter)
- Einlegeböden

## Baukasten-System:

Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Feststeller, 200 x 50 mm, Ladehöhe 270 mm. Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

## Etagenwagen

- Ladefläche 850 x 500 mm
- Tragkraft 500 kg
- Raddurchmesser 160 mm, 2 Lenkketten mit Feststeller

### Zerlegte Anlieferung

Zerlegte Anlieferung		mit Böden		mit Kästen	
Höhe mm	Anzahl Böden	Bestell-Nr.	Preis Fr.	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1111	3	FE-08100	448,-	FE-08120	676,-
1511	4	FE-08200	510,-	FE-08220	793,-



FE-08200



FE-08220



FE-08100



FE-08120

# Etagenwagen

## Etagenwagen

### Baukasten-System:

Profilstahl und Stahlrohr geschweisst, pulverbeschichtet.  
2 Lenk- und 2 Bockrollen, 200 x 40 mm, TPE-Bereifung  
(spurlos), Feststeller, Ladehöhe 270 mm.

### Zerlegte Anlieferung



FE-0820../0830../0834..

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl Böden	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1552	600	1000 x 600	4	FE-08201	583,-
		1000 x 700		FE-08202	628,-
		1200 x 800		FE-08203	728,-
1800	600	1000 x 600	4	FE-08301	596,-
		1000 x 700		FE-08302	632,-
		1200 x 800		FE-08303	730,-
1800	600	1000 x 600	5	FE-08341	660,-
		1000 x 700		FE-08342	707,-
		1200 x 800		FE-08343	824,-



FE-0822../0832..



FE-08412/08413

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl Böden	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1552	600	1000 x 600	4	FE-08221	868,-
		1000 x 700		FE-08222	913,-
		1200 x 800		FE-08223	1068,-
1800	600	1000 x 600	4	FE-08321	876,-
		1000 x 700		FE-08322	918,-
		1200 x 800		FE-08323	1075,-



FE-08412-1/08413-1



FE-0831../0835..

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl Böden	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1800	600	1000 x 600	4	FE-08311	730,-
		1000 x 700		FE-08312	795,-
		1200 x 800		FE-08313	893,-
1800	600	1000 x 600	5	FE-08351	795,-
		1000 x 700		FE-08352	868,-
		1200 x 800		FE-08353	986,-



FE-0831...-1/0835...-1

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl Böden	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1800	600	1000 x 600	4	FE-08311-1	891,-
		1000 x 700		FE-08312-1	954,-
		1200 x 800		FE-08313-1	1059,-
1800	600	1000 x 600	5	FE-08351-1	956,-
		1000 x 700		FE-08352-1	1023,-
		1200 x 800		FE-08353-1	1155,-

# Tragarmwagen · Ballenwagen

## Tragarmwagen

Variables System für Langgut-Transporte und -Lagerung. Tragarme stufenlos verstellbar, Wagen komplett verschraubt, zerlegte Anlieferung



12 Tragarme einseitig, Nutzlänge 600 mm.  
Ständer-Nutzhöhe 1450 mm. Tragkraft pro Etage 80 kg.


Aussenmasse  
L x B x H mm

FE-04614/04624:  
1400 x 800 x 1807

FE-04615/04625:  
1800 x 800 x 1807

FE-04616/04626:  
2200 x 800 x 1807

**Baukasten-System:** Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Ständer und Längsverbinder durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung.



24 Tragarme, Nutzlänge 370 mm.  
Ständer-Nutzhöhe 1450 mm.  
Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite).



**Holzböden für Tragarmwagen** aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rahmen L x B mm	Rad-Ø mm	Preis Fr.
FE-04614	500	1200 x 800	200	763,-
FE-04615	500	1600 x 800	200	777,-
FE-04616	500	2000 x 800	200	784,-
FE-04624	500	1200 x 800	200	838,-
FE-04625	500	1600 x 800	200	850,-
FE-04626	500	2000 x 800	200	874,-

Bestell-Nr.	Preis Fr.
FE-04614-1	854,-
FE-04615-1	868,-
FE-04616-1	875,-
FE-04624-1	1020,-
FE-04625-1	1031,-
FE-04626-1	1055,-

**Sonderausstattung:**  
Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes.

**Abrollsicherung**  
Nutzhöhe: 30 mm



Bestell-Nr. FE-AS Preis/Stk. Fr. 7,50



Bügelhöhe 750 mm

FE-02571  
FE-02573



Bügelhöhe 720 mm

FE-01581  
FE-01583

## Ballenwagen

FE-01581 / 01583 / 02571 / 02573

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.  
TPE-Bereifung.  
Ladefläche aus Holzwerkstoffplatten.

Best.-Nr.	Tragkr. kg	Rad-Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Nutzfläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-01581	600	200	1060 x 609 x 990	1000 x 600	35	379,-
FE-01583	600	200	1260 x 809 x 990	1200 x 800	44	409,-
FE-02571	600	200	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	39	454,-
FE-02573	600	200	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	49	497,-

# Plattenwagen · Plattenständer



FE-04454/4455/4456



FE-04474/4475/4476

**FE-04454-4456**  
**FE-04474-4476**  
 Anlagen mit Profilgummi belegt.  
 2 Lenk- und 2 Bockrollen.  
 Auflagebreite/-Höhe  
 430 x 1450 mm.  
 Gesamthöhe 1810 mm.  
 Einseitig: 430x1450 mm  
 Zweiseitig: 2x230x1450 mm

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Auflagefläche L x B x H mm	Preis Fr.
Plattenwagen einseitig	FE-04454	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430 x 1450	1128,-
	FE-04455	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430 x 1450	1217,-
	FE-04456	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430 x 1450	1413,-
Plattenwagen zweiseitig	FE-04474	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2 x 230 x 1450	1235,-
	FE-04475	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2 x 230 x 1450	1323,-
	FE-04476	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2 x 230 x 1450	1535,-
	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Preis Fr.
Plattenwagen für Einstekxbügel (ohne Bügel)	FE-04463	750	200	1320 x 800 x 295	1200 x 800	477,-
	FE-04463-1	1200	200	1320 x 800 x 295	1200 x 800	605,-
	FE-04465	750	200	1720 x 800 x 295	1600 x 800	619,-
	FE-04465-1	1200	200	1720 x 800 x 295	1600 x 800	750,-
Plattenständer (ohne Bügel)	FE-04363	1200	-	1365 x 800 x 100	1200 x 800	450,-
	FE-04365	1200	-	1765 x 800 x 100	1600 x 800	601,-
Plattenkarre	FE-01075	400	Vollgummi 250		500 x 200	283,-
	FE-01076	350	Luft 260		500 x 200	283,-
Plattenwagen	FE-04445	500	200	1500 x 710 x 1510	1500 x 400	502,-



FE-01075 / 1076



FE-04445

Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte.  
 Anlagehöhe 1150 mm



FE-04463-4365

6 Verstellmöglichkeiten,  
 Bügelabstand licht 90 mm

## Zubehör für Plattenständer:

Füsse, Höhe 100 mm	Best.-Nr. FE-02021
	Preis Fr. 118,-



## Ausführung Best.-Nummer

FE-04363 + 4365

- Gummifüsse
- Eine Stirnseite mit 6-teiliger Anlaufrolle



FE-04363

## Einstekxbügel

Länge mm	Höhe mm	Bestell-Nummer	Preis Fr.
1200	300	FE-03012	38,-
1200	600	FE-06012	39,-
1200	900	FE-09012	43,-
1600	300	FE-03016	40,-
1600	600	FE-06016	44,-
1600	900	FE-09016	46,-

# Handpritschenwagen

## Baukasten-System

Aus Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächen geschützt schlag- und kratzfest, 4 Eckhülsen, Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung, Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz, Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Nabenhügel mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.



Variante 1



Variante 2

mit Bordwänden (wasserfestes Sperrholz)  
250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar,  
Stirnwand feststehend



Variante 3

mit Drahtgitterwänden 40 x 40 x 4 mm,  
600 mm hoch, Stirnwände verschraubt,  
Längswände einhängbar und herausnehmbar.



Variante 4

mit Drahtgitterwänden 40 x 40 x 4 mm,  
1000 mm hoch, Stirnwände verschraubt,  
Längswände einhängbar und herausnehmbar.

Variante	Artikel-Nr.	Ladefläche mm	Ladehöhe mm	Tragkraft kg	Bereifung Vollgummi	Bereifung Luft	Preis Fr.
1	FE-06403 V	1200 x 800	420	750	260 x 56	–	1072,-
	FE-06403 L	1200 x 800	420	750	–	260 x 85	1072,-
	FE-06404 V	1200 x 800	490	1000	400 x 74	–	1253,-
	FE-06404 L	1200 x 800	490	1000	–	400 x 100	1168,-
	FE-06405 V	1600 x 900	490	1000	400 x 74	–	1418,-
	FE-06405 L	1600 x 900	490	1000	–	400 x 100	1333,-
	FE-06406 V	2000 x 1000	490	1250	400 x 74	–	1588,-
	FE-06406 L	2000 x 1000	490	1250	–	400 x 100	1504,-
2	FE-06453 V	1140 x 740	420	750	260 x 56	–	1665,-
	FE-06453 L	1140 x 740	420	750	–	260 x 85	1665,-
	FE-06454 V	1140 x 740	490	1000	400 x 74	–	1754,-
	FE-06454 L	1140 x 740	490	1000	–	400 x 100	1669,-
	FE-06455 V	1540 x 840	490	1000	400 x 74	–	2043,-
	FE-06455 L	1540 x 840	490	1000	–	400 x 100	1959,-
	FE-06456 V	1940 x 940	490	1250	400 x 74	–	2304,-
	FE-06456 L	1940 x 940	490	1250	–	400 x 100	2219,-
3	FE-06433 V	1135 x 795	420	750	260 x 56	–	1633,-
	FE-06433 L	1135 x 795	420	750	–	260 x 85	1633,-
	FE-06434 V	1135 x 795	490	1000	400 x 74	–	1822,-
	FE-06434 L	1135 x 795	490	1000	–	400 x 100	1737,-
	FE-06435 V	1535 x 895	490	1000	400 x 74	–	1977,-
	FE-06435 L	1535 x 895	490	1000	–	400 x 100	1892,-
	FE-06436 V	1935 x 995	490	1250	400 x 74	–	2182,-
	FE-06436 L	1935 x 995	490	1250	–	400 x 100	2097,-
4	FE-06443 V	1135 x 795	420	750	260 x 56	–	1712,-
	FE-06443 L	1135 x 795	420	750	–	260 x 85	1712,-
	FE-06444 V	1135 x 795	490	1000	400 x 74	–	1903,-
	FE-06444 L	1135 x 795	490	1000	–	400 x 100	1818,-
	FE-06445 V	1535 x 895	490	1000	400 x 74	–	2090,-
	FE-06445 L	1535 x 895	490	1000	–	400 x 100	2006,-
	FE-06446 V	1935 x 995	490	1250	400 x 74	–	2303,-
	FE-06446 L	1935 x 995	490	1250	–	400 x 100	2218,-

## Zubehör für

## Handpitschenwagen



Zugöse an der Deichsel

Best.-Nr. des Wagens mit „Z“ ergänzen,  
Mehrpreis auf Anfrage



Kupplung hinten

Bestell-Nr. FE-01442 Mehrpreis Fr. 102,-

# Handwagen · Kastenwagen

- Geländer 180/250 mm hoch
- Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
  - Drehschemel-Lenkung
  - Räder mit Luftbereifung
- Deichsel mit Sicherheits-Handgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
  - Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend



FE-04122/4124



**Handwagen** mit 4 Wänden  
aus wasserfestem Sperrholz,  
180/250 mm hoch.

FE-04108/4109

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Bereifung mm	Gesamtbreite mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-04122 L	400	260 x 85	600	945 x 545	36	770,-
FE-04124 L	400	260 x 85	700	1145 x 645	44	817,-
FE-04108 L	400	400 x 100	832	845 x 545	25	490,-
FE-04109 L	400	400 x 100	832	1145 x 545	31	570,-
FE-02560	500	160	509	850 x 500	30	456,-
FE-02561	600	200	609	1000 x 600	36	497,-
FE-02562	600	200	709	1000 x 700	40	499,-
FE-02563	600	200	809	1200 x 800	46	538,-

**Kastenwagen**  
Wandhöhe 250 mm,  
alle 4 Wände einzeln  
herausnehmbar.  
Lenkkufen mit Feststeller



FE-02560/2561/2562/2563



FE-02772



FE-02762



FE-02872



FE-02852

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm (2 Feststeller)
- Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm
- Blechkastenwagen: Wände verzinkt



FE-02822



FE-02832

Artikel	Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gewicht kg	Aussenmasse L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Preis Fr.
Drahtkastenwagen	FE-02772	600	51	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	681,-
	FE-02773	600	60	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	734,-
Chariot bac bois	FE-02872	600	64	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	681,-
	FE-02873	600	76	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	802,-
Chariot bac tôle	FE-02822	600	69	1130 x 725 x 1069	1000 x 700	864,-
	FE-02823	600	80	1330 x 825 x 1069	1200 x 800	907,-
Chariot grillage avec couvercle	FE-02762	600	70	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	953,-
	FE-02763	600	82	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	1021,-
Chariot bac bois avec couvercle	FE-02852	600	90	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	1001,-
	FE-02853	600	105	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	1109,-
Chariot bac tôle avec couvercle	FE-02832	600	80	1150 x 730 x 1113	1000 x 700	1073,-
	FE-02833	600	93	1350 x 830 x 1113	1200 x 800	1154,-

# Bürowagen



FE-04870



FE-04871



FE-04872



FE-04873



FE-04878



FE-04891

Bestell-Nr.	Trag-kraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigen-gewicht kg	Preis Fr.
FE-04870	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	22	417,-
FE-04871	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	25	505,-
FE-04872	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	23	463,-
FE-04873	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	26	558,-
FE-04878	150	125	1080 x 350	1165 x 385 x 1100	260, 620, 980	34	718,-
FE-04880	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 800	19	343,-
FE-04882	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 530, 800	24	404,-
FE-04891	150	125	770 x 320	855 x 400 x 1218	246, 606, 1016	31	563,-

Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden.

Neigung ca. 27 mm.  
Tragkraft pro Etage 50 kg.



FE-04880



FE-04882

## Baukasten-System

Bürowagen in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau.

4 Lenkketten, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Nabens mit Gleitlager.

2 Lenkketten mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

**Tragkraft pro Etage 50 kg**

# Etagenwagen aus Edelstahl



FE-05036/05038

## Etagenwagen aus Edelstahl

- Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl)
- Böden mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert
- Mit Kantenschutz und Abweisrollen
- Mit 4 rostfreien Lenkrollen, TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Nabenh. 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage
- Tragkraft pro Etage 80 kg



FE-05005/05013/05019



FE-05001/05011/05017

Art.-Nr.	Trag-kraft kg	Rad-Ø mm	Gesamt-höhe mm	Höhe obere Böden mm	Anzahl Böden	Etagenabstand (licht) mm	Aussen-masse mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
<b>FE-05036</b>	120	125	950	850	2	585	700 x 470	630 x 400	12,0	<b>552,-</b>
<b>FE-05038</b>	150	125	950	850	3	275	700 x 470	630 x 400	14,5	<b>661,-</b>
<b>FE-05001</b>	120	125	950	850	2	585	870 x 570	800 x 500	15,0	<b>488,-</b>
<b>FE-05011</b>	120	125	950	850	2	585	1070 x 570	1000 x 500	16,0	<b>637,-</b>
<b>FE-05017</b>	120	125	950	850	2	585	1070 x 670	1000 x 600	17,0	<b>656,-</b>
<b>FE-05005</b>	150	125	950	850	3	275	870 x 570	800 x 500	17,0	<b>601,-</b>
<b>FE-05013</b>	150	125	950	850	3	275	1070 x 570	1000 x 500	19,0	<b>776,-</b>
<b>FE-05019</b>	150	125	950	850	3	275	1070 x 670	1000 x 600	22,0	<b>801,-</b>

# Schwerlast-Wagen – 1200 kg



**FE-12502/12503/12505/12506:**  
Etagenhöhe 283 mm



**FE-12402/12403/12405/12406:**  
Etagenhöhe 283/925 mm



**FE-12497:**  
Etagenhöhe 283/925 mm



**FE-12422/12423/12425/12426:**  
Etagenhöhe 283/604/925 mm

## Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für grosse Lasten konstruiert. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Kunststoff.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche L x B mm	Aussenmasse L x B x H mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-12502	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	42	530,-
FE-12503	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	47	585,-
FE-12505	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	60	685,-
FE-12506	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	87	878,-
FE-12402	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	67	750,-
FE-12403	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	77	874,-
FE-12405	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	100	1099,-
FE-12406	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	156	1429,-
FE-12422	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	97	1013,-
FE-12423	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	108	1214,-
FE-12425	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	144	1529,-
FE-12426	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	228	2031,-
FE-12497	1200	200	700 x 700	760 x 700 x 925	54	676,-

## Tischwagen FE-12402-12406, FE-12422-12426

Rechteckige Ladeflächen. Tragkraft obere und mittlere Plattform 500 kg.

## Tischwagen FE-12497

Quadratische Ladeflächen.  
Tragkraft obere Plattform 500 kg.



**FE-18202 / 18203**



**FE-18212-1 / 18213-1**

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Etagenhöhe mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-18202	1200	200	1000 x 700	1583	283, 688, 1088, 1488	85	1022,-
FE-18203	1200	200	1200 x 800	1583	283, 688, 1088, 1488	101	1169,-
FE-18212-1	1200	200	1000 x 700	1583	283, 688, 1088, 1488	103	1359,-
FE-18213-1	1200	200	1200 x 800	1583	283, 688, 1088, 1488	121	1501,-

## Etagenwagen

Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellager-naben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007.

1 fester und 3 lose Einlegeböden aus wasserfestem, tragfähigem Sperrholz.  
1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt.

Einlegeböden variabel einsetzbar. Teilung 100 mm.

**Tragkraft pro Boden: 180 kg.**

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen

# Eurokasten-Wagen · Beistellwagen



FE-01399



FE-01384

- Rand 13 mm hoch
- 15 Eurobehälter Typ NB 33
- 4 Lenkrollen
- Böden variabel einschraubar, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°



FE-02392



FE-02391

- Rand 13 mm hoch
- 6 Eurobehälter Typ NB 33
- 4 Lenkrollen
- Neigung 15° oder 30°
- Verstellbare Böden Raster 50 mm



FE-02382



FE-02381

- Rand 13 mm hoch
- 3 Eurobehälter Typ NB 33
- 4 Lenkrollen
- Neigung bis 15° oder 30°

Zerlegte  
Anlieferung



NB 33



NB 42

## Eurobehälter aus Kunststoff

Typ	Aussenmasse Länge x Breite x Höhe mm	Preis Fr.
NB 33-V1	600 x 400 x 150	22,20
NB 42-V1	600 x 400 x 220	25,00

**Alle Wagen mit TPE-Bereifung  
und 2 Feststeller**



FE-32912



FE-32911

- Etagenhöhe 209/664/1164 mm
- 3 Eurobehälter 2 x NB 42 und 1 x NB 33
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Obere Böden auf beiden Seiten um 15° oder 30° neigbar



FE-32902



FE-32901

- Etagenhöhe 209/664/1164 mm
- 3 Eurobehälter 2 x NB 42 und 1 x NB 33
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen



Offene Böden

Tragkr. kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Aussenmasse L x B x H mm	Offene Böden m. Kästen		Holzböden o. Kästen		Offene Böden o. Kästen	
				Best.- Nr.	Preis Fr.	Best.- Nr.	Preis Fr.	Best.- Nr.	Preis Fr.
400	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	FE-01399	1158,-	FE-01384	1064,-	FE-01383	825,-
250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	FE-02392	629,-	FE-02391	584,-	FE-02390	496,-
250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	FE-02382	496,-	FE-02381	471,-	FE-02380	429,-
200	125	604 x 405	821 x 455 x 1282	FE-32912	518,-	FE-32911	490,-	FE-32910	446,-
200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	FE-32902	433,-	FE-32901	406,-	FE-32900	361,-

# Rollschränke · Rollpulte · Rolltische · Werkstattwagen



FE-02448



FE-02449



FE-05844



FE-02446

## Flügeltürschrank

verschliessbar mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden.  
Tragkraft pro Boden 30 kg.  
B x T x H 500 x 600 x 600 mm.

## Schubladenschrank

zentral verschliessbar.  
4 Schubladen,  
3 x 120 und 1 x 180 mm hoch,  
Auszugsperre.  
Tragkraft pro Schublade 25 kg.

Best.-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-02445	150	125	650 x 550	35	651,-
FE-02446	150	125	650 x 550	54	909,-
FE-02448	150	125	-	41	825,-
FE-02449	150	125	-	60	1080,-
FE-05844	150	125	500 x 600	42	692,-

Schrank mit 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Gleitführung. Zentralverschluss, Arbeitsplatte Buchen-Sperrholz 20 mm. TPE-Bereifung 160 x 40 mm, Feststeller an den Lenkrollen. Pulverbeschichtet, grau RAL 7035 und RAL 5007. L x B x H = 1080 x 590 x 915 mm.

## Pultaufsatz

Schreibplatte aufklappbar mit Schreibunterlage, abschliessbar. Schreihöhe 1034/1197 mm.

## FE-05844

Böden verstellbar, Raster 50 mm. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkketten, Feststeller, Schreihöhe 1150/1320 mm.

## FE-02446/02445

Arbeitsplatte Sperrholz 19 mm, Umrandung 80 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller.



FE-02445



## Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar.  
1 Längsteiler und 4 Trennbleche

Best.-Nr.	Preis Fr.
FE-02146	69,-



Bestell Nr.	Beschreibung	Rad Ø mm	Aussenmasse BxTxH mm	Preis Fr.
FE-05862	Rolltisch mit 3 Böden	125	1120 x 650 x 910	494,-
FE-05864	Rolltisch mit 3 Böden und Schrank	125	1120 x 650 x 910	820,-
FE-05866	Rolltisch mit 2 Böden Schrank und Schublade	125	1120 x 650 x 910	1048,-
FE-05868	Rolltisch mit 1 Boden und 2 Schränken	125	1120 x 650 x 910	1068,-
FE-05880	Schreibunterlage		485 x 485	32,-

# Tischwagen · Abfallsammler



FE-02634

## Schubladenblock

zentralverschliessbar mit 4 Schubladen (3x120 mm, 1x180 mm hoch) mit Kugelauszug und Auszugssperre. 4/5-Auszug.  
B x T x H = 500x600x600 mm



FE-02635

## Stahlschrank

abschliessbar, mit 2 verstellbaren Böden. B x T x H = 500x600x600 mm.



FE-02632

Ladefläche mit umlaufendem Rand 12 mm hoch,  
Etagenhöhen: 200/510/820 mm.

Bei Art.-Nr. 2432/2474/2475 ist die Tiefe der Stahlschränke/ Schubladenblöcke 700 mm, TPE-Bereifung

Tischwagen	Best.Nr.	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
Tragkraft 300 kg	FE-02632	1000 x 600	60	857,-
	FE-02634	1000 x 600	77	1155,-
Rad-Ø 125 mm	FE-02635	1000 x 600	86	1386,-
Tragkraft 600 kg	FE-02432	1050 x 700	79	888,-
	FE-02474	1050 x 700	89	1149,-
Rad-Ø 200 mm	FE-02475	1050 x 700	102	1228,-



FE-02474



FE-02475



FE-02432

## Weitere Modelle auf Anfrage



### Anbausatz

Stahlblechschrublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss. H x B x T = 105x410x475 mm.

FE-02149

Fr. 291,-



Schubladen-Einteilungs-Set aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

FE-02148ES

Fr. 82,-

## Abfallsammler – Baukastensystem

Abfallsammler in Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, grau RAL 7035, PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm. Abfallsäcke bitte separat bestellen!

Best.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-01385	960	500	500	5	126,-
FE-01386	960	500	500	9	172,-



FE-1385  
4 Standfüsse

FE-1386  
2 Vollgummiräder Ø 150 mm

Für 110/120 l Abfallsäcke

# Muldenkipper · Blechkastenwagen



FE-04702 / 4703 / 4704



## Zubehör:

### Ablasshahn mit Sieb

zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen (z. B. als Spänewagen einsetzbar).



FE-04701

## Blechkastenwagen (kippbar)

- Mit kippbarem Kasten
- Öldicht verschweisst
- Mit integrierten Staplertaschen
- Trittblech und Kippsicherung
- 2 Lenk- und Bockrollen 200 x 50 mm
- TPE-Bereifung

Inhalt Liter	Tragkraft kg	Aussenmasse L x B x H mm	Schüttkanten- höhe mm	Gewicht kg	Staplertaschenmasse mm				Bestell- Nummer	Preis Fr.	Bestell- Nummer	Preis Fr.
					A	B	C	D				
250	750	1359 x 713 x 780	780	70	194	203	603	72	FE-04701	925,-	FE-04701A	974,-
450	750	1374 x 730 x 1072	733	83	194	203	603	72	FE-04702	1072,-	FE-04702A	1122,-
600	750	1458 x 855 x 1099	843	95	194	327	727	72	FE-04703	1202,-	FE-04703A	1252,-
800	800	1458 x 1105 x 1099	843	118	194	577	977	72	FE-04704	1552,-	FE-04704A	1601,-



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Klapbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen.  
In geschlossenem Zustand mittels Federhaken arretierbar.

Aufklappbarer Vorderteil (Abb. 2) mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Über-schlagen beim Kippvorgang sicherbar.

Aufgeklappter Hinterteil des Deckels ebenfalls arretierbar.

Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griffleiste.


Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstreben 15 x 3 mm versteift.

	Passend zu Blechkastenwagen	Eigengewicht	Bestell-Nr.	Preis Fr.
Mehrpreis für Deckel für Muldenkipper	FE-04701	12,5	FE-047D1	283,-
	FE-04702	14,5	FE-047D2	290,-
	FE-04703	17,5	FE-047D3	320,-
	FE-04704	22,0	FE-047D4	334,-

# Selbstkipper · Paletten-Fahrgestelle



FE-06030 / 6060 / 6090 / 6120



## Rollensatz:

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, 200 x 50 mm

Trag-kraft kg	Artikel-Nr.	Mehrpreis Fr.
1500*	FE-01567	181,-
2500**	FE-01568	387,-

Höhe: \* +237 mm / \*\* + 245 mm



Selbstkipper serienmäßig mit Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus

## Selbstkipper für Schüttgüter

Zum selbsttätigen Abkippen auch extrem leichter Güter bei völliger Entleerung.

Robuste Schweisskonstruktion aus 3-mm-Stahlblech.

Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung.

Inhalt Liter	Tragkraft kg	Aussenmasse L x B x H mm	Schüttkanten-höhe mm	Gewicht kg	Staplertaschenmasse mm				Artikel-Nummer	Preis Fr.	Artikel-Nummer	Preis Fr.
					A	B	C	D				
350	1000	1294 x 731 x 833	744	126	190	192	592	90	FE-06030	1369,-	FE-06030A	1425,-
600	1500	1294 x 1141 x 833	744	155	190	582	982	90	FE-06060	1562,-	FE-06060A	1618,-
900	2000	1294 x 1660 x 833	744	184	190	582	982	90	FE-06090	2016,-	FE-06090A	2072,-
1200	2500	1755 x 1222 x 1127	1043	230	190	582	982	90	FE-06120	2307,-	FE-06120A	2363,-

**Paletten-Fahrgestelle und Zubehör:** Fahrgestelle für Paletten und Gitterboxen im Euromass. Robuste Winkelstahl-Konstruktion mit 4 Fangecken.



FE-22890

**Rohrschiebebügel,**  
an der Lenkrollenseite  
einstechbar und ver-  
schraubar.



**Deichsel und Kupplung**  
für den Transport mit Zugfahrzeu-  
gen. Deichsel im Ruhe-  
zustand unter den Rahmen  
einschiebbar.



FE-22911/22921

FE-22811 / 22812

**Aufsatzrahmen zu Fahrgestell**  
Rahmen wird mit Gestell  
verschraubt.



FE-22811 / 22812



FE-22801 / 22802

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Paletten L x B mm	Höhe mm	Rad Ø mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-22801	750	1200 x 800	282	200	34	279,-
FE-22802	750	1200 x 1000	282	200	35	317,-
FE-22811	1200	1200 x 800	282	200	35	410,-
FE-22812	1200	1200 x 1000	282	200	36	444,-
FE-22911	1200	1200 x 800	270	-	18	189,-
FE-22921	1200	1200 x 800	370	-	19	192,-
FE-22890	Poignée tubulaire					133,-
FE-22895	Timon et attelage					266,-

# Grey-Edition · Tischwagen-, Schiebebügelwagen



## Klappwagen

**FE-01132/7016 / FE-01154/7016**

Griffe anschraubar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen. Schiebebügel klappbar.

Ladeflächenhöhe:

Rad-Ø 125 mm = 205 mm / Rad-Ø 160 mm = 230 mm



## Schiebebügelwagen

**FE-01200/7016 / FE-01202/7016**

Ladeflächenhöhe: Rad-Ø 125 mm = 206 mm



## Schiebebügelwagen

**FE-02500/7016 / FE-02503/7016**

Griffe anschraubar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflächenhöhe:

Rad-Ø 160 mm = 228 mm / Rad-Ø 200 mm = 270 mm  
Lufräder Ø 220 = 285 mm

Bestell Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Aussenmasse LxBxH mm	Ladefläche mm	Preis Fr.
<b>FE-01132/7016</b>	250	125	815 x 470 x 930	720 x 450	<b>250,-</b>
<b>FE-01154/7016</b>	250	160	995 x 620 x 965	900 x 600	<b>300,-</b>
<b>FE-01200/7016</b>	250	125	1100 x 450 x 910	850 x 450	<b>204,-</b>
<b>FE-01202/7016</b>	250	125	1250 x 600 x 910	1000 x 600	<b>238,-</b>
<b>FE-02500/7016</b>	500	160	975 x 509 x 948	850 x 500	<b>282,-</b>
<b>FE-02501/7016</b>	600	200	1125 x 609 x 990	1000 x 600	<b>299,-</b>
<b>FE-02502/7016</b>	600	200	1125 x 709 x 990	1000 x 700	<b>302,-</b>
<b>FE-02503/7016</b>	600	200	1325 x 809 x 990	1200 x 800	<b>336,-</b>



## Leichte Tischwagen

**FE-02740/7016 / FE-02742/7016 / FE-02750/7016 / FE-02752/7016**

Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Ausführung mit hochstehendem Schiebegriff. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.



## Tischwagen

**FE-02400/7016 / FE-02401/7016 /**

**FE-02402/7016 / FE-02403/7016**

Mit 2 Etagen,  
Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Bestell Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Ladefläche mm	Etagenhöhe mm	Preis Fr.
<b>FE-02740/7016</b>	300	125	986 x 511 x 1039	850 x 500	200, 820	<b>306,-</b>
<b>FE-02742/7016</b>	300	125	1136 x 611 x 1039	1000 x 600	200, 820	<b>343,-</b>
<b>FE-02750/7016</b>	300	125	986 x 511 x 1039	850 x 500	200, 510, 820	<b>397,-</b>
<b>FE-02752/7016</b>	300	125	1136 x 611 x 1039	1000 x 600	200, 510, 820	<b>442,-</b>
<b>FE-02400/7016</b>	500	160	1047 x 509 x 860	850 x 500	228, 860	<b>412,-</b>
<b>FE-02401/7016</b>	600	200	1197 x 609 x 900	1000 x 600	270, 900	<b>426,-</b>
<b>FE-02402/7016</b>	600	200	1197 x 709 x 900	1000 x 700	270, 900	<b>435,-</b>
<b>FE-02403/7016</b>	600	200	1397 x 809 x 900	1200 x 800	270, 900	<b>466,-</b>
<b>FE-08301/7016</b>	600	200	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	269, 669, 1069, 1469	<b>596,-</b>
<b>FE-08302/7016</b>	600	200	1169 x 7009 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	<b>632,-</b>
<b>FE-08303/7016</b>	600	200	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	<b>730,-</b>

## Etagenwagen

**FE-08301 /7016**

**FE-08302/7016**

**FE-08303/7016**

1 fester und 3 Einlegeböden aus tragfähigen, biegsteifen Sandwichplatten, Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.  
Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.  
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm.

# Grey-Edition · Tischwagen m. Wanne · Muldenkipper · Werkstattwagen



## Tischwagen mit Wannen 4820/7016 \ 4822/7016 4830/7016 \ 4832/7016

- Tischwagen, Stahlkonstruktion geschweisst
- Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt
- Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch,
- Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Nabens mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen
- **Tragkraft obere und mittlere Etage 200 kg**

Bestell Nr.	Beschreibung	Tragkraft	Rad Ø mm	Aussenmasse LxBxH mm	Ladefläche mm	Etagenhöhe mm	Preis Fr.
FE-04820/7016	Tischwagen mit 2 Wannen	400	160	1021 x 500 x 870	850 x 500	207, 829	405,-
FE-04822/7016	Tischwagen mit 2 Wannen	400	200	1171 x 700 x 910	1000 x 700	248, 870	483,-
FE-04830/7016	Tischwagen mit 3 Wannen	400	160	1021 x 500 x 870	850 x 500	207, 519, 829	502,-
FE-04832/7016	Tischwagen mit 3 Wannen	400	200	1171 x 700 x 910	1000 x 700	248, 560, 870	610,-

Schrank mit 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Gleitführung. Zentralverschluss, Arbeitsplatte Buchen-Sperrholz 20 mm.



**FE-02450/7016**

6 Schubladen:  
H x B x T i. L. 95 x 280 x 470 mm

TPE-Bereifung 160 x 40 mm, Feststeller an den Lenkrollen. Pulverbeschichtet, grau RAL 7035 und RAL 5007. L x B x H = 1080 x 590 x 915 mm.



**FE-02452/7016**

4 Schubladen: H x B x T i. L.  
1 St. 105 x 280 x 470 mm  
2 St. 160 x 280 x 470 mm  
1 St. 210 x 280 x 470 mm



## Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 1 Längsteiler und 4 Trennbleche

Best.-Nr.	Preis Fr.
FE-02146	69,-

Werkstattwagen	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Preis Fr.
ohne Abrollrand	FE-02450/7016	400	985 x 590	66	989,-
mit Abrollrand	FE-12450/7016	400	985 x 590	71	1069,-
ohne Abrollrand	FE-02452/7016	400	985 x 590	62	1006,-
mit Abrollrand	FE-12452/7016	400	985 x 590	67	1084,-



**FE-12450/7016**  
**FE-12452/7016**

Arbeitsplatte mit Abrollrand, 80 mm hoch



## Muldenkipper 4701A/7016- 4703A/7016 mit Ablasshahn

kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.

Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.

Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung anthrazit RAL 7016.

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Nabens mit Rillenkugellager.

**TOTALSTOP-Zentralbremssystem** serienmäßig an den Lenkrollen.  
Fahrbar und für Staplerbetrieb.

**Kippvorgang** wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.



Bestell Nr.	Tragkraft kg	Inhalt Liter	Aussenmasse mm	Kastenmasse mm	Schüttkanten-Höhe mm	Preis Fr.
FE-04701A/7016	750	250	1359 x 713 x 780	1200 x 652 x 413	780	974,-
FE-04702A/7016	750	450	1374 x 730 x 1072	1374 x 730 x 1072	733	1122,-
FE-04703A/7016	750	600	1458 x 855 x 1099	1458 x 855 x 1099	843	1252,-
FE-04704A/7016	800	800	1458 x 1105 x 1099	1458 x 1105 x 1099	843	1601,-

# Treppensteiger

## Treppensteiger

Zum einfachen Transport schwerer Gegenstände über Treppen. Einfach in der Handhabung und kompakt zum Versorgen. Mit dem elektrischen Steigmechanismus sind Umzüge und Transport schwerer Gegenstände kein Problem. Dank Aluminium ist der Treppensteiger leicht. Bremssystem mit automatischer Erkennung von Treppenkanten.

Sobald der Treppensteiger an der Treppenkante ist, stoppt er automatisch. Das erhöht die Sicherheit beim Transport von grossen und schweren Lasten. Das Bremsystem kann individuell aktiviert werden.

### Hinweis:

Batterie muss zwingend bei Zimmertemperatur aufgeladen werden!



**UR-6020**

- Geeignet für Stufenhöhe bis 210 mm
- Hochklappbarer Bügel, anpassbar an vielfältige Bedingungen
- Einfach zu bedienender Kontaktenschalter, der Sicherheit garantiert
- Automatische Batterieausschaltung nach 10 Minuten Inaktivität
- Display mit automatischer Fehlercode-Anzeige
- Automatische Winkelerkennung, idealer Winkel zwischen 10° und 75°
- Sicherheitsblockier-System
- Steuerung der Steigrichtung oben / unten mittels Schalter
- Steiggeschwindigkeit wählbar schnell / langsam mittels Schalter
- Ca. 24 Stufen / Minute mit langsamer Geschwindigkeit
- Ca. 39 Stufen / Minute bei schneller Geschwindigkeit
- Luftbereifung
- Rutschfeste Stützräder aus PU
- Ladeschaufel bei Bedarf platzsparend einklappbar
- Motor ist in einem wasser- und staubgeschützten Gehäuse, IP 54
- Batterie mit Schnellstecksystem, inkl. Anzeige von Strom und Spannung, mit Ein-/Ausschalter
- Ladezeit des Akku ca. 3 Stunden
- Akkuladung ausreichend für ca. 1200-1800 Stufen

**UR-6050**

- Geeignet für Stufenhöhe bis 210 mm
- Hochklappbarer Bügel, anpassbar an vielfältige Bedingungen
- Einfach zu bedienender Kontaktenschalter, der Sicherheit garantiert
- Steuerung der Steigrichtung oben / unten mittels Schalter
- Steiggeschwindigkeit wählbar schnell / langsam mittels Schalter
- Ca. 22 Stufen / Minute mit langsamer Geschwindigkeit
- Ca. 30 Stufen / Minute bei schneller Geschwindigkeit
- Grosse abriebfeste 12" Gummiräder
- Rutschfeste Stützräder aus PU
- Ladeschaufel bei Bedarf platzsparend einklappbar
- Motor ist in einem wasser- und staubgeschützten Aluminiumgehäuse
- Batterie mit Schnellstecksystem, inkl. Anzeige von Strom und Spannung, mit Ein-/Ausschalter
- Ladezeit des Akkus ca. 3 Stunden
- Akkuladung ausreichend für ca. 1620 - 1944 Stufen

**UR-6030**



- Tragkraft Treppensteigen 170 kg, Tragkraft Lift 260 kg

- Geeignet für Stufenhöhe bis 210 mm
- Hochklappbarer Bügel, anpassbar an vielfältige Bedingungen
- Einfach zu bedienender Kontaktenschalter, der Sicherheit garantiert
- Steuerung der Steigrichtung oben / unten mittels Schalter
- Steiggeschwindigkeit wählbar schnell / langsam mittels Schalter
- Ca. 24 Stufen / Minute mit langsamer Geschwindigkeit
- Ca. 34 Stufen / Minute bei schneller Geschwindigkeit
- Grosse abriebfeste Gummiräder
- Rutschfeste Stützräder aus PU
- Motor ist in einem wasser- und staubgeschützten Gehäuse,
- Batterie mit Schnellstecksystem, inkl. Anzeige von Strom und Spannung, mit Ein-/Ausschalter
- Ladezeit des Akkus ca. 3 Stunden
- Akkuladung ausreichend für ca. 250x heben und senken oder bis zu ca. 100 Etagen

**UR-6500**



**UR-6520**



Bestell Nr.	Beschreibung	Grösse H x B mm	Grösse eingeklappt H x B mm	Gewicht kg	Tragkraft kg	Preis Fr.
UR-6020	Treppensteiger mit Bremse	1590 x 545	1180 x 545	27.5	170	2055,-
UR-6030	Treppensteiger mit Bremse und Lift	1590 x 585	1410 x 585	59.0	170	3699,-
UR-6050	Treppensteiger mit Bremse	1590 x 545	1197 x 545	30.8	210	2630,-
UR-6500	Ersatzakku Lithium 48V / 10Ah					620,-
UR-6520	Ladeschaufel passend zu Model UR-6020 / UR-6050	475 x 340				189,-

# Hydraulik-Stapler · Handkurbel-Stapler · Möbelroller

## Hydraulik-Stapler



FE-06855  
FE-06856

Tragkraft	kg	500	1000	250	500
Hubhöhe	mm	1500	1500	1560	1560
Gabellänge	mm	1150	1150	800	1000
Plattform L /B	mm	-	-	-	-
Bauhöhe	mm	2010	2010	2030	2030
Gewicht	kg	210	220	140	146
Artikel-Nr.		FE-06855	FE-06856	FE-06851	FE-06852
Preis	Fr.	1505,-	1621,-	1178,-	1319,-

- Radfeststeller
- Hydraulikpumpe mit Rückstellfeder/Ablassventil
- Hub pro Pumpenstoss ca. 25 mm



Sicherheitskurbel  
(automatische  
Absenksperre)

## Standardausrüstung:

- Gabel verstellbar
- Radfeststeller
- pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit

## Möbelhubroller

Lieferung paarweise



FE-06980

Ladeplatte 300 x 110 mm

- 1 fest angebrachter Zurrung 5 m lang
- Verstellbare Anlagestützen
- Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag
- 2 Lenkketten mit Elastic-Vollgummi-Bereifung.

Tragkraft: 600 kg (Satz),  
Hub: 300 mm  
Außenmasse: 600 x 390 x 800 mm  
Gewicht: 45 kg (Satz)

Art.-Nr. FE-06980 Fr./Satz 1191,-



## Möbelroller

Plattform aus Sperrholz mit Lenkketten

### Mit Rutschschutzbelag



FE-02350  
FE-02352

FE-02351  
FE-02353

FE-02359

FE-02358

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Bereifung Ø 100 mm	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Preis Fr.
FE-02350	350	Polyamid	600 x 300 x 140	4,5	52,-
FE-02351	250	Vollgummi	600 x 300 x 140	5,0	63,-
FE-02352	500	Polyamid	600 x 350 x 140	5,5	60,-
FE-02353	300	Vollgummi	600 x 350 x 140	6,0	70,-
FE-02359	600	Polyamid	800 x 600 x 175	10,0	120,-
FE-02358	500	Vollgummi	800 x 600 x 175	10,0	139,-

# Palett-Hubwagen · Palett-Hochhubwagen · Waage-Hubwagen

## Palett-Hubwagen



**FE-02116 (Tandem)**

- Robuste Hydraulik – wartungsfrei
- Griff gumiummantelt (FE-Typen)
- Lenkräder Ø 200 mm, Rollen Ø 80 mm
- Lenkeinschlag 2 x 100°
- Tragbreite 540 mm

**FE-02120 niedrige Ausführung**

## Waage-Hubwagen



Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste

- Tragkraft 2000 kg
- Gabellänge 1150 mm
- Gabelrollen Tandem
- Gewicht 117 kg
- Anzeige LCD
- Gewichtsabstufung 1,0 kg
- Messgenauigkeit 0,10 %

Art.-Nr. **FE-02122**  
Preis Fr. **2180,-**

Preis inkl. Batterie + Ladegerät

**FE-02122**

## Palett-Hochhubwagen



**FE-06815**

- Hubbereich von 85-800 mm  
wartungsfrei
- Tragkraft 1000 kg
- Gabellänge 1165 mm
- Tragbreite 540 mm
- Gewicht 110 kg

Art.-Nr. **FE-06815**  
Preis Fr. **1036,-**

## Scherenhubwagen

Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last fahrbar,  
Farbe RAL 7016 anthrazit.

- 2 Lenkketten, Polyurethan Ø 150 mm mit Feststeller
- Gabelrollen Nylon Ø 70 mm
- Gabellänge: 1115 mm
- Gesamtlänge: 1550/1640 mm
- Gesamtbreite: 526/687 mm

Art.-Nr.	Tragkraft	Hubbereich	Gewicht	Preis Fr.
FE-06820	500 kg	85-830 mm	107 kg	<b>1319,-</b>
FE-06821	1000 kg	85-830 mm	135 kg	<b>1529,-</b>
FE-06828	Aufsteck-Plattform			<b>151,-</b>



**FE-06821 hat zusätzlich eine Lenkdeichsel**

# Hubtischwagen



FE-06832 / 06833 / 06834 / 06835



FE-06831



FE-06836 / 06837

## Hubtischwagen

- Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit.
- Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben.
- Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkketten mit Feststeller.



FE-06890



FE-06891

## Zubehör für Art.-Nr. 6833/6834/6835/6836/6837

Rollenbahn mit kugelgelagerten Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Tragkraft 500 kg.

### Rollenbahn mit Aufsteckrahmen:

9 Stahlrollen, Achsabstand 112,5 mm, Höhe 64 mm

**Art.-Nr. FE-06890**

**Fr. 634,-**

### Rollenbahn mit Drehkranz:

6 Stahlrollen, Achsabstand 110 mm, Höhe 92 mm, schwenkbar um 360°, arretierbar

**Art.-Nr. FE-06891**

**Fr. 859,-**

Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Aussenmasse L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Preis Fr.
<b>FE-06831</b>	150	265- 755	700 x 450	930 x 450	100	41	<b>639,-</b>
<b>FE-06832</b>	250	330- 910	830 x 500	1020 x 500	125	78	<b>861,-</b>
<b>FE-06833</b>	500	435-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	<b>992,-</b>
<b>FE-06834</b>	750	442-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120	<b>1217,-</b>
<b>FE-06835</b>	1000	445- 950	1010 x 520	1275 x 520	150	137	<b>1328,-</b>
<b>FE-06836</b>	300	435-1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150	<b>1316,-</b>
<b>FE-06837</b>	500	440-1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168	<b>1521,-</b>

# Reifenkarren · Reifenwagen · Pneu-Regal

## Reifenwagen

**FE-04586/04588**

Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügel verschraubbar. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, Nabens mit Rollenlager, 2 Stück mit Feststeller.

## Reifenkarren

**FE-02032 + FE-02033:**

Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreizaufnahmen aus Stahlrohr können Reifen- und Räderstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.

Tragraft: 200 kg  
Höhe: 1510 mm  
Schaufel: Lx B  
575 x 500-885 mm



FE-02032  
FE-02033

**FE-04596**

Boden mit eingeschweisstem Drahtgitter 140 x 40 mm, Reifenträger variabel im Raster von 120 mm einhängbar, durch gelenkartige Aufhängung passen sich die Träger selbsttätig der Reifengrösse an. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 50 mm, Nabens mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen.



FE-04586/04588



FE-04596

Bestell-Nr.	Tragkraft	Rad-Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht	Preis Fr.
FE-04586	250 kg	160	1540 x 670 x 1725	1420 x 600	40 kg	463,-
FE-04588	500 kg	200	1991 x 671 x 1671	1860 x 618	62 kg	765,-
FE-04596	400 kg	200	1600 x 620 x 1800	1420 x 610	62 kg	714,-

## Reifenroller

Cleverer Roller für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen. Ausgelegt für 8 Reifen oder 4 Kompletträder. 4 Lenkrollen, eine mit Feststeller.

**FE-04546** Transportroller für Räder und Reifen in normaler Grösse. TPE-Bereifung.

**FE-04547** Transportroller für grosse Räder und Reifen wie z.B. SUWs. Rollen mit grösseren Rädern ermöglichen Transporte auf unebenen Flächen. Vollgummi-Bereifung.




Bestell-Nr.	Vollgummi-Bereifung	Luft-Bereifung	Preis Fr.
FE-02032	250 x 60		459,-
FE-02033		260 x 85	459,-



Bestell-Nr.	Tragkraft	Rad-Ø mm	Ø mm	Höhe mm	Eigen-gewicht	Preis Fr.
FE-04546	120 kg	75 mm	630	110 mm	3,7 kg	96,-
FE-04547	180 kg	100 mm	700	140 mm	6,3 kg	123,-

**Pneu-Regal** aus verzinktem Stahlblech.



- Zerlegte Anlieferung • Inklusive 1 Verstrebungsleiste
- Weitere Grössen auf Anfrage

Höhe	Grundregal		Anbauregal	
	Bestell-Nr.	Preis Fr.	Bestell-Nr.	Preis Fr.
3 Etagen	2000 mm	013-6110	159,-	013-6111 121,-
4 Etagen	2500 mm	013-6150	200,-	013-6160 154,-
Zubehör:	Wanddistanzhalter 200 mm		013-6170 11,-	
	Doppelregalverbinder 350 mm		013-6175 6,-	

# Gefahrstofflagerung · Fassregallager



## Auffangwanne aus Glasfaser mit verstärktem Kunststoff

Artikel-Nr.	Fassregal mit Auffangwanne 65 l	Grösse H x B x T mm	Preis Fr.
UR-1200	Für 1 Fass à 600 l und 1 Tablar	1310 x 450 x 820	545,90



## Auffangwanne aus Metall mit verzinkter Oberfläche

Artikel-Nr.	Auffangwanne mit Gitter	Grösse H x B x T mm	Preis Fr.
UR-1010	Für 1 Fass à 200 l	500 x 800 x 800	582,-
UR-1020	Für 2 Fass à 200 l	350 x 800 x 1200	539,-
UR-1030	Für 4 Fass à 200 l	260 x 1200 x 1200	737,-



## Regal mit Auffangwanne für Kleingebinde (4 Böden)

Artikel-Nr.	Masse L x T x H mm	Tragkraft / Ebene	Preis Fr.
005-3010	1060 x 430 x 2000	90 kg	595,-
005-3030	1060 x 630 x 2000	90 kg	660,-
005-3070	1320 x 430 x 2000	80 kg	658,-
005-3090	1320 x 630 x 2000	80 kg	752,-

## Auffangwannen (für Regal) Farbe RAL 7035

Artikel-Nr.	Masse L x T x H mm	Preis Fr.
006-0005	1060 x 430 x 100	341,-
006-0010	1060 x 630 x 100	371,-
006-0015	1320 x 430 x 100	371,-
006-0020	1320 x 630 x 100	418,-

## Auffangwannen (für Böden) Farbe RAL 7035

Artikel-Nr.	Masse L x T x H mm	Preis Fr.
006-0065	960 x 400 x 50	305,-
006-0070	960 x 600 x 50	329,-
006-0075	1220 x 400 x 50	317,-
006-0080	1220 x 600 x 50	354,-



# Procooss universelles Steckregal

## PROCOSS – ein universelles Regalsystem



- Ständer und Tablare  
pulverbeschichtet,  
lichtgrau RAL 7035


### Das Regal für:

- Lager
- Werkstatt
- Archiv
- Büro
- Verkaufsläden

### Besonderheiten:

- Regaltiefen:  
350-1000 mm
- Regalhöhen:  
1000-6000 mm
- Schubladen
- Schränke
- Wannen
- Seiten- und  
Rückwände usw.

### Ausbaufähig – vielseitiges Zubehör



**Regalhöhe 2000 mm, Grundregal: 2 Ständerrahmen, 5 Tablare, 1 Kreuzverstrebung – Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 5 Tablare**

Regaltiefe	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1030 mm	Anbauregal Breite 1000 mm	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1290 mm	Anbauregal Breite 1260 mm
350 mm	180 kg	Best.-Nr. 003-003 Fr. 274,-	Best.-Nr. 003-004 Fr. 206,-	160 kg	Best.-Nr. 003-019 Fr. 320,-	Best.-Nr. 003-020 Fr. 251,-
400 mm	175 kg	Best.-Nr. 003-005 Fr. 291,-	Best.-Nr. 003-006 Fr. 222,-	150 kg	Best.-Nr. 003-021 Fr. 342,-	Best.-Nr. 003-022 Fr. 272,-
400 mm	210 kg	Best.-Nr. 003-007 Fr. 306,-	Best.-Nr. 003-008 Fr. 237,-	190 kg	Best.-Nr. 003-023 Fr. 362,-	Best.-Nr. 003-024 Fr. 292,-
500 mm	160 kg	Best.-Nr. 003-009 Fr. 310,-	Best.-Nr. 003-010 Fr. 239,-	140 kg	Best.-Nr. 003-025 Fr. 376,-	Best.-Nr. 003-026 Fr. 304,-
500 mm	250 kg	Best.-Nr. 003-011 Fr. 330,-	Best.-Nr. 003-012 Fr. 259,-	240 kg	Best.-Nr. 003-027 Fr. 396,-	Best.-Nr. 003-028 Fr. 324,-
600 mm	160 kg	Best.-Nr. 003-013 Fr. 339,-	Best.-Nr. 003-014 Fr. 266,-	130 kg	Best.-Nr. 003-029 Fr. 410,-	Best.-Nr. 003-030 Fr. 336,-
600 mm	250 kg	Best.-Nr. 003-015 Fr. 354,-	Best.-Nr. 003-016 Fr. 281,-	240 kg	Best.-Nr. 003-031 Fr. 430,-	Best.-Nr. 003-032 Fr. 356,-

# Procooss universelles Steckregal

**Regalhöhe 2500 mm, Grundregal: 2 Ständerrahmen, 5 Tablare, 1 Kreuzverstrebung – Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 5 Tablare**

Regaltiefe	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1030 mm	Anbauregal Breite 1000 mm	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1290 mm	Anbauregal Breite 1260 mm
350 mm	180 kg	<b>Best.-Nr. 003-035</b> Fr. 300,-	<b>Best.-Nr. 003-036</b> Fr. 219,-	160 kg	<b>Best.-Nr. 003-051</b> Fr. 346,-	<b>Best.-Nr. 003-052</b> Fr. 264,-
400 mm	175 kg	<b>Best.-Nr. 003-037</b> Fr. 317,-	<b>Best.-Nr. 003-038</b> Fr. 235,-	150 kg	<b>Best.-Nr. 003-053</b> Fr. 368,-	<b>Best.-Nr. 003-054</b> Fr. 285,-
400 mm	210 kg	<b>Best.-Nr. 003-039</b> Fr. 332,-	<b>Best.-Nr. 003-040</b> Fr. 250,-	190 kg	<b>Best.-Nr. 003-055</b> Fr. 388,-	<b>Best.-Nr. 003-056</b> Fr. 305,-
500 mm	160 kg	<b>Best.-Nr. 003-041</b> Fr. 338,-	<b>Best.-Nr. 003-042</b> Fr. 253,-	140 kg	<b>Best.-Nr. 003-057</b> Fr. 404,-	<b>Best.-Nr. 003-058</b> Fr. 318,-
500 mm	250 kg	<b>Best.-Nr. 003-043</b> Fr. 358,-	<b>Best.-Nr. 003-044</b> Fr. 273,-	240 kg	<b>Best.-Nr. 003-059</b> Fr. 424,-	<b>Best.-Nr. 003-060</b> Fr. 338,-
600 mm	160 kg	<b>Best.-Nr. 003-045</b> Fr. 367,-	<b>Best.-Nr. 003-046</b> Fr. 280,-	130 kg	<b>Best.-Nr. 003-061</b> Fr. 438,-	<b>Best.-Nr. 003-062</b> Fr. 350,-
600 mm	250 kg	<b>Best.-Nr. 003-047</b> Fr. 382,-	<b>Best.-Nr. 003-048</b> Fr. 295,-	240 kg	<b>Best.-Nr. 003-063</b> Fr. 458,-	<b>Best.-Nr. 003-064</b> Fr. 370,-

## So optimieren Sie Ihr Lager!

- 2-stöckige Anlagen
- Durchlaufregale
- Rollregale

Ausbaufähig – auch im Nachhinein



# Procooss Steckregal Zubehör

## Procooss-Regalsystem/Zubehör


Farbe der Ständerrahmen und Fachböden lichtgrau RAL 7035. Andere Abmessungen und weiteres Zubehör auf Anfrage



### Ständerrahmen, Tragkraft 2200 kg

Ösen im Abstand von 50 mm  
zum Einhängen der Tablare

Bestell-Nr.	Höhe x Tiefe mm	Preis Fr.
<b>MR-0002</b>	1500 x 350	<b>45,-</b>
<b>MR-0011</b>	1500 x 400	<b>46,-</b>
<b>MR-0019</b>	1500 x 500	<b>48,-</b>
<b>MR-0027</b>	1500 x 600	<b>49,-</b>
<b>MR-0003</b>	2000 x 350	<b>53,-</b>
<b>MR-0012</b>	2000 x 400	<b>54,-</b>
<b>MR-0020</b>	2000 x 500	<b>56,-</b>
<b>MR-0028</b>	2000 x 600	<b>58,-</b>
<b>MR-0006</b>	2500 x 350	<b>66,-</b>
<b>MR-0014</b>	2500 x 400	<b>67,-</b>
<b>MR-0022</b>	2500 x 500	<b>70,-</b>
<b>MR-0031</b>	2500 x 600	<b>72,-</b>



### Fachböden aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung


- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Höhe der Fachböden 30 mm
- Die Anzahl der Verstrebnungen auf der Unterseite des Fachbodens verändert die Tragkraft gemäss Tabelle (-0/-1/-2)
- Standartlängen sind 820 / 970 /1230 mm
- Standarttiefen sind 350 / 400 / 500 / 600 / 704 / 804 / 904 / 1004 mm
- **Wichtig:** Pro Fachboden müssen 4 Proclip (Halter) bestellt werden



Breite x Tiefe mm	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Preis Fr.	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Preis Fr.
970 x 350	<b>MR-0401</b>	180	<b>29,-</b>	<b>MR-0402</b>	210	<b>32,-</b>
970 x 400	<b>MR-0405</b>	175	<b>32,-</b>	<b>MR-0406</b>	210	<b>35,-</b>
970 x 500	<b>MR-0409</b>	160	<b>35,-</b>	<b>MR-0410</b>	250	<b>39,-</b>
970 x 600	<b>MR-0414</b>	160	<b>40,-</b>	<b>MR-0415</b>	250	<b>43,-</b>
1230 x 350	<b>MR-0441</b>	160	<b>38,-</b>	<b>MR-0442</b>	190	<b>43,-</b>
1230 x 400	<b>MR-0445</b>	150	<b>42,-</b>	<b>MR-0446</b>	190	<b>46,-</b>
1230 x 500	<b>MR-0449</b>	140	<b>48,-</b>	<b>MR-0450</b>	240	<b>52,-</b>
1230 x 600	<b>MR-0454</b>	130	<b>54,-</b>	<b>MR-0455</b>	240	<b>58,-</b>



# Procooss Steckregal Zubehör



## Kreuzverbände (komplett)

- Für die Stabilität des Regals ist es wichtig, dass es auf geradem Boden montiert wird!
- In jedem 1sten und dann in jedem 4ten Feld muss eine Kreuverstrebung verbaut werden.
- Ab einer Rahmenhöhe von 2500 mm sollten jeweils 2 Kreuverstrebungen übereinander montiert werden.
- Soweit möglich, ist auch eine Befestigung am Boden oder einer Wand zu empfehlen.

Bestell-Nr.	für Tablarbreite mm	Preis Fr.
MR-0608	970	15,-
MR-0610	1230	16,-

## Halteplatte

verkeilt sich im Ständerrahmen und fixiert so die Tablare (4 Stück pro Tablar)

Bestell-Nr.	Preis Fr.
MR-0602	0,40

## Magnetetiketten (1000 x 25 mm)

Bestell-Nr.	Preis Fr.
MR-0971	10,-



## Selbstklebende Etikette

Bestell-Nr.	Preis Fr.
001-009 1000 x 26 mm	4,-
001-010 1200 x 26 mm	12,-



## Befestigungswinkel

Länge mm	Best.-Nr.	Preis Fr.
127	MR-1051	5,-
100	MR-1051-1	6,-
58	MR-1051-2	4,-

## Vorsatzwinkel

Für die Bodenverankerung der Ständer, Bodenschrauben nicht inbegriffen

Best.-Nr.	Preis Fr.
MR-1012	3,50

## Sockel

Dieses Sicherheitselement für die Längsaussteifung des Regals erfüllt auch ästhetische bzw. praktische Funktionen

Bestell-Nr.	für Tablarbreite mm	Preis Fr.
MR-0605	970	13,-
MR-0606	1230	17,-



## Schraubenmaterial

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
FAN-6013	Ankerbolzen M8x50 für Betonboden	0,90
FAN-9135	Sechskantschraube M8x20 für Procooss Rahmen	0,40
FAN-0005	für Procooss Rahmen Gewindeplatte M8	0,90
FAN-7003	Unterlagscheibe M8 für Procooss Rahmen	0,40
FAN-9233	Sechskantschraube M8x50 für Wandmontage	0,30
FAN-0008	Nylon Dübel Ø 10 mm für Wandmontage	0,20

## Trennwände, Separationen verschiebbar

- Diese Separationen sind auf dem Fachboden stufenlos verstellbar



Tiefe mm		350 links	350 rechts	400 links	400 rechts	500 links	500 rechts	600 links	600 rechts
Bestell-Nr.	150 mm Höhe	MR-0651L	MR-0651R	MR-0652L	MR-0652R	MR-0653L	MR-0653R	MR-0654L	MR-0654R
		13,-	13,-	14,-	14,-	14,-	14,-	15,-	15,-
Bestell-Nr.	250 mm Höhe	MR-0655L	MR-0655R	MR-0656L	MR-0656R	MR-0657L	MR-0657R	MR-0658L	MR-0658R
		15,-	15,-	15,-	15,-	16,-	16,-	18,-	18,-

# Procooss Steckregal Zubehör

## Metallschubladen mit Teleskopschienen und Griffleisten

• Farbe RAL 7035 lichtgrau • Tragkraft pro Schublade 60 kg • Auszug 100%



Bestell-Nr.	Breite x Tiefe x Höhe mm	Preis Fr.	Bestell-Nr.	Breite x Tiefe x Höhe mm	Preis Fr.
MR-0690	970 x 350 x 100	178,-	MR-0721	1230 x 350 x 100	193,-
MR-0694	970 x 350 x 150	191,-	MR-0725	1230 x 350 x 150	195,-
MR-0691	970 x 400 x 100	184,-	MR-0722	1230 x 400 x 100	209,-
MR-0695	970 x 400 x 150	196,-	MR-0726	1230 x 400 x 150	208,-
MR-0692	970 x 500 x 100	188,-	MR-0723	1230 x 500 x 100	213,-
MR-0696	970 x 500 x 150	201,-	MR-0727	1230 x 500 x 150	219,-
MR-0693	970 x 600 x 100	199,-	MR-0724	1230 x 600 x 100	217,-
MR-0697	970 x 600 x 150	213,-	MR-0728	1230 x 600 x 150	230,-



## Schubladen-Einteilungsset




### Schubladenlänge 970 mm

Schubladenhöhe		Tiefe mm			
aussen mm	innen mm	350	400	500	600
100	75	Best.-Nr.	003-SET01	003-SET03	003-SET05
		Preis Fr.	16,-	18,-	20,-
150	125	Best.-Nr.	003-SET02	003-SET04	003-SET06
		Preis Fr.	20,-	24,-	25,-
100	75	Best.-Nr.	003-SET09	003-SET11	003-SET13
		Preis Fr.	65,-	65,-	65,-
150	125	Best.-Nr.	003-SET10	003-SET12	003-SET14
		Preis Fr.	88,-	93,-	93,-
100	75	Best.-Nr.	003-SET17	003-SET19	003-SET21
		Preis Fr.	87,-	87,-	87,-
150	125	Best.-Nr.	003-SET18	003-SET20	003-SET22
		Preis Fr.	116,-	122,-	122,-



### Schubladenlänge 1230 mm

Schubladenhöhe		Tiefe mm			
aussen mm	innen mm	350	400	500	600
100	75	Best.-Nr.	003-SET41	003-SET43	003-SET45
		Preis Fr.	18,-	20,-	22,-
150	125	Best.-Nr.	003-SET42	003-SET44	003-SET46
		Preis Fr.	23,-	27,-	29,-
100	75	Best.-Nr.	003-SET49	003-SET51	003-SET53
		Preis Fr.	78,-	78,-	78,-
150	125	Best.-Nr.	003-SET50	003-SET52	003-SET54
		Preis Fr.	105,-	111,-	111,-
100	75	Best.-Nr.	003-SET57	003-SET59	003-SET61
		Preis Fr.	116,-	116,-	116,-
150	125	Best.-Nr.	003-SET58	003-SET60	003-SET62
		Preis Fr.	155,-	163,-	163,-



# Procooss Regalschränke · Mobilregale



## Seitenwände (Farbe lichtgrau RAL 7035)

Bestell-Nr.	Höhe x Tiefe mm	Preis Fr.
MR-0820	500 x 350	14,-
MR-0824	500 x 400	15,-
MR-0828	500 x 500	16,-
MR-0832	500 x 600	18,-
MR-0821	1000 x 350	22,-
MR-0825	1000 x 400	26,-
MR-0829	1000 x 500	27,-
MR-0833	1000 x 600	33,-

Weiteres Zubehör und Abmessungen auf Anfrage!

## Rückwände

(Farbe lichtgrau RAL 7035)

Best.-Nr.	Breite x Höhe mm	Preis Fr.
MR-0880	970 x 500	29,-
MR-0884	1230 x 500	34,-
MR-0881	970 x 1000	52,-
MR-0885	1230 x 1000	63,-

Für die Befestigung einer Rückwand werden je 6 Rückwandhaken benötigt.



MR-0899 0,60/ Stk.



## Zwischenleisten

Rückwandzwischenleisten verbinden einzelne Rückwände

Best.-Nr.	Breite mm	Preis Fr.
MR-0897	970	4,10
MR-0898	1230	5,10



## Türe 2-flügig mit Schloss

(Farbe lichtgrau RAL 7035)

Best.-Nr.	Breite x Höhe mm	Preis Fr.
MR-0901	970 x 880	236,-
MR-0902	970 x 1880	310,-
MR-0903	1230 x 880	246,-
MR-0904	1230 x 1880	336,-



## Schiebetüren

PROCOSS ist ein universelles Regalsystem, das nach dem Baukastenprinzip einfach und rationell aufgebaut werden kann. Das System basiert auf einer massiven Tragkonstruktion aus Stahlprofilen in verschiedenen Normbaugrößen und kann aufgrund seiner Rasterstruktur beliebig erweitert werden.

Umfangreiches Zubehör wie Tablare, Rück- und Seitenwände, Konsolen, Türen, Schubladen und Wannen ermöglichen einen übersichtlichen Regalausbau, zugeschnitten auf den individuellen Lagerbedarf in Büro, Werkstatt, Archiv, Verkaufsläden, etc.



# Procooss Regalschränke

## Procooss-Regal

- Farbe Lichtgrau RAL 7035 • Tablare verstellbar im Raster von 50 mm
- Drehzylinder mit Schlüssel • unmontierte Lieferung




①



②

Schrankaußenwand 12 mm



③



①

Abb. ① Art.-Nr.	Schrankelement	Schrank		Böden		Preis Fr.
		Höhe x Tiefe mm	Breite mm	Nutzfläche mm Tiefe x Breite	Tragkraft kg	
003-702	Grundregal	2000 x 430	1054	400 x 970	175	898,-
003-703	Anbauregal		1000			718,-
003-722	Grundregal	2000 x 430	1314	400 x 1230	150	1001,-
003-723	Anbauregal		1260			821,-
003-706	Grundregal	2000 x 630	1054	600 x 970	160	982,-
003-707	Anbauregal		1000			772,-
003-726	Grundregal	2000 x 630	1314	600 x 1230	130	1105,-
003-727	Anbauregal		1260			895,-



②

Abb. ② Art.-Nr.	Schrankelement	Schrank		Böden		Preis Fr.
		Höhe x Tiefe mm	Breite mm	Nutzfläche mm Tiefe x Breite	Tragkraft kg	
003-762	Grundregal	2000 x 430	1054	400 x 970	175	846,-
003-763	Anbauregal		1000			665,-
003-782	Grundregal	2000 x 430	1314	400 x 1230	150	939,-
003-783	Anbauregal		1260			758,-
003-766	Grundregal	2000 x 630	1054	600 x 970	160	938,-
003-767	Anbauregal		1000			727,-
003-786	Grundregal	2000 x 630	1314	600 x 1230	130	1055,-
003-787	Anbauregal		1260			844,-



③

Abb. ③ Art.-Nr.	Schrankelement	Schrank		Böden		Preis Fr.
		Höhe x Tiefe mm	Breite mm	Nutzfläche mm Tiefe x Breite	Tragkraft kg	
003-822	Grundregal	2000 x 430	1054	400 x 970	175	1388,-
003-823	Anbauregal		1000			1207,-
003-832	Grundregal	2000 x 430	1314	400 x 1230	150	1520,-
003-833	Anbauregal		1260			1339,-
003-826	Grundregal	2000 x 630	1054	600 x 970	160	1521,-
003-827	Anbauregal		1000			1310,-
003-836	Grundregal	2000 x 630	1314	600 x 1230	130	1676,-
003-837	Anbauregal		1260			1465,-

# Procooss Schrägbodenregale



## Ständerrahmen

Art.-Nr.	H x T mm	Preis Fr.
MR-0012	2000 x 400	54,-
MR-0028	2000 x 600	58,-



## Kreuzverstrebungen



Art.-Nr.	für Breite	Preis Fr.
MR-0607	820 mm	15,-
MR-0608	970 mm	15,-
MR-0610	1230 mm	16,-



## Schrägböden

Art.-Nr.	Breite x Tiefe	Tragkraft kg	Preis Fr.
MR-0571	820 x 414 mm	60	57,-
MR-0573	820 x 620 mm	60	91,-
MR-0581	970 x 414 mm	60	67,-
MR-0583	970 x 620 mm	60	95,-
MR-0591	1230 x 414 mm	100	86,-
MR-0593	1230 x 620 mm	100	119,-



## 4 Sonderclip pro Schrägboden

Art.-Nr. MR-0603

Preis Fr. 2,50/Stk.

Die perfekt Lösung für Schrauben oder Kleingebindelagerung  
**Grundregal mit Schrägböden**

bestehend aus:

- 2 Ständerrahmen 2000 x 400 mm
- 7 Schrägböden 820 x 414 mm
- 2 Fachböden 820 x 400 mm
- Tablarhalter für gerade Böden
- Tablarhalter für Schrägböden
- Kreuzverstrebungen 820 mm
- 49 Schrägbodenunterteiler verzinkt 395 x 110 x 25 mm
- 7 Schrägbodenunterteiler verzinkt 395 x 115 x 25 mm



## Grundregal

Grösse:

LxTxH = 880 x 400 x 2000 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
003-910	1101,-

## Anbauregal

Grösse:

LxTxH = 850 x 400 x 2000 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
003-911	1032,-



## U-Blech für Schrägböden

Art.-Nr.	L x B x H	Preis Fr.
BL-0200	395 x 100 x 25 mm	8,-
BL-0205	395 x 115 x 25 mm	10,-
BL-0210	395 x 150 x 25 mm	12,-
BL-0215	395 x 200 x 25 mm	15,-



## Böden

Art.-Nr.	Breite x Tiefe	Tragkraft kg	Preis Fr.
MR-0395	820 x 400 mm	110	27,-
MR-0397	820 x 600 mm	110	34,-
MR-0405	970 x 400 mm	175	32,-
MR-0414	970 x 600 mm	160	40,-
MR-0445	1230 x 400 mm	150	42,-
MR-0454	1230 x 600 mm	130	54,-



## 4 Halteplatten pro Boden

Art.-Nr. MR-0602

Preis Fr. 0,40/Stk.

# Procoess-Proffice Verschiebeanlagen



## Gleitregale Proffice

Das Gleitregal Proffice mit Handantrieb besticht durch seine hochwertige Ausführung und sein geschmackvolles Design. Es findet überall dort seinen Einsatzbereich, wo auf kleinstem Raum gearbeitet und gleichzeitig viel Stauraum benötigt wird. Es ist mithin die ideale Lösung für die Archivierung von Ordnern und Papierdokumenten aber auch für Modeartikel, wie Kleider, Schuhe oder Kleinteilen. Die Wagen für den manuellen Handschub sind bis zu 3000 mm lang und bis zu 700 mm breit. Dank des fixmontierten Stoßgriffes, der sehr schmalen Seitenwände und der fast unsichtbaren Dichtungen ergibt sich ein Gesamtprodukt mit einem attraktiven Erscheinungsbild.



Endanschläge, Schienen und Plattformen müssen separat bestellt werden



### MO-0050 Fixregal

mit 6 Böden (970),  
1 Kreuzverstrebung und  
2 Seitenwänden

Grösse:  
2150 x 1054 x 350 mm (HxBxT)



### MO-0150 Verschieberegal doppelseitig

mit 6 Böden (970) mit Mittelanschlag,  
1 Kreuzverstrebung und  
2 Seitenwänden  
1 Schiebegriff

Grösse: 2160 x 1054 x 700 mm (HxBxT)



### MO-0060 Fixregal

mit 6 Böden (1230),  
1 Kreuzverstrebung und  
2 Seitenwänden

Grösse:  
2150 x 1314 x 350 mm (HxBxT)



### MO-0160 Verschieberegal doppelseitig

mit 6 Böden (1230) mit Mittelanschlag,  
1 Kreuzverstrebung und  
2 Seitenwänden  
1 Schiebegriff

Grösse: 2160 x 1314 x 700 mm (HxBxT)



### MO-0070 Fixregal

mit 6 Böden (2x970),  
1 Kreuzverstrebung und  
2 Seitenwänden

Grösse:  
2150 x 2054 x 350 mm (HxBxT)



### MO-0170 Verschieberegal doppelseitig

mit 6 Böden (2x970) mit Mittelanschlag,  
1 Kreuzverstrebung und  
2 Seitenwänden  
1 Schiebegriff

Grösse: 2160 x 2054 x 700 mm (HxBxT)



### MO-0080 Fixregal

mit 6 Böden (1x970 und 1x1230),  
1 Kreuzverstrebung und  
2 Seitenwänden

Grösse:  
2150 x 2314 x 350 mm (HxBxT)



### MO-0180 Verschieberegal doppelseitig

mit 6 Böden (1x970 und 1x1230) mit Mittelanschlag,  
1 Kreuzverstrebung und  
2 Seitenwänden  
1 Schiebegriff

Grösse: 2160 x 2314 x 700 mm (HxBxT)



### MO-0090 Fixregal

mit 6 Böden (2x1230),  
1 Kreuzverstrebung und  
2 Seitenwänden

Grösse:  
2150 x 2574 x 350 mm (HxBxT)



### MO-0190 Verschieberegal doppelseitig

mit 6 Böden (2x1230) mit Mittelanschlag,  
1 Kreuzverstrebung und  
2 Seitenwänden  
1 Schiebegriff

Grösse: 2160 x 2574 x 700 mm (HxBxT)


# Procoess-Proffice Verschiebeanlagen



Bestell-Nr.	Beschreibung
MO-0510	Endanschlag einzeln

Bestell-Nr.	Podest und Schiene für Proffice-Wagen (Breite)	Preis Fr.
MO-0550	1054 / 1314 mm	pro Laufmeter
MO-0555	2054 mm	pro Laufmeter
MO-0560	2314 / 2574 mm	pro Laufmeter

Bestell-Nr.	Podest und Schiene für Durchgang zu Proffice-Wagen (Breite)	Preis Fr.
MO-0650	1054 / 1314 mm	pro Laufmeter
MO-0655	2054 mm	pro Laufmeter
MO-0660	2314 / 2574 mm	pro Laufmeter



Die Laufrollen der Rollregale bestehen aus C40 Stahl mit einem Durchmesser von 120 mm und werden mit hochpräzisen Drehautomaten hergestellt. Jedes Rad wird auf zwei Kugellagern UCP 204 gelagert. Die Schienen, auf denen die Laufrollen sich bewegen, bestehen aus S235 Vollmaterial.



Schubladen mit glatter Front und zwei Lochgriffen und jeweils einer Schiene rechts und links,



Böden mit oder ohne Mittelanschlag Die Fachböden sind in einem Raster von 50 mm Höhenverstellbar.



Bestell-Nr.	Schiebetüre H x L
MO-0710	2145 x 2075 mm
MO-0715	2145 x 2235 mm
MO-0720	2145 x 2595 mm


Ausstattung mit Zylinderschloss und Muldengriff in Kunststoff. Die Öffnung der Schiebetüren beansprucht keinen zusätzlichen Platz und eignet sich somit hervorragend für schmale Räume.

# Super 1 Steckregal verzinkt



## Die Längstänger

In die kompletten Rahmen (mit Rahmentraversen, -diagonalen und Füßen) werden die Längsträger mit ihren Einhängelaschen in die entsprechenden Haken der Pfosten eingehängt und durch einen Hammerschlag fixiert.




### Regalhöhe 1972 mm, Rahmen montiert, 4 Tablare (Sicherungsstifte sind extra zu bestellen)\*

Regaltiefe	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 976 mm	Anbauregal Breite 942 mm	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1276 mm	Anbauregal Breite 1242 mm
320 mm	280 kg	Bestell-Nr. 021-5010 Fr. 122,-	Bestell-Nr. 021-5011 Fr. 81,-	280 kg	Bestell-Nr. 021-5210 Fr. 137,-	Bestell-Nr. 021-5211 Fr. 96,-
400 mm	235 kg	Bestell-Nr. 021-5012 Fr. 128,-	Bestell-Nr. 021-5013 Fr. 86,-	235 kg	Bestell-Nr. 021-5212 Fr. 145,-	Bestell-Nr. 021-5213 Fr. 103,-
500 mm	185 kg	Bestell-Nr. 021-5014 Fr. 137,-	Bestell-Nr. 021-5015 Fr. 94,-	185 kg	Bestell-Nr. 021-5214 Fr. 137,-	Bestell-Nr. 021-5215 Fr. 94,-
600 mm	150 kg	Bestell-Nr. 021-5016 Fr. 149,-	Bestell-Nr. 021-5017 Fr. 105,-	150 kg	Bestell-Nr. 021-5216 Fr. 174,-	Bestell-Nr. 021-5217 Fr. 130,-

### Regalhöhe 2500 mm, Rahmen montiert, 5 Tablare (Sicherungsstifte sind extra zu bestellen)\*

Regaltiefe	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 976 mm	Anbauregal Breite 942 mm	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1276 mm	Anbauregal Breite 1242 mm
320 mm	205 kg	Bestell-Nr. 021-5050 Fr. 149,-	Bestell-Nr. 021-5051 Fr. 99,-	205 kg	Bestell-Nr. 021-5250 Fr. 168,-	Bestell-Nr. 021-5251 Fr. 119,-
400 mm	205 kg	Bestell-Nr. 021-5052 Fr. 156,-	Bestell-Nr. 021-5053 Fr. 106,-	205 kg	Bestell-Nr. 021-5252 Fr. 178,-	Bestell-Nr. 021-5253 Fr. 128,-
500 mm	205 kg	Bestell-Nr. 021-5054 Fr. 168,-	Bestell-Nr. 021-5055 Fr. 116,-	205 kg	Bestell-Nr. 021-5254 Fr. 193,-	Bestell-Nr. 021-5255 Fr. 142,-
600 mm	205 kg	Bestell-Nr. 021-5056 Fr. 183,-	Bestell-Nr. 021-5057 Fr. 129,-	205 kg	Bestell-Nr. 021-5256 Fr. 214,-	Bestell-Nr. 021-5257 Fr. 160,-

\* inkl. Stahlfüsse und Kunststoffabdeckungen



## Kreuzverband (vertikal)

Für Ständerrahmenhöhe von 2 + 3 m

## Versteifungsrahmen

als Alternative zum Kreuzverband

Art.-Nr.	Fachbreite mm	Preis Fr.
MS-AL210101	900	19,30
MS-AL210103	1200	21,60

Art.-Nr.	Preis Fr.
021-9010	39,00

## Aushängesicherung

Gegen unbeabsichtigtes Aushängen von Längsträgern sind Aushängesicherungen zu verwenden. Montage der Clips gemäss untenstehender Abbildung.



## PVC Aushängesicherung für Doppelregale



# Super 1 Steckregal verzinkt



## Ständerrahmen

Einhängeraster für Längsträger 33 mm, Tragkraft pro Ständer 1200 kg

Art.-Nr.	Höhe x Tiefe mm	Preis Fr.
021-0020	1972 x 320	41,-
021-0030	1972 x 400	42,-
021-0040	1972 x 500	43,-
021-0050	1972 x 600	44,-
021-0022	2500 x 320	50,-
021-0032	2500 x 400	51,-
021-0042	2500 x 500	52,-
021-0052	2500 x 600	53,-

## Montierte Ausführung

Stahlfüsse und Abdeckkappen sind eingerechnet

## Regatablare

bestehend aus Längsträgern und Bodenpaneelen

Art.-Nr.	B x T x H mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
021-1020	900 x 320 x 47	280	10,-
021-1025	900 x 400 x 47	235	11,-
021-1030	900 x 500 x 47	185	13,-
021-1035	900 x 600 x 47	150	15,-
021-1120	1200 x 320 x 47	205	14,-
021-1125	1200 x 400 x 47	205	15,-
021-1130	1200 x 500 x 47	205	18,-
021-1135	1200 x 600 x 47	205	21,-

Lichte Breite -68 mm

## Magnetetiketten


1000 x 30 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
MR-0972	11,-



## Lagerwannen

\*30 cm Tablar zu Tablar, damit die Trennwände von oben eingesetzt werden können



Kunststofffüsse / Abdeckkappen	für Einfachregale für Doppelregale	Art.-Nr.	Preis Fr.
		MS-68055	0,60
		MS-67005	2,20
Metallfuss		MS-67007	1,20
Unterlagesplatte 1,00 mm		MS-AL210016	0,40
Unterlagesplatte 1,45 mm		MS-AL210015	0,60

## Wannenlängswand

Art.-Nr.	Höhe x Länge mm	Preis Fr.
MS-64101	900 x 100	4,30
MS-64107	1200 x 100	5,60
MS-64113	900 x 200	7,70
MS-64119	1200 x 200	10,20

## Doppelregal-verbinder


Doppelregale können aus beliebiger Höhe mittels Einhängekonsolen untereinander verbunden werden.

Art.-Nr.	Preis Fr.
MS-67022-E	5,30




## Trennwände

Art.-Nr.	Länge x Höhe mm	Preis Fr.
MS-67151	320 x 100	1,60
MS-67154	400 x 100	2,00
MS-67157	500 x 100	2,40
MS-67160	600 x 100	2,90
MS-67152	320 x 200	2,90
MS-67153	400 x 200	3,50
MS-67155	500 x 200	4,30
MS-67156	600 x 200	5,20
MS-67181	320 x 100/200	2,10
MS-67184	400 x 100/200	2,60
MS-67187	500 x 100/200	3,20
MS-67190	600 x 100/200	3,80



## Wandbefestigungen

Art.-Nr.	Preis Fr.
MS-65022-E	5,30



## Füsse/Abdeckkappen

aus Kunststoff und Metall

Tragkraft pro Fuss:

Kunststoff: 250 kg

Metall: 600 kg

## Wandschrauben für Wandbefestigung

Art.-Nr.	Preis Fr.
FAN-9233	Schraube M8 x 50 0,30
FAN-0008	Nylon Dllbel Ø 10 0,20

# Procoess Archiv-/Steckregal verzinkt

## Archiv-/Steckregal


- Verzinkte Ausführung
- Böden verstellbar im Raster 25 mm
- Sehr einfache und schnelle Montage
- Tablarhöhe 30 mm
- Tragkraft kann mit Tablar-Verstärkung erhöht werden
- Ständer (vormontiert) Profil B 30 x T 40 mm, inkl. Fuss



Im Grundregal und in jedem 4. Feld ist eine Kreuzverstrebung anzubringen

### Bestell-Nr. 005-1080

Lieferung wie oben abgebildet  
Masse (BxHxT) 3030 x 2000 x 300 mm  
1 Grund- und 2 Anbauregale  
**Preis komplett Fr. 662,-**



Metall-Fuss

Tablar-Verstärkung

wird im Tablar eingehängt,  
zur Erhöhung der Tragkraft  
auf 200 kg /150 kg

Bestell-Nr.	Ständerrahmen Höhe x Tiefe mm	Preis Fr.
005-1001	2000 x 300	66,00
005-1004	2000 x 400	68,00
005-1010	2000 x 600	72,00
005-1002	2500 x 300	79,00
005-1005	2500 x 400	82,00
005-1011	2500 x 600	87,00

Bestell-Nr.	Fachboden Länge x Tiefe mm	Tragkraft	Preis Fr.
MV-2040	970 x 300	90 kg	24,00
MV-2041	970 x 400	90 kg	24,00
MV-2043	970 x 600	90 kg	31,00
MV-2044	1230 x 300	80 kg	32,00
MV-2045	1230 x 400	80 kg	32,00
MV-2047	1230 x 600	80 kg	42,00

Bestell-Nr.	Omega Verstärkung Länge	Preis Fr.
MV-2050	970 mm (200 kg)	8,00
MV-2051	1230 mm (150 kg)	8,00

Bestell-Nr.	Kreuzverband für Tablarlänge	Preis Fr.
MR-0608	970 mm	15,00
MR-0610	1230 mm	16,00

Best.-Nr.	Tablaraufhängung	Preis Fr./Stk.
MR-0602	Proclip 4 pro Tablar	0,40

**Regalhöhe 2000 mm**, Grundregal: 2 Ständerrahmen, 5 Tablare, 1 Kreuzverstrebung – Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 5 Tablare

Regaltiefe	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1030 mm	Anbauregal Breite 1000 mm	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1290 mm	Anbauregal Breite 1260 mm
300 mm	90 kg	<b>Bestell-Nr. 005-1020 Fr. 274,-</b>	<b>Bestell-Nr. 005-1021 Fr. 194,-</b>	80 kg	<b>Bestell-Nr. 005-1044 Fr. 315,-</b>	<b>Bestell-Nr. 005-1045 Fr. 234,-</b>
400 mm	90 kg	<b>Bestell-Nr. 005-1026 Fr. 280,-</b>	<b>Bestell-Nr. 005-1027 Fr. 196,-</b>	80 kg	<b>Bestell-Nr. 005-1050 Fr. 321,-</b>	<b>Bestell-Nr. 005-1051 Fr. 236,-</b>
600 mm	160 kg	<b>Bestell-Nr. 005-1038 Fr. 362,-</b>	<b>Bestell-Nr. 005-1039 Fr. 275,-</b>	150 kg	<b>Bestell-Nr. 005-1062 Fr. 418,-</b>	<b>Bestell-Nr. 005-1063 Fr. 330,-</b>

**Regalhöhe 2500 mm**, Grundregal: 2 Ständerrahmen, 6 Tablare, 1 Kreuzverstrebung – Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 6 Tablare

Regaltiefe	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1030 mm	Anbauregal Breite 1000 mm	Tragkraft pro Tablar	Grundregal Breite 1290 mm	Anbauregal Breite 1260 mm
300 mm	90 kg	<b>Bestell-Nr. 005-1022 Fr. 327,-</b>	<b>Bestell-Nr. 005-1023 Fr. 233,-</b>	80 kg	<b>Bestell-Nr. 005-1046 Fr. 376,-</b>	<b>Bestell-Nr. 005-1047 Fr. 281,-</b>
400 mm	90 kg	<b>Bestell-Nr. 005-1028 Fr. 333,-</b>	<b>Bestell-Nr. 005-1029 Fr. 236,-</b>	80 kg	<b>Bestell-Nr. 005-1052 Fr. 382,-</b>	<b>Bestell-Nr. 005-1053 Fr. 284,-</b>
600 mm	160 kg	<b>Bestell-Nr. 005-1040 Fr. 433,-</b>	<b>Bestell-Nr. 005-1041 Fr. 331,-</b>	150 kg	<b>Bestell-Nr. 005-1064 Fr. 500,-</b>	<b>Bestell-Nr. 005-1065 Fr. 397,-</b>

Weitere Größen und Zubehör auf Anfrage erhältlich!



# Weitspann-Regal

## Robustes verzinktes Weitspannregal

Böden im Abstand von 33 mm verstellbar. Im Grundregal und in jedem 5. Feld ist eine Kreuzverstrebung anzubringen (im Grundregal bereits inbegriffen).



**Lichte Breite  
= Feldbreite - 55 mm**



## Komplette Regale

**Böden:**  
die Paneele werden in die Träger eingehängt



Bestell-Nr.	Ständerrahmen Höhe x Tiefe mm	Preis Fr.
013-5530	2000 x 500	63,-
013-5531	2500 x 500	75,-
013-5532	3000 x 500	105,-
013-5540	2000 x 700	66,-
013-5541	2500 x 700	77,-
013-5542	3000 x 700	108,-

Bestell-Nr.	Fachboden komplett Länge x Tiefe mm	Preis Fr.
013-5600	1200 x 500	22,-
013-5601	1500 x 500	32,-
013-5602	1800 x 500	37,-
013-5610	1200 x 700	30,-
013-5611	1500 x 700	43,-
013-5612	1800 x 700	51,-

Bestell-Nr.	Kreuzverband für Ständerhöhe	Preis Fr.
013-7049	2000 / 2500 mm	40,-
013-7051	3000 mm	43,-

## Regaltiefe 500 mm

**Feldbreite 1200 mm  
Tragkraft pro Boden 265 kg**

**Feldbreite 1500 mm  
Tragkraft pro Boden 340 kg**

**Feldbreite 1800 mm  
Tragkraft pro Boden 420 kg**

Regalhöhe	Anzahl der Böden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2000 mm	4	Best.-Nr. 013-7000 Fr. 254,-	Best.-Nr. 013-7001 Fr. 151,-	Best.-Nr. 013-7002 Fr. 293,-	Best.-Nr. 013-7003 Fr. 190,-	Best.-Nr. 013-7004 Fr. 316,-	Best.-Nr. 013-7005 Fr. 213,-
2500 mm	5	Best.-Nr. 013-7006 Fr. 298,-	Best.-Nr. 013-7007 Fr. 184,-	Best.-Nr. 013-7008 Fr. 348,-	Best.-Nr. 013-7009 Fr. 233,-	Best.-Nr. 013-7010 Fr. 376,-	Best.-Nr. 013-7011 Fr. 262,-
3000 mm	5	Best.-Nr. 013-7012 Fr. 362,-	Best.-Nr. 013-7013 Fr. 214,-	Best.-Nr. 013-7014 Fr. 411,-	Best.-Nr. 013-7015 Fr. 263,-	Best.-Nr. 013-7016 Fr. 440,-	Best.-Nr. 013-7017 Fr. 291,-

## Regaltiefe 700 mm



**Feldbreite 1200 mm  
Tragkraft pro Boden 265 kg**

**Feldbreite 1500 mm  
Tragkraft pro Boden 340 kg**

**Feldbreite 1800 mm  
Tragkraft pro Boden 420 kg**

Regalhöhe	Anzahl der Böden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2000 mm	4	Best.-Nr. 013-7020 Fr. 292,-	Best.-Nr. 013-7021 Fr. 186,-	Best.-Nr. 013-7022 Fr. 342,-	Best.-Nr. 013-7023 Fr. 237,-	Best.-Nr. 013-7024 Fr. 376,-	Best.-Nr. 013-7025 Fr. 270,-
2500 mm	5	Best.-Nr. 013-7026 Fr. 345,-	Best.-Nr. 013-7027 Fr. 228,-	Best.-Nr. 013-7028 Fr. 408,-	Best.-Nr. 013-7029 Fr. 291,-	Best.-Nr. 013-7030 Fr. 450,-	Best.-Nr. 013-7031 Fr. 333,-
3000 mm	5	Best.-Nr. 013-7032 Fr. 410,-	Best.-Nr. 013-7033 Fr. 259,-	Best.-Nr. 013-7034 Fr. 473,-	Best.-Nr. 013-7035 Fr. 322,-	Best.-Nr. 013-7036 Fr. 515,-	Best.-Nr. 013-7037 Fr. 364,-

# INOX-Regal



## Böden (auch in gelochter Ausführung erhältlich)

Abmessungen B x T	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1000 x 400 mm		WI-ISGL410	123,-
1000 x 500 mm		WI-ISGL510	118,-
1000 x 600 mm		WI-ISGL610	135,-
1200 x 400 mm		WI-ISGL412	131,-
1200 x 500 mm		WI-ISGL512	151,-
1200 x 600 mm		WI-ISGL612	175,-

Weitere Abmessungen auf Anfrage

## Regalhöhe 2000 mm

Böden B x T	Grundregal 4 Pfosten, 4 Tablare	Anbauregal 2 Pfosten, 4 Tablare
1000 x 400 mm	Bestell-Nr. 050-0010 Fr. 916,-	Bestell-Nr. 050-0011 Fr. 704,-
1000 x 500 mm	Bestell-Nr. 050-0020 Fr. 896,-	Bestell-Nr. 050-0021 Fr. 684,-
1000 x 600 mm	Bestell-Nr. 050-0030 Fr. 964,-	Bestell-Nr. 050-0031 Fr. 752,-
1200 x 400 mm	Bestell-Nr. 050-0110 Fr. 984,-	Bestell-Nr. 050-0111 Fr. 736,-
1200 x 500 mm	Bestell-Nr. 050-0120 Fr. 1028,-	Bestell-Nr. 050-0121 Fr. 816,-
1200 x 600 mm	Bestell-Nr. 050-0130 Fr. 1124,-	Bestell-Nr. 050-0131 Fr. 912,-

Weitere Abmessungen und Zubehör auf Anfrage

## INOX-Regal

Das Chromstahl-Regal eignet sich insbesondere für Standorte, an denen absolute Hygiene gefragt ist oder wo die Temperatur bis -30°C sinkt.

### Ideal sind die Regale für

- Grossküchen
- Lebensmittellager
- Krankenhausabteilungen
- pharmazeutische Industrie

Sie lassen sich einfach reinigen, so dass absolute Hygiene garantiert ist.




Chromnickelstahlpfosten mit verstellbaren Füßen, 30 x 30 mm


Abmessung Höhe	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1400 mm	WI-IS1400	51,-
1600 mm	WI-IS1600	58,-
1800 mm	WI-IS1800	62,-
2000 mm	WI-IS2000	66,-

## Bodenhalter

Das selbstblockierende Befestigungssystem erlaubt eine schnelle und praktische Montage, die von nur einem Monteur durchgeführt werden kann, ohne Schrauben und Werkzeug.



WI-ISHI1  
Grundregal  
Fr. 10,-/Stk.




WI-ISHI2  
Anbauregal  
Fr. 10,-/Stk.




# Vertikal-Regale

Rahmen, graphit-grau RAL 7024  
Traversen und Konsolen lichtgrau RAL 7035



## Vertikal-Regale

- Konzipiert für die vertikale Lagerung von Langgut (Rohre, Profile, Bretter, usw.)
- 2 Versionen verfügbar (ein- und beidseitig) zur optimalen Nutzung des Lagerraums.
- Trenner optional



### Einseitiges Regal (2 Rahmen, 1 Bodenblech, 2 Quertraversen, 4 Sicherungsstifte)

Abmessungen Höhe 2500 mm		Grundregal		Anbauregal	
Länge	Tiefe	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	340 mm	017-1100	505,-	017-1101	350,-
1800 mm	340 mm	017-1110	527,-	017-1111	372,-
1500 mm	500 mm	017-1200	554,-	017-1201	397,-
1800 mm	500 mm	017-1210	585,-	017-1211	428,-

### Doppelseitiges Regal (2 Rahmen, 2 Bodenblech, 4 Quertraversen, 8 Sicherungsstifte)

Abmessungen Höhe 2500 mm		Grundregal		Anbauregal	
Länge	Tiefe	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	340 mm	017-1500	740,-	017-1501	565,-
1800 mm	340 mm	017-1510	784,-	017-1511	609,-
1500 mm	500 mm	017-1600	840,-	017-1601	660,-
1800 mm	500 mm	017-1610	902,-	017-1611	722,-

### Bodenbleche (verzinkt)


Länge	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500 x 340 mm	MA-0105	109,-
1800 x 340 mm	MA-0110	127,-
1500 x 500 mm	MA-0120	154,-
1800 x 500 mm	MA-0125	181,-

### Seitenanschlag (Preis pro Paar)

340 mm	MA-0160	40,-
500 mm	MA-0165	42,-

### Trennbogen (Höhe 750 mm, Länge 500 mm)

	Art.-Nr.	Preis Fr.
links	MA-0312	38,-
mitte	MA-0311	51,-
rechts	MA-0310	38,-




### Trennrohre (35 x 20 mm)

Länge		Art.-Nr.	Preis Fr.
350 mm	links	MA-0322	10,-
350 mm	mitte	MA-0321	15,-
350 mm	rechts	MA-0320	10,-
500 mm	links	MA-0332	12,-
500 mm	mitte	MA-0331	17,-
500 mm	rechts	MA-0330	12,-

### Schrägrahmen mit Sockel (Höhe 2500 mm) Rahmen montiert

Bodenblech/Sockel Länge	eineitig		Bodenblech/Sockel Länge	doppelseitig	
	Art.-Nr.	Preis Fr.		Art.-Nr.	Preis Fr.
340/600 mm	MA-1005	155,-	340/1200 mm	MA-1030	175,-
500/760 mm	MA-1010	157,-	500/1520 mm	MA-1035	180,-



- 2 Sicherungsstifte pro Traverse
- Mindestens 2 Traversen pro Rahmenseite

### Traverse (verzinkt, gelocht)

Länge	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	MA-0205	41,-
1800 mm	MA-0210	43,-
Sicherungsstift	MA-0300	1,-


# Palettenregale

## Palettenregale



- Stabil und schnell montiert
- Träger verstellbar alle 50 mm
- Regalhöhen bis 12 m
- Trägerkräfte bis 7500 kg





**Ständerrahmen**  
Tragkraft 7500 kg



**Grundregal** bestehend aus  
2 Ständerrahmen und 2 Trägerpaaren



**Anbauregal** bestehend aus  
1 Ständerrahmen und 2 Trägerpaaren



**Bei der Regalhöhe von 4000 mm sind 3 Träger im Preis inbegriffen**

Höhe Ständerrahmen		Fachlast/Tragkraft p.P 2225/1100 kg Trägerlänge 2700 mm für 3 Europaletten		Fachlast/Tragkraft p.P 2500/1340 kg Trägerlänge 2700 mm für 3 Europaletten		Fachlast/Tragkraft p.P 3000/1100 kg Trägerlänge 1800 mm für 2 Europaletten	
		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
<b>2000 mm</b>	Best.-Nr. Preis Fr.	014-501 364,-	014-511 269,-	014-521 396,-	014-531 301,-	014-541 312,-	014-551 217,-
<b>2500 mm</b>	Best.-Nr. Preis Fr.	014-502 395,-	014-512 284,-	014-522 427,-	014-532 316,-	014-542 343,-	014-552 232,-
<b>3000 mm</b>	Best.-Nr. Preis Fr.	014-503 419,-	014-513 296,-	014-523 451,-	014-533 328,-	014-543 367,-	014-553 244,-
<b>3500 mm</b>	Best.-Nr. Preis Fr.	014-504 450,-	014-514 312,-	014-524 482,-	014-534 344,-	014-544 398,-	014-554 260,-
<b>4000 mm</b>	Best.-Nr. Preis Fr.	014-800 599,-	014-810 430,-	014-820 647,-	014-830 478,-	014-840 521,-	014-850 352,-
<b>Zusätzlicher Träger</b>		Art.-Nr. ME-5009      Fr. 43,-/Stück		Art.-Nr. ME-5034      Fr. 51,-/Stück		Art.-Nr. ME-5004      Fr. 30,-/Stück	

# Palettenregal-Zubehör

## Ständerrahmen

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe x Tiefe mm	Preis Fr.
014-001	7500	2000 x 1000	95,-
014-002	7500	2500 x 1000	111,-
014-003	7500	3000 x 1000	123,-
014-004	7500	3500 x 1000	138,-
014-021	11000	4000 x 1000	171,-
014-022	11000	4500 x 1000	192,-
014-040	14500	5000 x 1000	245,-
014-060	7500	2000 x 800	96,-
014-061	7500	2500 x 800	112,-
014-062	7500	3000 x 800	124,-
FAN-6039	Ankerbolzen M10x90 mm, 2 Stk./Rahmen	1,60/Stk.	



Preise der Ständerrahmen inkl. Vormontage.

Weitere Ständergrößen auf Anfrage.



Preise der Träger pro Stück.

## Träger

Bestell-Nr.	Trägerpaar	Tragkraft kg	Palettte	Länge mm	Typ	Preis Fr.
ME-5004	3000	1100	1800	106/33	30,-	
ME-5009	2250	1100	2700	106/33	43,-	
ME-5034	2500	1350	2700	106/44	51,-	
ME-5086	3300	1200	2700	140/4	54,-	
ME-5379	3000	1350	1800	106/44	40,-	
ME-5384	2500	1350	2700	106/44	58,-	
ME-5485	4500	1350	1800	106/44	48,-	
ME-5492	3000	1500	2700	106/5	70,-	
ME-0321	Sicherungsstift für geschweißte Träger				0,20	
ME-0322	Sicherungsstift für genietete Träger				0,20	



verzinkt genietet



genietet  
lackiert gelb RAL 1004



geschweisst,  
lackiert gelb RAL 1004



Beschriftungstafel  
inkl. Schrauben

Art.-Nr.	LxT mm	Preis Fr.
001-000	310x230	42,00




2 Sicherungsstifte je Träger die separat bestellt werden müssen.




Tiefensteg




Gitterfachboden




Stahlpaneel verzinkt



Doppelregal-Verbinder



Wand-Distanzhalter ohne  
Wandschraube




Durchschiebesicherung



Anfahrschutz  
einfach mit 1 Querbalken



Anprallschutz, Montage  
am Regalfosten



Pfostenschutz 400 mm



PVC Etikettenhalter  
Befestigung am Träger

Länge mm	Typ	Fr.
1800	014-980	57,00
2700	014-982	73,00



Ankerbolzen		Fr.
FAN-6066		8x M12/110
Unterlagscheibe		2,40
FAN-7050		8x M13
		0,50

Länge mm	Typ	Fr.
300	014-220	11,00
600	014-222	20,00

Typ	Fr.
014-229	44,00
Ankerbolzen	
FAN-6066	4x M12/110
Unterlagscheibe	
FAN-7050	4x M13
	0,50

Typ	Fr.
ME-67018	2,10

# Fallschutzgitter für Palettenregal



## Fallschutzgitter für Fanair-Palettenregal

Die Fallschutzgitter werden jeweils auf der Rückseite des Palettenregals mit Hilfe von 150 mm langen Konsolen montiert. Das Gitter beginnt bei einer Höhe von 1000 mm über Boden. Sollte zusätzlich noch eine Durchschubsicherung montiert werden, müssen 250 mm lange Konsolen bestellt werden. Farbe des Gitters RAL 9018 papyrusweiss.

**Maschengröße 50 x 60 mm.**

Artikel-Nr.	Fallschutzgitter Grösse L x H mm	Preis Fr.
KS-1820	1800 x 2000	357.00
KS-1825	1800 x 2500	407.00
KS-1830	1800 x 3000	437.00
KS-1835	1800 x 3500	538.00
KS-2720	2700 x 2000	434.00
KS-2725	2700 x 2500	494.00
KS-2730	2700 x 3000	524.00
KS-2735	2700 x 3500	651.00

## Durchlaufregal

Basierend auf unserem Palettenregal ist es auch möglich, mit Rollenbahnen ein Durchlaufregal zu erstellen. Dies kann in der Tiefe oder Breite des Regales, so wie auch mit der Anzahl an Bahnen und Rollenabständen variieren. Auf Wunsch kann man auch auf der oberen Ebene normale Europaletten einlagern um keinen Platz zu verschwenden.



## Schutzbügel aus Stahlrohr

Ø 48 mm, mit Kunststoffbeschichtung

- Farbe gelb/schwarz für den Inneneinsatz
- Es werden 4 FAN-6059-Schrauben pro Schutzbügel benötigt

Artikel-Nr.	Grösse H x L mm	Preis Fr.
KS-4020	Schutzbügel 1000 x 1000	273.00
KS-4030	Schutzbügel 1000 x 1500	299.00
FAN-6059	Ankerbolzen M12x75	2.60



## Bodenmarkierband

- Vinyl gelb/schwarz,
- 50 mm breit und 25 m lang
- für den Innenbereich

Artikel-Nr.	Preis Fr.
KS-4200	108.00



# Wandregal und Zubehör



**Wandschiene vertikal  
galvanisch verzinkt**

Bestell-Nr.	Länge mm	Preis Fr.
SK-130.100	1000	53,-
SK-130.150	1500	80,-
SK-130.200	2000	106,-

**Konsole leicht flach  
galvanisch verzinkt**

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-101.040	400	150	29,-
SK-101.050	500	125	31,-
SK-101.060	600	100	33,-
SK-101.070	700	85	35,-
SK-101.080	800	70	38,-

**Konsole schwer flach  
galvanisch verzinkt**

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-102.050	500	250	44,-
SK-102.060	600	250	47,-
SK-102.070	700	220	49,-
SK-102.080	800	180	52,-

**Konsole leicht mit Nase  
galvanisch verzinkt**

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-111.040	400	150	34,-
SK-111.050	500	125	36,-
SK-111.060	600	100	38,-
SK-111.070	700	85	40,-
SK-111.080	800	70	43,-



**Wandschiene vertikal pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.**

Bestell-Nr.	Länge mm	Preis Fr.
SK-230.100	1000	48,-
SK-230.150	1500	72,-
SK-230.200	2000	96,-

**Konsole leicht flach pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau**

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-201.040	400	150	26,-
SK-201.050	500	125	28,-
SK-201.060	600	100	30,-
SK-201.070	700	85	32,-
SK-201.080	800	70	34,-

**Konsole schwer flach pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau**

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-202.050	500	250	40,-
SK-202.060	600	250	43,-
SK-202.070	700	220	45,-
SK-202.080	800	180	48,-

**Konsole leicht mit Nase pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau**

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-211.040	400	150	31,-
SK-211.050	500	125	33,-
SK-211.060	600	100	35,-
SK-211.070	700	85	37,-
SK-211.080	800	70	39,-

# Wandregalzubehör

**Konsole schwer mit Nase galvanisch verzinkt**

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
<b>SK-112.050</b>	500	250	<b>49,-</b>
<b>SK-112.060</b>	600	250	<b>52,-</b>
<b>SK-112.070</b>	700	220	<b>54,-</b>
<b>SK-112.080</b>	800	180	<b>57,-</b>




**Konsole schwer mit Nase pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau**

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
<b>SK-212.050</b>	500	250	<b>46,-</b>
<b>SK-212.060</b>	600	250	<b>48,-</b>
<b>SK-212.070</b>	700	220	<b>51,-</b>
<b>SK-212.080</b>	800	180	<b>53,-</b>


**Restenrinne H 90 Stahl  
Umbug doppelseitig**

Bestell-Nr.	Länge mm	Tiefe mm	Preis Fr.
<b>SK-910.100</b>	1000		<b>44,-</b>
<b>SK-910.150</b>	1500	<b>100</b>	<b>66,-</b>
<b>SK-910.200</b>	2000		<b>88,-</b>
<b>SK-915.100</b>	1000		<b>50,-</b>
<b>SK-915.150</b>	1500	<b>150</b>	<b>75,-</b>
<b>SK-915.200</b>	2000		<b>100,-</b>
<b>SK-920.100</b>	1000		<b>57,-</b>
<b>SK-920.150</b>	1500	<b>200</b>	<b>85,-</b>
<b>SK-920.200</b>	2000		<b>113,-</b>
<b>SK-925.100</b>	1000		<b>63,-</b>
<b>SK-925.150</b>	1500	<b>250</b>	<b>94,-</b>
<b>SK-925.200</b>	2000		<b>125,-</b>



**Restenrinne H 90 Stahl  
Umbug einseitig koppelbar**

Bestell-Nr.	Länge mm	Tiefe mm	Preis Fr.
<b>SK-910e.100</b>	1000		<b>42,-</b>
<b>SK-910e.150</b>	1500	<b>100</b>	<b>63,-</b>
<b>SK-910e.200</b>	2000		<b>84,-</b>
<b>SK-915e.100</b>	1000		<b>48,-</b>
<b>SK-915e.150</b>	1500	<b>150</b>	<b>72,-</b>
<b>SK-915e.200</b>	2000		<b>96,-</b>
<b>SK-920e.100</b>	1000		<b>55,-</b>
<b>SK-920e.150</b>	1500	<b>200</b>	<b>82,-</b>
<b>SK-920e.200</b>	2000		<b>109,-</b>
<b>SK-925e.100</b>	1000		<b>61,-</b>
<b>SK-925e.150</b>	1500	<b>250</b>	<b>91,-</b>
<b>SK-925e.200</b>	2000		<b>121,-</b>



**Tablar Stahl**

Bestell-Nr.	Länge mm	Tiefe mm	Preis Fr.
<b>SK-040.100</b>	1000		<b>59,-</b>
<b>SK-040.150</b>	1500	<b>400</b>	<b>88,-</b>
<b>SK-040.200</b>	2000		<b>117,-</b>
<b>SK-050.100</b>	1000		<b>67,-</b>
<b>SK-050.150</b>	1500	<b>500</b>	<b>100,-</b>
<b>SK-050.200</b>	2000		<b>134,-</b>
<b>SK-060.100</b>	1000		<b>75,-</b>
<b>SK-060.150</b>	1500	<b>600</b>	<b>113,-</b>
<b>SK-060.200</b>	2000		<b>150,-</b>
<b>SK-070.100</b>	1000		<b>84,-</b>
<b>SK-070.150</b>	1500	<b>700</b>	<b>125,-</b>
<b>SK-070.200</b>	2000		<b>167,-</b>
<b>SK-080.100</b>	1000		<b>92,-</b>
<b>SK-080.150</b>	1500	<b>800</b>	<b>138,-</b>
<b>SK-080.200</b>	2000		<b>184,-</b>


**Tablar pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau**

Bestell-Nr.	Länge mm	Tiefe mm	Preis Fr.
<b>SK-040la.100</b>	1000		<b>85,-</b>
<b>SK-040la.150</b>	1500	<b>400</b>	<b>127,-</b>
<b>SK-040la.200</b>	2000		<b>169,-</b>
<b>SK-050la.100</b>	1000		<b>97,-</b>
<b>SK-050la.150</b>	1500	<b>500</b>	<b>145,-</b>
<b>SK-050la.200</b>	2000		<b>193,-</b>
<b>SK-060la.100</b>	1000		<b>111,-</b>
<b>SK-060la.150</b>	1500	<b>600</b>	<b>166,-</b>
<b>SK-060la.200</b>	2000		<b>222,-</b>
<b>SK-070la.100</b>	1000		<b>125,-</b>
<b>SK-070la.150</b>	1500	<b>700</b>	<b>187,-</b>
<b>SK-070la.200</b>	2000		<b>250,-</b>
<b>SK-080la.100</b>	1000		<b>137,-</b>
<b>SK-080la.150</b>	1500	<b>800</b>	<b>206,-</b>
<b>SK-080la.200</b>	2000		<b>274,-</b>

# Wandregalzubehör


## Tablar aufgebogen H 30 Stahl Ummug doppelseitig

Bestell-Nr.	Länge mm	Tiefe mm	Preis Fr.
SK-040U.100	1000		59,-
SK-040U.150	1500	400	88,-
SK-040U.200	2000		117,-
SK-050U.100	1000		67,-
SK-050U.150	1500	500	100,-
SK-050U.200	2000		134,-
SK-060U.100	1000		75,-
SK-060U.150	1500	600	113,-
SK-060U.200	2000		150,-




## Tablarhalter 18 cm Stahl

Bestell-Nr.	Tiefe mm	Preis Fr.
SK-018.040	400	16,-
SK-018.050	500	18,-
SK-018.060	600	20,-
SK-018.070	700	21,-
SK-018.080	800	23,-



## Wandschiene horizontal galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.	Länge mm	Preis Fr.
SK-126.100	1000	86,-
SK-126.150	1500	129,-
SK-126.200	2000	171,-



## Gabelkonsole für Stielwaren galvanisch verzinkt mit Netzstrumpf überzogen

Bestell-Nr.	Länge mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SK-113.040	400		65,-
SK-113.050	500		68,-
SK-113.070	700		72,-



## Wandschiene horizontal pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

Bestell-Nr.	Länge mm	Preis Fr.
SK-226.100	1000	75,-
SK-226.150	1500	113,-
SK-226.200	2000	150,-

# Bereitstellregal



## FIFO Bereitstellregal

- Leicht anpassbar an verschiedene Behälter- und Artikelgrößen im laufenden Betrieb; kein Werkzeug erforderlich, um Änderungen an der Einstellung vorzunehmen
- Die Nutzfläche des FiFo-Bereitstellregals lässt sich durch das Ergänzen von hinteren, seitlichen und seitlich-hinteren Modulen einfach erweitern. Die Anzahl an Erweiterungs-Modulen ist unbegrenzt möglich - das Grundregal muss dabei nicht angepasst werden.
- Schnelle und einfache Montage und Einstellung - Zur Montage ist nur ein Inbusschlüssel erforderlich. Die mitgelieferte magnetische Wasserwaage hilft beim Ausgleich von Bodenebenheiten.

## FIFO Bereitstellregal

Beschreibung	Geeignete Behälter	Module	Maße B x T x H mm	Tragfähig- keit	Bestell-Nr.	Preis Fr.
<b>1 FiFo Bereitstellregal</b>	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche.	M900	933 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR900-49	<b>1414,-</b>
	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 300x400 Euroboxen oder ähnliche.	M1350	1385 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR1350-49	<b>1431,-</b>
<b>2 FiFo Bereitstellregal, hintere Verlängerung</b>	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche.	M900	933 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR900RE-49	<b>1281,-</b>
	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 12 Stück 300x400 Euroboxen oder ähnliche.	M1350	1385 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR1350RE-49	<b>1298,-</b>
<b>3 FiFo Bereitstellregal, seitl. Verlängerung</b>	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche.	M900	933 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR900SE-49	<b>1281,-</b>
	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 300x400 Euroboxen oder ähnliche.	M1350	1385 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR1350SE-49	<b>1298,-</b>
<b>4 FiFo Bereitstellregal, seitl., hint. Verlänger</b>	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche.	M900	933 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR900SRE-49	<b>1215,-</b>
	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 12 Stück 300x400 Euroboxen oder ähnliche.	M1350	1385 x 735 x 1860	700 kg	TR-TFR1350SRE49	<b>1231,-</b>

Das Regal enthält 3 Rollenebenen, die sich ohne Werkzeug verstauen lassen.  
Jede Rollenebene enthält 8 Stück Rollenprofile und 3 Stück Führungsplatten.

Auch geeignet für viele andere Behältergrößen durch das Hinzufügen oder Entfernen von Rollenprofilen und Führungsplatten.

## FIFO Bereitstellregal, Stahlböden

Beschreibung	Geeignete Behälter	Module	Maße B x T x H mm	Tragfähig- keit	Bestell-Nr.	Preis Fr.
<b>5 FiFo Bereitstellregal, Stahlböden</b>	24 Stück Treston-Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche.	M900	933 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR900SS-49	<b>982,-</b>
	32 Stück Treston-Sichtlagerkästen 3040, 300x400 Euroboxen oder ähnliche. Alternativ 48 Stück Treston Sichtlagerkästen 1940 oder ähnliche.	M1350	1385 x 805 x 1860	700 kg	TR-TFR1350SS-49	<b>1132,-</b>

Das Regal enthält 4 Stahlböden, die sich ohne Werkzeug verstauen lassen.



# Bereitstellregal



Zubehör lässt sich einfach hinzufügen große Auswahl an Ergänzungsprodukten vorhanden. Einfache Umwandlung in eine Arbeitsstation durch Hinzufügen eines Ablagebordes.



Schnelle und einfache Montage und Einstellung – Zur Montage ist nur ein Inbusschlüssel erforderlich. Beinhaltet eine magnetische Wasserwaage zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.




Kein Werkzeug notwendig, um Anpassungen für die Verwendung unterschiedlicher Behältergrößen leicht vornehmen zu können.

## Zubehör für FiFo Bereitstellregal

Beschreibung	Mod- ule	Maße B x T x H mm	Trag- fähig- keit kg	Bestell-Nr.	Preis Fr.	
<b>1 Rollenebene</b>	Eine zusätzliche Rollenebene schafft mehr Platz für weitere Behälter im Fifo-Durchlaufregal. Inklusive Befestigungswinkel.	M900 M1350	852 x 766 x 105 1279 x 766 x 105	220 220	TR-TFRRRT900-49 TR-TFRRRT1350-49	350,- 367,-
<b>2 Rollenebene für FiFo Bereitstellre- gal, hint. Verläng.</b>	Eine zusätzliche Rollenebene in der hinteren Verlängerung schafft mehr Platz für weitere Behälter im FiFo-Durchlaufregal der hinteren Verlängerung. Inklusive Befestigungswinkel.	M900 M1350	852 x 766 x 105 1279 x 766 x 105	220 220	TR-TFRRRT900RE-49 TR-TFRRRT1350RE-49	350,- 367,-
<b>3 Zusatzbord für FiFo Bereitstellregal</b>	Ein zusätzlicher Stahlregalboden erweitert den Platz für die Behälter in der Stahlregalversion des FiFo Durchlaufregals. Inklusive Befestigungswinkel.	M900 M1350	852 x 789 x 53 1310 x 789 x 52	220 220	TR-TFRAS900-49 TR-TFRAS1350-49	194,- 224,-
<b>4 Rollenprofil-Set, 4 Stück</b>	Wenn Sie kleinere Behälter in Ihrem FiFo-Durchlaufregal verwenden, kann die Lagerfläche durch zusätzliche Rollenprofile und Führungsplatten erweitert werden.		29 x 734 x 37 2 x 718 x 70		TR-TFRRS-49 TR-TFRGP-49	84,- 61,-
<b>5 Lochplatten-Set, 2 Stück (links, rechts)</b>	Mit einer Lochplatte können Sie beide Seiten des FiFo Durchlaufregals abdecken. Mit Hilfe von Lochwand-Haken lassen sich die seitlichen Lochplatten problemlos als Werkzeugaufbewahrung verwenden.		15 x 736 x 812		TR-TFRPP-49	81,-
<b>6 Rollenset</b>	Max. Tragfähigkeit 300 kg.				TR-TFR900CS-41 TR-TFR1350CS-41	204,- 214,-

Das gesamte Treston-Zubehör für Rasterrohrmodule kann für das FiFo-Bereitstellregal verwendet werden.



# Kragarmregale



## Kragarmregale


**Das variable Kragarmsystem bietet grosse Vorteile für leichte und schwere Lasten**

- Wirtschaftliche Raumnutzung
- Große und sperrige Güter werden übersichtlich und platzsparend gelagert
- Stabiles, freistehendes System
- 1- oder 2-seitig
- Pulverbeschichtet RAL 7035
- Konsolen in verschiedenen Längen, höhenverstellbar

### Weitere Typen auf Anfrage!

Höhen: von 2 m bis 6 m  
Tragkr. Ständer: bis 27000 kg  
Tragkr. Konsolen: von 100 bis 3460 kg

Lieferung wie abgebildet jedoch ohne Abrollstift. Länge 5,05 m, Höhe 2 m, Konsolenlänge 500 mm, Tragkraft pro Ebene 2000 kg



**Preis komplett Fr. 2319,-**

Zubehör: Abrollstift 160 mm lang  
Artikel.Nr. 004-1103 Fr. 13,-





**Preis komplett Fr. 1763,-**

Preise inkl. Säulenvormontage

Bestehend aus pulverbeschichteten Ständern und Konsolen, Horizontalverbindern, Diagonalverband. Bei Langgutlagerung ist der Ständerfuss uneingeschränkt belastbar!			Komplettregale (leichte Ausführung)								
Regallänge, aussen			2,55 m (3 Ständer)			3,80 m (4 Ständer)			5,05 m (5 Ständer)		
Nutztiefe mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700	500	600
Tragkraft/Ebene kg	900	750	630	1200	1000	840	1500	1250	1050		
Tragkraft/Konsole kg	300	250	210	300	250	210	300	250	210		
<b>5</b>	<b>Gesamttragkraft kg</b>	<b>4350</b>	<b>3600</b>	<b>3000</b>	<b>5800</b>	<b>4800</b>	<b>4000</b>	<b>7250</b>	<b>6000</b>	<b>5000</b>	
<b>4</b>	Höhe 2 m	Bestell-Nr.	004-3101	004-3102	004-3103	004-3115	004-3116	004-3117	004-3129	004-3130	004-3131
<b>3</b>	5 Ebenen	Preis Fr.	1114,-	1147,-	1168,-	1502,-	1546,-	1574,-	1890,-	1945,-	1980,-
<b>2</b>	Höhe 2,5 m	Bestell-Nr.	004-3108	004-3109	004-3110	004-3122	004-3123	004-3124	004-3136	004-3137	004-3138
<b>1</b>	6 Ebenen	Preis Fr.	1247,-	1286,-	1310,-	1680,-	1732,-	1764,-	2113,-	2178,-	2218,-
<b>9 10</b>	<b>Gesamttragkraft kg</b>	<b>8700</b>	<b>7200</b>	<b>6000</b>	<b>11600</b>	<b>9600</b>	<b>8000</b>	<b>14500</b>	<b>12000</b>	<b>10000</b>	
<b>7 8</b>	Höhe 2 m	Bestell-Nr.	004-3156	004-3157	004-3158	004-3172	004-3173	004-3174	004-3186	004-3187	004-3188
<b>5 6</b>	10 Ebenen	Preis Fr.	1524,-	1590,-	1632,-	2049,-	2137,-	2193,-	2574,-	2684,-	2754,-
<b>3 4</b>	Höhe 2,5 m	Bestell-Nr.	004-3163	004-3164	004-3165	004-3179	004-3180	004-3181	004-3193	004-3194	004-3195
<b>1 2</b>	12 Ebenen	Preis Fr.	1734,-	1812,-	1805,-	2329,-	2433,-	2497,-	2924,-	3054,-	3134,-

# Kragarmregal

## Kragarmregal: Technische Daten



traversen in jedem Feld

### Konsole

Stahlprofil 60 x 60 x 2 mm, ins Lochsystem des Ständers alle 50 mm einhängbar

### Max. Konsolenbelastung

in Abhängigkeit zur Höhe des Ständers

Konsolenlänge mm	Tragkraft in kg bei Ständerhöhe 2000 mm	2500 mm	3000 mm
500	300	300	250
600	250	250	200
700	210	210	150
800	180	180	140

Belastungswerte der Konsolen verstehen sich für gleichmäßig verteilte Lasten

### Max. Ständerbelastung

für Regalhöhe 2000–3000 mm

Konsolenlänge mm	Belastung in kg	
	einseitig	doppelseitig
500	1450	2 x 1450
600	1200	2 x 1200
700	1000	2 x 1000
800	860	2 x 860

### einseitig

### Ständer komplett (pulverbeschichtet)

### doppelseitig


inklusive  
Dübel



Farbe:  
RAL 7035  
lichtgrau

Höhe mm	Fusslänge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
<b>2000</b>	500	004-2017	<b>236,-</b>
	600	004-2018	<b>239,-</b>
	700	004-2019	<b>242,-</b>
	800	004-2020	<b>245,-</b>
<b>2500</b>	500	004-2024	<b>255,-</b>
	600	004-2025	<b>258,-</b>
	700	004-2026	<b>261,-</b>
	800	004-2027	<b>264,-</b>
<b>3000</b>	500	004-2031	<b>295,-</b>
	600	004-2032	<b>298,-</b>
	700	004-2033	<b>301,-</b>
	800	004-2034	<b>304,-</b>

inklusive  
Dübel



Farbe:  
RAL 7035  
lichtgrau

Höhe mm	Fusslänge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
<b>2000</b>	2 x 500	004-2057	<b>273,-</b>
	2 x 600	004-2058	<b>279,-</b>
	2 x 700	004-2059	<b>285,-</b>
	2 x 800	004-2060	<b>291,-</b>
<b>2500</b>	2 x 500	004-2064	<b>292,-</b>
	2 x 600	004-2065	<b>298,-</b>
	2 x 700	004-2066	<b>304,-</b>
	2 x 800	004-2067	<b>310,-</b>
<b>3000</b>	2 x 500	004-2071	<b>332,-</b>
	2 x 600	004-2072	<b>338,-</b>
	2 x 700	004-2073	<b>344,-</b>
	2 x 800	004-2074	<b>350,-</b>


**Quertraverse** inklusive Schrauben  
Pro Feld werden 2 Traversen benötigt



Farbe:  
RAL 7035  
lichtgrau

Feldbreite mm	Art.-Nr.	Preis Fr./St.
750	004-1050	<b>13,-</b>
1000	004-1051	<b>14,-</b>
1250	004-1052	<b>16,-</b>

**Konsole** mit Sicherungsschraube (pulverbeschichtet)




Farbe:  
RAL 7035  
lichtgrau

Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
500	004-1081	<b>25,-</b>
600	004-1082	<b>27,-</b>
700	004-1083	<b>28,-</b>
800	004-1084	<b>28,-</b>



Art.-Nr.	Kreuzverstrebung	Preis Fr.
004-1061	750 x 2000 mm	<b>15,-</b>
004-1062	750 x 2500 mm	<b>16,-</b>
004-1063	750 x 3000 mm	<b>27,-</b>
004-1064	1000 x 2000 mm	<b>19,-</b>
004-1065	1000 x 2500 mm	<b>20,-</b>
004-1066	1000 x 3000 mm	<b>34,-</b>
004-1067	1250 x 2000 mm	<b>20,-</b>
004-1068	1250 x 2500 mm	<b>21,-</b>
004-1069	1250 x 3000 mm	<b>35,-</b>

**Abrollstift** zu Konsole und Ständerfuss



Art.-Nr.	Preis Fr.
004-1103	<b>13,-</b>

**Abdeckkappe** zu Konsole

Art.-Nr.	Preis Fr.
CA-1101	<b>1,40</b>

# Schweres Kragarmregal - Ständer

- Stander komplett, (pulverbeschichtet ) RAL 3000 rot  
Unmontierte Anlieferung
- Die Rahmen müssen auf geradem Betonboden montiert und verschraubt werden (Bodenverschraubung muss separate bestellt werden.)
- Die Tragkraft der Ständer ergibt sich aus der Anzahl und Art der Konsolen pro Ständer, siehe Tabelle auf Seite 64



**Pfosten inkl. Fuss  
IPE 180 einseitig**

Höhe	Fusslänge	Artikel Nr.	Preis Fr.
3000	800	016-010-IPE180	513,-
	1000	016-020-IPE180	529,-
	1200	016-030-IPE180	544,-
	1500	016-035-IPE180	566,-
3500	800	016-040-IPE180	568,-
	1000	016-050-IPE180	584,-
	1200	016-060-IPE180	599,-
	1500	016-065-IPE180	621,-
4000	800	016-070-IPE180	623,-
	1000	016-080-IPE180	639,-
	1200	016-090-IPE180	654,-
	1500	016-095-IPE180	676,-
4500	800	016-100-IPE180	678,-
	1000	016-110-IPE180	694,-
	1200	016-120-IPE180	709,-
	1500	016-125-IPE180	731,-
5000	800	016-130-IPE180	732,-
	1000	016-140-IPE180	748,-
	1200	016-150-IPE180	763,-
	1500	016-155-IPE180	785,-

**Pfosten inkl. Fuss  
IPE 180 doppelseitig**

Höhe	Fusslänge	Artikel Nr.	Preis Fr.
3000	800	016-210-IPE180	695,-
	1000	016-220-IPE180	727,-
	1200	016-230-IPE180	757,-
	1500	016-235-IPE180	801,-
3500	800	016-240-IPE180	750,-
	1000	016-250-IPE180	782,-
	1200	016-260-IPE180	812,-
	1500	016-265-IPE180	856,-
4000	800	016-270-IPE180	805,-
	1000	016-280-IPE180	837,-
	1200	016-290-IPE180	867,-
	1500	016-295-IPE180	911,-
4500	800	016-300-IPE180	860,-
	1000	016-310-IPE180	892,-
	1200	016-320-IPE180	923,-
	1500	016-325-IPE180	966,-
5000	800	016-330-IPE180	914,-
	1000	016-340-IPE180	946,-
	1200	016-350-IPE180	976,-
	1500	016-355-IPE180	1020,-

**Pfosten inkl. Fuss  
IPE 200 einseitig**

Fusslänge	Artikel Nr.	Preis Fr.
800	016-010-IPE200	576,-
1000	016-020-IPE200	594,-
1200	016-030-IPE200	611,-
1500	016-035-IPE200	638,-
800	016-040-IPE200	638,-
1000	016-050-IPE200	656,-
1200	016-060-IPE200	673,-
1500	016-065-IPE200	700,-
800	016-070-IPE200	700,-
1000	016-080-IPE200	718,-
1200	016-090-IPE200	735,-
1500	016-095-IPE200	762,-
800	016-100-IPE200	762,-
1000	016-110-IPE200	780,-
1200	016-120-IPE200	797,-
1500	016-125-IPE200	824,-
800	016-130-IPE200	824,-
1000	016-140-IPE200	842,-
1200	016-150-IPE200	859,-
1500	016-155-IPE200	886,-

**Pfosten inkl. Fuss  
IPE 200 doppelseitig**

Fusslänge	Artikel Nr.	Preis Fr.
800	016-210-IPE200	776,-
1000	016-220-IPE200	812,-
1200	016-230-IPE200	846,-
1500	016-235-IPE200	900,-
800	016-240-IPE200	838,-
1000	016-250-IPE200	874,-
1200	016-260-IPE200	908,-
1500	016-265-IPE200	962,-
800	016-270-IPE200	900,-
1000	016-280-IPE200	936,-
1200	016-290-IPE200	970,-
1500	016-295-IPE200	1024,-
800	016-300-IPE200	962,-
1000	016-310-IPE200	998,-
1200	016-320-IPE200	1032,-
1500	016-325-IPE200	1086,-
800	016-330-IPE200	1024,-
1000	016-340-IPE200	1060,-
1200	016-350-IPE200	1094,-
1500	016-355-IPE200	1148,-

**Pfosten inkl. Fuss  
IPE 220 einseitig**

Fusslänge	Artikel Nr.	Preis Fr.
800	016-010-IPE220	644,-
1000	016-020-IPE220	665,-
1200	016-030-IPE220	686,-
1500	016-035-IPE220	717,-
800	016-040-IPE220	714,-
1000	016-050-IPE220	735,-
1200	016-060-IPE220	756,-
1500	016-065-IPE220	787,-
800	016-070-IPE220	784,-
1000	016-080-IPE220	805,-
1200	016-090-IPE220	826,-
1500	016-095-IPE220	857,-
800	016-100-IPE220	854,-
1000	016-110-IPE220	875,-
1200	016-120-IPE220	896,-
1500	016-125-IPE220	927,-
800	016-130-IPE220	923,-
1000	016-140-IPE220	944,-
1200	016-150-IPE220	965,-
1500	016-155-IPE220	996,-

**Pfosten inkl. Fuss  
IPE 220 doppelseitig**


Fusslänge	Artikel Nr.	Preis Fr.
800	016-210-IPE220	866,-
1000	016-220-IPE220	908,-
1200	016-230-IPE220	950,-
1500	016-235-IPE220	1012,-
800	016-240-IPE220	936,-
1000	016-250-IPE220	978,-
1200	016-260-IPE220	1020,-
1500	016-265-IPE220	1082,-
800	016-270-IPE220	1006,-
1000	016-280-IPE220	1048,-
1200	016-290-IPE220	1090,-
1500	016-295-IPE220	1152,-
800	016-300-IPE220	1076,-
1000	016-310-IPE220	1118,-
1200	016-320-IPE220	1160,-
1500	016-325-IPE220	1216,-
800	016-330-IPE220	1145,-
1000	016-340-IPE220	1187,-
1200	016-350-IPE220	1229,-
1500	016-355-IPE220	1291,-

# Schweres Kragarmregal – Konsolen · Kreuze · Quertraversen

## Konsolen (pulverbeschichtet) RAL 1004 gelb


### Tragkraft

Die Tragkraft der Ständer und Konsolen ergeben sich aus der Tabelle auf Seite 60. Bassierend auf der Anzahl Konsolen pro Ständer, der Konsolenlänge und des Profils.




### Kragarm Farbe RAL 1004 gelb

Länge mm	IPE 80		IPE 100		IPE 120	
	Artikel Nr.	Preis Fr.	Artikel Nr.	Preis Fr.	Artikel Nr.	Preis Fr.
800	016-510	64,-	016-540	71,-	016-570	78,-
1000	016-520	70,-	016-550	78,-	016-580	86,-
1200	016-530	75,-	016-560	85,-	016-590	95,-
1500	016-535	84,-	016-565	95,-	016-595	108,-



### Anzahl der benötigten Kreuze und Quertraversen in jedem Feld

Höhe mm	Anzahl Felder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Quertraverse	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	Kreuzverband	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3500	Quertraverse	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	Kreuzverband	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Quertraverse	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Kreuzverband	2	3	5	6	8	9	11	12	14	15
4500	Quertraverse	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Kreuzverband	2	3	5	6	8	9	11	12	14	15
5000	Quertraverse	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Kreuzverband	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20



### Quertraversenpaar (inkl. Schrauben/Zubehör)

Feldbreite mm	Artikel Nr.	Preis Fr.
1000	016-400	38,-
1250	016-410	42,-
1500	016-420	44,-

### Kreuzverband

(Zubehör in den Quertraversen enthalten)

Feldbreite mm	Artikel Nr.	Preis Fr.
1000	016-700	18,-
1250	016-710	20,-
1500	016-720	22,-



### FAN-6039 Ankerbolzen

M10x90	CHF 1,60
--------	----------

Pro einseitigem Ständer werden 2 Ankerbolzen benötigt

Pro doppelseitigem Ständer werden 4 Ankerbolzen benötigt

### 001-000 Beschriftungstafel

komplett	CHF 42,-
----------	----------

für Paletten-Regal/Kragarm-Regal  
Grösse 310 x 230 x 1,5 mm,  
inkl. Schraubenmaterial



# Schweres Kragarmregal – Tragkraftstabelle

## Maximale Ständer- und Konsolenbelastung

Anzahl Konsolen pro Ständer		Länge = 800			1000			1200			1500			Rahmen Höhe
		IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	
2	IPE 80	1242			939			670			389			3000
	IPE 100	1741	1980		1388	1584		1137	1320		844	865		
	IPE 120		2200			1760		1140	1467		884	1173		
3	IPE 80	1232	1242		939			670			389			3500
	IPE 100		1655	1980	979	1407	1584	803	1181	1320	620	865		
	IPE 120		2151			1760				1467		914	1173	
4	IPE 80	956	1242		759	939		621	670		389			4000
	IPE 100		1244	1617		1057	1381		914	1205	479	706	865	
	IPE 120												1010	
5	IPE 80	768	996	1242	620	847	939	507	670		389			4500
	IPE 100			1295			1106		736	964	391	576	810	
Anzahl Konsolen pro Ständer		Länge = 800			1000			1200			1500			Rahmen Höhe
		IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	
2	IPE 80	1242			939			670			389			3500
	IPE 100	1481	1980		1188	1584		981	1320		763	865		
	IPE 120		2166	2200		1743	1760		1443	1467	767	1129	1173	
3	IPE 80	1050	1242		840	939		670			389			4000
	IPE 100		1536	1980		1232	1584	692	1018	1320	539	794	865	
	IPE 120			2148			1756			1453			1136	
4	IPE 80	816	1193	1242	652	939		537	670		389			4500
	IPE 100			1615		956	1363		789	1126	417	614	865	
	IPE 120												878	
5	IPE 80	668	977	1242	533	782	939	439	644	670	341	389		5000
	IPE 100			1294			1105			920		501	717	
Anzahl Konsolen pro Ständer		Länge = 800			1000			1200			1500			Rahmen Höhe
		IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	
2	IPE 80	1242			939			670			389			4000
	IPE 100	1280	1871	1980	1032	1512	1584	856	1241	1320	673	865		
	IPE 120			2200			1760			1257	1467		990	1173
3	IPE 80	909	1242		731	939		605	670		389			4500
	IPE 100		1328	1886		1071	1525		889	1268	474	698	865	
	IPE 120												997	
4	IPE 80	707	1033	1242	568	832	939	470	670		367	389		5000
	IPE 100			1467			1185		689	983		540	772	
5	IPE 80	579	846	1202	465	681	939	384	564	670	300	389		5000
	IPE 100						969			804		441	631	
Anzahl Konsolen pro Ständer		Länge = 800			1000			1200			1500			Rahmen Höhe
		IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	
2	IPE 80	1120	1242		882	939		670			389			4500
	IPE 100		1635	1980	906	1327	1584	755	1107	1320	596	855	865	
	IPE 120			2200			1760			1467			876	1173
3	IPE 80	796	1162	1242	643	939		534	670		389			5000
	IPE 100			1649		941	1339		784	1117	421	619	865	
	IPE 120												884	
4	IPE 80	620	905	1242	500	732	939	415	609	670	326	389		5000
	IPE 100			1284			1041			868		480	685	
5	IPE 80	508	742	1052	409	599	853	339	498	670	267	389		5000
	IPE 100									710		392	560	
Anzahl Konsolen pro Ständer		Länge = 800			1000			1200			1500			Rahmen Höhe
		IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	IPE 180	IPE 200	IPE 220	
2	IPE 80	989	1242		803	939		648	670		389			5000
	IPE 100		1443	1980		1175	1584	670	983	1320	532	781	865	
	IPE 120			2047			1671			1401			1116	
3	IPE 80	704	1027	1242	570	834	939	475	670		376	389		5000
	IPE 100			1456			1186		697	993		552	789	
4	IPE 80	548	800	1134	444	649	923	369	542	670	292	389		5000
	IPE 100									772		429	612	
5	IPE 80	450	656	930	363	532	756	302	443	632	239	351	389	5000
	IPE 100												500	

# Garderobenschränke · Mehrzweckschränke · Garderoben




**BE-5030Z**

## Garderobenschränke

- Verschweisste Ausführung auf Sockel
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Pro Abteil ein Hutboden mit Kleiderstange
- Türe mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzten und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

Zylinderschloss-  
im Preis inbegriffen



Höhe 1800 mm  
Tiefe 500 mm

Breite mm	300	600	900	1200
Abteile	1	2	3	4

Art.-Nr. (lichtgrau) BE-5010DR BE-5020DR BE-5030DR BE-5040DR  
Preis Fr. 200,- 244,- 354,- 447,-

Mehrpreis pro Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln inkl. Einbau 001-100 Fr. 23,-



## Sitzbank

Untergebaute Sitzbank für alle gezeigten Modelle.  
Sitzfläche aus massiven Hartholzleisten.  
Sitzhöhe: ca. 440 mm, Sitztiefe: ca. 360 mm  
Gesamthöhe/-tiefe: ca. 2070/ 860 mm

Breite mm	300	600	900	1200
Artikel-Nr.	BE-5205	BE-5207	BE-5209	BE-5211
Preis Fr.	158,-	200,-	232,-	275,-

## Mehrzweckschränke



- Verschweisste Ausführung auf Sockel
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet
- Türe mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzten und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

### Fachmass

Breite 260 mm/Höhe 370 mm

Breite 260 mm/Höhe 760 mm  
inkl. 2 Kleiderhaken pro Abteil

Höhe 1800 mm  
Tiefe 500 mm



Breite mm  
Abteile

350  
4

700  
8

1050  
12

350  
2

700  
4

1050  
6

Artikel-Nr.

BE-7770DR

BE-7780DR

BE-7790DR

BE-5590DR

BE-5600DR

BE-5610DR

Preis Fr.

265,-

506,-

682,-

260,-

376,-

511,-

Mehrpreis pro Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln inkl. Einbau 001-100 Fr. 23,-




Zylinderschloss im Preis inbegriffen

## Stahl-Garderoben

- Verschweisste Ausführung auf Sockel
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet
- Türen mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzten und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- 2 durchgehende Ablageböden • 1 Kleiderstange
- Fachmasse: B 260 mm x H 290 mm • Auslieferung erfolgt zerlegt

Höhe 1800 mm  
Tiefe 500 mm



Breite mm  
Abteile

1220  
5

1540  
10

350  
5

700  
10

Artikel-Nr.

BE-7690DR

BE-7670DR

BE-7700DR

BE-7680DR

Preis Fr.

376,-

529,-

273,-

546,-

Mehrpreis pro Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln inkl. Einbau 001-100 Fr. 23,-

# Materialschränke · Putzmittelschränke



**BE-1010**

## Materialschränke

- Universalschrank, ideal für Werkstatt, Archiv und Büro
- Kombinierte Ablage für Ordner und Hängemappen in einem Schrank möglich
- Verstellbare Fachböden
- Türöffnung 180°
- Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren
- Fachböden zum Unterhängen von Hängemappen geeignet
- Ordnerhöhen
- Lackierung pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche, Farbe lichtgrau RAL 7035



**BE-1010-B mit blauen Türen RAL 5010**

Höhe mm	1950	1950	1800	1200	1950	1950	1950	1950	1950
Breite mm	920	920	800	800	920	1200	1200	920	1200
Tiefe mm	420	420	380	380	500	500	420	600	600
Anzahl Böden	4	4	4	2	4	4	4	4	4
Ordnerhöhen	5	5	4	3	5	5	5	5	5
Farbe		Blaue Türen							

## Schränke mit Türen

Art.-Nr.	BE-1010	BE-1010-B	BE-1020	BE-1030	BE-1070	BE-1076	BE-1080	BE-1085	BE-1086
Preis Fr.	302,-	302,-	257,-	220,-	482,-	700,-	531,-	646,-	817,-

## Schränke ohne Türen

Art.-Nr.	BE-1040		BE-1050	BE-1060	BE-1160		BE-1090		
Preis Fr.	292,-		235,-	202,-	396,-		455,-		



**BE-4020**

## Putzmittelschrank

- Lackierung lichtgrau RAL 7035 mit Strukturoberfläche
- Verschluss mit Drehzylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- 1 durchgehender fester Boden mit Kleiderleiste
- 180° Türöffnung

### Abmessungen:

Höhe 1950 x Breite 920 x Tiefe 420 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
BE-4010	444,-
BE-4020	349,-



**BE-4010**

# Regalschränke

## Regalschränke

- Der Schrank verfügt über 2 stabile Flügeltüren mit bündig anliegendem Griff. 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Der leere Regalschrank kann mittels Gabelstapler bewegt werden.

- Nivellierschrauben unter dem Schrank sorgen für eine gerade Ausrichtung auf dem Boden.
- Die Regalschränke werden vormontiert geliefert.
- Tragfähigkeit: 150 kg/Regalboden, 600 kg/Regalschrank.



### Regalschränke mit Türen

Regal-Rahmen in lichtgrau, RAL7035 /  
Türen in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5007 blau

Bezeichnung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	Preis Fr.
Regalschrank, blau	1030 x 430 x 2010	SO-SC100402007	862,-
Regalschrank, blau	1030 x 530 x 2010	SO-SC100502007	955,-
Regalschrank, blau	1030 x 630 x 2010	SO-SC100602007	1419,-
Regalschrank, grau	1030 x 430 x 2010	SO-SC1004020049	862,-
Regalschrank grau	1030 x 530 x 2010	SO-SC1005020049	960,-
Regalschrank, grau	1030 x 630 x 2010	SO-SC1006020049	1100,-
4 Regalböden im Lieferumfang enthalten.			

### Regalschränke mit Plexiglas-Türen

Regal-Rahmen in lichtgrau, RAL7035 /  
Türen in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5007 blau

Bezeichnung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	Preis Fr.
Regalschrank, blau	1030 x 430 x 2010	SO-SC100402007T	1181,-
Regalschrank, blau	1030 x 530 x 2010	SO-SC100502007T	1269,-
Regalschrank, blau	1030 x 630 x 2010	SO-SC100602007T	1419,-
Regalschrank, grau	1030 x 430 x 2010	SO-SC100402004T	1181,-
Regalschrank, grau	1030 x 530 x 2010	SO-SC100502004T	1269,-
Regalschrank, grau	1030 x 630 x 2010	SO-SC100602004T	1419,-
4 Regalböden im Lieferumfang enthalten.			



#### Transport mit dem Gabelstapler

Der Schrank kann mit einem Gabelstapler oder Hubwagen transportiert werden, nachdem die Sockelblende abgenommen wurde. Die Schränke sind mit Stellschrauben ausgestattet.



# WB Montagetische · Schubladenblöcke



Die Eckplatte kann zwischen zwei WB-Arbeitstische montiert werden, um eine 90° Winkel Konfiguration zu erhalten. Dieses Element besteht aus einer Arbeitsplatte und dem notwendigen Befestigungsmaterial.

Masse B x T mm	Tragfähigkeit	Art.-Nr.	Preis Fr.
① Seitenplatte 400 x 800	40	TR-WB-804-ST	169,-
② Eckplatte 1154 x 1154	80	TR-WB1212-CT	352,-



## Arbeitstisch TR-WB

Höhenverstellung durch Inbusschrauben, Handkurbel oder Elektromotor 700–1100 mm. Gestell aus Aluminium und pulverbeschichtetem Stahl (RAL 7035), mit Ausgleichsfüssen. Tischplatte 25 mm, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss.

Artikel-Nr.	Tischplatte Tiefe x Breite mm	Modell	Standardausstattung	Tragfähigkeit kg	Preis Fr.
TR-WB-815	800 x 1500	Inbusschrauben	–	300	996,-
TR-WB-818	800 x 1800	Inbusschrauben	–	300	1024,-
TR-WB-815-C	800 x 1500	Handkurbel	Kabelwanne	200	2012,-
TR-WB-818-C	800 x 1800	Handkurbel	Kabelwanne	200	2122,-
TR-WB-815-EL	800 x 1500	Elektromotor	Kabelwanne	300	2280,-
TR-WB-818-EL	800 x 1800	Elektromotor	Kabelwanne	300	2322,-

## Schubladenblock 35

Die Schuhladenblöcke aus Stahl werden direkt unter einem Arbeitstisch montiert. Die Schuhladenblöcke sind mit einer oder zwei Schubladen erhältlich. Beide Ausführungen sind abschliessbar und in der Farbe grau (RAL 7035) epoxidpulverbeschichtet. Schubladenrauszug 80%. Tragfähigkeit pro Schublade 10 kg.



SO-DU3510-49

SO-DU3520-49

Art.-Nr..	Außenmasse B x T x H mm	Schubladen / Anzahl x Höhe	Preis Fr.
SO-DU3510-49	353 x 470 x 102	1 x 100	212,-
SO-DU3520-49	353 x 470 x 202	2 x 100	277,-
SO-855061-49	Befestigungsset für WB Tische 800 mm tief		33,90

## Wagen

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm, Tragfähigkeit ca. 75 kg/Ebene.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis Fr.
Wagen 500 x 700 mm	SO-CONT705-41	629,-
Zwischenboden 400 x 500 mm	SO-CONT504-49	112,-



# WB Montagetisch-Zubehör



## Aufbauprofile

Zur Montage von Zubehör an WB-Arbeitstischen inklusive 2 aufrechten und 1 waagerechten Profil. Mit 3 Kabelbefestigungen.  
Höhe 900 mm.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-AL2X-150W	294,-
1800 mm	TR-AL2X-180W	312,-



## Rahmen

Der Rahmen unterteilt den Bereich zwischen den Aufbauprofilen in 2 Module. Im AKK-Rahmen sind 1 aufrechtes und 1 waagerechtes Profil inbegriffen. Nutzhöhe 500 mm.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-AKK-150	155,-
1800 mm	TR-AKK-180	179,-



## Etagenbord

Höhenverstellbares Etagenbord, Spanschichtpressplatte, 25 mm. Tragfähigkeit 50 kg. Befestigung an senkrechten Aufbauprofilen.  
Tiefe 310 mm.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-ALH-150	260,-
1800 mm	TR-ALH-180	284,-



## Zusatzaufbau

Zusatzaufbau aus Stahl für Elektrowerkzeuge und Leuchten. Befestigung an den senkrechten Aufbauprofilen.

Leuchten siehe Seite 76.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-HSB-150	213,-
1800 mm	TR-HSB-180	226,-

## Regalboden

Stufenlose Einstellung von Tiefe, Höhe und Winkel. Etagenbord aus Spanschichtpressplatten, 25 mm. Vorderkante mit Schutzkante. Tragfähigkeit 35 kg, statisch. Befestigung am AKK-Rahmen.

Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis Fr.
660 x 400 mm	TR-ASH-70	192,-
960 x 400 mm	TR-ASH-100	211,-



## Lochplatte

Befestigung am AKK-Rahmen. Die Lochgröße beträgt 9x9 mm, die Entfernung von Lochmitte zu Lochmitte ist 38 mm. Für TR-AKK150 - 668 x 500 mm (BxH)  
Für TR-AKK180 - 968 x 500 mm (BxH)

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1500 mm	TR-ARL-70	108,-
1800 mm	TR-ARL-100	132,-



## Kästenprofil

Aluminiumschiene für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Befestigung am AKK-Rahmen.

Länge	Bestell-Nr.	Preis Fr.
685 mm	TR-BP-70	75,-
985 mm	TR-BP-100	84,-

## Behälter für Recyclingmaterial

Der 60-l-Behälter mit Stahlhaltern hat eine maximale Tragfähigkeit von 15 kg.

Bestell-Nr.	Preis Fr.
TR-PRMB	175,-



## WDA-Dokumentenhalter

Dokumentenhalter A3 mit Schwenkarm. Armlänge 220 mm, Neigung 75°.

Masse	Bestell-Nr.	Preis Fr.
440 x 300 mm	WDA	199,-

## Tastaturhalter

Tastaturhalter mit Schwenkarm. Armlänge 220 mm. Tragfähigkeit 15 kg.

Masse	Bestell-Nr.	Preis Fr.
500 x 220 mm	WKA	201,-



## Flaschenhalter

Ø 80mm

0,567 Pt	Bestell-Nr.	Preis Fr.
110 x 105 x 120 mm	CH	36,90

## Zusätzliche Stahlablage

Stahlablage für A4/A5-Papier und Klebebandabroller. An Kästenprofil montierbar. Max. Tragfähigkeit 3 kg.

Masse	Bestell-Nr.	Preis Fr.
217 x 298 x 20 mm	ASSA4	79,-
159 x 254 x 50 mm	ASSA5	77,-

## MA-Flachbildschirmschwenkarm

Die Schnellhalterung ist mit einer für alle gängigen Flachbildschirme geeigneten Standardbefestigung ausgestattet (75 x 75 und 100 x 100).

Bestell-Nr.	Preis Fr.
MA	370,-

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



**Leuchten + Energieleisten**  
siehe Seite 89 und 90.

# THP Universaltische · Schubladenblöcke

Baukasten-System erlaubt Anpassung an Änderungen im Fertigungsablauf.



## 1. Arbeitstische TR-TPH

Der manuell höhenverstellbare Arbeitstisch TPH wird standardmäßig mit einem oberen Ablagebord geliefert. Er ist für viele Anforderungen und Aufgaben in der Industrie gut geeignet und punktet mit seinem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Etagenbord Tiefe 310 mm, Höhe verstellbar 1080–1550 mm, Tragkraft 50 kg.

Höhenverstellung der Tischplatte 650-900 mm.

Plattenmasse	Tragfähigkeit	Bestell-Nr.	Preis Fr.
700 x 1200 mm	300 kg	TR-TPH-712	731,-
700 x 1500 mm	300 kg	TR-TPH-715	776,-
700 x 1800 mm	300 kg	TR-TPH-718	861,-
900 x 1500 mm	300 kg	TR-TPH-915	849,-
900 x 1800 mm	300 kg	TR-TPH-918	907,-

## Tischkonstruktion

- Untergestell aus grau pulverbeschichteter Stahlkonstruktion nach RAL 7035
- Tischplatte 25 mm, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss

## 2. Eckanbautische

Der Ecktisch wird mit 2 TPH-Arbeitstischen verbunden, um eine Konfiguration mit 90° Winkel zu erhalten. Der TPH-Ecktisch besteht aus einer Tischplatte, zwei H-Gestellen und einem Mittelfuss. Frontseite 565 mm.

Plattenmasse	Tragfähigkeit	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1100 x 1100 mm	150 kg	TR-TPH707 KK	673,-
1300 x 1300 mm	150 kg	TR-TPH909 KK	691,-



## Schubladenblöcke

Aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 7035. Zentralverschluss. Alugriffe mit Etikettenhalter über die gesamte Breite. Kugelgelagerte Tele-skopauszüge. Belastbarkeit ca. 60 kg/Schublade. Schubladenauszug 100%.

### Innenmasse der Schubladen:

Breite: 380 mm  
Tiefe: 500 mm  
Höhe:  
aussen / innen  
100 / 90 mm  
200 /190 mm  
300 /290 mm



### Schubladeneinsätze für Schubladenhöhe 100 mm siehe Seite 127

**Sichtblende**  
wird benötigt zur Montage von Schubladenblöcken

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-855060-49	25,90

Art.-Nr.	Aussenmasse T x B x H mm	Schubladen / Anzahl x Höhe	Preis Fr.
SO-60349001	450 x 520 x 140 mm	1 x 100 mm	315,-
SO-60449001	450 x 520 x 260 mm	2 x 100 mm	531,-
SO-60649103	450 x 520 x 560 mm	3 x 100 mm / 1 x 200 mm	867,-
SO-60649111	450 x 520 x 560 mm	1 x 200 mm / 1 x 300 mm	694,-

# THP Universaltisch-Zubehör



## TR-AT-Unterplatte

Wird an den Quertraversen aufgehängt. Tiefe 500 mm. Tragkraft 50 kg.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 mm	TR-AT-120TPH	306,-
1500 mm	TR-AT-150TPH	331,-
1800 mm	TR-AT-180TPH	356,-



## TR-SH-Etagenbord

Höhenverstellbares Etagenbord. Spanschichtpressplatte, 25 mm. Tragkraft 50 kg.

B x T	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 x 310 mm	TR-SH-120	202,-
1200 x 310 mm	TR-SH-150	214,-
1800 x 310 mm	TR-SH-180	224,-



## TR-TPHCT-Kabelwanne

B x H 45 x 205 mm  
Montage zwischen zwei C-Profilen unter der Arbeitsplatte. Stahlblech beschichtet mit Epoxidpulver.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 mm	TR-TPHCT-120	163,-
1500 mm	TR-TPHCT-150	179,-
1800 mm	TR-TPHCT-180	188,-



## TR-KT-Zusatzaufbau

Zur Installation von Beleuchtungen und Werkzeugen. Umfasst eine C-Profil-Schiene und einen Laufwagen (ohne Balancer).

Leuchten siehe Seite 90

B x H	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 x 600 mm	TR-KT-120	222,-
1500 x 600 mm	TR-KT-150	226,-
1800 x 600 mm	TR-KT-180	230,-

## Zusätzliche C-Schiene

1500	TR-SPR-150	60,00
1800	TR-SPR-180	68,00

## TR-TH-Kästenbord

Tiefe, Höhe und Neigung verstellbar. Für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Tragkraft 30 kg.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 mm	TR-TH-120	88,-
1500 mm	TR-TH-150	94,-
1800 mm	TR-TH-180	102,-



## TR-BP-Kästenbord

Aluminiumprofil für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Tragkraft 15 kg.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 mm	TR-BP-120	82,-
1500 mm	TR-BP-150	92,-
1800 mm	TR-BP-180	101,-



## TR-CKV-Schwenkarm

Neigbare Fläche mit Bremse. Befestigung am C-Profil. B x T 210 X 460 mm. Tragkraft 15 kg.

Bestell-Nr.	Preis Fr.
TR-CKV-400	272,-



## TR-RL-Lochplatte

Robuste Stahl-Lochplatte, 9 mm Löcher im Raster von 38 mm. Montage an TPH-Arbeitstischen mit RK1-Verbinder.

Tischbreite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1200 mm	TR-RL-120	263,-
1500 mm	TR-RL-150	280,-
1800 mm	TR-RL-180	335,-
Verbinder	TR-RK-1	60,-



## Unterteilerbügel

Montage auf dem SH-Etagenbord. Wird im 5er-Set geliefert.

Höhe	Bestell-Nr.	Preis Fr.
400 mm	PDH	162,-

## TR-SAP-Tischwagen

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm, vier Lenkketten Ø 100 mm, davon zwei Feststeller. Unterplatte und Griff separat erhältlich.


	Bestell-Nr.	Masse	Tragkraft	Preis Fr.
Tischwagen	TR-SAP-507	500 x 700 mm	150 kg	433,-
	TR-SAP-710	700 x 1000 mm	150 kg	513,-
Unterplatte	TR-AT-507	500 x 700 mm	40 kg	88,-
	TR-AT-710	700 x 1000 mm	40 kg	138,-
Griff	TR-PUSH50	500 mm Tiefe		100,-
	TR-PUSH70	700 mm Tiefe		102,-
Zwischenplatte	TR-LT507	500 x 700 mm	40 kg	117,-
	TR-LT710	700 x 1000 mm	40 kg	171,-



# Verpackungstische · Packtische

## Packtisch TR-TPB-918 beinhaltet folgende Komponenten

Bezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
<b>1 Höhenverstellbares Etagenbord aus Stahl</b>	Masse 310 x 1800 mm. Max. Tragkraft 30 kg. Befestigungsstellen für Treston-Leuchtmittel unter dem Etagenboard	TR-SS180
<b>2 Verstellbare Unterteilerbügel</b>	5 verstellbare Unterteilerbügel (Höhe 400 mm)	TR-PDH
<b>3 Höhenverstellbare Lochplatte aus Stahl mit Kästenprofil</b>	Plattenmasse 1719 x 255 mm. Für zusätzlichen Stahlboden und Lagersichtkästen. Max. Tragkraft 20 kg	TR-PP180
<b>4 Zusätzlicher Stahlboden</b>	Masse 217 x 298 x 20 mm. Ablage für A4-Papier und Klebebandabroller (max. 2 Stk. pro Ablage). Max. Tragkraft 3 kg	TR-ASSA4
<b>5 Oberer Papierrollenhalter</b>	Höhenverstellbar, Achsdurchmesser 25 mm. Maximale Rollenbreite 1700 mm. Max. Tragkraft 40 kg	TR-PRH Roll180
<b>6 Unterer Papierrollenhalter</b>	Einfach an den horizontalen Streben der Beine einzuhängen. Tiefenverstellbar. Achsdurchmesser 25 mm. Maximale Rollenbreite 1650 mm. Max. Tragkraft 40 kg	TR-PRHL Roll180



Artikel-Nr.	Preis Fr.
TR-TPB-918 (Tisch komplett wie Abb.)	1058,-



## Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Masse B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis Fr.
<b>1 Unterer Etagenbord, Stahl</b>	An horizontalen Streben einzuhängen. Max. Tragkraft 30 kg	1718 x 460	TR-LSS180	185,00
<b>2 M-Unterteilerbügel für unteres Etagenbord</b>	Stufenlos verstellbar. 4 Stk. pro Set, M-Form niedrigster Punkt 105 mm über Etagenbord).	460 x 315	TR-LDH	146,00
<b>3 Behälter für Recyclingmaterial</b>	60-l-Behälter mit Stahlträgern. Kann auf beiden Seiten angebracht werden. Max. Tragkraft 15 kg	530 x 280 x 585	TR-PRMB	175,00
<b>4 Schwenkarm</b>	Mit arretierbarer, winkelverstellbarer Stahlablage. Max. Tragkraft 15 kg	460 x 210	TR-CKV400	272,00
<b>5 PC-Halter</b>	Verstellbarer Halter für einen CPU, unter der Arbeitsplatte horizontal oder vertikal montierbar.	Vert. 130-140 x 395-500 Horiz. 340-460 x 180-285	TR-CPU	152,00
<b>6 LCD-Monitorschwenkarm</b>	Die Schnellspannhalterung ist mit der Standard-Befestigungsvorrichtung für Flachbildschirme der Grösse 75 x 75 mm und 100 x 100 mm ausgestattet. Der Arm verfügt über ein Doppelgelenk und bewegt sich in einem Radius von 180°. Er hat eine Reichweite von 95-425 mm ab dem Rasterrohr. Max. Tragkraft 10 kg		TR-MA	370,00
<b>7 Zusatzaufbau</b>	Zur Installation von Beleuchtungen und Werkzeugen. Umfasst eine C-Proflschiene und einen Laufwagen.		TR-KT180	230,00
<b>8 Seitenplatte</b>	Einfach an den Tischbeinen zu montieren. Kann an der linken oder rechten Seite des Tisches angebracht werden. Höhenverstellbar von 575-900 mm über dem Boden. Max. Tragkraft 35 kg	400 x 900	TR-TP904 ST	175,00
<b>9 Aluminium-Kästenprofil</b>	Für zusätzlichen Stahlboden (TR-ASSA4), Sichtlagerkästen und Greifschalen. Max. Tragkraft 15 kg	1719 x 35 x 75	TR-BP180	101,00
<b>10 Ausziehbares Stahlbord für Drucker</b>	Unter der Arbeitsplatte montierbar. Verfügbarer Platz für Drucker 400 x 550 x 415 mm. Ausziehlänge 500 mm. Max. Tragkraft 35 kg	500 x 535 x 506	TR-PSP50	278,00
<b>Extra hohe senkrechte Aufbauprofile</b>	Falls Sie mehr Platz in der Höhe benötigen. 400 mm höher als die Standardausführung	Höhe 1470	TR-HKCP147	94,00
<b>Befestigungsset für Kabel</b>	5 Stk. Kabelbefestigungen – fixieren Kabel sicher und ordentlich am Arbeitstisch		TR-CC12	16,70

# Verpackungstische • Zubehör



**SPM-Fachboden für Verpackungsmaterial**



**Befestigung für SPM-Fachboden**



Bezeichnung	Beschreibung	Maße BxTxH mm	Modul	Bestell-Nr.	Preis Fr.
<b>1. Gestell für Leuchten und Federzüge</b>	Alle Leuchtmittel werden an höhen- und tiefenverstellbaren Beleuchtungs-/Federzugschienen befestigt.	1500 1800	2 x M750 2 x M900	SO-91849006P SO-91849008P	264,- 267,-
<b>2. neigbar</b> <b>Oberer Fachboden,</b>	Robuster Stahl-Fachboden mit Schutzkante, vorne. Montage auch an der Rückseite des Fachbodens möglich. Kann mit PDH400-Unterteilern und der CCM750-Kabelabdeckung ausgestattet werden. Max. Tragfähigkeit 80 kg.	717 x 400 x 32 870 x 400 x 32 1467 x 400 x 32 1773 x 400 x 32	M750 M900 M1500 M1800	SO-TTSM7504-49 SO-TTSM9004-49 SO-TTSM15004-49 SO-TTSM18004-49	167,- 178,- 212,- 226,-
<b>3. Unterteilerbügel-Set (4 Stück), TTS-Fachboden</b>	Verstellbares Unterteilerbügel-Set für TTS-Fachböden mit einer Tiefe von 400 mm.	8 x 400 x 400		SO-PDH400-49	122,-
<b>4. Unterteilerbügel-Set (4 Stück), SPM-Fachboden</b>		467 x 600 x 32 717 x 600 x 32 870 x 600 x 32 870 x 600 x 32 1167 x 600 x 32 1317 x 600 x 32 1467 x 600 x 32 1773 x 600 x 32	M500 M750 M900 M1200 M1350 M1500 M1800	SO-SPM500-49 SO-SPM750-49 SO-SPM900-49 SO-SPM1200-49 SO-SPM1350-49 SO-SPM1500-49 SO-SPM1800-49	80,- 90,- 100,- 110,- 119,- 119,- 128,-
<b>5. Fachboden für Verpackungsmaterial</b>	Der 600 mm tiefe Fachboden ist für viele Zwecke geeignet. Befestigungsteile sind nicht enthalten. Diese müssen je nach Verwendungszweck bestellt werden. Der Fachboden kann auch mit einem PDH600-Unterteilerbügel-Set ausgestattet werden. Max. Tragfähigkeit 60 kg.				
<b>6. für Concept-Querverbinder</b>	Befestigungssatz zur Montage des unteren Fachbodens. Mit dem Befestigungssatz kann der SPM-Fachboden am Querverbinder des Concept-Tisches befestigt werden.			SO-SPMH-49	122,-
<b>7. Verstellbares Befestigungsset unter der Tischplatte, SPM-Fachboden</b>	Befestigungssatz zur höhenverstellbaren Fachboden. Zur Befestigung des SPM-Fachbodens unter einer Tischplatte. Platz zwischen Tischplatte und Fachboden 285 - 465 mm.	90 x 350 x 355		SO-SPMAF-49	148,-
<b>8. Befestigung für Aufrichter, SPM-Fachboden</b>	Befestigungssatz zur Montage des oberen SPM-Fachbodens am senkrechten Rasterrohr.			SO-SPMB-49	65,-
<b>9. Unterteilerbügel-Set (4 Stk.), SPM-Fachboden</b>	Unterteilerbügel-Set für SPM-Fachböden. Die festen Unterteiler sind mit Schrauben an der Vorderseite des Fachbodens befestigt.	8 x 400 x 280		SO-PDH600-49	122,-
<b>10. Verstellbare Ablage</b>	Ergonomisch dreh- und neigbare Ablage mit Doppelarm (0-25°). Gebogene Kante von 15 mm. Max. Tragfähigkeit 15 kg.	560 x 340		SO-92741001P	425,-
<b>11. Ablagebord</b>	Tragfähigkeit 15 kg.	500 x 250 x 125		SO-92849002P	285,-
<b>12. Tastaturablage für LCD-Monitorhalter</b>	Tragfähigkeit 5 kg.	480 x 260		SO-860941-49	111,-
<b>13. LCD-Monitorhalter mit Doppelgelenkarm</b>		Tragfähigkeit 15kg		SO-93049002P	263,-
<b>14. Ausziehbares Stahlbord für Drucker</b>	Unter der Arbeitsplatte montierbar. Verfügbarer Platz für Drucker 400 x 500 x 415 mm. Max. Tragfähigkeit 35 kg.	500 x 510 x 515		SO-PSP50	278,-

# Verpackungstisch-Zubehör

## PRMT-Wagen für Recyclingmaterial

Die Wagen für Recyclingmaterial lassen sich ideal unter oder neben den Verpackungstisch platzieren. Im Winkel einstellbar.

### Lieferumfang:

4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremsen, Behälter inklusive.

Bestell-Nr.	Abmessungen (Wagen ohne Behälter) T x B x H mm	Preis Fr.
TR-PRMT1	625 x 350 x 495	354,-
TR-PRMT2	625 x 680 x 495	505,-



## Niedriger Kartonwagen LCT610

Wagen für grosse Kartons. Drei Unterteiler können längs oder quer angebracht werden. Der vierte Unterteiler fungiert als Schiebegriff.

Gestell und Boden aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl in Grau (RAL 7035) 4 Lenkrollen ( $\varnothing$  100 mm), 2 davon mit Bremse. Bodenhöhe über dem Fussboden 160 mm.

Bestell-Nr.	Abmessungen T x B x H mm	Preis Fr.
TR-LCT610	630 x 1080 x 1020	682,-



## Hoher Kartonwagen HCT410

Wagen für Verpackungskartons. Böden mit stufenlos verstellbaren M-Unterteilerbügeln aus Stahl.

Höhe der grossen Unterteilerbügel 540 mm, niedrigster Punkt 330 mm über dem Boden.

Höhe der kleinen Unterteilerbügel 315 mm, niedrigster Punkt 105 mm über dem Boden.

Gestell und individuell höhenverstellbare Boden aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl in Grau (RAL 7035).

4 Lenkrollen ( $\varnothing$  100 mm), 2 davon mit Bremse.

Bestell-Nr.	Abmessungen T x B x H mm	Preis Fr.
TR-HCT410	530 x 1090 x 1515	824,-



### Rollensatz

4 Lenkrollen ( $\varnothing$  100 mm), davon 2 mit Bremse.

Befestigung direkt am Ständer



### Rollenständer für eine resp. zwei Rollen

Die Rolle ist höhenverstellbar, Achsdurchmesser 25 mm. Max. Ø Rolle 800 mm. Kann durch ein zusätzliches Rollenhalter-Set, Rollensatz und Schneidevorrichtung PPC erweitert werden. Max. Traglast 40 kg pro Rolle.

Masse B x T x H mm	Modul	Maximale Rollenbreite	Art.-Nr.	Preis Fr.
1380 x 715 x 1000	M1350	1200 mm	SO-859103-49	405,-
1530 x 715 x 1000	M1500	1400 mm	SO-859105-49	414,-
1830 x 715 x 1000	M1800	1700 mm	SO-859108-49	426,-
1380 x 715 x 1500	M1350	1200 mm	SO-890520-49	540,-
1530 x 715 x 1500	M1500	1400 mm	SO-890521-49	545,-
1830 x 715 x 1500	M1800	1700 mm	SO-890522-49	557,-
Zusätzliches Rollenhalter-Set		1200 mm	SO-859040-49	80,-
		1400 mm	SO-859041-49	82,-
		1700 mm	SO-859042-49	86,-



### Schneidevorrichtung

Das runde Schneidmesser schneidet leichtgängig durch Papier und Karton. Befestigung an der Tischoberseite oder alternativ mit Befestigungsträgern TR--PPC FB an den Aufbauprofilen.



Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-834734-00	116,-



Art.-Nr.	Preis Fr.
TR-PPC FB	139,-

# Quick Edge Arbeitstisch



Eine neue, innovative Arbeitsplatzlösung mit extrem schneller und einfacher Höhenverstellung. Die Höhe des Tisches lässt sich in weniger als zwei Sekunden von der niedrigsten bis zur höchsten Position manuell verstetlen, was ein ergonomischeres Arbeiten ermöglicht. Geeignet für Verpackungsarbeiten und in der Logistik.

- Maximale Belastung der Tischplatte 100 kg
- Bei Verstellung der Höhe max. 4 kg
- Höhenverstellung 570-1300 mm
- Tischplattenmaterial: Epoxidpulverbeschichtetes Material
- Farbe RAL 7035 Hellgrau
- 10.000 Betriebszyklen für die Konstantkraftfeder



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Masse BxT mm	Module	Preis Fr.
SO-TQEWT12-41	100*	1200 x 700	M1200	2209,-

\* Statische Belastbarkeit der Tischplatte 100 kg. Gesamtbelaestbarkeit des Gestells 300 kg

**Unmontierte Lieferung!**



**Der Quick-Edge Arbeitstisch kann mit Rollen ausgerüstet werden!**

Zubehör auf Anfrage

Lenkrollenset Ø 100 mm	Art.-Nr. SO-LCS 100	Preis Fr. 175,-
------------------------	------------------------	--------------------

# QuatreX Arbeitstisch



- Elektrisch verstellbarer 4-Fusstisch mit 4 Motoren
- Wählen Sie das Tischgestell und fügen Sie bei Bedarf das ESD-Erdungsset hinzu.
- Wählen Sie eine zum Gestell passende Arbeitsplatte:
  - Hochdrucklaminiert (HPL),
  - Beidseitig melaminbeschichtet (LPL)
  - ESD
- Für die Montage von Zubehör haben Sie die Wahl zwischen folgenden Aufbauprofilen:
  - Stahl-Rasterrohrprofilen (Concept)
  - Aluminium-Aufbauprofilen (WB)

## QuatreX Arbeitstischgestell elektrisch verstellbar ohne Tischplatte

Artikel-Nr.	Grösse LxT mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SO-QX10375-41	1025 x 750	300	2206,-
SO-QX12375-41	1225 x 750	300	2255,-
SO-QX15375-41	1525 x 750	300	2353,-
SO-QX18375-41	1825 x 750	300	2451,-
SO-QX10390-41	1025 x 900	300	2278,-
SO-QX12390-41	1225 x 900	300	2329,-
SO-QX15390-41	1525 x 900	300	2402,-
SO-QX18390-41	1825 x 900	300	2574,-



## QuatreX Tischplatten

### HPL-Tischplatten

- Hellgraues Hochdrucklaminat
- Kunststoffkanten
- Plattenhöhe 25 mm

### LPL-Tischplatten

- Hellgraues Melaminharz-laminat (beidseitig)
- Kunststoffkanten
- Plattenhöhe 25 mm

### ESD-Tischplatten

- Hellgraue Laminatoberfläche
- Graue Kanten
- Plattenhöhe 25 mm
- **Leitfähig**

Grösse LxT mm	Artikel-Nr. HPL	Preis Fr.
1030 x 750	SO-TT10375-HPL	199,-
1030 x 900	SO-TT10390-HPL	227,-
1230 x 750	SO-TT12375-HPL	223,-
1230 x 900	SO-TT12390-HPL	258,-
1530 x 750	SO-TT15375-HPL	265,-
1530 x 900	SO-TT15390-HPL	307,-
1836 x 750	SO-TT18375-HPL	307,-
1836 x 900	SO-TT18390-HPL	347,-

Artikel-Nr. LPL	Preis Fr.
SO-TT10375-LPL	159,-
SO-TT10390-LPL	182,-
SO-TT12375-LPL	180,-
SO-TT12390-LPL	206,-
SO-TT15375-LPL	213,-
SO-TT15390-LPL	247,-
SO-TT18375-LPL	247,-
SO-TT18390-LPL	279,-

Artikel-Nr. ESD	Preis Fr.
SO-TT10375-ESD	282,-
SO-TT10390-ESD	326,-
SO-TT12375-ESD	310,-
SO-TT12390-ESD	387,-
SO-TT15375-ESD	385,-
SO-TT15390-ESD	420,-
SO-TT18375-ESD	446,-
SO-TT18390-ESD	496,-

## QuatreX Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
SO-SPQX750-49	Seitliche Schutzbleche Tiefe 700 mm	163,-
SO-SPQX900-49	Seitliche Schutzbleche Tiefe 900 mm	178,-
SO-BSC001	Ersatz-Batterie	633,-
SO-LCS-100-ESD	Lenkrollen Set Ø 100 ESD Tragkraft 300 kg	292,-
SO-LCS-100	Lenkrollen Set Ø 100 Tragkraft 300 kg	175,-
SO-QX-ESD	Erdungsbox für QuatreX Tische	41,70



# QuatreX Arbeitstisch

## QuatreX Aufbauprofile zu WB-Linie



Zubehör passend für den WB-Tischaufbau auf Seite 69

Passend für Tischbreite	Grösse L x H mm	Artikel-Nr.	Preis Fr.
1025 / 1225	1060 x 1200	SO -AL2X110QX	345,-
1525	1489 x 1200	SO -AL2X150QX	360,-
1825	1789 x 1200	SO -AL2X180QX	379,-



## QuatreX Aufbauprofile zu Concept-Linie



Zubehör passend zum Concept-Tischaufbau auf Seite 84-90

Modul	Passend für Tischbreite				Artikel-Nr. Höhe 996 mm	Preis Fr.	Artikel-Nr. Höhe 1359 mm	Preis Fr.	Artikel-Nr. Höhe 1582 mm	Preis Fr.
	1025	1225	1525	1825						
1 x M1200		X			-	-	SO-UTM1X1200M-49	210,-	-	-
1 x M1500			X		-	-	SO-UTM1X1500M-49	214,-	-	-
1 x M1800				X	-	-	SO-UTM1X1800M-49	221,-	-	-
2 x M500	X				SO-UTM2X500S-49	303,-	SO-UTM2X500M-49	301,-	SO-UTM2X500L-49	349,-
2 x M750			X		SO-UTM2X750S-49	329,-	SO-UTM2X750M-49	320,-	SO-UTM2X750L-49	361,-
2 x M900				X	SO-UTM2X900S-49	332,-	SO-UTM2X900M-49	330,-	SO-UTM2X900L-49	371,-
3 x M500			X		SO-UTM3X500S-49	414,-	SO-UTM3X500M-49	420,-	SO-UTM3X500L-49	476,-



# TED elektrische Arbeitstische • Zubehör



SO-TED809-49

SO-TED815-41

## TED Elektrischer Arbeitstisch

- Schnelle, leise und großer Höhenverstellungsbereich von 630-1270 mm
- Der ergonomische Steh-Sitz-Arbeitstisch eignet sich perfekt für leichte Montagearbeiten, Anwendungen im Verpackungsbereich, Forschungs- und Entwicklungslabore sowie für Technische Büros (auch in ESD-Ausführung erhältlich)

Masse BxTxH mm	Module	Tragfähigkeit	Bestell-Nr.	Preis Fr.
900 x 800	M750	200 kg	SO-TED809-41	1526,-
1100 x 800	M900	200 kg	SO-TED811-41	1561,-
1500 x 800	M1350	200 kg	SO-TED815-41	1630,-
1800 x 800	M1500	200 kg	SO-TED818-41	1700,-



### Rasterrohre, Paar, mit Flansch

Mit den Treston-Rasterrohren stehen dem elektrisch verstellbaren Tisch TED viele Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung. Befestigung mit Schrauben an der Tischplatte.

Maße	Bestell-Nr.	Preis Fr.
70 x 100 x 418	SO-TTP400-49	237,-
70 x 100 x 793	SO-TTP790-49	288,-
70 x 100 x 997	SO-TTP990-49	332,-



### Stahlablage für Lochwand

Stahlablage für A5-Dokumente, Klebebandabroller oder Handscanner. Zur Befestigung an Lochplatten. Max. Tragfähigkeit 2 kg.

Maße	Bestell-Nr.	Preis Fr.
159 x 243 x 56	ASSA5PP	77,-

### Lochplattenrückwand

Lochplatten dienen als effiziente Raumteiler und sind gleichzeitig eine praktische Lager- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeugen und andere Geräte.

Maße	Modul	Bestell-Nr.	Preis Fr.
718 x 389	M750	SO-861511-49	55,-
871 x 389	M900	SO-861516-49	61,-
1318 x 389	M1350	SO-861521-49	121,-
1474 x 389	M1500	SO-861526-49	123,-



### Laptop/Druckerablage mit Arm

Laptop/Druckerablage mit Doppelgelenkarm, schwenkbar. Max. Tragfähigkeit 25 kg.

Maße	Bestell-Nr.	Preis Fr.
365 x 365	SO-93049001	321,-

### LCD-Monitorhalter für Lochplatte

LCD-Bildschirmhalter für Lochplatten, passend für VESA 75 und 100 Standard. Max. Tragfähigkeit 10 kg.

Maße	Bestell-Nr.	Preis Fr.
120 x 38 x 150	SO-890715-49	62,-



### Lenkkollen Set

Ein Arbeitstisch auf Rollen muss immer auf die niedrigste Position eingestellt werden, bevor er bewegt wird.

Maße	Bestell-Nr.	Preis Fr.
Ø 100	TR-LCS-100	175,-



### Kabel-Halter-Set

Kabelhalter-Set für sichere und ordentliche Fixierung der Kabel an Rasterrohrmodulen. 5 Stück.

Bestell-Nr.	Preis Fr.
SO-CC5	14,90

### Stahl-Flaschenhalter für Rasterrohr

Maße	Bestell-Nr.	Preis Fr.
Ø100	SO-859063-49	91,-

# TED elektrische Arbeitstische • Zubehör



## Stahlboden

Aufgrund der Befestigungsmöglichkeiten kann der Stahlboden 20° neigbar oder horizontal angebracht werden. Der Stahlboden verfügt über eine integrierte Schutzkante und kann so angebracht werden, dass die Kante entweder nach vorne oder nach hinten zeigt. Max. Tragfähigkeit 50 kg.

Masse	Modul	Bestell-Nr.	Preis Fr.
740 x 300	M750	SO-836028-49	61,-
890 x 300	M900	SO-852283-49	68,-
1340 x 300	M1350	SO-860787-49	96,-
1490 x 300	M1500	SO-890756-49	108,-



## Gestell für Leuchten und Federzüge

In der Höhe und Tiefe verstellbares Gestell zur Befestigung von Leuchten und Elektrowerkzeugen. Montage an den aufrechten Rasterrohren. Max. Tragfähigkeit 15 kg.

Masse	Modul	Bestell-Nr.	Preis Fr.
750	M750	SO-91849004	218,-
900	M900	SO-91849007	222,-
1350	M1350	SO-91849011	255,-
1500	M1500	SO-91849006	264,-



## Aluminium-Kästenprofil für Rasterrohr

Für zusätzliche Stahlablage, Sichtlagerkästen und Greifschalen. Max. Tragfähigkeit 40 kg.



## Displayhalterung für leichte Beanspruchung

Verstellbare Halterung für leichte Standard-Flachbildschirme Vesa 75 und 100. Max. Tragfähigkeit 7 kg.

Masse	Bestell-Nr.	Preis Fr.
114 x 400 x 114	SO-TDB-49	212,-



## Gebogene Aufhängeleiste mit Schwenkarm

Gebogene Aufhängeleiste mit Arm. Kann mit einer zusätzlichen gebogenen Aufhängeleiste erweitert werden. Max. Tragfähigkeit 15 kg.

Masse	Bestell-Nr.	Preis Fr.
770 x 54	SO-92949002	239,-



## Stahlablage für Kästenprofil

Stahlablage für A5-Dokumente, Klebebandabroller oder Handscanner. Befestigung am Kästenprofil. Max. Tragfähigkeit 2 kg.

Masse	Bestell-Nr.	Preis Fr.
159 x 254 x 50	SO-ASSA5	77,-



## Drehbarer Universalhalter/Doppelarm

Max. Tragfähigkeit 15 kg.

Masse	Bestell-Nr.	Preis Fr.
513 x 320	SO-880865-49	220,-



## Lochplattenrückwand für Universalhalter

Masse	Bestell-Nr.	Preis Fr.
470 x 300	SO-860951-49	24,10



## Lupenleuchte

Bestell-Nr.	Preis Fr.
TR-TWL-ESD	1194,-



## ESD-Schubladenblock

Model 30/15 mit 1 Schublade 150,  
Model 30/22 mit 2 Schubladen 110,  
Auszug 80%. Max. Tragfähigkeit 10 kg.

Masse	Bestell-Nr.	Preis Fr.
300 x 454 x 150	SO-859330-49	212,-
300 x 454 x 220	SO-859340-49	277,-



## Befestigungssatz für Schubladenblock 30

für TED elektrische Arbeitstische.

Bestell-Nr.	Preis Fr.
SO-855057-49	60,-



Lagerkästen / Greifschalen siehe Seite 107.

# Zubehör TED elektrische Arbeitstische



## Rollenhalter für Rasterrohre

Achse 25 mm, galvanisierter Zink

Rollenlänge	Modul	Bestell-Nr.	Preis Fr.
635 mm	M750	SO-890547-49	63,-
785 mm	M900	SO-890548-49	69,-
1400 mm	M1500	SO-859041-49	82,-



## Schneidevorrichtung

Modul M1350: Schnittbreite 1110 mm,  
Modul M1500: Schnittbreite 1250 mm

Masse mm	Modul	Bestell-Nr.	Preis Fr.
1350 x 130 x 200	M1350	TR-PPC-135	505,-
1485 x 130 x 200	M1500	TR-PPC-150	512,-



## Papierrollentrenner

Ø 170 mm (2 Stück)

Bestell-Nr.	Preis Fr.
TR-RD25	68,-



## Unterteilerpaar

Aus Stahl für Stahlböden.

Masse mm	Bestell-Nr.	Preis Fr.
285 x 190	SO-010004-49	19,90



## Behälter für Recyclingmaterial 60 l

Zur seitlichen Tischmontage.  
Max. Tragfähigkeit 15 kg.

Masse mm	Bestell-Nr.	Preis Fr.
530 x 280 x 585	TR-PRMB	175,-



## Werkzeughalterbox



## Untere Ablage

Vielseitig einsetzbare untere Stahlablage mit einer Tiefe von 400mm. Produkt wird mit Schrauben unter der Arbeitsplatte befestigt. Max. Tragfähigkeit 60 kg.

Masse mm	für Tisch- breite	Bestell-Nr.	Preis Fr.
465 x 400	Alle	SO-LST500-49	252,-
715 x 400	min 1100	SO-LST750-49	258,-
965 x 400	min 1500	SO-LST1000-49	274,-
1315 x 400	1800	SO-LST1350-49	310,-

## Lampen

Individuell einstellbare Arbeitsplatzbeleuchtung zur Ausleuchtung der gesamten Arbeitsfläche. Die Dimmfunktion garantiert eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes mit der für die jeweilige Aufgabe benötigten Lichtintensität. Seitliche Leuchten ermöglichen ein schattenfreies Arbeiten oder Schatten dort zu erzeugen, wo er benötigt wird.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis Fr.
Dimmbar und passend zu Modul M900 / M1350 / M1500	TR-TNL900	615,-
Dimmbar und passend zu Modul M1350 / M1500	TR-TNL1200	680,-
Seitenlampe zur Befestigung am Profilrahmen	TR-TNL500W	437,-



## Energieversorgungsleisten

Energieleisten werden inklusive Halterung zur Befestigung an Treston-Arbeitstischen geliefert. Die Schienen können vertikal am aufrechten, horizontal an M750- und M900-Modulen zwischen den Rasterrohren befestigt werden. Mit den neuen Halterungen können Schienen auch direkt an der Tischplatte oder der Lochplatte befestigt werden.

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	Preis Fr.
3 Steckdosen + 2x USB 331	331	TR-TPR3-001-CH	217,-
6 Steckdosen + Schalter + 2x USB 468	468	TR-TPR4-001-CH	259,-
5 Steckdosen + Schalter + 2x USB 683	683	TR-TPR7-001-CH	287,-
6 Steckdosen + Schalter + 2x USB 836	836	TR-TPR9-001-CH	344,-
6 Steckdosen + Schalter + 2x USB 1400	1400	TR-TPR14-001-CH	392,-



# Arbeitstische TR-TP

**Baukasten-System erlaubt schnelle Anpassung an Änderungen im Fertigungsablauf.**



## 1. Arbeitstische TR-TP

Höhenverstellung durch Inbus-schrauben 650–900 mm.



## 2. Gewinkelte Arbeitstische

Alle TP-Tischgrößen sind auch als Winkel-Anbautisch lieferbar. Sie werden im Winkel zum Hauptarbeitsplatz angebaut.



## 3. Gradlinige Anbautische

Alle TP-Tischgrößen sind auch als geradlinige Anbautische lieferbar. Sie werden seitlich an den Haupttisch angebaut.

## 4. Eckanbautische

Diese Einheit besteht aus einer Arbeitsplatte, zwei Seitengestellen und einem Mittelfuss. Frontseite 565 mm.



### 1. Arbeitstische

Art.-Nr.	Plattenmasse	Tragkraft	Preis Fr.
TR-TP-507	500 x 700 mm	150 kg	368,-
TR-TP-510	500 x 1000 mm	150 kg	402,-
TR-TP-515	500 x 1500 mm	150 kg	478,-
TR-TP-710	700 x 1000 mm	300 kg	429,-
TR-TP-712	700 x 1200 mm	300 kg	459,-
TR-TP-715	700 x 1500 mm	300 kg	488,-
TR-TP-718	700 x 1800 mm	300 kg	524,-
TR-TP-915	900 x 1500 mm	300 kg	532,-
TR-TP-918	900 x 1800 mm	300 kg	578,-

### 2. Gewinkelte Anbautische

Art.-Nr.	Plattenmasse	Tragkraft	Preis Fr.
TR-TP-510K	500 x 1000 mm	150 kg	335,-
TR-TP-712K	700 x 1200 mm	150 kg	389,-

### 3. Geradlinige Anbautische

Art.-Nr.	Plattenmasse	Tragkraft	Preis Fr.
TR-TP-712L	700 x 1200 mm	150 kg	395,-
TR-TP-715L	700 x 1500 mm	150 kg	417,-
TR-TP-718L	700 x 1800 mm	150 kg	462,-
TR-TP-915L	900 x 1500 mm	150 kg	462,-
TR-TP-918L	900 x 1800 mm	150 kg	504,-

### 4. Eckanbautische

TR-TP-707KK	1100 x 1100 mm	150 kg	629,-
TR-TP-909KK	1300 x 1300 mm	150 kg	644,-

### Befestigungsrahmen

Rasterrohre werden immer mit einem Befestigungsrahmen am TP-Arbeitsplatz befestigt. Der Befestigungsrahmen kann nicht mit dem geraden Anbautisch oder dem Winkeltisch verbunden werden.

Arbeitstischgestell Breite mm	Befestigungspunkte für Rasterrohre	Art.-Nr.	Preis Fr.
1000	1 x M900, 1 x M1000	TR-TPK10-49	80,-
1200	1 x M750, 1 x M900, 1 x M1200	TR-TPK12-49	86,-
1500	1 x M1500, 2 x M750	TR-TPK15-49	88,-
1800	1 x M1800, 2 x M900	TR-TPK18-49	115,-



Zubehör siehe Seite 84

# Concept Ergo Arbeitstische – Gestelle

Concept Ergo Arbeitstische sind für die Anforderungen der Telekommunikations- und Elektronik-Industrie ausgelegt, wo ergonomische Qualitäten eine wichtige Anforderung darstellen. Es sind viele Einstellungen möglich, alle Komponenten passen nahtlos zusammen und jedes Detail ist praxisgerecht. Die Rahmen/Gehäuse sind in RAL 7035 pulverbeschichtet mit einer lichtgrauen ESD-Farbe. Alle anderen enthaltenen Produkte, wie Schienen, Gummimatten oder Rollen sind nicht ESD-leitfähig.

## Concept Ergo Arbeitstischgestell

**manuell vertelbar mit Inbusschrauben, ohne Tischplatte**

Artikel-Nr.	Grösse LxT mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SO-CE10060-49	1000 x 600	500	552,-
SO-CE10075-49	1000 x 750	500	595,-
SO-CE10090-49	1000 x 900	500	681,-
SO-CE12060-49	1200 x 600	500	565,-
SO-CE12075-49	1200 x 750	500	608,-
SO-CE12090-49	1200 x 900	500	694,-
SO-CE15060-49	1500 x 600	500	623,-
SO-CE15075-49	1500 x 750	500	663,-
SO-CE15090-49	1500 x 900	500	749,-
SO-CE18060-49	1800 x 600	500	629,-
SO-CE18075-49	1800 x 750	500	669,-
SO-CE18090-49	1800 x 900	500	755,-
SO-CE20060-49	2000 x 600	500	665,-
SO-CE20075-49	2000 x 750	500	705,-
SO-CE20090-49	2000 x 900	500	792,-



## Concept Arbeitstischgestell

**mit Handkurbel vertelbar, ohne Tischplatte**

Artikel-Nr.	Grösse LxT mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SO-10149015	1000 x 600	200	1708,-
SO-10149030	1000 x 750	200	1734,-
SO-10149062	1000 x 900	200	1835,-
SO-10149016	1200 x 600	200	1739,-
SO-10149031	1200 x 750	200	1757,-
SO-10149063	1200 x 900	200	1867,-
SO-10149017	1500 x 600	200	1803,-
SO-10149032	1500 x 750	200	1820,-
SO-10149064	1500 x 900	200	1913,-
SO-10149018	1800 x 600	200	1848,-
SO-10149033	1800 x 750	200	1865,-
SO-10149065	1800 x 900	200	1957,-




## Concept Ergo Arbeitstischgestell

**elektrisch vertelbar, ohne Tischplatte**

Artikel-Nr.	Grösse LxT mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
SO-CE10060EL-49	1000 x 600	400	2387,-
SO-CE10075EL-49	1000 x 750	400	2420,-
SO-CE10090EL-49	1000 x 900	400	2527,-
SO-CE12060EL-49	1200 x 600	400	2433,-
SO-CE12075EL-49	1200 x 750	400	2441,-
SO-CE12090EL-49	1200 x 900	400	2537,-
SO-CE15060EL-49	1500 x 600	400	2483,-
SO-CE15075EL-49	1500 x 750	400	2491,-
SO-CE15090EL-49	1500 x 900	400	2587,-
SO-CE18060EL-49	1800 x 600	400	2550,-
SO-CE18075EL-49	1800 x 750	400	2557,-
SO-CE18090EL-49	1800 x 900	400	2653,-
SO-CE20060EL-49	2000 x 600	400	2611,-
SO-CE20075EL-49	2000 x 750	400	2618,-
SO-CE20090EL-49	2000 x 900	400	2715,-



# Concept Arbeitstische – Tischplatten



## Concept Tischplatten

### HPL-Tischplatten

- Hellgraues Hochdrucklaminat
- Kunststoffkanten
- Plattenhöhe 25 mm

### LPL-Tischplatten

- Hellgraues Melaminharzlaminate (beidseitig)
- Kunststoffkanten
- Plattenhöhe 25 mm

### ESD-Tischplatten

- Hellgraue Laminatoberfläche
- Graue Kanten
- Plattenhöhe 25 mm
- Leitfähig

Grösse LxT mm	Artikel-Nr. HPL	Preis Fr.
1000 x 600	SO-TT10060-HPL	165,-
1000 x 750	SO-TT10075-HPL	183,-
1000 x 900	SO-TT10090-HPL	210,-
1200 x 600	SO-TT12060-HPL	193,-
1200 x 750	SO-TT12075-HPL	209,-
1230 x 750	SO-TT12375-HPL	223,-
1200 x 900	SO-TT12090-HPL	240,-
1230 x 900	SO-TT12390-HPL	258,-
1500 x 600	SO-TT15060-HPL	212,-
1500 x 750	SO-TT15075-HPL	248,-
1530 x 750	SO-TT15375-HPL	265,-
1500 x 900	SO-TT15090-HPL	287,-
1530 x 900	SO-TT15390-HPL	307,-
1806 x 600	SO-TT18060-HPL	264,-
1806 x 750	SO-TT18075-HPL	287,-
1836 x 750	SO-TT18375-HPL	307,-
1806 x 900	SO-TT18090-HPL	325,-
1836 x 900	SO-TT18390-HPL	347,-
2000 x 600	SO-TT20060-HPL	272,-
2000 x 750	SO-TT20075-HPL	320,-
2000 x 900	SO-TT20090-HPL	356,-

Grösse LxT mm	Artikel-Nr. LPL	Preis Fr.
1000 x 600	SO-TT10060-LPL	132,-
1000 x 750	SO-TT10075-LPL	147,-
1000 x 900	SO-TT10090-LPL	168,-
1200 x 600	SO-TT12060-LPL	154,-
1200 x 750	SO-TT12075-LPL	168,-
1230 x 750	SO-TT12375-LPL	180,-
1200 x 900	SO-TT12090-LPL	192,-
1230 x 900	SO-TT12390-LPL	206,-
1500 x 600	SO-TT15060-LPL	170,-
1500 x 750	SO-TT15075-LPL	199,-
1530 x 750	SO-TT15375-LPL	213,-
1500 x 900	SO-TT15090-LPL	231,-
1530 x 900	SO-TT15390-LPL	247,-
1806 x 600	SO-TT18060-LPL	213,-
1806 x 750	SO-TT18075-LPL	231,-
1836 x 750	SO-TT18375-LPL	247,-
1806 x 900	SO-TT18090-LPL	261,-
1836 x 900	SO-TT18390-LPL	279,-
2000 x 600	SO-TT20060-LPL	220,-
2000 x 750	SO-TT20075-LPL	252,-
2000 x 900	SO-TT20090-LPL	286,-

Grösse LxT mm	Artikel-Nr. ESD	Preis Fr.
1000 x 600	SO-TT10060-ESD	245,-
1000 x 750	SO-TT10075-ESD	261,-
1000 x 900	SO-TT10090-ESD	301,-
1200 x 600	SO-TT12060-ESD	277,-
1200 x 750	SO-TT12075-ESD	290,-
1230 x 750	SO-TT12375-ESD	310,-
1200 x 900	SO-TT12090-ESD	360,-
1230 x 900	SO-TT12390-ESD	387,-
1500 x 600	SO-TT15060-ESD	288,-
1500 x 750	SO-TT15075-ESD	360,-
1530 x 750	SO-TT15375-ESD	385,-
1500 x 900	SO-TT15090-ESD	392,-
1530 x 900	SO-TT15390-ESD	420,-
1806 x 600	SO-TT18060-ESD	355,-
1806 x 750	SO-TT18075-ESD	416,-
1836 x 750	SO-TT18375-ESD	446,-
1806 x 900	SO-TT18090-ESD	463,-
1836 x 900	SO-TT18390-ESD	496,-
2000 x 600	SO-TT20060-ESD	418,-
2000 x 750	SO-TT20075-ESD	488,-
2000 x 900	SO-TT20090-ESD	543,-



### Rollensatz

S0-LCS100CE

Fr. 116,-

- Tragkraft 300 kg
- Rad-Ø 100 mm bestehend aus 4 Lenkketten, 2 davon mit Feststeller.
- Die Räder sind nicht kreidend

Beim Bewegen eines Concept-Tisches auf Rädern muss die niedrigste Position eingestellt werden.



### Transportroller

S0-854061-41

Fr. 349,-

- Tragkraft 180 kg
- Mit maximaler Tiefe von 750 mm
- Farbe RA L 7035 hellgrau

Arbeitstische lassen sich mit zwei Transportrollen leicht verschieben

# Concept/TED/TP – Rasterrohre und Gestelle für Leuchten



## Concept-Rasterrohre

Zubehör kann mit Hilfe von Rasterrohrmodulen an den Arbeitstischen befestigt werden. Die Module umfassen Rasterrohre, und Querabdeckung am Ende. Die Module werden an der Rückseite des Tisches befestigt.

- Tragkraft 100 kg / Modulabstand
- Farbe RAL 7035 lichtgrau (ESD)
- Das Modulmaß bezieht sich von Mitte zu Mitte der Rasterrohre



Modul-grösse	Passend für Tischbreite C = Concept, TP = TP, Q = QuatreX					Artikel-Nr. Höhe 996 mm (683 mm frei)	Preis CHF.	Artikel-Nr. Höhe 1359 mm (1075 mm frei)	Preis CHF.	Artikel-Nr. Höhe 1582 mm (1300 mm frei)	Preis CHF.
	1000	1200	1500	1800	2000						
1 x M750	C	C/TP	C	C	C	SO-UTM1X750S-49	201,-	SO-UTM1X750M-49	202,-	SO-UTM1X750L-49	232,-
1 x M900	C/TP	C/TP	C	C	C	SO-UTM1X900S-49	204,-	SO-UTM1X900M-49	205,-	SO-UTM1X900L-49	237,-
1 x M1200		C/TP				-		SO-UTM1X1200M-49	210,-	-	
1 x M1500			C/TP/Q	C	C	-		SO-UTM1X1500M-49	214,-	-	
1 x M1800				C/TP/Q	C	-		SO-UTM1X1800M-49	221,-	-	
2 x M500	C/Q	C				SO-UTM2X500S-49	303,-	SO-UTM2X500M-49	301,-	SO-UTM2X500L-49	349,-
2 x M750			C/TP/Q	C	C	SO-UTM2X750S-49	329,-	SO-UTM2X750M-49	320,-	SO-UTM2X750L-49	361,-
2 x M900				C/TP/Q	C	SO-UTM2X900S-49	332,-	SO-UTM2X900M-49	330,-	SO-UTM2X900L-49	371,-
3 x M500			C/TP/Q	C		SO-UTM3X500S-49	414,-	SO-UTM3X500M-49	420,-	SO-UTM3X500L-49	476,-
4 x M500					C	SO-UTM4X500S-49	525,-	SO-UTM4X500M-49	522,-	SO-UTM4X500L-49	602,-



Gestell für Leuchten und Federzüge  
Tragkraft 15 kg

Modul	Tischbreite	Artikel-Nr.	Preis Fr.
2 x M500	1000	SO-91849001P	231,-
2 x M500/1500	1500	SO-91849002P	249,-
4 x M500	2000	SO-91849003P	264,-
M750	750	SO-91849004P	218,-
M750/900	900	SO-91849013P	240,-
M750/1500	1500	SO-91849005P	240,-
2 x M750	1500	SO-91849006P	264,-
3 x M750	2250	SO-91849012P	296,-
M900	900	SO-91849007P	222,-
2 x M900	1800	SO-91849008P	267,-
M900/1500	1500	SO-91849009P	247,-
M1200	1200	SO-91849010P	244,-
M1350	1350	SO-91849011P	255,-



Passende Leuchten auf Seite 90

# Concept/TED/TP – Stahlböden und Unterteilungen

## Stahlboden verschiedenstufig neigbar

- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Tragkraft 80 kg

Die Schutzkante kann vorne oder hinten am Stahlboden angebracht werden



## Stahlboden gerade oder mit 20° Neigung montierbar

- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Tragkraft 50 kg

Die Schutzkante kann vorne oder hinten am Stahlboden angebracht werden



Modul	L x T mm	Max. Neigungswinkel	Artikel-Nr.	Preis Fr.
M500	467 x 300	bis 20°	SO-TTSM5003-49	169,-
M500	467 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM5004-49	156,-
M750	717 x 300	bis 20°	SO-TTSM7503-49	162,-
M750	717 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM7504-49	167,-
M900	870 x 300	bis 20°	SO-TTSM9003-49	170,-
M900	870 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM9004-49	178,-
M1000	967 x 300	bis 20°	SO-TTSM10003-49	171,-
M1000	967 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM10004-49	185,-
M1200	1167 x 300	bis 20°	SO-TTSM12003-49	180,-
M1200	1167 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM12004-49	193,-
M1350	1320 x 300	bis 20°	SO-TTSM13503-49	186,-
M1350	1320 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM13504-49	201,-
M1500	1467 x 300	bis 20°	SO-TTSM15003-49	169,-
M1500	1467 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM15004-49	212,-
M1800	1773 x 300	bis 20°	SO-TTSM18003-49	201,-
M1800	1773 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM18004-49	226,-
M2000	1973 x 300	bis 20°	SO-TTSM20003-49	245,-
M2000	1973 x 400	bis 12.5°	SO-TTSM20004-49	269,-

Modul	L x T mm	Winkel	Artikel-Nr.	Preis Fr.
M500	490 x 300	0° oder 20°	SO-860804-49	51,-
M500	490 x 400	0° oder 20°	SO-860805-49	59,-
M750	740 x 300	0° oder 20°	SO-836028-49	61,-
M750	740 x 400	0° oder 20°	SO-852770-49	74,-
M900	890 x 300	0° oder 20°	SO-852283-49	68,-
M900	890 x 400	0° oder 20°	SO-852769-49	83,-
M1000	990 x 300	0° oder 20°	SO-890631-49	73,-
M1000	990 x 400	0° oder 20°	SO-890632-49	88,-
M1350	1340 x 300	0° oder 20°	SO-860787-49	96,-
M1350	1340 x 400	0° oder 20°	SO-860788-49	106,-
M1500	1490 x 300	0° oder 20°	SO-890756-49	108,-
M1500	1490 x 400	0° oder 20°	SO-890757-49	118,-

## Unterteilerbügel-Set (4 Stück)

geeignet für TTS Stahlböden

Geeignet für	T x H mm	Artikel-Nr.	Preis Fr.
TTS Stahlboden Tiefe 300 mm	300 x 400	SO-PDH300-49	122,-
TTS Stahlboden Tiefe 400 mm	400 x 400	SO-PDH400-49	122,-


## Unterteiler-Set (2 Stück)

geeignet für Stahlböden und TTS Stahlböden

Geeignet für	T x H mm	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Stahlboden Tiefe 300 mm	285 x 190	SO-010004-49	19,90
Stahlboden Tiefe 400 mm	385 x 190	SO-010005-49	28,40

TTS Stahlboden Tiefe 300 mm	285 x 190	SO-861116-49	20,20
TTS Stahlboden Tiefe 400 mm	385 x 190	SO-861118-49	38,00

# Concept/TED/TP – Lochplatten und Aufhänge-Schienen



Lochplatten zu Tischaufbauten der Modelreihen  
Concept / TED / TP befestigt an den Rasterrohren

**Passende Haken zu den Lochplatten auf Seite 103**

Modul	L x H mm	Farbe	Artikel-Nr.	Preis Fr.
M500	468 x 389	RAL 7035 lichtgrau	SO-861501-49	57,-
M750	718 x 194	RAL 5007 blau	SO-861510-07	46,50
M750	718 x 389	RAL 7035 lichtgrau	SO-861511-49	55,-
M750	718 x 612	RAL 5007 blau	SO-861512-07	73,-
M750	718 x 612	RAL 7035 lichtgrau	SO-861512-49	73,-
M750	718 x 1003	RAL 5007 blau	SO-861514-07	97,-
M750	718 x 1003	RAL 7035 lichtgrau	SO-861514-49	97,-
M900	871 x 389	RAL 7035 lichtgrau	SO-861516-49	61,-
M900	871 x 612	RAL 5007 blau	SO-861517-07	82,-
M900	871 x 612	RAL 7035 lichtgrau	SO-861517-49	82,-
M900	871 x 1003	RAL 5007 blau	SO-861519-07	120,-
M900	871 x 1003	RAL 7035 lichtgrau	SO-861519-49	118,-
M1000	968 x 389	RAL 7035 lichtgrau	SO-861532-49	84,-
M1000	968 x 1003	RAL 5007 blau	SO-861535-07	148,-
M1000	968 x 612	RAL 5007 blau	SO-861538-07	88,-
M1000	968 x 612	RAL 7035 lichtgrau	SO-861538-49	88,-
M1200	1168 x 389	RAL 7035 lichtgrau	SO-861533-49	103,-
M1350	1318 x 389	RAL 7035 lichtgrau	SO-861521-49	121,-
M1500	1474 x 389	RAL 7035 lichtgrau	SO-861526-49	123,-
M1800	1774 x 389	RAL 7035 lichtgrau	SO-861531-49	175,-

Aufhängeleisten in RAL 7035 lichtgrau,  
zu Tischaufbauten der Modelreihen Concept / TED / TP  
befestigt an den Rasterrohren

**Passende Behälter zu den Aufhängeleisten auf Seite 108**

Bezeichnung	Modul	L x H mm	Tragkraft	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Aufhängeleiste	M500	492 x 100	50 kg	SO-859150-49	33,70
Aufhängeleiste (leicht)	M500	492 x 54	10 kg	SO-860953-49	27,70
Aufhängeleiste	M750	742 x 100	50 kg	SO-859151-49	35,70
Aufhängeleiste (leicht)	M750	742 x 54	10 kg	SO-860955-49	35,10
Aufhängeleiste	M900	895 x 100	50 kg	SO-859152-49	45,60
Aufhängeleiste (leicht)	M900	895 x 54	10 kg	SO-860956-49	42,60
Aufhängeleiste	M1000	967 x 100	50 kg	SO-859156-49	57,00
Aufhängeleiste	M1200	1167 x 100	50 kg	SO-859157-49	69,00
Aufhängeleiste	M1350	1343 x 100	50 kg	SO-859153-49	81,00
Aufhängeleiste	M1500	1493 x 100	50 kg	SO-859154-49	99,00
Aufhängeleiste	M1800	1799 x 100	50 kg	SO-859155-49	108,00

## Aluminium-Kästenprofile

**Passende Behälter zu den Kästenprofilen auf Seite 108**

Bezeichnung	Modul	L x H x T mm	Tragkraft	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Aluminium-Kästenprofil	M500	486 x 55 x 75	40 kg	SO-BP500C	62,-
Aluminium-Kästenprofil	M750	736 x 55 x 75	40 kg	SO-BP750C	78,-
Aluminium-Kästenprofil	M900	889 x 55 x 75	40 kg	SO-BP900C	86,-
Aluminium-Kästenprofil	M1350	1320 x 55 x 75	40 kg	SO-BP1350C	99,-
Aluminium-Kästenprofil	M1500	1486 x 55 x 75	40 kg	SO-BP1500C	103,-
Aluminium-Kästenprofil	M1800	1792 x 55 x 75	40 kg	SO-BP1800C	116,-



# Concept / TED / TP – Zubehör



## Stahlablage

für A4 / A5-Dokumente, Klebebandroller oder Handscanner

Stahlablage für	B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Concept BP-Schienen	217 x 298 x 20	SO-ASSA4	79,-
Concept BP-Schienen	159 x 254 x 50	SO-ASSA5	77,-
Concept Lochplatten	159 x 243 x 56	SO-ASSA5PP	77,-



## Querverbinders für Concept Ergo Tische manuell verstellbar

Für den mobilen Einsatz eines Concept Ergo Tisches in Kombination mit Rollen, wird der Einsatz eines Querverbinders empfohlen. Der Querverbinde ist nicht für die Montage von Zubehör geeignet.

Tischbreite mm	Artikel-Nr.	Preis Fr.
1000	SO-SBCE1000-49	62,-
1200	SO-SBCE1200-49	66,-
1500	SO-SBCE1500-49	83,-
1800	SO-SBCE1800-49	96,-
2000	SO-SBCE2000-49	100,-



## Tiefeneinstellbarer Querverbinders für Concept Ergo Tische

Zur Verwendung mit Fussstützen SO-860136-49 und SO-860196-49.

Der Querverbinde verfügt über 6 Bohrlöcher zum Einstellen der Fussstütze im Rastermaß von 50 mm. Bei einem Arbeitstisch mit einer Tiefe von 750/900 mm liegt das vorderste Bohrloch 415 mm von der vorderen Tischkante entfernt.

Tischbreite mm	Artikel-Nr.	Preis Fr.
1000	SO-DBCE1000-49	66,-
1200	SO-DBCE1200-49	70,-
1500	SO-DBCE1500-49	83,-
1800	SO-DBCE1800-49	96,-
2000	SO-DBCE2000-49	100,-



## CPU Halter geeignet für

	B x T x H mm	Tragkraft	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Concept Ergo Querverbinders	>150 x 500 x 85	20 kg	SO-860551-49	160,-
Concept Tisch mit Kurbelverstellung	180-225 x 450 x 50	20 kg	SO-860552-49	127,-
Concept Ergo Fussseite	180-225 x 450 x 50	20 kg	SO-CPUCE-49	132,-

## Fussstütze



Beschreibung	Grösse B x T x H mm	Neigungswinkel	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Freistehend auf dem Boden	550 x 350 x 100	5 - 30°	SO-860947-49	240,-



Beschreibung	Grösse B x T x H mm	Neigungswinkel	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Freistehend auf dem Boden	550 x 350 x 90-280	5 - 30°	SO-860137-49	324,-



Beschreibung	Grösse B x T x H mm	Neigungswinkel	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Freistehend auf dem Boden mit Gasfeder	550 x 350 x 90-260	5 - 30°	SO-860224-49	683,-



Beschreibung	Grösse B x T x H mm	Neigungswinkel	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Für Querverbinders	550 x 350 x 90-280	5 - 30°	SO-860136-49	307,-



Beschreibung	Grösse B x T x H mm	Neigungswinkel	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Für Querverbinders mit Gasfeder	550 x 350 x 90-260	5 - 30°	SO-860196-49	615,-

# Concept / TED / TP – Accessoires



Beschreibung	B x T mm	Tragkraft	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Druckerablage ausziehbar passend zu Concept- und TED-Tische	315 x 530	30	SO-859060-49	494,-



Beschreibung	B x T x H mm	Tragkraft	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Ausziehbares Stahlbord für Drucker passend für Concept-Tische	500 x 510 x 515	35	TR-PSP50	278,-



Beschreibung	L x T mm	Neigungswinkel	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Dreh- und schwenkbare Ablage inkl. Doppelgelenkarm mit schwarzer Gummimatte	560 x 340	0 - 25°	SO-92741001P	425,-
	605 x 405	0 - 25°	SO-92741002P	437,-
15 kg Tragkraft				




Beschreibung	B x T mm	Tragkraft	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Laptop / Druckerablage mit Doppelgelenkarm, schwenkbar	365 x 365	25	SO-93049001P	321,-



Beschreibung	B x T mm	Tragkraft	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Tastaturablage für Laptop / Druckerablage	480 x 270	5	SO-860904-49	113,-
Tastatur- und Mausablage für Laptop / Druckerablage	620 x 270	5	SO-860903-49	124,-



Beschreibung	B x T x H mm	Tragkraft	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Tastathurablage (unter der Tischplatte befestigt)	680 x 375 x 106	10	SO-92549001P	308,-



Beschreibung	B x T mm	Tragkraft	Artikel-Nr.	Preis Fr.
1 - LCD-Monitorhalter mit Doppelgelenkarm	2 x 200 mm lang	15	SO-93049002P	263,-
2 - Tastaturablage für LCD-Monitorhalter	480 x 260	5	SO-860941-49	111,-
Tastatur- und Mausbalge für LCD-Monitorhalter	620 x 260	5	SO-860942-49	122,-



Beschreibung	B x T x H mm	Tragkraft	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Aufhängeleiste mit Schwenkarm (o. Behälter)	770 x 54	15	SO-92949002P	239,-
Zusätzliche Aufhängeleiste (o. Behälter)	770 x 54		SO-860911-49	67,-

Behälter siehe Seite 108



Beschreibung	Länge des Schwenkarms	Tragkraft	Artikel-Nr.	Preis Fr.
1 - MH-Flachbildschirmhalter für Standardbefestigung 75 x 75 und 100 x 100 mm		15	TR-MH	233,-
2 - MA-Flachbildschirmschwenkarm für Standardbefestigung 75 x 75 und 100 x 100 mm Schwenkbar im Radius von 180°	95 - 425 mm	10	TR-MA	370,-
3 - MA2-Flachbildschirmschwenkarm für Standardbefestigung 75 x 75 und 100 x 100 mm Schwenkbar im Radius von 180°	94 - 425 mm	15	TR-MA-2	430,-
4 - Für Concept-Tische wird ein Adapter benötigt			TR-AS2	44,-



Beschreibung	Ø mm	Artikel-Nr.	Preis Fr.
Flaschenhalter für Rasterrohr	100 mm	SO-859063-49	91,-

# Energieversorgungsleisten



## Energieversorgungsleisten

Energieleisten werden inklusive Halterung zur Befestigung an Treston-Arbeits-tischen geliefert. Die Schienen können vertikal am aufrechten, horizontal am an M750- und M900-Modulen, zwischen den Rasterrohren befestigt werden. Mit den neuen Halterungen können Schienen auch direkt an der Tischplatte oder der Lochplatte befestigt werden.

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	Preis FR.
3 Steckdosen + 2x USB	331 mm	TPR3-001-CH	217,-
6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB	468 mm	TPR4-001-CH	259,-
6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB + 2 x CAT6A	468 mm	TPR4-003-CH	458,-
4 Steckdosen + Schalter + Fl-Schalter	468 mm	TPR4-004-CH	436,-
6 Steckdosen + Schalter	468 mm	TPR4-005-CH	205,-
5 Steckdosen + Schalter + 2 x USB	683 mm	TPR7-001-CH	287,-
5 Steckdosen + Schalter + 2 x USB + 2 x CATOA	683 mm	TPR7-003-CH	458,-
4 Steckdossn + Schalter + Fl-Schalter + 2 x USB	683 mm	TPR7-008-CH	507,-
6 Steckdoson + Schalter + 2 x USB	836 mm	TPR9-001-CH	344,-
6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB + 2 x CAT6A	836 mm	TPR9-003-CH	535,-
6 Steckdosen + Schalter + Fl-Schalter + 2 x USB	836 mm	TPR9-010-CH	568,-
6 Steckdosen + Schalter + 2 x USB	1400 mm	TPR14-001-CH	392,-
6 Steckdosen + Schalter + Fl-Schalter + 2 x USB	1400 mm	TPR14-010-CH	566,-
6 Steckdosen + Schalter+ 2 x USB	1700 mm	TPR17-001-CH	409,-
6 Steckdoson + Schalter + Fl-Schalter + 2 x USB	1700 mm	TPR17-010-CH	585,-



TR-TPR3-001-CH



TR-TPR4-001-CH



TR-TPR7-001-CH



TR-TPR9-001-CH



TR-TPR14-001-CH



- Erreichen Sie Ihr volles Potenzial durch:
- Einstellbaren Farbton
  - Einstellbare Helligkeit
  - Effektive Leistung



## Treston Into Lite LED

Die **Treston TIL850** liefert helles und lang anhaltendes Licht in guter Qualität und ist mit grundlegenden Funktionen ausgestattet, um den Arbeitsplatz optimal auszuleuchten

### Wichtige Eigenschaften sind u.a.:

- Farbtemperatur 4000 K
- Schalter zum Ein-/Ausschalten

Lichtstrom	3800 lm
Beleuchtungsstärke ±10% (1 Meter)	1800 lx
Abmessungen (BxTxH)	850 x 67 x 80 mm
Bestell-Nr.	TR-TIL850
Preis Fr.	372,-



## Treston NaturLite LED Wing 500

Die **Treston NaturLite Wing 500** ist die perfekte Lösung für Seitenleuchten und ermöglicht eine Arbeitsfläche mit oder ohne Schatten, abhängig von den Anforderungen der gerade durchgeführten Arbeiten.

### Wichtige Eigenschaften sind u.a.:

- Farbtemperatur 4000 K
- One-Touch-Dimmschalter zum Ein-/Ausschalten und Dimmen am Leuchtengehäuse

Lichtstrom	1750 lm
Beleuchtungsstärke ±10% (1 Meter)	800 lx
Abmessungen (BxTxH)	430 x 120 x 50 mm
Bestell-Nr.	TR-TNL500W
Preis Fr.	437,-

## Treston NaturLite LED Plus 1200

Die **Treston NaturLite LED Plus 1200** sorgt für ein Licht, das so natürlich ist, wie es künstliches Licht nur sein kann. Durch die anpassbare Weissfunktion lässt sich die Farbtemperatur zwischen 2700 K und 6500 K einstellen. Außerdem ist das Licht dimmbar und ermöglicht so eine Beleuchtung, die an jede Person und an die jeweilige Arbeit perfekt angepasst werden kann.

### Wichtige Eigenschaften sind u.a.:

- Einstellbares Weiss: 2700 K – 6500 K
- Steuerung über mobile App oder separate Fernbedienung

Lichtstrom	3200-6300 lm *
Beleuchtungsstärke ±10% (1 Meter)	1000-2800 lx *
Abmessungen (BxTxH)	1180 x 120 x 50 mm
Bestell-Nr.	TR-TNL1200P
Preis Fr.	971,-

\* abhängig von der gewählten Farbtemperatur



## Fernbedienung

Bestell-Nr.	TR-TNLP
Preis Fr.	319,-

## Treston NaturLite LED 900 und 1200

Die **Treston NaturLite LED 900 und 1200** erfüllen alle Ansprüche an eine qualitativ hochwertige Arbeitsplatzbeleuchtung in der Industrie.

### Wichtige Eigenschaften sind u.a.:

- Farbtemperatur 4000 K
- One-Touch-Dimmschalter zum Ein-/Ausschalten und Dimmen am Leuchtengehäuse

	Modell 900	Modell 1200
Lichtstrom	5200 lm	7100 lm
Beleuchtungsstärke ±10% (1 Meter)	2300 lx	3100 lx
Abmessungen (BxTxH)	900 x 120 x 50 mm	1180 x 120 x 50 mm
Bestell-Nr.	TR-TNL900	TR-TNL1200
Preis Fr.	615,-	680,-

# Werkbänke

**Werkbänke** (unmontiert) Länge 1500/2000 mm  
 Schubladen: Breite 530 mm, Tiefe 640 mm · Zentralverriegelung  
 Schubladenauszug: 100%



## Multiplexplatte

gedämpfte Buchenfurniere mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen und geölt.  
 Die Platte ist spritzwasserfest, Schmutz abweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1005	521,-
2000	032-1010	593,-



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1016	764,-
2000	032-1021	836,-



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1026	1147,-
2000	032-1031	1219,-



**Belastbarkeit unterer Boden:**  
 1500 mm = 200 kg  
 2000 mm = 100 kg


Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1035	717,-
2000	032-1040	855,-

## Farbe:

**Gestell:**  
 grau RAL 7035

**Schubladenblock**  
 grau/blau  
 RAL 7035/5007

**Schubladenblöcke Serie 53**



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1046	1452,-
2000	032-1051	1499,-



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
2000	032-1061	2466,-



inkl. 1 höhenverstellbarer Boden

Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
2000	032-1066	1931,-



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1070	972,-

# Werkbänke · Werkbänke fahrbar

Schubladenblöcke  
Serie 53



75  
75  
100  
100  
250



75  
75  
100  
100  
250

Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1306	1988,-
2000	032-1311	2081,-

Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1341	2917,-
2000	032-1346	3010,-

## Werkbänke fahrbar

- Höhenverstellbar (inkl. Rollen) von 770-990 mm • 2 Bockrollen Ø 100 mm • 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm

### Belastbarkeit:

1500 mm = 500 kg  
2000 mm = 300 kg



Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1105	919,-
2000	032-1110	991,-

Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1135	1115,-
2000	032-1140	1253,-



100

Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1116	1162,-
2000	032-1121	1234,-



75  
75  
150

Länge mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
1500	032-1126	1545,-
2000	032-1131	1617,-


# Werkbank Einzelteile



## Multiplexplatten 40 mm hoch

Buchenfurniere mehrschichtig verleimt  
Kanten gebrochen


Artikel-Nr.	LxT mm	Tragkraft	Preis Fr.
SO-836720-82	1000 x 750	600 kg	285,-
SO-836721-82	1500 x 750	600 kg	323,-
SO-836736-82	2000 x 750	360 kg	370,-
SO-836722-82	2250 x 750	360 kg	578,-



## PVC-Tischplatte 50 mm hoch

Graue Kunststoffoberfläche  
Graue Kunststoffkanten, durchgehend  
Kern aus Spanplatte und Sperrholz

Artikel-Nr.	LxT mm	Tragkraft	Preis Fr.
SO-836729-79	1000 x 750	750 kg	350,-
SO-836726-79	1500 x 750	750 kg	410,-
SO-836730-79	2000 x 750	500 kg	559,-
SO-836727-79	2250 x 750	500 kg	586,-



## Tischplatte 50 mm hoch mit 1.5 mm Stahlauflage

Spritzlackierte dunkelgraue Oberfläche  
Graue Kunststoffkanten  
Kern aus Spanplatte und Sperrholz

Artikel-Nr.	LxT mm	Tragkraft	Preis Fr.
SO-836720-74	1000 x 750	1000 kg	331,-
SO-836721-74	1500 x 750	1000 kg	410,-
SO-836736-74	2000 x 750	1000 kg	522,-
SO-836722-74	2250 x 750	750 kg	576,-



## Werkbankfuss

Höhenangaben ohne Tischplatte aber inkl. Rädern  
Farbe Ral 7035 lichtgrau

Artikel-Nr.	Beschreibung	Höhe mm	Tragkraft	Preis Fr.
SO-836303-49	Werkbankfuss fix	800	500 kg	81,-
SO-836664-49	Werkbankfuss höhenverstellbar	700-950	500 kg	117,-
SO-836029-49	Werkbankfuss höhenverstellbar für Räder	730-950	250 kg	132,-



## Rollen Ø 100 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
SO-1987	Lenkrolle mit Feststeller	94,-
SO-1988	Feste Rolle	54,-



## Verstrebungen für Werkbänke

(Zwischen den Werkbankfüßen, Farbe RAL 7025 lichtgrau)

Artikel-Nr.	Länge mm	Preis Fr.
SO-852694-49	1000-1500	35,70
SO-836451-49	1500-2250	61,00

## Untere Werkbankablage mit Rollschutzleiste

Farbe RAL 7035 lichtgrau

Artikel-Nr.	LxT mm	Tragkraft	Preis Fr.
SO-92449021	870 x 648	200 kg	196,-
SO-92449014	1370 x 648	200 kg	196,-
SO-92449015	1870 x 648	100 kg	262,-
SO-92449018	2120 x 648	100 kg	274,-

## Befestigungsrahmen für Werkbankaufbauten Rasterohre und Zubehör Seite 84-90

Farbe RAL 7035 lichtgrau

Artikel-Nr.	Breite mm	Preis Fr.
SO-852693-49	1000	126,-
SO-860375-49	1500	146,-
SO-860725-49	2000	192,-
SO-860376-49	2250	193,-



# Schubladenschränke für Werkbänke

## Schubladenblöcke Serie 53 für Werkbänke:



**Blockhöhe 155 mm**

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5314001-07	243,-



**Blockhöhe 360 mm**

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5336003-07	524,-



**Blockhöhe 360 mm**

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5336004-07	626,-

- Aussenabmessungen : 530 x 640 mm (BxT)
- Schubladen-Innenabmessungen: 460 x 612 mm (BxT)
- Zentralverriegelung
- Schubladenauszug 100%
- Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg
- Farbe grau/blau, RAL 7035/5007



**Blockhöhe 360 mm**

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5336002-07	639,-



**Blockhöhe 660 mm**

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366109-07	1009,-



**Blockhöhe 660 mm**

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366101-07	971,-



**Blockhöhe 660 mm**

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366112-07	894,-



**Blockhöhe 660 mm**

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366110-07	882,-



**Blockhöhe 800 mm**

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366111-07	767,-



**Blockhöhe 800 mm**

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366113-07	513,-



**Blockhöhe 800 mm**

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366114-07	513,-

# Schubladenblöcke · Schubladenwagen

## Schubladenblöcke mit Sockel



Höhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366209-07	1086,-



Höhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366201-07	1048,-



Höhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366212-07	971,-



Höhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366210-07	958,-



Höhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366202-07	1137,-



Höhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366213-07	588,-



Im Schrank inkl.  
1 höhenverstellbarer Boden

Höhe 800 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366214-07	588,-

## Schubladenwagen

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Aussenabmessungen: 530 x 640 mm (BxT)
- Schubladen-Innenabmessungen: 460 x 612 mm (BxT)
- Zentralverriegelung
- Schubladenauszug 100%
- Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg
- Farbe grau/blau, RAL 7035/5007



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366309-07	1316,-



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366301-07	1277,-



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366312-07	1201,-



Höhe 795 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-5366310-07	1188,-

# Schubladenblöcke

**70**



## Schubladenblöcke

- Die Schubladenblöcke dieser Serie bieten besonders viel Platz. Zwei Höhen stehen zur Auswahl, 110 cm und 140 cm.
- Der 110 cm hohe Schubladenblock hat eine Gummiauflage und eignet sich auch als Arbeitstisch. Das Modell ist mit einer Sicherheitssperre versehen, so dass sich jeweils nur eine Schublade öffnen lässt.
- Der Schubladenblock kann mit einem Gabelstapler oder Hubwagen transportiert werden, nachdem die Sockelblende abgenommen wurde.
- Die Schubladen haben 100% Auszug und ihre Tragfähigkeit beträgt bis zu 200 kg.

**90**



### Schubladenmasse innen in mm

Breite 612	Tiefe 612
Aussenhöhe mm	Innenhöhe mm
75	60
100	85
150	135
250	235

**130**



### Schubladenmasse innen in mm

Breite 810	Tiefe 612
Aussenhöhe mm	Innenhöhe mm
75	49
100	74
150	124
250	224

### Schubladenmasse innen in mm

Breite 1226	Tiefe 612
Aussenhöhe mm	Innenhöhe mm
75	49
100	74
150	124
250	224

# Schubladenblöcke 70

## Schubladenblock 70 / 110 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

SO-61307001	SO-61307002	SO-61307003	SO-61307012	SO-61307021	SO-61307013	SO-61307020	SO-61307004
Fr. 1710,-	Fr. 1985,-	Fr. 2127,-	Fr. 2122,-	Fr. 1425,-	Fr. 1990,-	Fr. 2381,-	Fr. 1842,-
<b>Schubladenhöhen (mm)</b>							

## Schubladenblock 70 / 110 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

SO-61307032	SO-61307033	SO-61307034	SO-61307043	SO-61307044	SO-61307045	SO-61307046
Fr. 2508,-	Fr. 1567,-	Fr. 1715,-	Fr. 1557,-	Fr. 1852,-	Fr. 1721,-	Fr. 2244,-
<b>Schubladenhöhen (mm)</b>						

## Schubladenblock 70 / 140 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

SO-61607001	SO-61607002	SO-61607003	SO-61607004	SO-61607014	SO-61607019	SO-61607020	SO-61607023
Fr. 2207,-	Fr. 2329,-	Fr. 1911,-	Fr. 2181,-	Fr. 2196,-	Fr. 2979,-	Fr. 2059,-	Fr. 2191,-
<b>Schubladenhöhen (mm)</b>							

## Schubladenblock 70 / 140 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

SO-61607024	SO-61607028	SO-61607031	SO-61607034	SO-61607035	SO-61607036	SO-61607037	SO-61607038
Fr. 2471,-	Fr. 2538,-	Fr. 2357,-	Fr. 1922,-	Fr. 2752,-	Fr. 2313,-	Fr. 1763,-	Fr. 1644,-
<b>Schubladenhöhen (mm)</b>							

# Schubladenblöcke 90

## Schubladenblock 90 / 110 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

SO-61407001	SO-61407002	SO-61407003	SO-61407004	SO-61407013	SO-61407020	SO-61407021	SO-61407033
Fr. 2082,-	Fr. 2359,-	Fr. 2482,-	Fr. 2209,-	Fr. 2358,-	Fr. 2738,-	Fr. 1781,-	Fr. 1932,-
<b>Schubladenhöhen (mm)</b>							
2 x 100	2 x 75	9 x 100	2 x 75	6 x 100	8 x 75	1 x 150	1 x 100
3 x 150	3 x 100		2 x 100	2 x 150	3 x 100	3 x 250	2 x 150

## Schubladenblock 90 / 110 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

SO-61407034	SO-61407043	SO-61407044	SO-61407045	SO-61407046
Fr. 2109,-	Fr. 1926,-	Fr. 2222,-	Fr. 2076,-	Fr. 2641,-
<b>Schubladenhöhen (mm)</b>				
6 x 150	2 x 75	3 x 100	4 x 100	8 x 75
	3 x 250	4 x 150	2 x 250	2 x 150

## Schubladenblock 90 / 140 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

SO-61707001	SO-61707002	SO-61707003	SO-61707004	SO-61707014	SO-61707023	SO-61707024	SO-61707042
Fr. 2605,-	Fr. 2755,-	Fr. 2328,-	Fr. 2606,-	Fr. 2629,-	Fr. 2603,-	Fr. 2878,-	Fr. 2128,-
<b>Schubladenhöhen (mm)</b>							
2 x 75	2 x 75	4 x 100	4 x 75	6 x 100	8 x 100	12 x 100	1 x 100
5 x 100	6 x 100	2 x 150	2 x 100	4 x 150	1 x 150		4 x 150
2 x 150	3 x 150	2 x 250	3 x 150		1 x 250		2 x 250
1 x 250			1 x 250				

## Schubladenblock 90 / 140 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

SO-61707026	SO-61707028	SO-61707031	SO-61707034	SO-61707035	SO-61707036	SO-61707037	SO-61707038
Fr. 3167,-	Fr. 2911,-	Fr. 2780,-	Fr. 2380,-	Fr. 3165,-	Fr. 2732,-	Fr. 2179,-	Fr. 2026,-
<b>Schubladenhöhen (mm)</b>							
10 x 75	6 x 75	9 x 100	8 x 150	8 x 75	6 x 75	2 x 75	2 x 100
3 x 100	3 x 100	2 x 150		6 x 100	2 x 100	2 x 150	4 x 250
1 x 150	3 x 150				2 x 150	3 x 250	
					1 x 250		

# Schubladenblöcke 130

## Schubladenblock 130 / 110 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

SO-61507001	SO-61507002	SO-61507003	SO-61507004	SO-61507013	SO-61507020	SO-61507021	SO-61507033
Fr. 2483,-	Fr. 2821,-	Fr. 2976,-	Fr. 2646,-	Fr. 2817,-	Fr. 3310,-	Fr. 2133,-	Fr. 2308,-
<b>Schubladenhöhen (mm)</b>							
2 x 100	2 x 75	9 x 100	2 x 75	6 x 100	8 x 75	1 x 150	1 x 100
3 x 150	3 x 100		2 x 100	2 x 150	3 x 100	3 x 250	2 x 150
1 x 250	3 x 150		2 x 150				2 x 250

## Schubladenblock 130 / 110 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

SO-61507034	SO-61507043	SO-61507044	SO-61507045	SO-61507046
Fr. 2499,-	Fr. 2318,-	Fr. 2658,-	Fr. 2467,-	Fr. 3151,-
<b>Schubladenhöhen (mm)</b>				
6 x 150	2 x 75	3 x 100	4 x 100	8 x 75
	3 x 250	4 x 150	2 x 250	2 x 150

## Schubladenblock 130 / 140 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

SO-61807001	SO-61807002	SO-61807003	SO-61807004	SO-61807014	SO-61807023	SO-61807024	SO-61807042
Fr. 3156,-	Fr. 3332,-	Fr. 2818,-	Fr. 3161,-	Fr. 3169,-	Fr. 3152,-	Fr. 3486,-	Fr. 2659,-
<b>Schubladenhöhen (mm)</b>							
2 x 75	2 x 75	4 x 100	4 x 75	6 x 100	8 x 100	12 x 100	1 x 100
5 x 100	6 x 100	2 x 150	2 x 100	4 x 150	1 x 150		4 x 150
2 x 150	3 x 150	2 x 250	3 x 150		1 x 250		2 x 250
1 x 250			1 x 250				

## Schubladenblock 130 / 140 100% Auszug: 75 kg Tragkraft

SO-61807026	SO-61807028	SO-61807031	SO-61807034	SO-61807035	SO-61807036	SO-61807037	SO-61807038
Fr. 3862,-	Fr. 3616,-	Fr. 3327,-	Fr. 2851,-	Fr. 3949,-	Fr. 3324,-	Fr. 2647,-	Fr. 2468,-
<b>Schubladenhöhen (mm)</b>							
10 x 75	6 x 75	9 x 100	8 x 150	8 x 75	6 x 75	2 x 75	2 x 100
3 x 100	3 x 100	2 x 150		6 x 100	2 x 100	2 x 150	4 x 250
1 x 150	3 x 150				2 x 150	3 x 250	
					1 x 250		


# Einteilungsmaterial für Schubladen

## Gummimatte

für Serie	Artikel-Nr.	Preis Fr.
53	SO-852717-00	19,00
70	SO-852718-00	24,10
90	SO-854080-00	33,00
130	SO-854082-00	46,50



## Einteilungsmaterial Serie 53



**Werkzeugmulden**  
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-834122-00	64,00



**21 Greifschalen (42 Fächer)**  
für Fronthöhe 100 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-851866-00	54,00



**Greifschale  
mit Unterteiler (herausnehmbar)**

Art.-Nr.	B x T x H mm	Preis Fr.
SO-851843-00	149 x 85 x 48	2,30



**Unterteiler**  
für Fronthöhe /100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
100	SO-873002-49	51,00
150/250	SO-873007-49	65,00



**Unterteiler**  
für Fronthöhe /100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
100	SO-873001-49	62,00
150/250	SO-873006-49	89,00



**Unterteiler**  
für Fronthöhe 100/150/250 mm


Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
100	SO-873003-49	37,10
150/250	SO-873008-49	47,20

## Einteilungsmaterial Serie 70



**Werkzeugmulden**  
für Fronthöhe 50/75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-837938-00	78,00




**28 Greifschalen (56 Fächer)**  
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-851867-00	68,00



**Unterteiler**  
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873013-49	41,00
100	SO-873023-49	41,40
150/250	SO-873033-49	49,00



**Unterteiler**  
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873012-49	63,00
100	SO-873022-49	65,00
150/250	SO-873032-49	85,00



**Unterteiler**  
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873016-49	65,00
100	SO-873026-49	67,00
150/250	SO-873036-49	86,00




**Unterteiler**  
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873015-49	52,00
100	SO-873025-49	53,00
150/250	SO-873035-49	67,00


# Einteilungsmaterial für Schubladen

## Einteilungsmaterial Serie 90



**Werkzeugmulden**  
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-837914-00	96,00




**40 Greifschalen (80 Fächer)**  
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-851870-00	88,00




**Unterteiler**  
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873047-49	57,00
100	SO-873057-49	78,00
150/250	SO-873067-49	94,00



**Unterteiler**  
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873046-49	87,00
100	SO-873056-49	90,00
150/250	SO-873066-49	121,00



**Unterteiler**  
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm


Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873043-49	86,00
100	SO-873053-49	90,00
150/250	SO-873063-49	119,00



**Unterteiler**  
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm


Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873045-49	65,00
100	SO-873055-49	67,00
150/250	SO-873065-49	85,00

## Einteilungsmaterial Serie 130



**Werkzeugmulden**  
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-837939-00	145,00



**56 Greifschalen (112 Fächer)**  
für Fronthöhe 75 mm

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-851872-00	123,00



**Unterteiler**  
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873078-49	61,00
100	SO-873088-49	89,00
150/250	SO-873098-49	106,00



**Unterteiler**  
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873072-49	141,00
100	SO-873082-49	147,00
150/250	SO-873092-49	202,00



**Unterteiler**  
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm


Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873075-49	98,00
100	SO-873085-49	102,00
150/250	SO-873095-49	138,00



**Unterteiler**  
für Fronthöhe 75/100/150/250 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Preis Fr.
75	SO-873077-49	88,00
100	SO-873087-49	88,00
150/250	SO-873097-49	111,00

# Lochplattensysteme



**Lochplatten-Auszugsregal**  
mit 4 Lochplatten  
(949 x 1976 mm). Das  
Regal ist stabil und muss  
fixiert werden.



BxTxH mm:  
1025x1035x 2125  
Tragfähigkeit  
pro Platte: 100 kg  
**Art.-Nr. SO-830518-07**  
**Fr. 2002,-**


**Klemmschiene**  
**robustes Aluprofil!**

Laschen aus  
Spezialkunststoff,  
unzerbrechlich,  
öl- und kälte-  
beständig.



**Laschen**  
**innen offen:**  
**Werkzeuge**  
**können auch**  
**durchgesteckt**  
**werden!**


Bestell-Nr.	Länge mm	Laschen	Preis Fr.
<b>KE-4413</b>	300	13	<b>26,-</b>
<b>KE-4417</b>	385	17	<b>29,-</b>
<b>KE-4420</b>	440	20	<b>32,-</b>
<b>KE-4444</b>	960	44	<b>63,-</b>



**Wandlochplatten** (Lochung 9 x 9 mm, Lochabstand 38 mm)

Breite x Höhe mm	Bestell.-Nr.	Preis Fr.
454 x 988	<b>SO-837369-07</b>	<b>59,-</b>
949 x 988	<b>SO-837334-07</b>	<b>116,-</b>
949 x 1444	<b>SO-837342-07</b>	<b>162,-</b>
949 x 1976	<b>SO-837350-07</b>	<b>212,-</b>

# Lochplattensysteme



Modell	Produkt	Bestell-Nr.	Masse mm	Durchmesser mm	Belastbarkeit kg	VE Stk.	Preis Fr./VE
R1	Haken	SO-853207-51	30	3	10	5	7,60
		SO-853208-51	50	4	10	5	8,50
		SO-853210-51	100	4	8	5	9,40
		SO-853213-51	150	6	10	5	11,30
R2	Doppelhaken	SO-853219-51	43	4	10	5	14,20
		SO-853221-51	100	6	10	5	15,40
		SO-853223-51	150	6	10	5	17,70
R3	Winkelhaken	SO-853225-51	10	6	10	5	9,90
		SO-853226-51	50	6	10	5	9,90
R 13	Verpackungshaken	SO-853229-51	157	3	1	5	21,50
R19	Federklemme	SO-853231-51	13			5	15,10
		SO-853232-51	Ø 19			5	15,40
		SO-853233-51	20			5	16,10
R24	Rohrhalter	SO-831719-51	80 / Ø 26			1	10,80
R29	Rundhaken	SO-853234-51	40		5	5	16,10
		SO-853235-51	60		5	5	17,70
R30	Schräghaken	SO-853237-51	35	4	10	5	8,50
		SO-853238-51	85	6	10	5	9,90
R35	Zangenhaken	SO-853239-51	17 (35)			5	16,10
		SO-853240-51	17 (55)			5	16,30
R 37	Ringhalter	SO-831441-51	Ø 60		10	1	5,30
		SO-831603-51	Ø 80		10	1	5,30
R46	Kästenhalter	SO-831794-51	112			1	5,30
R47	Ablagebord	SO-831654-49	350 x 120		4	1	11,30
R49	Schraubenzieherhalter	SO-838381-51	238			1	10,10
R50	Bohrerhalter	SO-838382-51	238			1	21,00

# Schränke mit Behälter



①



②

## Schränke

(mit oder ohne Türen)  
inkl. Regalkästen und Böden

- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Türen mit Drehzylinder und Schlüssel

Regalkasten	
Typ	Masse in mm L x B x H
ST-3012	300 x 120 x 95
ST-3018	300 x 180 x 95

Schrank	Masse Hx B xT mm	Böden	Regalkästen		ohne Türen		mit Türen	
			ST-3012	ST-3018	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.
①	1800 x 800 x 380	10	66	-	002-246	717,-	002-245	739,-
②	1800 x 800 x 380	10	-	44	002-241	662,-	002-240	684,-



③



④



NB06-V1 300 x 200 x 147 mm L x B x H



NB14-V1 400 x 300 x 170 mm L x B x H



NB-EH2 Ettikettenklammer

Preis/Stk 2,20


Schrank	Masse Hx B xT mm	Böden	Newboxen		ohne Türen		mit Türen	
			NB06-V1	NB14-V1	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.
③	1950 x 920 x 420	7	32	-	002-170	572,-	002-171	582,-
④	1950 x 920 x 420	7	-	16	002-172	558,-	002-173	568,-

# Schränke und Regale mit Sichtlagerkästen

## Schränke

(mit oder ohne Türen)  
inkl. Sichtlagerkästen und Böden

- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Türen mit Drehzylinder und Schlüssel



## Sichtlagerkästen

Artikel-Nr.	Aussenmasse	Innenmasse
	LxBxH mm	LxBxH mm
FA-3	360 x 210 x 201	295 x 175 x 189
FA-3Z	360 x 210 x 147	295 x 175 x 134
FA-4	229 x 148 x 122	183 x 119 x 111



①




②



③

Schrank	Masse Hx B x T mm	Böden	Sichtlagerkästen			ohne Türen		mit Türen	
			FA-3 Z	FA-3Z	FA-4	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.
①	1950 x 920 x 420	9	40	-	-	002-161	834,-	002-160	844,-
②	1950 x 920 x 420	7	20	12	-	002-163	730,-	002-162	740,-
③	1650 x 700 x 300	8	-	-	36	002-165	698,-	002-166	847,-




## Regal mit Sichtlagerkästen

- Einfache und schnelle Montage
- Verzinkte Ausführung
- Höhe 2000 mm, Tiefe 300 mm
- Tablare verstellbar im Raster von 25 mm
- Ständer vormontiert
- Farbe der Sichtlagerkästen: Blau

Tragkraft pro Tablar	Grundregal	Anbauregal
	Breite 1030 mm	
90 kg	Art.-Nr. 005-2020 Fr. 738,-	Art.-Nr. 005-2021 Fr. 658,-
Tragkraft pro Tablar	Grundregal	Anbauregal
	Breite 1290 mm	Breite 1260 mm
80 kg	Art.-Nr. 005-2120 Fr. 931,-	Art.-Nr. 005-2121 Fr. 850,-

Artikel-Nr. 005-2020 mit 60 Sichtlagerkästen FA-4



Artikel-Nr. 005-2120 mit 80 Sichtlagerkästen FA-4



# Sichtlagerkästen · Greifschalen

Der gewellte Boden und die grosse Öffnung sorgen für komfortables Greifen



Glasklar



Rot, RAL 3020



Blau, RAL 5015



Grau, RAL 7016



## Sichtlagerkästen

	Material	Aussenmasse BxTxH mm	Innen- masse BxTxH mm	Kapazi- tät Liter	Farbe	Bestell-Nr.	Preis Fr,	Zwischen- wand quer	Max, Stückzahl/ Schublade	Etiketten + Schutz- scheiben
	PS	105x165x175	90x105x65	0,6	Glasklar	TR-1015-1	3,10	-	-	TR-E-10
	PP				Grau	TR-1015-3	2,40			
	PP				Rot	TR-1015-5	2,40			
	PP				Blau	TR-1015-6	2,40			
	PS	149x192x105	125x130x90	1,5	Glasklar	TR-1520-1	5,70	-	-	TR-E-15
	PP				Grau	TR-1520-3	5,10			
	PP				Rot	TR-1520-5	5,10			
	PP				Blau	TR-1520-6	5,10			
	PS	149x250x130	125x185x115	2,7	Glasklar	TR-1525-1	8,50	TR-V-14	1 Stk.	TR-E-15
	PP				Grau	TR-1525-3	7,90			
	PP				Rot	TR-1525-5	7,90			
	PP				Blau	TR-1525-6	7,90			
	PS	186x300x156	155x230x140	5,0	Glasklar	TR-1930-1	11,90	TR-V-19	1 Stk.	TR-E-20
	PP				Grau	TR-1930-3	10,70			
	PP				Rot	TR-1930-5	10,70			
	PP				Blau	TR-1930-6	10,70			
	PS	186x400x156	155x330x140	7,2	Glasklar	TR-1940-1	14,60	TR-V-19	3 Stk.	TR-E-20
	PP				Grau	TR-1940-3	13,90			
	PP				Rot	TR-1940-5	13,90			
	PP				Blau	TR-1940-6	13,90			
	PS	186x500x182	145x400x165	9,6	Glasklar	TR-1950-1	22,80	TR-V-195	3 Stk.	TR-E-20
	PP				Grau	TR-1950-3	20,70			
	PP				Rot	TR-1950-5	20,70			
	PP				Blau	TR-1950-6	20,70			
	PP	310x400x156	270x315x140	11,9	Grau	TR-3040-3	18,00	TR-V-30	3 Stk.	TR-E-20
	PP				Rot	TR-3040-5	18,00			
	PP				Blau	TR-3040-6	18,00			
	PP	310x500x182	270x400x165	17,8	Grau	TR-3050-3	23,90	TR-V-30	3 Stk.	TR-E-20
	PP				Rot	TR-3050-5	23,90			
	PP				Blau	TR-3050-6	23,90			

Artikel-Nr,	Preis
TR-V-14 Zwischenwand	3,40
TR-V-19 Zwischenwand	3,50
TR-V-195 Zwischenwand	3,70
TR-V-30 Zwischenwand	4,40

PP = Polypropylen / PS = Polystyrol

Artikel-Nr.	Preis
TR-E-10 Etikette mit Schutzscheibe	1,00
TR-E-15 Etikette mit Schutzscheibe	1,20
TR-E-20 Etikette mit Schutzscheibe	1,40

# Regalkasten

- 18 Größen
- Schlagfestes Polypropylen
- Etikettierung – Logistik konform
- Transparente Trennplatten
- Farben rot, blau, gelb, grün



Kästen in 4 verschiedenen Farben lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben! RO = Rot / BL = Blau / GE = Gelb / GR = Grün

	Abmessung L x B x H mm	Trennplatten pro Kasten	Verpackungs- Einheit	Typ	Farbe (Farbcode)	Preis Fr./Stück
für Regaltiefe 300 mm	300 x 90 x 95	5	40	ST-3009 -	RO / BL / GE / GR	4,70
	300 x 120 x 95	3	30	ST-3012 -	RO / BL / GE / GR	5,30
	300 x 180 x 95	3	20	ST-3018 -	RO / BL / GE / GR	6,70
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024 -	RO / BL / GE / GR	7,40
	300 x 240 x 150	3	15	ST-3024-15 -	RO / BL / GE / GR	12,40
für Regaltiefe 400 mm	400 x 90 x 95	7	40	ST-4009 -	RO / BL / GE / GR	6,20
	400 x 120 x 95	4	30	ST-4012 -	RO / BL / GE / GR	6,90
	400 x 180 x 95	4	20	ST-4018 -	RO / BL / GE / GR	8,00
	400 x 240 x 95	4	15	ST-4024 -	RO / BL / GE / GR	9,40
	400 x 240 x 150	3	10	ST-4024-15	RO / BL / GE / GR	14,00
für Regaltiefe 500 mm	500 x 90 x 95	9	40	ST-5009 -	RO / BL / GE / GR	7,20
	500 x 120 x 95	6	30	ST-5012 -	RO / BL / GE / GR	8,00
	500 x 180 x 95	6	20	ST-5018 -	RO / BL / GE / GR	9,60
	500 x 240 x 95	6	15	ST-5024 -	RO / BL / GE / GR	12,10
	500 x 180 x 110	6	20	ST-5018-11 -	RO / BL / GE / GR	10,50
	500 x 240 x 150	3	10	ST-5024-15 -	RO / BL / GE / GR	16,10
für Regaltiefe 600 mm	600 x 120 x 95	7	30	ST-6009 -	RO / BL / GE / GR	8,80
	600 x 120 x 95	7	30	ST-6012 -	RO / BL / GE / GR	9,90
	600 x 120 x 95	7	30	ST-6018 -	RO / BL / GE / GR	11,90
	600 x 240 x 95	7	15	ST-6024 -	RO / BL / GE / GR	14,20
	600 x 240 x 150	4	10	ST-6024-15 -	RO / BL / GE / GR	19,70
Trennplatten (bitte separat bestellen)	90 x 95	50	ST-P09		0,70	
	120 x 95	50	ST-P12		0,80	
	180 x 95	25	ST-P18		1,30	
	240 x 95	25	ST-P24		1,50	
	180 x 110	25	ST-P18-11		1,90	
	240 x 150	10	ST-P24-15		2,10	
Halter mit Etikette	75 x 30	100	ST-EP-75 -		0,30	



Alle Regalkästen  
auch in  
leitfähigem Material  
erhältlich

# Schubladen




Der gewellte Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile.



## Schubladen

Bei gleicher Breite stapelbar, auch bei unterschiedlicher Länge. Die Preise gelten für die Schubladen mit Schutzscheiben und Etiketten. Zubehör: Zwischenwände.



Art.-Nr.	Farbe	Material	Abmessungen L x B x H mm	Zwischenwände Typ	max. Anzahl	Preis Fr.
TR-3010-1	glasklar	PS	300 x 92 x 82	TR-D-10	4	6,00
TR-3010-...	rot/blau/grau	PP	300 x 92 x 82	TR-D-10	4	5,10
TR-4010-1	glasklar	PS	400 x 92 x 82	TR-D-10	6	7,00
TR-4010-...	rot/blau/grau	PP	400 x 92 x 82	TR-D-10	6	6,10
TR-5010-1	glasklar	PS	500 x 92 x 82	TR-D-10	8	8,50
TR-5010-...	rot/blau/grau	PP	500 x 92 x 82	TR-D-10	8	7,90
TR-3015-1	glasklar	PS	300 x 132 x 100	TR-D-15	4	7,20
TR-3015-...	rot/blau/grau	PP	300 x 132 x 100	TR-D-15	4	7,00
TR-4015-1	glasklar	PS	400 x 132 x 100	TR-D-15	6	8,80
TR-4015-...	rot/blau/grau	PP	400 x 132 x 100	TR-D-15	6	8,40
TR-5015-...	rot/blau/grau	PP	500 x 132 x 100	TR-D-15	8	10,00
TR-6015-...	rot/blau/grau	PP	600 x 132 x 100	TR-D-15	10	11,60
TR-3020-1	glasklar	PS	300 x 186 x 82	TR-D-20	4	8,10
TR-3020-...	rot/blau/grau	PP	300 x 186 x 82	TR-D-20	4	7,80
TR-4020-1	glasklar	PS	400 x 186 x 82	TR-D-20	6	9,70
TR-4020-...	rot/blau/grau	PP	400 x 186 x 82	TR-D-20	6	8,70
TR-5020-1	glasklar	PS	500 x 186 x 82	TR-D-20	8	11,50
TR-5020-...	rot/blau/grau	PP	500 x 186 x 82	TR-D-20	8	10,70
TR-6020-1	glasklar	PS	600 x 186 x 82	TR-D-20	10	12,70
TR-6020-...	rot/blau/grau	PP	600 x 186 x 82	TR-D-20	10	11,70

## Material:

**PS = Polystyrol:**  
Temperaturbeständig  
-40 .... + 65° C.

**PP = Polypropylen:**  
Temperaturbeständig  
-20 .... + 80° C.  
Ölbeständig, unempfindlich  
gegen fast alle Säuren,  
Laugen und Lösungsmittel.

## Farbcode:

1	glasklar	5	rot
6	blau	3	grau

## Zwischenwände (bitte separat bestellen)

Art.-Nr.	Preis Fr./Stk.
TR-D-10	0,70
TR-D-15	0,90
TR-D-20	1,30

# Kleinteilemagazine

## Schubladenmagazine 290 mm hoch



## Schubladenmagazine 550 mm hoch



## Kleinteilemagazine

Art.-Nr.	Rahmen T x B x H mm	Schubladen		Aussenmasse T x B x H mm	Preis Fr.
		Anzahl	Typ		
TR-550-3	180 x 310 x 550	60 Stk.	L-00	175 x 55 x 37	<b>86,00</b>
TR-551-3	180 x 310 x 550	48 pc.	L-01	175 x 69 x 37	<b>86,00</b>
TR-552-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-02	175 x 138 x 37	<b>86,00</b>
TR-554-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-04	175 x 92 x 59	<b>79,00</b>
TR-556-3	180 x 310 x 550	8 pc.	L-06	175 x 277 x 59	<b>79,00</b>
TR-557-3	180 x 310 x 550	12 pc.	L-07	175 x 138 x 81	<b>79,00</b>
TR-550C-3	180 x 310 x 550	24 pc.	L-01	175 x 69 x 37	<b>86,00</b>
TR-290-3	180 x 310 x 290	30 pc.	L-00	175 x 55 x 37	<b>48,50</b>
TR-291-3	180 x 310 x 290	24 pc.	L-01	175 x 69 x 37	<b>48,50</b>
TR-292-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-02	175 x 138 x 37	<b>48,50</b>
TR-294-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-04	175 x 92 x 59	<b>44,20</b>
TR-296-3	180 x 310 x 290	4 pc.	L-06	175 x 277 x 59	<b>44,20</b>
TR-297-3	180 x 310 x 290	6 pc.	L-07	175 x 138 x 81	<b>44,20</b>
TR-290C-3	180 x 310 x 290	12 pc.	L-01	175 x 69 x 37	<b>48,50</b>



# Kleinteilemagazine + Zubehör

## Schubladenmagazine 290 mm hoch



TR-296-3



TR-297-3



TR-290C-3

## Kleinteilemagazine

- Für Laden, Lager, Service etc.
- an die Wand gehängt oder im praktischen Drehständer zusammengefasst

Die Preise gelten für das komplette Magazin einschliesslich Schubladen und Klebe-Etiketten, jedoch ohne Zwischenwände.

### Material:

Schubladen: Polystyrol, glasklar  
Rahmen: Polypropylen: grau

## Schubladenmagazine 550 mm hoch



TR-556-3



TR-557-3



TR-550C-3



**Tisch-Drehständer**  
für 2 Kleinteilemagazine. Kugelgelagerter Drehkranz mit Deckelblech, Belastbarkeit ca. 50 kg. Masse mit Magazinen: TxBxH: 310x360x300/560 mm

**Art.-Nr. TR-PTP-5 Fr. 116,-**  
**Preis ohne Magazine**

## Boden-Drehständer

für 12 Magazine.

Kugelgelagerter Drehkranz, 3 Kunststoffböden und Abdeckung.

Belastbarkeit ca. 400 kg.

Masse mit Magazinen:

T x B x H: 500x500x1730 mm

**Art.-Nr.  
TR-12-550**

**Preis ohne Magazine**

**Preis Fr.  
334,-**



TR-BT-550

**Wagen 2-seitig, für 8 Magazine**  
Belastbarkeit ca. 300 kg.  
Aussenmasse:  
T x B x H: 760 x 790 x 1770 mm

**Art.-Nr.  
TR-BT-550B**

**Preis ohne Magazine**

**Preis Fr.  
488,-**



# Drehständer · Schubladenmagazin



1 x Drehständer

8 x Schubladenmagazine 0830  
8 x Schubladenmagazine 1630

1 x Drehständer

8 x Schubladenmagazine 1640  
8 x Schubladenmagazine 0840

Der Drehständer kann 16 Kleinteilmagazine aufnehmen. Der robuste Drehsockel hat eine Belastbarkeit von 800 kg.

Die Drehständer bieten Aufbewahrungsmöglichkeiten für bis zu 1.792 verschiedenen Artikeln auf einer Bodenfläche von nur 0,64 m<sup>2</sup>.

Einfache Montage



## Drehständer TR-16-300

Der Drehständer kann 16 frei wählbare Kleinteilmagazine der Serie 300 aufnehmen, die separat bestellt werden müssen. Zu dieser Einheit gehören ein Drehsockel und Etagenböden für vier Ebenen. Der Drehständer besteht aus Stahl mit grauer Pulverbeschichtung (RAL 7035).

- Aussenmasse einer komplett montierten Einheit:  
T x B x H: 700 x 700 x 1680 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

## Drehständer TR-16-400

Der Drehständer kann 16 frei wählbare Kleinteilmagazine der Serie 400 aufnehmen, sonst wie TR-16-300.

- Aussenmasse einer komplett montierten Einheit:  
T x B x H: 800 x 800 x 1680 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

Bestell.Nr.	Preis Fr.
TR-16-300	669,-
TR-16-400	726,-

Einfache Montage

Farbe	Serie 300				Serie 400			
	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.	Art.-Nr.	Preis Fr.
Glasklar	TR-0830-1	145,-	TR-1630-1	163,-	TR-0840-1	161,-	TR-1640-1	186,-
Grau	TR-0830-3	135,-	TR-1630-3	156,-	TR-0840-3	154,-	TR-1640-3	183,-
Rot	TR-0830-5	135,-	TR-1630-5	156,-	TR-0840-5	154,-	TR-1640-5	183,-
Blau	TR-0830-6	135,-	TR-1630-6	156,-	TR-0840-6	154,-	TR-1640-6	183,-
Mit Schubladen (Typ/Anzahl)	3020 (8 Stk.)		3010 (16 Stk.)		4020 (8 Stk.)		4010 (16 Stk.)	
Gestell Tiefe mm	300		300		400		400	
Breite mm	400		400		400		400	
Höhe mm	395		395		395		395	

## Grosse Schubladenmagazine

Grau pulverbeschichtetes Metallgehäuse mit Ausgleichsfüssen. Max. Last/Boden ca. 30 kg.  
Max. Last/Gehäuse ca. 240 kg.

Art.-Nr.	Schubladen Abmessungen					Preis Fr.
	Farbe	Stk.	Typ	H x B x T mm		
TR-2440-3	grau	24	4020	870 x 605 x 410	587,-	
TR-2440-5	rot	24	4020	870 x 605 x 410	587,-	
TR-2440-6	blau	24	4020	870 x 605 x 410	587,-	
TR-4840-3	grau	48	4010	870 x 605 x 410	650,-	
TR-4840-5	rot	48	4010	870 x 605 x 410	650,-	
TR-4840-6	blau	48	4010	870 x 605 x 410	650,-	

Zubehör: 4 Lenkketten Ø 100 mm (2 mit Feststeller).  
Max. Last/Magazin ca. 150 kg.

Art.-Nr. TR-PS-LH

Preis Fr. 141,-



# Steckregal mit Stapeltransportkästen

## Procooss-Regal – Anbauregal ist 30 mm schmäler

### Regalabmessungen:

H = 1500 B = 1030 T = 400 mm  
Kästen:  
24 x NB 10



Tragkraft Tablar 180 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-600	697,-
Anbauregal	002-601	636,-

### Regalabmessungen:

H = 1500 B = 1290 T = 400 mm  
Kästen:  
32 x NB 10



Tragkraft Tablar 150 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-648	875,-
Anbauregal	002-649	813,-

### Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 1030 mm T = 400 mm  
Kästen:  
33 x NB 10



Tragkraft Tablar 180 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-730	919,-
Anbauregal	002-731	850,-

### Regalabmessungen:

H = 1500 B = 1090 T = 400 mm  
Kästen:  
12 x NB 10 / 3 x NB 14



Tragkraft Tablar 100 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-450	474,-
Anbauregal	002-451	421,-

### Regalabmessungen:

H = 1500 B = 1290 T = 400 mm  
Kästen:  
2 x NB 34 / 4 x NB 55 / 2 x NB 80



Tragkraft Tablar 150 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-646	588,-
Anbauregal	002-647	526,-



Typ	Abmessungen L x B x H
NB-10	400 x 300 x 120 mm
NB-14	400 x 300 x 170 mm
NB-25	400 x 300 x 270 mm
NB-31	400 x 300 x 320 mm
NB-34	600 x 300 x 170 mm
NB-50	600 x 300 x 236 mm
NB-55	600 x 300 x 280 mm
NB-80	600 x 300 x 420 mm

### Regalabmessungen:

H = 1500 B = 1290 T = 400 mm  
Kästen:  
16 x NB 10 / 4 x NB 14



Tragkraft Tablar 150 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-490	591,-
Anbauregal	002-491	519,-

### Regalabmessungen:

H = 2000 mm B = 1290 mm T = 400 mm  
Kästen:  
6 x NB 50 / 6 x NB 55



Tragkraft Tablar 150 kg

	Art.-Nr.	Preis Fr.
Grundregal	002-782	786,-
Anbauregal	002-783	716,-

# Stapeltransportkästen · Transport-Roller

**NEWBOX** 

der moderne Behälter mit System.

Alle Modelle sind auf das Euronorm-System abgestimmt und untereinander stapelbar:



**Material:** Polypropylen

**Farbe:** grau

Ab 150 Stück pro Typ auch in den Farben rot, blau, grün und gelb lieferbar.



Auf Anfrage auch in  
ESD-Ausführung

## Eigenschaften:

- Geeignet für den manuellen und automatischen Transport von mechanischen, elektrotechnischen und optischen Teilen, sowie für Schüttgut, Lebensmittel und vieles mehr.
- Robuste Wände, durch verschiedene seitliche Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter ausgesprochen gute mechanische Eigenschaften beim Transport und Stapeln.
- Aus wiederverwertbarem Material
- Resistent gegen die meisten Säuren und Öle
- Leicht waschbar
- Weiträumige Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80° C)
- Hohe Stoßfestigkeit
- Lebensmittelecht



Deckel 300 x 200 mm, mit Scharnier

Typ NBD 32 Preis Fr. 4,10

Deckel 400 x 300 mm, mit Scharnier  
Typ NBD 43 Preis Fr. 9,00

Deckel 600 x 400 mm, mit Scharnier  
Typ NBD 64 Preis Fr. 13,10

Schiebeverschlüsse Preis Fr./Stk. 0,50

## Schiebeverschluss



## Transport-Roller für Kasten 600 x 400 mm



Artikel-Nr. FA-R3

Preis Fr. 163,00



**Variante 1**  
Seitenwände und Boden geschlossen



**Variante 2**  
Seitenwände perforiert, Boden geschlossen



NB-R1

Kunststoff-Rahmen, Tragkraft 250 kg,  
4 Polyamid-Lenkrollen, Ø 100 mm

Artikel-Nr. NB-R1

Preis Fr. 91,50



**Variante 3**  
Seitenwände und Boden perforiert



**Variante 4**  
wie Variante 1, mit verstärktem Boden

# Stapeltransportkästen



Die Behälter der Linie Newbox können auf Anfrage individuell gestaltet werden. Logos oder Texte werden direkt in den Behälter eingespritzt.

Die Behälter können auf Anfrage auch mittels Heissprägung individuell gestaltet werden.




**Zettelklammer**  
Montage auf jeder beliebigen Rippe möglich

Art.-Nr.	Preis Fr.
NB-EH2	2,10

**Etikettenhalter** (42x190 mm)  
Selbstklebende Etikettenschiene

Art.-Nr.	Preis Fr.
NB-EH5	1,40



Mit diesen zusammensetzbaren Abgrenzungen ist es möglich, den Innenraum der Stapelbehälter aufzuteilen, um verschiedene Kleinteile getrennt zu lagern.

Die Abgrenzungen sind leicht ineinander steckbar.

Art.-Nr.	Länge x Höhe	Preis Fr.
NB-Divit-400	350 x 100 mm	2,60
NB-Divit-600	560 x 100 mm	3,30

Die Stapelbehälter Newbox sind mit verschiedenen Griffen ausgestattet, um je nach Modell und Einsatzbereich optimalen Halt zu bieten.



Muschelgriff



Griffleiste



Durchfassgriffe



Durchfassgriffe



Grau RAL 7001

Blau RAL 5015

Rot RAL 3020

Die meisten Behälter sind auf Anfrage auch in den Varianten 2/3/4 erhältlich, oder in ESD Ausführung (schwarz)

Artikel-Nr.	Aussenmasse	Innenmasse	Ausführung	grau	blau	rot
<b>NB05-V1</b>	300 x 200 x 120	260 x 160 x 117	2 Muschelgriffe	<b>5,90</b>	<b>5,90</b>	<b>5,90</b>
<b>NB06-V1</b>	300 x 200 x 147	260 x 160 x 145	2 Muschelgriffe	<b>6,70</b>		
<b>NB09-V1</b>	300 x 200 x 220	260 x 160 x 218	2 Muschelgriffe	<b>8,30</b>		
<b>NB10-V1</b>	400 x 300 x 120	360 x 258 x 118	2 Muschelgriffe	<b>10,80</b>	<b>10,80</b>	<b>10,80</b>
<b>NB14-V1</b>	400 x 300 x 170	358 x 258 x 168	2 Durchfassgriffe	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>
<b>NB20-V1</b>	400 x 300 x 220	358 x 258 x 217	2 Durchfassgriffe	<b>15,70</b>	<b>15,70</b>	<b>15,70</b>
<b>NB25-V1</b>	400 x 300 x 270	358 x 256 x 267	2 Durchfassgriffe	<b>17,60</b>		
<b>NB31-V1</b>	400 x 300 x 320	358 x 256 x 316	2 Durchfassgriffe	<b>19,60</b>		
<b>NB15-V1</b>	600 x 400 x 75	555 x 355 x 72	2 Griffleiste	<b>15,90</b>		
<b>NB24-V1</b>	600 x 400 x 120	555 x 358 x 115	2 Muschelgriffe	<b>17,70</b>		
<b>NB33-V1</b>	600 x 400 x 150	553 x 353 x 145	2 Durchfassgriffe	<b>22,20</b>		
<b>NB34-V1</b>	600 x 400 x 170	555 x 355 x 165	2 Durchfassgriffe	<b>21,80</b>		
<b>NB42-V1</b>	600 x 400 x 220	555 x 358 x 217	2 Durchfassgriffe	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>NB50-V1</b>	600 x 400 x 236	555 x 357 x 231	2 Durchfassgriffe	<b>27,10</b>		
<b>NB55-V1</b>	600 x 400 x 280	553 x 355 x 277	2 Durchfassgriffe	<b>32,40</b>		
<b>NB65-V1</b>	600 x 400 x 320	554 x 354 x 317	2 Durchfassgriffe	<b>32,40</b>	<b>32,40</b>	<b>32,40</b>
<b>NB80-V1</b>	600 x 400 x 423	555 x 355 x 420	2 Durchfassgriffe	<b>44,50</b>		
<b>NB130-V6</b>	800 x 600 x 315	753 x 552 x 297	4 Durchfassgriffe	<b>58,30</b>		

# Gittertrennwand-Systeme

# Gittertrennwand-System

Die Industrie- und Lagertrennwand besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion, entwickelt zum Schutz von Gütern und Einrichtungen im Industrie- und Lagerbereich. Das flexible Baukasten-System beinhaltet eine grosse Anzahl an standardisierten und montagefertigen Gitterelementen in den verschiedensten Breiten.

## Einfache Montage

Das Baukasten-System ist so konzipiert, dass die Gittertrennwand äusserst einfach zu montieren ist und auch später stets neuen räumlichen Gegebenheiten angepasst werden kann.

## **Flügel- und Schiebetüren**

Ein umfassendes Angebot an Flügel-, Doppelflügel- und Schiebetüren steht zur Auswahl. Die Türen sind wahlweise erhältlich mit Zylinderschloss und Drückergarnitur oder vorbereitet für die Schliessung mit einem Vorhangschloss. (Profilzylinder oder Vorhangschloss bauseits). Die Flügel- und Doppelflügeltüren werden komplett mit Türsturz geliefert. Sollten die Flügeltüren nicht zwischen Gitterelementen plaziert werden können, so wird ein Türanschlag-Set für Eck- und/oder Anfangs-/Endmontage benötigt.



## Befestigung

Die Gittertrennwände werden mit schweren Bodenstützen 50 x 70 mm befestigt. Die Bodenfreiheit beträgt 100 mm, wobei bis zu 20 mm Unebenheiten im Bodenbelag ausgeglichen werden können. Zur Verfügung stehen:

- Anfangs-/Endstützen
  - Mittelstützen
  - Eckstützen



## **Wandanschlüsse**


Es stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

## Anfangs-/Endstütze

Die Gittertrennwand beginnt oder endet mit einer Bodenstütze. Der Abstand zum Mauerwerk ist frei wählbar, sollte jedoch nicht breiter sein als 100 mm.

## **Wandanschluss-Set**

Mit dem Wandanschluss-Set wird das Gitterelement direkt mit dem Mauerwerk befestigt. Die beiden zur Ver-fügung stehenden Sets beinhalten Distanzscheiben in verschiedenen Stärken um Abstände zwischen Gitterelement und Mauerwerk auszugleichen.



- 1 Mittelstütze
  - 2 Eckstütze
  - 3 Anfangs-/Endstütze
  - 4 Füllprofil (30 mm / 50 mm / 80 mm)
  - 5 Wandanschluss-Set (bis 10 mm / bis 50 mm)


# Gittertrennwand-Systeme

Artikel	Breite/Höhe (licher Durchgang)	Artikel-Nr.	Fr.
<b>Wandelemente</b>			
robuste Stahlkonstruktion	250 x 2200	KS-1001	187,-
vollverschweißte Gitter-	400 x 2200	KS-1002	190,-
füllung, pulverbeschichtet	500 x 2200	KS-1003	195,-
in RAL 9018 papyrusweiss	600 x 2200	KS-1004	198,-
Maschenweite 50x30 mm	700 x 2200	KS-1005	207,-
	800 x 2200	KS-1006	210,-
	900 x 2200	KS-1007	215,-
	1000 x 2200	KS-1008	216,-
	1100 x 2200	KS-1009	226,-
	1200 x 2200	KS-1010	230,-
	1300 x 2200	KS-1011	234,-
	1400 x 2200	KS-1012	241,-
	1500 x 2200	KS-1013	245,-
Anfangs-/Endstütze	50x70x2300 mm	KS-1100	131,-
Mittelstütze	50x70x2300 mm	KS-1110	132,-
Eckstütze	50x70x2300 mm	KS-1105	161,-

	Breite/Höhe (licher Durchgang)	Artikel-Nr.	Fr.
Wandanschluss-Set	bis 10 mm Distanz	KS-1180	8,-
Wandanschluss-Set	bis 50 mm Distanz	KS-1181	13,-
Flügeltüren mit Zylinderschloss/Drücker (bitte Breite angeben)	800/2200 (730) 1000/2200 (930) 1200/2200 (1130) 1500/2200 (1430)	KS-1200 KS-1210 KS-1220 KS-1230	657,- 657,- 657,- 657,-
Doppel-Flügeltüren mit Zylinderschloss/Drücker (bitte Breite angeben)	1710/2200 (1630) 2110/2200 (2030) 2510/2200 (2430)	KS-1250 KS-1260 KS-1270	1244,- 1244,- 1244,-
Schiebetüren mit Zylinderschloss/Drücker (bitte Breite angeben)	1050/2200 (bis 1000) 1250/2200 (bis 1200) 1550/2200 (bis 1500) 2050/2200 (bis 2000) 2450/2200 (bis 2400) 3050/2200 (bis 3000)	KS-1300 KS-1310 KS-1320 KS-1330 KS-1340 KS-1350	1136,- 1136,- 1136,- 1675,- 1675,- 1675,-

Zu jeder Flügeltür/Doppelflügeltür gehört ein Türsturz

Flügeltüre	Türsturz bis L = 1'600 mm	Artikel-Nr. KS-1360	Preis Fr. 34,00
Doppelflügeltüre	Türsturz bis L = 3'100 mm	Artikel-Nr. KS-1361	Preis Fr. 207,00



## Weitere Gittertrennwandmodelle






## Lagerbühnen

- Lager- und Produktionsflächen verdoppeln
- Zusätzlicher Platz für Büros und Maschinen
- Vorhandene Flächen besser nutzen
- Fertigung individuell nach Mass und Belastbarkeit, komplett mit Treppe, Geländer und sonstigen Anforderungen



## Intelligente Komplettlösungen aus einer Hand.

- Analyse
- Beratung
- Planung
- Realisation
- Meisterbüros
- EDV-Büros
- Steuerstand
- Besprechungsraum
- Aufenthaltsraum
- usw.



Fachbodenregale  
Weitspannregale  
Trennwände  
Palettenregale  
Geschossanlagen

# Industriestühle · Arbeitsstühle



Art.-Nr.	Polsterung/Farbe	Sitzhöhe mm	Sitzbreite x Tiefe mm	Rückenlehne Höhe mm	Gewicht kg	Preis Fr.
TR-C30 BL	Stoff / schwarz	440-620	460 x 470	460	12,0	441,-
TR-C30 AL	Kunstleder / schwarz	440-620	460 x 470	460	12,0	441,-
TR-C20 PU	Polyurethan / schwarz	440-620	440 x 410	380	11,5	463,-
TR-C35 BL	Stoff / schwarz	580-850	460 x 470	460	14,0	579,-
TR-C25 PU	Polyurethan / schwarz	580-850	440 x 410	380	13,5	601,-
TR-C40 BL	Stoff / schwarz	450-600	460 x 410-470	600	18,5	634,-
TR-C40 AL	Kunstleder / schwarz	450-600	460 x 410-470	600	18,5	634,-
TR-C19 PU	Polyurethan / schwarz	510-780	360 x 380	200	13,0	419,-
TR-C15 PU	Polyurethan / schwarz	460-630	350 x 350	-	7,0	309,-

**Rollen  
lastabhängig  
bremsend**

**Zubehör:  
Armlehnen  
auf Anfrage**

# FANAIR

## Lager- und Betriebseinrichtungen



Statische Aufladung entsteht bei jeder Bewegung bzw. bei jeder Arbeit. Dieses Phänomen kennt man als ESD (=Electro Static Discharge). Wird statisch aufgeladenes, leitendes Material berührt, wird dieses Potential schnell entladen und mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ESD-Schaden verursacht. Dieser muss nicht immer sichtbar sein. Er kommt meistens zu Stande, ohne dass er bemerkt wird, denn die Wahrnehmungsgrenze liegt erst bei 3000 V.

Als Funken sind Entladungen erst ab 5000 V zu sehen. Empfindliche Bauelemente können bereits durch Spannungen von 30 V zerstört werden, normale Komponenten schon durch Spannungen zwischen 100 V und 200 V. Weil ESD schwierig zu entdecken ist, müssen alle EPA-Arbeitsplätze (EPA = ESD Protected Area) so geschützt werden, dass das Entstehen statischer Aufladungen verhindert wird. Dieser Schutz muss über den gesamten Materialfluss, d.h. vom Materialeingang empfindlicher Bauteile, bis zur Lieferung des Endproduktes reichen.

## Lager- und Betriebs- einrichtungen in ESD-Ausführung






# ESD-Regalkasten



- 18 Größen
- Schlagfestes Polypropylen
- Etikettierung – Logistik konform
- Trennplatten
- Farbe schwarz



	Abmessung L x B x H mm	Trennplatten pro Kasten	Verpackungs- Einheit	Typ	Preis Fr./Stück
für Regaltiefe 300 mm	300 x 90 x 95	5	40	ST-3009-ESD	8,40
	300 x 120 x 95	3	30	ST-3012-ESD	9,70
	300 x 180 x 95	3	20	ST-3018-ESD	12,50
	300 x 240 x 95	3	15	ST-3024-ESD	14,80
	300 x 240 x 150	3	15	ST-3024-15-ESD	21,00
für Regaltiefe 400 mm	400 x 90 x 25	7	40	ST-4009-ESD	11,50
	400 x 120 x 95	4	30	ST-4012-ESD	12,50
	400 x 180 x 95	4	20	ST-4018-ESD	15,40
	400 x 240 x 95	4	15	ST-4024-ESD	18,60
	400 x 240 x 150	3	10	ST-4024-15-ESD	28,80
für Regaltiefe 500 mm	500 x 90 x 95	9	40	ST-5009-ESD	13,00
	500 x 120 x 95	6	30	ST-5012-ESD	16,20
	500 x 180 x 95	6	20	ST-5018-ESD	17,70
	500 x 240 x 95	6	15	ST-5024-ESD	22,70
	500 x 240 x 150	3	10	ST-5024-15-ESD	33,00
für Regaltiefe 600 mm	600 x 90 x 95	7	30	ST-6009-ESD	15,40
	600 x 120 x 95	7	30	ST-6012-ESD	19,30
	600 x 180 x 95	7	30	ST-6018-ESD	21,70
	600 x 240 x 95	7	15	ST-6024-ESD	27,10
	600 x 240 x 150	4	10	ST-6024-15-ESD	38,80
Trennplatten (bitte separat bestellen)	90 x 95	50	ST-P09-ESD	1,00	
	120 x 95	50	ST-P12-ESD	1,20	
	180 x 95	25	ST-P18-ESD	2,10	
	240 x 95	25	ST-P24-ESD	2,90	
	240 x 150	10	ST-P24-15-ESD	4,40	
Halter mit Etikette	75 x 30	100	ST-EP-75	0,30	





# ESD-Kleinteilmagazine



## Magazingehäuse

- aus leitfähigem Polypropylen
- Schubladen aus leitfähigem Polystyrol
- Anschluss für Erdungsleitung
- Einzelne aufhängbar an der Wand, frei aufstellbar auf der Tischplatte oder kombinierbar im praktischen Drehständer

Zubehör: Zwischenwände quer



Art.-Nr.	Magazine T x B x H mm	Schubladen T x B x H mm	Preis Fr.	Zwischenwände Art.-Nr.	Preis Fr.
TR-551-4ESD	180 x 310 x 550	170 x 69 x 40	48	TR-V-1-4 ESD	0,50
TR-554-4ESD	180 x 310 x 550	170 x 92 x 62	24	TR-V-4-4 ESD	1,10



**TR-PTP-5 ESD**  
für 2 Magazine  
Drehständer mit kugelgelagertem Drehkranz



Art.-Nr.	T x B x H mit Mag. mm	Tragkraft kg	Preis Fr.
TR-PTP-5-ESD	310 x 360 x 560	50	156,-
TR-12-550-ESD	500 x 500 x 1730	400	395,-



## Magazingehäuse

- aus pulverbeschichtetem Stahl
- Schubladen aus leitfähigem Polypropylen
- Anschluss für Erdungsleitung

**TR-2440/4840 ESD:** Frei im Raum stehend mit Ausgleichsfüßen

**TR-0830/1630/0840/1640 ESD:**  
Einzelne aufhängbar an der Wand, frei aufstellbar auf der Tischplatte oder kombinierbar im praktischen Drehständer

### Leitfähiges Polypropylen

Oberflächenwiderstand:  
 $10^3...10^6$  Ohm/sq

Volumenwiderstand:  
 $10^3...10^6$  Ohm x cm

Temperaturbeständig:  
 $-20^\circ...+70^\circ\text{C}$



Art.-Nr.	Magazine T x B x H mm	Schubladen T x B x H mm	Preis Fr.	Zwischenwände Art.-Nr.	Preis Fr.
TR-0830-ESD	300 x 400 x 395	300 x 186 x 82	8	TR-D-20-4ESD	1,80
TR-1630-ESD	300 x 400 x 395	300 x 92 x 82	16	TR-D-10-4ESD	0,90
TR-0840-ESD	400 x 400 x 395	400 x 186 x 82	8	TR-D-20-4ESD	1,80
TR-1640-ESD	400 x 400 x 395	400 x 92 x 82	16	TR-D-10-4ESD	0,90
TR-2440-ESD	410 x 605 x 870	400 x 186 x 82	24	TR-D-20-4ESD	1,80
TR-4840-ESD	410 x 605 x 870	400 x 92 x 82	48	TR-D-10-4ESD	0,90

## Drehständer für 16 Magazine

- mit kugelgelagertem Drehkranz
- Belastbarkeit ca. 800 kg
- Erdung über Sicherheitswiderstand (1 Megaohm)

Art.-Nr.	mit Magazine	Preis Fr.
TR-16-300-ESD	700 x 700 x 1680	714,-
TR-16-400-ESD	800 x 800 x 1680	760,-

Preise ohne Magazine



# ESD-Schubladen · ESD-Greifschalen



## Schubladen

Die Schubladen sind speziell auf das metrische Regalsystem abgestimmt worden. Tiefe: 300, 400, 500 und 600 mm. Leichtes Greifen durch gewellten Boden. Bei gleicher Breite stapelbar, auch bei unterschiedlicher Länge.

**Material:** Leitfähiges Polypropylen  
Oberflächenwiderstand:  $10^3$ - $10^6$  Ohm/sqm  
Volumenwiderstand:  $10^3$ - $10^6$  Ohm x cm  
Temperaturbeständig: -20 bis +70° C

Artikel mit gewelltem Boden	Aussenmasse T x B x H mm	Innenmasse T x B x H mm	Preis Fr.
<b>TR-3010-4ESD</b>	300 x 92 x 82	257 x 75 x 70	<b>9,20</b>
<b>TR-3020-4ESD</b>	300 x 186 x 82	257 x 167 x 70	<b>12,70</b>
<b>TR-4010-4ESD</b>	400 x 92 x 82	357 x 75 x 70	<b>10,10</b>
<b>TR-4015-4ESD</b>	400 x 132 x 100	357 x 110 x 90	<b>13,80</b>
<b>TR-4020-4ESD</b>	400 x 186 x 82	357 x 167 x 70	<b>13,90</b>
<b>TR-5010-4ESD</b>	500 x 92 x 82	457 x 75 x 70	<b>13,20</b>
<b>TR-5015-4ESD</b>	500 x 132 x 100	457 x 110 x 90	<b>16,80</b>
<b>TR-5020-4ESD</b>	500 x 186 x 82	457 x 167 x 70	<b>17,90</b>
<b>TR-6015-4ESD</b>	600 x 132 x 100	557 x 110 x 90	<b>19,80</b>
<b>TR-6020-4ESD</b>	600 x 186 x 82	557 x 167 x 70	<b>20,60</b>

Zwischenwände	Passend für	Preis Fr.
<b>TR-D-10-4ESD</b>	<b>TR-3010 / TR-4010 / TR-5010-4ESD</b>	<b>0,90</b>
<b>TR-D-15-4ESD</b>	<b>TR-4015 / TR-5015 / TR-6015-4ESD</b>	<b>1,50</b>
<b>TR-D-20-4ESD</b>	<b>TR-3020 / TR-4020 / TR-5020 / TR-6020-4ESD</b>	<b>1,80</b>

## Greifschalen

Ideale Entnahmehälter für die manuelle Montage von Kleinteilen. Gerundete Ecken und Kanten sowie ergonomisch gestaltete Greiffläche erleichtern das Greifen. Aus leitfähigem Polystyrol.

Art.-Nr.	Aussenmasse T x B x H mm	Innenmasse T x B x H mm	Preis Fr.
<b>TR-30-1L-4ESD</b>	160 x 99 x 70 mm	100 x 85 x 62	<b>5,00</b>
<b>TR-30-2L-4ESD</b>	160 x 198 x 70 mm	100 x 175 x 62	<b>7,70</b>
<b>TR-30-23L-4ESD</b>	160 x 198 x 70 mm	100 x 175 x 62 in 3 Fächer unterteilt	<b>8,60</b>





# ESD-Stapeltransportkästen · ESD-Wagen



## Sichtlagerkästen (leitend)

Für den universellen Einsatz.  
Stabil stapelbar.

Der gewellte Boden und die grosse Öffnung sorgen für komfortables Greifen.  
Aus leitfähigem Polypropylen (PP).

**Zubehör:** Etiketten mit Klarsichtfolie  
gegen Verschmutzung (nicht leitfähig).

Art.-Nr. Etikett + Folie	passend für	Preis Fr.
<b>TR-E-10</b>	TR-1015-4ESD	1,00
<b>TR-E-15</b>	TR-1520-4ESD und TR-1525-4ESD	1,20
<b>TR-E-20</b>	TR-1930-4ESD und TR-1940-4ESD	1,40

Artikel-Nr.	Aussenmasse T x B x H mm	Innenmasse T x B x H mm	Preis Fr.
<b>TR-1015-4ESD</b>	165 x 105 x 75	105 x 90 x 65	4,20
<b>TR-1520-4ESD</b>	192 x 149 x 105	130 x 125 x 90	9,00
<b>TR-1525-4ESD</b>	250 x 149 x 130	185 x 125 x 115	12,80
<b>TR-1930-4ESD</b>	300 x 186 x 156	230 x 155 x 140	24,50
<b>TR-1940-4ESD</b>	400 x 186 x 156	330 x 155 x 140	29,80

## Weitere Größen auf Anfrage!



FE-9400/9401/9402/9403



FE-9500/9501/9502/9503



FE-1820

## Tischwagen

**Tragkraft obere Ladefläche 200 kg**

- Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

- Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015

## Griffroller

**Tragkraft obere Ladefläche 100 kg**

Aus Stahlrohr geschweisst,  
Griff angeschraubt.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Aussenmasse L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Preis Fr.
<b>ESD-Schiebe- bügelwagen</b>	<b>FE-9500</b>	500	160	850 x 500	970 x 509 x 950	235	24	449,-
	<b>FE-9501</b>	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	30	534,-
	<b>FE-9502</b>	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	33	567,-
	<b>FE-9503</b>	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	38	640,-
<b>ESD-Tischwagen</b>	<b>FE-9400</b>	500	160	850 x 500	1147 x 509 x 867	235, 867	38	678,-
	<b>FE-9401</b>	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 908	276, 908	47	813,-
	<b>FE-9402</b>	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 908	276, 908	52	846,-
	<b>FE-9403</b>	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 908	276, 908	61	993,-
<b>ESD-Griffroller</b>	<b>FE-1820</b>	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	195, 770	15	1022,-



# ESD-Etagenwagen



## ESD-Etagenwagen

Stahlkonstruktion mit ableitender Pulverbeschichtung. Böden aus 12 mm ESD-Laminatplatte, umgeben von einem 6 mm Rand. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 4 Lenkketten - 2 mit Feststeller



Die Höhen der Etagen sind stufenlos verstellbar



**TR-RTA**

Best.-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe von 215 mm bis	Anzahl Böden	Preis Fr.
TR-RTA-4082ESD	150	125	800 x 430	770	2	750,-
TR-RTA-4102ESD	150	125	1000 x 430	770	2	763,-
TR-RTA-5082ESD	150	125	800 x 530	770	2	783,-
TR-RTA-5102ESD	150	125	1000 x 530	770	2	807,-
TR-RTA-4104ESD	300	125	1000 x 430	1340	4	1172,-
TR-RTA-5104ESD	300	125	1000 x 530	1340	4	1185,-



mit Böden:  
**FE-09301 / 9303/ 9341 / 9343**



mit Böden: **FE-09200 / 9201**



mit Böden: **FE-01841**

### Zerlegte Anlieferung

Kästen und Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte (hellgrau). Rahmen schiefergrau. TPE-Bereifung. 2 Bock- und 2 Lenkketten mit Feststeller. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 80 kg

### Weitere Modelle auf Anfrage!

Höhe mm	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Anzahl Böden	mit Böden	
				Best.-Nr.	Preis Fr.
1039	300	1000 x 600	2	<b>FE-01841</b>	627,-
1511	500	850 x 500	4	<b>FE-09200</b>	807,-
1552	600	1000 x 600	4	<b>FE-09201</b>	1003,-
1800	600	1000 x 600	4	<b>FE-09301</b>	1007,-
1800	600	1200 x 800	4	<b>FE-09303</b>	1372,-
1800	600	1000 x 600	5	<b>FE-09341</b>	1133,-
1800	600	1200 x 800	5	<b>FE-09343</b>	1588,-



# TP, THP ESD-Arbeitstische



Universaltische für leichte Montagetätigkeiten, vielseitig und flexibel



Zerlegte Anlieferung



## Tischwagen

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm. Konstruktion ähnlich TP, aber mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller. Unterplatte AT muss separat bestellt werden. Tragfähigkeit ca. 150 kg.

Art.-Nr.	Plattform T x L mm	Preis Fr.
TR-SAP-507 ESD	500 x 700	501,-
TR-SAP-710 ESD	700 x 1000	668,-
Unterplatte		
TR-AT-507 ESD	500 x 700	201,-
TR-AT-710 ESD	700 x 1000	366,-

Tischplatte 26 mm: ableitendes Hochdrucklaminat.



## Arbeitstisch

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm. Wir liefern alle Arbeitstische auch als gewinkelte und geradlinige Anbautische. Lagergrößen siehe Tabelle.

Art.-Nr.	Tischplatte T x L	Tragkraft	Preis Fr.
TR-TP-712 ESD	700 x 1200 mm	300 kg	625,-
TR-TP-715 ESD	700 x 1500 mm	300 kg	683,-
TR-TP-718 ESD	700 x 1800 mm	300 kg	809,-
TR-TP-915 ESD	900 x 1500 mm	300 kg	865,-
TR-TP-918 ESD	900 x 1800 mm	300 kg	994,-
<b>Gewinkelter Anbautisch</b>			
TR-TP-510K ESD	500 x 1000 mm	150 kg	442,-
TR-TP-712K ESD	700 x 1200 mm	150 kg	592,-

## Arbeitstisch mit Etagenboard

Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm. Konstruktion wie TP, aber mit zusätzlichem Etagenbord, Tiefe 310 mm. Höhe verstellbar 1080-1550 mm. Zubehör: Kästenbord, Kästenschiene, Zusatzaufbau, zusätzliches Etagenbord, Lochplatte, Installationskanal, Schwenkarm, Beleuchtung.

Art.-Nr.	Tischplatte T x L	Tragkraft	Preis Fr.
TR-TPH-712 ESD	700 x 1200 mm	300 kg	950,-
TR-TPH-715 ESD	700 x 1500 mm	300 kg	1050,-
TR-TPH-718 ESD	700 x 1800 mm	300 kg	1250,-
TR-TPH-915 ESD	900 x 1500 mm	300 kg	1198,-
TR-TPH-918 ESD	900 x 1800 mm	300 kg	1406,-



# THP ESD-Arbeitstischzubehör · Schubladenblöcke



1



2



3



4

## Schubladenblöcke

Aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 7035. Zentralverschluss. Alugriffe mit Etikettenhalter über die gesamte Breite. Kugelgelagerte Teleskopauszüge. Belastbarkeit ca. 60 kg/Schublade. Schubladenauszug 100%.

**Innenmasse der Schubladen:** Breite: 380 mm Tiefe: 500 mm

Höhe:

aussen/innen  
100 / 90 mm  
200 / 190 mm  
300 / 290 mm



SO-60349001



SO-60449001



SO-60649103



SO-60649111

## Schubladeneinsätze

für Schubladenhöhe 100 mm



SO-872991-49



SO-872993-49



SO-872992-49



SO-872994-49

Art.-Nr.	Aussenmasse T x B x H mm	Schubladen Anzahl x Höhe mm	Preis Fr.
SO-60349001	450 x 520 x 140	1 x 100	315,-
SO-60449001	450 x 520 x 260	2 x 100	531,-
SO-60649103	450 x 520 x 560	3 x 100 / 1 x 200	867,-
SO-60649111	450 x 520 x 560	1 x 200 / 1 x 300	694,-

Art.-Nr.	Preis Fr.
SO-872991-49	41,90
SO-872992-49	44,90
SO-872993-49	45,60
SO-872994-49	59,00

**Sichtblende** wird benötigt zur Montage von Schubladenblöcken

Art.-Nr.	SO-855060-49
Preis	Fr. 25,90



# WB ESD-Montagetische



**Wagen:** Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm, Tragfähigkeit ca. 75 kg pro Ebene. Tischplatte 700 x 500 mm.

**Zwischenboden:**  
400 x 500 mm

Art.-Nr. SO-CONT-705-49 Preis Fr. 802,-

Art.-Nr. SO-CONTS-504-49 Preis Fr. 112,-



Kabelwanne




## Höhenverstellbar durch:

- Inbusschrauben
- elektrischen Antrieb
- Handkurbel-Antrieb


## Zerlegte Anlieferung




1



2



3



4

## 1. Arbeitstisch TR-WB-ESD

Höhenverstellung durch Inbusschrauben, Handkurbel oder Elektromotor 700–1100 mm. Gestell aus Aluminium und pulverbeschichtetem Stahl (RAL 7035), mit Ausgleichsfüßen. Tischplatte 25 mm, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss.

Pos.	Artikel-Nr.	Tischplatte Tiefe x Breite	Modell	Standard-ausstattung	Tragfähigkeit	Preis Fr.
1	TR-WB-815-ESD	800 x 1500 mm	Inbusschrauben	–	250 kg	1168,-
	TR-WB-818-ESD	800 x 1800 mm	Inbusschrauben	–	250 kg	1332,-
	TR-WB-815 C-ESD	800 x 1500 mm	Handkurbel	Kabelwanne	200 kg	2082,-
	TR-WB-818 C-ESD	800 x 1800 mm	Handkurbel	Kabelwanne	200 kg	2272,-
	TR-WB-815 EL-ESD	800 x 1500 mm	Elektromotor	Kabelwanne	200 kg	2509,-
	TR-WB-818 EL-ESD	800 x 1800 mm	Elektromotor	Kabelwanne	200 kg	2692,-

## 2. Aufbauprofile TR-AL2X-W:

Für die Montage von Zubehör, Höhe 900 mm

## 3. Etagenbord TR-ALH-ESD:

Höhenverstellbares Etagenbord 25 x 310 mm x Tischlänge

## 4. Zusatzaufbau TR-HSB:

Zum Aufhängen von Werkzeugen und zur Befestigung von Arbeitsplatzleuchten.

## Zubehör:

Pos.	Artikel-Nr.	für Tischlänge	Tragfähigkeit	Preis Fr.
2	TR-AL2X-150W	1500 mm	–	294,-
	TR-AL2X-180W	1800 mm	–	312,-
3	TR-ALH-150-ESD	1500 mm	50 kg	395,-
	TR-ALH-180-ESD	1800 mm	50 kg	412,-
4	TR-HSB-150	1500 mm	–	213,-
	TR-HSB-180	1800 mm	–	226,-

Leuchten siehe Seite 90

Vielseitiges Zubehör! Speziellen Katalog anfordern!



# Concept Ergo Beispiele ESD Arbeitstische



Anz.	Bezeichnung	Maße mm	Art.-Nr.
1	Gestell, elektrische Verstellung	1500 x 750	SO-CE15075EL-49
1	ESD-Arbeitsplatte	1500 x 750	SO-TT15075-ESD
2	Kabelkanal	M750	SO-860044-49
1	Rasterrohrmodule, 1359 mm	2 x M750	SO-UTM2X750M-49
1	Gestell für Leuchten und Federzüge	2 x M750	SO-91849 006P
1	Regalböden	M750 x 300	SO-836028-49
1	Lochplatte	M750 x 389	SO-861511-49
1	Drehbarer Werkzeughalter, Doppelgelenkarm	513 x 320	SO-880865-49
1	Lochplatte	M500	SO-860951-49
1	Aufhängeleiste	M750	SO-859151-49
7	Sichtlagerkästen	105 x 165 x 75	SO-1015-ESD
1	LCD-Monitorhalter m. Doppelgelenkarm		SO-93049002P
1	Energieleiste	M750	TR-TPR7-001-CH
1	Treston NaturLite LED	1200	TR-TNL1200



Anz.	Bezeichnung	Maße mm	Art.-Nr.
1	Gestell, Inbusschrauben	1500 x 750	SO-CE15075-49
1	ESD-Arbeitsplatte	1500 x 750	SO-TT15075-ESD
1	Rasterrohrmodule, 1359 mm	2 x M750	SO-UTM2X750M-49
1	Gestell für Leuchten und Federzüge	2 x M750	SO-91849006P
1	Treston NaturLite LED	1200	TR-TNL1200
1	Lochplatte	M750 x 612	SO-861512-49
1	Energieleiste	M750	TR-TPR7-001-CH
2	Regalböden	M750 x 300	SO-836028-49
1	Schubladenblöcke 30/15	300 x 454 x 150	SO-859330-49
1	Befestigungssätze für Schubladenblöcke		SO-890653-49



Anz.	Bezeichnung	Maße mm	Art.-Nr.
1	Gestell, elektrische Verstellung	1500 x 750	SO-CE15075EL-49
1	ESD-Arbeitsplatte	1500 x 750	SO-TT15075-ESD
1	Rasterrohrmodule, 1359 mm	2 x M750	SO-UTM2X750M-49
1	Gestell für Leuchten und Federzüge	2 x M750	SO-91849006
1	Treston NaturLite LED	1200	TR-TNL1200
1	Lochplatte	M750 x 389	SO-861511-49
1	Regalböden	M750 x 300	SO-836028-49
2	Aufhängeleiste	M750	SO-859151-49
14	Sichtlagerkästen	105 x 165 x 75	TR-1015-4ESD
1	Gebogene Aufhängeleiste	770 x 54	SO-92949002P
1	Zusätzliche gebogene Aufhängeleiste	770 x 54	SO-860911-49
10	Greifschale	99 x 160 x 70	TR-30-1L-4ESD



Anz.	Bezeichnung	Maße mm	Art.-Nr.
1	Gestell, Inbusschrauben	1800 x 750	SO-CE18075-49
1	ESD-Arbeitsplatte	1806 x 750	SO-TT18075-ESD
1	Rasterrohrmodule, 1359 mm	2 x M900	SO-UTM2X900M-49
1	Gestell für Leuchten und Federzüge	2 x M900	SO-91849008P
1	Treston NaturLite LED	1200	TR-TNL1200
4	Regalböden	M900 x 300	SO-852283-49
2	Energieleiste	M900	TR-TPR9-001-CH
1	Querverbinder	1800	SO-860089-49
1	Fussstütze, Querverbinder	550 x 350	SO-860136-49





# ESD-Industriestühle · ESD-Arbeitsstühle



Die ESD-Stühle  
sind nach  
**EN 61340-5-1**  
zertifiziert



TR-C30 BL-ESD



TR-C30 AL-ESD



TR-C20 PU-ESD

Rollen lastabhängig  
bremsend

Zubehör:  
Armlehnen auf Anfrage



TR-C35 BL-ESD



TR-C25 PU-ESD



TR-C15 AL-ESD



TR-C40 BL-ESD



TR-C40 AL-ESD



TR-C19 PU-ESD

Art.-Nr.	Polsterung/Farbe	Sitzhöhe	Sitzbreite x Tiefe	Rückenlehne Höhe	Gewicht	Preis Fr.
<b>TR-C30 BL-ESD</b>	Stoff / schwarz	440-620 mm	460 x 470 mm	460 mm	13,0 kg	<b>590,-</b>
<b>TR-C30 AL-ESD</b>	Kunstleder / schwarz	440-620 mm	460 x 470 mm	460 mm	13,0 kg	<b>590,-</b>
<b>TR-C20 PU-ESD</b>	Polyurethan / schwarz	440-620 mm	440 x 410 mm	380 mm	13,0 kg	<b>607,-</b>
<b>TR-C35 BL-ESD</b>	Stoff / schwarz	530-800 mm	460 x 470 mm	460 mm	15,0 kg	<b>728,-</b>
<b>TR-C25 PU-ESD</b>	Polyurethan / schwarz	580-850 mm	440 x 410 mm	380 mm	15,0 kg	<b>744,-</b>
<b>TR-C40 BL-ESD</b>	Stoff / schwarz	450-600 mm	460 x 410-470 mm	600 mm	19,5 kg	<b>844,-</b>
<b>TR-C40 AL-ESD</b>	Kunstleder / schwarz	450-600 mm	460 x 410-470 mm	600 mm	19,5 kg	<b>844,-</b>
<b>TR-C19 PU-ESD</b>	Polyurethan / schwarz	510-780 mm	360 x 380 mm	200 mm	13,0 kg	<b>568,-</b>
<b>TR-C15 AL-ESD</b>	Kunstleder / schwarz	460-630 mm	400 x 400 mm	-	8,0 kg	<b>469,-</b>



①



②



## Regal (ESD)

- Böden verstellbar
- Regalhöhe 2000/2400 mm
- Farbe RAL 7035 (hellgrau)
- Tragfähigkeit 1000 kg
- Bödenverstellbarkeit alle 28 mm

Bödenabmessungen Länge x Tiefe	Belastbarkeit
784 x 400 mm	150 kg
984 x 400 mm	150 kg
984 x 600 mm	150 kg

### Basisregal ① (mit 6 Böden)

Aussenmasse B x T x H mm	Bestell-Nr.	Preis Fr.
824 x 400 x 2000	SO-C31449001	389,-
1024 x 400 x 2000	SO-C31449003	414,-
1024 x 600 x 2000	SO-C31649001	556,-
824 x 400 x 2400	SO-C31449002	410,-
1024 x 400 x 2400	SO-C31449004	435,-
1024 x 600 x 2400	SO-C31649002	572,-

### Anbauregal ② (mit 6 Böden)

804 x 400 x 2000	SO-C32449001	310,-
1004 x 400 x 2000	SO-C32449003	336,-
1004 x 600 x 2000	SO-C32649001	463,-
804 x 400 x 2400	SO-C32449002	317,-
1004 x 400 x 2400	SO-C32449004	343,-
1004 x 600 x 2400	SO-C32649002	471,-



## Regalschränke (ESD)


Die hochwertigen Regalschränke werden aus Profilstahl mit leitfähiger Expoxidpulverbeschichtung gefertigt.. Der Schrank kann mit einem Gabelstapler oder Hubwagen transportiert werden, nachdem die Sockelblende abgenommen wurde. Der Schrank ist vormontiert.

### Standardausstattung:

- Farbe hellgrau RAL 7035 (hellgrau)
- Schrankschloss mit 2 Schlüsseln
- Robuste Doppeltüren
- 2 oder 4 Regalböden
- Verstellbare Füße
- Robuster Schranksockel aus Stahl, verschweisst

Anzahl Regalböden	Masse B x T x H mm	Tragfähig max. kg/Regalboden	Bestell-Nr.	Preis Fr.
2	800 x 425 x 1000	100	SO-C30549001	794,00
4	800 x 425 x 2000	100	SO-C30949001	1050,00
Zusätzlicher Regalboden			SO-W854345-49	41,90

# TRANSPORTGERÄTE LAGER- UND BETRIEBS-EINRICHTUNGEN



FANAIR AG  
Grossmattrain 1  
8964 Rudolfstetten  
Tel. 056/6484838

[info@fanair.ch](mailto:info@fanair.ch)  
[www.fanair.ch](http://www.fanair.ch)